

## Reconstructia Penitenciarului nr. 5, municipiul Cahul

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-1-AP)

Valoarea de deviz 24 219 158,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de demontare</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de demontare interioare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2 242,29	16,44 15,57	36 870,42 34 908,42
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	87,54	92,67 92,26	8 112,20 8 076,09
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	31,07	170,35 126,85	5 292,84 3 941,29
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	5,59	170,35 126,85	952,27 709,10
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	40,98	170,35 126,85	6 981,02 5 198,40
6	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	279,42	0,74 0,66	206,29 185,28
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	30,51	224,91 221,41	6 862,14 6 755,35

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	18,70	<u>170,35</u> 126,85	<u>3 185,58</u> 2 372,13
9	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	4,07	<u>170,35</u> 126,85	<u>693,33</u> 516,29
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie,	m2	176,50	<u>46,85</u> 44,97	<u>8 268,99</u> 7 938,05
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scarii)	m3	5,62	<u>370,00</u> 317,13	<u>2 079,43</u> 1 782,27
12	TsA02B aplicativ	Curatarea incaperilor de molozul existent pe pardosele	m3	28,62	<u>68,62</u> 68,62	<u>1 963,77</u> 1 963,77
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de egalizare pardosele)	m2	3 338,96	<u>18,92</u> 17,30	<u>63 183,14</u> 57 757,33
14	IzF11B	Demolarea termoizolant la pardosele (nimai manopera si utilajul)	m3	333,90	<u>1 347,83</u> 92,83	<u>450 041,31</u> 30 996,81
15	RpCB18F	Demolarea constructii din beton pentru WC turcesc	m3	11,04	<u>240,72</u> 197,20	<u>2 657,57</u> 2 177,06
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 392,76	<u>16,44</u> 15,57	<u>22 901,43</u> 21 682,77
17	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	13,07	<u>98,55</u> 92,26	<u>1 288,06</u> 1 205,79
18	RpCB18F	Curatarea rosturilor la placile planseu	m3	2,82	<u>240,72</u> 197,20	<u>678,84</u> 556,10
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	71,83	<u>24,22</u> 24,22	<u>1 739,52</u> 1 739,52
20	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	13,35	<u>77,25</u> 76,69	<u>1 031,29</u> 1 023,78
21	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	29,60	<u>437,54</u> 129,74	<u>12 951,04</u> 3 840,16
22	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	7,72	<u>2 183,86</u> 0,00	<u>16 859,44</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 082,90	22,65 0,00	24 525,52 0,00
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	7,72	198,31 21,91	1 530,92 169,15
		<b>Total Capitolul 1.1. Lucrari de demontare interioare Inclusiv salariu</b>				<b>680 856,36 195 494,90</b>
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Lucrari de demontare exterioare</b>				
25	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	13,60	370,00 317,13	5 032,07 4 312,97
26	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,08	240,72 197,20	19,26 15,78
27	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	193,60	0,74 0,66	142,92 128,37
28	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	4 068,94	40,13 38,63	163 295,51 157 192,10
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat egalizare acoperis)	m2	675,44	18,92 17,30	12 781,35 11 683,76
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	119,20	16,44 15,57	1 960,03 1 855,73
31	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	4,13	861,50 856,25	3 558,00 3 536,32
32	IzF11B	Demolarea termoizolant la pardosele (nimai manopera si utilajul)	m3	152,66	1 347,83 92,83	205 760,12 14 171,82
33	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,57	170,35 126,85	437,80 326,01
34	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	2,38	2 183,86 0,00	5 197,60 0,00
35	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	268,80	22,65 0,00	6 087,78 0,00
36	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in	100 m3	2,38	198,31	471,97

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria III			21,91	52,15
		<b>Total Capitolul 1.2. Lucrari de demontare exterioare Inklusiv salariu</b>				<b>404 744,42 193 275,01</b>
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de demontare Inklusiv salariu</b>				<b>1 085 600,78 388 769,91</b>
		<b>2. Capitolul 2. Inchideri si compartimentari</b>				
37	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	12,00	1 509,39 299,14	18 112,69 3 589,68
38	CD60D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m	100m2	26,22	38 982,88 7 954,77	1 022 131,19 208 574,16
		<b>Total Capitolul 2. Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu</b>				<b>1 040 243,87 212 163,84</b>
		<b>3. Capitolul 3. Finisarea interioara</b>				
		<b>3.1. Capitolul 3.1. Tavane</b>				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 241,93	5,80 1,73	18 818,76 5 607,89
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3 203,40	119,13 88,22	381 622,00 282 603,31
41	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm	m2	23,78	261,90 99,06	6 227,88 2 355,64
42	CF64A	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm	m2	14,75	989,51 151,65	14 595,28 2 236,78
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3 241,93	36,50 31,71	118 322,50 102 811,33
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 241,93	5,80 1,73	18 818,76 5 607,89

1	2	3	4	5	6	7
45	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea silicato-acrilica in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite in 2 straturi	m2	3 241,93	39,34 19,03	127 522,29 61 686,80
		<b>Total Capitolul 3.1. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>685 927,46 462 909,63</b>
		<b>3.2. Capitolul 3.2. Pereti</b>				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	9 865,23	5,80 1,73	57 265,69 17 064,87
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm	m2	73,30	261,90 99,06	19 196,97 7 261,09
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 165 kg/m3, grosimea 50 mm	m2	23,10	365,34 133,19	8 439,44 3 076,80
49	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	44,35	31,10 1,73	1 379,25 76,72
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,10	155,85 98,02	3 600,12 2 264,31
51	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5 364,00	89,48 69,19	479 988,15 371 145,89
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7 334,94	101,13 70,35	741 805,95 515 977,82
53	CF63B	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 3 cm	m2	38,07	1 898,40 152,22	72 272,09 5 795,11
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6 915,16	36,50 31,71	252 386,40 219 300,47

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 557,42	5,80 1,73	20 650,11 6 153,63
56	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea silicato-acrilica in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite in 2 straturi	m2	3 557,42	39,34 19,03	139 932,18 67 689,88
57	CN10B	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 1 strat de grund pentru vopseli epoxidica si 2 straturi de vopsea epoxidica, executate mecanizat	m2	3 888,89	62,94 24,79	244 762,07 96 420,36
58	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	2 418,92	23,65 11,53	57 203,23 27 894,99
59	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	2 418,92	326,26 95,14	789 201,50 230 133,63
		<b>Total Capitolul 3.2. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>2 888 083,14 1 570 255,55</b>
		<b>3.3. Capitolul 3.3. Pardosele</b>				
		<b>3.3.1. Capitolul 3.3.1. Tip 1</b>				
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,72	876,13 57,08	630,82 41,10
61	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	12,38	31,10 1,73	385,00 21,41
62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,20	304,97 51,89	2 195,78 373,64
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,20	79,60 34,60	573,13 249,09
64	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2	7,20	66,75 23,53	480,62 169,38
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,20	136,37 0,00	981,88 0,00
66	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	7,20	621,73 183,94	4 476,49 1 324,33

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 3.3.1. Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>9 723,71 2 178,96</b>
		<b>3.3.2. Capitolul 3.3.2. Tip 2</b>				
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	29,32	876,13 57,08	25 688,23 1 673,69
68	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	504,24	31,10 1,73	15 681,37 872,23
69	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	293,16	304,97 51,89	89 404,93 15 213,25
70	CG01A1 k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2	m2	293,16	39,27 13,84	11 511,95 4 056,87
71	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	293,16	376,17 132,62	110 278,89 38 878,29
72	CG11A2	Pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga	m2	293,16	95,06 43,24	27 869,26 12 677,70
		<b>Total Capitolul 3.3.2. Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>280 434,63 73 372,03</b>
		<b>3.3.3. Capitolul 3.3.3. Tip 3</b>				
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,32	876,13 57,08	1 156,50 75,35
74	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,74	31,10 1,73	707,18 39,34
75	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	13,22	304,97 51,89	4 031,75 686,04
76	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 40 mm, intr-un strat	m2	13,22	84,67 6,92	1 119,30 91,47

1	2	3	4	5	6	7
77	CG01A1 k=4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=4	m2	13,22	<u>78,53</u> 27,68	<u>1 038,23</u> 365,89
78	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	13,62	<u>31,10</u> 1,73	<u>423,58</u> 23,56
79	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	13,22	<u>376,17</u> 132,62	<u>4 973,03</u> 1 753,21
80	CG11A2	Pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga	m2	13,22	<u>95,06</u> 43,24	<u>1 256,76</u> 571,70
		<b>Total Capitolul 3.3.3. Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>14 706,32 3 606,55</b>
		<b>3.3.4. Capitolul 3.3.4. Tip 4</b>				
81	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12,20	<u>876,13</u> 57,08	<u>10 688,83</u> 696,42
82	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	209,69	<u>31,10</u> 1,73	<u>6 521,16</u> 362,73
83	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	121,91	<u>304,97</u> 51,89	<u>37 178,91</u> 6 326,40
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fi	m2	121,91	<u>117,32</u> 40,36	<u>14 302,08</u> 4 920,53
85	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	121,91	<u>8,58</u> 2,31	<u>1 045,43</u> 281,17
86	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	121,91	<u>74,66</u> 27,68	<u>9 101,81</u> 3 374,08
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm	m2	121,91	<u>117,32</u> 40,36	<u>14 302,08</u> 4 920,53



1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin				
88	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar	kg	4,02	44,84 4,04	180,24 16,23
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	121,91	5,80 1,73	707,66 210,88
90	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, mata, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	121,91	377,79 144,15	46 056,68 17 573,33
		<b>Total Capitolul 3.3.4. Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>140 084,88 38 682,29</b>
		<b>3.3.5. Capitolul 3.3.5. Tip 5</b>				
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,70	876,13 57,08	613,29 39,96
92	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	7,02	31,10 1,73	218,31 12,14
93	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,02	304,96 51,89	2 140,80 364,30
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,02	117,32 40,36	823,59 283,34
95	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	7,02	8,58 2,31	60,20 16,19
96	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	7,02	74,66 27,68	524,11 194,29
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,20	117,32 40,36	844,68 290,61
98	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar	kg	0,24	44,84 4,04	10,76 0,97
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,02	5,80 1,73	40,75 12,14

1	2	3	4	5	6	7
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, mata, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,02	377,79 144,15	2 652,10 1 011,93
		<b>Total Capitolul 3.3.5. Tip 5 Inclusiv salariu</b>				<b>7 928,60 2 225,87</b>
		<b>3.3.6. Capitolul 3.3.6. Tip 6</b>				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,47	876,13 57,08	4 792,45 312,25
102	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	93,96	31,10 1,73	2 922,07 162,53
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	54,63	304,97 51,89	16 660,57 2 834,97
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,63	117,32 40,36	6 409,05 2 204,98
105	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2	54,63	66,76 23,53	3 646,91 1 285,18
106	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	54,63	150,16 13,49	8 203,48 737,09
107	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2	54,63	621,75 183,94	33 966,40 10 048,39
		<b>Total Capitolul 3.3.6. Tip 6 Inclusiv salariu</b>				<b>76 600,93 17 585,39</b>
		<b>3.3.7. Capitolul 3.3.7. Tip 7</b>				
108	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata VR-1 diametru 5 mm celula palasa 150x150 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura	m2	17,59	486,83 44,97	8 563,41 791,11
109	CG48A1 k=5	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 150 mm)	m2	-17,59	89,27 4,24	-1 570,29 -74,55
		<b>Total Capitolul 3.3.7. Tip 7 Inclusiv salariu</b>				<b>6 993,12 716,56</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.3.8. Capitolul 3.3.8. Tip 8</b>				
110	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 40 mm, intr-un strat	m2	278,54	<u>84,67</u> 6,92	<u>23 583,07</u> 1 927,27
111	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	356,53	<u>31,10</u> 1,73	<u>11 087,73</u> 616,72
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	278,54	<u>117,32</u> 40,36	<u>32 677,46</u> 11 242,43
113	CG01A1 k=3,4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2	278,54	<u>66,76</u> 23,53	<u>18 594,31</u> 6 552,73
114	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	278,54	<u>150,16</u> 13,49	<u>41 826,78</u> 3 758,19
115	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2	278,54	<u>621,75</u> 183,94	<u>173 183,22</u> 51 233,37
		<b>Total Capitolul 3.3.8. Tip 8 Inclusiv salariu</b>				<b>300 952,58 75 330,71</b>
		<b>3.3.9. Capitolul 3.3.9. Tip 9</b>				
116	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 40 mm, intr-un strat	m2	510,82	<u>84,67</u> 6,92	<u>43 249,44</u> 3 534,47
117	CG01A1 k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2	m2	510,82	<u>39,27</u> 13,84	<u>20 059,07</u> 7 068,93
118	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	510,82	<u>376,17</u> 132,62	<u>192 156,72</u> 67 743,93
119	CG11A2	Pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga	m2	510,82	<u>95,06</u> 43,24	<u>48 561,10</u> 22 090,41
		<b>Total Capitolul 3.3.9. Tip 9</b>				<b>304 026,33</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>100 437,73</b>
		<b>3.3.10. Capitolul 3.3.10. Tip 10</b>				
120	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat densitate 35 kg/m3, grosime 30 mm, intr-un strat	m2	1 493,96	69,14 6,92	103 288,21 10 337,01
121	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 927,21	31,10 1,73	59 934,40 3 333,69
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 493,96	117,32 40,36	175 266,92 60 299,21
123	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2	1 493,96	66,76 23,53	99 731,24 35 145,83
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	1 493,96	150,16 13,49	224 339,52 20 157,16
125	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2	1 493,96	552,87 115,32	825 964,62 172 283,47
		<b>Total Capitolul 3.3.10. Tip 10 Inclusiv salariu</b>				<b>1 488 524,91 301 556,37</b>
		<b>3.3.11. Capitolul 3.3.11. Tip 11</b>				
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	263,12	117,32 40,36	30 868,47 10 620,05
127	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2	m2	263,12	39,27 13,84	10 332,29 3 641,16
128	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	263,12	8,58 2,31	2 256,36 606,86
129	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	263,12	74,66 27,68	19 644,55 7 282,32
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	263,12	117,32 40,36	30 868,47 10 620,05
131	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra	kg	8,70	44,84	390,07

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilen in mortar			4,04	35,11
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	263,12	5,80 1,73	1 527,36 455,14
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	263,12	377,79 144,15	99 404,76 37 928,75
		<b>Total Capitolul 3.3.11. Tip 11 Inclusiv salariu</b>				<b>195 292,34 71 189,45</b>
		<b>3.3.12. Capitolul 3.3.12. Tip 12</b>				
134	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	56,40	328,52 72,08	18 528,43 4 065,03
135	CG22A4 k=4	Diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade K=4	m2	-56,40	123,01 23,06	-6 937,68 -1 300,81
136	CN53A	Impregnarea cu amorsa litiu pentru pardoseli din beton	m2	56,40	5,80 1,73	327,39 97,56
		<b>Total Capitolul 3.3.12. Tip 12 Inclusiv salariu</b>				<b>11 918,14 2 861,78</b>
		<b>3.3.13. Capitolul 3.3.13. Tip 13</b>				
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,79	117,32 40,36	1 383,20 475,87
138	CG01A1 k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2	m2	11,79	39,27 13,84	463,00 163,15
139	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	11,79	8,58 2,31	101,10 27,19
140	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	11,79	74,66 27,68	880,24 326,31
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,79	117,32 40,36	1 383,20 475,87
142	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru	m2	11,79	66,76	787,08

1	2	3	4	5	6	7
	k=3,4	fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4			23,53	277,36
143	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,79	150,16 13,49	1 770,44 159,08
144	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2	11,79	621,75 183,94	7 330,47 2 168,60
		<b>Total Capitolul 3.3.13. Tip 13 Inclusiv salariu</b>				<b>14 098,74 4 073,43</b>
		<b>Total Capitolul 3.3. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 851 285,23 693 817,12</b>
		<b>Total Capitolul 3. Finisarea interioara Inclusiv salariu</b>				<b>6 425 295,83 2 726 982,31</b>
		<b>4. Capitolul 4. Acoperis</b>				
145	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	207,60	155,85 98,02	32 354,36 20 349,37
146	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 165 kg/m3, grosimea 50 mm	m2	14,24	365,34 133,19	5 202,49 1 896,69
147	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	700,50	8,58 2,31	6 007,07 1 615,63
148	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	700,50	74,66 27,68	52 299,36 19 387,60
149	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi termoizolante din PIR, grosime 100 mm, in 1 straturi	m2	632,40	353,84 6,92	223 771,38 4 375,70
150	CA02C	Polisterol-beton cu densitatea D=600 kg/m3	m3	82,21	1 924,39 259,47	158 204,10 21 331,03
151	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv	m2	632,40	155,75 33,64	98 495,96 21 275,03

1	2	3	4	5	6	7
		scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.667 grosime medie de 5cm)				
152	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar	kg	31,63	44,84 4,04	1 418,17 127,67
153	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	3,66	2 051,76 518,94	7 509,46 1 899,32
154	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	840,00	8,58 2,31	7 203,34 1 937,38
155	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EPP lipite cuflacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suportcontinuu	m2	840,00	74,66 27,68	62 714,44 23 248,51
156	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	855,59	74,66 27,68	63 878,39 23 679,99
157	SB28B	Aerator pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	18,00	138,87 16,72	2 499,72 300,99
158	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,23	9 138,67 1 297,35	2 101,90 298,39
159	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,6 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	10,70	250,39 69,77	2 679,16 746,52
160	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	129,92	359,31 79,57	46 681,75 10 337,84
161	CE23C2	Glafuri si copertine dintabla plana	m	116,28	250,40	29 116,16

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv cu acoperire polimerica RAL 9006, 0.5 mm grosime, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm			69,77	8 112,69
162	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din HPDE, pentru evacuarea apelor de pe acoperisuri, inclusiv parafrunzarul	buc	4,00	311,48 63,43	1 245,91 253,70
163	CE22A	Sisteme de burlane tip brass D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv RAL6025	m	70,00	240,42 20,18	16 829,19 1 412,67
		<b>Total Capitolul 4. Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>820 212,31 162 586,72</b>
		<b>5. Capitolul 5. Fatada</b>				
164	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 295,00	59,82 43,24	137 276,96 99 247,27
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,91	5,80 1,73	202,65 60,39
166	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi termoizolante din PIR, grosime 60 mm	m2	2 087,80	365,34 133,19	762 763,96 278 083,69
167	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 563,92	18,03 6,92	28 204,05 10 821,08
168	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL M305 Baumit	m2	827,76	113,67 70,35	94 091,65 58 228,94
169	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	736,16	113,67 70,35	83 679,45 51 785,32
170	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	398,15	31,96 2,59	12 726,45 1 033,08
171	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	523,88	155,85 98,02	81 646,41 51 351,77



1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
172	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100	m2	523,88	39,84 22,49	20 872,60 11 780,70
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	523,88	5,80 1,73	3 041,02 906,21
174	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit:dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	523,88	866,33 167,21	453 853,59 87 600,07
		<b>Total Capitolul 5. Fatada Inclusiv salariu</b>				<b>1 678 358,79 650 898,51</b>
		<b>6. Capitolul 6. Timplarie</b>				
		<b>6.1. Capitolul 6.1. Usi</b>				
175	CK12A	Usi interioare, rama confectionata din profiluri de otel laminat, finisata cu vopsea pulbere, placa usii este alcatuita din material compozit pe baza de lemn si lianti sintetici placata din ambele parti cu tabla gr. 1 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat, conform specificatiilor tehnice tip 4 pl. 26.1* (Д61, Д62, Д614, Д615, Д616)	m2	167,70	3 160,75 253,70	530 058,46 42 546,16
176	CK12A	Usi metalice interioare, rama confectionata din profiluri de otel laminat, placa usii confectionata din tabla otel cu grosimea 2.0 mm, elementele metalice finisata cu vopsea pulbere, clasa de rezistenta la efractie RC3, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat conform specificatiilor tehnice tip 3 pl. 26.1* (Д63)	m2	97,57	3 160,75 253,70	308 394,76 24 753,90
177	CK12A	Usi metalice interioare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4/RC3, fonoizolare Rw26-31 dB, sa intr-un canat conform specificatiilor tehnice tip 2 pl. 26.1* (Д64, Д65, Д67, Д68, Д69, Д610)	m2	36,54	3 160,75 253,70	115 493,95 9 270,34
178	CK12A	Usi metalice interioare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC3,	m2	11,67	3 160,75 253,70	36 885,99 2 960,73

1	2	3	4	5	6	7
		dotata cu o fereastră incorporată în corpul usii clasa de rezistență la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate, usa într-un canat conform specificațiilor tehnice tip 3 pl. 26.1* (Д66, Д11, 612, Д617)				
179	CK12D	Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, clasa de rezistență la efracție RC3, dotată cu o fereastră incorporată în corpul usii clasa de rezistență la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate, usa în două canaturi conform specificațiilor tehnice tip 3 pl. 26.1* (Д613)	m2	9,80	$\frac{3\ 176,58}{268,12}$	$\frac{31\ 130,47}{2\ 627,57}$
180	CK12A	Usi metalice interioare, pentru cabinetele Reontgen, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate, usa într-un canat conform (Д618, Д619)	m2	3,70	$\frac{3\ 160,75}{253,70}$	$\frac{11\ 694,79}{938,70}$
181	CK12A	Usi metalice de regim, pentru camere de deținuți, confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, clasa de rezistență la efracție RC4, dotată cu usită de transmitere 200(h)x400 mm cu deschidere în exterior la 90" și cu fereastră de observare 130(h)x250 mm, cu sticla cu rezistență la impact RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, și umplerea ramei cu mortar ciment, usa într-un canat, greutatea blocului usa 286kg, conform descrierii proiect (Д6р1, Д6р2)	m2	191,76	$\frac{3\ 160,75}{253,70}$	$\frac{606\ 106,21}{48\ 650,28}$
182	CK12A	Usi metalice de regim, pentru camere de deținuți, confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, clasa de rezistență la efracție RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, și umplerea ramei cu mortar ciment, usa într-un canat, conform descrierii proiect (Д6р3*)	m2	1,88	$\frac{3\ 160,75}{253,70}$	$\frac{5\ 942,22}{476,96}$
183	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, clasa de rezistență la efracție RC4, dotată cu o fereastră incorporată în	m2	39,50	$\frac{3\ 160,75}{253,70}$	$\frac{124\ 849,79}{10\ 021,31}$

1	2	3	4	5	6	7
		corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate, usa într-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбр3, Дбр4, Дбр15)				
184	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate, usa într-un canat greutatea blocului usa 211kg, conform descrierii proiect(Дбр5)	m2	2,04	$\frac{3\ 160,75}{253,70}$	$\frac{6\ 447,94}{517,56}$
185	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x950(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate, usa într-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбр6, Дбр7)	m2	7,52	$\frac{3\ 160,75}{253,70}$	$\frac{23\ 768,87}{1\ 907,85}$
186	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 700x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate, usa într-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбр9, Дбр10)	m2	20,69	$\frac{3\ 160,75}{253,70}$	$\frac{65\ 396,02}{5\ 249,14}$
187	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate, usa într-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбр11)	m2	5,64	$\frac{3\ 160,75}{253,70}$	$\frac{17\ 826,65}{1\ 430,89}$
188	CK12D	Usi metalice de regim, confectionate	m2	5,40	$\frac{3\ 176,58}{253,70}$	$\frac{17\ 153,53}{517,56}$

1	2	3	4	5	6	7
		din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Д6р8)			268,12	1 447,84
189	CK12D	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Д6р12)	m2	14,94	3 176,58 268,12	47 458,10 4 005,70
190	CK12D	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Д6р13)	m2	2,45	3 176,58 268,12	7 782,62 656,89
191	CK12D	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Д6р14)	m2	1,88	3 176,58 268,12	5 971,96 504,06
192	CK12A	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, usa intr-un canat, conform descrierii proiect (Д6р16, Д6р17)	m2	3,66	3 160,75 253,70	11 568,36 928,56
193	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДПП-1)	kg	1 368,15	53,90 19,03	73 746,22 26 032,88

1	2	3	4	5	6	7
194	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-2)	kg	1 759,05	<u>53,90</u> 19,03	<u>94 816,57</u> 33 470,85
195	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-3)	kg	996,42	<u>53,90</u> 19,03	<u>53 709,18</u> 18 959,68
196	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-4)	kg	657,00	<u>53,90</u> 19,03	<u>35 413,71</u> 12 501,26
197	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-4*)	kg	280,45	<u>53,90</u> 19,03	<u>15 116,86</u> 5 336,35
198	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-5)	kg	328,50	<u>53,90</u> 19,03	<u>17 706,86</u> 6 250,63
199	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-5*)	kg	280,45	<u>53,90</u> 19,03	<u>15 116,86</u> 5 336,35
200	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-6)	kg	118,17	<u>53,90</u> 19,03	<u>6 369,62</u> 2 248,52
201	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-7)	kg	179,64	<u>53,90</u> 19,03	<u>9 682,98</u> 3 418,15
202	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-8)	kg	139,36	<u>53,90</u> 19,03	<u>7 511,80</u> 2 651,71
203	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-9)	kg	184,07	<u>53,90</u> 19,03	<u>9 921,77</u> 3 502,45
204	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-10)	kg	176,59	<u>53,90</u> 19,03	<u>9 518,58</u> 3 360,12
205	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-11)	kg	307,40	<u>53,90</u> 19,03	<u>16 569,52</u> 5 849,15
206	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu miner pentru usi-grila de regim	buc	30,00	<u>510,15</u> 144,15	<u>15 304,50</u> 4 324,50
207	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-12)	kg	126,37	<u>53,90</u> 19,03	<u>6 811,61</u> 2 404,54
208	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF115, a confectioniilor si constructiilor	t	6,902	<u>1 275,59</u> 539,70	<u>8 804,12</u> 3 724,99

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<b>Total Capitolul 6.1. Usi Inclusiv salariu</b>				<b>2 370 051,46 298 266,58</b>
		<b>6.2. Capitolul 6.2. Ferestre 6.2.1. Capitolul 6.2.1. Exterioare</b>				
209	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m <sup>2</sup> *K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-1)	m2	1,42	<u>3 667,74</u> 63,43	<u>5 208,20</u> 90,06
210	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m <sup>2</sup> *K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-2)	m2	5,70	<u>3 667,75</u> 63,43	<u>20 906,16</u> 361,53
211	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m <sup>2</sup> *K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-3)	m2	0,54	<u>3 667,75</u> 63,43	<u>1 980,59</u> 34,25
212	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m <sup>2</sup> *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-4)	m2	284,13	<u>3 667,75</u> 63,43	<u>1 042 117,23</u> 18 021,23
213	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m <sup>2</sup> *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-5)	m2	5,00	<u>3 667,75</u> 63,43	<u>18 338,74</u> 317,13

1	2	3	4	5	6	7
214	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m <sup>2</sup> *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform GOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-6)	m2	40,00	<u>3 667,75</u> 63,43	<u>146 709,92</u> 2 537,04
215	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m <sup>2</sup> *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform GOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-7)	m2	3,22	<u>3 667,75</u> 63,43	<u>11 810,14</u> 204,23
216	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m <sup>2</sup> *K, intr-un canat, cu deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform GOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-8)	m2	2,66	<u>3 667,75</u> 63,43	<u>9 756,21</u> 168,71
217	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2	5,52	<u>455,43</u> 236,41	<u>2 513,98</u> 1 304,96
218	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	275,50	<u>162,31</u> 23,06	<u>44 717,51</u> 6 354,13
219	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	261,70	<u>241,44</u> 5,19	<u>63 184,69</u> 1 358,07
		<b>Total Capitolul 6.2.1. Exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>1 367 243,37 30 751,35</b>
		<b>6.2.2. Capitolul 6.2.2. Interioare</b>				
220	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform GOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБ-1)	m2	1,86	<u>3 667,75</u> 63,43	<u>6 822,01</u> 117,97
221	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure	m2	1,13	<u>3 667,74</u> 63,43	<u>4 144,55</u> 71,67

1	2	3	4	5	6	7
		clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-2)				
222	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-4)	m2	0,70	$\frac{3\ 667,75}{63,43}$	$\frac{2\ 567,42}{44,40}$
223	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 1 canat, cu deschidere plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-5)	m2	0,54	$\frac{3\ 667,75}{63,43}$	$\frac{1\ 980,59}{34,25}$
224	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, fara deschideri mobile, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-6)	m2	1,36	$\frac{3\ 667,75}{63,43}$	$\frac{4\ 988,13}{86,26}$
225	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, fara deschideri mobile, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-7)	m2	1,36	$\frac{3\ 667,75}{63,43}$	$\frac{4\ 988,13}{86,26}$
226	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu pentru cabinete Reontgen, fara deschideri mobile, cu sticla plumbata grosime 10 mm, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-3)	m2	1,13	$\frac{3\ 667,74}{63,43}$	$\frac{4\ 144,55}{71,67}$
227	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 100 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	14,70	$\frac{191,44}{5,19}$	$\frac{2\ 814,16}{76,28}$
		<b>Total Capitolul 6.2.2. Interioare Inklusiv salariu</b>				<b>32 449,55 588,77</b>
		<b>6.2.3. Capitolul 6.2.3. Gratii fereastră P1-P8</b>				
228	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	1 248,00	$\frac{22,74}{4,90}$	$\frac{28\ 377,77}{6\ 116,57}$



1	2	3	4	5	6	7
229	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	1 248,00	3,33 1,15	4 152,81 1 439,19
230	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la ferestre	kg	10 824,59	52,74 17,87	570 868,31 193 485,22
231	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	10,825	1 275,59 539,70	13 808,26 5 842,23
		<b>Total Capitolul 6.2.3. Gratii fereastră P1-P8 Inclusiv salariu</b>				<b>617 207,15 206 883,21</b>
		<b>Total Capitolul 6.2. Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>2 016 900,07 238 223,32</b>
		<b>Total Capitolul 6. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4 386 951,53 536 489,90</b>
		<b>7. Capitolul 7. Lucrari diverse</b>				
		<b>7.1. Capitolul 7.1. Canale de ventilare</b>				
232	CD60D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m	100m2	0,985	38 983,17 7 954,77	38 398,43 7 835,45
233	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	20,18	104,19 57,66	2 102,48 1 163,58
234	CC02K2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	241,40	33,22 6,05	8 019,92 1 461,51
235	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	1,18	1 853,19 253,70	2 186,77 299,37

1	2	3	4	5	6	7
236	CE05B1	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv cu acoperire polimerica RAL, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	34,82	209,78 57,66	7 304,43 2 007,72
		<b>Total Capitolul 7.1. Canale de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>58 012,03 12 767,63</b>
		<b>7.2. Capitolul 7.2. Copertina axa 1</b>				
237	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	159,51	37,58 6,92	5 994,71 1 103,68
238	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,16	1 275,59 539,70	204,09 86,35
239	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2	47,60	427,58 89,37	20 352,88 4 254,15
		<b>Total Capitolul 7.2. Copertina axa 1 Inclusiv salariu</b>				<b>26 551,68 5 444,19</b>
		<b>7.3. Capitolul 7.3. Copertina axa 9</b>				
240	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	210,72	37,58 6,92	7 919,29 1 458,01
241	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,211	1 275,59 539,71	269,15 113,88
242	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din	m2	47,66	427,58 89,37	20 378,52 4 259,52

1	2	3	4	5	6	7
		tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor				
		<b>Total Capitolul 7.3. Copertina axa 9 Inclusiv salariu</b>				<b>28 566,96 5 831,41</b>
		<b>7.4. Capitolul 7.4. Copertinele nr. 3; 4; 5</b>				
243	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	161,00	13,08 11,53	2 106,20 1 856,65
244	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	2 046,21	37,58 6,92	76 900,78 14 158,14
245	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,046	1 275,59 539,70	2 609,86 1 104,22
246	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2	55,44	427,58 89,37	23 705,12 4 954,84
		<b>Total Capitolul 7.4. Copertinele nr. 3; 4; 5 Inclusiv salariu</b>				<b>105 321,96 22 073,85</b>
		<b>7.5. Capitolul 7.5. Scari interioare</b>				
247	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier 45x28x4.0mm la trepte	m	207,10	89,40 40,36	18 514,14 8 358,97
248	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	76,80	376,17 132,62	28 890,09 10 185,06
249	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada OG1, OG2	kg	797,24	45,00 12,11	35 872,98 9 653,46

1	2	3	4	5	6	7
250	CK35B	Dibluri din metal d=10 mm, L=130mm, fixate in ziduri din beton armat	buc	116,00	13,08 11,53	1 517,51 1 337,71
251	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada II-1	kg	158,32	45,00 12,11	7 123,84 1 917,03
252	CK35B	Dibluri din metal d=8 mm, L=110mm, fixate in ziduri din beton armat	buc	32,00	13,08 11,53	418,62 369,02
253	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,304	1 275,59 539,70	1 663,37 703,76
		<b>Total Capitolul 7.5. Scari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>94 000,55 32 525,03</b>
		<b>Total Capitolul 7. Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>312 453,18 78 642,10</b>

	Total	lei	15 749 116,29
	CASM	24,00 %	1 141 567,99
	Transportarea materialelor	7,00 %	751 476,65
	Cheltuieli de regie	10,00 %	1 764 216,09
	Beneficiu	4,00 %	776 255,08
	Total	100,00 +	20 182 632,11
	TVA	20,00 %	4 036 526,42
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>24 219 158,53 4 756 533,31</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reconstructia Penitenciarului nr. 5, municipiul Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-1-AP)

Valoarea de deviz 24 219 158,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10 950,4341	57,66	631 402,03
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4 570,6905	57,66	263 546,01
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	15 757,8112	57,66	908 595,39
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 095,7027	57,66	63 178,22
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	120,1009	57,66	6 925,02
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 942,4948	57,66	112 004,25
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,6575	57,66	268,55
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 692,24	57,66	212 894,56
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	70,032	57,66	4 038,05
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6 561,0544	57,66	378 310,40
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	670,995	57,66	38 689,57
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5 859,7327	57,66	337 872,19
13.	7134050013250	Izolator	h-om	205,0258	57,66	11 821,79
14.	7135010011440	Geamgiu	h-om	20,976	57,66	1 209,48
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,62	57,66	554,69
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 543,4207	57,66	261 973,64
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	187,6704	57,66	10 821,08
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	200,7533	57,66	11 575,44
19.	7212030022700	Sudor	h-om	306,6248	57,66	17 679,99
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 360,6482	57,66	136 114,98
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2 567,8076	57,66	148 059,79
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,7842	57,66	218,20
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5 889,4878	57,66	339 587,87
24.	7422010060100	Timplar	h-om	259,7563	57,66	14 977,55
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,1285	57,66	5 023,83
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 849,1541	57,66	394 922,23
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 544,7648	57,66	89 071,14
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 160,2046	57,66	355 197,40
<b>Total manopera</b>						<b>4 756 533,31</b>

### Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	75,6299	300,00	22 688,97
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	953,7505	5,00	4 768,75
3.	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	30 517,08	5,00	152 585,40
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	11,76	1 000,00	11 760,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0505	492,00	24,85
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	57,1895	492,00	28 137,23
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	31,8588	492,00	15 674,53
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	3,0983	300,00	929,46
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	277,5274	300,00	83 258,22
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,7657	300,00	10 429,74
11.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,1033	300,00	30,99
12.	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	4 683,5264	4,50	21 075,87

13.	1421102200579	Nisip	kg	167,2605	300,00	50 178,15
14.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,632	300,00	489,60
15.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	6,2073	300,00	1 862,19
16.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	45,4818	40,00	1 819,27
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	555,3238	3,50	1 943,63
18.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,3328	15,00	4,99
19.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,2288	42,00	9,61
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3495	6 666,67	2 330,00
21.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}$ = 44mm calit II	m3	0,0276	6 666,67	184,00
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7087	6 666,67	4 724,67
23.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0444	6 666,67	296,00
24.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,888	6 666,67	5 920,00
25.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0023	6 666,67	15,33
26.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,2139	6 666,67	1 426,00
27.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,4473	6 666,67	2 982,00
28.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,6885	6 666,67	4 590,00
29.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	56 703,184	0,10	5 670,32
30.	2010237318750	Distantieri	buc	1 144,559	0,50	572,28
31.	2010407343982	Rumegus	kg	44,70	18,00	804,60
32.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2754	4 712,50	1 297,82
33.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0552	185,00	10,21
34.	2030112938100209	Ferestre din aluminiu (ОБн-1)	m2	1,42	3 500,00	4 970,00
35.	2030112938100210	Ferestre din aluminiu (ОБн-2)	m2	5,70	3 500,00	19 950,00
36.	2030112938100211	Ferestre din aluminiu (ОБн-3)	m2	0,54	3 500,00	1 890,00
37.	2030112938100212	Ferestre din aluminiu (ОБн-4)	m2	284,13	3 500,00	994 455,00
38.	2030112938100213	Ferestre din aluminiu (ОБн-5)	m2	5,00	3 500,00	17 500,00
39.	2030112938100214	Ferestre din aluminiu (ОБн-6)	m2	40,00	3 500,00	140 000,00
40.	2030112938100215	Ferestre din aluminiu (ОБн-7)	m2	3,22	3 500,00	11 270,00
41.	2030112938100216	Ferestre din aluminiu (ОБн-8)	m2	2,66	3 500,00	9 310,00
42.	2030112938100220	Ferestre din aluminiu (ОБ-1)	m2	1,86	3 500,00	6 510,00
43.	2030112938100221	Ferestre din aluminiu (ОБ-2)	m2	1,13	3 500,00	3 955,00
44.	2030112938100222	Ferestre din aluminiu (ОБ-4)	m2	0,70	3 500,00	2 450,00
45.	2030112938100223	Ferestre din aluminiu (ОБ-5)	m2	0,54	3 500,00	1 890,00
46.	2030112938100224	Ferestre din aluminiu (ОБ-6)	m2	1,36	3 500,00	4 760,00
47.	2030112938100225	Ferestre din aluminiu (ОБ-7)	m2	1,36	3 500,00	4 760,00
48.	2030112938100226	Ferestre din aluminiu (ОБ-3)	m2	1,13	3 500,00	3 955,00
49.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,6234	185,00	485,33
50.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	2 416,44	30,00	72 493,20
51.	2051142950700	Dibluri	buc	88,50	0,50	44,25
52.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2727	45,00	12,27
53.	2320166200676	White spirit	kg	41,8236	28,00	1 171,06
54.	2320187315789	Decofrol	kg	2,4216	15,00	36,32
55.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	881,978	18,55	16 360,69
56.	23203226000361	Gudron	kg	0,5934	22,50	13,35
57.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,664	12,50	20,80
58.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2923	23,65	6,91
59.	2413217300010	Cleme	buc	35,70	2,00	71,40
60.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	583,302	20,83	12 150,18
61.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1949	18,55	3,62
62.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,6923	58,00	40,15
63.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	247,2788	86,00	21 265,96
64.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3 137,0625	25,00	78 426,56
65.	2430116100000	Email clorcauciu	kg	126,6525	42,00	5 319,40
66.	24301161000000115	Email PF115	kg	124,2891	42,00	5 220,14
67.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	2 719,74	50,00	135 987,00
68.	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	2 333,334	50,00	116 666,70
69.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	2,6913	133,38	358,97
70.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	198,8999	45,00	8 950,49
71.	24302261000001	Fuga	kg	1 493,3974	15,75	23 521,01
72.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	438,7615	42,00	18 427,98
73.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0682	58,33	3,98
74.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	42,2175	42,00	1 773,13
75.	24302261008140021	Grund GF-021	kg	41,4297	42,00	1 740,05

76.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	649,0268	26,00	16 874,70
77.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	166,9816	3,95	659,58
78.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	278,3026	42,00	11 688,71
79.	2430226101600	Chit siliconic	kg	86,6352	126,00	10 916,02
80.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	26,4952	30,00	794,86
81.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	17,3729	28,00	486,44
82.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0818	59,50	4,87
83.	2462106100005	Clei PVA	l	31,1678	30,00	935,03
84.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	649,3727	45,00	29 221,77
85.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	278,3026	35,00	9 740,59
86.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	362,838	3,75	1 360,64
87.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	9 740,5906	10,00	97 405,91
88.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	8 977,7688	3,95	35 462,19
89.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11 124,1602	3,95	43 940,43
90.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	2 328,1227	3,95	9 196,08
91.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	2 040,8857	25,00	51 022,14
92.	2521106718393100	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 100 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	14,70	180,00	2 646,00
93.	2521106718393250	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	261,70	230,00	60 191,00
94.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	104,9144	105,00	11 016,00
95.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1 948,1181	280,00	545 473,07
96.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	18,18	120,00	2 181,60
97.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,4665	24,50	11,43
98.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	10,2268	5,50	56,25
99.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5 129,6984	10,50	53 861,83
100.	2615122506826	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	buc	93,84	5,00	469,20
101.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	137 113,20	5,00	685 566,00
102.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,52	3,50	19,32
103.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	99 865,0955	2,40	239 676,23
104.	26511221004022	Ciment M-400	kg	28 258,875	2,40	67 821,30
105.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1262	2 850,00	359,67
106.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 532,1868	5,00	17 660,93
107.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	352,845	3,75	1 323,17
108.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	28 386,8642	8,75	248 385,06
109.	2653102100831	Amestec uscat	kg	75 243,7476	3,95	297 212,80
110.	26531021008311	Tink	kg	3 597,016	18,75	67 444,05
111.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10 714,7142	4,50	48 216,21
112.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2 895,7829	200,00	579 156,58
113.	2663102100000	Beton	m3	84,2108	1 530,00	128 842,52
114.	26631021000002025	Beton C20/25	m3	3,6422	1 780,00	6 483,12
115.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	54,4367	1 390,00	75 667,15
116.	266310210001215	Beton C12/15	m3	1,2276	1 460,00	1 792,30
117.	2664102100000	Mortar	m3	9,4298	960,00	9 052,61
118.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,2786	960,00	2 187,55
119.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	181,4853	960,00	174 226,08
120.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 587,8025	3,95	6 271,82
121.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	9 039,504	3,95	35 706,04
122.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	31,6263	960,00	30 361,25
123.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	112,644	960,00	108 138,24
124.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	539,7012	652,00	351 885,18
125.	2670112204002100	Placi termoizolante PIR, grosime 100 mm	m2	654,7237	335,00	219 332,44
126.	267011220400230	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	1 546,6968	60,00	92 801,81
127.	267011220400240	Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm	m2	830,9111	75,00	62 318,33
128.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	223,50	54,50	12 180,75
129.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	522,62	6,50	3 397,03
130.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	5,2031	4,85	25,23
131.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,3445	69,50	23,94
132.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,3335	35,00	11,67
133.	26821326004701	Membrane bituminoase EPP	m2	2 347,7905	32,00	75 129,29
134.	26821326004702	Membrane bituminoase EKP	m2	1 033,1249	32,00	33 060,00

135.	2682132601626	Carton bitumat	m2	202,0848	30,00	6 062,54
136.	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0,4582	164,00	75,14
137.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladirii	m2	40,3533	164,00	6 617,96
138.	268216261137060	Placi termoizolante din PIR gr. 60	m2	2 256,2855	164,00	370 030,82
139.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	181,9702	258,33	47 008,36
140.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	202,9136	25,00	5 072,84
141.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	676,6833	25,00	16 917,08
142.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	94,941	25,00	2 373,53
143.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	46,8322	35,00	1 639,13
144.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	74,97	98,00	7 347,06
145.	2710503808004	Fir de sudare	m	1 892,4576	28,00	52 988,81
146.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	43,40	25,85	1 121,89
147.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	2 448,45	20,34	49 801,47
148.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,9494	25,85	464,00
149.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	247,435	25,85	6 396,19
150.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	0,00	0,00
151.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	38,3129	26,75	1 024,87
152.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	275,50	135,00	37 192,50
153.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	17,4123	128,00	2 228,77
154.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	10 824,59	34,00	368 036,06
155.	2811236306270193	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-1)	kg	1 368,15	34,00	46 517,10
156.	2811236306270194	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-2)	kg	1 759,05	34,00	59 807,70
157.	2811236306270195	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-3)	kg	996,42	34,00	33 878,28
158.	2811236306270196	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-4)	kg	657,00	34,00	22 338,00
159.	2811236306270197	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-4*)	kg	280,45	34,00	9 535,30
160.	2811236306270198	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-5)	kg	328,50	34,00	11 169,00
161.	2811236306270199	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-5*)	kg	280,45	34,00	9 535,30
162.	2811236306270200	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-6)	kg	118,17	34,00	4 017,78
163.	2811236306270201	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-7)	kg	179,64	34,00	6 107,76
164.	2811236306270202	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-8)	kg	139,36	34,00	4 738,24
165.	2811236306270203	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-9)	kg	184,07	34,00	6 258,38
166.	2811236306270204	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-10)	kg	176,59	34,00	6 004,06
167.	2811236306270205	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-11)	kg	307,40	34,00	10 451,60
168.	2811236306270207	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-12)	kg	126,37	34,00	4 296,58
169.	281123630980011	Confectii metalice diverse balustrada OГ1, OГ2	kg	797,24	32,00	25 511,68
170.	2811236309800112	Confectii metalice diverse balustrada II-1	kg	158,32	32,00	5 066,24
171.	281123630990011	Confectii metalice - otel cornier 45x28x4.0mm la trepte	m	207,10	45,00	9 319,50
172.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	499,20	35,00	17 472,00
173.	2812106306000179	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д613)	m2	9,80	2 856,00	27 988,80
174.	2812106306000180	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д618, Д619)	m2	3,70	2 856,00	10 567,20
175.	2812106306000181	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д618, Д619)	m2	191,76	2 856,00	547 666,56
176.	2812106306000182	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д6p3*)	m2	1,88	2 856,00	5 369,28
177.	2812106306000183	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д6p3, Д6p4, Д6p15)	m2	39,50	2 856,00	112 812,00
178.	2812106306000184	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д6p5)	m2	2,04	2 856,00	5 826,24
179.	2812106306000185	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д6p6, Д6p7)	m2	7,52	2 856,00	21 477,12
180.	2812106306000186	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	20,69	2 856,00	59 090,64



		(Дбр9, Дбр10)				
181.	2812106306000187	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дбр11)	m2	5,64	2 856,00	16 107,84
182.	2812106306000188	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дбр8)	m2	5,40	2 856,00	15 422,40
183.	2812106306000189	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дбр12)	m2	14,94	2 856,00	42 668,64
184.	2812106306000190	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дбр13)	m2	2,45	2 856,00	6 997,20
185.	2812106306000191	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дбр14)	m2	1,88	2 856,00	5 369,28
186.	2812106306000192	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дбр16, Дбр17)	m2	3,66	2 856,00	10 452,96
187.	2812106306000261	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дб1, Дб2, Дб14, Дб15, Дб16)	m2	167,70	2 856,00	478 951,20
188.	2812106306000262	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дб3)	m2	97,57	2 856,00	278 659,92
189.	2812106306000263	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дб4, Дб5, Дб7, Дб8, Дб9, Дб10)	m2	36,54	2 856,00	104 358,24
190.	2812106306000264	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дб6, Д11, б12, Дб17)	m2	11,67	2 856,00	33 329,52
191.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	30,00	360,00	10 800,00
192.	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	0,00	26,75	0,00
193.	2873122000751	Piese forjate	kg	62,5715	24,50	1 533,00
194.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,782	24,50	19,16
195.	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,933	24,50	22,86
196.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 348,6136	28,38	66 653,65
197.	2873122004100150150	Plase sudate d 5 mm 150x150mm	kg	44,7935	28,38	1 271,24
198.	28731220041001501504	Plase sudate d 4 mm 150x150mm	kg	360,0953	28,38	10 219,50
199.	2873122004100200200	Plase sudate d=5 mm 200x200 mm	kg	858,5303	28,38	24 365,09
200.	28731220041002002004	Plase sudate d=4 mm 200x200 mm	kg	13,7562	28,38	390,40
201.	2873122005196	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150	kg	165,3478	26,75	4 423,05
202.	2873122005197	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 200 x 200	kg	47,20	26,75	1 262,60
203.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	506,0224	1 200,00	607 226,88
204.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	32,4504	29,50	957,29
205.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,0968	29,50	32,36
206.	2873147300863	Agrafe	kg	9,1402	20,00	182,80
207.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	87,2353	54,50	4 754,32
208.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	74,1806	54,50	4 042,83
209.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,054	0,50	3,03
210.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,725	35,00	60,38
211.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5 044,90	1,00	5 044,90
212.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	17,85	126,00	2 249,10
213.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	791,175	0,50	395,59
214.	2874115840603	Piulita	buc	1 873,2896	0,15	280,99
215.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,054	0,15	0,91
216.	2874115893300	Bolt	buc	1 873,2896	12,75	23 884,44
217.	2874117308500	Cartus	buc	1 873,2896	1,50	2 809,93
218.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1009	45,00	4,54
219.	2874125886734	Nituri POP	buc	791,175	0,50	395,59
220.	2874136313300	Diblu din metal	buc	309,00	1,55	478,95
221.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	17 759,436	0,60	10 655,66
222.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	14,80	29,50	436,60
223.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,69	29,50	20,36
224.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	4,16	230,00	956,80
225.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,85	35,75	638,14
226.	2875274000502	Cot burlan	buc	35,70	80,00	2 856,00
227.	2875274000503	Cot de capat	buc	17,85	80,00	1 428,00
228.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,85	44,85	800,57
229.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	68,6854	24,50	1 682,79
230.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0718	156,14	11,21
231.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 152,9176	2,17	4 671,83
232.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	396,3326	12,50	4 954,16

233.	4100126202818	Apa	m3	289,3385	12,50	3 616,73
234.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 123,8835	6,50	7 305,24
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>10 735 380,71</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	12,4868	264,50	3 302,76
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0946	264,50	25,02
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0345	264,50	9,13
4.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,2005	1 262,56	253,14
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,8866	550,00	11 487,63
6.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10 327,50	2,50	25 818,75
7.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	466,6668	65,00	30 333,34
8.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,4433	100,00	1 044,33
9.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	43,7232	100,00	4 372,32
10.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	279,993	15,00	4 199,90
11.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	89,1705	25,00	2 229,26
12.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	611,3515	25,00	15 283,78
13.	2922140007000	Macara	h-ut	139,3204	264,50	36 850,22
14.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,7212	253,33	182,70
15.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	66,283	35,00	2 319,91
16.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,2111	115,20	24,32
17.	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-0,088	115,20	
18.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	56,16	25,00	1 404,00
19.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0529	25,00	1,32
20.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 280,0394	25,00	32 000,98
21.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	308,4424	35,00	10 795,48
22.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	22,1886	45,00	998,49
23.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,1071	414,13	458,44
24.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,242	414,13	1 756,74
25.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	32,9536	25,00	823,84
26.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	32,884	34,00	1 118,06
27.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,708	22,00	15,58
28.	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,2674	22,00	5,88
29.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	38,2432	25,00	956,08
30.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	10,7696	35,00	376,94
31.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,3212	40,00	132,85
32.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-0,6768	35,00	
33.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	22,036	50,00	1 101,81
34.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	63,0343	50,00	3 151,70
35.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	29,9519	50,00	1 497,60
36.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	67,67	325,95	22 057,04
37.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	9,3835	25,00	234,59
38.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	369,224	25,00	9 230,60
39.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0759	35,00	2,66
40.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,196	264,50	580,84
41.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6986	264,50	184,78
42.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	102,7292	298,00	30 613,30
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>257 202,27</b>

Total	lei	15 749 116,29
CASM	24,00 %	1 141 567,99
Transportarea materialelor	7,00 %	751 476,65
Cheltuieli de regie	10,00 %	1 764 216,09
Beneficiu	4,00 %	776 255,08

Total	100,00 +	20 182 632,11
TVA	20,00 %	4 036 526,42

**Total deviz:**

**24 219 158,53**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia Penitenciarului nr. 5,  
municipiul Cahul**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de demontare</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de demontare interioare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,44 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,67 92,26
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			170,35 126,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	32,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			170,35 126,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	32,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			170,35 126,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	32,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
6	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,74 0,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	18,55	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	23,65	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	264,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			224,91 ----- 221,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			170,35 ----- 126,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	32,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
9	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			170,35 ----- 126,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	32,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie,	m2			46,85 ----- 44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scarii)	m3			370,00 ----- 317,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
12	TsA02B aplicativ	Curatirea incaperilor de molozul existent pe pardosele	m3			68,62 ----- 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de egalizare pardosele)	m2			18,92 ----- 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
14	IzF11B	Demolarea termoizolant la pardosele (nimai manopera si utilajul)	m3			1 347,83 ----- 92,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 200,00	1 248,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
15	RpCB18F	Demolarea constructii din beton pentru WC turcesc	m3			240,72 ----- 197,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,44 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
17	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, în vederea aderenței unui beton nou	m2			98,55
						92,26
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,40	5,52
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	25,00	0,15
18	RpCB18F	Curățarea rosturilor la plăcile planșeu	m3			240,72
						197,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
19	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplărar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
20	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu cărămizi de sticlă	m2			77,25
						76,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	57,66	76,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,50	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
21	RpCH27A	Confecții dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m			437,54
						129,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2010102906961	Rigle de rasin cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0300	6 666,67	200,00
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0015	6 666,67	10,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,5000	29,50	14,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,3000	24,50	56,35
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	25,85	25,85
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
22	TsC35C11	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanță de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari și foarte tari, pînă la 25 kg la distanță 11-20 m	100 m3			2 183,86
						0,00
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,7000	325,95	2 183,87
23	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km	t			22,65
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	298,00	22,65
24	TsC51C	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III	100 m3			198,31
						21,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0050	492,00	2,46
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	414,13	173,93
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Lucrări de demontare exterioare</b>				
25	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			370,00
						317,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
26	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			240,72
						197,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,74 0,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	18,55	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	23,65	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	264,50	0,05
28	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			40,13 38,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat egalizare acoperis)	m2			18,92 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,44 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
31	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			861,50 856,25
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	57,66	593,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,50	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
32	IzF11B	Demolarea termoizolant la pardosele (nimai manopera si utilajul)	m3			1 347,83 92,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 200,00	1 248,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
33	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			170,35 126,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	32,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
34	TsC35C11	Excavator transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3			2 183,86 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,7000	325,95	2 183,87
35	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			22,65 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	298,00	22,65
36	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			198,31 21,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	492,00	2,46
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	414,13	173,93
		<b>2. Capitolul 2. Inchideri si compartimentari</b>				
37	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 509,39 299,14
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3580	57,66	251,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	57,66	47,86
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	1 000,00	980,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 666,67	6,67

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	2,40	48,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	5,00	32,60
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	300,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	12,50	1,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	264,50	100,51
38	CD60D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m	100m2			38 982,88 7 954,77
	7122050013400	Zidar	h-om	114,9000	57,66	6 625,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,0600	57,66	1 329,64
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,00	25 200,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,40	1 225,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,80
	00000052	Nisip	m3	2,7800	300,00	834,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	20,34	1 830,60
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,50	56,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 666,67	106,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	12,50	12,66
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	264,50	1 087,10
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	50,00	40,50
		<b>3. Capitolul 3. Finisarea interioara</b>				
		<b>3.1. Capitolul 3.1. Tavane</b>				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,80 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,13 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
41	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm	m2			261,90 99,06
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,95	15,96
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,95	15,96
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	105,00	113,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,63
42	CF64A	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm	m2			989,51 151,65
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9750	57,66	113,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6550	57,66	37,77
	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	135,3100	4,50	608,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,3100	2,40	24,74
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0070	300,00	2,10
	2462106100005	Clei PVA	l	0,9400	30,00	28,20
	2873122005196	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150	kg	3,1080	26,75	83,14
	2873122005197	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 200 x 200	kg	3,2000	26,75	85,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0120	12,50	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0438	25,00	1,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0188	50,00	0,94
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,50 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2			5,80



1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
45	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea silicato-acrilica in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite in 2 straturi	m2			39,34 19,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,40	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
		<b>3.2. Capitolul 3.2. Pereti</b>				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,80 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm	m2			261,90 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,95	15,96
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,95	15,96
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	105,00	113,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,64
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,63
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 165 kg/m3, grosimea 50 mm	m2			365,34 133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,95	15,96
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,95	19,95
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	164,00	177,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,73
49	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			31,10 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100150150	Plase sudate d 5 mm 150x150mm	kg	1,0100	28,38	28,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,75	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	264,50	0,16
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			155,85 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	960,00	23,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
51	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2			89,48 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	960,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,13 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
53	CF63B	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 3 cm	m2			1 898,40 152,22
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1400	57,66	123,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	57,66	28,83
	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	69,9000	4,50	317,70
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,9500	2,40	12,00
	1421102200579	Nisip	kg	4,3500	300,00	1 318,05
	2462106100005	Clei PVA	l	0,4500	30,00	13,63
	2873122005196	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150	kg	3,1080	26,75	83,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0062	12,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,50 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,80 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
56	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea silicato-acrilica in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite in 2 straturi	m2			39,34 19,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,40	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
57	CN10B	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 1 strat de grund pentru vopseli epoxidica si 2 straturi de vopsea epoxidica, executate mecanizat	m2			62,94 24,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4300	57,66	24,79
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,6000	50,00	30,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,40	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1200	65,00	7,80
58	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuiei cu amestec uscat	m2			23,65 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,75	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,50	0,00
59	C122B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			326,26 95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,95	14,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,75	7,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<b>3.3. Capitolul 3.3. Pardosele</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.3.1. Capitolul 3.3.1. Tip 1</b>				
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			876,13 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	492,00	565,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
61	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			31,10 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100200200	Plase sudate d=5 mm 200x200 mm	kg	1,0100	28,38	28,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,75	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	264,50	0,16
62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			304,97 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 390,00	142,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,40	57,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	300,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	492,00	29,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,50	0,41
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	414,13	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,60 34,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
64	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2			66,75 23,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	960,00	17,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	17,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,25
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			136,37 0,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,75	134,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	3,95	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
66	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			621,73 183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,33
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	45,00	15,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	10,00	52,76
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	28,00	28,70
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	35,00	5,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	280,00	295,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<b>3.3.2. Capitolul 3.3.2. Tip 2</b>				
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			876,13

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	492,00	565,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
68	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			31,10
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100200200	Plase sudate d=5 mm 200x200 mm	kg	1,0100	28,38	28,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,75	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	264,50	0,16
69	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			304,97
						51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 390,00	142,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,40	57,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	300,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	492,00	29,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,50	0,41
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	414,13	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
70	CG01A1 k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2	m2			39,27
						13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	960,00	10,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	10,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
71	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2			376,17
						132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	12,50	0,23
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	18,00	0,90
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	54,50	13,62
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	5,00	130,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	2,40	52,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
72	CG11A2	Pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga	m2			95,06
						43,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	8,9000	5,00	44,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0500	2,40	7,32
		<b>3.3.3. Capitolul 3.3.3. Tip 3</b>				
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			876,13
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	492,00	565,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
74	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			31,10
						1,73

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100200200	Plase sudate d=5 mm 200x200 mm	kg	1,0100	28,38	28,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,75	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	264,50	0,16
75	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			304,97 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 390,00	142,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,40	57,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	300,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	492,00	29,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,50	0,41
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	414,13	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
76	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 40 mm, intr-un strat	m2			84,67 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	267011220400240	Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm	m2	1,0200	75,00	77,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
77	CG01A1 k=4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=4	m2			78,53 27,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,61
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	960,00	21,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	20,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
78	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			31,10 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220041002002004	Plase sudate d=4 mm 200x200 mm	kg	1,0100	28,38	28,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,75	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	264,50	0,16
79	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2			376,17 132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	12,50	0,23
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	18,00	0,90
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	54,50	13,63
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	5,00	130,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	2,40	52,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
80	CG11A2	Pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga	m2			95,06 43,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	8,9000	5,00	44,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0500	2,40	7,32
		<b>3.3.4. Capitolul 3.3.4. Tip 4</b>				
81	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			876,13 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	492,00	565,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
82	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			31,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100200200	Plase sudate d=5 mm 200x200 mm	kg	1,0100	28,38	28,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,75	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	264,50	0,16
83	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			304,97
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 390,00	142,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,40	57,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	300,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	492,00	29,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,50	0,41
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	414,13	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fi	m2			117,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
85	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,83	6,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
86	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			74,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26821326004701	Membrane bituminoase EPP	m2	1,1500	32,00	38,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,55	5,84
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
88	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar	kg			44,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	40,00	40,80
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
90	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, mata,	m2			377,79

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,95	16,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,75	4,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,75	3,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<b>3.3.5. Capitulul 3.3.5. Tip 5</b>				
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			876,13
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	492,00	565,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
92	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			31,10
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100200200	Plase sudate d=5 mm 200x200 mm	kg	1,0100	28,38	28,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,75	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	264,50	0,16
93	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			304,96
						51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 390,00	142,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,40	57,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	300,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	492,00	29,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,50	0,41
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	414,13	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,32
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
95	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,58
						2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,83	6,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
96	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2			74,66
						27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26821326004701	Membrane bituminoase EPP	m2	1,1500	32,00	38,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,55	5,84
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,32
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
98	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar	kg			44,84
						4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	40,00	40,80
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, mata, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafate: mai mari de 16 m2	m2			377,79
						144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,95	16,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,75	4,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,75	3,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<b>3.3.6. Capitolul 3.3.6. Tip 6</b>				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			876,13
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	492,00	565,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
102	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			31,10
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100200200	Plase sudate d=5 mm 200x200 mm	kg	1,0100	28,38	28,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,75	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	264,50	0,16
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			304,97
						51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 390,00	142,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,40	57,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	300,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	492,00	29,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,50	0,41
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	414,13	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,32
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
105	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2			66,76
						23,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,92



1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	960,00	17,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	17,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,25
106	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			150,16 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,75	134,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	3,95	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
107	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2			621,75 183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,33
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	45,00	15,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	10,00	52,76
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	28,00	28,70
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	35,00	5,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	280,00	295,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<b>3.3.7. Capitolul 3.3.7. Tip 7</b>				
108	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata VR-1 diametru 5 mm celula palasa 150x150 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura	m2			486,83 44,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	57,66	44,97
	26631021000002025	Beton C20/25	m3	0,2030	1 780,00	368,57
	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	0,0000	26,75	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	2,40	11,02
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	24,50	1,30
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	24,50	0,65
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	133,38	20,41
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	58,33	0,23
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	4,85	1,43
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	69,50	1,36
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	5,50	3,20
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	156,14	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	22,00	0,44
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	253,33	10,39
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	115,20	1,38
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	1 262,56	20,71
109	CG48A1 k=5	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 150 mm)	m2			89,27 4,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	57,66	4,24
	2663102100000	Beton	m3	0,0102	1 530,00	78,03
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	22,00	0,11
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010	115,20	0,58
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	1 262,56	6,32
		<b>3.3.8. Capitolul 3.3.8. Tip 8</b>				
110	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 40 mm, intr-un strat	m2			84,67 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	267011220400240	Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm	m2	1,0200	75,00	77,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
111	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			31,10 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220041001501504	Plase sudate d 4 mm 150x150mm	kg	1,0100	28,38	28,66

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,75	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	264,50	0,16
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,32
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
113	CG01A1 k=3,4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2			66,76
						23,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	960,00	17,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	17,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,26
114	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			150,16
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,75	134,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	3,95	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
115	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2			621,75
						183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,33
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	45,00	15,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	10,00	52,76
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	28,00	28,70
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	35,00	5,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	280,00	295,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<b>3.3.9. Capitolul 3.3.9. Tip 9</b>				
116	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat,densitate 35 kg/m3, grosime 40 mm, intr-un strat	m2			84,67
						6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	267011220400240	Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm	m2	1,0200	75,00	77,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
117	CG01A1 k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2	m2			39,27
						13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	960,00	10,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	10,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
118	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2			376,17
						132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	57,66	118,20

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	12,50	0,23
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	18,00	0,90
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	54,50	13,63
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	5,00	130,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	2,40	52,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
119	CG11A2	Pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga	m2			95,06
						43,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	8,9000	5,00	44,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0500	2,40	7,32
		<b>3.3.10. Capitolul 3.3.10. Tip 10</b>				
120	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat densitate 35 kg/m3, grosime 30 mm, intr-un strat	m2			69,14
						6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	267011220400230	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	1,0200	60,00	62,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
121	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			31,10
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,38	28,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,75	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	264,50	0,16
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,32
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
123	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2			66,76
						23,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	960,00	17,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	17,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,26
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			150,16
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,75	134,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	3,95	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
125	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2			552,87
						115,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,33
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	45,00	15,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	10,00	52,76
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	28,00	28,70
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	35,00	5,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	280,00	295,47
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<b>3.3.11. Capitolul 3.3.11. Tip 11</b>				

1	2	3	4	5	6	7
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,32 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
127	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2	m2			39,27 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	960,00	10,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	10,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
128	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,58 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,83	6,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
129	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2			74,66 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26821326004701	Membrane bituminoase EPP	m2	1,1500	32,00	38,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,55	5,84
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,32 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
131	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar	kg			44,84 4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	40,00	40,80
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2			5,80 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			377,79 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,95	16,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,75	4,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,75	3,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<b>3.3.12. Capitolul 3.3.12. Tip 12</b>				
134	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei sclivisele de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			328,52 72,08
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1500	57,66	66,31

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 390,00	142,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,2000	2,40	60,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0680	300,00	20,40
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	492,00	29,52
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	414,13	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
135	CG22A4 k=4	Diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade K=4	m2			123,01 23,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	1 390,00	56,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,40	23,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	300,00	7,80
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	492,00	11,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	12,50	0,17
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	35,00	0,42
136	CN53A	Impregnarea cu amorsa litiu pentru pardoseli din beton	m2			5,80 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
		<b>3.3.13. Capitolul 3.3.13. Tip 13</b>				
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,32 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
138	CG01A1 k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2	m2			39,27 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	960,00	10,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	10,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
139	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,58 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,83	6,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
140	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			74,66 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26821326004701	Membrane bituminoase EPP	m2	1,1500	32,00	38,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,55	5,84
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,32 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
142	CG01A1 k=3,4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2			66,76 23,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	19,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	960,00	17,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	17,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,25
143	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			150,16
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,75	134,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	3,95	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
144	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2			621,75
						183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,33
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	45,00	15,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	10,00	52,76
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	28,00	28,70
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	35,00	5,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	280,00	295,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<b>4. Capitolul 4. Acoperis</b>				
145	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			155,85
						98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	960,00	23,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
146	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda; cu placi din vata minerala 165 kg/m3, grosimea 50 mm	m2			365,34
						133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,95	15,96
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,95	19,95
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	164,00	177,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,73
147	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,58
						2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,83	6,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
148	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2			74,66
						27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26821326004701	Membrane bituminoase EPP	m2	1,1500	32,00	38,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,55	5,84
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
149	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat	m2			353,84



1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 666,67	66,67
	20101029087371	Grinzii ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 666,67	6 200,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	6 666,67	800,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	24,50	83,30
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	58,00	174,58
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	22,50	58,05
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	29,50	88,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	35,00	50,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	264,50	39,68
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
159	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,6 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			250,39 69,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	57,66	38,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	960,00	5,99
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	25,00	48,10
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	35,00	5,46
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	30,00	15,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	128,00	6,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,40	5,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	2,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 850,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	12,75	79,56
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	1,50	9,36
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,15	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
160	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			359,31 79,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	57,66	39,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	960,00	10,98
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	25,00	83,20
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	35,00	7,28
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	30,00	31,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	128,00	10,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,40	10,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	300,00	4,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 850,00	1,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	12,75	106,08
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	1,50	12,48
	2874115840603	Piulita	buc	8,0000	0,15	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
161	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla plana protejata anticoroziv cu acoperire polimerica RAL 9006, 0.5 mm grosime, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			250,40 69,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	57,66	38,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	960,00	5,99
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	25,00	48,10
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	35,00	5,46
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	30,00	15,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	128,00	6,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,40	5,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	2,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 850,00	0,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	12,75	79,56
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	1,50	9,36
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,15	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
162	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din HPDE, pentru	buc			311,48



1	2	3	4	5	6	7
		evacuarea apelor de pe acoperisuri, inclusiv parafrunzarul				63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	230,00	239,20
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	15,00	1,25
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	42,00	2,40
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	12,50	5,20
163	CE22A	Sisteme de burlane tip brass D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv RAL6025	m			240,42
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	98,00	104,96
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,80
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	44,85	11,44
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	126,00	32,13
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,75	9,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<b>5. Capitolul 5. Fatada</b>				
164	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,82
						43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 666,67	2,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 666,67	0,67
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 666,67	2,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 712,50	0,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	29,50	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
166	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi termoizolante din PIR, grosime 60 mm	m2			365,34
						133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,95	15,96
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,95	19,95
	268216261137060	Placi termoizolante din PIR gr. 60	m2	1,0700	164,00	177,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,73
167	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,03
						6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
168	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL M305 Baumit	m2			113,67
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,75	43,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
169	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			113,67
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,75	43,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
170	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			31,96
						2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,38	28,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,75	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	264,50	0,16
171	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			155,85 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	960,00	23,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
172	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100	m2			39,84 22,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	5,19
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	960,00	17,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,07
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,80 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
174	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit:dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			866,33 167,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	652,00	671,69
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,95	17,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	15,75	6,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		<b>6. Capitolul 6. Timplarie</b>				
		<b>6.1. Capitolul 6.1. Usi</b>				
175	CK12A	Usi interioare, rama confectionata din profiluri de otel laminat, finisata cu vopsea pulbere, placa usii este alcatuita din material compozit pe baza de lemn si lianti sintetici placata din ambele parti cu tabla gr. 1 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat, conform specificatiilor tehnice tip 4 pl. 26.1* (Д61, Д62, Д614, Д615, Д616)	m2			3 160,75 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000261	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д61, Д62, Д614, Д615, Д616)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,17	0,61
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,50	7,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
176	CK12A	Usi metalice interioare, rama confectionata din profiluri de otel laminat, placa usii confectionata din tabla otel cu grosimea 2.0 mm, elementele metalice finisata cu vopsea pulbere, clasa de rezistenta la efractie RC3, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat conform specificatiilor tehnice tip 3 pl. 26.1* (Д63)	m2			3 160,75 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000262	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д63)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,17	0,61
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,50	7,63

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
177	CK12A	Usi metalice interioare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4/RC3, fonoizolare Rw26-31 dB, sa intr-un canat conform specificatiilor tehnice tip 2 pl. 26.1* (Д64, Д65, Д67, Д68, Д69, Д610)	m2			3 160,75 ----- 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000263	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д64, Д65, Д67, Д68, Д69, Д610)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,17	0,61
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,50	7,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
178	CK12A	Usi metalice interioare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC3, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat conform specificatiilor tehnice tip 3 pl. 26.1* (Д66, Д11, 612, Д617)	m2			3 160,75 ----- 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000264	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д66, Д11, 612, Д617)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,17	0,61
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,50	7,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
179	CK12D	Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC3, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa in doua canaturi conform specificatiilor tehnice tip 3 pl. 26.1* (Д613)	m2			3 176,58 ----- 268,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	57,66	215,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000179	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д613)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,17	0,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	54,50	7,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,40	3,26
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	42,00	31,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
180	CK12A	Usi metalice interioare, pentru cabinetele Reontgen, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat conform (Д618, Д619)	m2			3 160,75 ----- 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000180	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д618, Д619)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,17	0,61
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,50	7,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
181	CK12A	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu usita de transmitere 200(h)x400 mm cu deschidere in exterior la 90" si cu fereastra de observare 130(h)x250 mm, cu sticla cu rezistenta la impact RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, usa intr-un canat, greutatea blocului usa 286kg, conform descrierii proiect (Дбр1, Дбр2)	m2			3 160,75 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000181	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дб18, Дб19)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,17	0,61
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,50	7,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
182	CK12A	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, usa intr-un canat, conform descrierii proiect (Дбр3*)	m2			3 160,75 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000182	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дбр3*)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,17	0,61
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,50	7,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
183	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastra incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбр3, Дбр4, Дбр15)	m2			3 160,75 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000183	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дбр3, Дбр4, Дбр15)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,17	0,61
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,50	7,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
184	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastra incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 211kg, conform descrierii proiect(Дбр5)	m2			3 160,75 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306000184	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дбр5)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,17	0,61
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,50	7,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
185	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x950(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбр6, Дбр7)	m2			3 160,75 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000185	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дбр6, Дбр7)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,17	0,61
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,50	7,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
186	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 700x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбр9, Дбр10)	m2			3 160,75 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000186	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дбр9, Дбр10)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,17	0,61
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,50	7,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
187	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбр11)	m2			3 160,75 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000187	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Дбр11)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,17	0,61
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,50	7,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
188	CK12D	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Дбр8)	m2			3 176,58 268,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	57,66	215,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000188	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д6р8)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,17	0,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	54,50	7,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,40	3,26
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	42,00	31,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
189	CK12D	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Д6р12)	m2			3 176,58 268,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	57,66	215,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000189	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д6р12)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,17	0,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	54,50	7,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,40	3,26
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	42,00	31,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
190	CK12D	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Д6р13)	m2			3 176,58 268,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	57,66	215,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000190	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д6р13)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,17	0,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	54,50	7,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,40	3,26
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	42,00	31,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
191	CK12D	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Д6р14)	m2			3 176,58 268,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	57,66	215,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000191	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д6р14)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,17	0,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	54,50	7,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,40	3,26
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	42,00	31,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
192	CK12A	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, usa intr-un canat, conform descrierii proiect (Д6р16, Д6р17)	m2			3 160,75 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000192	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Д6p16, Д6p17)	m2	1,0000	2 856,00	2 856,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,17	0,61
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,50	7,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	264,50	5,29
193	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-1)	kg			53,90 19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270193	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-1)	kg	1,0000	34,00	34,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,17	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
194	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-2)	kg			53,90 19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270194	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-2)	kg	1,0000	34,00	34,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,17	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
195	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-3)	kg			53,90 19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270195	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-3)	kg	1,0000	34,00	34,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,17	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
196	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-4)	kg			53,90 19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270196	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-4)	kg	1,0000	34,00	34,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,17	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
197	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-4*)	kg			53,90 19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270197	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-4*)	kg	1,0000	34,00	34,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,17	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
198	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-5)	kg			53,90 19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270198	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДPP-5)	kg	1,0000	34,00	34,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,17	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
199	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДPP-5*)	kg			53,90 19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270199	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (DJPP-5*)	kg	1,0000	34,00	34,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,17	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
200	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (DJPP-6)	kg			53,90
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270200	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (DJPP-6)	kg	1,0000	34,00	34,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,17	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
201	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (DJPP-7)	kg			53,90
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270201	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (DJPP-7)	kg	1,0000	34,00	34,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,17	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
202	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (DJPP-8)	kg			53,90
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270202	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (DJPP-8)	kg	1,0000	34,00	34,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,17	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
203	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (DJPP-9)	kg			53,90
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270203	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (DJPP-9)	kg	1,0000	34,00	34,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,17	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
204	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (DJPP-10)	kg			53,90
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270204	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (DJPP-10)	kg	1,0000	34,00	34,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,17	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
205	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (DJPP-11)	kg			53,90
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270205	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (DJPP-11)	kg	1,0000	34,00	34,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,17	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
206	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu miner pentru usi-grila de regim	buc			510,15
						144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	360,00	360,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
207	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (DJPP-12)	kg			53,90



1	2	3	4	5	6	7
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270207	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (ДПП-12)	kg	1,0000	34,00	34,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,17	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
208	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 275,59 539,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	57,66	539,70
	2430116100000115	Email PF115	kg	11,7000	42,00	491,40
	24302261008140021	Grund GF-021	kg	3,9000	42,00	163,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	28,00	22,68
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,50	3,41
		<b>6.2. Capitolul 6.2. Ferestre</b>				
		<b>6.2.1. Capitolul 6.2.1. Exterioare</b>				
209	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-1)	m2			3 667,74 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100209	Ferestre din aluminiu (ОБн-1)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
210	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-2)	m2			3 667,75 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100210	Ferestre din aluminiu (ОБн-2)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
211	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-3)	m2			3 667,75 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100211	Ferestre din aluminiu (ОБн-3)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
212	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-4)	m2			3 667,75 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938100212	Ferestre din aluminiu (ОБн-4)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
213	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m <sup>2</sup> *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-5)	m2			3 667,75 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100213	Ferestre din aluminiu (ОБн-5)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
214	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m <sup>2</sup> *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-6)	m2			3 667,75 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100214	Ferestre din aluminiu (ОБн-6)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
215	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m <sup>2</sup> *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-7)	m2			3 667,75 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100215	Ferestre din aluminiu (ОБн-7)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
216	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m <sup>2</sup> *K, intr-un canat, cu deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-8)	m2			3 667,75 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100216	Ferestre din aluminiu (ОБн-8)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
217	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2			455,43 236,41
	7135010011440	Geamgiu	h-om	3,8000	57,66	219,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2615122506826	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	buc	17,0000	5,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,40	21,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,50	3,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0100	185,00	1,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150	300,00	4,50
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,5000	30,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 850,00	2,84
	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0,0830	164,00	13,61
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1700	30,00	5,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,5000	25,85	64,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
218	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			162,31
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	135,00	135,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
219	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m			241,44
						5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393250	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	1,0000	230,00	230,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>6.2.2. Capitolul 6.2.2. Interioare</b>				
220	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-1)	m2			3 667,75
						63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100220	Ferestre din aluminiu (OB-1)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
221	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-2)	m2			3 667,74
						63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100221	Ferestre din aluminiu (OB-2)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
222	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-4)	m2			3 667,75
						63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100222	Ferestre din aluminiu (OB-4)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
223	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 1 canat, cu deschidere plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-5)	m2			3 667,75
						63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100223	Ferestre din aluminiu (OB-5)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
224	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, fara deschideri mobile, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51 136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-6)	m2			3 667,75 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100224	Ferestre din aluminiu (OB-6)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
225	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, fara deschideri mobile, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51 136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-7)	m2			3 667,75 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100225	Ferestre din aluminiu (OB-7)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
226	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu pentru cabinete Reontgen, fara deschideri mobile, cu sticla plumbata grosime 10 mm, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-3)	m2			3 667,74 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100226	Ferestre din aluminiu (OB-3)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,00	60,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	126,00	31,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,17	2,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
227	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 100 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m			191,44 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393100	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 100 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>6.2.3. Capitolul 6.2.3. Gratii fereastră P1-P8</b>				
228	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			22,74 4,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	57,66	4,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	2,17	2,71
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	35,00	14,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	1,13
229	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc			3,33 1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,40	0,72
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,50	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	6 666,67	0,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	29,50	0,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
230	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la ferestre	kg			52,74 17,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	34,00	34,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	54,50	0,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
231	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 275,59 539,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	57,66	539,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	11,7000	42,00	491,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	42,00	163,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	28,00	22,68
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,50	3,41
		<b>7. Capitolul 7. Lucrari diverse</b>				
		<b>7.1. Capitolul 7.1. Canale de ventilare</b>				
232	CD60D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m	100m2			38 983,17 7 954,77
	7122050013400	Zidar	h-om	114,9000	57,66	6 625,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,0600	57,66	1 329,64
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,00	25 200,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,40	1 225,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,80
	00000052	Nisip	m3	2,7800	300,00	834,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	20,34	1 830,60
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,50	56,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 666,67	106,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	12,50	12,66
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	264,50	1 087,11
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	50,00	40,50
233	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			104,19 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,50	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	29,50	0,89
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	185,00	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 666,67	6,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 666,67	6,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	264,50	5,29
234	CC02K2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,22 6,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	57,66	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	25,85	26,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,75	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	264,50	0,26
235	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub socla zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3			1 853,19 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210001215	Beton C12/15	m3	1,0250	1 460,00	1 518,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	264,50	66,13
236	CE05B1	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv cu acoperire polimerica RAL, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			209,78 57,66
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,00	145,69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	29,50	0,93
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>7.2. Capitolul 7.2. Copertina axa 1</b>				
237	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			37,58
						6,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,50	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,17	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	45,00	0,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
238	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 275,59
						539,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	57,66	539,70
	24301161000000115	Email PF115	kg	11,7000	42,00	491,40
	24302261008140021	Grund GF-021	kg	3,9000	42,00	163,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	28,00	22,68
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,50	3,41
239	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2			427,58
						89,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	258,33	311,93
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	30,00	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		<b>7.3. Capitolul 7.3. Copertina axa 9</b>				
240	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			37,58
						6,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,50	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,17	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	45,00	0,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
241	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 275,59
						539,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	57,66	539,71
	24301161000000115	Email PF115	kg	11,7000	42,00	491,40
	24302261008140021	Grund GF-021	kg	3,9000	42,00	163,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	28,00	22,68
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,50	3,41
242	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2			427,58
						89,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	258,33	311,93
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	30,00	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		<b>7.4. Capitolul 7.4. Copertinele nr. 3; 4; 5</b>				
243	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			13,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,55	1,55
244	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			37,58
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,50	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,17	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	45,00	0,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
245	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 275,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	57,66	539,70
	24301161000000115	Email PF115	kg	11,7000	42,00	491,40
	24302261008140021	Grund GF-021	kg	3,9000	42,00	163,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	28,00	22,68
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,50	3,41
246	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2			427,58
	7213050013100	Timchigi	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	258,33	311,93
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	30,00	4,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		<b>7.5. Capitolul 7.5. Scari interioare</b>				
247	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier 45x28x4.0mm la trepte	m			89,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	281123630990011	Confectii metalice - otel cornier 45x28x4.0mm la trepte	m	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	54,50	1,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,17	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,40	2,88
248	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2			376,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	960,00	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	12,50	0,23
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	18,00	0,90
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	54,50	13,63
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	5,00	130,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	2,40	52,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
249	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada OF1, OF2	kg			45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630980011	Confecții metalice diverse balustrada OF1, OF2	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,50	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,17	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
250	CK35B	Dibluri din metal d=10 mm, L=130mm, fixate in ziduri din beton armat	buc			13,08
						11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,55	1,55
251	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada II-1	kg			45,00
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800112	Confecții metalice diverse balustrada II-1	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,50	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,17	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
252	CK35B	Dibluri din metal d=8 mm, L=110mm, fixate in ziduri din beton armat	buc			13,08
						11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,55	1,55
253	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 275,59
						539,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	57,66	539,70
	24301161000000115	Email PF115	kg	11,7000	42,00	491,40
	24302261008140021	Grund GF-021	kg	3,9000	42,00	163,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	28,00	22,68
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,50	3,41

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.