

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia portiunii de drum s.Agronomovca L368**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Reparatia portiunii de drum L368 s.Agronomovca				
1.1. Sector 1 S=3000m2				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,00
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 000,00
3	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	225,00
4	DA12C	Strat de fundatie din 70%piatra sparta+beton afaltic frezat de la drumul existent H=12cm (fara piatra sparta si asfalt frezat)	m3	360,00
5	material	Asfalt frezat		150,00
6	material	Piatra sparta fr.40-70mm		307,20
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,10
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	3 000,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,05
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	3 000,00
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,60
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,20
1.2. Sector 2 S=1050m2				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,50
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,37
15	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	1 050,00

1	2	3	4	5
16	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,90
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,30
1.3. Sector 3 S=1750m2				
18	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	17,50
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	17,50
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,23
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	1 750,00
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,61
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	1 750,00
24	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,10
25	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,70
1.4. Accese laterale (3 buc)				
26	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	0,83
27	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	0,83
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	83,00
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,03
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	83,00

Autoritatea contractanta



[Handwritten signature in blue ink]

**Reparatia portiunii de drum
s.Agronomovca L368**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia portiunii de drum L368 s.Agronomovca				
		1.1. Sector 1 L=600m B=5m S=3000m2				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,00		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,75		
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 000,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	104,70		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	96,00		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	54,60		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	54,60		
	3410540000001	Autocamion, 5 t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	54,60		
3	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	225,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	8,62		
4	DA12C	Strat de fundatie din 70%piatra sparta+beton afaltic frezat de la drumul existent H=12cm (fara piatra sparta si asfalt frezat)	m3	360,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	108,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,12		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	78,48		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,80		
5	material	Asfalt frezat		150,00		
	2	Asfalt frezat <i>Cheltuieli directe</i>	m3	150,00		
6	material	Piatra sparta fr.40-70mm		307,20		
	3	Piatra sparta fr.40-70mm	m3	307,20		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,10		
	23203226000401	Bitum	t	2,16		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,63		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	3 000,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	180,00		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	423,00		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,70		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,70		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,70		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,05		
	23203226000401	Bitum	t	1,08		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,32		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	3 000,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	150,00		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	282,00		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,90		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,90		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,90		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,60		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,19		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,42		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,20		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,70		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						

1	2	3	4	5	6	7
Total Sector 1 L=600m B=5m S=3000m2						
		1.2. Sector 2 L=150m B=7m S=1050m2				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,50		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,26		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,37		
	23203226000401	Bitum	t	0,38		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,11		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
15	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	1 050,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	65,62		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	123,38		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,96		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,96		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,96		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
16	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,55		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,85		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,30		
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,17		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Sector 2 L=150m B=7m S=1050m2						
		1.3. Sector 3 L=350m B=5m S=1750m2				
18	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	17,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,54		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	17,50		
	7129020012800	Pavator	h-om	97,65		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	20,12		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	96,25		

1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	apa	m3	43,75		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	5,25		
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,24		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	37,45		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	14,38		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	6,79		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,23		
	23203226000401	Bitum	t	1,27		
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,37		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	1 750,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	105,00		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	206,50		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,55		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,55		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,55		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,61		
	23203226000401	Bitum	t	0,63		
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,18		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	1 750,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	87,50		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	164,50		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,28		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,28		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,28		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
24	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,10		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,61		
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,99		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				
25	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,70		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,41		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Sector 3 L=350m B=5m S=1750m2						
		1.4. Accese laterale (3 buc)				
26	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	0,83		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,07		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
27	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	0,83		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,63		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,95		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,56		
	1212121212121	apa	m3	2,07		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,25		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,06		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,78		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,68		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,32		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06		
	23203226000401	Bitum	t	0,06		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,02		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	83,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,98		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	9,79		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,55		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,55		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,55		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,03		
	23203226000401	Bitum	t	0,03		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,01		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	83,00		

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mechanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,15		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	7,80		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,44		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,44		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,44		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

Autoritatea contractanta



[Handwritten signature]