

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ✓

de încheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: deciziei ANSC; raportului de monitorizare; decizie autoritatii contractante

Nr. 24 din 08 septembrie 2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Policlinica de Stat
Localitate	mun. Chișinău,
IDNO	1006601003924
Adresa	str. 31 August 1989, nr. 70
Număr de telefon	022-25-15-08
Număr de fax	
E-mail oficial	policlinica_cs@gov.md
Adresa de internet	http://pcs.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Rodica Cioclea

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	✓ Licitatie deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	✓ Bunuri
Obiectul achiziției	Dispozitive medicale
Cod CPV	33696500-0
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1691650300943 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21087855/ Data publicării: 10.08.2023
Platforma de achiziții publice utilizată	✓ achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	✓ Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://pcs.gov.md/plan_ap23.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronica <input type="checkbox"/> Catalog electronic

Sursa de finanțare	✓Buget de stat; ✓Buget CNAM;
Valoarea estimată (<i>lei, fără TVA</i>)	180 067,34

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu s-au aplicat

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 25.08.2023, ora 09:00), au depus oferta 7 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Impuls Pro Group SRL	1007600001757	Administrator - Andrei Perminov
2.	Profilabdiagnostic SRL	1009600045502	Administrator - Irina Varman
3.	Triumf Motiv SRL	1012600021180	Administrator - Tatiana Jighili
4.	Polisano Prim SRL	1005600003425	Administrator - Iola Andronic
5.	Lokmera SRL	1007600011105	Administrator - Nicolai Iasibas
6.	Tehoptimed SA	1003600087162	Administrator - Lucia Burduja
7.	Metancor Com SRL	1005600033565	Administrator - Corneliu Perea

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic						
	Impuls Pro Group SRL	Profilabdiagnostic SRL	Triumf Motiv SRL	Polisano Prim SRL	Lokmera SRL	Tehoptimed SA	Metancor Com SRL
Documentele ce constituie oferta							
<i>(Se va completa prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>							
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă 2%	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare							

<i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>							
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de calitate CE sau echivalentul	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate!

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1. Dispozitiv medical: Set de lentile de probă	-	-	1 buc	-	-
Lotul 2. Dispozitiv medical: Otoscop	-	-	1 buc	-	-
Lotul 3. Dispozitiv medical: Reflector frontal cu lampă și baterii ORL	SA "Tehoptimed"	3649,17	1 buc	+	+
Lotul 4. Dispozitiv medical: Reflector frontal ORL (simplu)	SA "Tehoptimed"	570,83	1 buc	+	+
Lotul 5. Dispozitiv medical: Microscop trinocular	Impuls Pro Group SRL	33350,00	1 buc	-	-
	Profilabdiagnostic SRL	34280,00		-	-
	Triumf Motiv SRL	37500,00		-	-
	Polisano Prim SRL	90000,00		-	-
	Lokmera SRL	95526,00		+	+
	Tehoptimed SA	99750,00		-	-
Lotul 6. Dispozitiv medical: Glucometru	Polisano Prim SRL	500,00	1 buc	-	-
	Profilabdiagnostic SRL	815,00		-	-

Lotul 7. Dispozitiv medical: Montură de probă (oftalmologică)	-	-	2 buc	-	-
Lotul 8. Dispozitiv medical: Măsuțe medicale	SRL "Metancor"	26251,00	6 buc	-	-
	Tehoptimed SA	26900,00		+	+
Lotul 9. Dispozitiv medical: Dulap medical	Tehoptimed SA	5375,00	1 buc	-	-
Lotul 10. Dispozitiv medical: Banchete medicale	Tehoptimed SA	20475,00	6 buc	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
06.09.2023	SA Tehoptimed	Lot.9 Dulap medical În condițiile în care s-a solicitat ca dulapul sa fie integral metallic, iar in specificația tehnică anexată este transcrisă din solcitatea autorității contractante, iar modelul propus MD-1780/SG cu elemente din sticlă, S-a solicitat clarificări la acest subiect.	Dulapul medical pentru păstrarea medicamentelor este cu ușă din metal din partea de jos cu lacăt și cheie și ușă din sticlă în partea de sus, cu poliță din metal și din sticlă.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Impuls ProGroup	În conformitate cu art.69 al.(6) lit. b) din Lega nr.131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate și anume: Pentru lotul 5 Microscop trinocular , Specificația tehnică inclusă in oferta este transcrisă mot-a-mot cu specificația tehnică solicitată, și nu corespunde modelului propus de către ofertant.
SRL Profilabdiagnostic	În conformitate cu art.69 al.(6) lit. b) din Lega nr.131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate și anume: Pentru lotul 5 Microscop trinocular , Specificația tehnică inclusă in oferta este transcrisă mot-a-mot cu specificația tehnică solicitată, și nu corespunde modelului propus de către ofertant. S-a solicitat -obiective de tip PLAN Achromat: 4X (N.A. 0,1/L. D. 30 mm) - da 10X (N.A. 0,25/W.D. 7mm) - da 40X (N.A. 0,65/W.D. 0,65 mm) - da S-a propus Obiective de tip PLAN Achromat: 4X (N.A. 0,1/L. D. 30 mm) - da 10X (N.A. 0,25/W.D. 7mm) - da 100X (N.A. 1.25/W.D. 0.20 mm) – da

	<p>Conform iScope_product_datasheet-English, reiese următoarele: <i>BS.8404 Plan PLi 4x/0.10 IOS objective. Working distance 21.0 mm</i> <i>BS.8410 Plan PLi 10x/0.25 IOS objective. Working distance 5.0 mm</i> <i>BS.8440 Plan PLi S40x/0.65 IOS objective. Working distance 0.66 mm</i> <i>BS.8400 Plan PLi S100x/1.25 IOS objective. Working distance 0.36 mm</i></p> <p>Din cele expuse mai sus se pot evidenția următoarele: Nu corespund lungimile de lucru (L.D/W.D) pentru obiectivele vizate, astfel specificația propusă nu este corectă.</p>
SRL Triumf Motiv	<p>În conformitate cu art.69 al.(6) lit. b) din Lega nr.131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate și anume: Pentru lotul 5 Microscop trinocular, Specificația tehnică inclusă în oferta este transcrisă mot-a-mot cu specificația tehnică solicitată, și nu corespunde modelului propus de către ofertant, nu are optică de tip FLY-EYE, obiectivele tip plan acromat nu corespund distanțelor de lucru (W.D) solicitate.</p>
Polisano Prim SRL	<p>În conformitate cu art.69 al.(6) lit. b) din Lega nr.131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate și anume: Pentru lotul 5 Microscop trinocular, Specificația tehnică inclusă în oferta este transcrisă mot-a-mot cu specificația tehnică solicitată, și nu corespunde modelului propus de către ofertant, nu are optică de tip FLY-EYE, obiectivele tip plan acromat nu corespund distanțelor de lucru (W.D) solicitate.</p>
Polisano Prim SRL	<p>În conformitate cu art.69 al.(6) lit. b) din Lega nr.131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate și anume: Pentru Lotul 6 Glucometru, specificațiile tehnice nu corespund cu cele solicitate și anume: S-a solicitat: Cantitate de sânge necesară pentru testare – 0,75...1,4μl Capacitate memorie – 200-300 măsurări S-a oferit: Cantitate de sânge necesară pentru testare - 0,7μl Capacitate memorie – 450 măsurări.</p>
Profilabdiagnostic SRL	<p>În conformitate cu art.69 al.(6) lit. b) din Lega nr.131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate și anume: Pentru Lotul 6 Glucometru, specificațiile tehnice nu corespund cu cele solicitate și anume: S-a solicitat: Cantitate de sânge necesară pentru testare – 0,75...1,4μl Capacitate memorie – 200-300 măsurări S-a oferit: Cantitate de sânge necesară pentru testare - 0,7μl Capacitate memorie – 500 măsurări.</p>
Metancor Com SRL	<p>În conformitate cu art.69 al.(6) lit. b) din Lega nr.131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate și anume: Pentru Lotul 8 Măsuțe medicale, specificația tehnică oferită întrunește parțial specificațiile solicitate. S-a solicitat: Mărimile interne ale sertarului, mm- 310x505x80 S-a oferit: Mărimile interne ale sertarului, mm – 620x505x80</p>
SA Tehoptimed	<p>În conformitate cu art.69 al.(6) lit. b) din Lega nr.131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate și anume: Pentru Lotul 9 Dulap medical S-a solicitat ca dulapul să fie integral metallic. S-a oferit: Dulap medical pentru păstrarea medicamentelor este cu ușă din metal din partea de jos cu lacăt și cheie și ușă din sticlă în partea de sus, cu poliță din metal și din sticlă</p>

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu s-au aplicat

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul	Pondere		
Denumire factorul	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor: nu s-au aplicat

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse, în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 3. Dispozitiv medical: Reflector frontal cu lampă și baterii ORL	SA Tehoptimed	1 buc	3 649,17	3 649,17	4 379,00
Lotul 4. Dispozitiv medical: Reflector frontal ORL (simplu)	SA Tehoptimed	1 buc	570,83	570,83	685,00
Lotul 5. Dispozitiv medical: Microscop trinocular	SRL Lokmera	1 buc	95 526,0	95 526,00	114 631,20

Lotul 8. Dispozitiv medical: Măsuțe medicale	SA Tehoptimed	6 buc	4483,33	26 900,00	32280,00
Lotul 10. Dispozitiv medical: Banchete medicale	SA Tehoptimed	6 buc	3412,50	20475,00	24570,00
Total:				147 121,00	176545,20





Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. 1) lit (a) a Legii nr.131/15 privind achizițiile publice se anulează loturile:

- Lotul 1. Dispozitiv medical: Set de lentile de probă
- Lotul 2. Dispozitiv medical: Otoscop
- Lotul 7 Montură de probă

Pentru loturile anulate și respinse grupul de lucru al IMSP Policlinica de Stat v-a iniția o procedură nouă de achiziție.

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Viorica Efros	Președinte	
2	Tatiana Mînascurta	Membru supleant	
3	Gheorghe Spînu	membru	
4	Rodica Luchianciuc	membru supleant	
5	Rodica Cioclea	secretar	