

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1705048678368 din „24” ianuarie 2024
Denumirea procedurii de achiziție: Instrumentar chirurgical (traumatologie) pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Foarfece chirurgical standard cu varfuri bont, lungimea 155mm (±5mm)	02-103-15 Foarfece chirurgical STANDARD, bont/bont, drept, 15cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox), fara termen de valabilitate - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producători	Foarfece chirurgical STANDARD, bont/bont, drept, 15cm	CE, ISO
Lotul 2 Foarfece chirurgical standard cu un varf bont si altul ascutit, lungimea 155mm (±5mm)	02-124-15 Foarfece chirurgical STANDARD, bont/ascuțit, curbat, 15cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Foarfece chirurgical STANDARD, bont/ascuțit, curbat, 15cm	CE, ISO
Lotul 3 Foarfece chirurgical standard cu varfuri ascutite, lungimea 155mm (±5mm)	02-131-15 Foarfece chirurgical STANDARD, ascuțit/ascuțit, drept, 15cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Foarfece chirurgical STANDARD, ascuțit/ascuțit, drept, 15cm	CE, ISO
Lotul 4 Foarfece de disecare tip Metzenbaum Nelson cu varfuri bont si curbate, lungimea 250mm (±5mm)	02-245-26 Foarfece de disecție METZENBAUM-NELSON, curbat, 26cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Foarfece de disecție METZENBAUM-NELSON, curbat, 26cm	CE, ISO
Lotul 5 Foarfece de bandaj tip Lister, lungimea 180mm (±5mm)	11-146-18 Foarfece de bandaj tip LISTER, 18cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Foarfece de bandaj tip LISTER, 18cm	CE, ISO
Lotul 6 Foarfece de bandaj tip Knowles, drepte cu lungimea 140mm (±5mm)	02-661-14 Foarfece de bandaj tip KNOWLES, 14cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Foarfece de bandaj tip KNOWLES, 14cm	CE, ISO
Lotul 7 Foarfece ginecologic de tip Doyen, drepte cu lungimea 160 (±5mm)	02-149-16 Foarfece delicate DOYEN, drepte, 16cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Foarfece delicate DOYEN, drepte, 16cm	CE, ISO
Lotul 8 Foarfece ginecologic de tip Willauer, drepte cu lungimea 250mm (±5mm)	02-662-25 Foarfece ginecologice WILLAUER, drepte, 25 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Foarfece ginecologice WILLAUER, drepte, 25 cm	CE, ISO
Lotul 9 Pensa pentru pansament, cu varfuri zimtate, lungimea 200mm (±5mm)	03-107-20 Pencetă anatomică STANDARD, 20 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pencetă anatomică STANDARD, 20 cm	CE, ISO
Lotul 10 Pensa pentru pansament, cu varfuri zimtate incrucisate, lungimea 160mm (±5mm)	03-105-16 Pencetă anatomică STANDARD, 16 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pencetă anatomică STANDARD, 16 cm	CE, ISO
Lotul 11 Pensa pentru tesut de tip ADSON, cu dinti 1x2, lungimea 180mm (±5mm)	03-461-18 Pencetă pentru țesut ADSON, cu 1x2 dinți, 18cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pencetă pentru țesut ADSON, cu 1x2 dinți, 18cm	CE, ISO
Lotul 12 Pensa pentru tesut de tip BROWN, cu dinti 7x7, lungimea 200mm (±5mm)	03-208-12 Pencetă pentru țesut BROWN, 12cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pencetă pentru țesut BROWN, 12cm	CE, ISO
Lotul 13 Pensa pentru tesut de tip BROLI ADSON cu dinti 1x2, lungimea 230mm (±5mm)	03-208-15 Pencetă pentru țesut BROLI ADSON, cu 1x2 dinți, 15cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pencetă pentru țesut BROLI ADSON, cu 1x2 dinți, 15cm	CE, ISO
Lotul 14 Pensa pentru tesut de tip RUSSIAN, lungimea 250mm (±5mm)	03-369-25 Pencetă pentru țesut RUSSIAN, 25cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pencetă pentru țesut RUSSIAN, 25cm	CE, ISO
Lotul 15 Pensa pentru tesut de tip BONNEY, cu dinti drepte 1x2, lungimea 180mm (±5mm)	03-219-17 Pencetă pentru țesut BONNEY, cu 1x2 dinți, 17,5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pencetă pentru țesut BONNEY, cu 1x2 dinți, 17,5cm	CE, ISO
Lotul 16 Pensa pentru tesut de tip POTTS SMITH, cu dinti drepte 1x2, lungimea 210mm (±5mm)	03-387-21 Pencetă pentru țesut POTTS SMITH, cu dinți drepți 1x2, 21cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pencetă pentru țesut POTTS SMITH, cu dinți drepți 1x2, 21cm	CE, ISO

Lotul 17 Pensa hemostatica de tip JACOBSON, delicate, cu tip 0,3mm, varfuri curbate, lungimea 190mm (±5mm)	04-883-19 Pensă hemostatică JACOBSON, delicată, tip 0,3 mm, vârfuri curbate, 19 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox), fara termen de valabilitate - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producători	Pensă hemostatică JACOBSON, delicată, tip 0,3 mm, vârfuri curbate, 19 cm	CE, ISO
Lotul 18 Pensa hemostatica de tip MICRO HALSTEAD MOSQUITO, varfuri drepte, lungimea 120mm (±5mm)	04-181-12 Pensă hemostatică MICRO-HALSTED, dreaptă delicată, 12,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă hemostatică MICRO-HALSTED, dreaptă delicată, 12,5 cm	CE, ISO
Lotul 19 Pensa hemostatica de tip MICRO HALSTEAD MOSQUITO, cu dinti 1x2, varfuri curbate, lungimea 120mm (±5mm)	04-722-13 Pensă hemostatică MICRO-HALSTED, curbat delicat, 1x2 dinți 12,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă hemostatică MICRO-HALSTED, curbat delicat, 1x2 dinți 12,5 cm	CE, ISO
Lotul 20 Pensa hemostatica de tip HALSTEAD MOSQUITO, cu varfuri drepte, zimtate si lungimea 210mm (±5mm)	04-683-21 Pensă hemostatică HALSTED-MOSQUITO, dreaptă, 21cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă hemostatică HALSTED-MOSQUITO, dreaptă, 21cm	CE, ISO
Lotul 21 Pensa hemostatica de tip HALSTEAD MOSQUITO, cu varfuri curbate, zimtate si lungimea 210mm (±5mm)	04-680-21 Pensă hemostatică HALSTED-MOSQUITO, curbată, 21cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă hemostatică HALSTED-MOSQUITO, curbată, 21cm	CE, ISO
Lotul 22 Pensa hemostatica de tip BENGOLEA, cu varfuri curbate, cu dinti 1x2, varfuri drepte, lungimea 260mm (±5mm)	04-244-26 Pensă hemostatică BENGOLEA, dreaptă, 1x2 dinți 26cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă hemostatică BENGOLEA, dreaptă, 1x2 dinți 26cm	CE, ISO
Lotul 23 Pensa hemostatica de tip BENGOLEA, cu varfuri curbate, cu dinti 1x2, varfuri curbate, lungimea 200mm (±5mm)	04-247-20 Pensă hemostatică BENGOLEA, curbată, 1x2 dinți 20cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă hemostatică BENGOLEA, curbată, 1x2 dinți 20cm	CE, ISO
Lotul 24 Pensa hemostatica de tip KOCHER OCHSNER cu varfuri drepte cu dinti 1x2, lungimea 240mm (±5mm)	04-294-24 Pensă hemostatică OCHSNER KOCHER, dreaptă, 24cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă hemostatică OCHSNER KOCHER, dreaptă, 24cm	CE, ISO
Lotul 25 Pensa hemostatica delicata de tip KOCHER cu varfuri drepte cu dinti 1x2, lungimea 160mm (±5mm)	04-268-16 Pensă hemostatică delicată KOCHER, dreaptă, 16 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă hemostatică delicată KOCHER, dreaptă, 16 cm	CE, ISO
Lotul 26 Pensa hemostatica delicata de tip KOCHER cu varfuri curbate cu dinti 1x2, lungimea 160mm (±5mm)	04-271-16 Pensă hemostatică delicată KOCHER, curbată, 16 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă hemostatică delicată KOCHER, curbată, 16 cm	CE, ISO
Lotul 27 Clema intestinala, atraumatica cu dinti elastici, drepte de tip KOCHER ATRAUMATIC, lungimea 280mm (±5mm)	14-167-28 Cleme intestinale KOCHER, elastic moale, drepte, 28cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Cleme intestinale KOCHER, elastic moale, drepte, 28cm	CE, ISO
Lotul 28 Clema intestinala, atraumatica, dinti longitudinali, curbate de tip MAYO ROBSON, lungimea 250mm (±5mm)	14-172-25 Cleme intestinale MAYO-ROBSON, elastic dur curbat, 25cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Cleme intestinale MAYO-ROBSON, elastic dur curbat, 25cm	CE, ISO
Lotul 29 Clema intestinala, atraumatica, cu dinti elastici, curbate de tip MAYO ROBSON ATRAUMATIC, lungimea 250mm (±5mm)	14-174-25 Cleme intestinale MAYO-ROBSON, curbate, 25cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Cleme intestinale MAYO-ROBSON, curbate, 25cm	CE, ISO
Lotul 30 Suport de ace (foarfece) de tip BAUMGARTNER, cu maxilar zimtat, drepte, lungimea 140mm (±5mm)	09-104-14 Suport ac HEGAR-BAUMGARTNER, 14cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Suport ac HEGAR-BAUMGARTNER, 14cm	CE, ISO
Lotul 31 Suport de ace (foarfece) de tip MASSON, cu maxilar zimtat, drepte si canelate, lungimea 270mm (±5mm)	09-120-26 Suport ac MASSON, 26,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Suport ac MASSON, 26,5 cm	CE, ISO
Lotul 32 Suport de ace (foarfece) de tip JAMISON, cu maxilar zimtat, drepte, lungimea 235mm (±5mm)	09-118-23 Suport ac JAMESON, 23cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Suport ac JAMESON, 23cm	CE, ISO
Lotul 33 Suport de ace (foarfece, model greu) de tip MASSON, zimtat, drepte, lungimea 270mm (±5mm)	09-120-26 Suport ac MASSON, 26,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Suport ac MASSON, 26,5 cm	CE, ISO
Lotul 34 Ac de ligatura tip DESCHAMPS, ascutite, curbat in stanga pentru mana dreapta	09-160-21 Ace de ligatură DESCHAMPS, pentru mâna dreaptă, contondente, 21,5 cm fig 4	Pakistan	Care&Cure Surgico		Ace de ligatură DESCHAMPS, pentru mâna dreaptă, contondente, 21,5 cm fig 4	CE, ISO

Lotul 35 Ac de ligatura tip DESCHAMPS, ascutite, curbat in dreapta pentru mana stanga	09-161-21 Ace de ligatură DESCHAMPS, pentru mâna stângă, contondente, 21,5 cm fig 4	Pakistan	Care&Cure Surgico	Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox), fara termen de valabilitate - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producători	Ace de ligatură DESCHAMPS, pentru mâna stângă, contondente, 21,5 cm fig 4	CE, ISO
Lotul 36 Set cu retractoare de mana de tip PARKER LANGENBECK (US ARMY), lungimea 210mm (±5mm)	06-431-22 Retractor US-ARMY, set de 2 bucăți, 22cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Retractor US-ARMY, set de 2 bucăți, 22cm	CE, ISO
Lotul 37 Retractor de mana de tip KOCHER, semi-ascutite, cu 2 dinti (tip H) 9x8mm, lungimea 220mm (±5mm)	06-246-22 Retractor KOCHER, mâner inel, semi-ascuțit, 16 x 9 mm, 2 dinti, 22 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Retractor KOCHER, mâner inel, semi-ascuțit, 16 x 9 mm, 2 dinti, 22 cm	CE, ISO
Lotul 38 Retractor de mana de tip KOCHER, semi-ascutite, cu 4 dinti (tip J) 15x20mm, lungimea 220mm (±5mm)	06-248-22 Retractor KOCHER, mâner inel, semi-ascuțit, 16 x 20 mm, 4 dinti, 22 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Retractor KOCHER, mâner inel, semi-ascuțit, 16 x 20 mm, 4 dinti, 22 cm	CE, ISO
Lotul 39 Retractor de mana de tip KOCHER, bont, cu 2 dinti (tip N) 9x8mm, lungimea 220mm (±5mm)	06-250-22 Retractor KOCHER, mâner inel, contondent, 15,5 x 9 mm, 2 dinti, 22 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Retractor KOCHER, mâner inel, contondent, 15,5 x 9 mm, 2 dinti, 22 cm	CE, ISO
Lotul 40 Retractor de mana de tip KOCHER, bont, cu 4 dinti (tip P) 15x20mm, lungimea 220mm (±5mm)	06-252-22 Retractor KOCHER, mâner inel, contondent, 15,5 x 20 mm, 4 dinti, 22 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Retractor KOCHER, mâner inel, contondent, 15,5 x 20 mm, 4 dinti, 22 cm	CE, ISO
Lotul 41 Retractor de mana de tip OLLIER, bont, cu 4 dinti 36x60mm, lungimea 230mm (±5mm)	06-551-23 Retractor OLLIER 25 cm x 35 mm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Retractor OLLIER 25 cm x 35 mm	CE, ISO
Lotul 42 Set de retractator de mana de tip RICHARDSON EASTMAN, 28x20mm si 36x28, lungimea 260mm (±5mm)	06-307-25 Set retractator RICHARDSON-EASTMAN, 25cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Set retractator RICHARDSON-EASTMAN, 25cm	CE, ISO
Lotul 43 Retractor de mana de tip TUFFIER, 64x60mm, lungimea 230mm (±5mm)	06-1208-23 Retractor manual TUFFIER, 64x60mm, lungime 23cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Retractor manual TUFFIER, 64x60mm, lungime 23cm	CE, ISO
Lotul 44 Retractor de mana de tip DOYEN, usor concava, 160x60mm, lungimea 220mm (±5mm)	16-190-60 Retractor vaginal DOYEN, mâner șa, lamă dreaptă, 60x160mm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Retractor vaginal DOYEN, mâner șa, lamă dreaptă, 60x160mm	CE, ISO
Lotul 45 Retractor de mana de tip BRUNNER, 180x30mm, lungimea 250mm (±5mm)	06-350-27 Retractor BRUNNER, 180 x 30mm 27.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Retractor BRUNNER, 180 x 30mm 27.5cm	CE, ISO
Lotul 46 Retractor de mana de tip MIKULICZ, 90x50mm, lungimea 260mm (±5mm)	06-370-25 Retractor abdominal MIKULICZ, 86 x 55mm, 25.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Retractor abdominal MIKULICZ, 86 x 55mm, 25.5cm	CE, ISO
Lotul 47 Retractor de mana de tip MIKULICZ, 150x50mm, lungimea 260mm (±5mm)	06-373-25 Retractor hepatic MIKULICZ, 147 x 50mm, 25cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Retractor hepatic MIKULICZ, 147 x 50mm, 25cm	CE, ISO
Lotul 48 Suport de ace TC (foarfece) de tip NOLAN, drepte, lungimea 350mm (±5mm)	09-362-35 Suport ac NOLAN TC, drept, 35cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Suport ac NOLAN TC, drept, 35cm	CE, ISO
Lotul 49 Pensa pentru tesut, cu dinti drepti 1x2, lungimea 355mm (±5mm)	03-176-30 Pencetă pentru țesut STANDARD, 30 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pencetă pentru țesut STANDARD, 30 cm	CE, ISO
Lotul 50 Foarfece de tip Metzenbaum Nelson cu varfuri bont din ambele parti si curbate, lungimea 350mm (±5mm)	02-247-31 Foarfece de disecție METZENBAUM-NELSON, curbată, 31 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Foarfece de disecție METZENBAUM-NELSON, curbată, 31 cm	CE, ISO
Lotul 51 Maner de cutit cu lungimea 135mm (±5mm)	01-120-03 Mâner pentru bisturiu numărul 3, STANDARD	Pakistan	Care&Cure Surgico		Mâner pentru bisturiu numărul 3, STANDARD	CE, ISO
Lotul 52 Foarfece pentru gips de tip STILLE, lungimea 370mm (±5mm)	11-134-37 Foarfece pentru gips STILLE, 37cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Foarfece pentru gips STILLE, 37cm	CE, ISO
Lotul 53 Foarfece de repositionare osoasa, lungimea de 95mm (±5mm)	10-112-13 Pensă osoasă REPOZIȚIONARE, pentru fragmente mici, 13,5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă osoasă REPOZIȚIONARE, pentru fragmente mici, 13,5cm	CE, ISO
Lotul 54 Foarfece de repositionare osoasa de tip STEINHAUSER cu clichet foarte lung, lungimea de 135mm (±5mm)	10-113-13 Pensă osoasă REPOZIȚIONARE, pentru repoziționare maxilară, 13,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă osoasă REPOZIȚIONARE, pentru repoziționare maxilară, 13,5 cm	CE, ISO
Lotul 55 Foarfece de repositionare osoasa de tip REILL, lungimea de 170mm (±5mm)	10-114-17 Pensă osoasă de repoziționare REILL, 17cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă osoasă de repoziționare REILL, 17cm	CE, ISO

Lotul 56 Foarfece de repositionare osoasa de tip REILL, lungimea de 200mm (±5mm)	10-115-20 Pensă osoasă REPOZIȚIONARE, 20,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox), fara termen de valabilitate - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producători	Pensă osoasă REPOZIȚIONARE, 20,5 cm	CE, ISO
Lotul 57 Pensă de susținere a oaselor de tip SETTER, curbata, cu mecanism de blocare a vitezei, lungimea de 160mm (±5mm)	10-122-17 Pensă pentru oase SETTER, 17cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă pentru oase SETTER, 17cm	CE, ISO
Lotul 58 Pensa de susținere a rotulei (Patella), cu dinti ascutiti 2x2, cu mecanism de blocare a vitezei, lungimea 185mm (±5mm)	10-118-18 Pensă pentru fixarea oaselor PATELLA, 18,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă pentru fixarea oaselor PATELLA, 18,5 cm	CE, ISO
Lotul 59 Foarfece pentru oase de tip DINGMANN, lungimea de 190mm (±5mm)	10-124-19 Pensă pentru oase DINGMANN, 19 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă pentru oase DINGMANN, 19 cm	CE, ISO
Lotul 60 Foarfece pentru oase de tip LANGENBECK, lungimea de 210mm (±5mm)	10-127-20 Pensă pentru fixarea osului sechestrului LANGENBECK, 20,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă pentru fixarea osului sechestrului LANGENBECK, 20,5 cm	CE, ISO
Lotul 61 Foarfece pentru oase de tip FARABEUF, lungimea de 260mm (±5mm)	10-138-25 Pensă pentru fixarea osului FARABEUF, 11 mm, 25,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă pentru fixarea osului FARABEUF, 11 mm, 25,5 cm	CE, ISO
Lotul 62 Foarfece pentru oase de tip FARABEUF LAMBOTTE, cu clichet, lungimea de 260mm (±5mm)	10-139-25 Pensă pentru oase FARABEUF-LAMBOTTE, 11 mm, 25,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă pentru oase FARABEUF-LAMBOTTE, 11 mm, 25,5 cm	CE, ISO
Lotul 63 Foarfece pentru oase de tip LANE, cu clichet, lungimea de 450mm (±5mm)	10-150-45 Pensă pentru oase LANE, cu clichet, maxilar 13mm, 45cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă pentru oase LANE, cu clichet, maxilar 13mm, 45cm	CE, ISO
Lotul 64 Foarfece pentru oase de tip LANE, fara clichet, lungimea de 450mm (±5mm)	10-152-45 Pensă pentru oase LANE, fără clichet, maxilar 9mm, 45cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă pentru oase LANE, fără clichet, maxilar 9mm, 45cm	CE, ISO
Lotul 65 Foarfece pentru oase de tip VERBRUGGE, lungimea de 270mm (±5mm)	10-166-27 Pensă pentru oase VERBRUGGE, cu clichet, Figura 3, 27 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă pentru oase VERBRUGGE, cu clichet, Figura 3, 27 cm	CE, ISO
Lotul 66 Foarfece pentru oase de tip VERBRUGGE, cu fixator reglabil manual, lungimea de 280mm (±5mm)	10-163-28 Pensă pentru fixarea osului VERBRUGGE, cu fixare cu fir, Figura 3, 28 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă pentru fixarea osului VERBRUGGE, cu fixare cu fir, Figura 3, 28 cm	CE, ISO
Lotul 67 Pensa osoasa de tip MINI FRIEDMANN, 1.1mm cu maxilar delicat, drept cu lungimea de 140mm (±5mm)	10-188-14 Pensă osoasă LUER-FRIEDMANN, 14cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă osoasă LUER-FRIEDMANN, 14cm	CE, ISO
Lotul 68 Pensa osoasa de tip HARTMANN, cu lungimea de 160mm (±5mm)	10-196-16 Pensă osoasă HARTMANN, curbată, 16 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă osoasă HARTMANN, curbată, 16 cm	CE, ISO
Lotul 69 Pensa osoasa de tip BANE, cu lungimea de 180mm (±5mm)	10-196-17 Pensă osoasă de tip BANE-HARTMANN, curbată, 17,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă osoasă de tip BANE-HARTMANN, curbată, 17,5 cm	CE, ISO
Lotul 70 Pensa osoasa de tip OLIVECRONA, cu lungimea de 200mm (±5mm)	10-207-20 Pensă osoasă OLIVECRONA, curbată, 20,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă osoasă OLIVECRONA, curbată, 20,5 cm	CE, ISO
Lotul 71 Pensa osoasa de tip RUSKIN, dreapta, cu lungimea de 180mm (±5mm)	10-1356-18 Pensă osoasă RUSKIN, dreaptă, 19 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă osoasă RUSKIN, dreaptă, 19 cm	CE, ISO
Lotul 72 Pensa osoasa de tip RUSKIN, curbata, cu lungimea de 180mm (±5mm)	10-210-19 Pensă osoasă RUSKIN, curbată, 19 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă osoasă RUSKIN, curbată, 19 cm	CE, ISO
Lotul 73 Pensa osoasa de tip MARQUARDT curbata 3mm, cu lungimea de 200mm (±5mm)	10-209-20 Pensă osoasă MARQUARDT, 3 mm, curbată, 20 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă osoasă MARQUARDT, 3 mm, curbată, 20 cm	CE, ISO
Lotul 74 Pensa osoasa de tip STILLE, lateral curbat 6mm, cu lungimea de 230mm (±5mm)	10-214-23 Pensă osoasă STILLE, curbată, 23,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă osoasă STILLE, curbată, 23,5 cm	CE, ISO
Lotul 75 Pensa osoasa de tip ECHLIN, 4x10mm, cu lungimea de 230mm (±5mm)	10-212-23 Pensă osoasă ECHLIN, 2 mm, 23,5 cm fig 1	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă osoasă ECHLIN, 2 mm, 23,5 cm fig 1	CE, ISO
Lotul 76 Pensa osoasa de tip STILLE LUER 10mm, dreapta, cu lungimea de 220mm (±5mm)	10-217-22 Pensă osoasă LUER-STILLE, dreaptă, 22,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă osoasă LUER-STILLE, dreaptă, 22,5 cm	CE, ISO
Lotul 77 Pensa osoasa de tip STILLE RUSKIN 6mm maxilar, dreapta, cu lungimea de 230mm (±5mm)	10-216-24 Pensă osoasă STILLE-RUSKIN, 24cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă osoasă STILLE-RUSKIN, 24cm	CE, ISO

Lotul 78 Pensa de taiere a oaselor de tip COTTLE KAZANJIAN, dreapta, lungimea de 180mm (±5mm)	10-222-18 Pensă pentru tăierea osului KAZANJIAN, 18,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox), fara termen de valabilitate - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producători	Pensă pentru tăierea osului KAZANJIAN, 18,5 cm	CE, ISO
Lotul 79 Pensa de taiere a oaselor de tip STILLE LISTON, drepte cu acțiune dubla, lungimea de 270mm (±5mm)	10-234-28 Pensă pentru tăierea osului LISTON, dreaptă, 28cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă pentru tăierea osului LISTON, dreaptă, 28cm	CE, ISO
Lotul 80 Pensa de apucare pentru menisc de tip BIRCHER, drepte, lungimea de 200mm (±5mm)	10-156-20 Pensă pentru menisc și cartilaj BIRCHER-GANSKE, curbată, 20cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pensă pentru menisc și cartilaj BIRCHER-GANSKE, curbată, 20cm	CE, ISO
Lotul 81 Parghie pentru oase de tip MINI HOHMANN drepte, 6mm latimea (±1mm), 2mm grosimea, lungimea de 200mm (±5mm)	10-834-16 Pârghii BONE 2mm/6mm, 16cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pârghii BONE 2mm/6mm, 16cm	CE, ISO
Lotul 82 Parghie pentru oase de tip HOHMANN, latimea 18mm (±2mm), lungimea de 240mm (±5mm)	10-822-24 Pârghii de os HOHMANN, inel dublu 17mm/24cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pârghii de os HOHMANN, inel dublu 17mm/24cm	CE, ISO
Lotul 83 Parghie pentru oase de tip HOHMANN, latimea 17mm (±2mm), ascutit, lungimea de 240mm (±5mm)	10-823-24 Pârghii de os HOHMANN, inel simplu 17mm/24cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pârghii de os HOHMANN, inel simplu 17mm/24cm	CE, ISO
Lotul 84 Parghie pentru oase de tip HOHMANN, latimea 17mm (±2mm), 13mm grosimea (±2mm), ascutit cu lungimea de 270mm (±5mm)	10-1788-27 Pârghii de os HOHMANN, 13mm/27cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pârghii de os HOHMANN, 13mm/27cm	CE, ISO
Lotul 85 Parghie pentru oase de tip HOHMANN, latimea 24mm (±2mm), lungimea de 260mm (±5mm)	10-1789-26 Pârghii de os HOHMANN, 24mm/26cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pârghii de os HOHMANN, 24mm/26cm	CE, ISO
Lotul 86 Parghie pentru oase de tip HOHMANN, latimea 24mm (±2mm), lungimea de 285mm (±5mm)	10-1790-28 Pârghii de os HOHMANN, 24 mm/28,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pârghii de os HOHMANN, 24 mm/28,5 cm	CE, ISO
Lotul 87 Parghie pentru oase de tip HOHMANN, latimea 22mm (±2mm), lungimea de 300mm (±5mm)	10-1791-30 Pârghii de os HOHMANN, 22mm/30cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pârghii de os HOHMANN, 22mm/30cm	CE, ISO
Lotul 88 Parghie pentru oase de tip HOHMANN, latimea 22mm (±2mm), unghiul de inclinare 120 grade, curbata cu lungimea de 400mm (±5mm)	10-1792-40 Pârghii de os HOHMANN, unghi 22mm/40cm 120 grade	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pârghii de os HOHMANN, unghi 22mm/40cm 120 grade	CE, ISO
Lotul 89 Parghie pentru oase de tip HOHMANN, latimea 40mm (±3mm), lungimea de 300mm (±5mm)	10-1793-30 Pârghii de os HOHMANN, 40mm/30cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pârghii de os HOHMANN, 40mm/30cm	CE, ISO
Lotul 90 Parghie pentru oase de tip HOHMANN, cu maner cu unghi-dublu, latimea 15mm (±2mm), lungimea de 270mm (±5mm)	10-1794-27 Pârghii de os HOHMANN, mâner cu unghi dublu de 15 mm/27 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pârghii de os HOHMANN, mâner cu unghi dublu de 15 mm/27 cm	CE, ISO
Lotul 91 Parghie pentru oase de tip HOHMANN, cu maner cu unghiular, latimea 18mm (±2mm), lungimea de 225mm (±5mm)	10-1795-22 Pârghii de os HOHMANN, mâner cu unghi de 18 mm/22,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Pârghii de os HOHMANN, mâner cu unghi de 18 mm/22,5 cm	CE, ISO
Lotul 92 Parghie de luxare cu maner sintetic, 25mm latimea (±2mm), lungimea de 310mm (±5mm)	10-1796-31 Parghii de luxare cu maner sintetic, 25mm/31cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Parghii de luxare cu maner sintetic, 25mm/31cm	CE, ISO
Lotul 93 Elevator spinal de tip COBB, latimea de 32mm (±2mm), lungimea de 240mm (±5mm)	10-378-28 Elevator spinal COBB, 32mm/28cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Elevator spinal COBB, 32mm/28cm	CE, ISO
Lotul 94 Elevator de tip COBB, semi-ascutita, usor-curbata cu maner sintetic, latimea de 25mm (±2mm), lungimea de 250mm (±5mm)	10-379-28 Elevator spinal COBB, 25mm/28cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Elevator spinal COBB, 25mm/28cm	CE, ISO
Lotul 95 Raspator de tip FARABEUF, drept, 12.5mm latimea (±2mm), lungimea de 150mm (±5mm)	10-1244-15 Raspator de tip FARABEUF, drept, 12mm, 16cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Raspator de tip FARABEUF, drept, 12mm, 16cm	CE, ISO

Lotul 96 Raspator de tip FARABEUF, curbata, 12.5mm latimea (±2mm), lungimea de 150mm (±5mm)	10-1279-15 Raspator de tip FARABEUF, curbat, 12mm, 16cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox), fara termen de valabilitate - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (moliuden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producători	Raspator de tip FARABEUF, curbat, 12mm, 16cm	CE, ISO
Lotul 97 Chiureta dubla de tip VOLKMANN, 4/6mm latimea, lungimea de 220mm (±5mm)	10-663-22 Chiureta dubla tip VOLKMANN, latime 4/6mm, 22cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Chiureta dubla tip VOLKMANN, latime 4/6mm, 22cm	CE, ISO
Lotul 98 Chiureta pentru oase cu maner sintetic, lungimea de 190mm (±5mm)	10-1797-19 Chiuretă osoasă cu mâner sintetic, 19cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Chiuretă osoasă cu mâner sintetic, 19cm	CE, ISO
Lotul 99 Chiureta pentru oase cu maner gol, lungimea de 250mm (±5mm)	10-611-04 Chiuretă BONE, dreaptă, Figura 00/4.4mm, 25cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Chiuretă BONE, dreaptă, Figura 00/4.4mm, 25cm	CE, ISO
Lotul 100 Osteotom, curbat de tip SMITH PETERSEN, latimea 32mm (±2mm), cu lungimea de 200mm (±5mm)	10-440-32 Osteotom SMITH-PETERSEN curbat, 32mm/20.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Osteotom SMITH-PETERSEN curbat, 32mm/20.5cm	CE, ISO
Lotul 101 Dalta, dreapta de tip SMITH PETERSEN, latimea 32mm (±2mm), cu lungimea de 200mm (±5mm)	10-444-32 Daltă SMITH-PETERSEN, dreaptă, 32mm/20.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Daltă SMITH-PETERSEN, dreaptă, 32mm/20.5cm	CE, ISO
Lotul 102 Dalta, curbata de tip SMITH PETERSEN, latimea 32mm (±2mm), cu lungimea de 200mm (±5mm)	10-448-32 Daltă SMITH-PETERSEN, curbată, 32mm/20.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Daltă SMITH-PETERSEN, curbată, 32mm/20.5cm	CE, ISO
Lotul 103 Osteotom, model fin de tip STILLE, latimea 20mm (±2mm), cu lungimea de 200mm (±5mm)	10-537-20 Osteotom STILLE, 20 mm/20,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Osteotom STILLE, 20 mm/20,5 cm	CE, ISO
Lotul 104 Osteotom de tip HOKE, dreapt, latimea 6mm (±1mm), cu lungimea de 140mm (±5mm)	10-1458-14 Osteotom HOKE, drept, 6mm/14cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Osteotom HOKE, drept, 6mm/14cm	CE, ISO
Lotul 105 Osteotom de tip HOKE, dreapt, latimea 9mm (±1mm), cu lungimea de 140mm (±5mm)	10-1459-14 Osteotom HOKE, drept, 9mm/14cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Osteotom HOKE, drept, 9mm/14cm	CE, ISO
Lotul 106 Osteotom de tip HOKE, dreapt, latimea 12mm (±1mm), cu lungimea de 140mm (±5mm)	10-1460-14 Osteotom HOKE, drept, 12mm/14cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Osteotom HOKE, drept, 12mm/14cm	CE, ISO
Lotul 107 Osteotom de tip HOKE, dreapt, latimea 16mm (±1mm), cu lungimea de 140mm (±5mm)	10-1461-14 Osteotom HOKE, drept, 16mm/14cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Osteotom HOKE, drept, 16mm/14cm	CE, ISO
Lotul 108 Osteotom de tip HIBBS, dreapt, latimea 19mm (±1mm), cu lungimea de 240mm (±5mm)	10-456-19 Osteotom HIBBS, drept, 19 mm/24,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Osteotom HIBBS, drept, 19 mm/24,5 cm	CE, ISO
Lotul 109 Osteotom de tip HIBBS, dreapt, latimea 22mm (±1mm), cu lungimea de 240mm (±5mm)	10-457-25 Osteotom HIBBS, drept, 25mm/24.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Osteotom HIBBS, drept, 25mm/24.5cm	CE, ISO
Lotul 110 Osteotom de tip HIBBS, curbat, latimea 16mm (±1mm), cu lungimea de 240mm (±5mm)	10-414-19 Osteotom HIBBS, curbat, ascuțit 19 mm/24,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Osteotom HIBBS, curbat, ascuțit 19 mm/24,5 cm	CE, ISO
Lotul 111 Dalta de tip ZIELKE cu maner sintetic, latimea 6mm (±1mm), cu lungimea de 230mm (±5mm)	10-357-05 Daltă cu mâner sintetic ZIELKE, pentru operație scolioză, 5,5 mm/23 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Daltă cu mâner sintetic ZIELKE, pentru operație scolioză, 5,5 mm/23 cm	CE, ISO
Lotul 112 Dalta dreapta cu maner sintetic, latimea 20mm (±2mm), cu lungimea de 245mm (±5mm)	10-355-24 Daltă dreaptă cu mâner sintetic, 20mm/24.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Daltă dreaptă cu mâner sintetic, 20mm/24.5cm	CE, ISO
Lotul 113 Dalta curbata cu maner sintetic, latimea 20mm (±2mm), cu lungimea de 265mm (±5mm)	10-356-26 Daltă curbată cu mâner sintetic, 20mm/26.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Daltă curbată cu mâner sintetic, 20mm/26.5cm	CE, ISO
Lotul 114 Ciocan cu manerul încorporat, 35mm diametrul (±5mm), lungimea 265mm (±5mm), greutatea de 900g (±50g)	10-1797-26 Ciocan cu mâner încorporat, 35mm,26.5cm, greutate 900g	Pakistan	Care&Cure Surgico		Ciocan cu mâner încorporat, 35mm,26.5cm, greutate 900g	CE, ISO
Lotul 115 Ciocan de tip USA MODEL, 38mm diametrul (±5mm), lungimea 190mm (±5mm), greutatea de 900g (±50g)	10-259-18 Ciocan cu discuri din plastic interschimbabile, 140 grame, 18,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Ciocan cu discuri din plastic interschimbabile, 140 grame, 18,5 cm	CE, ISO

Lotul 116 Suport de ace grele sternal TC (foarfece) de tip BERRY, drepte, lungimea 200mm (±5mm)	09-282-20 Suport de ace grele BARRY, fălci rotunde, tungsten caribe, 20cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox), fara termen de valabilitate - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producători	Suport de ace grele BARRY, fălci rotunde, tungsten caribe, 20cm	CE, ISO
Lotul 117 Clește de sarma TC, pentru taiere grea, unghiul maxilarului 12 grade, lungimea de 235mm (±5mm)	10-240-23 Clește de tăiat sârmă DURA TIP, pentru sârmă moale până la diametrul de 3,0 mm și sârmă tare până la diametrul de 2,2 mm, 23,5 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Clește de tăiat sârmă DURA TIP, pentru sârmă moale până la diametrul de 3,0 mm și sârmă tare până la diametrul de 2,2 mm, 23,5 cm	CE, ISO
Lotul 118 Clește de sarma lateral/frontal TC, pentru taiere fina, lungimea de 150mm (±5mm)	CCS-299 Clește de sarma lateral/frontal TC, pentru taiere fina, lungimea de 150mm (±5mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico		Clește de sarma lateral/frontal TC, pentru taiere fina, lungimea de 150mm (±5mm)	CE, ISO
Lotul 119 Clește de sarma lateral/frontal TC, pentru taiere grea, lungimea de 150mm (±5mm)	CCS-293 Clește de sarma lateral/frontal TC, pentru taiere grea, lungimea de 150mm (±5mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico		Clește de sarma lateral/frontal TC, pentru taiere grea, lungimea de 150mm (±5mm)	CE, ISO
Lotul 120 Ghidaj de sarma larg cu maner sintetic, lungimea 210 (±5mm)	10-1798-21 Ghidaj lat de sârmă cu mâner sintetic, 21 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Ghidaj lat de sârmă cu mâner sintetic, 21 cm	CE, ISO
Lotul 121 Ghidaj de sarma larg pentru oase, cu maner gol, varf ascutit, lungimea 270 (±5mm)	10-1799-27 Ghid larg de sârmă osoasă, mâner gol, vârf ascuțit, 27 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Ghid larg de sârmă osoasă, mâner gol, vârf ascuțit, 27 cm	CE, ISO
Lotul 122 Sula de tip OBWEGESER, lungimea 180mm (±5mm)	19-177-17 Sula de tip OBWEGESER, 17,5CM fig 1	Pakistan	Care&Cure Surgico		Sula de tip OBWEGESER, 17,5CM fig 1	CE, ISO
Lotul 123 Șurubelnita cu maner sintetic, cu varf hexagonal pentru marimea de 2.7mm a șuruburilor, lungimea 250mm (±5mm)	10-1508-00 Șurubelniță cu mâner sintetic, vârf hexagonal pentru șuruburi de 2,7 mm, 25 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Șurubelniță cu mâner sintetic, vârf hexagonal pentru șuruburi de 2,7 mm, 25 cm	CE, ISO
Lotul 124 Șurubelnita cu maner sintetic, cu varf hexagonal pentru marimea de 3.5mm a șuruburilor, lungimea 250mm (±5mm)	10-1473-00 Șurubelniță cu mâner sintetic, vârf hexagonal pentru șuruburi de 3,5 mm, 25 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Șurubelniță cu mâner sintetic, vârf hexagonal pentru șuruburi de 3,5 mm, 25 cm	CE, ISO
Lotul 125 Șurubelnita cu maner sintetic, cu varf hexagonal pentru marimea de 4mm a șuruburilor, lungimea 250mm (±5mm)	10-1474-00 Șurubelniță cu mâner sintetic, vârf hexagonal pentru șuruburi de 4,0 mm, 25 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico		Șurubelniță cu mâner sintetic, vârf hexagonal pentru șuruburi de 4,0 mm, 25 cm	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**
Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**