

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1679415243861 din 5 apr 2023, 9:43 - 11 apr 2023, 9:43

Obiectul achiziției: Achiziționarea de Instrumentar chirurgical (laparoscopic) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, pentru anul 2023

Co d CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servici iului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standard e de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00- 1	1	Fibra optica diametru 3.5mm lungimea min. 2300mm compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300,	39522-23	Germania	Tekno- Medical	1.Fibra optica diametru 3.5mm lungimea min. 2300mm compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, CE certificat	1.Fibra optica diametru 3.5mm lungimea min. 2300mm compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	2	Telescop unghiul de vedere 30 grade, grosimea 10mm, lungimea intre 310mm si 400mm, compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la ursă de lumina Endolight Highlight x300	700-023	Germania	Tekno- Medical	2.Telescop unghiul de vedere 30 grade, grosimea 10mm, lungimea intre 310mm si 400mm, compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la ursă de lumina Endolight Highlight x300 CE certificat	2.Telescop unghiul de vedere 30 grade, grosimea 10mm, lungimea intre 310mm si 400mm, compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la ursă de lumina Endolight Highlight x300 CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	3	Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 5.5mm, lungimea 90-110mm cu stilet conic,	704-360 + 704-022	Germania	Tekno- Medical	3.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 5.5mm, lungimea 90-110mm cu stilet conic, CE certificat	3.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 5.5mm, lungimea 90-110mm cu stilet conic, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	4	Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 10-11mm, lungimea 90-110mm cu stilet conic,	704-365 + 704-026	Germania	Tekno- Medical	4.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 10- 11mm, lungimea 90-110mm cu stilet conic, CE certificat	4.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 10-11mm, lungimea 90-110mm cu stilet conic, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	5	Pensa moale, monopolară cu cremaliera (atraumatic grasping forceps fenestrated, with cross-cut toothing) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm,	775-4053 CS	Germania	Tekno- Medical	5.Pensa moale, monopolară cu cremaliera (atraumatic grasping forceps fenestrated, with cross-cut toothing) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat	5.Pensa moale, monopolară cu cremaliera (atraumatic grasping forceps fenestrated, with cross-cut toothing) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	6	Pensa crocodil,cu margine ondulată a dintelor, monopolară cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20 mm, double-action)	775-4072 CS	Germania	Tekno- Medical	6.Pensa crocodil,cu margine ondulată a dintelor, monopolară cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20 mm, double- action) diametrul 5mm lungimea de la 330 mm, CE certificat	6.Pensa crocodil,cu margine ondulată a dintelor, monopolară cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 mm, CE certificat	CE/ISO

		diametrul 5mm lungimea de la 330 mm,						
331 000 00- 1	7	Disector curbat la 90 grade, cu falci zimtate actiune dubla (disecting forceps 90° angled, fine serrated jaws, double action) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, monopolar cu cremaliera,	775-4092 CS	Germania	Tekno-Medical	7.Disector curbat la 90 grade, cu falci zimtate actiune dubla (disecting forceps 90° angled, fine serrated jaws, double action) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, monopolar cu cremaliera, CE certificat	7.Disector curbat la 90 grade, cu falci zimtate actiune dubla (disecting forceps 90° angled, fine serrated jaws, double action) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, monopolar cu cremaliera, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	8	Pensa cu rind de dinti, monopolar cu cremaliera (grasping forceps with row of teeth, double-action) diametrul 5mm, lungimea de la 330mm,	775-4074 CS	Germania	Tekno-Medical	8.Pensa cu rind de dinti, monopolar cu cremaliera (grasping forceps with row of teeth, double-action) diametrul 5mm, lungimea de la 330mm, CE certificat	8.Pensa cu rind de dinti, monopolar cu cremaliera (grasping forceps with row of teeth, double-action) diametrul 5mm, lungimea de la 330mm, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	9	Foarfece monopolar curb (scissors curved, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm,	775-3929 C	Germania	Tekno-Medical	9.Foarfece monopolar curb (scissors curved, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat	9.Foarfece monopolar curb (scissors curved, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	10	Foarfece monopolar drept (Scissors, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm,	775-4022 C	Germania	Tekno-Medical	10.Foarfece monopolar drept (Scissors, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat	10.Foarfece monopolar drept (Scissors, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	11	Pensa pentru cuagulare monopolar butonata (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm,	706-158	Germania	Tekno-Medical	11. Pensa pentru cuagulare monopolar butonata (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat	11. Pensa pentru cuagulare monopolar butonata (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	12	Cirlig pentru cuagulare monopolar (L-HOOK) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm,	706-156	Germania	Tekno-Medical	12.Cirlig pentru cuagulare monopolar (L-HOOK) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, CE certificat	12.Cirlig pentru cuagulare monopolar (L-HOOK) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	13	Portac laparoscopic cu falci zimtate drepti (jaw seratted cross serated straight) drepti, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm,	775-4214 TSC	Germania	Tekno-Medical	13.Portac laparoscopic cu falci zimtate drepti (jaw seratted cross serated straight) drepti, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat	13.Portac laparoscopic cu falci zimtate drepti (jaw seratted cross serated straight) drepti, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	14	Impingator de nod grosimea 5mm, lungimea de la 330mm,	704-106	Germania	Tekno-Medical	14.Impingator de nod grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, CE certificat	14.Impingator de nod grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	15	Departator de organe cu 3 degete, lungimea de la 380mm, grosimea 10mm cu canal de irigare,	704-111	Germania	Tekno-Medical	15.Departator de organe cu 3 degete, lungimea de la 380mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, CE certificat	15.Departator de organe cu 3 degete, lungimea de la 380mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	16	Departator de organe cu 5 degete, lungimea de la 340mm, grosimea 10mm cu canal de irigare,	704-112	Germania	Tekno-Medical	16.Departator de organe cu 5 degete, lungimea de la 340mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, CE certificat	16.Departator de organe cu 5 degete, lungimea de la 340mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	18	Ac pentru punctie grosimea 1.8mm, cu miner de irigare cu valva,	704-646+704-662	Germania	Tekno-Medical	18.Ac pentru punctie grosimea 1.8mm, cu miner de irigare cu valva, CE certificat	18.Ac pentru punctie grosimea 1.8mm, cu miner de irigare cu valva, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	19	Tub de aspiratie grosimea 5mm, lungimea de la 330mm,	704-642+704-660	Germania	Tekno-Medical	19.Tub de aspiratie grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, cu miner pistol pentru irigare aspirare, valva dublu directie, CE certificat	19.Tub de aspiratie grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, cu miner pistol pentru irigare aspirare, valva dublu directie, CE certificat	CE/ISO

		cu miner pistol pentru irigare aspirare, valva dublu directie,						
331 000 00- 1	21	Pensa Babcoc lungimea de la 330mm, grosimea 5mm monopolară, miner cu cremaliera,	775-4098 CS	Germania	Tekno-Medical	21.Pensa Babcoc lungimea de la 330mm, grosimea 5mm monopolară, miner cu cremaliera, CE certificat	21.Pensa Babcoc lungimea de la 330mm, grosimea 5mm monopolară, miner cu cremaliera, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	22	Manipulator uterin, set complet cu 6 duze de diferite marimi,	791-150	Germania	Tekno-Medical	22.Manipulator uterin, set complet cu 6 duze de diferite marimi, CE certificat	22.Manipulator uterin, set complet cu 6 duze de diferite marimi, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	27	Resectoscop bipolar, setul include optica cu diametrul de 4mm, lungimea între 300-310mm, unghiul de vedere 30 grade compatibilă cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la urşa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 char, teaca interna, obturator, minerul pasiv împreună cu cablu bipolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300. In set cu 6 anse bipolare de taiere cu unghi de 90 grade lungimea 24 char, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de minge de 3mm diametrul mingii si lungimea de 24 char, 6 anse bipolare de taiere sub unghi de 0 grade, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de con.	799-300 + 700-078 + 799-330 + 799-378 + 799-355 + 799-371 + 799-357	Germania	Tekno-Medical	27.Resectoscop bipolar, setul include optica cu diametrul de 4mm, lungimea între 300-310mm, unghiul de vedere 30 grade compatibilă cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la urşa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 char, teaca interna, obturator, minerul pasiv împreună cu cablu bipolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300. In set cu 6 anse bipolare de taiere cu unghi de 90 grade lungimea 24 char, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de minge de 3mm diametrul mingii si lungimea de 24 char, 6 anse bipolare de taiere sub unghi de 0 grade, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de con.	27.Resectoscop bipolar, setul include optica cu diametrul de 4mm, lungimea între 300-310mm, unghiul de vedere 30 grade compatibilă cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la urşa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 char, teaca interna, obturator, minerul pasiv împreună cu cablu bipolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300. In set cu 6 anse bipolare de taiere cu unghi de 90 grade lungimea 24 char, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de minge de 3mm diametrul mingii si lungimea de 24 char, 6 anse bipolare de taiere sub unghi de 0 grade, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de con.	CE/ISO
331 000 00- 1	28	Foarfece monopolar in forma de cirlig (Hook scissors) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm,	775-4020 TSC	Germania	Tekno-Medical	28.Foarfece monopolar in forma de cirlig (Hook scissors) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat	28.Foarfece monopolar in forma de cirlig (Hook scissors) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	30	Pensa de apucare monopolară cu actiune dubla (Grasping forceps, serrated, dolphin-nose) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm,	775-4037 C	Germania	Tekno-Medical	30.Pensa de apucare monopolară cu actiune dubla (Grasping forceps, serrated, dolphin-nose) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat	30.Pensa de apucare monopolară cu actiune dubla (Grasping forceps, serrated, dolphin-nose) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	31	Pensa de apucare monopolară cu actiune dubla cu falci zimtate (MARYLAND coarse serrated, curved grasping forceps) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm,	775-4069 C	Germania	Tekno-Medical	31.Pensa de apucare monopolară cu actiune dubla cu falci zimtate (MARYLAND coarse serrated, curved grasping forceps) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat	31.Pensa de apucare monopolară cu actiune dubla cu falci zimtate (MARYLAND coarse serrated, curved grasping forceps) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	32	Foarfece Metzenbaum bipolar curbat, actiune dubla (METZENBAUM scissors, curved)	707-121	Germania	Tekno-Medical	32.Foarfece Metzenbaum bipolar curbat, actiune dubla (METZENBAUM scissors, curved) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat	32.Foarfece Metzenbaum bipolar curbat, actiune dubla (METZENBAUM scissors, curved) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat	CE/ISO

		curved) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm,						
331 000 00- 1	33	Pensa de apucare bipolara,actiune dubla (Grasping forceps, fenestrated) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm,	707-122	Germania	Tekno-Medical	33.Pensa de apucare bipolara,actiune dubla (Grasping forceps, fenestrated) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat	33.Pensa de apucare bipolara,actiune dubla (Grasping forceps, fenestrated) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	34	Pensa de apucare bipolara pentru microcuagulare (Grasping forceps, fenestrated, pointed) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm,	707-123	Germania	Tekno-Medical	34.Pensa de apucare bipolara pentru microcuagulare (Grasping forceps, fenestrated, pointed) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat	34.Pensa de apucare bipolara pentru microcuagulare (Grasping forceps, fenestrated, pointed) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat	CE/ISO
331 000 00- 1	35	Port ac (Needle holder, TC, straight, overload protection) cu cremaliera grosimea 5mm, lungimea de la 320mm,	708-521	Germania	Tekno-Medical	35.Port ac (Needle holder, TC, straight, overload protection) cu cremaliera grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat	35.Port ac (Needle holder, TC, straight, overload protection) cu cremaliera grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**