

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Institua Publica la LT "Principesa Natalia Dadiani"

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Asfaltarea ograzilor		
		1.1. Asfaltarea ogarzii,Bloc-1		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	287,00
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	3.510,00
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	142,00
4	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	8,80
5	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	55,00
6	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, in pamint adincime < 0,75 m teren tare	m3	7,80
7	TsD15A1	Strat din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prizme de balastare etc...	m3	15,60
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,50
9	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	35,00
10	TsG07G	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de	buc	7,00

1	2	3	4	5
		foioase tari si transportarea materialului lemnos in depozite, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm		
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	142,00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,73
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3.510,00
14	CO07A	Confectii metalice din otel profilat, model obisnuit la repartie	kg	23,00
15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare demontarea	buc	7,00
16	IzD07A	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb	m2	22,00
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	22,00
18	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare instalarea	buc	7,00
		1.2. Asfaltarea ograzii, Bloc- 2		
19	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	154,00
20	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	8,70
21	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1.222,00
22	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	108,00
23	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti	m2	223,00

1	2	3	4	5
		semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece		
24	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, in pamint adincime < 0,75 m teren tare	m3	32,00
25	TsD15A1	Strat din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prizme de balastare etc...	m3	55,00
26	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,00
27	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	45,00
28	TsG07G	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si transportarea materialului lemnos in depozite, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	buc	7,00
29	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	108,00
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,92
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1.222,00
32	CO07A	Confectii metalice din otel profilat, model obisnuit la repartie	kg	55,00
33	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare demontarea	buc	5,00
34	IzD07A	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb	m2	19,00
35	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	19,00
36	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare instalarea	buc	5,00