

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>Conform SIA RSAP - ocds-b3wdp1-MD-1740734633137</u>						
Obiectul achiziției: <u>Materiale de Construcții pentru anul 2025</u>						
Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1 GRUNDURI						
Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun))	Grund Betokontakt 13.5kg	RM	Supraten	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Baza- acrilica. Consum normat -0, 15- 0, 27 kg/m2. Culoare -Roz. Domeniul de utilizare -exterior si interior. Termen de valabilitate min 12luni Căldări 10,0-14,0 kg.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Baza- acrilica. Consum normat -0, 15- 0, 27 kg/m2. Culoare -Roz. Domeniul de utilizare -exterior si interior. Termen de valabilitate min 12luni Căldări 10,0-14,0 kg.	
Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	Grund Supraton 10kg	RM	Supraten	Grund gata de utilizare ,baza - acrilica. Consum normat - 0,1-0,15 kg/m2. Destinație - pentru suprafețe puternic absorbante. Domeniul de utilizare-exterior si interior. Termen de valabilitate	Grund gata de utilizare ,baza - acrilica. Consum normat - 0,1-0,15 kg/m2. Destinație - pentru suprafețe puternic absorbante. Domeniul de utilizare-exterior si interior.	

				min.12 luni. Căldări-10,0 kg maxim	Termen de valabilitate min.12 luni. Căldări-10,0 kg maxim	
LOT 2 AMESTECURI						
Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Glet pe baza de ipsos Eurofin 18kg	RM	Supraten	Saci hârtie 18 -25 kg, Consum 1.2-3kg/m2 grosimea 1mm Termen de valabilitate – min. 6 luni	Saci hârtie 18 -25 kg, Consum 1.2-3kg/m2 grosimea 1mm Termen de valabilitate – min. 6 luni	
Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Tencuiala universală Moholit 30kg	RM	Supraten	Tencuială interioară pe bază de ipsos cu aplicare manuală. Saci hârtie 25-30 kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute) Termen de valabilitate – min. 6 luni	Tencuială interioară pe bază de ipsos cu aplicare manuală. Saci hârtie 25-30 kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute) Termen de valabilitate – min. 6 luni	
LOT 3 VOPSEA LAVABILĂ INTERIOR						
Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	Vopsea Euroton Lav 14kg	RM	SUPRATEN	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită : clasa 1 de acoperire (conform EN 13300) Clasa 2 la uzură prin frecare umedă (conform EN ISO 11998) Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-14 kg. Să permită nuanțarea manuală și mecanizată. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită : clasa 1 de acoperire (conform EN 13300) Clasa 2 la uzură prin frecare umedă (conform EN ISO 11998) Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-14 kg. Să permită nuanțarea manuală și mecanizată. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG	

				Termen de valabilitate min 12 luni de la data fabricarii.	914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice. Termen de valabilitate min 12 luni de la data fabricarii.	
LOT 4 PROFILE						
Profil de pontaj W6	Profil de pontaj W6	RM	RM	Material: oțel zincat, L-3,0m, grosimea-0,6mm	Material: oțel zincat, L-3,0m, grosimea-0,6mm	
LOT 5 NISIP						
Nisip pentru lucrări de tencuire				Fracția: 0,16 – 0,6 mm Nisip spălat, Pentru construcții GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001		
LOT 6 TAVAN SUSPENDAT CU ACCESORII						
Placă tavan suspendat 600x600x13mm				Tip Armstrong, casetat, material - fibră minerală, culoare:- albă, absorbție acustică, rezistent la umezitate, foc (calculul p/accesorii reeșind din suprafața încăperii 18m2)		
LOT 7 ADEZIV PENTRU GRESIE						
Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior	Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior	RM	SUPRATEN	Saci hârtie maxim - 25kg Termen de valabilitate 12 luni de la data producerii	Saci hârtie maxim - 25kg Termen de valabilitate 12 luni de la data producerii	
LOT 8 PROFILE PENTRU GHIPS-CARTON						

Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	RM	RM	greutate -2,26 kg	greutate -2,26 kg	
Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	RM	RM	greutate -1,478kg	greutate -1,478kg	
Suport drept 60x90 p/gipsc. (podves)	Suport drept 60x90 p/gipsc. (podves)	RM	RM	Suport drept 60x90 p/gipsc. (podves)	Suport drept 60x90 p/gipsc.	
LOT 9 CIMENT						
Ciment M-400				Saci hârtie maxim 40kg Termen de valabilitate 12 luni de la data producerii		
LOT 10 ADEZIV UNIVERSAL						
Adeziv PVA universal 5kg	Adeziv PVA universal 5kg			Conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan, mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile. Termen de valabilitate 12 luni de la data producerii	Conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan, mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile. Termen de valabilitate 12 luni de la data producerii	
Adeziv Supra Universal 10 kg	Adeziv Supra Universal 10 kg			Adeziv universal gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi, de culoare alb ,după uscare incolor	Adeziv universal gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi, de	

				Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Adeziune foarte înaltă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea lemnului, hârtiei, tapetelor din fibră de sticlă de toate tipurile, a plăcilor din lemn presat (PFL, PAL), cartonului presat, linoleumului și a covoarelor pentru acoperirea pardoselilor. Poate fi utilizat în calitate de modificator excelent al mortarului din ipsos și ciment, fapt ce sporește rigiditatea, adeziunea și rezistența la umezeală. De asemenea, recomandat pentru lipirea etichetelor pe ambalajele din sticlă. Termen de valabilitate min.18 luni.	culoare alb ,după uscare incolor Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Adeziune foarte înaltă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea lemnului, hârtiei, tapetelor din fibră de sticlă de toate tipurile, a plăcilor din lemn presat (PFL, PAL), cartonului presat, linoleumului și a covoarelor pentru acoperirea pardoselilor. Poate fi utilizat în calitate de modificator excelent al mortarului din ipsos și ciment, fapt ce sporește rigiditatea, adeziunea și rezistența la umezeală. De asemenea, recomandat pentru lipirea etichetelor pe ambalajele din sticlă. Termen de valabilitate min.18 luni.	
LOT 11 TENCUIALA PE BAZĂ DE CIMENT						
Tencuiala pe baza de ciment 25kg	Tencuiala pe baza de ciment	RM	SUPRATEN	Amestec de tencuială tip SV 75,culoare albă, pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de	Amestec de tencuială tip SV 75,culoare albă, pentru aplicare manuală și mecanizată	

	SV 75 alb 25kg			ciment de calitate superioară cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale, pentru lucrări la interior și exterior. Consumul constituie 10-12 kg/m ² la grosimea stratului de 10 mm. Termen de valabilitate min 12 luni de la data fabricării	pe bază de ciment de calitate superioară cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale, pentru lucrări la interior și exterior. Consumul constituie 10-12 kg/m ² la grosimea stratului de 10 mm. Termen de valabilitate min 12 luni de la data fabricării	
LOT 12 SACI, PELICULĂ DE POLIETILENĂ						
Saci polipropilena 55x105cm	Saci polipropilena 55x105cm	RM	RM	Saci polipropilena 55x105cm	Saci polipropilena 55x105cm	
Saci polietilena (120 micr) 50x80cm	Saci polietilena (120 micr) 50x80cm	RM	RM	Saci polietilena (120 micr) 50x80cm	Saci polietilena (120 micr) 50x80cm	
Película de polietilenă (120 micr.) H-4m, L-50m	Película de polietilenă (120 micr.) H-4m, L-50m	RM	RM	Película de polietilenă (120 micr.) H-4m, L-50m	Película de polietilenă (120 micr.) H-4m, L-50m	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: ROTARU DAN În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: ALTCHIM PRO SRL Adresa: [mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139/5, ap.\(of.\) 39](#)

24911200-5	Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior	kilogram	8000	3.04	3.65	24333.33	29200.00	Livrarea periodică la necesitate pe perioada anului 2025 – 31 martie 2026, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.	MD32AG0000000 22512015310	
	TOTAL					24333.33	29200.00			
	LOT 8 PROFILE PENTRU GHIPS-CARTON									
44100000-1	Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	bucată	800	82.50	99.00	66000.00	79200.00	Livrarea periodică la necesitate pe perioada anului 2025 – 31 martie 2026, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.	MD32AG0000000 22512015310	
44100000-1	Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	bucată	500	55.00	66.00	27500.00	33000.00	Livrarea periodică la necesitate pe perioada anului 2025 – 31 martie 2026, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.	MD32AG0000000 22512015310	
44100000-1	Suport drept 60x90 p/gipsc. (podves)	bucată	3000	2.82	3.39	8475.00	10170.00	Livrarea periodică la necesitate pe perioada anului 2025 – 31 martie	MD32AG0000000 22512015310	

								2026, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.		
	TOTAL					101975.00	122370.00			
	LOT 9 CIMENT									
44100000-1	Ciment M-400	kilogram	40000					Livrarea periodică la necesitate pe perioada anului 2025 – 31 martie 2026, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.	MD32AG0000000 22512015310	
	LOT 10 ADEZIV UNIVERSAL									
44100000-1	Adeziv PVA universal 5kg	bucată	20	154.16	185.00	3083.33	3700.00	Livrarea periodică la necesitate pe perioada anului 2025 – 31 martie 2026, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.	MD32AG0000000 22512015310	
44100000-1	Adeziv Supra Universal 10 kg	bucată	20	472.00	566.40	9440.00	11328.00	Livrarea periodică la necesitate pe perioada anului 2025 – 31 martie 2026, cu acordul preventiv al părților,	MD32AG0000000 22512015310	

								transportul furnizorului.		
	TOTAL					12523.33	15028.00			
	LOT 11 TENCUIALA PE BAZĂ DE CIMENT									
44100000- 1	Tencuiala pe baza de ciment 25kg	kilogram	3000	3.90	4.68	11700.00	14040.00	Livrarea periodică la necesitate pe perioada anului 2025 – 31 martie 2026, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.	MD32AG0000000 22512015310	
	TOTAL					11700.00	14040.00			
	LOT 12 SACI, PELICULĂ DE POLIETILENĂ									
44100000- 1	Saci polipropilena 55x105cm	bucată	1000	4.06	4.88	4066.66	4880.00	Livrarea periodică la necesitate pe perioada anului 2025 – 31 martie 2026, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.	MD32AG0000000 22512015310	
44100000- 1	Saci polietilena (120 micr) 50x80cm	bucată	1000	2.45	2.95	2458.33	2950.00	Livrarea periodică la necesitate pe perioada anului 2025 – 31 martie 2026, cu acordul preventiv al	MD32AG0000000 22512015310	

								părților, transportul furnizorului.		
44100000- 1	Película de polietilenă (120 micr.) H-4m, L- 50m	rulou (1 rulou = 1 bucată)	20	1371.66	1646.00	27433.33	32920.00	Livrarea periodică la necesitate pe perioada anului 2025 – 31 martie 2026, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.	MD32AG0000000 22512015310	
TOTAL						33958.33	40750.00			
TOTAL						1042310.83	1250773.00			

Semnat:_____ Numele, Prenumele:ROTARU DAN În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: ALTCHIM PRO SRL Adresa: [mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139/5, ap.\(of.\) 39](#)