

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Videoendoscop

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
Videoendoscop							
1.	Descrierea directă a bunului:	Videoscop industrial cu vederea frontal din seria (S 615).					Videoscop industrial, S 615, Jeet Technology.
2.	Cerințe privind, cantitatea, locul livrării:	- Cantitate: 1 bucată. - Locația de livrare: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.					- Cantitate: 1 bucată. - Locația de livrare: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.
3.	Destinația bunului și scopul utilizării acestuia:	1. Inspectarea conductelor și fittingurilor interioare: - Verificarea integrității pereților interiori ai conductelor (corodare, fisuri, depuneri); - identificarea scurgerilor sau zonelor afectate de coroziune sau uzură mecanică; - controlul calitatii sudurilor interioare acolo unde sunt greu accesibile. 2. Verificarea componentelor din statii si instalatii; - inspectarea valvelor,	S615	IP65	China	JEET Technology	1. Inspectarea conductelor și fittingurilor interioare: - Verificarea integrității pereților interiori ai conductelor (corodare, fisuri, depuneri); - identificarea scurgerilor sau zonelor afectate de coroziune sau uzură mecanică; - controlul calitatii sudurilor interioare acolo unde sunt greu accesibile. 2. Verificarea componentelor din statii si instalatii; - inspectarea valvelor, robinetelor,

		robinetelor, filtrelor, schimbătoarelor de căldură sau regulatoarelor de presiune. 3. Controlul instalatiilor sub presiune sau in zone periculoase: permite examinarea echipamentelor fără oprirea componentă a sistemului, in conditii de siguranță.					filtrelor, schimbătoarelor de căldură sau regulatoarelor de presiune. 3. Controlul instalatiilor sub presiune sau in zone periculoase: permite examinarea echipamentelor fără oprirea componentă a sistemului, in conditii de siguranță.
4.	Caracteristicile tehnice ale bunului:	• Specificații tehnice ale videoscopului industrial: - lungimea tubului : 1m/1,5m; - material tub: aliaj de tungsten; - pixeli cameră: 1 megapixel; - rezoluție imagine: 1280x720; - DOF (distanța de focalizare): 10-100mm; - Câmp visual (FOV) :120°; - Sursă de lumină: lumină ceramic LED; - Iluminarea: 25.000Lux; • Protecție de durabilitate: - dispozitiv de protecție tip tampon de 80mm pe conexiunea dintre tub și mâner; - articulare: control prin joystick la 360° -unghi de indoire: maxim 220°; - structură: design integral portabil (de mană); - ecran: IPS de 3,5 inch cu					• Specificații tehnice ale videoscopului industrial: - lungimea tubului : 1m/1,5m; - material tub: aliaj de tungsten; - pixeli cameră: 1 megapixel; - rezoluție imagine: 1280x720; - DOF (distanța de focalizare): 10-100mm; - Câmp visual (FOV) :120°; - Sursă de lumină: lumină ceramic LED; - Iluminarea: 25.000Lux; • Protecție de durabilitate: - dispozitiv de protecție tip tampon de 80mm pe conexiunea dintre tub și mâner; - articulare: control prin joystick la 360° -unghi de indoire: maxim 220°; - structură: design integral portabil (de mană); - ecran: IPS de 3,5 inch cu

		vizualizarea completă; - zoom (mărire): 5x; - efect imagine: inghetarea cadru. culori reci/calde; - ajustare imagine : claritate, contrast, valoarea gamma; - format imagine/video: JPEG/MP4; - stocare fișier: card TF standart: 16G maxim 64G; - porturi de date: ieșire video HDMI, port Micro USB; - transmitere imagine wireless: WI-FI (optional); - baterie : baterie litiu reîncarcabilă și detașabilă; - capacitatea baterie: 3.7V, 3200mAh; - timp de funcționare baterie >3 ore; - încărcare baterie: DC 5V/1A; - material carcasă exterioară: aliaj ingineresc anti-șoc; - rezistență la apă/pral: sondă/tub IP67, monitor IP65 - greutatea: aproximativ 0.5 kg.					vizualizarea completă; - zoom (mărire): 5x; - efect imagine: inghetarea cadru. culori reci/calde; - ajustare imagine : claritate, contrast, valoarea gamma; - format imagine/video: JPEG/MP4; - stocare fișier: card TF standart: 16G maxim 64G; - porturi de date: ieșire video HDMI, port Micro USB; - transmitere imagine wireless: WI-FI (optional); - baterie : baterie litiu reîncarcabilă și detașabilă; - capacitatea baterie: 3.7V, 3200mAh; - timp de funcționare baterie >3 ore; - încărcare baterie: DC 5V/1A; - material carcasă exterioară: aliaj ingineresc anti-șoc; - rezistență la apă/pral: sondă/tub IP67, monitor IP65 - greutatea: aproximativ 0.5 kg.
5.	Cerințe privind starea bunului livrat:	Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate).					Bunul și toate componentele acestuia sunt noi (neutilizate anterior, să nu sunt recondiționate sau asamblate din componente recondiționate).
6.	Cerințe pentru	Ambalare de fabrică, să dețină					Ambalare de fabrică cu certificatele

	dimensiuni, ambalaj, transportare:	certIFICATELE corespunzătoare. Este necesară transportarea atentă într-un ambalaj cu protecție la șocuri și lovituri, Marfa trebuie dispusă în valiză proprie de transport recomandată de producător.					corespunzătoare. Este efectuată transportarea atentă într-un ambalaj cu protecție la șocuri și lovituri, Marfa amplasată în valiză proprie de transport recomandată de producător.
7.	Cerințe pentru echipare:	• Configurație standard: - cutie pentru instrument; - videoendoscop; - cititor de carduri; - card TF; - încărcător; - cablu USB; - manual; • Opțional: - tijă extensibilă 0,35 - 1,8m; - cablu HDMI mini; trepied pliabil.					• Configurație standard: - cutie pentru instrument; - videoendoscop; - cititor de carduri; - card TF; - încărcător; - cablu USB; - manual; • Opțional: - tijă extensibilă 0,35 - 1,8m; - cablu HDMI mini; trepied pliabil.
8.	Cerințe pentru costurile de exploatare:	Disponibilitatea unui service autorizat sau a unui Acord de cooperare cu un Serviciul autorizat pe teritoriul R. Moldovei.					Disponibilitatea unui service autorizat sau a unui Acord de cooperare cu un Serviciul autorizat pe teritoriul R. Moldovei.
9.	Cerințe privind actele de însoțire a bunului:	Se vor prezenta Certificatele de conformitate, manual de utilizare, carte de întreținere, Certificat de garanție, Certificat de calitate, toate în limba Română.					Se vor prezenta Certificatele de conformitate, manual de utilizare, carte de întreținere, Certificat de garanție, Certificat de calitate, toate în limba Engleză.

10.	Tipul, marca, Standartele, ISO, etc.	Videoendoscop industrial cu vederea frontală seria S HD.					Videoendoscop industrial cu vederea frontală seria S615 HD.
11.	Cerințe pentru termenul de garanție și de mentenanță:	Termen de garanție: 2 ani de la data livrării. Conform cerințelor de garanție stabilite de producător.					Termen de garanție: Conform cerințelor de garanție stabilite de producător.
12.	Alte condiții cu caracter tehnic:	Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă în limba română (Manual de utilizare și exploatare, Specificații tehnice și Certificat de conformitate).					
13.	Termen de livrare:	Timp de livrare maxim 12 luni.					Timp de livrare maxim 12 luni.

Data completării: 15.08.2025

Semnat: _____

Nume: Iasîbaș Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Lokmera SRL