

# Lucrari de reparatie capitala la Centrul de Recuperare a Invalizilor si Pensionarilor "Speranta"

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Autoritatea Contractantă: : **Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vîrstnice și Persoanelor cu Dizabilități (adulte) SPERANTA**

Antreprenor: **SC "Profiplast" SRL**

## DEVIZ LOCAL № LUCRARI DE REPARATIE

Valoarea de deviz 2 380 549,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Holul central, et. V</b>				
		<b>1.1.1. Pardosea</b>				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	48,50	60,25 59,65	2 922,26 2 893,16
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48,50	20,04 19,44	971,88 942,78
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,50	78,83 45,39	3 823,06 2 201,31
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete	m2	48,50	383,32 162,09	18 591,20 7 861,20
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>26 308,40 13 898,45</b>
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
5	RpCM33E	Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan)	m2	41,70	50,72 50,57	2 114,90 2 108,60
6	Pret de piata	Tavan extensibil (inclusiv montarea). Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	m2	44,50	180,00 0,00	8 010,00 0,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,85	6,61 1,96	98,11 29,18
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	14,85	119,49	1 774,39

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tencuirea grinzilor)			99,20	1 473,16
9	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	30,00	22,63 16,86	679,00 505,75
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,85	6,61 1,96	98,11 29,18
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,85	43,91 35,67	652,12 529,74
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,85	6,61 1,96	98,11 29,18
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,85	60,40 44,75	896,91 664,61
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>14 421,65 5 369,40</b>
		<b>1.1.3. Pereti (inclusiv coloana din mijloc)</b>				
14	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	76,00	367,85 241,85	27 956,84 18 380,84
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,50	6,57 1,94	338,55 99,85
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,50	43,91 35,67	2 261,44 1 836,92
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,50	17,23 1,94	887,56 99,85
18	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	51,50	102,86 36,31	5 297,39 1 869,99
19	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	38,00	324,65 162,10	12 336,70 6 159,80

1	2	3	4	5	6	7
20	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	62,00	48,23 33,72	2 990,05 2 090,44
		<b>Total Pereti (inclusiv coloana din mijloc) Inclusiv salariu</b>				<b>52 068,53 30 537,69</b>
		<b>Total Holul central, et. V Inclusiv salariu</b>				<b>92 798,58 49 805,54</b>
		<b>1.2. Casa scarii, et. V 1.2.1. Pardosea</b>				
21	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	15,03	60,22 59,62	905,08 896,08
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,03	20,01 19,41	300,78 291,78
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,03	79,10 45,38	1 188,87 682,12
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete	m2	15,03	383,37 162,12	5 762,11 2 436,69
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>8 156,84 4 306,67</b>
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	17,00	6,58 1,95	111,91 33,07
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	17,00	43,91 35,66	746,41 606,26
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	17,00	6,58 1,95	111,91 33,07
28	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	60,38 44,74	1 026,52 760,57
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 996,75 1 432,97</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
29	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	46,00	367,85 241,85	16 921,25 11 125,25
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,00	6,58 1,95	302,81 89,48
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,00	43,91 35,66	2 019,73 1 640,45
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,00	17,24 1,95	793,05 89,48
33	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	46,00	102,86 36,31	4 731,58 1 670,28
34	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	16,00	324,65 162,10	5 194,40 2 593,60
35	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,00	46,42 33,72	556,99 404,60
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>30 519,81 17 613,14</b>
		<b>Total Casa scarii, et. V Inclusiv salariu</b>				<b>40 673,40 23 352,78</b>
		<b>1.3. Holul central, et. VI</b>				
		<b>1.3.1. Pardosea</b>				
36	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	48,50	60,25 59,65	2 922,26 2 893,16
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,50	78,83 45,39	3 823,06 2 201,31
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete	m2	48,50	383,32 162,09	18 591,20 7 861,20
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>25 336,52 12 955,67</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
39	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (placi din ghips la tavan)	m2	48,50	50,71 50,56	2 459,44 2 452,24
40	Pret de piata	Tavan extensibil (inclusiv montarea). Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	m2	44,50	180,00 0,00	8 010,00 0,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,85	6,61 1,96	98,11 29,18
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tencuirea grinzilor)	m2	14,85	119,49 99,20	1 774,39 1 473,16
43	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	30,00	22,63 16,86	679,00 505,75
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,85	6,61 1,96	98,11 29,18
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,85	43,91 35,67	652,12 529,74
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,85	6,61 1,96	98,11 29,18
47	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,85	60,40 44,75	896,91 664,61
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>14 766,19 5 713,04</b>
		<b>1.3.3. Pereti (inclusiv coloana din mijloc)</b>				
48	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	92,20	367,86 241,86	33 916,33 22 299,13
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,00	6,58 1,95	414,72 122,55
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,00	43,90 35,66	2 765,99 2 246,70

1	2	3	4	5	6	7
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,00	17,24 1,95	1 086,14 122,55
52	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	63,00	102,86 36,31	6 480,21 2 287,56
53	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	38,00	324,65 162,10	12 336,70 6 159,80
54	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	62,00	48,23 33,72	2 990,05 2 090,44
		<b>Total Pereti (inclusiv coloana din mijloc) Inclusiv salariu</b>				<b>59 990,14 35 328,73</b>
		<b>1.3.4. Timplarie</b>				
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa de acces catre acoperis)	m2	2,60	27,43 27,43	71,32 71,32
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (usa de acces catre acoperis)	m2	2,60	1 407,51 52,62	3 659,53 136,82
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>3 730,85 208,14</b>
		<b>Total Holul central, et. VI Inclusiv salariu</b>				<b>103 823,70 54 205,58</b>
		<b>1.4. Casa scarii, et. VI</b>				
		<b>1.4.1. Pardosea (inclusiv treptele)</b>				
57	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	15,03	60,22 59,62	905,08 896,08
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,03	79,10 45,38	1 188,87 682,12
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete	m2	15,03	383,37 162,12	5 762,11 2 436,69
		<b>Total Pardosea (inclusiv treptele) Inclusiv salariu</b>				<b>7 856,06 4 014,89</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,00	<u>6,58</u> 1,95	<u>111,91</u> 33,07
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	<u>43,91</u> 35,66	<u>746,41</u> 606,26
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,00	<u>6,58</u> 1,95	<u>111,91</u> 33,07
63	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	<u>60,38</u> 44,74	<u>1 026,52</u> 760,57
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 996,75 1 432,97</b>
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
64	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	46,00	<u>367,85</u> 241,85	<u>16 921,25</u> 11 125,25
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,00	<u>6,58</u> 1,95	<u>302,81</u> 89,48
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,00	<u>43,91</u> 35,66	<u>2 019,73</u> 1 640,45
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,00	<u>17,24</u> 1,95	<u>793,05</u> 89,48
68	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	46,00	<u>102,86</u> 36,31	<u>4 731,58</u> 1 670,28
69	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	16,00	<u>324,65</u> 162,10	<u>5 194,40</u> 2 593,60
70	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,00	<u>48,22</u> 33,72	<u>578,66</u> 404,60
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>30 541,48 17 613,14</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Casa scarii, et. VI Inclusiv salariu</b>				<b>40 394,29 23 061,00</b>
		<b>1.5. Coridor et. V</b>				
		<b>1.5.1. Pardosea</b>				
71	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	29,47	60,27 59,67	1 776,16 1 758,46
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,47	78,75 45,39	2 320,85 1 337,65
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete	m2	29,47	383,34 162,11	11 297,09 4 777,41
74	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	19,60	85,35 64,84	1 672,80 1 270,87
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>17 066,90 9 144,39</b>
		<b>1.5.2. Tavan</b>				
75	RpCM33E	Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan)	m2	29,47	50,71 50,56	1 494,37 1 490,02
76	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2	29,47	369,74 142,64	10 896,18 4 203,57
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>12 390,55 5 693,59</b>
		<b>1.5.3. Pereti</b>				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,12	17,65 17,50	1 220,26 1 209,91
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,12	99,34 79,11	6 866,47 5 467,96
79	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	69,12	99,25 77,80	6 860,17 5 377,83



1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,12	25,45 12,96	1 759,43 896,09
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,40	6,58 1,94	213,15 62,89
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,40	43,90 35,66	1 422,50 1 155,45
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,40	17,24 1,94	558,45 62,89
84	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	32,40	102,85 36,30	3 332,36 1 176,20
85	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	36,72	324,64 162,10	11 920,75 5 952,32
86	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	48,60	48,22 33,71	2 343,35 1 638,51
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>36 496,89 23 000,05</b>
		<b>1.5.4. Timplarie</b>				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,50	27,05 27,05	94,66 94,66
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi la incaperile pentru revizie)	m2	13,75	27,26 27,26	374,78 374,78
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x1,8 - 6 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2	8,64	1 407,43 52,53	12 160,16 453,88

1	2	3	4	5	6	7
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,75x1,0 - 1 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2	0,75	1 832,36 52,73	1 374,27 39,55
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa la debara)	m2	2,00	1 217,42 52,52	2 434,84 105,04
92	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,00	413,90 162,10	2 897,30 1 134,70
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>19 336,01 2 202,61</b>
		<b>Total Coridor et. V Inclusiv salariu</b>				<b>85 290,35 40 040,64</b>
		<b>1.6. Salonul nr. 521 (salon mediu) 1.6.1. Tavan</b>				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	13,50	6,55 1,92	88,41 25,94
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	13,50	43,92 35,69	592,98 481,76
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	13,50	6,55 1,92	88,41 25,94
96	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,50	60,37 44,72	814,95 603,66
97	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,53	283,33 123,79	716,83 313,18
98	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,80	47,38 33,77	227,40 162,10

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 528,98 1 612,58</b>
		<b>1.6.2. Pardosea</b>				
99	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,59	36,53 35,02	459,89 440,92
100	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	2,53	51,51 50,74	130,33 128,38
101	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,12	20,06 19,47	303,38 294,38
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,12	78,89 45,37	1 192,76 686,01
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,32	409,31 188,04	6 680,02 3 068,87
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	3,80	84,82 9,04	322,32 34,37
105	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,06	2 695,50 356,67	161,73 21,40
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>9 250,43 4 674,33</b>
		<b>1.6.3. Pereti</b>				
106	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	35,42	21,77 20,74	771,00 734,64
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,25	103,97 103,74	1 793,48 1 789,58
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,55	17,66 17,51	1 210,54 1 200,19
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,83	134,40 110,22	2 396,35 1 965,30
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,83	84,88 9,09	1 513,42 162,10
111	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	17,25	337,22 106,98	5 817,00 1 845,35

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat),				
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,30	99,34 79,11	5 096,22 4 058,34
113	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	51,30	99,25 77,81	5 091,61 3 991,55
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,30	25,46 12,97	1 305,87 665,26
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,20	6,59 1,95	218,81 64,84
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,20	43,90 35,66	1 457,59 1 183,98
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,20	17,25 1,95	572,63 64,84
118	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	33,20	91,05 24,65	3 022,76 818,28
119	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	18,10	324,65 162,10	5 876,15 2 934,01
120	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,10	48,21 33,71	872,55 610,14
121	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc	3,00	103,62 32,42	310,86 97,26
122	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2	3,00	112,21 71,32	336,64 213,97
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>37 663,48 22 399,63</b>
		<b>1.6.4. Timplarie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,40	27,14 27,14	146,54 146,54
124	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	5,40	2 969,52 116,71	16 035,39 630,24
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>16 181,93 776,78</b>
		<b>Total Salonul nr. 521 (salon mediu) Inclusiv salariu</b>				<b>65 624,82 29 463,32</b>
		<b>1.7. Salonul nr. 522 (salon mic) 1.7.1. Tavan</b>				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,14	6,56 1,92	73,04 21,40
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,14	43,86 35,62	488,62 396,82
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,14	6,56 1,92	73,04 21,40
128	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,14	60,42 44,76	673,03 498,62
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,53	283,33 123,79	716,83 313,18
130	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,80	47,38 33,77	227,40 162,10
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 251,96 1 413,52</b>
		<b>1.7.2. Pardosea</b>				
131	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,84	36,60 35,07	286,97 274,92
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	2,53	51,51 50,74	130,33 128,38
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,67	20,05 19,45	274,09 265,84

1	2	3	4	5	6	7
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,67	78,76 45,39	1 076,67 620,52
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,17	409,33 188,02	5 800,22 2 664,27
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	3,80	84,82 9,04	322,32 34,37
137	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,06	2 695,50 356,67	161,73 21,40
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>8 052,33 4 009,70</b>
		<b>1.7.3. Pereti</b>				
138	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,04	21,77 20,74	654,04 623,11
139	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,25	103,97 103,74	1 793,48 1 789,58
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,17	17,66 17,51	1 115,62 1 106,17
141	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,83	134,40 110,22	2 396,35 1 965,30
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	17,83	84,88 9,09	1 513,42 162,10
143	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	17,25	337,22 106,98	5 817,00 1 845,35
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,92	99,33 79,10	4 561,33 3 632,34
145	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	45,92	99,25 77,80	4 557,40 3 572,68

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,92	25,45 12,96	1 168,80 595,23
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,82	6,57 1,93	182,74 53,82
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,82	43,91 35,66	1 221,44 992,06
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,82	17,23 1,93	479,39 53,82
150	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	27,82	91,04 24,64	2 532,61 685,36
151	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	18,10	324,65 162,10	5 876,15 2 934,01
152	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,10	46,40 33,71	839,86 610,14
153	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc	3,00	103,62 32,42	310,86 97,26
154	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2	3,00	112,21 71,32	336,64 213,97
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>35 357,13 20 932,30</b>
		<b>1.7.4. Timplarie</b>				
155	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,60	27,38 27,38	98,56 98,56
156	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,60	2 969,50 116,71	10 690,21 420,16
		<b>Total Timplarie</b>				<b>10 788,77</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>518,72</b>
		<b>Total Salonul nr. 522 (salon mic) Inclusiv salariu</b>				<b>56 450,19 26 874,24</b>
		<b>1.8. Salonul nr. 523 (salon mic) 1.8.1. Tavan</b>				
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,14	6,56 1,92	73,04 21,40
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,14	43,86 35,62	488,62 396,82
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,14	6,56 1,92	73,04 21,40
160	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,14	60,42 44,76	673,03 498,62
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,53	283,33 123,79	716,83 313,18
162	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,80	47,38 33,77	227,40 162,10
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 251,96 1 413,52</b>
		<b>1.8.2. Pardosea</b>				
163	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,84	36,60 35,07	286,97 274,92
164	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	2,53	51,51 50,74	130,33 128,38
165	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,67	20,05 19,45	274,09 265,84
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,67	78,76 45,39	1 076,67 620,52
167	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,17	409,33 188,02	5 800,22 2 664,27



1	2	3	4	5	6	7
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	3,80	84,82 9,04	322,32 34,37
169	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,06	2 695,50 356,67	161,73 21,40
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>8 052,33 4 009,70</b>
		<b>1.8.3. Pereti</b>				
170	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,04	21,77 20,74	654,04 623,11
171	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,25	103,97 103,74	1 793,48 1 789,58
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,17	17,66 17,51	1 115,62 1 106,17
173	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,83	134,40 110,22	2 396,35 1 965,30
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	17,83	84,88 9,09	1 513,42 162,10
175	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	17,25	337,22 106,98	5 817,00 1 845,35
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,92	99,33 79,10	4 561,33 3 632,34
177	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	45,92	99,25 77,80	4 557,40 3 572,68
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,92	25,45 12,96	1 168,80 595,23

1	2	3	4	5	6	7
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,82	6,57 1,93	182,74 53,82
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,82	43,91 35,66	1 221,44 992,06
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,82	17,23 1,93	479,39 53,82
182	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	27,82	91,04 24,64	2 532,61 685,36
183	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	18,10	324,65 162,10	5 876,15 2 934,01
184	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,10	46,40 33,71	839,86 610,14
185	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc	3,00	103,62 32,42	310,86 97,26
186	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2	3,00	112,21 71,32	336,64 213,97
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>35 357,13 20 932,30</b>
		<b>1.8.4. Timplarie</b>				
187	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,60	27,38 27,38	98,56 98,56
188	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,60	2 969,50 116,71	10 690,21 420,16
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>10 788,77 518,72</b>
		<b>Total Salonul nr. 523 (salon mic) Inclusiv salariu</b>				<b>56 450,19 26 874,24</b>
		<b>1.9. Salonul nr. 524 (salon mare) 1.9.1. Tavan</b>				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,34	6,58 1,94	100,95 29,83

1	2	3	4	5	6	7
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,34	43,88 35,63	673,11 546,61
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,34	6,58 1,94	100,95 29,83
192	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,34	60,37 44,72	926,08 686,01
193	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,53	283,33 123,79	716,83 313,18
194	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,80	47,38 33,77	227,40 162,10
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 745,32 1 767,56</b>
		<b>1.9.2. Pardosea</b>				
195	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,04	36,52 35,00	439,76 421,46
196	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,30	31,44 29,87	103,76 98,56
197	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	2,53	51,51 50,74	130,33 128,38
198	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,87	20,04 19,45	358,19 347,54
199	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,87	78,86 45,39	1 409,24 811,14
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	19,14	409,26 188,05	7 833,30 3 599,27
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	3,80	84,82 9,04	322,32 34,37
202	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,06	2 695,50 356,67	161,73 21,40

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>10 758,63 5 462,12</b>
		<b>1.9.3. Pereti</b>				
203	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,18	21,79 20,75	897,14 854,59
204	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,25	103,97 103,74	1 793,48 1 789,58
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,31	17,66 17,51	1 312,44 1 301,34
206	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,83	134,40 110,22	2 396,35 1 965,30
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	17,83	84,88 9,09	1 513,42 162,10
208	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	17,25	337,22 106,98	5 817,00 1 845,35
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,06	99,33 79,10	5 667,91 4 513,51
210	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	57,06	99,25 77,81	5 663,23 4 439,59
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,06	25,46 12,97	1 452,56 739,82
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,16	6,57 1,94	211,29 62,25
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,16	43,91 35,67	1 412,11 1 147,01

1	2	3	4	5	6	7
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,16	17,23 1,94	554,00 62,25
215	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	32,16	91,04 24,64	2 927,76 792,34
216	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	25,16	324,68 162,10	8 169,07 4 078,44
217	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,10	46,40 33,71	1 025,41 745,01
218	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc	3,00	103,62 32,42	310,86 97,26
219	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2	3,00	112,21 71,32	336,64 213,97
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>41 460,67 24 809,71</b>
		<b>1.9.4. Timplarie</b>				
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,40	27,14 27,14	146,54 146,54
221	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	5,40	2 969,52 116,71	16 035,39 630,24
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>16 181,93 776,78</b>
		<b>Total Salonul nr. 524 (salon mare) Inclusiv salariu</b>				<b>71 146,55 32 816,17</b>
		<b>1.10. Salonul nr. 525 (salon mare) 1.10.1. Tavan</b>				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,34	6,58 1,94	100,95 29,83
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,34	43,88 35,63	673,11 546,61
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,34	6,58 1,94	100,95 29,83

1	2	3	4	5	6	7
225	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,34	60,37 44,72	926,08 686,01
226	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,53	283,33 123,79	716,83 313,18
227	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,80	47,38 33,77	227,40 162,10
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 745,32 1 767,56</b>
		<b>1.10.2. Pardosea</b>				
228	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,04	36,52 35,00	439,76 421,46
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,30	31,44 29,87	103,76 98,56
230	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	2,53	51,51 50,74	130,33 128,38
231	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,87	20,04 19,45	358,19 347,54
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,87	78,86 45,39	1 409,24 811,14
233	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	19,14	409,26 188,05	7 833,30 3 599,27
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	3,80	84,82 9,04	322,32 34,37
235	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,06	2 695,50 356,67	161,73 21,40
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>10 758,63 5 462,12</b>
		<b>1.10.3. Pereti</b>				
236	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,18	21,79 20,75	897,14 854,59

1	2	3	4	5	6	7
237	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,25	103,97 103,74	1 793,48 1 789,58
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,31	17,66 17,51	1 312,44 1 301,34
239	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,83	134,40 110,22	2 396,35 1 965,30
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	17,83	84,88 9,09	1 513,42 162,10
241	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	17,25	337,22 106,98	5 817,00 1 845,35
242	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,06	99,33 79,10	5 667,91 4 513,51
243	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	57,06	99,25 77,81	5 663,23 4 439,59
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,06	25,46 12,97	1 452,56 739,82
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,16	6,57 1,94	211,29 62,25
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,16	43,91 35,67	1 412,11 1 147,01
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,16	17,23 1,94	554,00 62,25
248	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	32,16	91,04 24,64	2 927,76 792,34

1	2	3	4	5	6	7
249	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	25,16	324,68 162,10	8 169,07 4 078,44
250	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,10	46,40 33,71	1 025,41 745,01
251	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc	3,00	103,62 32,42	310,86 97,26
252	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2	3,00	112,21 71,32	336,64 213,97
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>41 460,67 24 809,71</b>
		<b>1.10.4. Timplarie</b>				
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,40	27,14 27,14	146,54 146,54
254	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	5,40	2 969,52 116,71	16 035,39 630,24
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>16 181,93 776,78</b>
		<b>Total Salonul nr. 525 (salon mare) Inclusiv salariu</b>				<b>71 146,55 32 816,17</b>
		<b>1.11. Salonul nr. 526 (salon mare) 1.11.1. Tavan</b>				
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,34	6,58 1,94	100,95 29,83
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,34	43,88 35,63	673,11 546,61
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,34	6,58 1,94	100,95 29,83
258	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,34	60,37 44,72	926,08 686,01
259	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu	m2	2,53	283,33	716,83



1	2	3	4	5	6	7
		din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			123,79	313,18
260	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,80	47,38 33,77	227,40 162,10
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 745,32 1 767,56</b>
		<b>1.11.2. Pardosea</b>				
261	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,04	36,52 35,00	439,76 421,46
262	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,30	31,44 29,87	103,76 98,56
263	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	2,53	51,51 50,74	130,33 128,38
264	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,87	20,04 19,45	358,19 347,54
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,87	78,86 45,39	1 409,24 811,14
266	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	19,14	409,26 188,05	7 833,30 3 599,27
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	3,80	84,82 9,04	322,32 34,37
268	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,06	2 695,50 356,67	161,73 21,40
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>10 758,63 5 462,12</b>
		<b>1.11.3. Pereti</b>				
269	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,18	21,79 20,75	897,14 854,59
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,25	103,97 103,74	1 793,48 1 789,58
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,31	17,66 17,51	1 312,44 1 301,34

1	2	3	4	5	6	7
272	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,83	134,40 110,22	2 396,35 1 965,30
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	17,83	84,88 9,09	1 513,42 162,10
274	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	17,25	337,22 106,98	5 817,00 1 845,35
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,06	99,33 79,10	5 667,91 4 513,51
276	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	57,06	99,25 77,81	5 663,23 4 439,59
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,06	25,46 12,97	1 452,56 739,82
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,16	6,57 1,94	211,29 62,25
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,16	43,91 35,67	1 412,11 1 147,01
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,16	17,23 1,94	554,00 62,25
281	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic, aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	32,16	91,04 24,64	2 927,76 792,34
282	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	25,16	324,68 162,10	8 169,07 4 078,44
283	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,10	46,40 33,71	1 025,41 745,01

1	2	3	4	5	6	7
284	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc	3,00	103,62 32,42	310,86 97,26
285	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2	3,00	112,21 71,32	336,64 213,97
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>41 460,67 24 809,71</b>
		<b>1.11.4. Timplarie</b>				
286	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,60	27,38 27,38	98,56 98,56
287	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,60	2 969,50 116,71	10 690,21 420,16
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>10 788,77 518,72</b>
		<b>Total Salonul nr. 526 (salon mare) Inclusiv salariu</b>				<b>65 753,39 32 558,11</b>
		<b>1.12. Salonul nr. 527 (salon mare) 1.12.1. Tavan</b>				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	15,34	6,58 1,94	100,95 29,83
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	15,34	43,88 35,63	673,11 546,61
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	15,34	6,58 1,94	100,95 29,83
291	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,34	60,37 44,72	926,08 686,01
292	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatia	m2	2,53	283,33 123,79	716,83 313,18
293	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,80	47,38 33,77	227,40 162,10

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 745,32 1 767,56</b>
		<b>1.12.2. Pardosea</b>				
294	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,04	36,52 35,00	439,76 421,46
295	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,30	31,44 29,87	103,76 98,56
296	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	2,53	51,51 50,74	130,33 128,38
297	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,87	20,04 19,45	358,19 347,54
298	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,87	78,86 45,39	1 409,24 811,14
299	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	19,14	409,26 188,05	7 833,30 3 599,27
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	3,80	84,82 9,04	322,32 34,37
301	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,06	2 695,50 356,67	161,73 21,40
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>10 758,63 5 462,12</b>
		<b>1.12.3. Pereti</b>				
302	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,18	21,79 20,75	897,14 854,59
303	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,25	103,97 103,74	1 793,48 1 789,58
304	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,31	17,66 17,51	1 312,44 1 301,34
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,83	134,40 110,22	2 396,35 1 965,30
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	17,83	84,88	1 513,42

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea			9,09	162,10
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	17,25	337,22 106,98	5 817,00 1 845,35
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,06	99,33 79,10	5 667,91 4 513,51
309	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	57,06	99,25 77,81	5 663,23 4 439,59
310	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,06	25,46 12,97	1 452,56 739,82
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,16	6,57 1,94	211,29 62,25
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,16	43,91 35,67	1 412,11 1 147,01
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,16	17,23 1,94	554,00 62,25
314	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	32,16	91,04 24,64	2 927,76 792,34
315	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	25,16	324,68 162,10	8 169,07 4 078,44
316	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,10	46,40 33,71	1 025,41 745,01
317	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc	3,00	103,62 32,42	310,86 97,26
318	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2	3,00	112,21 71,32	336,64 213,97

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>41 460,67 24 809,71</b>
		<b>1.12.4. Timplarie</b>				
319	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,60	27,38 27,38	98,56 98,56
320	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,60	2 969,50 116,71	10 690,21 420,16
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>10 788,77 518,72</b>
		<b>Total Salonul nr. 527 (salon mare) Inclusiv salariu</b>				<b>65 753,39 32 558,11</b>
		<b>1.13. Salonul nr. 528 (salon mic) 1.13.1. Tavan</b>				
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,14	6,56 1,92	73,04 21,40
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,14	43,86 35,62	488,62 396,82
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,14	6,56 1,92	73,04 21,40
324	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,14	60,42 44,76	673,03 498,62
325	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,53	283,33 123,79	716,83 313,18
326	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,80	46,54 33,77	223,37 162,10
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 247,93 1 413,52</b>
		<b>1.13.2. Pardosea</b>				
327	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,84	36,60 35,07	286,97 274,92

1	2	3	4	5	6	7
328	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	2,53	51,51 50,74	130,33 128,38
329	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,67	20,05 19,45	274,09 265,84
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,67	78,76 45,39	1 076,67 620,52
331	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,17	409,33 188,02	5 800,22 2 664,27
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	3,80	84,82 9,04	322,32 34,37
333	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,06	2 695,50 356,67	161,73 21,40
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>8 052,33 4 009,70</b>
		<b>1.13.3. Pereti</b>				
334	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	51,30	21,78 20,75	1 117,53 1 064,67
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,25	103,97 103,74	1 793,48 1 789,58
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,17	17,66 17,51	1 115,62 1 106,17
337	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,83	134,40 110,22	2 396,35 1 965,30
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	17,83	84,88 9,09	1 513,42 162,10
339	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	17,25	337,22 106,98	5 817,00 1 845,35
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,92	99,33 79,10	4 561,33 3 632,34

1	2	3	4	5	6	7
341	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	45,92	99,25 77,80	4 557,40 3 572,68
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,92	25,45 12,96	1 168,80 595,23
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,82	6,57 1,93	182,74 53,82
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,82	43,91 35,66	1 221,44 992,06
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,82	17,23 1,93	479,39 53,82
346	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	27,82	91,04 24,64	2 532,61 685,36
347	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	18,10	324,65 162,10	5 876,15 2 934,01
348	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,10	46,40 33,71	839,86 610,14
349	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc	3,00	103,62 32,42	310,86 97,26
350	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2	3,00	112,21 71,32	336,64 213,97
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>35 820,62 21 373,86</b>
		<b>1.13.4. Timplarie</b>				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,60	27,38 27,38	98,56 98,56
352	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2	3,60	2 969,50 116,71	10 690,21 420,16



1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m				
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>10 788,77 518,72</b>
		<b>Total Salonul nr. 528 (salon mic) Inclusiv salariu</b>				<b>56 909,65 27 315,80</b>
		<b>1.14. Salonul nr. 529 (salon mic) 1.14.1. Tavan</b>				
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	11,14	6,56 1,92	73,04 21,40
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	11,14	43,86 35,62	488,62 396,82
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	11,14	6,56 1,92	73,04 21,40
356	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,14	60,42 44,76	673,03 498,62
357	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,53	283,33 123,79	716,83 313,18
358	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,80	46,54 33,77	223,37 162,10
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 247,93 1 413,52</b>
		<b>1.14.2. Pardosea</b>				
359	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,84	36,60 35,07	286,97 274,92
360	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	2,53	51,51 50,74	130,33 128,38
361	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,67	20,05 19,45	274,09 265,84
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,67	78,76 45,39	1 076,67 620,52
363	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	14,17	409,33	5 800,22

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m <sup>2</sup>			188,02	2 664,27
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m <sup>2</sup>	3,80	84,82 9,04	322,32 34,37
365	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m <sup>3</sup>	0,06	2 695,50 356,67	161,73 21,40
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>8 052,33 4 009,70</b>
		<b>1.14.3. Pereti</b>				
366	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m <sup>2</sup>	51,30	21,78 20,75	1 117,53 1 064,67
367	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m <sup>2</sup>	17,25	103,97 103,74	1 793,48 1 789,58
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m <sup>2</sup>	63,17	17,66 17,51	1 115,62 1 106,17
369	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m <sup>2</sup>	17,83	134,40 110,22	2 396,35 1 965,30
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m <sup>2</sup>	17,83	84,88 9,09	1 513,42 162,10
371	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m <sup>2</sup>	17,25	337,22 106,98	5 817,00 1 845,35
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m <sup>2</sup>	45,92	99,33 79,10	4 561,33 3 632,34
373	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m <sup>2</sup>	45,92	99,25 77,80	4 557,40 3 572,68
374	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m <sup>2</sup>	45,92	25,45	1 168,80

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			12,96	595,23
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,82	6,57 1,93	182,74 53,82
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,82	43,91 35,66	1 221,44 992,06
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,82	17,23 1,93	479,39 53,82
378	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	27,82	91,04 24,64	2 532,61 685,36
379	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	18,10	324,65 162,10	5 876,15 2 934,01
380	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,10	46,40 33,71	839,86 610,14
381	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc	3,00	103,62 32,42	310,86 97,26
382	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2	3,00	112,21 71,32	336,64 213,97
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>35 820,62 21 373,86</b>
		<b>1.14.4. Timplarie</b>				
383	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,60	27,38 27,38	98,56 98,56
384	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,60	2 969,50 116,71	10 690,21 420,16
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>10 788,77 518,72</b>
		<b>Total Salonul nr. 529 (salon mic) Inclusiv salariu</b>				<b>56 909,65 27 315,80</b>
		<b>1.15. Salonul nr. 530 (salon mediu)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.15.1. Tavan</b>				
385	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2	25,70	369,71 142,62	9 501,53 3 665,40
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 501,53 3 665,40</b>
		<b>1.15.2. Pardosea</b>				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,70	31,38 29,82	806,44 766,40
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,70	20,03 19,43	514,71 499,26
388	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,70	78,91 45,39	2 028,02 1 166,47
389	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,70	383,33 162,07	9 851,49 4 165,32
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>13 200,66 6 597,45</b>
		<b>1.15.3. Pereti</b>				
390	RpCG29A	Demolarea peretilor din blocuri de sticla	m2	7,83	86,53 85,63	677,50 670,45
391	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,80	27,33 27,33	76,52 76,52
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,50	17,65 17,50	1 156,27 1 146,37
393	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,50	99,34 79,10	6 506,59 5 181,36
394	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	65,50	99,25 77,81	6 501,02 5 096,42
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	65,50	25,46	1 667,37

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			12,97	849,40
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,67	6,58 1,95	234,77 69,38
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,67	43,91 35,66	1 566,27 1 272,16
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,67	17,24 1,95	615,02 69,38
399	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	35,67	91,03 24,63	3 247,07 878,58
400	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	29,83	324,64 162,11	9 683,98 4 835,76
401	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	37,50	46,43 33,72	1 741,04 1 264,38
402	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc	2,00	103,62 32,42	207,24 64,84
403	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2	3,00	112,21 71,32	336,64 213,97
404	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	7,83	1 188,23 55,65	9 303,86 435,73
405	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,80	1 830,85 51,88	1 464,68 41,50
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>44 985,84 22 166,20</b>
		<b>Total Salonul nr. 530 (salon mediu) Inclusiv salariu</b>				<b>67 688,03 32 429,05</b>
		<b>1.16. Salonul nr. 237 (semi lux)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.16.1. Tavan</b>				
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,93	6,59 1,95	164,28 48,63
407	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,93	43,90 35,66	1 094,39 888,95
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,93	6,59 1,95	164,28 48,63
409	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,93	60,38 44,74	1 505,22 1 115,25
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 928,17 2 101,46</b>
		<b>1.16.2. Pardosea</b>				
410	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	22,40	36,55 35,03	818,78 784,56
411	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,93	20,06 19,45	500,00 485,00
412	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	2,53	51,51 50,74	130,33 128,38
413	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,93	78,73 45,39	1 962,71 1 131,46
414	CG05D	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, cu panouri de parchet lipit cu aracet de stratul suport (parchet de la demontare)	m2	22,40	213,19 84,29	4 775,54 1 888,14
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	2,53	84,85 8,97	214,67 22,69
416	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,53	409,36 187,85	1 035,69 475,27
		<b>Total Pardosea</b>				<b>9 437,72</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 915,50</b>
		<b>1.16.3. Pereti</b>				
417	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	66,22	21,78 20,75	1 442,28 1 373,96
418	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,25	103,97 103,74	1 793,48 1 789,58
419	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	66,22	17,66 17,51	1 169,24 1 159,34
420	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,25	134,04 110,21	2 312,16 1 901,11
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	17,25	84,87 9,10	1 464,02 156,91
422	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	17,25	337,22 106,98	5 817,00 1 845,35
423	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,22	99,34 79,11	6 578,19 5 238,42
424	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	66,22	99,25 77,80	6 572,26 5 152,19
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,22	25,45 12,96	1 685,48 858,48
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,22	6,58 1,95	436,04 129,03
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,22	43,91 35,66	2 907,43 2 361,47
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,22	6,58 1,95	436,04 129,03

1	2	3	4	5	6	7
429	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	66,22	112,64 42,14	7 458,83 2 790,71
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>40 072,45 24 885,58</b>
		<b>1.16.4. Timplarie</b>				
430	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,60	27,38 27,38	98,56 98,56
431	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,60	2 969,50 116,71	10 690,21 420,16
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>10 788,77 518,72</b>
		<b>Total Salonul nr. 237 (semi lux) Inclusiv salariu</b>				<b>63 227,11 32 421,26</b>
		<b>1.17. Salonul nr. 227 (semi lux)</b>				
		<b>1.17.1. Tavan</b>				
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,93	6,59 1,95	164,28 48,63
433	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,93	43,90 35,66	1 094,39 888,95
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,93	6,59 1,95	164,28 48,63
435	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,93	60,38 44,74	1 505,22 1 115,25
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 928,17 2 101,46</b>
		<b>1.17.2. Pardosea</b>				
436	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat	m2	22,40	31,37 29,82	702,70 667,86
437	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,93	20,06 19,45	500,00 485,00
438	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	2,53	51,51 50,74	130,33 128,38



1	2	3	4	5	6	7
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,93	78,73 45,39	1 962,71 1 131,46
440	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	17,50	323,93 100,52	5 668,85 1 759,11
441	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	2,53	84,85 8,97	214,67 22,69
442	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,42	409,27 188,05	3 036,82 1 395,36
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>12 216,08 5 589,86</b>
		<b>1.17.3. Pereti</b>				
443	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	66,22	21,78 20,75	1 442,28 1 373,96
444	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,25	103,97 103,74	1 793,48 1 789,58
445	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	66,22	17,66 17,51	1 169,24 1 159,34
446	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,25	134,04 110,21	2 312,16 1 901,11
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	17,25	84,87 9,10	1 464,02 156,91
448	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	17,25	337,22 106,98	5 817,00 1 845,35
449	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,22	99,34 79,11	6 578,19 5 238,42
450	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	66,22	99,25	6 572,26

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			77,80	5 152,19
451	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,22	25,45 12,96	1 685,48 858,48
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,22	6,58 1,95	436,04 129,03
453	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,22	43,91 35,66	2 907,43 2 361,47
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,22	6,58 1,95	436,04 129,03
455	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	66,22	124,12 42,14	8 219,21 2 790,71
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>40 832,83 24 885,58</b>
		<b>1.17.4. Timplarie</b>				
456	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,40	27,14 27,14	146,54 146,54
457	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	5,40	2 969,52 116,71	16 035,39 630,24
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>16 181,93 776,78</b>
		<b>Total Salonul nr. 227 (semi lux) Inclusiv salariu</b>				<b>72 159,01 33 353,68</b>
		<b>1.18. Salonul nr. 329 (semi lux)</b>				
		<b>1.18.1. Tavan</b>				
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,48	6,57 1,94	266,11 78,46
459	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	40,48	43,91	1 777,64

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			35,67	1 443,98
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,48	6,57 1,94	266,11 78,46
461	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,48	60,38 44,74	2 444,10 1 810,98
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 753,96 3 411,88</b>
		<b>1.18.2. Pardosea</b>				
462	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	37,95	36,55 35,03	1 387,17 1 329,22
463	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	2,53	51,51 50,74	130,33 128,38
464	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	40,48	20,05 19,45	811,46 787,16
465	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,48	78,95 45,39	3 195,71 1 837,56
466	CG05D	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, cu panouri de parchet lipit cu aracet de stratul suport (parchet de la demontare)	m2	37,95	213,26 84,28	8 093,21 3 198,56
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	2,53	84,85 8,97	214,67 22,69
468	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,53	409,36 187,85	1 035,69 475,27
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>14 868,24 7 778,84</b>
		<b>1.18.3. Pereti</b>				
469	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	118,72	21,78 20,75	2 585,68 2 463,27

1	2	3	4	5	6	7
470	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,25	103,97 103,74	1 793,48 1 789,58
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	118,73	17,66 17,51	2 096,62 2 078,77
472	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,25	134,04 110,21	2 312,16 1 901,11
473	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	17,25	84,87 9,10	1 464,02 156,91
474	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	17,25	337,22 106,98	5 817,00 1 845,35
475	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,73	99,34 79,10	11 794,21 9 392,07
476	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	118,73	99,26 77,81	11 784,58 9 238,40
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,73	25,46 12,97	3 022,88 1 539,95
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,73	6,58 1,94	781,47 230,83
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,73	43,90 35,66	5 212,80 4 234,05
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,73	6,58 1,94	781,47 230,83
481	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	118,73	124,14 42,14	14 739,11 5 003,70

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>64 185,48 40 104,82</b>
		<b>1.18.4. Timplarie</b>				
482	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,40	27,14 27,14	146,54 146,54
483	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	5,40	2 969,52 116,71	16 035,39 630,24
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>16 181,93 776,78</b>
		<b>Total Salonul nr. 329 (semi lux) Inclusiv salariu</b>				<b>99 989,61 52 072,32</b>
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>1 232 188,46 609 333,81</b>
		<b>2. Lucrari sanitare</b>				
484	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	122,00	51,22 51,22	6 249,28 6 249,28
485	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 20mm	m	142,00	14,91 14,91	2 117,67 2 117,67
486	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,00	61,60 61,60	677,58 677,58
487	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	14,00	84,29 84,29	1 180,09 1 180,09
488	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	14,00	71,32 71,32	998,54 998,54
489	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	14,00	38,90 38,90	544,66 544,66
490	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus)	buc	14,00	38,90 38,90	544,66 544,66
491	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	122,00	88,09 24,64	10 746,88 3 005,98

1	2	3	4	5	6	7
492	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere PVC/metal	buc	31,00	57,14 24,64	1 771,32 763,82
493	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	54,00	41,77 19,45	2 255,53 1 050,41
494	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	30,00	54,30 22,05	1 628,87 661,37
495	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20mm - teava PPR	m	151,00	64,15 48,63	9 686,20 7 343,13
496	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	14,00	133,36 68,08	1 867,01 953,15
497	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot	buc	92,00	14,52 9,73	1 335,68 894,79
498	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	14,00	2 530,68 330,68	35 429,58 4 629,58
499	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	14,00	1 176,73 149,13	16 474,25 2 087,85
500	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,00	609,68 129,68	8 535,52 1 815,52

1	2	3	4	5	6	7
501	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	14,00	864,29 84,29	12 100,09 1 180,09
502	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	48,00	78,43 8,43	3 764,60 404,60
503	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril	buc	3,00	5 869,95 119,95	17 609,86 359,86
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>135 517,87 37 462,63</b>
		<b>3. Lucrari de electricitate</b>				
504	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	52,00	14,26 14,26	741,77 741,77
505	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	90,00	3,89 3,89	350,14 350,14
506	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (d=200mm.)	buc	45,00	254,91 14,91	11 471,09 671,09
507	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	48,00	64,19 28,53	3 081,32 1 369,42
508	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip Armstrong	buc	14,00	424,86 71,32	5 947,99 998,54
509	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED (pentru tavan de tip Armstrong)	buc	56,00	59,73 9,73	3 344,66 544,66
510	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (noptiere)	buc	36,00	298,16 18,16	10 733,59 653,59
511	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm,	m	252,00	37,82 29,83	9 531,43 7 516,25

1	2	3	4	5	6	7
		montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate				
512	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	252,00	36,86 22,05	9 289,33 5 555,49
513	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic ( Priza tripla, cu conectare la antena TV si internet)	buc	14,00	276,65 20,10	3 873,10 281,41
514	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	59,00	66,65 20,10	3 932,29 1 185,92
515	08-03-524-1	Montarea cutiei cu automate	buc	2,00	201,70 181,55	403,40 363,10
516	Pret de piata	Cutie cu automate 16-25 A (12 buc)	buc	2,00	3 060,00 0,00	6 120,00 0,00
517	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (pentru tavan extensibil)	buc	8,00	264,91 14,91	2 119,31 119,31
518	RpEF01A	Montarea corpurilor de ilumina, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu sensor)	buc	4,00	409,91 14,91	1 639,65 59,65
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>72 579,07 20 410,34</b>
		<b>4. Lucrari de incarcare si evacuare a deseurilor, descarcare materiale, inclusiv ridicarea la etaj</b>				
519	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (incarcarea deseurilor de constructii)	t	46,30	220,46 220,46	10 207,11 10 207,11



1	2	3	4	5	6	7
520	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	46,30	53,02 0,00	2 455,00 0,00
521	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (incarcarea deseurilor de constructii)	t	63,98	220,45 220,45	14 104,65 14 104,65
		<b>Total Lucrari de incarcare si evacuare a deseurilor, descarcare materiale, inclusiv ridicarea la etaj Inklusiv salariu</b>				<b>26 766,76 24 311,76</b>

		Total	lei	1 467 052,16
		Asigurarea sociala medicala	24,00 %	165 964,45
		Transportul materialelor	7,00 %	53 880,58
		Total	100,00 +	1 686 897,19
		Cheltuieli de regie	12,00 %	202 427,66
		Total	100,00 +	1 889 324,85
		Beneficiu de deviz	5,00 %	94 466,24
		Total	100,00 +	1 983 791,09
		TVA	20,00 %	396 758,22
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>2 380 549,31 691 518,54</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie capitala la Centrul de Recuperare a Invalizilor si Pensionarilor "Speranta"

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Autoritatea Contractantă: : **Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vîrstnice și Persoanelor cu**

**Dizabilități (adulte) SPERANTA**

Antreprenor: **SC "Profiplast" SRL**

## Deviz local de resurse № LUCRARI DE REPARATIE

Valoarea de deviz 2 380 549,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,60	64,84	363,10
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	13,01	64,84	843,56
3.	7122050013400	Zidar	h-om	603,45	64,84	39 127,70
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	482,53	64,84	31 287,25
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 100,00	64,84	136 163,95
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,18	64,84	271,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	254,37	64,84	16 493,33
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	212,26	64,84	13 762,91
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 098,88	64,84	71 251,36
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	280,82	64,84	18 208,34
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	563,97	64,84	36 567,84
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,80	64,84	894,79
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	309,18	64,84	20 047,24
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	701,18	64,84	45 464,61
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	35,58	64,84	2 307,03
16.	7422010060100	Timplar	h-om	1 976,88	64,84	128 180,90
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	374,95	64,84	24 311,76
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 036,62	64,84	67 214,34
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	212,21	64,84	13 759,70
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	385,53	64,84	24 997,83
<b>Total manopera</b>						<b>691 518,54</b>

### Materiale:

1.	000000310	Clei uscat	kg	2,51	195,00	489,45
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,54	50,00	27,00
3.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	45,00	1,80
4.	1111000100020	Intrerupator	buc	48,00	32,00	1 536,00
5.	1111000100033	Cordoane de cupru 3x1.5mm2	m	272,54	13,30	3 624,78
6.	1111000100048	Strat sintetic 3mm	m2	18,56	6,50	120,64
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,56	5,00	77,80
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	6,12	5,00	30,60
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 106,00	0,20	2 221,20
10.	2030112930000	Usi interioare din lemn	m2	52,20	2 790,00	145 638,00
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (usa de accesatracre acoperis)	m2	2,60	1 290,00	3 354,00
12.	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile (0,8x1,8 - 6 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2	8,64	1 290,00	11 145,60

13.	2030112939152	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile (0,75x1,0 - 1 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2	0,75	1 714,00	1 285,50
14.	2030112939153	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile (usa la debara)	m2	2,00	1 100,00	2 200,00
15.	2030112939155	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	0,80	1 714,00	1 371,20
16.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	7,83	1 100,00	8 613,00
17.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	9,14	490,00	4 478,60
18.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	54,86	20,00	1 097,20
19.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	17,68	56,40	997,15
20.	2051142950700	Dibluri	buc	174,00	1,50	261,00
21.	2051142950720	Diblu plastice cu surup 6x40	buc	142,56	1,10	156,78
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	8,72	30,00	261,60
23.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	276,28	50,00	13 814,00
24.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	18,44	27,70	510,79
25.	2320166200676	White spirit	kg	3,00	37,00	111,00
26.	2320166200729	Parchetin	l	5,66	37,00	209,42
27.	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,79	14,00	109,06
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	35,03	125,00	4 378,75
29.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	243,94	29,75	7 257,20
30.	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	219,07	37,80	8 280,84
31.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	109,41	33,00	3 610,53
32.	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	1 095,38	33,20	36 366,61
33.	2430116104160	Email alchidic (vopsirea caloriferului)	kg	5,10	158,00	805,80
34.	24302261000001	Fuga	kg	202,15	52,00	10 511,80
35.	2430226101010	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	304,86	63,00	19 206,18
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,53	116,00	61,48
37.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,50	104,00	156,00
38.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,47	35,00	86,45
39.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,30	38,00	125,40
40.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5,27	80,00	421,60
41.	2462106109879	Aracet "Bagheta"	kg	41,49	87,00	3 609,63
42.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	39,62	55,00	2 179,10
43.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	36,58	84,00	3 072,72
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	127,35	24,60	3 132,81
45.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	16,48	84,00	1 384,32
46.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,30	95,00	28,50
47.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	12,40	0,70	8,68
48.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	14,00	40,00	560,00
49.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	28,00	45,00	1 260,00
50.	2513307336205	Racord flexibil WC d=110	buc	14,00	48,00	672,00
51.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	230,94	8,70	2 009,21
52.	25211067183911	Baghete din mase plastice (Плинтус потолочный)	m	35,28	9,50	335,16
53.	25211067183912	Baghete din mase plastice la lambriuri	m	212,84	10,42	2 217,78
54.	2521216704235	Tub PVC cu D=16 mm tip IP	m	269,89	5,30	1 430,42
55.	2521216717050	Teava din material plastic d=20mm PPR	m	158,22	12,00	1 898,64
56.	2521216720161	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	125,66	60,00	7 539,60
57.	2521216720162	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	55,62	21,00	1 168,02
58.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G, d=16mm	buc	39,69	1,80	71,44
59.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - Trecere PVC/metal d=110mm	buc	31,00	26,00	806,00
60.	25231567210371	Cot din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	30,00	29,00	870,00
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	933,91	8,00	7 471,28
62.	2622102438000	Lavoar	buc	14,00	950,00	13 300,00
63.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior in complect	buc	14,00	2 100,00	29 400,00
64.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	212,76	5,50	1 170,18

65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,50	2,40	34,80
66.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,68	2,30	3,86
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	43,25	4,90	211,93
68.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 344,42	2,80	34 564,38
69.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 131,23	7,80	8 823,55
70.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	567,83	160,00	90 852,80
71.	2661126418475	Panouri parchet (parchet de la demontare)	m2	54,86	0,00	0,00
72.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm in complet	m2	273,21	120,00	32 785,20
73.	2662102701	Tavan extensibil . Culoarease va coordona cu beneficiarul.	m2	89,00	180,00	16 020,00
74.	2662102701000	Lambri din plastic cu executarea carcasei metalice in complet.Tavane fara izolatie	m2	24,03	150,00	3 604,50
75.	2664102101101	Mortar gata preparat Zidar	kg	33,75	2,75	92,79
76.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	18,76	1 000,00	18 760,00
77.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 077,38	6,00	12 464,28
78.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj ( amestec uscat)	kg	1 254,36	6,00	7 526,16
79.	2670112202950	Bagheta	m	113,03	12,00	1 356,36
80.	2670112204051	Placi din laminat	m2	18,56	150,00	2 784,00
81.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	19,99	14,50	289,85
82.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	140,46	3,50	491,59
83.	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	402,27	140,00	56 317,80
84.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	57,92	210,00	12 163,20
85.	2743123549023	Cornierului perforat din aluminiu	m	63,00	5,50	346,50
86.	2746167335100	Priza tripla, cu conectare la antena TV si internet	buc	14,00	250,00	3 500,00
87.	2746167335101	Priza	buc	59,00	40,00	2 360,00
88.	2811236306200	Grila ventilatie 200x200mm	buc	29,00	70,00	2 030,00
89.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	121,00	3,50	423,50
90.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	39,69	8,00	317,52
91.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	7,00	250,00	1 750,00
92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	42,00	0,30	12,60
93.	2874136313300	Diblu din metal	buc	220,68	1,60	353,09
94.	2875114200780	Cada pentru dus din polimetacril	buc	3,00	5 750,00	17 250,00
95.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	14,00	50,00	700,00
96.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=100mm	buc	14,00	65,00	910,00
97.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	12,00	10,00	120,00
98.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	52,92	3,70	195,80
99.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Cot d=20mm	buc	92,00	3,00	276,00
100.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	28,00	12,00	336,00
101.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente d=200mm	buc	45,00	240,00	10 800,00
102.	2875274400502	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	14,00	350,00	4 900,00
103.	2875274400503	Corp de iluminat, de plafon sau de perete (noptiere)	buc	36,00	280,00	10 080,00
104.	2875274400504	Corp de iluminat de uz general, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu sensor)	buc	4,00	385,00	1 540,00
105.	2875274400505	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (pentru tavan extensibil)	buc	8,00	240,00	1 920,00
106.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	136,71	3,50	478,48
107.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	14,00	780,00	10 920,00
108.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	14,00	390,00	5 460,00
109.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d=1/2"	buc	48,00	70,00	3 360,00
110.	291313420156	Set fixare WC	buc	14,00	12,00	168,00
111.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta LED (pentru tavan de tip Armstrong)	buc	56,00	50,00	2 800,00
112.	3220137315778	Decapant	kg	1,46	79,00	115,34
113.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,05	0,00	0,00

114.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	99,04	0,00	0,00
115.	4100126202818	Apa	m3	34,21	0,00	0,00
116.	5000101	Cutie cu automate 16-25 A (12 buc)	buc	12,00	510,00	6 120,00
117.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	121,47	3,50	425,36
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>769 722,54</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	19,62	15,00	294,30
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	34,99	15,00	524,85
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,33	48,00	303,84
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,38	48,00	66,24
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	108,83	15,00	1 632,45
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	31,02	15,00	465,30
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,04	15,00	30,60
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,08	25,00	27,00
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,46	25,00	11,50
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,91	500,00	2 455,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>5 811,08</b>

Total	lei	1 467 052,16
Asigurarea sociala medicala	24,00 %	165 964,45
Transportul materialelor	7,00 %	53 880,58
Total	100,00 +	1 686 897,19
Cheltuieli de regie	12,00 %	202 427,66
Total	100,00 +	1 889 324,85
Beneficiu de deviz	5,00 %	94 466,24
Total	100,00 +	1 983 791,09
TVA	20,00 %	396 758,22

**Total deviz:**

**2 380 549,31**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Obiect Lucrari de reparatie capitala la Centrul de Recuperare a Invalizilor si Pensionarilor "Speranta"

Autoritatea Contractantă : **Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vîrstnice și Persoanelor cu Dizabilități (adulte) SPERANTA**  
Antreprenor: **SC "Profiplast" SRL**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Holul central, et. V</b>				
		<b>1.1.1. Pardosea</b>				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			60,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	64,84	29,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	64,84	29,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	32,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete	m2			383,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,20
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
5	RpCM33E	Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan)	m2			50,72
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	64,84	25,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
6	Pret de piata	Tavan extensibil (inclusiv montarea). Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	m2			180,00
	2662102701	Tavan extensibil . Culoare se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,0000	180,00	180,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tencuirea grinzilor)	m2			119,49

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
9	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m			22,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,86
	2743123549023	Cornierului perforat din aluminiu	m	1,0500	5,50	5,78
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.1.3. Pereti (inclusiv coloana din mijloc)</b>				
14	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			367,85
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	64,84	223,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm in complet	m2	1,0500	120,00	126,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
18	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			102,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	64,84	36,31
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	154,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7	
20	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			48,23	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,72	
	25211067183912	Baghete din mase plastice la lambriuri	m	1,0500	10,42	10,94	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,36	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00	
		<b>1.2. Casa scarii, et. V</b>					
		<b>1.2.1. Pardosea</b>					
21	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			60,22	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	64,84	29,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	64,84	29,81	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60	
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,01	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,71	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,71	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60	
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,10	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,91	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,47	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,27	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45	
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete	m2			383,37	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,22	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,79	
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,60	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18	
			<b>1.2.2. Tavan</b>				
	25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,58
7141020013300		Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95	
2416586105303		Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46	
810741		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18	
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02	
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95	
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18	
28	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			60,38	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,74	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
			<b>1.2.3. Pereti</b>				
29	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din	m2			367,85	



1	2	3	4	5	6	7
		profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	64,84	223,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm in complet	m2	1,0500	120,00	126,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
33	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			102,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	64,84	36,31
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
34	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	154,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
35	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			46,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,72
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,70	9,13
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<b>1.3. Holul central, et. VI</b>				
		<b>1.3.1. Pardosea</b>				
36	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			60,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	64,84	29,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	64,84	29,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	32,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete	m2			383,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
39	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (placi din ghips la tavan)	m2			50,71
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	64,84	25,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
40	Pret de piata	Tavan extensibil (inclusiv montarea). Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	m2			180,00
	2662102701	Tavan extensibil . Culoare se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,0000	180,00	180,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tencuirea grinzilor)	m2			119,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
43	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m			22,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,86
	2743123549023	Cornierului perforat din aluminiu	m	1,0500	5,50	5,78
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
47	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.3.3. Pereti (inclusiv coloana din mijloc)</b>				
48	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			367,86
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	64,84	223,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,92
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm in complet	m2	1,0500	120,00	126,00
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
52	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			102,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	64,84	36,31
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
53	C117B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	154,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
54	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			48,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,72
	25211067183912	Baghete din mase plastice la lambriuri	m	1,0500	10,42	10,94
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<b>1.3.4. Timplarie</b>				
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa de acces catre acoperis)	m2			27,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,72
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (usa de acces catre acoperis)	m2			1 407,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (usa de acces catre acoperis)	m2	1,0000	1 290,00	1 290,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		<b>1.4. Casa scarii, et. VI</b>				
		<b>1.4.1. Pardosea (inclusiv treptele)</b>				
57	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			60,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	64,84	29,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	64,84	29,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,47
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete	m2			383,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,22
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,79
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<b>1.4.2. Tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
63	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
64	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			367,85
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	64,84	223,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm in complet	m2	1,0500	120,00	126,00
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
68	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			102,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	64,84	36,31
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
69	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	154,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
70	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			48,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,72
	25211067183912	Baghete din mase plastice la lambriuri	m	1,0500	10,42	10,94
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<b>1.5. Coridor et. V</b>				
		<b>1.5.1. Pardosea</b>				
71	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			60,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	64,84	29,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	64,84	29,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	32,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete	m2			383,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,22
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
74	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			85,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	64,84	58,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0,6000	6,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2,0000	0,20	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	14,50	14,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,0300	52,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.5.2. Tavan</b>				
75	RpCM33E	Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan)	m2			50,71
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	64,84	25,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
76	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2			369,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,91
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,60	6,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<b>1.5.3. Pereti</b>				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
79	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			99,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,60	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
84	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			102,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	64,84	36,30
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
85	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,96
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	153,99
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
86	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			48,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,71
	25211067183912	Baghete din mase plastice la lambriuri	m	1,0500	10,42	10,94
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,35
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<b>1.5.4. Timplarie</b>				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,52
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi la incaperile pentru revizie)	m2			27,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,63
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x1,8 - 6 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2			1 407,43

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,18
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile (0,8x1,8 - 6 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2	1,0000	1 290,00	1 290,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,75x1,0 - 1 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2			1 832,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2030112939152	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile (0,75x1,0 - 1 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2	1,0000	1 714,00	1 714,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	63,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,20
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa la debara)	m2			1 217,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,18
	2030112939153	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile (usa la debara)	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
92	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			413,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	64,84	156,91
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<b>1.6. Salonul nr. 521 (salon mediu)</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
96	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,16
97	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			283,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,79
	2662102701000	Lambri din plastic cu executarea carcasi metalice in	m2	1,0500	150,00	158,30

1	2	3	4	5	6	7
		complect.Tavane fara izolatie				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
98	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			47,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,77
	2051142950720	Diblu plastice cu surup 6x40	buc	3,3000	1,10	3,63
	25211067183911	Baghete din mase plastice (Плинтус потолочный)	m	1,0500	9,50	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<b>1.6.2. Pardosea</b>				
99	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
100	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2			51,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,77
101	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,79
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,04
	2430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
105	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 695,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	64,84	291,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	64,84	64,83
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,50	2 167,00
	2664102101101	Mortar gata preparat Zidar	kg	62,5000	2,75	171,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
		<b>1.6.3. Pereti</b>				
106	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,70	0,83
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			84,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,09
	2430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
111	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			337,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,98
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	160,00	164,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,0000	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	52,00	24,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,11
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
113	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			99,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,81
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,60	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
118	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			91,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	64,84	24,65
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
119	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	154,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
120	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			48,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,71
	25211067183912	Baghete din mase plastice la lambriuri	m	1,0500	10,42	10,94
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,34
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
121	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc			103,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200mm	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,20
122	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2			112,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,00	4,18
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	104,00	5,20
	2430116104160	Email alchidic (vopsirea caloriferului)	kg	0,1700	158,00	26,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	37,00	3,70
		<b>1.6.4. Timplarie</b>				
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,57
124	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 969,52
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2030112930000	Usi interioare din lemn	m2	1,0000	2 790,00	2 790,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
		<b>1.7. Salonul nr. 522 (salon mic)</b>				
		<b>1.7.1. Tavan</b>				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
128	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,42

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			283,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,79
	2662102701000	Lambri din plastic cu executarea carcasei metalice in complet.Tavane fara izolatie	m2	1,0500	150,00	158,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
130	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			47,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,77
	25211067183911	Baghete din mase plastice (Плинтус потолочный)	m	1,0500	9,50	9,97
	2051142950720	Diblu plastice cu surup 6x40	buc	3,3000	1,10	3,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<b>1.7.2. Pardosea</b>				
131	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,59
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2			51,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,77
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	32,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,81
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,86
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,04
	2430226101010	Grund cu cuarț "Hidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
137	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 695,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	64,84	291,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	64,84	64,83
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,50	2 167,00
	2664102101101	Mortar gata preparat Zidar	kg	62,5000	2,75	171,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
		<b>1.7.3. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
138	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			21,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,70	0,83
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
139	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
141	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,09
	2430226101010	Grund cu cuarț "Hidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
143	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			337,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,98
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	160,00	164,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,0000	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	52,00	24,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
145	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			99,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,80
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,60	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,93
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			43,91

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,93
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
150	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			91,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	64,84	24,64
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
151	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	154,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
152	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			46,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,70	9,14
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,34
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
153	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc			103,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200mm	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,20
154	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2			112,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,00	4,18
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	104,00	5,20
	2430116104160	Email alchidic (vopsirea caloriferului)	kg	0,1700	158,00	26,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	37,00	3,70
		<b>1.7.4. Timplarie</b>				
155	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,69
156	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			2 969,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2030112930000	Usi interioare din lemn	m2	1,0000	2 790,00	2 790,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		<b>1.8. Salonul nr. 523 (salon mic)</b>				
		<b>1.8.1. Tavan</b>				
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,16

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
160	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			283,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,79
	2662102701000	Lambri din plastic cu executarea carcasi metalice in complet.Tavane fara izolatie	m2	1,0500	150,00	158,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
162	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			47,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,77
	25211067183911	Baghete din mase plastice (Плинтус потолочный)	m	1,0500	9,50	9,97
	2051142950720	Diblu plastice cu surup 6x40	buc	3,3000	1,10	3,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<b>1.8.2. Pardosea</b>				
163	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	15,00	0,59
164	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2			51,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,77
165	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	32,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
167	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,81
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,86
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,04
	2430226101010	Grund cu cuar "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,60

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
169	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 695,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	64,84	291,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	64,84	64,83
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,50	2 167,00
	2664102101101	Mortar gata preparat Zidar	kg	62,5000	2,75	171,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
		<b>1.8.3. Pereti</b>				
170	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,70	0,83
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
171	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
173	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,09
	2430226101010	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
175	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			337,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,98
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	160,00	164,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,0000	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	52,00	24,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
177	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			99,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			25,45

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,60	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,93
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,93
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
182	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			91,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	64,84	24,64
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
183	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	154,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
184	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			46,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,70	9,14
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,34
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
185	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc			103,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200mm	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,20
186	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2			112,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,00	4,18
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	104,00	5,20
	2430116104160	Email alchidic (vopsirea caloriferului)	kg	0,1700	158,00	26,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	37,00	3,70
		<b>1.8.4. Timplarie</b>				
187	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,69
188	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			2 969,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2030112930000	Usi interioare din lemn	m2	1,0000	2 790,00	2 790,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		<b>1.9. Salonul nr. 524 (salon mare)</b>				



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.9.1. Tavan</b>				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
192	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
193	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			283,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,79
	2662102701000	Lambri din plastic cu executarea carcasi metalice in complet.Tavane fara izolatie	m2	1,0500	150,00	158,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
194	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			47,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,77
	25211067183911	Baghete din mase plastice (Плинтус потолочный)	m	1,0500	9,50	9,97
	2051142950720	Diblu plastice cu surup 6x40	buc	3,3000	1,10	3,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<b>1.9.2. Pardosea</b>				
195	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	15,00	0,60
196	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,93
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	37,00	1,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
197	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2			51,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,77
198	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
199	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,76
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,04
	2430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
202	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 695,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	64,84	291,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	64,84	64,83
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,50	2 167,00
	2664102101101	Mortar gata preparat Zidar	kg	62,5000	2,75	171,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
		<b>1.9.3. Pereti</b>				
203	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,70	0,83
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
204	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
206	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,09
	2430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
208	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			337,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,98
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	160,00	164,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,0000	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	52,00	24,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			99,33

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
210	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			99,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,60	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
215	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			91,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	64,84	24,64
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
216	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,96
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	154,02
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
217	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			46,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,70	9,14
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,34
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
218	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc			103,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200mm	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,20
219	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2			112,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,00	4,18
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	104,00	5,20
	2430116104160	Email alchidic (vopsirea caloriferului)	kg	0,1700	158,00	26,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	37,00	3,70
		<b>1.9.4. Timplarie</b>				
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,57
221	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 969,52
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2030112930000	Usi interioare din lemn	m2	1,0000	2 790,00	2 790,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
		<b>1.10. Salonul nr. 525 (salon mare)</b>				
		<b>1.10.1. Tavan</b>				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
225	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			60,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
226	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			283,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,79
	2662102701000	Lambri din plastic cu executarea carcusei metalice in complex.Tavane fara izolatie	m2	1,0500	150,00	158,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
227	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			47,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,77
	25211067183911	Baghete din mase plastice (Плинтус потолочный)	m	1,0500	9,50	9,97
	2051142950720	Diblu plastice cu surup 6x40	buc	3,3000	1,10	3,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<b>1.10.2. Pardosea</b>				
228	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	15,00	0,60
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,93
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	37,00	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
230	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2			51,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,77
231	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
233	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,76
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,04
	2430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
235	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 695,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	64,84	291,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	64,84	64,83
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,50	2 167,00
	2664102101101	Mortar gata preparat Zidar	kg	62,5000	2,75	171,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
		<b>1.10.3. Pereti</b>				
236	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,70	0,83
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
237	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
239	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pardosea	m2			84,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,09
	2430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
241	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			337,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,98
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	160,00	164,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,0000	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga	m3	0,4700	52,00	24,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
242	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
243	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			99,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,81
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,60	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
248	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			91,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	64,84	24,64
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
249	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,96
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	154,02
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
250	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			46,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,71

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,70	9,14
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,34
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
251	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc			103,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200mm	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,20
252	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 strat-uri inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2			112,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,00	4,18
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	104,00	5,20
	2430116104160	Email alchidic (vopsirea caloriferului)	kg	0,1700	158,00	26,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	37,00	3,70
		<b>1.10.4. Timplarie</b>				
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,57
254	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 969,52
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2030112930000	Usi interioare din lemn	m2	1,0000	2 790,00	2 790,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
		<b>1.11. Salonul nr. 526 (salon mare)</b>				
		<b>1.11.1. Tavan</b>				
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
258	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			60,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
259	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			283,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,79
	2662102701000	Lambri din plastic cu executarea carcusei metalice in complex.Tavane fara izolatie	m2	1,0500	150,00	158,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
260	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			47,38

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,77
	25211067183911	Baghete din mase plastice (Плинтус потолочный)	m	1,0500	9,50	9,97
	2051142950720	Diblu plastice cu surup 6x40	buc	3,3000	1,10	3,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<b>1.11.2. Pardosea</b>				
261	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
262	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,93
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	37,00	1,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
263	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2			51,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,77
264	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
266	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,76
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,04
	2430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
268	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 695,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	64,84	291,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	64,84	64,83
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,50	2 167,00
	2664102101101	Mortar gata preparat Zidar	kg	62,5000	2,75	171,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
		<b>1.11.3. Pereti</b>				
269	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,70	0,83
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
272	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,09
	2430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
274	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			337,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,98
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	160,00	164,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,0000	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	52,00	24,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
276	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			99,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,60	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
281	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			91,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	64,84	24,64
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
282	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,96
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	154,02
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
283	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			46,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,70	9,14
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,34
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
284	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc			103,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200mm	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,20
285	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2			112,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,00	4,18
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	104,00	5,20
	2430116104160	Email alchidic (vopsirea caloriferului)	kg	0,1700	158,00	26,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	37,00	3,70
		<b>1.11.4. Timplarie</b>				
286	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,69
287	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 969,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2030112930000	Usi interioare din lemn	m2	1,0000	2 790,00	2 790,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		<b>1.12. Salonul nr. 527 (salon mare)</b>				
		<b>1.12.1. Tavan</b>				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
291	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			60,37

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
292	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			283,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,79
	2662102701000	Lambri din plastic cu executarea carcusei metalice in complet.Tavane fara izolatie	m2	1,0500	150,00	158,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
293	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			47,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,77
	25211067183911	Baghete din mase plastice (Плинтус потолочный)	m	1,0500	9,50	9,97
	2051142950720	Diblu plastice cu surup 6x40	buc	3,3000	1,10	3,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<b>1.12.2. Pardosea</b>				
294	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
295	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,93
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	37,00	1,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
296	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2			51,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,77
297	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
298	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
299	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,76
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,04
	2430226101010	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
301	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 695,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	64,84	291,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	64,84	64,83
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,50	2 167,00
	2664102101101	Mortar gata preparat Zidar	kg	62,5000	2,75	171,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
		<b>1.12.3. Pereti</b>				
302	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			21,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,70	0,83
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
303	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
304	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,09
	2430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			337,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,98
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	160,00	164,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,0000	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	52,00	24,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
309	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			99,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
310	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,60	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
314	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			91,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	64,84	24,64
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
315	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,96
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	154,02
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
316	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			46,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,70	9,14
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,34
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
317	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc			103,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200mm	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,20
318	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2			112,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,00	4,18
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	104,00	5,20
	2430116104160	Email alchidic (vopsirea caloriferului)	kg	0,1700	158,00	26,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	37,00	3,70
		<b>1.12.4. Timplarie</b>				
319	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,69
320	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			2 969,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2030112930000	Usi interioare din lemn	m2	1,0000	2 790,00	2 790,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	125,00	62,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		<b>1.13. Salonul nr. 528 (salon mic)</b>				
		<b>1.13.1. Tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
324	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
325	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			283,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,79
	2662102701000	Lambri din plastic cu executarea carcasi metalice in complet.Tavane fara izolatie	m2	1,0500	150,00	158,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
326	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			46,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,77
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,70	9,14
	2051142950720	Diblu plastice cu surup 6x40	buc	3,3000	1,10	3,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<b>1.13.2. Pardosea</b>				
327	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	15,00	0,59
328	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2			51,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,77
329	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	32,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
331	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,81
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,86
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pardosea	m2			84,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,04
	2430226101010	Grund cu cuarț "Hidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
333	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 695,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	64,84	291,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	64,84	64,83
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,50	2 167,00
	2664102101101	Mortar gata preparat Zidar	kg	62,5000	2,75	171,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
		<b>1.13.3. Pereti</b>				
334	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,70	0,83
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
337	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pardosea	m2			84,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,09
	2430226101010	Grund cu cuarț "Hidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
339	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			337,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,98
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	160,00	164,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,0000	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	52,00	24,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
341	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la	m2			99,25

1	2	3	4	5	6	7
		art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,60	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,93
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,93
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
346	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			91,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	64,84	24,64
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
347	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	154,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
348	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			46,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,70	9,14
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,34
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
349	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc			103,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200mm	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,20
350	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2			112,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,00	4,18
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	104,00	5,20
	2430116104160	Email alchidic (vopsirea caloriferului)	kg	0,1700	158,00	26,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	37,00	3,70
		<b>1.13.4. Timplarie</b>				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,69
352	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			2 969,50



1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2030112930000	Usi interioare din lemn	m2	1,0000	2 790,00	2 790,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		<b>1.14. Salonul nr. 529 (salon mic)</b>				
		<b>1.14.1. Tavan</b>				
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
356	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
357	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			283,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,79
	2662102701000	Lambri din plastic cu executarea carcasei metalice in complet.Tavane fara izolatie	m2	1,0500	150,00	158,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
358	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			46,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,77
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,70	9,14
	2051142950720	Diblu plastice cu surup 6x40	buc	3,3000	1,10	3,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<b>1.14.2. Pardosea</b>				
359	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	15,00	0,59
360	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2			51,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,77
361	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	32,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
363	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,81
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,86
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,04
	2430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
365	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 695,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	64,84	291,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	64,84	64,83
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,50	2 167,00
	2664102101101	Mortar gata preparat Zidar	kg	62,5000	2,75	171,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
		<b>1.14.3. Pereti</b>				
366	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,70	0,83
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
367	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
369	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,09
	2430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
371	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			337,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,98
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	160,00	164,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,0000	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	52,00	24,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			99,33

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
373	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			99,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
374	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,60	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,93
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,93
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
378	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			91,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	64,84	24,64
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
379	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	154,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
380	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			46,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,70	9,14
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,34
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
381	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc			103,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200mm	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,20
382	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)	m2			112,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,00	4,18
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	104,00	5,20
	2430116104160	Email alchidic (vopsirea caloriferului)	kg	0,1700	158,00	26,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	37,00	3,70
		<b>1.14.4. Timplarie</b>				
383	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,69
384	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			2 969,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2030112930000	Usi interioare din lemn	m2	1,0000	2 790,00	2 790,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		<b>1.15. Salonul nr. 530 (salon mediu)</b>				
		<b>1.15.1. Tavan</b>				
385	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2			369,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,71
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,91
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,60	6,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<b>1.15.2. Pardosea</b>				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	37,00	1,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0400	15,00	0,60
388	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
389	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			383,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,20
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,79
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<b>1.15.3. Pereti</b>				
390	RpCG29A	Demolarea peretilor din blocuri de sticla	m2			86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,84	85,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	15,00	0,90
391	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,66
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2			17,65

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
393	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
394	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			99,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,60	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			17,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105305	Amorsa-grund Gleta Siliconata	kg	0,4000	37,80	15,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
399	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			91,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	64,84	24,63
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic "Relief"	kg	2,0000	33,20	66,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
400	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			324,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,98
	2732103646001	Panouri cu placi din laminat	m2	1,1000	140,00	153,99
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	84,00	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
401	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			46,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,72
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,70	9,14
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0400	84,00	3,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
402	CL20A	Grile de ventilatie 200x200mm	buc			103,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200mm	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,20
403	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi	m2			112,21

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv grundul (vopsirea caloriferului)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,00	4,18
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	104,00	5,20
	2430116104160	Email alchidic (vopsirea caloriferului)	kg	0,1700	158,00	26,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	37,00	3,70
404	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 188,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	64,84	52,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,23
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	125,00	24,43
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0680	116,00	7,85
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
405	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 830,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	4,86
	2030112939155	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 714,00	1 714,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,38
		<b>1.16. Salonul nr. 237 (semi lux)</b>				
		<b>1.16.1. Tavan</b>				
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
407	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
409	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.16.2. Pardosea</b>				
410	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	15,00	0,60
411	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
412	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2			51,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,77
413	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	32,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
414	CG05D	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, cu panouri de parchet lipit cu aracet de stratul suport (parchet de la demontare)	m2			213,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,84	74,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	2661126418475	Panouri parchet (parchet de la demontare)	m2	0,9000	0,00	0,00
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	490,00	74,16
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	55,00	36,12
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	8,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Hidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
416	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,71
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	165,06
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<b>1.16.3. Pereti</b>				
417	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,70	0,83
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
418	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
419	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
420	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	23,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,87
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,10

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuar "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
422	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			337,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,98
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	160,00	164,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,0000	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	52,00	24,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
423	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,11
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
424	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			99,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,80
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,60	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
429	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			112,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	64,84	42,14
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	50,00	55,00
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	195,00	1,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	4,90	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,00	5,40
	2462106109879	Aracet "Bagheta"	kg	0,0680	87,00	5,91
		<b>1.16.4. Timplarie</b>				
430	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,69
431	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pna la 35 m	m2			2 969,50



1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2030112930000	Usi interioare din lemn	m2	1,0000	2 790,00	2 790,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		<b>1.17. Salonul nr. 227 (semi lux)</b>				
		<b>1.17.1. Tavan</b>				
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
433	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
435	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.17.2. Pardosea</b>				
436	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat	m2			31,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	37,00	1,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
437	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
438	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2			51,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,77
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	32,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
440	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			323,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	64,84	89,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	64,84	11,04
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,09
	1111000100048	Strat sintetic 3mm	m2	1,0500	6,50	6,89
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	56,40	56,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
441	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar	m2			84,85

1	2	3	4	5	6	7
		"Hidroizol" intr-un strat, la pardosea				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	8,97
	2430226101010	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
442	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,79
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,74
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<b>1.17.3. Pereti</b>				
443	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,70	0,83
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
444	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
445	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
446	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	23,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,87
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,10
	2430226101010	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
448	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			337,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,98
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	160,00	164,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,0000	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	52,00	24,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
449	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,11
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
450	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			99,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
451	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,60	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
453	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
455	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			124,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	64,84	42,14
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	50,00	55,00
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	195,00	1,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	4,90	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,00	5,40
	2462106109879	Aracet "Bagheta"	kg	0,2000	87,00	17,39
		<b>1.17.4. Timplarie</b>				
456	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,57
457	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 969,52
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2030112930000	Usi interioare din lemn	m2	1,0000	2 790,00	2 790,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
		<b>1.18. Salonul nr. 329 (semi lux)</b>				
		<b>1.18.1. Tavan</b>				
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
459	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
461	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			60,38

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.18.2. Pardosea</b>				
462	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
463	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2			51,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,77
464	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
465	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
466	CG05D	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, cu panouri de parchet lipit cu aracet de stratul suport (parchet de la demontare)	m2			213,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,84	74,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,72
	2661126418475	Panouri parchet (parchet de la demontare)	m2	0,9000	0,00	0,00
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	490,00	74,24
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	55,00	36,10
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2			84,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	8,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Hidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
468	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,71
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	165,06
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	6,00	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	52,00	15,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<b>1.18.3. Pereti</b>				
469	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,70	0,83
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
470	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			103,97

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
472	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	23,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
473	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pardosea	m2			84,87
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,10
	2430226101010	Grund cu cuarț "Hidroizol"	kg	1,2000	63,00	75,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
474	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			337,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,98
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	160,00	164,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,0000	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	52,00	24,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
475	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
476	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			99,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,81
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,60	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,58

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
481	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			124,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	64,84	42,14
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	50,00	55,00
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	195,00	1,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	4,90	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,00	5,40
	2462106109879	Aracet "Bagheta"	kg	0,2000	87,00	17,40
		<b>1.18.4. Timplarie</b>				
482	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,57
483	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			2 969,52
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2030112930000	Usi interioare din lemn	m2	1,0000	2 790,00	2 790,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
		<b>2. Lucrari sanitare</b>				
484	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	64,84	51,22
485	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 20mm	m			14,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,84	14,91
486	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,60
487	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			84,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	64,84	84,29
488	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,84	71,32
489	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			38,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,90
490	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus)	buc			38,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,90
491	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			88,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,64
	2521216720161	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	60,00	61,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	80,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
492	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere PVC/metal	buc			57,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,64
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - Trecere PVC/metal d=110mm	buc	1,0000	26,00	26,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	80,00	5,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
493	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	m			41,77

1	2	3	4	5	6	7
		montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2521216720162	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	21,00	21,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
494	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc			54,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,05
	25231567210371	Cot din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	29,00	29,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	80,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
495	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm - teava PPR	m			64,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,63
	2521216717050	Teava din material plastic d=20mm PPR	m	1,0200	12,00	12,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	79,00	0,48
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	95,00	0,19
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	48,00	2,01
496	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			133,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	64,84	68,08
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=100mm	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,30	0,28
497	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot	buc			14,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,73
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Cot d=20mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	79,00	0,47
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	48,00	0,72
498	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 530,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	64,84	330,68
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior in complet	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2513307336205	Racord flexibil WC d=110	buc	1,0000	48,00	48,00
	291313420156	Set fixare WC	buc	1,0000	12,00	12,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	40,00	40,00
499	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc			1 176,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	64,84	149,13
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	950,00	950,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050	Teava din material plastic d=20mm PPR	m	0,3000	12,00	3,60
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,00
500	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			609,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	64,84	129,68
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	390,00	390,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
501	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			864,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	64,84	84,29
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	780,00	780,00
502	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			78,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	64,84	8,43
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord d=1/2"	buc	1,0000	70,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
503	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril	buc			5 869,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,84	119,95
	2875114200780	Cada pentru dus din polimetacril	buc	1,0000	5 750,00	5 750,00
		<b>3. Lucrari de electricitate</b>				
504	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
505	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
506	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (d=200mm.)	buc			254,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente d=200mm	buc	1,0000	240,00	240,00
507	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			64,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	64,84	28,53
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,70	0,14
508	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip Armstrong	buc			424,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2875274400502	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	350,00	350,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,90	0,39
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,70	0,14
509	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED (pentru tavan de tip Armstrong)	buc			59,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,73
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta LED (pentru tavan de tip Armstrong)	buc	1,0000	50,00	50,00
510	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (noptiere)	buc			298,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2875274400503	Corp de iluminat, de plafon sau de perete (noptiere)	buc	1,0000	280,00	280,00
511	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m			37,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	64,84	29,83
	2521216704235	Tub PVC cu D=16 mm tip IP	m	1,0200	5,30	5,68
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,70	0,78
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G, d=16mm	buc	0,1500	1,80	0,28
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	8,00	1,26
512	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			36,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	64,84	22,05
	1111000100033	Cordoane de cupru 3x1.5mm2	m	1,0500	13,30	14,38
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	14,00	0,43
513	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic ( Priza tripla, cu conectare la antena TV si internet)	buc			276,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2746167335100	Priza tripla, cu conectare la antena TV si internet	buc	1,0000	250,00	250,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50



1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
514	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			66,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2746167335101	Priza	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
515	08-03-524-1	Montarea cutiei cu automate	buc			201,70
	1	Muncitor	h-om	2,8000	64,84	181,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2710	50,00	13,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2300	25,00	5,75
516	Pret de piata	Cutie cu automate 16-25 A (12 buc)	buc			3 060,00
	5000101	Cutie cu automate 16-25 A (12 buc)	buc	6,0000	510,00	3 060,00
517	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (pentru tavan extensibil)	buc			264,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2875274400505	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (pentru tavan extensibil)	buc	1,0000	240,00	240,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,00
518	RpEF01A	Montarea corpurilor de ilumina, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu sensor)	buc			409,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2875274400504	Corp de iluminat de uz general, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu sensor)	buc	1,0000	385,00	385,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,00
		<b>4. Lucrari de incarcare si evacuare a deseurilor, descarcare materiale, inclusiv ridicarea la etaj</b>				
519	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (incarcarea deseurilor de constructii)	t			220,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4000	64,84	220,46
520	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,02
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,02
521	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (incarcarea deseurilor de constructii)	t			220,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4000	64,84	220,45

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.