

## Specificații tehnice

<b>Numărul licitației:</b>	LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1777453151767 din 29/04/2026
<b>Denumirea licitației:</b>	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază) - Repetat

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2			3	4	5	6		8
3310 0000 -1	3	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 )	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 )	PG970/4	Italia	FIAB SPA	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 ), Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50, Perechi	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 ), Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50, Perechi	DM00065260
3310 0000 -1	4	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 )	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 )	PG912/4	Italia	FIAB SPA	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 ), compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120, Perechi	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 ), compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120, Perechi	DM00065272
3310 0000 -1	20	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor B. Braun ( 007127 )	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor B. Braun ( 007127 )	225-FT-A001 (MDD) FT-A102R (MDR)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon ( 007127 ), Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mmHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul tip B. Braun., Bucată	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon ( 007127 ), Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mmHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul tip B. Braun., Bucată	DM000860744 DM000753774
3310 0000 -1	22	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 )	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 )	STERIL AN UP 121/20/ STERIL AN 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. ., Test	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. ., Test	Nu este dispozitiv medical

3310 0000 -1		Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 )	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 )	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Nu este dispozitiv medical
3310 0000 -1	23	Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 )	Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 )	Sterilan Universal	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Nu este dispozitiv medical
3310 0000 -1		Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 )	Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 )	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Nu este dispozitiv medical
3310 0000 -1	24	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 )	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 )	STERIL AN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Nu este dispozitiv medical
3310 0000 -1		Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 )	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 )	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Nu este dispozitiv medical
3310 0000 -1	25	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 )	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 )	STERIL AN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Nu este dispozitiv medical
3310 0000 -1		Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 ), Registru	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 ), Registru aprobat	Nu este dispozitiv medical

		și Registru REGISTRU ( 007146 )	și Registru REGISTRU ( 007146 )				aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	
3310 0000 -1	26	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 )	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 )	STERIL AN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Nu este dispozitiv medical
3310 0000 -1		Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 )	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 )	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată		Nu este dispozitiv medical
3310 0000 -1	27	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 )	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 )	STERIL AN UP 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Nu este dispozitiv medical
3310 0000 -1		Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 )	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 )	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Nu este dispozitiv medical
3310 0000 -1	28	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 )	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 )	STERIL AN 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Nu este dispozitiv medical

3310 0000 -1		Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 )	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 )	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Nu este dispozitiv medical
3310 0000 -1	61	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 )	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 )	F9024SS C +F9016S SC	Italia	FIAB SPA	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 ), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 ), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	DM000621283 DM000621300
3310 0000 -1	82	Mulaj stomatologic	Mulaj stomatologic	40199	China/It alia	Producator Shanghai POP 3D Co., Ltd Long-Gan Branch /Distribuitor Gima S.p.a	Model dentar didactic profixacie, pentru a demonstra pacienților tehnici corecte de periaj dentar. Setul conține un model gigant al danturii umane, 32 dinți, cu articulație flexibilă și o perie de curățare a dinților. Material: vinil rezistent; peria-plastic PVC	Model dentar didactic profixacie, pentru a demonstra pacienților tehnici corecte de periaj dentar. Setul conține un model gigant al danturii umane, 32 dinți, cu articulație flexibilă și o perie de curățare a dinților. Material: vinil rezistent; peria-plastic PVC	Nu este dispozitiv medical
3310 0000 -1	92	Electrod activ cu miner, MBC-200, Soring	Electrod activ cu miner, MBC-200, Soring	F4242	Italia	FIAB SPA	Electrod activ cu miner, cu butoane tăiere și coagulare, cu cablu de interconectare, reutilizabil compatibil cu electrocoagulator de model MBC-200, Soring	Electrod activ cu miner, cu butoane tăiere și coagulare, cu cablu de interconectare, reutilizabil 100 cicluri, compatibil cu electrocoagulator de model MBC-200, Soring	DM000466394

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

## Specificații de preț

<b>Numărul licitației:</b>	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1777453151767 din 29/04/2026
<b>Denumirea licitației:</b>	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază) - Repetat

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
33100000-1	3	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 )	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 ), Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50, Perechi	Pereche	106	91,60	109,92	9709,60	11651,52	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1	4	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 )	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 ), compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120, Perechi	Pereche	104	128,00	153,60	13312,00	15974,40	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1	20	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor B. Braun ( 007127 )	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon ( 007127 ), Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa. Compatibil cu cablul tip B. Braun., Bucată	Bucată	358	580,00	696,00	207640,00	249168,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1	22	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu	Test	71000	0,1536	0,1659	10905,6000	11778,0480	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare

		121/20 min ( 007139 )	mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. ., Test							
33100000-1		Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 )	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	71	0	0	0	0	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1	23	Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 )	Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	112000	0,1536	0,1659	17203,2000	18579,4560	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1		Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 )	Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	112	0	0	0	0	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1	24	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 )	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	477000	0,1280	0,1382	61056,0000	65940,4800	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1		Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 )	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	482	0	0	0	0	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1	25	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min intern ( 007145 )	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min intern ( 007145 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni,	Test	1282000	0,1536	0,1659	196915,2000	212668,4160	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare

		132°/ 20 min intern ( 007145 )	instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test							
33100000-1		Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 )	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	1282	0	0	0	0	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1	26	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 )	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	229000	0,2940	0,3175	67326,0000	72712,0800	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1		Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 )	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	229	0	0	0	0	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1	27	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 )	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	570000	0,1536	0,1659	87552,0000	94556,1600	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1		Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 )	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	569	0	0	0	0	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1	28	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 )	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului.	Test	828000	0,1536	0,1659	127180,8000	137355,2640	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare

		indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 )	Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test							
33100000-1		Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 )	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	828	0	0	0	0	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1	61	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 )	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 ), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	Bucată	2	614,40	737,28	1228,80	1474,56	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1	82	Mulaj stomatologic	Model dentar didactic profixaxie, pentru a demonstra pacienților tehnici corecte de periaj dentar. Setul conține un model gigant al danturii umane, 32 dinți, cu articulație flexibilă și o perie de curățare a dinților. Material: vinil rezistent; peria-plastic PVC	Bucată	13	980,00	1176,00	12740,00	15288,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1	92	Electrod activ cu miner, MBC-200, Soring	Electrod activ cu miner, cu butoane tăiere și coagulare, cu cablu de interconectare, reutilizabil compatibil cu electrocoagulator de model MBC-200, Soring	Bucată	2	2000,00	2400,00	4000,00	4800,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
							<b>Suma totală</b>	<b>816769,20</b>	<b>911946,384</b>	

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia