

Specificații tehnice:

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1747920733718</u> din 22.05.2025						
Obiectul achiziției: Camioane frigorifice						

Cod CPV: 34921200-1

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului/ bunului/ serviciului	Țara de origine	Produsul-cătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Camion congelator				Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale camionului. Ofertanții care propun camionul trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos.	1. Dispoziții generale Vehiculul să fie un camion reutilizat pentru transporte produse alimentare și să fie utilizat în procesul tehnologic al serviciului HORECA. Intervalul temperaturilor de operare de la – 30C până la +50°C	2. Fabricația Camionului să fie nou anul producere 2024-2025, de ultimul model. Marca Ford - un producător european.
				1. Dispoziții generale Vehiculul trebuie să fie un camion proiectat să transporte produse alimentare și să fie utilizat în procesul tehnologic al serviciului HORECA. Intervalul temperaturilor de operare de la – 300C până la +50°C	3. Standarde	



			2. Fabricația Camionului trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca - un producător european. 3. Standarde Camionul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru camioane. Construcția camionului trebuie să corespundă cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție. 4. Unități de măsură Toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare. 5. Lista cerințelor 5.1 Indicatori generali și caracteristice tehnice: Specificațiile solicitate Caroserie, șasiu și gabarite: 5.1.1 Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate ușa dublă și o ușă laterală din partea dreapta) 5.1.2 Uși spate, deschidere la 180 grade 5.1.3 Capacitatea (locuri de scaune) – 2+1 5.1.4 Înălțime nu mai mult de 2300 mm 5.1.5 Anvelope all-season 5.1.6 Suport roata rezerva sub capatul sasiului 5.1.7 Roata de rezerva	Camionul corespundă cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru camioane. Construcția camionului se corespundă cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție. 4. Unități de măsură Toate datele și informațiile prezentate în sistemul metric de măsurare. 5. Lista cerințelor 5.1 Indicatori generali și caracteristice tehnice: Specificațiile solicitate Caroserie, șasiu și gabarite: 5.1.1 Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate ușa dublă și o ușă laterală din partea dreapta) 5.1.2 Uși spate, cu deschidere la 90-180 grade 5.1.3 Capacitatea (locuri de scaune) – 2+1 5.1.4 Înălțime de 2200 mm 5.1.5 Anvelope all-season 5.1.6 Suport roata rezerva sub capatul sasiului 5.1.7 Roata de rezerva 5.1.8 Oglinzi exterioare încălzite, cu reglaj electric 5.1.9 Parbriz cu încălzire electrică 5.1.11 Lampi fata de gabarit 5.1.12 A treia lampa de frâna spate	
--	--	--	--	--	--



			5.1.8 Oglinzi exterioare încălzite, cu reglaj electric 5.1.9 Parbriz cu încălzire electrică 5.1.10 Lampi marsarier, pozite joasa 5.1.11 Lampi laterale de gabarit 5.1.12 A treia lampa de frina 5.1.13 Sticla termoizolanta cu banda filtranta parbriz 5.1.14 Set apărători de noroi (fața și spate) 5.1.15 Masa totala maxima autorizată nu mai mult 3500 kg 5.1.16 Capacitatea compartimentului pentru transportarea produselor alimentare (loadspace capacity), min 5,0 m3 Motor, cutia de viteză și direcție: 5.1.17 Motor pe motorină, număr de cilindri - 4 5.1.18 Puterea motorului 135-140 CP 5.1.19 Motor versiune Euro VI 5.1.20 Cutie de viteză manuală sau automată 5.1.21 Capacitatea rezervorului principal de combustibil nu mai puțin de 70 litri 5.1.22 Filtru de motorina cu separator de apa 5.1.23 Tip sistem direcție – hidraulică sau electrică Echipare interioară, încălzire și climatizare: 5.1.24 Scaun șofer cu reglaj 5.1.25 Airbag șofer și pasager 5.1.26 Volan reglabil pe înălțime și adâncime	5.1.13 Sticla parbriz termoizolanta cu banda filtranta 5.1.14 Set apărători de noroi (fața și spate) 5.1.15 Masa totala maxima autorizată 3225 kg 5.1.16 Capacitatea compartimentului pentru transportarea produselor alimentare (loadspace capacity), 5,0 m3 Motor, cutia de viteză și direcție: 5.1.17 Motor pe motorină, număr de cilindri - 4 5.1.18 Puterea motorului 136 CP 5.1.19 Motor versiune Euro 6.2 5.1.20 Cutie de viteză manuală 5.1.21 Capacitatea rezervorului principal de combustibil 70 litri 5.1.22 Filtru de motorina cu separator de apa 5.1.23 Tip sistem direcție –electrică Echipare interioară, încălzire și climatizare: 5.1.24 Scaun șofer cu reglaj in 6 directii 5.1.25 Airbag șofer și pasager 5.1.26 Volan reglabil pe înălțime și adâncime 5.1.27 Aer condiționat automat pentru cabină Radio, instrumente și sistem electric: 5.1.28 Computer de bord 10 TFT	
--	--	--	---	--	--



			5.1.27 Aer conditionat semi-automat pentru cabină Radio, instrumente și sistem electric: 5.1.28 Computer de bord 5.1.29 Audio sistema cu FM/USB/Bluetooth, ecran tactil 5.1.30 Baterie 12V 5.1.31 Contact pentru asistenta la pornire 5.1.32 Priza 12V 15A in cabina lângă șofer 5.1.33 Vitezometru în km/h 5.1.34 Preinstalare panou intrerupator echipare pentru transportarea produselor de alimentare: Sistema de congelare: 5.1.35 Sursă de alimentare - motor al șasiu (12V) și sursă de alimentare electrică (230V) din sursă externă 5.1.36 Interval de temperatură de funcționare de la 00C până la -180C 5.1.37 Control electromecanic 5.1.38 Dispozitiv de înregistrare (aparat) pentru controlul periodic și frecvent, precum și pentru monitorizarea temperaturii aerului în compartiment în timpul transportului produselor alimentare. 5.1.39 Furgon termic: 5.1.40 Construcție autoportanta din panouri laminare lipite între ele 5.1.41 Panouri laminare izolate cu o spumă poliuretanică rigidă: – exterior: poliester – laminat sticla – interior: poliester – laminat sticla	5.1.29 Audio sistema cu FM/USB/Bluetooth, ecran tactil 13 inch 5.1.30 Baterie 12V 5.1.31 Asistenta la pornire 5.1.32 Priza 12V 15A in cabina lângă șofer 5.1.33 Vitezometru în km/h 5.1.34 Preinstalare panou intrerupator echipare pentru transportarea produselor de alimentare: Sistema de congelare: 5.1.35 Sursă de alimentare - motor al șasiu (12V) și sursă de alimentare electrică (230V) din sursă externă 5.1.36 Interval de temperatură de funcționare de la 0C până la -18C 5.1.37 Control electromecanic 5.1.38 Dispozitiv de înregistrare (aparat) pentru controlul periodic și frecvent, precum și pentru monitorizarea temperaturii aerului în compartiment în timpul transportului produselor alimentare. 5.1.39 Furgon termic: 5.1.40 Construcție autoportanta din panouri laminare lipite între ele 5.1.41 Panouri laminare izolate cu o spumă poliuretanică rigidă: – exterior: poliester – laminat sticla – interior: poliester – laminat sticla 5.1.42 Perete frontal cu instalare ref. 5.1.43 Podea izolata, acoperita cu placa striata de aluminiu	
--	--	--	---	---	--



			5.1.42 Perete frontal cu canal adaptat pentru instalare ref. unitate 5.1.43 Podca izolata, acoperita cu placa striata de aluminiu 5.1.44 Usa dubla spate cu incuietoare externa pe fiecare panou, 2 balamale pe fiecare panou 5.1.45 Iluminat interior – 2 lămpi LED montate în tavan 5.1.46 Lumini conturate tip LED 5.1.47 Corp de culoare albă RAL9016 5.1.48 Camionul și echipamentul său trebuie să respecte cerințele din anexa 24 la Ordinul nr. 57 al Ministerul Agriculturii și industriei alimentare "Cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor" Alte echipamente: 5.1.49 Trusa de prim ajutor 5.1.50 Triunghi reflectorizant 5.1.51 Stîngător 3-5 kg – 1 buc 5.1.52 Cric hidraulic 5.1.53 Cală pentru fixat roata 5.1.54 Cui/cârlig remorcare la bară din față și la bară din spate Culoare și vopsire: 5.1.55 Culoarea camionului - alb 5.2 Documente tehnice Specificățiile solicitate	5.1.44 Usa dubla spate cu incuietoare externa, 2 balamale pe fiecare panou 5.1.45 Iluminat interior – 2 lămpi LED montate în tavan 5.1.46 Lumini conturate tip LED 5.1.47 Corp de culoare albă RAL9016 5.1.48 Camionul și echipamentul său trebuie să respecte cerințele din anexa 24 la Ordinul nr. 57 al Ministerul Agriculturii și industriei alimentare "Cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor" Alte echipamente: 5.1.49 Trusa de prim ajutor 5.1.50 Triunghi reflectorizant 5.1.51 Stîngător 3-5 kg – 1 buc 5.1.52 Cric hidraulic 5.1.53 Cală pentru fixat roata 5.1.54 Cui/cârlig remorcare la bară din față și la bară din spate Culoare și vopsire: 5.1.55 Culoarea camionului - alb 5.2 Documente tehnice Specificățiile solicitate 5.2.1 Instrucțiuni de exploatare a camionului în limba română 5.2.2 Manual de deservire tehnică a microbuzului în limba română	
--	--	--	--	--	--



			5.2.1 Instrucțiuni de exploatare a camionului în limba română & Engleza & Rusa 5.2.2 Manual de servizare tehnică a microbuzului în limba română & Engleza & Rusa 5.2.3 Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a camionului ca mijloc de transport în RM. 5.2.4 Dealer autorizat în Republica Moldova 5.3 Servicii de întreținere 5.3.1 Specificațiile solicitate 5.3.1 Deservirea tehnică și reparația a camionului la centre autorizate de deservirea tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău. 5.3.2 Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: • costuri de întreținere • costul pieselor de schimb • costul consumabilelor. • costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. Pentru informare, timpul de funcționare a camionului pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 20000 km / 800 moto/ore 5.4 Garanția	5.2.3 Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a camionului ca mijloc de transport în RM. 5.2.4 Dealer autorizat în Republica Moldova 5.3 Servicii de întreținere 5.3.1 Specificațiile solicitate 5.3.1 Deservirea tehnică și reparația a camionului la centre autorizate de deservirea tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău. 5.3.2 Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: • costuri de întreținere • costul pieselor de schimb • costul consumabilelor. • costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. Pentru informare, timpul de funcționare a camionului pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 20000 km / 800 moto/ore 5.4 Garanția 5.4.1 Specificațiile solicitate 5.4.1 Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, de 60 de luni sau 200.000 km de parcurs.	
--	--	--	--	--	--



			Specificațiile solicitate 5.4.1 Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 60 de luni sau 200.000 km de parcurs. 5.4.2 Garanția pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani 5.5 Recepționarea și testarea camionului 5.5.1 Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău". Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale camionului. Oferanții care propun camionul trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. 1. Dispoziții generale Vehiculul trebuie să fie un camion proiectat să transporte produse alimentare și să fie utilizat în procesul tehnologic al serviciului HORECA.	5.4.2 Garanția pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, 2 ani 5.5 Recepționarea și testarea camionului Specificațiile solicitate 5.5.1 Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău". Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale camionului. Oferanții care propun camionul trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. 1. Dispoziții generale Vehiculul trebuie să fie un camion proiectat să transporte produse alimentare și să fie utilizat în procesul tehnologic al serviciului HORECA. Intervalul temperaturilor de operare de la – 30C până la +50C 2. Fabricația	
--	--	--	--	---	--



				Intervalul temperaturilor de operare de la – 300C până la +50°C 2. Fabricația Camionului trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca - un producător european. 3. Standarde Camionul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru camioane. Construcția camionului trebuie să corespundă cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție. 4. Unități de măsură Toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare. 5. Lista cerințelor 5.1 Indicatori generali și caracteristice tehnice:	Camionului să fie nou anul producere 2024-2025, de ultimul model. Marca Ford - un producător european. 3. Standarde Camionul corespundă cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru camioane. Construcția camionului se corespundă cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție. 4. Unități de măsură Toate datele și informațiile prezentate în sistemul metric de măsurare. 5. Lista cerințelor 5.1 Indicatori generali și caracteristice tehnice:	
Camion refrigerat				Specificațiile solicitate Caroserie, șasiu și gabarite: 5.1.1 Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate ușa dublă și o ușă laterală din partea dreapta) 5.1.2 Uși spate, deschidere la 180 grade 5.1.3 Capacitatea (locuri de scaune) – 2+1 5.1.4 Înălțime nu mai mult de 2300 mm 5.1.5 Anvelope all-season	Specificațiile solicitate Caroserie, șasiu și gabarite: 5.1.1 Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate ușa dublă și o ușă laterală din partea dreapta) 5.1.2 Uși spate, cu deschidere la 90-180 grade 5.1.3 Capacitatea (locuri de scaune) – 2+1	



			5.1.6 Suport roata rezerva sub capatul sasiului 5.1.7 Roata de rezerva 5.1.8 Oglinzi exterioare incalzite, cu reglaj electric 5.1.9 Parbriz cu încălzire electrică 5.1.10 Lampi marsarier, pozitie joasa 5.1.11 Lampi laterale de gabarit 5.1.12 A treia lampa de frâna 5.1.13 Sticla termozolanta cu banda filtranta parbriz 5.1.14 Set apărători de noroi (fața și spate) 5.1.15 Masa totala maxima autorizată nu mai mult 3500 kg 5.1.16 Capacitatea compartimentului pentru transportarea produselor alimentare (loadspace capacity), min 5,0 m3 Motor, cutia de viteză și direcție: 5.1.17 Motor pe motorină, număr de cilindri - 4 5.1.18 Puterea motorului 135-140 CP 5.1.19 Motor versiune Euro VI 5.1.20 Cutie de viteză manuală sau automată 5.1.21 Capacitatea rezervorului principal de combustibil nu mai puțin de 70 litri 5.1.22 Filtru de motorina cu separator de apa 5.1.23 Tip sistem direcție – hidraulică sau electrică Echipare interioară, încălzire și climatizare: 5.1.24 Scaun șofer cu reglaj	5.1.4 Înălțime nu mai mult de 2200 mm 5.1.5 Anvelope all-season 5.1.6 Suport roata rezerva sub capatul sasiului 5.1.7 Roata de rezerva 5.1.8 Oglinzi exterioare încălzite, cu reglaj electric 5.1.9 Parbriz cu încălzire electrică 5.1.11 Lampi fata de gabarit 5.1.12 A treia lampa de frâna spate 5.1.13 Sticla parbriz termozolanta cu banda filtranta 5.1.14 Set apărători de noroi (fața și spate) 5.1.15 Masa totala maxima autorizată 3225 kg 5.1.16 Capacitatea compartimentului pentru transportarea produselor alimentare (loadspace capacity), 5,0 m3 Motor, cutia de viteză și direcție: 5.1.17 Motor pe motorină, număr de cilindri - 4 5.1.18 Puterea motorului 136 CP 5.1.19 Motor versiune Euro 6.2 5.1.20 Cutie de viteză manuală 5.1.21 Capacitatea rezervorului principal de combustibil 70 litri 5.1.22 Filtru de motorina cu separator de apa 5.1.23 Tip sistem direcție –electrică Echipare interioară, încălzire și climatizare:	
--	--	--	---	--	--



			5.1.25 Airbag șofer 5.1.26 Volan reglabil pe înălțime și adâncime 5.1.27 Aer condiționat semi-automat pentru cabină Radio, instrumente și sistem electric: 5.1.28 Computer de bord 5.1.29 Audio sistema cu FM/USB/Bluetooth, ecran tactil 5.1.30 Baterie 12V 5.1.31 Contact pentru asistenta la pornire 5.1.32 Priza 12V 15A in cabina lângă șofer 5.1.33 Vitezometru în km/h 5.1.34 Preinstalare panou interruptor Echipare pentru transportarea produselor de alimentare: Sistema Frigorifica: 5.1.35 Sursă de alimentare - motor al șasiu (12V) 5.1.36 Interval de temperatură de funcționare de la +20C până la +80C 5.1.37 Control electromecanic Furgon termic: 5.1.38 Construcție autoportantă din panouri laminare lipite între ele 5.1.39 Panouri laminare izolate cu o spumă poliuretanică rigidă – interior: polyester – laminat sticlă 5.1.40 Perete frontal cu canal adaptat pentru instalare ref. unitate	5.1.24 Scaun șofer cu reglaj in 6 direcții 5.1.25 Airbag șofer și pasager 5.1.26 Volan reglabil pe înălțime și adâncime 5.1.27 Aer condiționat automat pentru cabină Radio, instrumente și sistem electric: 5.1.28 Computer de bord 10 TFT 5.1.29 Audio sistema cu FM/USB/Bluetooth, ecran tactil 13 inch 5.1.30 Baterie 12V 5.1.31 Asistenta la pornire 5.1.32 Priza 12V 15A in cabina lângă șofer 5.1.33 Vitezometru în km/h 5.1.34 Preinstalare panou interruptor Echipare pentru transportarea produselor de alimentare: Sistema de congelare: 5.1.35 Sursă de alimentare - motor al șasiu (12V) și sursă de alimentare electrică (230V) din sursă externă 5.1.36 Interval de temperatură de funcționare de la +2C până la +8C 5.1.37 Control electromecanic 5.1.38 Dispozitiv de înregistrare (aparat) pentru controlul periodic și frecvent, precum și pentru monitorizarea temperaturii aerului în compartiment în timpul transportului produselor alimentare. 5.1.39 Furgon termic:	
--	--	--	---	--	--



			5.1.41 Podea izolata, acoperita cu placa striata de aluminiu 5.1.42 Usa dubla spate cu incuetoare externa pe fiecare panou, 2 balamale pe fiecare panou 5.1.43 Iluminat interior – 2 lămpi LED montate în tavan 5.1.44 Lumini conturate tip LED 5.1.45 Corp de culoare albă RAL9016 5.1.46 Camionul și echipamentul său trebuie să respecte cerințele din anexa 24 la Ordinul nr. 57 al Ministerul Agriculturii și industriei alimentare "Cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor" Alte echipamente: 5.1.47 Trusa de prim ajutor 5.1.48 Triunghi reflectorizant 5.1.49 Stîngător 3-5 kg – 1 buc 5.1.50 Cric hidraulic 5.1.51 Cala pentru fixat roata 5.1.52 Cui/cârlig remorcare la bară din față și la bară din spate Culoare și vopsire: 5.1.53 Culoarea camionului - alb 5.2 Documentele tehnice 5.2.1 Specificațiile solicitate 5.2.1 Instrucțiuni de exploatare a camionului în limba română & Engleza & Rusa 5.2.2 Manual de deservire tehnică a microbuzului în limba română & Engleza & Rusa	5.1.40 Construcție autoportantă din panouri laminare lipite între ele 5.1.41 Panouri laminare izolate cu o spumă poliuretanică rigidă: – exterior: poliesther – laminat sticla – interior: poliesther – laminat sticla 5.1.42 Perete frontal cu instalare ref. 5.1.43 Podea izolată, acoperită cu placa striată de aluminiu 5.1.44 Usa dubla spate cu incuetoare externa, 2 balamale pe fiecare panou 5.1.45 Iluminat interior – 2 lămpi LED montate în tavan 5.1.46 Lumini conturate tip LED 5.1.47 Corp de culoare albă RAL9016 5.1.48 Camionul și echipamentul său trebuie să respecte cerințele din anexa 24 la Ordinul nr. 57 al Ministerul Agriculturii și industriei alimentare "Cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor" Alte echipamente: 5.1.49 Trusa de prim ajutor 5.1.50 Triunghi reflectorizant 5.1.51 Stîngător 3-5 kg – 1 buc 5.1.52 Cric hidraulic 5.1.53 Cala pentru fixat roata 5.1.54 Cui/cârlig remorcare la bară din față și la bară din spate Culoare și vopsire: 5.1.55 Culoarea camionului - alb	
--	--	--	--	--	--





				5.4.2 Garanția pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani 5.5 Recepționarea și testarea camionului 5.5.1 Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".	Specificațiile solicitate 5.4.1 Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, 60 luni sau 200.000 km de parcurs. 5.4.2 Garanția pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani 5.5 Recepționarea și testarea camionului 5.5.1 Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".	
--	--	--	--	---	--	--

Data completării 11.06.2025.

DAAC AUTO SRL în persoana
 Director Salon Auto Ford
 GRIGORIEV EDUARD

