

**Reabilitarea partii carosabile,  
trotuarelor, parcarilor si drumului de  
acces catre blocul din str. Miorita 26/1 si  
str.26/2 din com. Bubuieci, mun.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Lucrari de reabilitare**

**Valoarea de deviz 4 863 146,46 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Drumuri curte</b>				
1	TsG08F	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	8,000	740,59 720,85	5 924,73 5 766,81
2	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	10,000	110,12 105,95	1 101,17 1 059,52
3	TsG18B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm	100 buc	0,080	5 650,00 0,00	452,00 0,00
4	TsG18A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm	100 buc	0,100	1 700,00 0,00	170,00 0,00
5	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	10,000	40,30 40,30	403,00 403,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,000	10,74 0,00	107,45 0,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Demolarea sistemului rutier exc.din beton asfaltic uzat si piatra sparta,	100 m3	2,898	1 012,58 0,00	2 934,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Hmed=45 cm)				
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	695,520	13,40 0,00	9 323,30 0,00
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea betoanelor de la pneurile existente)	m3	103,000	323,15 280,50	33 284,45 28 891,50
10	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/Demontare ingradire spatii verzi	kg	3 500,00 0	3,58 3,13	12 519,50 10 962,00
11	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (fara muncitor)	m	24,000	18,74 0,00	449,76 0,00
12	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,156	287,76 209,42	44,89 32,67
13	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	0,370	31,00 31,00	11,47 11,47
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,370	13,24 0,00	4,90 0,00
15	RpAcF04 A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20	m3	0,500	4 569,10 359,48	2 284,55 179,74
16	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	12,000	1 701,92 77,57	20 423,00 930,86
17	TsC54C	Strat de fundatie din materiale granulare fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat GA85 LA30, H=10 cm	m3	11,375	587,96 61,38	6 688,08 698,18
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 cm, pe fundatie de beton	m	325,000	267,28 58,49	86 865,34 19 009,90
19	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (autobasculanta din norma se exclude)	100 m3	0,174	3 937,30 2 355,98	685,09 409,94
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,500	127,72 127,72	957,90 957,90
21	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	14,250	21,70	309,19 309,19

1	2	3	4	5	6	7
					21,70	
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,310	13,41 0,00	634,20 0,00
23	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,297	243,60 243,60	72,35 72,35
24	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	1,210	625,59 625,59	756,96 756,96
25	TsC54C	Strat de fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr.8-31.5 mm, LA30, SM SR EN 13043:2010,H=10 cm	m3	14,300	587,98 61,38	8 408,11 877,73
26	DI119	Beton monolit C30/37, conform SM EN 206+A1:2017 clasa de expunere XC4+XD1+XF4, H=0.10 m	m3	12,300	2 289,90 197,78	28 165,75 2 432,69
27	material	Material lemnos	m3	0,049	5 650,00 0,00	276,85 0,00
28	RpAr6A	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (mastic bituminos din norma a fost exclus)	m	54,000	41,37 6,82	2 233,71 368,28
29	material	Mastic bituminos	m3	30,000	22,50 0,00	675,00 0,00
30	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Dala PJ-1 din beton armat, C30/37, XC4, XD3, XF4,2.61x1.00x0.10) buc - 4	m3	1,044	15 457,81 359,59	16 137,95 375,41
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,050	922,44 0,00	3 735,90 0,00
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	101,000	127,72 127,72	12 899,72 12 899,72
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ,k=0.8)	100 m3	5,060	810,00 0,00	4 098,60 0,00
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	961,400	13,41 0,00	12 887,70 0,00
35	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a	100m2	2,110	243,65	514,10

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor, in teren mijlociu			243,65	514,10
36	TsC54C	Strat de fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr.16-31.5 mm, LA30, SM SR EN 13043:2010,H=0.1 cm	m3	21,100	587,98 61,38	12 406,38 1 295,12
37	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25	m3	186,000	2 045,14 197,78	380 395,20 36 787,08
38	PD01A	Plasa din armatura d=10, A500C cu sectiunea golurilor 200x200	kg	5 904,00 0	22,47 1,89	132 674,69 11 170,37
39	DI110	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D 45 mm si d=0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast)-H=0.10 m	m3	64,400	537,87 9,30	34 639,13 598,92
40	DA12B	Strat de baza din materiale granulare fr.8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat GA85 LA30, H=0.30 m	m3	193,200	774,77 56,76	149 686,52 10 966,03
41	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0.6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,386	14 517,51 0,00	5 603,76 0,00
42	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22.4 leg SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6.0 cm, cu asternere mecanica (nisipul si otelul se exclud)	m2	644,000	263,28 5,68	169 552,40 3 655,34
43	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0.4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,258	14 514,42 0,00	3 744,72 0,00
44	DB16H	Ammenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591,H=4 cm (nisipul si otelul se exclud)	m2	644,000	184,52 4,73	118 827,94 3 046,12
<b>Total Drumuri curte</b>						<b>1 283 971,86</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>155 438,90</b>
<b>1.2. Parcari</b>						
45	DI110	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D 45 mm si d=0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast)-H=0.10 m	m3	60,200	537,87 9,30	32 379,73 559,86
46	DA12C	Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, H=0.25 m	m3	150,500	663,87 28,38	99 912,51 4 271,19
47	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat	m2	602,000	387,90	233 514,46

1	2	3	4	5	6	7
		din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - 0.08 m			55,87	33 631,63
<b>Total Parcari</b>						<b>365 806,70</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>38 462,68</b>
<b>1.3. Trotuare</b>						
48	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Demolarea trotuarului, bordurei mici si pereului exc.0.25 mc din beton asfaltic uzat, pavaj si piatra sparta, Hmed=20 cm)	100 m3	1,044	2 146,55 0,00	2 241,00 0,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	229,680	13,41 0,00	3 078,95 0,00
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Caseta trotuar)	100 m3	0,520	1 012,50 0,00	526,50 0,00
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,310	13,41 0,00	1 210,65 0,00
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100.20.8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	835,000	172,75 24,47	144 250,42 20 430,78
53	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de baza din materiale granulare fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat GA85 LA30)	m2	522,000	94,70 15,87	49 435,93 8 285,18
54	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (stil loft beton) dim.24.5x24.5/24.5x33/16.5x24.5/16.5 x16.5 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - 0.06 m	m2	522,000	366,63 55,87	191 382,72 29 162,31
55	TsC54C	Strat de fundatie din materiale granulare fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat GA85 LA30, H=10 cm	m3	20,800	587,98 61,38	12 229,98 1 276,70
56	DI119	Amenajarea pereului din beton monolit periat (C16/20), H=10 cm	m3	20,800	1 989,09 197,78	41 373,06 4 113,82

1	2	3	4	5	6	7
57	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	69,000	87,87 27,43	6 062,91 1 892,95
58	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	69,000	32,94 6,82	2 272,52 470,58
<b>Total Trotuare</b>					<b>454 064,64</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>65 632,32</b>	
<b>1.4. Consolidarea zonelor verzi</b>						
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,840	877,50 0,00	737,10 0,00
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,800	13,41 0,00	1 351,35 0,00
61	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	84,000	19,22 19,22	1 614,48 1 614,48
62	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	8,400	651,92 491,92	5 476,13 4 132,13
63	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	8,400	144,33 62,44	1 212,36 524,46
<b>Total Consolidarea zonelor verzi</b>					<b>10 391,42</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>6 271,07</b>	
<b>1.5. Accese in bloc</b>						
64	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea betoanelor de la intrari in bloc si platformele pentru deseuri)	m3	6,000	323,15 280,50	1 938,90 1 683,00
65	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,060	2 105,83 0,00	126,35 0,00
66	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,400	13,42 0,00	193,20 0,00
67	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Demontarea ruberoid)	m2	48,000	58,36 56,86	2 801,38 2 729,38

1	2	3	4	5	6	7
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (strat de nivelare cu mortar de ciment, h=40 mm)	m2	36,000	113,54 62,96	4 087,44 2 266,56
69	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	36,000	38,16 21,40	1 373,76 770,40
70	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (2 straturi de membrana termosudabile)	m2	36,000	171,10 40,52	6 159,49 1 458,65
71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Consolidarea cu beton a platformei la intrarea in bloc, a platformei pentru deseuri, scarii si rampei de acces)	m3	6,000	2 157,97 486,71	12 947,82 2 920,26
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (strat de nivelare cu mortar de ciment a platformei pentru deseuri si scarilor la intrari in bloc, h=15 mm)	m2	72,000	113,54 62,96	8 174,88 4 533,12
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=-3	m2	-72,000	57,24 32,10	-4 121,28 -2 311,20
74	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Amenajarea platformelor pentru deseuri si scarilor la intrari in bloc cu gresie portelanata 60x30 cm)	m2	72,000	594,50 239,01	42 804,13 17 208,72
75	CH06A	Amenajarea balustradei din profile din inox l intrari in bloc	m	18,000	1 745,67 85,14	31 421,99 1 532,52
<b>Total Accese in bloc</b>						<b>107 908,06</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>32 791,41</b>
<b>1.6. Terenuri pentru copii</b>						
76	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,880	1 143,85 559,85	2 150,43 1 052,51

1	2	3	4	5	6	7
77	TsC54C	Strat de fundatie din materiale granulare fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat GA85 LA30, H=10 cm	m3	18,800	587,98 61,38	11 054,02 1 153,94
78	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0.7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,132	14 509,09 0,00	1 915,20 0,00
79	DB16D	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591,H=5 cm, k=1.25 (nisipul bituminat si otelul se exclud), cu asternere manuala	m2	188,000	186,05 11,35	34 977,70 2 134,18
80	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2	188,000	31,50 11,35	5 922,38 2 134,18
81	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2	188,000	746,23 68,34	140 290,42 12 848,30
<b>Total Terenuri pentru copii</b>						<b>196 310,15</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>19 323,11</b>
<b>1.7. Terenuri de sport</b>						
82	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,710	1 143,85 559,85	3 099,84 1 517,20
83	TsC54C	Strat de fundatie din materiale granulare fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat GA85 LA30, H=10 cm	m3	27,100	587,98 61,38	15 934,26 1 663,40
84	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0.7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,190	14 523,79 0,00	2 759,52 0,00
85	DB16D	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591,H=5 cm, k=1.25 (nisipul bituminat si otelul se exclud),	m2	271,000	186,05 11,35	50 419,93 3 076,39

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala				
86	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite/ aplicativ se exclude „Pervaz din lemn”, se modifica resursul Mocheta in „Dale din cauciuc 500*500 gr.20 mm”	m2	271,000	440,74 77,15	119 440,45 20 907,65
<b>Total Terenuri de sport</b>						<b>191 654,00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>27 164,64</b>
		<b>1.8. Mobilier urban si echipamente pentru terenuri</b>				
87	TsH91A	Instalarea Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, scaune cu spatara din HDPE multistrat, minere metalice (L-2500 mm, l-250 mm, h-850 mm), k=4	buc	1,000	2 636,92 2 418,04	2 636,92 2 418,04
88	TsH91A	Instalarea Balansoar pe arc elicoidal, k=3	buc	2,000	1 977,69 1 813,53	3 955,38 3 627,06
89	TsH91A	Instalarea Nisipiera cu capac 1500 mm-1500mm, fara beton	buc	1,000	145,70 145,70	145,70 145,70
90	TsH91A	Instalarea Complex de fringhii armate PIRAMIDA h=2000 mm, k=2	buc	1,000	1 318,46 1 209,02	1 318,46 1 209,02
91	TsH91A	Instalarea Complex de joaca compus din tuburi cu acoperis, tobogane spirale si drepte, plasa de catarat din fringhie armata, mese cu scaune. L=8300 mm, l=5800,h=3560, k=4	buc	1,000	2 636,92 2 418,04	2 636,92 2 418,04
92	TsH91A	Instalarea Leagan dublu pe stilpi din metal vopsit in cimp electrostatic. L=3500 mm, l=1700,h=2200, k=2	buc	2,000	1 318,46 1 209,02	2 636,92 2 418,04
93	TsH91A	Instalarea Aparat fitness dublu „Hiperextensie-Abdominal”. L=1360 mm, l=1140,h=820	buc	1,000	659,23 604,51	659,23 604,51
94	TsH91A	Instalarea Aparat fitness dublu „Presapicioare”. L=2050 mm, l=550,h=1840	buc	1,000	659,23 604,51	659,23 604,51
95	TsH91A	Instalarea Aparat fitness dublu „Pendul-Twister”. L=1230 mm, l=510,h=1410	buc	1,000	659,23 604,51	659,23 604,51
96	TsH91A	Instalarea Aparat fitness dublu „Presapiept-Tractiune spate”. L=1830 mm, l=650,h=1900	buc	1,000	659,23 604,51	659,23 604,51
97	TsH91A	Instalarea Aparat fitness dublu „Schior”. L=880 mm, l=610,h=1600	buc	1,000	659,23 604,51	659,23 604,51

1	2	3	4	5	6	7
98	TsH91A	Instalarea Banca Parc cu speteaza, K=2	buc	37,000	1 318,46 1 209,02	48 783,02 44 733,74
99	TsH91B	Instalarea urne PTP 053	buc	19,000	646,79 523,91	12 289,01 9 954,29
100	TsH80A	Instalarea Gard - Banca, h=450 mm	buc	63,000	16,74 16,74	1 054,62 1 054,62
101	TsH91A	Instalarea Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferite nivele, inele gimnastice, L=9500 mm, l=8500 mm, h=3100 mm, K=16	buc	1,000	10 547,68 9 672,16	10 547,68 9 672,16
102	TsH91A	Instalarea Masa de tenis cu carcasa din otel, L=2740 mm, l=1560 mm, h=910 mm, (fara beton)	buc	1,000	145,70 145,70	145,70 145,70
103	PI06A	Montarea Foisor prefabricat 4000x3000 mm pe 4 piloni 100x100 din otel cu carcasa metalica cu inclinare, acoperire cu panouri sandwich 90 mm si tavan decorativ din lamele din lemn natural 40x25 mm (numai lucru) ,k=8	buc	1,000	2 995,60 946,00	2 995,60 946,00
104	TsH91A	Instalarea suport pentru uscarea lengeriei tip 1 (32 ml)	buc	3,000	1 318,46 1 209,02	3 955,38 3 627,06
105	RpDA27A	Plantarea arborilor „Artar h=5-6 m” diametrul 25-30 cm	buc	53,000	1 189,47 55,80	63 042,01 2 957,40
<b>Total Mobilier urban si echipamente pentru terenuri</b>						<b>159 439,47</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>88 349,42</b>
Total			lei		2 769 546,30	
Asigurarea sociala			24,00 %		104 024,05	
Total			100,00 +		2 873 570,35	
Transportarea materialelor			5,00 %		107 979,13	
Total			100,00 +		2 981 549,48	
Cheltuieli de regie			10,00 %		298 154,95	
Total			100,00 +		3 279 704,43	
Beneficiu de deviz			4,00 %		131 188,18	
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>3 410 892,61</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>433 433,55</b>
<b>2. Utilaj</b>						

1	2	3	4	5	6	7
106	01	Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, scaune cu spatate din HDPE multistrat, minere metalice (L-2500 mm, l-250 mm, h-850 mm)	buc	1,000	5 720,00 0,00	5 720,00 0,00
107	02	Balansoar pe arc elicoidal	buc	2,000	7 200,00 0,00	14 400,00 0,00
108	03	Nisipiera cu capac 1500 mm-1500mm	buc	1,000	9 000,00 0,00	9 000,00 0,00
109	04	Complex de fringhii armate PIRAMIDA h=2000 mm	buc	1,000	24 500,00 0,00	24 500,00 0,00
110	05	Complex de joaca compus din tuburi cu acoperis, tobogane spirale si drepte, plasa de catarat din fringhie armata, mese cu scaune. L=8300 mm, l=5800,h=3560	buc	1,000	112 250,00 0,00	112 250,00 0,00
111	06	Leagan dublu pe stilpi din metal vopsit in cimp electrostatic. L=3500 mm, l=1700,h=2200	buc	2,000	16 500,00 0,00	33 000,00 0,00
112	07	Aparat fitness dublu „Hiperextensie-Abdominal”. L=1360 mm, l=1140,h=820	buc	1,000	9 500,00 0,00	9 500,00 0,00
113	08	Aparat fitness dublu „Presa picioare”. L=2050 mm, l=550,h=1840	buc	1,000	11 800,00 0,00	11 800,00 0,00
114	09	Aparat fitness dublu „Pendul-Twister”. L=1230 mm, l=510,h=1410	buc	1,000	9 500,00 0,00	9 500,00 0,00
115	010	Aparat fitness dublu „Presa piept-Tractiune spate”. L=1830 mm, l=650,h=1900	buc	1,000	15 100,00 0,00	15 100,00 0,00
116	011	Aparat fitness dublu „Schior”. L=880 mm, l=610,h=1600	buc	1,000	12 200,00 0,00	12 200,00 0,00
117	012	Banca Parc cu speteaza	buc	37,000	3 150,00 0,00	116 550,00 0,00
118	012	Urne PTP 053	buc	19,000	2 750,00 0,00	52 250,00 0,00
119	013	Gard - Banca, h=450 mm	m	63,000	950,00 0,00	59 850,00 0,00
120	014	Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferite nivele, inele gimnastice, L=9500 mm, l=8500 mm, h=3100 mm	buc	1,000	46 000,00 0,00	46 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
121	015	Masa de tenis cu carcasa din otel, L=2740 mm, l=1560 mm, h=910 mm	buc	1,000	11 200,00 0,00	11 200,00 0,00
122	016	Foisor prefabricat 4000x3000 mm pe 4 piloni 100x100 din otel cu carcasa metalica cu inclinare, acoperire cu panouri sandwich 90 mm si tavan decorativ din lamele din lemn natural 40x25 mm	m	1,000	80 100,00 0,00	80 100,00 0,00
123	017	Suport pentru uscarea lengeriei tip 1	m	32,000	350,00 0,00	11 200,00 0,00
Total			lei		634 120,00	
Cheltuieli de achiz-depozit			1,20 %		7 609,44	
<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>					<b>641 729,44 0,00</b>	
Total			lei		4 052 622,05	
TVA			20,00 %		810 524,41	

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**4 863 146,46  
433 433,55**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

**Reabilitarea partii carosabile,  
trotuarelor, parcarilor si  
drumului de acces catre blocul  
din str. Miorita 26/1 si str.26/2  
din com. Bubuieci, mun.**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Lucrari de reabilitare**

**Valoarea de deviz 4 863 146,46 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	13,520	94,60	1 278,99
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	94,60	37,84
3.	7123010010200	Betonist	h-om	278,010	94,60	26 299,75
4.	7123011000200	Betonist	h-om	679,000	94,60	64 233,40
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	118,080	94,60	11 170,37
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,000	94,60	946,00
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,500	94,60	141,90
8.	7129020012800	Pavator	h-om	1 132,514	94,60	107 135,82
9.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	49,224	94,60	4 656,59
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	251,880	94,60	23 827,85
11.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,840	94,60	930,86
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	203,250	94,60	19 227,45
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,400	94,60	4 767,84
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,880	94,60	1 123,85
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	22,560	94,60	2 134,18
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,560	94,60	2 134,18
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	70,000	94,60	6 622,00
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,200	94,60	1 532,52
19.	7422090100200	Corhonor	h-om	39,800	94,60	3 765,08
20.	8141260100100	Fasonator	h-om	18,840	94,60	1 782,26
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	848,264	62,00	52 592,34
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	211,640	62,00	13 121,68
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	178,160	62,00	11 045,92
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 155,008	62,00	71 610,48
25.	9312040019600	Sapator	h-om	21,200	62,00	1 314,40
		<b>Total manopera</b>				<b>433 433,55</b>

**Materiale:**

1.	0120000	Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, scaune cu spatara din HDPE multistrat, minere metalice (L-2500 mm, l-250 mm, h-850 mm)	buc	1,000	5 720,00	5 720,00
2.	0120001	Balansoar pe arc elicoidal	buc	2,000	7 200,00	14 400,00

3.	01200010	Aparat fitness dublu „Schior”. L=880 mm, l=610,h=1600	buc	1,000	12 200,00	12 200,00
4.	01200011	Banca Parc cu speteaza	buc	37,000	3 150,00	116 550,00
5.	01200012	Urne PTP 053	buc	19,000	2 750,00	52 250,00
6.	01200013	Gard - Banca, h=450 mm	m	63,000	950,00	59 850,00
7.	01200014	Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferite nivele, inele gimnastice, L=9500 mm, l=8500 mm, h=3100 mm	buc	1,000	46 000,00	46 000,00
8.	01200015	Masa de tenis cu carcasa din otel, L=2740 mm, l=1560 mm, h=910 mm	buc	1,000	11 200,00	11 200,00
9.	01200016	Foisor prefabricat 4000x3000 mm pe 4 piloni 100x100 din otel cu carcasa metalica cu inclinare, acoperire cu panouri sandwich 90 mm si tavan decorativ din lamele din lemn natural 40x25 mm	buc	1,000	80 100,00	80 100,00
10.	01200017	Suport pentru uscarea lengeriei tip 1	m	32,000	350,00	11 200,00
11.	0120002	Nisipiera cu capac 1500 mm-1500mm	buc	1,000	9 000,00	9 000,00
12.	0120003	Complex de fringhii armate PIRAMIDA h=2000 mm	buc	1,000	24 500,00	24 500,00
13.	0120004	Complex de joaca compus din tuburi cu acoperis, tobogane spirale si drepte, plasa de catarat din fringhie armata, mese cu scaune. L=8300 mm, l=5800,h=3560	buc	1,000	112 250,00	112 250,00
14.	0120005	Leagan dublu pe stilpi din metal vopsit in cimp electrostatic. L=3500 mm, l=1700,h=2200	buc	2,000	16 500,00	33 000,00
15.	0120006	Aparat fitness dublu „Hiperextensie-Abdominal”. L=1360 mm, l=1140,h=820	buc	1,000	9 500,00	9 500,00
16.	0120007	Aparat fitness dublu „Presa picioare”. L=2050 mm, l=550,h=1840	buc	1,000	11 800,00	11 800,00
17.	0120008	Aparat fitness dublu „Pendul-Twister”. L=1230 mm, l=510,h=1410	buc	1,000	9 500,00	9 500,00
18.	0120009	Aparat fitness dublu „Presa piept-Tractiune spate”. L=1830 mm, l=650,h=1900	buc	1,000	15 100,00	15 100,00
19.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	8,400	160,00	1 344,00
20.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,600	7,00	25,20
21.	10119951	Mastic bituminos	kg	24,150	22,50	543,38
22.	1111000100011	Mixtura asfaltica BAD 22.4 leg (agregat mare)	t	90,804	1 725,00	156 636,90
23.	1111000100013-11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	103,682	1 810,00	187 664,42
24.	111100010311	Artar h=5-6 m	buc	57,320	1 045,00	59 899,40
25.	1212121212121	apa	m3	22,092	24,00	530,21
26.	12356890000	Material lemnos	m3	0,049	5 650,00	276,85
27.	12356890001	Mastic bituminos	kg	30,000	22,50	675,00
28.	1411122201-672	Pietris concasat GA85 LA30 fr.8-32 mm	m3	281,963	412,00	116 168,76
29.	1411122201646-1	Pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32	m3	39,220	412,00	16 158,64
30.	1411122201672-1	Pietris concasat GA85 LA30 fr.32-63 mm	m3	235,511	412,00	97 030,53
31.	14121221008802	Granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5 mm	kg	1 504,000	41,20	61 964,80
32.	14121221008803	Granule din cauciuc SBR calibru 0,5-2,5 mm	kg	1 052,800	15,60	16 423,68
33.	14211022000-63	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5 mm	m3	16,445	412,00	6 775,34
34.	14211022000-64	Patra sparta LA30 fr.16-31.5 mm	m3	24,265	412,00	9 997,18
35.	14211022000-68	Pietris concasat GA85 LA30 fr.8-32 mm	m3	89,786	412,00	36 991,83
36.	14211022004-68	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D 45 mm si d=0 - Balast	m3	152,012	412,00	62 628,95
37.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,163	425,00	69,28
38.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,430	425,00	2 307,74
39.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,636	425,00	270,30
40.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,620	425,00	2 388,50
41.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	48,108	425,00	20 445,90
42.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,107	3 260,00	26 428,82
43.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	6,438	200,00	1 287,60
44.	23201162005733	Adeziv pentru granule	kg	462,480	105,66	48 865,64
45.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	11,340	35,00	396,90

46.	23203226000-401	Emulsie bituminoasa 50/70	t	0,996	13 800,00	13 744,80
47.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,500	25,00	87,50
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,800	25,00	70,00
49.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,450	95,60	43,02
50.	24302261000001	Fuga	kg	14,400	51,20	737,28
51.	24302261010	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	47,000	79,60	3 741,20
52.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	9,485	85,60	811,92
53.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	21,680	25,00	542,00
54.	2462106110443	Prenadez 400	kg	189,700	32,30	6 127,31
55.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	417,600	6,50	2 714,40
56.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 887,409	2,60	4 907,26
57.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 798,400	2,60	4 675,84
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	313,340	2,60	814,68
59.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 845,880	2,60	22 999,28
60.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	10,800	36,50	394,20
61.	2661112800-653	Placi din beton (stil loft beton) dim.24.5x24.5/24.5x33/16.5x24.5/16.5x16.5 gr.6 cm	m2	529,830	258,65	137 040,53
62.	2661112800-655	Placi din beton, pentru trotuare gr.8 cm	m2	611,030	279,60	170 843,99
63.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	59,620	6,50	387,53
64.	26621061100-00	Placi de cauciuc 500*500 gr.20 mm	m2	284,550	316,50	90 060,07
65.	26631021000-00	Beton C16/20	m3	6,334	1 465,00	9 279,31
66.	26631021000-01	Beton clasa C16/20	m3	75,921	1 465,00	111 224,26
67.	26631021000-02	Beton C30/37	m3	12,546	1 760,00	22 080,96
68.	26631021000-03	Beton C20/25	m3	189,720	1 520,00	288 374,40
69.	266310210000-0	Beton C12/15	m3	5,952	1 420,00	8 451,84
70.	26631021008-97	Beton de ciment clasa C16/20	m3	0,530	1 465,00	776,45
71.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,010	1 510,00	15,10
72.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,772	1 510,00	4 185,72
73.	2666122800-286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR100.30.15 cm	m	326,625	130,00	42 461,25
74.	2666122800-325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 cm	m	839,175	73,60	61 763,28
75.	26661228005-63	Dala PJ-1 din beton armat, C30/37, XC4, XD3, XF4,2.61x1.00x0.10	m3	1,075	14 200,00	15 265,00
76.	26701122020-52	Gresie portelanata 60x30 cm	m2	73,440	269,00	19 755,36
77.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	6,775	5,00	33,88
78.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,241	3 560,00	857,96
79.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	45,360	77,90	3 533,54
80.	27106020012	Plasa din armatura d=10, A500C cu sectiunea golurilor 200x200	kg	5 904,000	20,30	119 851,20
81.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	59,040	28,00	1 653,12
82.	28121063057-14	Balustrada din profile din inox	m	18,000	1 650,00	29 700,00
83.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,080	76,00	82,08
84.	2875274200000	Capac cu rama	buc	12,240	1 535,00	18 788,40
85.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,440	35,00	50,40
86.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,480	165,00	3 709,20
87.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,144	1 650,00	237,60
88.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,800	3,56	6,41
89.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,129	1 460,00	188,34
90.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	71,417	24,00	1 714,01
91.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,533	24,00	276,80
92.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005	24,00	0,12
93.	4100126202818	Apa	m3	11,707	24,00	280,97
94.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,400	5,00	47,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>2 793 702,5</b>
<b>2</b>						

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	47,659	120,00	5 719,08
2.	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,046	5,00	0,23
3.	28752774100001	Compresor	h-ut	0,918	65,00	59,67
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	31,704	65,00	2 060,76

		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,120	120,00	734,40
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,442	25,00	736,05
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,880	25,00	72,00
8.	2922140007000	Macara	h-ut	99,040	400,00	39 616,00
9.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	2,160	380,00	820,80
10.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,816	260,00	212,16
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,668	25,00	241,70
12.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,290	960,00	278,40
13.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,337	960,00	2 243,52
14.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,182	550,00	9 450,10
15.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,501	420,00	3 570,42
16.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,426	400,00	2 570,40
17.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	96,388	400,00	38 555,20
18.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,621	400,00	3 048,40
19.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	3,401	400,00	1 360,40
20.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,501	1 000,00	8 501,00
21.	2952260003000	Excavator	h-ut	0,529	450,00	238,05
22.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,739	450,00	12 032,55
23.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,980	450,00	2 241,00
24.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,014	450,00	6,30
25.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,600	15,00	54,00
26.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	24,696	75,00	1 852,20
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	31,610	65,00	2 054,65
28.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,094	65,00	6,11
29.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,200	25,00	5,00
30.	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	7,520	25,00	188,00
31.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	20,286	160,00	3 245,76
32.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,361	350,00	126,35
33.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,175	35,00	6,12
34.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,518	35,00	18,13
35.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,622	350,00	217,70
36.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	5,702	35,00	199,57
37.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,622	650,00	404,30
38.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	17,500	65,00	1 137,50
39.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,880	420,00	2 049,60
40.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	82,262	350,00	28 791,70
41.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,033	150,00	1 804,95
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>176 530,23</b>

**Total:**

Total	lei	4 052 622,05
TVA	20,00 %	810 524,41

**Total deviz:**

**4 863 146,46**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Agentia de Dezvoltare Regionala Municipiul Chisinau**  
**Reabilitarea partii carosabile, trotuarelor, parcarilor si drumului de**  
**acces catre blocul din str. Miorita 26/1 si str.26/2 din com. Bubuieci,**  
**mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**  
**Lucrari de reabilitare**  
**(formular desfășurat)**

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Drumuri curte</b>				
1	TsG08F	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc			740,59 720,85
	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,490	94,60	140,95
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,830	94,60	173,12
	7422090100200	Corhonitor	h-om	4,300	94,60	406,78
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,564	35,00	19,74
2	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			110,12 105,95
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,160	94,60	15,14
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,420	94,60	39,73
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,540	94,60	51,08
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,119	35,00	4,17
3	TsG18B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm	100 buc			5 650,00 0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	5,650	650,00	3 672,50
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	5,650	350,00	1 977,50
4	TsG18A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm	100 buc			1 700,00 0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,700	650,00	1 105,00
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,700	350,00	595,00
5	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			40,30 40,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,650	62,00	40,30
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Demolarea sistemului rutier exc.din beton asfaltic uzat si piatra sparta, Hmed=45 cm)	100 m3			1 012,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,58
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea betoanelor de la pneurile existente)	m3			323,15 280,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	62,00	81,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	24,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290	65,00	18,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	65,00	18,85
	2922140006702	Macara de ferastra	h-ut	0,150	25,00	3,75
10	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si	kg			3,58

1	2	3	4	5	6	7
		imprejmuirilor metalice etc/Demontare ingradire spatii verzi				3,13
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	62,00	1,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	25,00	0,07
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	65,00	0,33
11	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (fara muncitor)	m			18,74
						0,00
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,006	1 650,00	9,90
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,034	260,00	8,84
12	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3			287,76
						209,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,380	62,00	209,42
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600	65,00	39,17
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600	65,00	39,17
13	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			31,00
						31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,500	62,00	31,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,24
15	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20	m3			4 569,10
						359,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	94,60	75,68
	26631021008-97	Beton de ciment clasa C16/20	m3	1,030	1 465,00	1 552,90
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,020	1 510,00	30,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,600	2,60	28,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010	24,00	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,500	200,00	2 575,20
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,400	25,00	10,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,350	35,00	12,24
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,092	5,00	0,46
16	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			1 701,92
						77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	94,60	77,57
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,000	1 535,00	1 565,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,60	35,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	425,00	22,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	24,00	0,32
17	TsC54C	Strat de fundatie din materiale granulare fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat GA85 LA30, H=10 cm	m3			587,96
						61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	62,00	61,38
	14211022000-68	Pietris concasat GA85 LA30 fr.8-32 mm	m3	1,150	412,00	473,79
	4100126202818	Apa	m3	0,100	24,00	2,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,39
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 cm, pe fundatie de beton	m			267,28
						58,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	62,00	9,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	26631021000-01	Beton clasa C16/20	m3	0,045	1 465,00	65,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,60	8,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	425,00	3,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	24,00	0,14
	2666122800-286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR100.30.15 cm	m	1,005	130,00	130,65
19	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (autobasculanta din norma se exclude)	100 m3			3 937,30
						2 355,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	62,00	2 355,98
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	450,00	1 368,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	550,00	177,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	450,00	36,21
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			127,72
						127,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	62,00	127,72
21	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			21,70
						21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,350	62,00	21,70
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
23	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			243,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,930	62,00	243,60
24	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			625,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	62,00	625,59
25	TsC54C	Strat de fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr.8-31.5 mm, LA30, SM SR EN 13043:2010,H=10 cm	m3			587,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	62,00	61,38
	14211022000-63	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5 mm	m3	1,150	412,00	473,80
	4100126202818	Apa	m3	0,100	24,00	2,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
26	DI119	Beton monolit C30/37, conform SM EN 206+A1:2017 clasa de expunere XC4+XD1+XF4, H=0.10 m	m3			2 289,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	62,00	197,78
	26631021000-02	Beton C30/37	m3	1,020	1 760,00	1 795,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 260,00	120,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	400,00	176,33
27	material	Material lemnos	m3			5 650,00
	12356890000	Material lemnos	m3	1,000	5 650,00	5 650,00
28	RpAr6A	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (mastic bituminos din norma a fost exclus)	m			41,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	62,00	6,82
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	960,00	18,24
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	65,00	1,10
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,040	380,00	15,20
29	material	Mastic bituminos	m3			22,50
	12356890001	Mastic bituminos	kg	1,000	22,50	22,50
30	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Dala PJ-1 din beton armat, C30/37, XC4, XD3, XF4,2.61x1.00x0.10) buc - 4	m3			15 457,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,800	62,00	359,59
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,120	1 460,00	180,40
	26661228005-63	Dala PJ-1 din beton armat, C30/37, XC4, XD3, XF4,2.61x1.00x0.10	m3	1,000	14 200,00	14 621,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,740	400,00	296,17
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,44
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	450,00	922,44
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			127,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	62,00	127,72
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ,k=0.8)	100 m3			810,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	810,00
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
35	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			243,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,930	62,00	243,65
36	TsC54C	Strat de fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr.16-31.5 mm, LA30, SM SR EN 13043:2010,H=0.1 cm	m3			587,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	62,00	61,38
	14211022000-64	Patra sparta LA30 fr.16-31.5 mm	m3	1,150	412,00	473,80
	4100126202818	Apa	m3	0,100	24,00	2,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
37	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25	m3			2 045,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	62,00	197,78
	26631021000-03	Beton C20/25	m3	1,020	1 520,00	1 550,40

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 260,00	120,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	400,00	176,34
38	PD01A	Plasa din armatura d=10, A500C cu sectiunea golurilor 200x200	kg			22,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,020	94,60	1,89
	27106020012	Plasa din armatura d=10, A500C cu sectiunea golurilor 200x200	kg	1,000	20,30	20,30
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
39	DI110	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D 45 mm si d=0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast)-H=0.10 m	m3			537,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	62,00	9,30
	14211022004-68	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D 45 mm si d=0 - Balast	m3	1,220	412,00	502,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	400,00	10,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	150,00	1,46
40	DA12B	Strat de baza din materiale granulare fr.8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat GA85 LA30, H=0.30 m	m3			774,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646-1	Pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32	m3	0,203	412,00	83,64
	1411122201672-1	Pietris concasat GA85 LA30 fr.32-63 mm	m3	1,219	412,00	502,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	150,00	2,25
41	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0.6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t			14 517,51
	23203226000-401	Emulsie bituminoasa 50/70	t	1,030	13 800,00	14 229,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	960,00	288,50
42	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22.4 leg SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6.0 cm, cu asternere mecanica (nisipul si otelul se exclud)	m2			263,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	1111000100011	Mixtura asfaltica BAD 22.4 leg (agregat mare)	t	0,141	1 725,00	243,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	420,00	3,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 000,00	7,90
43	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0.4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t			14 514,42
	23203226000-401	Emulsie bituminoasa 50/70	t	1,030	13 800,00	14 227,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	960,00	286,51
44	DB16H	Ammenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591,H=4 cm (nisipul si otelul se exclud)	m2			184,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	1111000100013-11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,094	1 810,00	170,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	420,00	2,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<b>1.2. Parcari</b>				
45	DI110	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D 45 mm si d=0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast)-H=0.10 m	m3			537,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	62,00	9,30
	14211022004-68	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D 45 mm si d=0 - Balast	m3	1,220	412,00	502,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	400,00	10,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	150,00	1,46
46	DA12C	Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, H=0.25 m	m3			663,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	1411122201-672	Pietris concasat GA85 LA30 fr.8-32 mm	m3	1,270	412,00	523,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	24,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	150,00	0,75
47	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm -	m2			387,90
						55,87

1	2	3	4	5	6	7
		0.08 m				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	62,00	0,98
	2661112800-655	Placi din beton, pentru trotuare gr.8 cm	m2	1,015	279,60	283,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	425,00	2,13
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	425,00	18,19
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	165,00	3,30
		<b>1.3. Trotuare</b>				
48	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Demolarea trotuarului, bordurei mici si pereului exc.0.25 mc din beton asfaltic uzat, pavaj si piatra sparta, Hmed=20 cm)	100 m3			2 146,55 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	450,00	2 146,55
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Caseta trotuar)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,50
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100.20.8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m			172,75 24,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	62,00	7,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	26631021000-01	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1 465,00	70,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	425,00	1,27
	2666122800-325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 cm	m	1,005	73,60	73,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	24,00	0,07
53	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de baza din materiale granulare fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat GA85 LA30)	m2			94,70 15,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	62,00	15,87
	1411122201-672	Pietris concasat GA85 LA30 fr.8-32 mm	m3	0,174	412,00	71,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	24,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	150,00	0,82
54	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (stil loft beton) dim.24.5x24.5/24.5x33/16.5x24.5/16.5x16.5 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - 0.06 m	m2			366,63 55,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	62,00	0,98
	2661112800-653	Placi din beton (stil loft beton) dim.24.5x24.5/24.5x33/16.5x24.5/16.5x16.5 gr.6 cm	m2	1,015	258,65	262,53
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	425,00	2,13
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	425,00	18,19
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	165,00	3,30
55	TsC54C	Strat de fundatie din materiale granulare fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat GA85 LA30, H=10 cm	m3			587,98 61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	62,00	61,38
	14211022000-68	Pietris concasat GA85 LA30 fr.8-32 mm	m3	1,150	412,00	473,80
	4100116202818	Apa	m3	0,100	24,00	2,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
56	DII19	Amenajarea pereului din beton monolit periat (C16/20), H=10 cm	m3			1 989,09 197,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	62,00	197,78
	26631021000-01	Beton clasa C16/20	m3	1,020	1 465,00	1 494,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 260,00	120,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	400,00	176,33
57	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			87,87 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	94,60	27,43

1	2	3	4	5	6	7
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 560,00	12,43
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	24,00	0,96
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	160,00	47,04
58	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			32,94
						6,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	62,00	6,82
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,350	22,50	7,88
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	960,00	18,24
		<b>1.4. Consolidarea zonelor verzi</b>				
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	450,00	877,50
60	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,41
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
61	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			19,22
						19,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	62,00	19,22
62	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg samantă pe 100 mp	100m2			651,92
						491,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	160,00	160,00
63	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100m2			144,33
						62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	24,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	150,00	57,89
		<b>1.5. Accese în bloc</b>				
64	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea betoanelor de la intrări în bloc și platformele pentru deseuri)	m3			323,15
						280,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	62,00	81,84
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,050	24,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290	65,00	18,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	65,00	18,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	25,00	3,75
65	TsC35B11	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanță de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg. II la distanță 11-20 m	100 m3			2 105,83
						0,00
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 105,83
66	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,42
67	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi (Demontarea ruberoid)	m2			58,36
						56,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,470	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	62,00	12,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	25,00	1,50
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (strat de nivelare cu mortar de ciment, h=40 mm)	m2			113,54
						62,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	62,00	6,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 510,00	49,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
69	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade k=2	m2			38,16
						21,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	62,00	2,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 510,00	16,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,00	0,15
70	CE13D	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (2 straturi de membrană termosudabile)	m2			171,10
						40,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,330	94,60	31,22

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	62,00	9,30
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,200	77,90	98,15
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	35,00	11,03
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,170	120,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	25,00	1,00
71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Consolidarea cu beton a platformei la intrarea in bloc, a platformei pentru deseuri, scarii si rampei de acces)	m3			2 157,97 ----- 486,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	62,00	27,90
	26631021000-00	Beton C16/20	m3	1,025	1 465,00	1 546,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	24,00	3,71
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	400,00	112,00
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (strat de nivelare cu mortar de ciment a platformei pentru deseuri si scarilor la intrari in bloc, h=15 mm)	m2			113,54 ----- 62,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	62,00	6,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 510,00	49,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=-3	m2			57,24 ----- 32,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	62,00	3,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 510,00	24,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,00	0,23
74	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Amenajarea platformelor pentru deseuri si scarilor la intrari in bloc cu gresie portelanata 60x30 cm)	m2			594,50 ----- 239,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	62,00	239,01
	26701122020-52	Gresie portelanata 60x30 cm	m2	1,020	269,00	274,38
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	6,50	37,70
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	36,50	5,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	51,20	10,24
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,005	24,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	75,00	25,73
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,036	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
75	CH06A	Amenajarea balustradei din profile din inox 1 intrari in bloc	m			1 745,67 ----- 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	94,60	85,14
	28121063057-14	Balustrada din profile din inox	m	1,000	1 650,00	1 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	3,56	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	76,00	4,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	95,60	2,39
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	7,00	1,40
		<b>1.6. Terenuri pentru copii</b>				
76	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 143,85 ----- 559,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	62,00	559,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	24,00	24,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,400	400,00	560,00
77	TsC54C	Strat de fundatie din materiale granulare fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat GA85 LA30, H=10 cm	m3			587,98 ----- 61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	62,00	61,38
	14211022000-68	Pietris concasat GA85 LA30 fr.8-32 mm	m3	1,150	412,00	473,80
	4100126202818	Apa	m3	0,100	24,00	2,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
78	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0.7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t			14 509,09 ----- 0,00
	23203226000-401	Emulsie bituminoasa 50/70	t	1,030	13 800,00	14 218,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	960,00	290,91
79	DB16D	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591,H=5 cm, k=1.25 (nisipul bituminat si otelul se exclude), cu asterne manuala	m2			186,05 ----- 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	1111000100013-11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,094	1 810,00	170,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	4,56
80	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2			31,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11,35
	24302261010	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	0,250	79,60	19,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
81	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2			746,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,670	94,60	63,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	62,00	4,96
	23201162005733	Adeziv pentru granule	kg	2,460	105,66	259,92
	14121221008803	Granule din cauciuc SBR calibru 0,5-2,5 mm	kg	5,600	15,60	87,36
	14121221008802	Granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5 mm	kg	8,000	41,20	329,60
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,040	25,00	1,00
		<b>1.7. Terenuri de sport</b>				
82	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 143,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	62,00	559,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	24,00	24,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,400	400,00	560,00
83	TsC54C	Strat de fundatie din materiale granulare fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat GA85 LA30, H=10 cm	m3			587,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	62,00	61,38
	14211022000-68	Pietris concasat GA85 LA30 fr.8-32 mm	m3	1,150	412,00	473,80
	4100126202818	Apa	m3	0,100	24,00	2,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
84	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0.7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t			14 523,79
	23203226000-401	Emulsie bituminoasa 50/70	t	1,030	13 800,00	14 235,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	960,00	288,00
85	DB16D	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591,H=5 cm, k=1.25 (nisipul bituminat si otelul se exclud), cu asternere manuala	m2			186,05
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	1111000100013-11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,094	1 810,00	170,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	4,56
86	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite/ aplicativ se exclude „Pervaz din lemn”, se modifica resursul Mocheta in „Dale din cauciuc 500*500 gr.20 mm"	m2			440,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,750	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	62,00	6,20
	26621061100-00	Placi de cauciuc 500*500 gr.20 mm	m2	1,050	316,50	332,32
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,700	32,30	22,61
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	25,00	2,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,035	85,60	3,00
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,220	6,50	1,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,60	1,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	425,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,00	0,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,025	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
		<b>1.8. Mobilier urban si echipamente pentru terenuri</b>				
87	TsH91A	Instalarea Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, scaune cu spatara din HDPE multistrat, minere metalice (L-2500 mm, l-250 mm, h-850 mm), k=4	buc			2 636,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	471,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	111,60
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	1 835,24
	266310210000-0	Beton C12/15	m3	0,036	1 420,00	204,48
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	14,40
88	TsH91A	Instalarea Balansoar pe arc elicoidal, k=3	buc			1 977,69

1	2	3	4	5	6	7
						1 813,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	353,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	83,70
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	1 376,43
	266310210000-0	Beton C12/15	m3	0,036	1 420,00	153,36
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	10,80
89	TsH91A	Instalarea Nisipiera cu capac 1500 mm-1500mm, fara beton	buc			145,70
						145,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	27,90
90	TsH91A	Instalarea Complex de fringhii armate PIRAMIDA h=2000 mm, k=2	buc			1 318,46
						1 209,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	235,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	55,80
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	917,62
	266310210000-0	Beton C12/15	m3	0,036	1 420,00	102,24
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	7,20
91	TsH91A	Instalarea Complex de joaca compus din tuburi cu acoperis, tobogane spirale si drepte, plasa de catarat din fringhie armata, mese cu scaune. L=8300 mm, l=5800,h=3560, k=4	buc			2 636,92
						2 418,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	471,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	111,60
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	1 835,24
	266310210000-0	Beton C12/15	m3	0,036	1 420,00	204,48
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	14,40
92	TsH91A	Instalarea Leagan dublu pe stilpi din metal vopsit in cimp electrostatic. L=3500 mm, l=1700,h=2200, k=2	buc			1 318,46
						1 209,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	235,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	55,80
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	917,62
	266310210000-0	Beton C12/15	m3	0,036	1 420,00	102,24
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	7,20
93	TsH91A	Instalarea Aparat fitness dublu „Hiperextensie-Abdominal”. L=1360 mm, l=1140,h=820	buc			659,23
						604,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	27,90
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	266310210000-0	Beton C12/15	m3	0,036	1 420,00	51,12
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	3,60
94	TsH91A	Instalarea Aparat fitness dublu „Presa picioare”. L=2050 mm, l=550,h=1840	buc			659,23
						604,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	27,90
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	266310210000-0	Beton C12/15	m3	0,036	1 420,00	51,12
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	3,60
95	TsH91A	Instalarea Aparat fitness dublu „Pendul-Twister”. L=1230 mm, l=510,h=1410	buc			659,23
						604,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	27,90
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	266310210000-0	Beton C12/15	m3	0,036	1 420,00	51,12
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	3,60
96	TsH91A	Instalarea Aparat fitness dublu „Presa piept-Tractiune spate”. L=1830 mm, l=650,h=1900	buc			659,23
						604,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	27,90
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	266310210000-0	Beton C12/15	m3	0,036	1 420,00	51,12
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	3,60
97	TsH91A	Instalarea Aparat fitness dublu „Schior”. L=880 mm, l=610,h=1600	buc			659,23
						604,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	27,90
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	266310210000-0	Beton C12/15	m3	0,036	1 420,00	51,12
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	3,60
98	TsH91A	Instalarea Banca Parc cu speteaza, K=2	buc			1 318,46
						1 209,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	235,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	55,80
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	917,62
	266310210000-0	Beton C12/15	m3	0,036	1 420,00	102,24
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	7,20
99	TsH91B	Instalarea urne PTP 053	buc			646,79

1	2	3	4	5	6	7
						523,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	62,00	37,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	27,90
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	266310210000-0	Beton C12/15	m3	0,084	1 420,00	119,28
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	3,60
100	TsH80A	Instalarea Gard - Banca, h=450 mm	buc			16,74
						16,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,270	62,00	16,74
101	TsH91A	Instalarea Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferite nivele, inele gimnastice, L=9500 mm, l=8500 mm, h=3100 mm, K=16	buc			10 547,68
						9 672,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	1 884,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	446,40
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	7 340,96
	266310210000-0	Beton C12/15	m3	0,036	1 420,00	817,92
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	57,60
102	TsH91A	Instalarea Masa de tenis cu carcasa din otel, L=2740 mm, l=1560 mm, h=910 mm, (fara beton)	buc			145,70
						145,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	27,90
103	PI06A	Montarea Foisor prefabricat 4000x3000 mm pe 4 piloni 100x100 din otel cu carcasa metalica cu inclinare, acoperire cu panouri sandwich 90 mm si tavan decorativ din lamele din lemn natural 40x25 mm (numai lucru) ,k=8	buc			2 995,60
						946,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,250	94,60	946,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,610	420,00	2 049,60
104	TsH91A	Instalarea suport pentru uscarea lengeriei tip 1 (32 ml)	buc			1 318,46
						1 209,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	62,00	235,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	62,00	55,80
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	917,62
	266310210000-0	Beton C12/15	m3	0,036	1 420,00	102,24
	1212121212121	apa	m3	0,150	24,00	7,20
105	RpDA27A	Plantarea arborilor „Artar h=5-6 m" diametrul 25-30 cm	buc			1 189,47
						55,80
	9312040019600	Sapator	h-om	0,400	62,00	24,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,500	62,00	31,00
	111100010311	Artar h=5-6 m	buc	1,050	1 045,00	1 130,18
	1212121212121	apa	m3	0,020	24,00	0,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,020	150,00	3,00
		<b>2. Utilaj</b>				
106	01	Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, scaune cu spatate din HDPE multistrat, minere metalice (L-2500 mm, l-250 mm, h-850 mm)	buc			5 720,00
						0,00
	0120000	Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, scaune cu spatate din HDPE multistrat, minere metalice (L-2500 mm, l-250 mm, h-850 mm)	buc	1,000	5 720,00	5 720,00
107	02	Balansoar pe arc elicoidal	buc			7 200,00
						0,00
	0120001	Balansoar pe arc elicoidal	buc	1,000	7 200,00	7 200,00
108	03	Nisipiera cu capac 1500 mm-1500mm	buc			9 000,00
						0,00
	0120002	Nisipiera cu capac 1500 mm-1500mm	buc	1,000	9 000,00	9 000,00
109	04	Complex de fringhii armate PIRAMIDA h=2000 mm	buc			24 500,00
						0,00
	0120003	Complex de fringhii armate PIRAMIDA h=2000 mm	buc	1,000	24 500,00	24 500,00
110	05	Complex de joaca compus din tuburi cu acoperis, tobogane spirale si drepte, plasa de catarat din fringhie armata, mese cu scaune. L=8300 mm, l=5800,h=3560	buc			112 250,00
						0,00
	0120004	Complex de joaca compus din tuburi cu acoperis, tobogane spirale si drepte, plasa de catarat din fringhie armata, mese cu scaune. L=8300 mm, l=5800,h=3560	buc	1,000	112 250,00	112 250,00
111	06	Leagan dublu pe stilpi din metal vopsit in cimp electrostatic. L=3500 mm, l=1700,h=2200	buc			16 500,00
						0,00
	0120005	Leagan dublu pe stilpi din metal vopsit in cimp electrostatic. L=3500 mm, l=1700,h=2200	buc	1,000	16 500,00	16 500,00
112	07	Aparat fitness dublu „Hiperextensie-Abdominal". L=1360 mm, l=1140,h=820	buc			9 500,00
						0,00
	0120006	Aparat fitness dublu „Hiperextensie-Abdominal". L=1360	buc	1,000	9 500,00	9 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm, l=1140,h=820				
113	08	Aparat fitness dublu „Presa picioare”. L=2050 mm, l=550,h=1840	buc			11 800,00 0,00
	0120007	Aparat fitness dublu „Presa picioare”. L=2050 mm, l=550,h=1840	buc	1,000	11 800,00	11 800,00
114	09	Aparat fitness dublu „Pendul-Twister”. L=1230 mm, l=510,h=1410	buc			9 500,00 0,00
	0120008	Aparat fitness dublu „Pendul-Twister”. L=1230 mm, l=510,h=1410	buc	1,000	9 500,00	9 500,00
115	010	Aparat fitness dublu „Presa piept-Tractiune spate”. L=1830 mm, l=650,h=1900	buc			15 100,00 0,00
	0120009	Aparat fitness dublu „Presa piept-Tractiune spate”. L=1830 mm, l=650,h=1900	buc	1,000	15 100,00	15 100,00
116	011	Aparat fitness dublu „Schior”. L=880 mm, l=610,h=1600	buc			12 200,00 0,00
	01200010	Aparat fitness dublu „Schior”. L=880 mm, l=610,h=1600	buc	1,000	12 200,00	12 200,00
117	012	Banca Parc cu speteaza	buc			3 150,00 0,00
	01200011	Banca Parc cu speteaza	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
118	012	Urne PTP 053	buc			2 750,00 0,00
	01200012	Urne PTP 053	buc	1,000	2 750,00	2 750,00
119	013	Gard - Banca, h=450 mm	m			950,00 0,00
	01200013	Gard - Banca, h=450 mm	m	1,000	950,00	950,00
120	014	Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferite nivele, inele gimnastice, L=9500 mm, l=8500 mm, h=3100 mm	buc			46 000,00 0,00
	01200014	Teren sportiv compus din: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferite nivele, inele gimnastice, L=9500 mm, l=8500 mm, h=3100 mm	buc	1,000	46 000,00	46 000,00
121	015	Masa de tenis cu carcasa din otel, L=2740 mm, l=1560 mm, h=910 mm	buc			11 200,00 0,00
	01200015	Masa de tenis cu carcasa din otel, L=2740 mm, l=1560 mm, h=910 mm	buc	1,000	11 200,00	11 200,00
122	016	Foisor prefabricat 4000x3000 mm pe 4 piloni 100x100 din otel cu carcasa metalica cu inclinare, acoperire cu panouri sandwich 90 mm si tavan decorativ din lamele din lemn natural 40x25 mm	m			80 100,00 0,00
	01200016	Foisor prefabricat 4000x3000 mm pe 4 piloni 100x100 din otel cu carcasa metalica cu inclinare, acoperire cu panouri sandwich 90 mm si tavan decorativ din lamele din lemn natural 40x25 mm	buc	1,000	80 100,00	80 100,00
123	017	Suport pentru uscarea lengeriei tip 1	m			350,00 0,00
	01200017	Suport pentru uscarea lengeriei tip 1	m	1,000	350,00	350,00

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

**APROBAT:**  
**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.