



“SOROM PROIECT” S.R.L.
Oficiu: Chisinau, str. Mesterul Manole 9
Mun. Chisinau, Str. Ave-Maria, 3/1, s. Stauceni,
Tel: 069-711-555

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primaria Draguseni Noi**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Solodchi Roman** reprezentanți ai ofertantului **SRL Sorom Proiect** ne oferim a, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: **„Lucrări de finisare a Stației de epurare din s. Drăgușeni Noi, r. Hîncești”** pentru suma fără TVA de **5 241929.17** (cinci milioane două sute patruzeci și unu mii nouă sute douăzeci și nouă lei, 17 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1048385.83** (un milion patruzeci și opt mii trei sute optzeci și cinci lei, 83 bani)

(suma în litere și în cifre)

Total cu TVA 6290315.00 (șase milioane cinci sute opt mii nouă sute douăzeci și patru mii 00 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem serviciul cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate în **4(luni)**.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

3. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

5. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **18.02.2025**

Solodchi Roman, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL Sorom Proiect**

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă emisă de o bancă comercială sau rețineri succesive din facturi din valoarea contractului în cuantum de 10% (din prețul total oferat) și constituie 629031.50 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **180(o suta optezeci)** luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Data completării: 18.02.2025

Semnat: _____

Nume: Solodchi Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL SOROM PROIECT



“SOROM PROIECT” S.R.L.
Oficiu: Chisinau, str. Mesterul Manole 9
Mun. Chisinau, Str. Ave-Maria, 3/1, s. Stauceni,
Tel: 069-711-555

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1738068892638 din 28.01.2025

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Draguseni Noi**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene **ocds-b3wdp1-MD-1738068892638 din 28.01.2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de finisare a Stației de epurare din s. Drăgușeni Noi, r. Hîncești**”, noi **SRL Sorom Proiect**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 18.02.2025

Semnat: _____

Nume: Solodchi Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL SOROM PROIECT



“SOROM PROIECT” S.R.L.
Oficiu: Chisinau, str. Mesterul Manole 9
Mun. Chisinau, Str. Ave-Maria, 3/1, s. Stauceni,
Tel: 069-711-555

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1738068892638 din 28.01.2025

DECLARAȚIE

privind valabilitatea oferte

Către **Primaria Dragusenii Noi.**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de finisare a Stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, r. Hîncești prin procedura de achiziție Licitatie deschisa.**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60(saizeci)** zile, respectiv până la data de **21.04.2025** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

In conformitate cu prevederile art 17 din legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ne obligam sa prezentam toate documentele de calificare relevante procedurii de achizitie la prima solicitare a autoritarii contractante, asa dupa cum este prevazut in DUAE si in anuntul de participare

Data completării: 18.02.2025

Semnat: _____

Nume: Solodchi Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL SOROM PROIECT



“SOROM PROIECT” S.R.L.
Oficiu: Chisinau, str. Mesterul Manole 9
Mun. Chisinau, Str. Ave-Maria, 3/1, s. Stauceni,
Tel: 069-711-555

Anexa nr. 10
 la Documentația standard nr.
 ocds-b3wdp1-MD-1738068892638 din 28.01.2025

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 „Lucrări de finisare a Stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, r. Hîncești.”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				Anul (n)			
		Luna							
		1	2	3	4				
1.	Organizare de șantier	⇒							
2.	Statia de epurare PG								
	Platforma "C" Statia de epurare. Rezistenta								
3.	Statia de epurare. TH. Utilaj								
4	Finizarea, constructiei, receptia finala								

Termenul de executie 4 luni.

Data completării: 18.02.2025

Semnat: _____

Nume: Solodchi Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL SOROM PROIECT

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1738068892638 din 28.01.2025

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria Dragusenii Noi
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601005992

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL Sorom Proiect
2A.2	Țara	Rep Moldova
2A.3	Cod poștal	MD 4939
2A.4	Oraș/Localitate	Mun .Chisinau
2A.5	Adresa juridică	s. Stauceni str AveMaria 3/1
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Solodchi Roman
2A.7.1	<i>Telefon</i>	069711555
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	soromproiect@yahoo.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600010018
2A.9	Numărul cod TVA	0506490
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	100% Solodchi Roman
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Solodchi Roman

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Rep Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	Intreprindere mica
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	V Da <input type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	SRL Sorom Proiect
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Solodchi Roman
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Rep.Moldova
2B.4	Telefon	069711555
2B.5	Adresa de e-mail	soromproiect@yahoo.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează	

	capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu

	<p>perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu

	printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	<i>/text/</i>
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	<i>/text/</i>

3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? <i>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> V Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Decizie Nr:101600010018 din 03.0.2021 Constructii de cladiri constructii ingineresti intalatii si retele tehnico edilitare reconstrucțiile consolidarile,restaurari Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de cladiri,urbanism,instalati ii si retele tehnico edilitare,reconstrucții,restaurari.</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: /text/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/ Referința exactă a documentației: /text/</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? - Aviz eliberat de catre Agentia de supraveghere Tehnica-Varianta scanata de pe original,confirmat prin semnatura electronica sau in caz de prezentare pe suport de hirtie-original,conformat prin aplicarea semnaturii si stampilei potrivit anexei nr 22-Manualul calitatii varianta scanata de pe original confirmata prin semnatura electronica,pe care a fost aplicata stampila agentiei pentru supraveghere Tehnica.In caz de	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu

	prezentare pe suport de hirtie-original,confirmat cu semnatura si stamoila a ofertantului.	
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> /text/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> /text/
		<i>Referința exactă a documentației:</i> /text/
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? Certificat de atestare tehnico profesionala pe tipuri de lucrari potrivit p.38-Varianta scanata de pe oroginal,eliberata de catre organul national de dirijare in constructii,confirmata prin semnatura electronica.	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i> - Oferta - formularul ofertei din Documentația standard anexată, completat și semnat electronic de către ofertant și - Declarație privind valabilitatea ofertei - declarație privind valabilitatea ofertei; - Garanția pentru susținerea ofertei 1% - în sumă de 1 % din suma totală estimată a achiziției fără TVA conform anexei nr.9 al documentației standard - scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă comercială) Varianta scanată de pe original și semnată electronic de către ofertant. La solicitarea beneficiarului se prezintă în original la sediul autorității contractante.Garantia de buna executie in suma de 5% din suma ofertei cu TVA. - Efectuarea sistematică a plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale - Efectuare sistematică a plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md	<i>Adresa de internet:</i> /text/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> /text/
		<i>Referința exactă a documentației:</i> /text/

	- Angajament terț susținător financiar - confirmată prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului potrivit anexei nr 18 al documentației standard (după caz)	
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [număr]</i> <i>Anul text/</i>
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 6607207.67 Perioada 2021- 2023 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea</i> <i>7844691.00</i> <i>Anul 2020</i> <i>Valoarea</i> <i>3381844.00</i> <i>Anul 2021</i> <i>Valoarea</i> <i>[1819988.00</i> <i>Anul 2022</i> <i>Valoarea</i> <i>14619791.00</i> <i>Anul 2023</i> <i>Valoarea medie</i> <i>totală 6607207.67</i>
	Raport financiar	
4B.4	- Raportul financiar, înregistrat la biroul național de statistică (anul . 2023) - Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - copie,	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul

		emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu

	<p>echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?</p> <p>- Demonstrarea accesului la utilajele, instalațiile și/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru</p> <p>√ Da</p> <p>îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform anexei nr.14 al documentației standard și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului - confirmată prin semnătura electronică sau, în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei.</p>									
4C.5	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?</p>	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu								
	<p>Pregătirea profesională și calificarea personalului</p>									
4C.6	<p>Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? - Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru</p> <p>îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia) - Declarație privind personalul de specialitate (indicând persoanele) propuși pentru implementarea contractului – confirmată prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului potrivit anexei nr.15 al documentației standard; -</p>	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu								
4C.7	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?</p>	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu								
4C.8	<p>Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.</p>	<table border="1"> <tr><td>Anul 2020</td></tr> <tr><td>Angajați [19]</td></tr> <tr><td>Anul 2021</td></tr> <tr><td>Angajați [11]</td></tr> <tr><td>Anul 2022</td></tr> <tr><td>Angajați [10]</td></tr> <tr><td>Anul 2023</td></tr> <tr><td>[19]</td></tr> </table>	Anul 2020	Angajați [19]	Anul 2021	Angajați [11]	Anul 2022	Angajați [10]	Anul 2023	[19]
Anul 2020										
Angajați [19]										
Anul 2021										
Angajați [11]										
Anul 2022										
Angajați [10]										
Anul 2023										
[19]										
	<p>Numărul membrilor personalului de conducere</p>									
4C.9	<p>Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.</p>	<table border="1"> <tr><td>Anul 2020</td></tr> <tr><td>Persoane [2]</td></tr> <tr><td>Anul 2021</td></tr> </table>	Anul 2020	Persoane [2]	Anul 2021					
Anul 2020										
Persoane [2]										
Anul 2021										

		Persoane [2]
		Anul 2022
		Persoane [2]
		Anul 2023
		Persoane [2]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?</p> <p>-Formularul nr.7 (deviz ofertă) - se elaborează în conformitate cu normativele în domeniu, semnat electronic de către ofertant; - Formularul nr.5 (catalogul prețurilor unitare) - se elaborează în conformitate cu normativele în domeniu, semnat electronic de către ofertant; - Formularul nr.3 (borderou de resurse)- se elaborează în conformitate cu normativele în domeniu, semnat electronic de către ofertant; - Grafic de executare a lucrărilor - confirmat prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului potrivit anexei nr.10 al documentației standard</p>	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	<p>În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>--</p> <p>- Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit - Declarație privind experiența similară sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate. Se prezintă - original, confirmată prin semnătura electronică sau, în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului potrivit anexei nr.12 sau anexei nr.13 al documentației standard Ofertantul va dispune de un nivel minim de experiență pentru a se califica cerințelor de îndeplinire a contractului: a) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 15% din valoarea viitorului contract, confirmat prin ✓ Da.</p> <p>prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) sau b) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).Se prezintă varianta scanată de pe original, confirmată prin semnătura electronică sau, în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului - Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similar - Varianta scanată de pe original, confirmată prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</p>	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu

4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă	<p>Retele de canalizare si statie de epurare Q=25m3 din s.Gribova r.Drochia Nr:5 din 01 10 2020 1 600000.00</p>
		<p>Construcția sistemii de alimentare cu apă potabilă a satelor Grinăuți-Raia și Grinăuți-Moldova N:/09 din 5 septembrie 2022 3 155000.00</p>
		<p>Retele de canalizare ins.Cigirleni r-nul Ialoveni Nr:06 din 24 septembrie 2023 6 574864.71</p>
		<p>Reparatia capital si renovarea blocului de dormitoare 2 D a centrului de odihna si agrement pentru copii si Tineret Divertis Nr:24 din 03 10. 2018; nr:38.din 12.11.2019 6 277181.8.00</p>
		<p>„ Lucrări de termoizolare a a blocului „B de studii la L.T.Mihai Emiinescu din mun. Straseni” Nr:06 din 24 septembrie 2020 650533.00</p>
		<p>Lucrari de reparatie a taluzului amonte la barajul lacului de acumulare Ghidighici Nr: MD-1709647938718/01 din 15 mai 2024. 1 064 626.00</p>
		<p>lucrări de proiectare la obiectul "Constructia unui edificiu pentru inspectarea tehnica periodica a camioanelor, autoturismelor si tahograf cuoficiu pe teren privat nr. cad. 01424020087 mun. Chișinău,com. Bubuieci 01/2021 din 21.02.2021 157292,50</p>
		<p>Servicii de proiectare pentru "Hala pentru tratarea si ambalarea ingrasamintelor minerale din s. Tigheci r. Leova" 06 /2020 270000.00</p>
		<p>Servicii de proiectare "Coplex sportiv raional din satul Panasesti raionul Straseni 10 din 18.05 2018 179900.00</p>
		<p>Servicii de proiectare :Constructia a institutiei de educatie timpurie de tip P+E in comuna Bacioi. 239850.00</p>
		<p>Reconstrucția capitală a sistemului de apeduct și canalizare str. M.Eminescu și str. Ștefan cel Mare din com. Stăuceni com. Stăuceni mun. Chișinău PV din 09.09.2024 1840552.71</p>
		<p>„Lucrări reparație a pasajului subteran din intersecția bd. Decebal cu str. N. Titulescu, sect. Botanica, mun. Chișinău 991 783,62</p>

		Retele Esterioare de aprovizionare cu apa, si canalizare.S.Corjeuti raionul Briceni PV nr5 din 03.04.2023-3009850.00
		Retele de canalizare si statie de epurare Q 100 m3 sin s.Pepeni Contract Nr:09 din 01 septembrie 2023 r.Singerei. 3.489.488,31
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Certificare a Sistemelor de

		Management (OC SM) ISO 9001:2015 Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) ISO 14001:2015 Referința exactă a documentației:
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu

	<p>Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. Documentele, ce constituie oferta (documentele menționate obligatoriu se plasează în cadrul procedurii în SIA RSAP (art.65 alin.(4) din Legea 131/2015 – prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și după caz, a garanției bancare) - (anunțul de participare – p.16 compartimentul I) Potrivit art.20 alin.8 din Legea 131/2015, la solicitarea autorității contractante, în termen de 5 zile, în mod obligatoriu ofertanții vor transmite la adresa Preturii Potanica toate documentele justificative prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (anunțul de participare – p.16 compartimentul II)</p> <p>Termen 1 zile lucratoare de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet: text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): text </p> <p>Referința exactă a documentației: text </p>

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau	<input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/> Nu

	<p>alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.</p> <p>Documentele, ce constituie oferta (documentele menționate obligatoriu se plasează în cadrul procedurii în SIA RSAP (art.65 alin.(4) din Legea 131/2015 – prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și după caz, a garanției bancare) - (anunțul de participare – p.16 compartimentul I)</p> <p>Potrivit art.20 alin.8 din Legea 131/2015, la solicitarea autorității contractante, în termen de 3 zile, în mod obligatoriu ofertanții vor transmite la adresa de achiziții. La adresa de email din anunțul publicat toate documentele justificative prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în</p> <p>✓ Da</p> <p>conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (anunțul de participare – p.16 compartimentul II)</p> <p>- Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani - se prezintă în original de către operatorul economic desemnat câștigător la semnarea contractului, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</p>	
--	---	--

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **“Primăria Draguseni Noi”** [numele autorității contractante], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție **Lucrări de finisare a Stației de epurare din s. Drăgușeni Noi, r. Hîncești**. procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ocds-b3wdp1-MD-1738068892638 din 28.01.2025 dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Solodchi Roman

Funcția: Director

Data: 18.02.2025

Adresa: Mesterul Manole nr 9, of. nr 13

Semnătura

Deviz centralizator în valoare de:

6290315 lei cu TVA

Deviz Centralizator

**Obiect: Statie de epurare din satul Dragusenii Noi, raionul Hincesti. Nr. 016/2021
(Modificarea proiectului)**

(denumire obiectiv)			
№	Nrumar devize și calcule	Denumire capitole, obiecte, lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei
			Valoare de deviz totală cu TVA
1	2	3	4
1	Deviz local №2-1	Statia de epurare. Tehnologia	5258200
2	Deviz local №2-2	Statia de epurare. Elemente de constructie	758056
3	Deviz local №7-1	Plan general statie de epurare	274059
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
		Total cu TVA :	6290315

**Statie de epurare din satul
Draguseni Noi, raionul Hincesti.
Nr. 016/2021 (Modificarea
proiectului)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Statia de epurare. Tehnologia

Valoarea de deviz 5 258 200 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Statie de epurare tip 3 x Vavibloc 120 cu debitul de 3 x 120 m3/zi complet echipata (debit total 360 m3/zi)	set	1,00	4 029 928,36 ----- 0,00	4 029 928,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
2	Pret de piata	Set din doua pompe submersibile G409T6V1, Q=136,0 m ³ /h, H=7,0 m, N=2,3 kW dotate cu plutitoare de nivel si element de prindere a pompelor	set	1,00	94 200,00 ----- 0,00	94 200,00 ----- 0,00	
3	Pret de piata	Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 6 mm	buc	1,00	8 650,00 ----- 0,00	8 650,00 ----- 0,00	
4	Pret de piata	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm	buc	1,00	5 819,50 ----- 0,00	5 819,50 ----- 0,00	
5	Pret de piata	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg	buc	1,00	8 500,00 ----- 0,00	8 500,00 ----- 0,00	
		<i>Total</i>	lei				4 147 097,86
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %				49 765,17
		Total Valoarea utilajului					4 196 863,03
		Inclusiv salariu					
		2. Montarea utilajului					
6	Pret de piata	Statie de epurare tip 3 x Vavibloc 120 cu debitul de 3 x 120 m ³ /zi complet echipata (debit total 360 m ³ /zi). (Montarea utilajului reprezinta 3% din valoarea utilajului)	set	1,00	80 911,05 ----- 80 911,05	80 911,05 ----- 80 911,05	

1	2	3	4	5	6	7
7	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4".	buc	2,00	571,56 ----- 261,25	1 143,13 ----- 522,50
8	M7 F05 A1	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)	t	0,10	13 140,37 ----- 11 335,50	1 314,04 ----- 1 133,55
9	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm). (Exclus utilajul)	buc	1,00	231,30 ----- 55,00	231,30 ----- 55,00
		<i>Total</i>	lei			83 599,51
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24,00 %			19 829,30
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			5,60
		<i>Total</i>	100,00 +			103 434,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			33 048,84
		<i>Total</i>	100,00 +			136 483,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 189,00
		Total Montarea utilajului				144 672,26
		Inclusiv salariu				82 622,10
		3. Lucrari de constructie-montare.				
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=80 mm)	buc	2,00	1 746,25 ----- 30,25	3 492,50 ----- 60,50
11	AcB14A	Garnitura de manevra, pentru vane montate subteran in pamint. (Cutie stradala pentru robinet si tija telescopica)	buc	1,00	1 566,00 ----- 66,00	1 566,00 ----- 66,00
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens, D=80 mm)	buc	2,00	2 734,25 ----- 30,25	5 468,50 ----- 60,50
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=90 mm - 80 mm)	buc	4,00	627,75 ----- 31,90	2 511,02 ----- 127,60

1	2	3	4	5	6	7
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune din PE, D=90 mm)	buc	4,00	528,36 ----- 31,90	2 113,44 ----- 127,60
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu egal compresiune din PE, D=90 mm)	buc	2,00	596,86 ----- 31,90	1 193,71 ----- 63,80
16	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE100, PN8, SDR21, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare)	m	20,00	107,08 ----- 10,01	2 141,51 ----- 200,20
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE 100, SDR21, PN8, D=63 mm), (Exclus banda de avertizare)	m	18,00	54,41 ----- 2,97	979,44 ----- 53,46
18	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Conducta din otel, D=219 mm)	m	20,00	500,35 ----- 71,50	10 007,00 ----- 1 430,00

1	2	3	4	5	6	7
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4, SDR41, D=200 mm)	m	20,00	242,14 ----- 21,45	4 842,88 ----- 429,00
		<i>Total</i>	lei			34 316,00
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24,00 %			628,48
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			1 262,54
		<i>Total</i>	100,00 +			36 207,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			1 810,35
		<i>Total</i>	100,00 +			38 017,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 281,04
		Total Lucrari de constructie- montare.				40 298,41
		Inclusiv salariu				2 618,66

		Total	lei			4 381 834
		TVA	20,00 %			876 367

1	2	3	4	5	6	7
						5 258 200
		Total deviz:				-----
		Inclusiv salariu				85 241

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Statie de epurare din satul
Dragusenii Noi, raionul
Hincesti. Nr. 016/2021
(Modificarea proiectului)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1

Statia de epurare. Tehnologia

Valoarea de deviz 5 258 200 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	27,50	55,00	1 512,50
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26,00	55,00	1 430,00
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,068	55,00	168,74
4.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,10	55,00	60,50
5.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	19,51	55,00	1 073,05
6.	8281010021510	Lacatus M.U.	h-om	1 471,11	55,00	80 911,05
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,544	55,00	84,92
		Total manopera				85 241

Materiale:

1.	1111	Statie de epurare tip 3 x Vavibloc 120 cu debitul de 3 x 120 m3/zi complet echipata (debit total 360 m3/zi)	set	1,00	4 029 928,36	4 029 928,36
2.	11113	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg	buc	1,00	8 500,00	8 500,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,059	5,00	0,30
4.	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	0,106	45,00	4,77
5.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,132	21,20	2,80
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,422	24,50	10,34
7.	2414117300045	Acetilena	kg	0,263	42,00	11,05
8.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,202	42,50	8,59
9.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru	buc	2,332	14,50	33,81

		PVC mufate				
10.	2521216700500	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4, SDR41, D=200 mm	m	21,004	208,45	4 378,39
11.	2521216710991	Conducta din PE100, PN8, SDR21, D=90 mm	m	20,10	93,12	1 871,71
12.	25212167111113	Conducta din PE 100, SDR21, PN8, D=63 mm	m	18,054	47,82	863,34
13.	2521305734007	Conducta din otel, D=219 mm	m	20,00	428,85	8 577,00
14.	252358571383	Cot compresiune din PE, D=90 mm	buc	4,12	482,00	1 985,84
15.	252398571384	Teu egal compresiune din PE, D=90 mm	buc	2,06	548,50	1 129,91
16.	2523986713111	Adaptor flansa PE, D=90 mm - 80 mm	buc	4,12	578,50	2 383,42
17.	2735725904287	Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm	kg	0,462	22,50	10,39
18.	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,634	52,50	33,28
19.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	4,04	9,20	37,17
20.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,04	1,80	7,27
21.	28741173010101	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=80 mm	buc	2,08	1 650,00	3 432,00
22.	28741173010104	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm	buc	1,03	5 650,00	5 819,50
23.	28741178810103	Supapa unisens, D=80 mm	buc	2,08	2 600,00	5 408,00
24.	28752742005	Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 6 mm	buc	1,00	8 650,00	8 650,00
25.	2913127334122	Set din doua pompe submersibile G409T6V1, Q=136,0 m3/h, H=7,0 m, N=2,3 kW dotate cu plutitoare de nivel si element de prindere a pompelor	set	1,00	94 200,00	94 200,00

26.	3162137312438	Cutie stradala pentru robinet (cover)	buc	1,00	850,00	850,00
27.	3162167355820	Tija telescopica	buc	1,00	650,00	650,00
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,448	4,10	14,14
Total materiale de construcții						4 178 801

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,132	435,00	57,42
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,52	15,00	22,80
3.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,04	42,00	1,68
4.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,80	45,00	36,00
5.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,52	72,00	109,44
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,73	430,00	743,90
Total utilaje de construcții						971

Total	lei	4 381 834
TVA	20,00 %	876 367

Total deviz:

5 258 200

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Statie de epurare din satul Dragusenii Noi, **Investitor**
raionul Hincesti. Nr. 016/2021 (Modificarea
proiectului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Statie de epurare tip 3 x Vavibloc 120 cu debitul de 3 x 120 m3/zi complet echipata (debit total 360 m3/zi)	set			4 029 928,36 ----- 0,00
	1111	Statie de epurare tip 3 x Vavibloc 120 cu debitul de 3 x 120 m3/zi complet echipata (debit total 360 m3/zi)	set	1,000	4 029 928,36	4 029 928,36
2	Pret de piata	Set din doua pompe submersibile G409T6V1, Q=136,0 m3/h, H=7,0 m, N=2,3 kW dotate cu plutitoare de nivel si element de prindere a pompelor	set			94 200,00 ----- 0,00
	2913127334122	Set din doua pompe submersibile G409T6V1, Q=136,0 m3/h, H=7,0 m, N=2,3 kW dotate cu plutitoare de nivel si element de prindere a pompelor	set	1,000	94 200,00	94 200,00
3	Pret de piata	Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 6 mm	buc			8 650,00 ----- 0,00
	28752742005	Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare	buc	1,000	8 650,00	8 650,00

1	2	3	4	5	6	7
		6 mm				
4	Pret de piata	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm	buc			5 819,50 ----- 0,00
	28741173010104	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm	buc	1,000	5 650,00	5 819,50
5	Pret de piata	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg	buc			8 500,00 ----- 0,00
	11113	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg	buc	1,000	8 500,00	8 500,00
		2. Montarea utilajului				
6	Pret de piata	Statie de epurare tip 3 x Vavibloc 120 cu debitul de 3 x 120 m3/zi complet echipata (debit total 360 m3/zi). (Montarea utilajului reprezinta 3% din valoarea utilajului)	set			80 911,05 ----- 80 911,05
	8281010021510	Lacatus M.U.	h-om	1 471,110	55,00	80 911,05
7	Acc05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4".	buc			571,56 ----- 261,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,750	55,00	261,25
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,000	9,20	18,58
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,000	1,80	3,64
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,100	42,50	4,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,660	430,00	283,80
8	M7 F05 A1	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)	t			13 140,37 ----- 11 335,50
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	195,100	55,00	10 730,50
	7212030022750	Sudor electric	h-om	11,000	55,00	605,00
	2414117300045	Acetilena	kg	2,630	42,00	110,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,594	5,00	2,97
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	6,340	52,50	332,85
	4011106202741	Energie electrica	kw	34,480	4,10	141,37

1	2	3	4	5	6	7
	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	1,060	45,00	47,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,220	24,50	103,39
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,320	21,20	27,98
	2735725904287	Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm	kg	4,620	22,50	103,95
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,320	435,00	574,20
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	8,000	45,00	360,00
9	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm). (Exclus utilajul)	buc			231,30 ----- 55,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,000	55,00	55,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,410	430,00	176,30
		3. Lucrari de constructie-montare.				
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)	buc			1 746,25 ----- 30,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	55,00	30,25
	28741173010101	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm	buc	1,000	1 650,00	1 716,00
11	AcB14A	Garnitura de manevra, pentru vane montate subteran in pamint. (Cutie stradala pentru robinet si tija telescopica)	buc			1 566,00 ----- 66,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,200	55,00	66,00
	3162167355820	Tija telescopica	buc	1,000	650,00	650,00
	3162137312438	Cutie stradala pentru robinet (cover)	buc	1,000	850,00	850,00
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens, D=80 mm)	buc			2 734,25 ----- 30,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	55,00	30,25
	28741178810103	Supapa unisens, D=80 mm	buc	1,000	2 600,00	2 704,00

1	2	3	4	5	6	7
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=90 mm - 80 mm)	buc			627,75 ----- 31,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	55,00	31,90
	2523986713111	Adaptor flansa PE, D=90 mm - 80 mm	buc	1,030	578,50	595,86
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune din PE, D=90 mm)	buc			528,36 ----- 31,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	55,00	31,90
	252358571383	Cot compresiune din PE, D=90 mm	buc	1,030	482,00	496,46
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Teu egal compresiune din PE, D=90 mm)	buc			596,86 ----- 31,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	55,00	31,90
	252398571384	Teu egal compresiune din PE, D=90 mm	buc	1,030	548,50	564,96
16	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE100, PN8, SDR21, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare)	m			107,08 ----- 10,01
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,121	55,00	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,061	55,00	3,35
	2521216710991	Conducta din PE100, PN8, SDR21, D=90 mm	m	1,005	93,12	93,59
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	72,00	2,88
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	15,00	0,60
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE 100, SDR21, PN8, D=63 mm), (Exclus banda de avertizare)	m			54,41 ----- 2,97
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	55,00	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	55,00	0,99
	25212167111113	Conducta din PE 100, SDR21, PN8, D=63 mm	m	1,003	47,82	47,96
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	72,00	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	15,00	0,60
18	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Conducta din otel, D=219 mm)	m			500,35 ----- 71,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,300	55,00	71,50
	2521305734007	Conducta din otel, D=219 mm	m	1,000	428,85	428,85
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4, SDR41, D=200 mm)	m			242,14 ----- 21,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,390	55,00	21,45
	2521216700500	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4, SDR41, D=200 mm	m	1,045	208,45	218,92
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,116	14,50	1,69
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	42,00	0,08

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7

WinCmeta

**Statie de epurare din satul
Dragusenii Noi, raionul Hincesti.
Nr. 016/2021 (Modificarea**

proiectului)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2

Statia de epurare. Elemente de constructie

Valoarea de deviz 758 056 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arhitectura				
1		Scara exterioara		0,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
2	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,01	1 368,25 ----- 485,10	13,68 ----- 4,85
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	0,10	1 691,76 -----	169,18 -----

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice			247,50	24,75
4	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	1,50	1 789,44 ----- 211,75	2 684,15 ----- 317,63
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,00	84,44 ----- 38,50	422,18 ----- 192,50
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	5,00	261,90 ----- 90,75	1 309,53 ----- 453,75
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	5,56	363,73 ----- 159,50	2 022,34 ----- 886,82
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	18,00	223,14 ----- 19,25	4 016,47 ----- 346,50
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,00	239,85 ----- 16,50	7 675,36 ----- 528,00
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m	8,00	107,31	858,48

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii (Retinatori de zapada)			22,00	176,00
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m	30,00	186,73	5 601,99
					32,45	973,50
		Total Arhitectura				24 773,35
		Inclusiv salariu				3 904,30
		2. Lucrari de constructie. Module de epurare biologica tip Vavibloc, Q=3x200 m3/zi				
12		Fundatia Fm1		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
13	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	96,30	219,11	21 100,53
					48,40	4 660,92
14		Pereti monoliti Pm 1, Pm 2		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
15	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	550,00	219,11	120 511,88
					48,40	26 620,00

1	2	3	4	5	6	7
16		Placa de acoperire Pa1		0,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
17	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	140,00	127,92 ----- 66,00	17 908,45 ----- 9 240,00
18	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	252,00	38,25 ----- 24,75	9 639,00 ----- 6 237,00
19	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton, D=6 mm)	kg	18,00	24,13 ----- 3,79	434,38 ----- 68,31
20	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A 240, D=10 mm)	kg	2 380,67	23,18 ----- 3,35	55 182,76 ----- 7 987,15
21	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52	kg	605,20	23,18	14 028,23

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A 240, D=12 mm)			3,35	2 030,45
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C20, W6. (Placa de acoperiire Pa1)	m3	17,00	2 410,06	40 971,08
					291,50	4 955,50
23	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Placa de acoperire)	m2	123,00	162,31	19 964,44
					48,40	5 953,20
24	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Placa de acoperire)	m2	138,00	73,67	10 166,74
					6,60	910,80
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Capac metalic C-1 -3 buc)	kg	414,00	44,10	18 256,08
					11,55	4 781,70

1	2	3	4	5	6	7
26	Pret de piata	Balama ПН3-150	buc	24,00	10,00 ----- 0,00	240,00 ----- 0,00
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Mn 1 - 12 buc.)	kg	64,80	44,10 ----- 11,55	2 857,47 ----- 748,44
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Scara metalica Sm1)	kg	105,36	44,10 ----- 11,55	4 646,04 ----- 1 216,91
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,58	1 019,52 ----- 354,20	591,32 ----- 205,44
		Total Lucrari de constructie. Module de epurare biologica tip Vavibloc, Q=3x200 m3/zi Inclusiv salariu				336 498,39 75 615,81
		3. Camine dotate cu dozator cu tablete de clor (3 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,04	1 368,25 ----- 485,10	54,73 ----- 19,40
31	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,14	1 728,33 ----- 247,50	1 970,29 ----- 282,15
32	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2	11,40	33,57 ----- 13,75	382,65 ----- 156,75
33	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a.)	m2	9,42	33,57 ----- 13,75	316,19 ----- 129,53
34	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,42	219,11 ----- 48,40	2 064,04 ----- 455,93

1	2	3	4	5	6	7
35	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,57	2 105,86 ----- 531,30	7 517,93 ----- 1 896,74
36	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	3,00	1 550,00 ----- 0,00	4 650,00 ----- 0,00
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 (0,26 m3)	buc	3,00	1 350,00 ----- 0,00	4 050,00 ----- 0,00
38	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,00	1 500,00 ----- 0,00	4 500,00 ----- 0,00
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	3,00	1 700,00 ----- 0,00	5 100,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
40	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KŁO-1(0,02 m3)	buc	3,00	240,00 ----- 0,00	720,00 ----- 0,00
41	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc	3,00	1 550,00 ----- 0,00	4 650,00 ----- 0,00
42	AcE13A1	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 11.877 kg)	buc	12,00	143,91 ----- 0,00	1 726,88 ----- 0,00
43	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 12 buc.	kg	26,40	32,00 ----- 0,00	844,80 ----- 0,00
44	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 12 buc.	kg	21,60	32,00 ----- 0,00	691,20 ----- 0,00
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,06	1 019,52 ----- 354,20	61,17 ----- 21,25
46	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe	m2	20,00	73,67	1 473,44

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)			6,60	132,00
47	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	20,00	211,66 ----- 126,50	4 233,18 ----- 2 530,00
48	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	19,00	219,11 ----- 48,40	4 163,14 ----- 919,60
49	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc	6,00	20,35 ----- 20,35	122,10 ----- 122,10
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,84	619,20 ----- 54,45	520,13 ----- 45,74
51	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in	m2	8,40	129,35 -----	1 086,54 -----

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 2,5 cm			16,50	138,60
		Total Camine dotate cu dozator cu tablete de clor (3 buc) Inclusiv salariu				50 898,42 6 849,79
		4. Bazin de contact (3 buc)				
52	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,04	1 368,25 ----- 485,10	54,73 ----- 19,40
53	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,14	1 728,33 ----- 247,50	1 970,29 ----- 282,15
54	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2	11,40	33,57 ----- 13,75	382,65 ----- 156,75
55	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe	m2	9,42	33,57 ----- 13,75	316,19 ----- 129,53

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata placii de fundatie din b.a.)				
56	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,42	219,11 ----- 48,40	2 064,04 ----- 455,93
57	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,57	2 105,86 ----- 531,30	7 517,93 ----- 1 896,74
58	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	3,00	1 550,00 ----- 0,00	4 650,00 ----- 0,00
59	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	9,00	1 500,00 ----- 0,00	13 500,00 ----- 0,00
60	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate	buc	3,00	1 700,00 ----- 0,00	5 100,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)				
61	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	3,00	240,00 ----- 0,00	720,00 ----- 0,00
62	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc	3,00	1 550,00 ----- 0,00	4 650,00 ----- 0,00
63	AcE13A1	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine 21.6 kg)	buc	24,00	54,31 ----- 0,00	1 303,47 ----- 0,00
64	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 27 buc.	kg	59,40	32,00 ----- 0,00	1 900,80 ----- 0,00
65	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 12 buc.	kg	21,60	32,00 ----- 0,00	691,20 ----- 0,00
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,11	1 019,52 ----- 354,20	112,15 ----- 38,96

1	2	3	4	5	6	7
67	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2	40,00	73,67 ----- 6,60	2 946,88 ----- 264,00
68	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	40,00	211,66 ----- 126,50	8 466,36 ----- 5 060,00
69	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38,15	219,11 ----- 48,40	8 359,14 ----- 1 846,46
70	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc	6,00	20,35 ----- 20,35	122,10 ----- 122,10
71	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,84	619,20 ----- 54,45	520,13 ----- 45,74
72	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare,	m2	8,40	129,35	1 086,54

1	2	3	4	5	6	7
		pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm			16,50	138,60
		Total Bazin de contact (3 buc)				66 434,61
		Inclusiv salariu				10 456,36
		5. Camin pentru luarea probelor (3 buc)				
73	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,02	1 368,25 ----- 485,10	27,36 ----- 9,70
74	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,70	1 728,35 ----- 247,50	1 209,85 ----- 173,25
75	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2	6,80	33,57 ----- 13,75	228,25 ----- 93,50
76	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.	m2	5,30	33,57 ----- 13,75	177,90 ----- 72,88

1	2	3	4	5	6	7
		(Mortar de ciment aplicat pe suprafata pl;acii de fundatie din b.a.)				
77	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,30	219,11 ----- 48,40	1 161,30 ----- 256,52
78	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,31	2 582,77 ----- 762,85	5 966,19 ----- 1 762,18
79	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	3,00	1 050,00 ----- 0,00	3 150,00 ----- 0,00
80	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,00	1 020,00 ----- 0,00	3 060,00 ----- 0,00
81	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,23 m3)	buc	3,00	880,00 ----- 0,00	2 640,00 ----- 0,00
82	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,00	1 050,00 ----- 0,00	3 150,00 ----- 0,00
83	AcE13A1	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	3,00	240,00 ----- 0,00	720,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
84	AcE13A1	Capac cu rama din fonta	buc	3,00	1 550,00 ----- 0,00	4 650,00 ----- 0,00
85	AcE13A1	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 24.30 kg)	buc	27,00	21,96 ----- 0,00	592,85 ----- 0,00
86	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 12 buc.	kg	26,40	32,00 ----- 0,00	844,80 ----- 0,00
87	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 12 buc.	kg	21,60	32,00 ----- 0,00	691,20 ----- 0,00
88	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,07	1 019,53 ----- 354,20	71,37 ----- 24,79
89	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2	16,40	73,67 ----- 6,60	1 208,24 ----- 108,24
90	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	16,40	211,66 ----- 126,50	3 471,21 ----- 2 074,60

1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
91	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14,00	219,11 ----- 48,40	3 067,57 ----- 677,60
92	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc	6,00	20,35 ----- 20,35	122,10 ----- 122,10
93	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,70	619,20 ----- 54,45	433,44 ----- 38,12
94	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2	6,80	129,35 ----- 16,50	879,58 ----- 112,20
		Total Camin pentru luarea probelor (3 buc) Inclusiv salariu				37 523,21 5 525,68
		6. Deversarea in emisar				

1	2	3	4	5	6	7
95	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,01	1 368,25 ----- 485,10	13,68 ----- 4,85
96	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,23	1 728,27 ----- 247,50	397,50 ----- 56,92
97	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2	2,30	33,57 ----- 13,75	77,20 ----- 31,63
98	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata pl;acii de fundatie din b.a.)	m2	1,77	33,57 ----- 13,75	59,41 ----- 24,34
99	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	1,77	219,11 ----- 48,40	387,83 ----- 85,67

1	2	3	4	5	6	7
100	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,54	2 582,69 ----- 762,85	1 394,65 ----- 411,94
101	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	1 050,00 ----- 0,00	1 050,00 ----- 0,00
102	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	1 020,00 ----- 0,00	1 020,00 ----- 0,00
103	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	1 050,00 ----- 0,00	1 050,00 ----- 0,00
104	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	240,00 ----- 0,00	240,00 ----- 0,00
105	AcE13A1	Capac cu rama din fonta	buc	1,00	1 550,00 ----- 0,00	1 550,00 ----- 0,00
106	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.	kg	7,20	32,00 ----- 0,00	230,40 ----- 0,00
107	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu	t	0,01	1 019,52 ----- 354,20	10,20 ----- 3,54

1	2	3	4	5	6	7
		grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
108	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2	3,25	73,67 ----- 6,60	239,43 ----- 21,45
109	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	2,80	211,66 ----- 126,50	592,65 ----- 354,20
110	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,80	219,11 ----- 48,40	613,51 ----- 135,52
111	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc	2,00	20,35 ----- 20,35	40,70 ----- 40,70
112	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,70	619,20	433,44

1	2	3	4	5	6	7
					54,45	38,12
113	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2	6,80	129,35	879,58
					16,50	112,20
		Total Deversarea in emisar				10 280,19
		Inclusiv salariu				1 321,07

		Total	lei	526 408
		Contributii asigurari sociale	24,00 %	24 882
		Cheltuieli de transport	4,00 %	16 288
		Total	100,00 +	567 577
		Cheltuieli de regie	5,00 %	28 379
		Total	100,00 +	595 956
		Beneficiu de deviz	6,00 %	35 757
		Total	100,00 +	631 714
		TVA	20,00 %	126 343
		Total deviz:		758 056
		Inclusiv salariu		103 673

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Statie de epurare din satul
Draguseni Noi, raionul
Hincesti. Nr. 016/2021
(Modificarea proiectului)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2

Statia de epurare. Elemente de constructie

Valoarea de deviz 758 056 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	461,961	55,00	25 407,84
2.	7123010010200	Betonist	h-om	100,368	55,00	5 520,27
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	202,07	55,00	11 113,88
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	140,00	55,00	7 700,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	75,60	55,00	4 158,00
6.	7129020012800	Pavator	h-om	13,20	55,00	726,00
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,296	55,00	401,28
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,00	55,00	165,00
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	14,452	55,00	794,89
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	26,118	55,00	1 436,49
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	75,94	55,00	4 176,69
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,345	55,00	293,99
13.	7212030022700	Sudor	h-om	5,842	55,00	321,29
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,90	55,00	874,50
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	110,99	55,00	6 104,47
16.	7422010060100	Timplar	h-om	2,56	55,00	140,80
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,432	55,00	573,74
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	556,953	55,00	30 632,40
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,562	55,00	1 790,91
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,374	55,00	1 340,57
		Total manopera				103 673

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,762	0,10	0,88
2.	1111000200010	Asfalt turnat	t	1,824	1 870,00	3 410,88
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,542	385,00	1 363,67
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,511	325,00	166,01

5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,501	325,00	487,76
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,809	1,00	0,81
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,14	4 500,00	630,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,266	4 500,00	1 197,00
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,522	165,00	251,18
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	101,00	0,03	3,03
11.	2010237318750	Distantieri	buc	841,084	0,40	336,43
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	18,20	275,00	5 005,00
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	491,889	0,80	393,51
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,261	800,00	208,96
15.	2320166200676	White spirit	kg	1,619	37,80	61,18
16.	2320187315789	Decofrol	kg	16,80	12,50	210,00
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	740,01	18,50	13 690,18
18.	2413217300010	Cleme	buc	9,18	37,50	344,25
19.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	993,792	142,00	141 118,46
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,474	52,00	336,65
21.	24302261000001	Fuga	kg	4,788	28,50	136,46
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,237	42,20	136,60
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,456	37,20	16,98
24.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	24,709	7,30	180,37
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	87,60	2,40	210,24
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	65,00	2,40	156,00
27.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,324	2,40	17,58
28.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	148,002	0,10	14,80
29.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	5,151	125,00	643,88
30.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KL-10-6 (0,23 m3)	buc	3,00	880,00	2 640,00

31.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	10,00	240,00	2 400,00
32.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	4,00	1 050,00	4 200,00
33.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,00	1 020,00	4 080,00
34.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	4,00	1 050,00	4 200,00
35.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	6,00	1 550,00	9 300,00
36.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	12,00	1 500,00	18 000,00
37.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3)	buc	3,00	1 350,00	4 050,00
38.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	6,00	1 700,00	10 200,00
39.	2663102100001	Beton clasa B15	m3	1,35	1 650,00	2 227,50
40.	2663102100015	Beton C15	m3	1,553	1 380,00	2 143,00
41.	2663102100005	Beton cl. C3.5	m3	3,323	1 285,00	4 270,31
42.	2663102100075	Beton cl. C7.5	m3	0,104	1 250,00	129,38
43.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	4,912	1 650,00	8 104,14
44.	26631021020	Beton C20, W8	m3	17,948	1 850,00	33 203,25
45.	26641021000001	Mortar M100	m3	1,156	980,00	1 133,08
46.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,81	910,00	737,10
47.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,396	850,00	336,60
48.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,792	795,00	629,64
49.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,346	980,00	1 319,47
50.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	18,685	7,40	138,27
51.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,592	32,20	212,26
52.	26661229	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	30,15	70,00	2 110,50
53.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	5,728	150,00	859,18

54.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	19,278	90,00	1 735,02
55.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	34,608	100,00	3 460,80
56.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	186,12	18,50	3 443,22
57.	27106021001010	Otel beton, D=12 mm	kg	620,33	18,50	11 476,10
58.	27106021001011	Otel beton, D=10 mm	kg	2 440,187	18,50	45 143,45
59.	27106021001016	Otel beton, D=16 mm	kg	195,849	18,50	3 623,21
60.	27106021006	Otel beton, D=6 mm	kg	18,45	19,00	350,55
61.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,842	25,00	146,04
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,00	25,00	175,00
63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	32,415	22,50	729,33
64.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,96	22,50	89,10
65.	2743123549026	Opritori de zapada	m	8,00	83,33	666,64
66.	2775276223367	Elemente de conexiune MC2	kg	72,00	32,00	2 304,00
67.	2775276299367	Elemente de conexiune MC1	kg	112,20	32,00	3 590,40
68.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	584,16	32,00	18 693,12
69.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	100,80	15,00	1 512,00
70.	28631463108081	Balama ПНЗ-150	buc	24,00	10,00	240,00
71.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	30,096	28,50	857,74
72.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,50	25,00	87,50
73.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,921	52,50	153,34
74.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	42,00	7,20	302,40
75.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	32,00	0,45	14,40
76.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,59	58,00	266,22
77.	2874115837745	Suruburi	buc	329,60	0,30	98,88
78.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	42,00	0,40	16,80
79.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,70	58,50	40,95

80.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,886	25,00	197,15
81.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	6,592	105,00	692,16
82.	28752740000502	Cot burlan	buc	9,18	75,00	688,50
83.	28752740000503	Cot de capat	buc	4,59	75,00	344,25
84.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,59	37,50	172,13
85.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,592	98,80	651,29
86.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta, tip necarasobil	buc	10,00	1 550,00	15 500,00
87.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	46,144	42,00	1 938,05
88.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,20	24,00	100,80
89.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,673	4,10	19,16
90.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,072	12,50	313,40
91.	4100126202818	Apa	m3	0,329	12,50	4,12
		Total materiale de construcții				407 190

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,294	125,00	161,70
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,647	325,00	210,21
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,129	18,00	20,32
4.	2922140007000	Macara	h-ut	11,111	525,00	5 833,48
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,578	18,00	28,41
6.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	1,324	45,00	59,58
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,10	27,50	305,25
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,406	55,00	22,32
9.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,377	35,00	13,19
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,111	35,00	3,89
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	1,247	85,00	105,98

		termic 6 cp (4 kw)				
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,659	50,00	282,94
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	13,012	525,00	6 831,35
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,175	525,00	1 666,88
		Total utilaje de construcții				15 546

Total	L	526 408
Contributii asigurari sociale	24,00 %	24 882
Cheltuieli de transport	4,00 %	16 288
Total	100,00 +	567 577
Cheltuieli de regie	5,00 %	28 379
Total	100,00 +	595 956
Beneficiu de deviz	6,00 %	35 757
Total	100,00 +	631 714
TVA	20,00 %	126 343

Total deviz:

758 056

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Statie de epurare din satul Dragusenii Noi, Investitor
raionul Hincesti. Nr. 016/2021 (Modificarea
proiectului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arhitectura				
1		Scara exterioara				0,00 ----- 0,00
2	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 368,25 ----- 485,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	55,00	485,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	85,00	883,15
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 691,76 ----- 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	55,00	35,75
	2663102100075	Beton cl. C7.5	m3	1,025	1 250,00	1 293,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,50	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	525,00	131,25
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,400	45,00	18,00
4	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3			1 789,44 ----- 211,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	55,00	189,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	55,00	22,00
	2663102100015	Beton C15	m3	1,020	1 380,00	1 428,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	27,50	16,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	525,00	131,25
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			84,44 ----- 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	325,00	13,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			261,90 ----- 90,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	55,00	90,75
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,020	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	7,40	27,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	28,50	13,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	18,00	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			363,73 ----- 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	55,00	159,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	150,00	154,53
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	7,30	32,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	28,50	12,38
	4100126202818	Apa	m3	0,002	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	18,00	0,46
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	35,00	0,39
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	55,00	4,02
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			223,14 ----- 19,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	55,00	19,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	90,00	96,39
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	75,00	38,25
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	37,50	9,56
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	37,50	19,13
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	58,00	14,79
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	75,00	19,13
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,00	0,27
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			239,85 ----- 16,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	55,00	16,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,050	100,00	108,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	32,20	6,63
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	98,80	20,35
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	105,00	21,63
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,30	3,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,00	0,36
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Retinatori de zapada)	m			107,31 ----- 22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	55,00	4,40
	2743123549026	Opritori de zapada	m	1,000	83,33	83,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,00	0,18
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m			186,73 ----- 32,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	55,00	8,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	55,00	24,20
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,045	1 650,00	74,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	325,00	2,60
	26661229	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,005	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,50	0,07
		2. Lucrari de constructie. Module de epurare biologica tip Vavibloc, Q=3x200 m3/zi				
12		Fundatia Fm1				0,00 ----- 0,00
13	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			219,11 ----- 48,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	142,00	170,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,50	0,31

1	2	3	4	5	6	7
14		Pereti monoliti Pm 1, Pm 2				0,00 ----- 0,00
15	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			219,11 ----- 48,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	142,00	170,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,50	0,31
16		Placa de acoperire Pa1				0,00 ----- 0,00
17	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			127,92 ----- 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	55,00	55,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	58,50	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	24,00	0,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	275,00	35,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	12,50	1,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	525,00	10,50
18	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			38,25 ----- 24,75

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	15,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	525,00	5,25
19	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton, D=6 mm)	kg			24,13 ----- 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	55,00	3,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	55,00	0,22
	27106021006	Otel beton, D=6 mm	kg	1,025	19,00	19,48
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,40	0,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	525,00	0,53
20	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A 240, D=10 mm)	kg			23,18 ----- 3,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	55,00	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	55,00	0,16
	27106021001011	Otel beton, D=10 mm	kg	1,025	18,50	18,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,40	0,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	525,00	0,53
21	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A 240, D=12 mm)	kg			23,18 ----- 3,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	55,00	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	55,00	0,16
	27106021001010	Otel beton, D=12 mm	kg	1,025	18,50	18,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,50	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,40	0,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	525,00	0,52
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C20, W6. (Placa de acoperire Pa1)	m3			2 410,06 ----- 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	55,00	24,75
	26631021020	Beton C20, W8	m3	1,025	1 850,00	1 953,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	12,50	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	27,50	16,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	525,00	147,00
23	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Placa de acoperire)	m2			162,31 ----- 48,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800	142,00	113,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,50	0,31
24	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Placa de acoperire)	m2			73,67 ----- 6,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	55,00	6,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	18,50	62,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	0,10	0,07
	2052152959010	Lemne de foc de rasoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	0,80	1,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	50,00	1,30
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Capac metalic C-1 -3 buc)	kg			44,10 ----- 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	55,00	10,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	52,50	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,10	0,00
26	Pret de piata	Balama ПНЗ-150	buc			10,00 ----- 0,00
	28631463108081	Balama ПНЗ-150	buc	1,000	10,00	10,00
27	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton. (Mn 1 -12 buc.)	kg			44,10 ----- 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	52,50	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,10	0,00
28	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton. (Scara metalica Sm1)	kg			44,10 ----- 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	52,50	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,10	0,00
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si constructiilor metalice cu un	t			1 019,52

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				----- 354,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	55,00	354,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	52,00	405,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	42,20	164,58
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	37,20	20,46
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	37,80	73,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	1,00	0,98
		3. Camine dotate cu dozator cu tablete de clor (3 buc)				
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 368,25 ----- 485,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	55,00	485,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	85,00	883,15
31	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 728,33 ----- 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	55,00	35,75
	266310210005	Beton cl. C3.5	m3	1,025	1 285,00	1 330,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,50	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	525,00	131,25
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,400	45,00	18,00
32	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2			33,57 ----- 13,75

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,250	55,00	13,75
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,020	980,00	19,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	18,00	0,22
33	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafața plăcii de fundație din b.a.)	m2			33,57 ----- 13,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,250	55,00	13,75
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,020	980,00	19,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	18,00	0,22
34	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2			219,11 ----- 48,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	142,00	170,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,025	12,50	0,31
35	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană	m3			2 105,86 ----- 531,30
	7136050012000	Instalator alimentare apă	h-om	6,760	55,00	371,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,900	55,00	159,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,520	1 650,00	863,13
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,160	165,00	26,56
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	910,00	75,07
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	325,00	47,41
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,700	2,40	1,69
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	525,00	560,71
36	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 550,00 ----- 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 550,00	1 550,00

1	2	3	4	5	6	7
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 (0,26 m3)	buc			1 350,00 ----- 0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 (0,26 m3)	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
38	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 500,00 ----- 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			1 700,00 ----- 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 700,00	1 700,00
40	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc			240,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,000	240,00	240,00
41	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc			1 550,00 ----- 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta, tip necarasobil	buc	1,000	1 550,00	1 550,00
42	AcE13A1	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 11.877 kg)	buc			143,91 ----- 0,00
	27106021001016	Otel beton, D=16 mm	kg		18,50	143,91
43	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 12 buc.	kg			32,00 ----- 0,00
	2775276299367	Elemente de conexiune MC1	kg	1,000	32,00	32,00
44	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 12 buc.	kg			32,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2775276223367	Elemente de conexiune MC2	kg	1,000	32,00	32,00
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 019,52 ----- 354,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	55,00	354,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	52,00	405,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	42,20	164,58
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	37,20	20,46
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	37,80	73,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	1,00	0,98
46	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2			73,67 ----- 6,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	55,00	6,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	18,50	62,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	0,10	0,07
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	0,80	1,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	50,00	1,30
47	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			211,66 ----- 126,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	55,00	90,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	55,00	19,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	55,00	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	980,00	16,66
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	850,00	4,25
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	795,00	7,95
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	22,50	0,68
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380	28,50	10,83
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	18,50	43,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	22,50	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,004	35,00	0,14
48	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			219,11 ----- 48,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	142,00	170,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,50	0,31
49	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc			20,35 ----- 20,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	55,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	55,00	17,60
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			619,20 ----- 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	385,00	442,75
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	325,00	68,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,50
51	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			129,35 ----- 16,50

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,240	55,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	55,00	3,30
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,060	1 870,00	112,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	325,00	0,65
		4. Bazin de contact (3 buc)				
52	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 368,25 ----- 485,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	55,00	485,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	85,00	883,15
53	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 728,33 ----- 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	55,00	35,75
	266310210005	Beton cl. C3.5	m3	1,025	1 285,00	1 330,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,50	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	525,00	131,25
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,400	45,00	18,00
54	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2			33,57 ----- 13,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,250	55,00	13,75
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,020	980,00	19,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	18,00	0,22
55	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a.)	m2			33,57 ----- 13,75

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,250	55,00	13,75
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,020	980,00	19,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	18,00	0,22
56	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2			219,11 ----- 48,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	142,00	170,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,025	12,50	0,31
57	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană	m3			2 105,86 ----- 531,30
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	6,760	55,00	371,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,900	55,00	159,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,520	1 650,00	863,13
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,160	165,00	26,56
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	910,00	75,07
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	325,00	47,41
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,700	2,40	1,69
	3410520001373	Automacără 5 tf	h-ut	1,068	525,00	560,71
58	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 550,00 ----- 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 550,00	1 550,00
59	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 500,00 ----- 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
60	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			1 700,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 700,00	1 700,00
61	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc			240,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,000	240,00	240,00
62	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc			1 550,00 ----- 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta, tip necarasobil	buc	1,000	1 550,00	1 550,00
63	AcE13A1	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine 21.6 kg)	buc			54,31 ----- 0,00
	27106021001016	Otel beton, D=16 mm	kg		18,50	54,31
64	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 27 buc.	kg			32,00 ----- 0,00
	2775276299367	Elemente de conexiune MC1	kg	1,000	32,00	32,00
65	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 12 buc.	kg			32,00 ----- 0,00
	2775276223367	Elemente de conexiune MC2	kg	1,000	32,00	32,00
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 019,52 ----- 354,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	55,00	354,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	52,00	405,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	42,20	164,58
	2430226109420	Diluant pt.Jacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	37,20	20,46
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	37,80	73,71

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	1,00	0,97
67	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2			73,67 ----- 6,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	55,00	6,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	18,50	62,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	0,10	0,07
	2052152959010	Lemne de foc de rasoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	0,80	1,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	50,00	1,30
68	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			211,66 ----- 126,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	55,00	90,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	55,00	19,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	55,00	16,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	980,00	16,66
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	850,00	4,25
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	795,00	7,95
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	22,50	0,68
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380	28,50	10,83
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	18,50	43,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	22,50	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,004	35,00	0,14
69	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			219,11 ----- 48,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	142,00	170,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,50	0,31
70	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc			20,35 ----- 20,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	55,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	55,00	17,60
71	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			619,20 ----- 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	385,00	442,75
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	325,00	68,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,50
72	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			129,35 ----- 16,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,240	55,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	55,00	3,30
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,060	1 870,00	112,20
	14211022000513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	325,00	0,65
		5. Camin pentru luarea probelor (3 buc)				
73	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 368,25 ----- 485,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	55,00	485,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	85,00	883,15

1	2	3	4	5	6	7
74	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 728,35 ----- 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	55,00	35,75
	266310210005	Beton cl. C3.5	m3	1,025	1 285,00	1 330,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,50	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	525,00	131,25
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,400	45,00	18,00
75	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2			33,57 ----- 13,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,250	55,00	13,75
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,020	980,00	19,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	18,00	0,22
76	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata pl;acii de fundatie din b.a.)	m2			33,57 ----- 13,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,250	55,00	13,75
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,020	980,00	19,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	18,00	0,22
77	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			219,11 ----- 48,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	142,00	170,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,50	0,31
78	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0	m3			2 582,77 -----

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren fara apa subterana				762,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710	55,00	534,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	55,00	228,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 650,00	681,21
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	165,00	21,60
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	910,00	70,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160	325,00	52,37
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	2,40	1,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890	525,00	992,25
79	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc			1 050,00 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 050,00	1 050,00
80	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			1 020,00 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	1 020,00	1 020,00
81	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,23 m3)	buc			880,00 ----- 0,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,23 m3)	buc	1,000	880,00	880,00
82	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			1 050,00 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	1 050,00	1 050,00
83	AcE13A1	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc			240,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,000	240,00	240,00
84	AcE13A1	Capac cu rama din fonta	buc			1 550,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta, tip necarasobil	buc	1,000	1 550,00	1 550,00
85	AcE13A1	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 24.30 kg)	buc			21,96 ----- 0,00
	27106021001016	Otel beton, D=16 mm	kg		18,50	21,96
86	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 12 buc.	kg			32,00 ----- 0,00
	2775276299367	Elemente de conexiune MC1	kg	1,000	32,00	32,00
87	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 12 buc.	kg			32,00 ----- 0,00
	2775276223367	Elemente de conexiune MC2	kg	1,000	32,00	32,00
88	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 019,53 ----- 354,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	55,00	354,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	52,00	405,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	42,20	164,58
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	37,20	20,46
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	37,80	73,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	1,00	0,98
89	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2			73,67 ----- 6,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	55,00	6,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	18,50	62,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	0,10	0,07
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	0,80	1,81

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	50,00	1,30
90	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			211,66 ----- 126,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	55,00	90,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	55,00	19,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	55,00	16,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	980,00	16,66
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	850,00	4,25
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	795,00	7,95
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	22,50	0,68
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380	28,50	10,83
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	18,50	43,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	22,50	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,004	35,00	0,14
91	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			219,11 ----- 48,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	142,00	170,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,50	0,31
92	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc			20,35 ----- 20,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	55,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	55,00	17,60
93	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			619,20

1	2	3	4	5	6	7
						----- 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	385,00	442,75
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	325,00	68,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,50
94	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			129,35 ----- 16,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,240	55,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	55,00	3,30
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,060	1 870,00	112,20
	14211022000513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	325,00	0,65
		6. Deversarea in emisar				
95	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 368,25 ----- 485,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	55,00	485,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	85,00	883,15
96	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltime pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 728,27 ----- 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	55,00	35,75
	266310210005	Beton cl. C3.5	m3	1,025	1 285,00	1 330,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,50	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	525,00	131,25
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,400	45,00	18,00
97	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar	m2			33,57

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)				----- 13,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,250	55,00	13,75
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,020	980,00	19,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	18,00	0,22
98	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placi de fundatie din b.a.)	m2			33,57 ----- 13,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,250	55,00	13,75
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,020	980,00	19,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	18,00	0,22
99	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			219,11 ----- 48,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	142,00	170,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,50	0,31
100	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 582,69 ----- 762,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710	55,00	534,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	55,00	228,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 650,00	681,08
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	165,00	21,60
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	910,00	70,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160	325,00	52,36
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	2,40	1,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890	525,00	992,25
101	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KLD-10 (0,18 m3)	buc			1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
						----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 050,00	1 050,00
102	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			1 020,00 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	1 020,00	1 020,00
103	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			1 050,00 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	1 050,00	1 050,00
104	AcE13A1	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc			240,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,000	240,00	240,00
105	AcE13A1	Capac cu rama din fonta	buc			1 550,00 ----- 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta, tip necarasobil	buc	1,000	1 550,00	1 550,00
106	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.	kg			32,00 ----- 0,00
	2775276223367	Elemente de conexiune MC2	kg	1,000	32,00	32,00
107	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 019,52 ----- 354,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	55,00	354,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	52,00	405,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	42,20	164,58
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	37,20	20,46

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	37,80	73,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	1,00	0,97
108	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2			73,67 ----- 6,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	55,00	6,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	18,50	62,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	0,10	0,07
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	0,80	1,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	50,00	1,30
109	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			211,66 ----- 126,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	55,00	90,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	55,00	19,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	55,00	16,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	980,00	16,66
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	850,00	4,25
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	795,00	7,95
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	22,50	0,68
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380	28,50	10,83
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	18,50	43,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	22,50	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,004	35,00	0,14
110	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			219,11 ----- 48,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	142,00	170,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,50	0,31
111	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc			20,35 ----- 20,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	55,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	55,00	17,60
112	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			619,20 ----- 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	385,00	442,75
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	325,00	68,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,50
113	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			129,35 ----- 16,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,240	55,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	55,00	3,30
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,060	1 870,00	112,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	325,00	0,65

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Statie de epurare din satul
Draguseni Noi, raionul Hincesti.
Nr. 016/2021 (Modificarea
proiectului)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1

Plan general statie de epurare

Valoarea de deviz 274 059 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	2,20	117,00 ----- 0,00	257,40 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I. (Decopertarea stratului fertil de sol)				
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,20	1 072,50 ----- 0,00	2 359,50 ----- 0,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	308,00	55,65 ----- 0,00	17 140,20 ----- 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,20	165,77 ----- 16,50	364,70 ----- 36,30
5	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)	100 m3	0,60	945,00 ----- 0,00	567,00 ----- 0,00
6	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,60	598,50 ----- 0,00	359,10 ----- 0,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,60	1 237,50 -----	742,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol necesar a fi transportat)			0,00	0,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	96,00	26,25 ----- 0,00	2 520,00 ----- 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,60	199,80 ----- 19,80	119,88 ----- 11,88
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				24 430,28 48,18
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=170 m2				
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,51	1 980,00 ----- 166,10	1 009,80 ----- 84,71
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	25,50	600,66 ----- 20,35	15 316,96 ----- 518,92

1	2	3	4	5	6	7
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,70	11 064,08 ----- 271,70	18 808,94 ----- 461,89
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)	100m2	1,70	1 462,86 ----- 0,00	2 486,86 ----- 0,00
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x300x150 pentru carosabil)	m	82,00	263,89 ----- 32,45	21 638,73 ----- 2 660,90
		Total imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=170 m2 Inclusiv salariu				59 261,29 3 726,43
		3. Totuar, S=100 m2				
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	15,00	483,75 ----- 49,50	7 256,25 ----- 742,50
16	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	100,00	91,62 ----- 14,08	9 161,65 ----- 1 408,00
17	DI112 K=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma	m2	100,00	11,79 ----- 2,97	1 179,36 ----- 297,00

1	2	3	4	5	6	7
		DI111				
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar)	m	77,00	196,88 ----- 32,45	15 160,04 ----- 2 498,65
		Total Totuar, S=100 m2 Inclusiv salariu				32 757,30 4 946,15
		4. Gard metalic, L=105,0 m, H=1.80 m				
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc	42,00	55,12 ----- 22,00	2 315,04 ----- 924,00
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	3,31	1 610,11 ----- 211,75	5 329,47 ----- 700,89
21	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou gard EURO zincat, gata confectionat, inclusiv cornier 40 x 2 mm 66,85 kg)	kg	484,57	59,53 ----- 4,40	28 845,92 ----- 2 132,11

1	2	3	4	5	6	7
22	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	168,00	10,50 ----- 0,00	1 764,00 ----- 0,00
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp gard. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 42 buc.)	kg	750,96	41,01 ----- 11,55	30 794,11 ----- 8 673,59
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3, inclusiv capac patrat - 2 buc.)	kg	39,50	41,03 ----- 11,55	1 620,60 ----- 456,23
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp portita. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 2 buc.)	kg	35,76	40,91 ----- 11,55	1 462,95 ----- 413,03
26	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,83	1 105,62 ----- 342,10	917,66 ----- 283,94
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	419,60	419,60

1	2	3	4	5	6	7
					137,50	137,50
28	Pret de piata	Clempus	buc	2,00	128,00	256,00
					0,00	0,00
29	Pret de piata	Miner	buc	2,00	132,00	264,00
					0,00	0,00
		Total Gard metalic, L=105,0 m, H=1.80 m Inclusiv salariu				73 989,35 13 721,28
		5. Executarea inverzirii				
30	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	3,81	411,00	1 565,91
					286,00	1 089,66
31	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,81	246,02	937,32
					36,30	138,30
32	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii)	buc	9,00	0,80	7,18
					0,80	7,18
33	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	9,00	4,25	38,25
					0,00	0,00
34	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5	buc	9,00	115,95	1 043,55

1	2	3	4	5	6	7
		ani			----- 15,95	----- 143,55
35	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,09	971,55 ----- 117,15	87,44 ----- 10,54
		Total Executarea inverzirii				3 679,64
		Inclusiv salariu				1 389,23

		Total	lei	194 118
		Contributii asigurari sociale	24,00 %	5 720
		Cheltuieli de transport	4,00 %	5 358
		Total	100,00 +	205 196
		Cheltuieli de regie	5,00 %	10 260
		Total	100,00 +	215 455
		Beneficiu de deviz	6,00 %	12 927
		Total	100,00 +	228 383
		TVA	20,00 %	45 677
				274 059
		Total deviz:		-----
		Inclusiv salariu		23 831

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Statie de epurare din satul
Draguseni Noi, raionul
Hincesti. Nr. 016/2021
(Modificarea proiectului)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1

Plan general statie de epurare

Valoarea de deviz 274 059 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,42	55,00	628,07
2.	7129020012800	Pavator	h-om	79,395	55,00	4 366,73
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	22,327	55,00	1 227,96
4.	7137010011500	Electrician	h-om	0,672	55,00	36,96
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,163	55,00	283,94
6.	7212030022700	Sudor	h-om	8,262	55,00	454,42
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	14,537	55,00	799,54
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	156,982	55,00	8 634,00
9.	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	55,00	133,10
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,826	55,00	3 235,45
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,895	55,00	1 864,21
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	39,398	55,00	2 166,89
		Total manopera				23 831

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,81	125,00	476,25
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,393	1,00	12,39
3.	11202062010361	Savura	m3	1,70	185,00	314,50
4.	1212121212121	apa	m3	0,18	22,50	4,05
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,70	387,00	657,90
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	19,68	387,00	7 616,16
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	38,556	387,00	14 921,17
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	387,00	1,70
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,55	387,00	986,85
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,272	345,00	438,84
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	49,93	345,00	17 226,02

		0,0-7,0 mm				
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,465	42,00	19,52
13.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,64	92,50	614,20
14.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	2,423	55,00	133,25
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	464,28	2,60	1 207,13
16.	2663102100001	Beton clasa B15	m3	7,155	1 560,00	11 161,80
17.	2663102102	Beton 12.5	m3	3,444	1 320,00	4 545,55
18.	2666122800285	Bordura beton dimensiuni 1000x300x150	m	82,41	150,00	12 361,50
19.	26661229	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	77,385	83,33	6 448,49
20.	2710703500219	Cornier 40 x 2 mm	kg	66,85	28,00	1 871,80
21.	2710703518200	Panou gard EURO zincat gata confectionat	kg	508,798	48,50	24 676,73
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,262	32,00	264,39
23.	277527630982	Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	39,50	28,00	1 106,00
24.	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	786,72	28,00	22 028,16
25.	2830127303001	Artari, 3-5 ani	buc	6,00	150,00	900,00
26.	2863146308754	Miner	buc	2,00	132,00	264,00
27.	2863146308755	Clempus	buc	2,00	128,00	256,00
28.	2863146310237	Zavor de blocare	buc	1,00	280,00	280,00
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,616	62,00	286,17
30.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
31.	2875274113559	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	168,00	10,50	1 764,00
32.	287527420	Capac patrat 50 x 50	buc	2,00	12,20	24,40
33.	287527421	Capac patrat 80 x 80	buc	2,00	15,80	31,60
34.	287527422	Capac patrat 60 x 60	buc	42,00	13,92	584,64
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,094	4,10	29,09
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,826	22,50	378,58

37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,29	22,50	29,02
38.	4100126202818	Apa	m3	1,50	22,50	33,75
		Total materiale de construcții				133 958

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,30	125,00	787,50
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,625	780,00	1 267,81
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,907	485,00	925,09
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,901	485,00	1 892,23
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,607	485,00	2 234,39
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,364	485,00	1 631,54
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,29	550,00	2 359,50
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	1,35	550,00	742,50
9.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,113	340,00	38,25
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,439	450,00	197,37
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,058	450,00	926,10
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,966	450,00	434,70
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,986	38,00	75,47
14.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,18	480,00	86,50
15.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,192	380,00	72,85
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	37,448	525,00	19 660,20
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,311	485,00	1 605,84
18.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	4,032	345,00	1 391,04
		Total utilaje de construcții				36 329

Total	lei	194 118
-------	-----	---------

Contributii asigurari sociale	24,00 %	5 720
Cheltuieli de transport	4,00 %	5 358
Total	100,00 +	205 196
Cheltuieli de regie	5,00 %	10 260
Total	100,00 +	215 455
Beneficiu de deviz	6,00 %	12 927
Total	100,00 +	228 383
TVA	20,00 %	45 677

Total deviz:

274 059

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Statie de epurare din satul Dragusenii Noi, Investitor
raionul Hincesti. Nr. 016/2021 (Modificarea
proiectului)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I. (Decopertarea stratului fertil de sol)	100m2			117,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150	780,00	117,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 072,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	550,00	1 072,50
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			55,65 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	525,00	55,65
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			165,77 ----- 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	55,00	16,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	387,00	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	450,00	148,50
5	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)	100 m3			945,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,100	450,00	945,00
6	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			598,50 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,330	450,00	598,50
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol necesar a fi transportat)	100 m3			1 237,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,250	550,00	1 237,50
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			26,25 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	525,00	26,25
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			199,80 ----- 19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	55,00	19,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=170 m2				
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 980,00 ----- 166,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	55,00	166,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,740	485,00	1 813,90
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			600,66 -----

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu nisip				20,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	55,00	20,35
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,232	22,50	5,22
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	345,00	452,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	485,00	74,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	485,00	11,15
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,048	780,00	37,44
12	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			11 064,08 ----- 271,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	55,00	271,70
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,900	387,00	7 314,30
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,500	387,00	580,50
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,000	387,00	387,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000	22,50	67,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	450,00	116,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	485,00	543,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	485,00	1 314,35
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	485,00	200,79
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	480,00	50,88
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134. (K=3)	100m2			1 462,86 ----- 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,260	387,00	1 462,86
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x300x150 pentru carosabil)	m			263,89 ----- 32,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	55,00	8,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	55,00	24,20
	2663102100001	Beton clasă B15	m3	0,045	1 560,00	70,20

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	345,00	2,76
	2666122800285	Bordura beton dimensiuni 1000x300x150	m	1,005	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	22,50	0,14
		3. Totuar, S=100 m2				
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			483,75 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	55,00	49,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	345,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,50	2,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,50
16	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			91,62 ----- 14,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	55,00	14,08
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	387,00	67,34
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	22,50	0,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	485,00	7,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	485,00	2,67
17	DI112 K=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			11,79 ----- 2,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	55,00	2,97
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	387,00	8,82
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar)	m			196,88 ----- 32,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	55,00	8,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	55,00	24,20
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,045	1 560,00	70,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,60	7,59

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	345,00	2,76
	26661229	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,005	83,33	83,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	22,50	0,14
		4. Gard metalic, L=105,0 m, H=1.80 m				
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc			55,12 ----- 22,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,080	55,00	0,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,920	55,00	21,12
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,480	345,00	33,12
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 610,11 ----- 211,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	55,00	189,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	55,00	22,00
	2663102102	Beton 12.5	m3	1,025	1 320,00	1 373,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	38,00	22,80
21	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou gard EURO zincat, gata confectionat, inclusiv cornier 40 x 2 mm 66,85 kg)	kg			59,53 ----- 4,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,030	55,00	1,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	55,00	2,75
	2710703500219	Cornier 40 x 2 mm	kg		28,00	3,86
	2710703518200	Panou gard EURO zincat gata confectionat	kg	1,050	48,50	50,92
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,001	62,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,001	4,10	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,005	55,00	0,27
22	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc			10,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2875274113559	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	1,000	10,50	10,50
23	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (Stalp gard. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrât - 42 buc.)	kg			41,01 ----- 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	287527422	Capac patrât 60 x 60	buc		13,92	0,78
	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	1,00	0,01
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (Stalp poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3, inclusiv capac patrât - 2 buc.)	kg			41,03 ----- 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	55,00	0,55
	287527421	Capac patrât 80 x 80	buc		15,80	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	277527630982	Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	1,000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	1,00	0,01
25	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (Stalp portita. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrât - 2 buc.)	kg			40,91 ----- 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	55,00	10,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	55,00	0,55
	287527420	Capac patrat 50 x 50	buc		12,20	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	1,00	0,02
26	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 105,62 ----- 342,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,220	55,00	342,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,000	92,50	740,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,560	42,00	23,52
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			419,60 ----- 137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	55,00	133,10
	2863146310237	Zavor de blocare	buc	1,000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
28	Pret de piata	Clempus	buc			128,00 ----- 0,00
	2863146308755	Clempus	buc	1,000	128,00	128,00
29	Pret de piata	Miner	buc			132,00 ----- 0,00
	2863146308754	Miner	buc	1,000	132,00	132,00
		5. Executarea inverzirii				
30	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			411,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						286,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	55,00	286,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	125,00	125,00
31	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			246,02 ----- 36,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	55,00	36,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	22,50	22,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	485,00	187,22
32	TsH109A	Împrăștierea arborilor și arbuștilor pentru plantarea distanțată de până la 100m: arbori foioși. (Exclus arborii)	buc			0,80 ----- 0,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	55,00	0,80
33	TsH108A	Săparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			4,25 ----- 0,00
	2952260003520	Săpător de gropi	h-ut	0,0125	340,00	4,25
34	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși. Artari, 3-5 ani	buc			115,95 ----- 15,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290	55,00	15,95
	2830127303001	Artari, 3-5 ani	buc		150,00	100,00
35	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu vîrstă pînă la 10 ani	100 buc			971,55 ----- 117,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,130	55,00	117,15
	1212121212121	apa	m3	2,000	22,50	45,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,130	380,00	809,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.