

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1662554616575, din 24/10/2022

Data: „20” Octombrie 2022

a nr.:

Denumirea licitației: **Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2023**

Lot: _____

Pagina:
din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
3310 000-1	1	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară-medie (surditate fr. moderată)	Interton Move MV470-DW	Danem arca	Interton A/S	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Leșirea maximal: 128 dB și mai mult Câștigul maximal: 58 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db. NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional” ; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 200 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥ 5500 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți): de 12 și mai mult; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Anti-feedback-prezent; Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator; Prezentarea mostrelor: Obligator.	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Leșirea maximal: 134 dB, Câștigul maximal: 66 dB. Nivel de zgomot 24 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6790 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)-0,9/1,2/1,0%. Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului-12. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Anti-feedback-prezent; Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator; Prezentarea mostrelor: Obligator. Notă: Pentru aparatul auditiv oferat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul oferat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV470-DW (pag. 1) și MV 70-DW (Closed) (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 70, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag. 13,14 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat).	
3310 000-1	2	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie-majoră (surditate severă)	Interton Move MV490-DW	Danem arca	Interton A/S	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Leșirea maximal: 134 dB și mai mult; Câștigul maximal: 75 dB și mai mult. Nivelul de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 220 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți): de 12 și mai mult. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Reglajul protezei obligatoriu: Pe perioada garanției -reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator; Prezentarea mostrelor: Obligator.	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Leșirea maximal: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)-4,7/0,8/0,8%. Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului-12. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Anti-feedback-prezent; Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator; Prezentarea mostrelor: Obligator Notă: Pentru aparatul auditiv oferat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul oferat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV490-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag. 13,14 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat).	

3310 000-1	3	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare majoră (surditate profundă)	Interton Move MV490-DW	Danem arca	Interton A/S	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Leșirea maximală: 140 dB și mai mult; Câștigul maximal: 81dB și mai mult; Nivelul de zgomot: Nu mai înalt 23 dB; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 220 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea): Nu mai mare de 5%; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru maturi): 12și mai multe; Anti-feedback: Prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc</p> <p>Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Notă pentru copii olivă individuală „moale,; Reglajul protezei auditive obligatoriu: Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei); Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic); Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil; Prezentarea mostrelor: Obligator.</p>	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Leșirea maximală: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%. Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului-12. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Anti-feedback-prezent; Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Obligator; Prezentarea mostrelor: Obligator. Notă: Pentru aparatul auditiv oferit producătorului nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producătorului. Astfel, aparatul oferit poate fi identificat în felul următor: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV490-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag. 13,14 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat).</p>
3310 000-1	4	Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară-medic (surditate ușoară/moderată)	Interton Move MV670-DW	Danem arca	Interton A/S	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Leșirea maximală: 128 dB și mai mult; Câștigul maximal: 58dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 200 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonarea binaural - opțional. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,; Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Obligator. Prezentarea mostrelor: Obligator.</p>	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Leșirea maximală: 134 dB, Câștigul maximal: 66 dB. Nivel de zgomot 24 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6790 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 0,9/1,2/1,0%. Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului-17. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: Obligator. Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonarea binaural - prezent. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă „moale, individuală pentru fiecare proteză. Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni. Termenul de garanție: 24 luni. Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Obligator. Prezentarea mostrelor: Obligator. Notă: Pentru aparatul auditiv oferit producătorului nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producătorului. Astfel, aparatul oferit poate fi identificat în felul următor: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV670-DW (pag. 1) și MV 70-DW (Closed) (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 70, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag. 13,14 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat).</p>

3310 000-1	5	Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie-majoră (surditate severă)	Interton Move MV690-DW	Danem arca	Interton A/S	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Leșirea maximal: 134 dB și mai mult; Câștigul maximal: 75 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 220 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonarea binaural - opțional. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic); Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Obligator. Prezentarea mostrelor: Obligator.	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Leșirea maximal: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%. Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului-17. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: Obligator. Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonarea binaural — prezent. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă,,moale,, individuală pentru fiecare proteză. Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni. Termenul de garanție: 24 luni ; Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Obligator. Prezentarea mostrelor: Obligator. Notă: Pentru aparatul auditiv oferit producătorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producătorului. Astfel, aparatul oferit poate fi identificat în felul următor: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV690-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag. 13,14 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat).
3310 000-1	6	Aparate auditive pentru copii cu amplificare majoră (surditate profundă)	Interton Move MV690-DW	Danem arca	Interton A/S	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Leșirea maximal: 140 dB și mai mult; Câștigul maximal: 81 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 23 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 220 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonare binaural - obligator. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Obligator. Prezentarea mostrelor: Obligator.	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Leșirea maximal: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%. Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului-17. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: Obligator. Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonarea binaural — prezent. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă,,moale,, individuală pentru fiecare proteză. Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni. Termenul de garanție: 24 luni ; Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Obligator. Prezentarea mostrelor: Obligator. Notă: Pentru aparatul auditiv oferit producătorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producătorului. Astfel, aparatul oferit poate fi identificat în felul următor: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV690-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag. 13,14 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat).
		Semnat: Numele, Prenumele: Serghei Casmînin				În calitate de: Administrator	
		Oferantul: Sirexton SRL Adresa: Moldova, Chisinau, bl. Traian 23/1-300					