



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A009089-21**

Data emiterii **15 iunie 2021**

Valabil pînă la **03 decembrie 2023**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr - 001**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD-2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte de toate zilele, cu fețe din piele naturală, pentru femei și bărbați.
Fabricate în serie conform cerințelor GOST 26167-2005.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 26167-2005, Reglementarea tehnică „Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate către consumatori”, aprobată prin ordinul MII al RM Nr. 147 din 26.10.2007.

PRODUCĂTOR

„CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX” S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Mesager, 27.

SOLICITANT

„CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX” S.R.L., MD-2001, str. Armenească, 51,
mun. Chișinău, RM.

Codul NCM
6403

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600100445

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Certificatul dat înlocuiește certificatul de conformitate precedent nr. OCpr - 001 11 A007980-20 din 03.12.2020, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare OCpr - 001 din 10.09.2018;


Raport de evaluare final Nr. 1140-RE din 15.06.2021, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare OCpr - 001 din 10.09.2018;

Aviz sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare Nr. P-4358/2020 din 10.02.2020, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A;

Raport de încercări Nr. 649 - 20C din 02.12.2020, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări „Pielart-AIRIN” S.R.L., mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificat de acreditare Nr. LÎ-016 din 14.04.2017.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs și/sau al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 8142/2021 din 15.06.2021. Dosar Nr. 4641.



Conducătorul organismului de certificare

Ivasiuc D.

Expert


Chiriac

Chiriac I.

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 50-21
«25» februarie 2021

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 2
Data: 01.02.2021
Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele №1-Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 667/98,
mar.42.0, cu fețe fabricate din piele naturală, tălpi din cauciuc;
№2-Tălpi din cauciuc; №3- Piele naturală; №4- Branț.

Solicitant/Producător ICS "Cristina Mold - Rom Simpex" SRL, mun Chişinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări

Data primirii mostrelor 23.02.2021

Data începerii încercări 23.02.2021

Mostrele prelevate de către reprezentantul ICS "Cristina Mold - Rom Simpex" SRL
și prezentate pe baza cererii Nr. K-15-21 din 23.02.2021

Tipurile și scopurile încercărilor încercări informație

DN metodelor de încercări GOST 9134-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления деталей низа»
GOST 938.11-96 „Кожа. Метод испытания на растяжение”, SM SR EN ISO 20344 „Echipament individual
de protecție. Metode de încercare pentru încălțăminte”, GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочнос-
ти крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 270-75 "Резина. Метод определения
упругопрочностных свойств при растяжении"

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18-22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 50- 21 « 25 » februarie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 2
		Data: 01.02.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor №1-Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 119 97,
mar.42.0, cu fețe fabricate din piele naturală, tălpi din cauciuc;



№2-Tălpi din cauciuc; №3- Piele naturală; №4- Branț .

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire, N/cm	GOST 9292	st-60
1.2	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm	GOST 9134	dr-169
2.1	Rezistența convențională la alungire, Mpa	GOST 270	10
2.2	Alungire relativă la rupere, %		364
	Alungire remanentă, %		16
2.3	Rezistența la hidrocarburi saturata, %	ISO 20344 pct. 8.6.1	> 50
	Rezistența la hidrocarburi, ulei tehnic, %		> 50
2.4	Grosimea, mm	De facto	12,8
3.1	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa,	GOST 938.11	1,5
3.2	Alungire la sfortare 10 MPa, %		55
3.3	Grosimea, mm	De facto	1,5
4.1	Compoziția	Piele naturală	

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic-laborant	Moșnoi T.	



LVIV-PLAST

79024, Україна, м. Львів, вул. Богданівська, 17
тел./факс. (0322)-940426, (0322) -939610
р /р 26009012677 в ПАТ «Кредобанк»
МФО 325365, ЄДРПОУ 25229229


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на подошву из полиуретана артикул 7284
согласно санитарного-эпидемиологического вывода от 28.08.2015
№ 05.03.02-04/38839

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Факт
1.	Плотность, г/см ³	530-600 гр/лт	550 гр/лт
2.	Условная прочность при разрыве, не менее:	6 н /мм ²	6 н/мм ²
3.	Относительное удлинение при разрыве, %	Больше 450%	Больше 450%
4.	Твердость по ШОР А, у.е:	55-70	60
5.	Истираемость, mg	Меньше 150	Меньше 150
6.	Сопротивление многократным изгибам, тыс.циклов, не менее:	30 000 циклов	30 000 циклов

Заключение: Подошва, формованная из полиуретана соответствует санитарного-эпидемиологическому выводу от 28.08.2015 года № 05.03.02-04/38839

Начальник производства



Багрий Б.М.





ООО «Валтекс-Гума»

Украина: 09114, Киевская обл., г.Белая Церковь,
ул. Ивана Кожедуба, 361; тел./факс: +38(04563)79390.
<http://valtex-guma.com.ua>; e-mail: 0675012874@ukr.net

СЕРТИФИКАТ (ПАСПОРТ) КАЧЕСТВА ПОДОШВА ФОРМОВАННАЯ БОРТОПРОШИВНАЯ «БУТЕКС-ТС» ИЗ ИЗНОСОСТОЙКОЙ РЕЗИНЫ ТУ У 19.3-34019297-001:2008

Дата изготовления "09" 09 2010 г.

Партия: 0909/67


Количество: 1 пар

N п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты анализа
1.	Цвет	чёрный	<u>соотв</u>
2.	Плотность г/см ³ , не более	1,28	<u>1,28</u>
3.	Условная прочность при разрыве, Мпа, не менее	9,0	<u>12</u>
4.	Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее	250	<u>400</u>
5.	Относительная остаточная деформация, после разрыва, %, не более	30	<u>29</u>
6.	Твёрдость, по Шор А, у.е.	60-70	<u>67</u>
7.	Сопротивление истиранию Дж/мм ³ , не менее	7,0	<u>8,2</u>
8.	Сопротивление многократному изгибу, не менее, тис.циклов	50	<u>50</u>
9.	Морозостойкость, не мене, °С	-45	<u>соотв</u>
10.	Теплостойкость:		
	- статическая, не менее °С	+150	<u>соотв</u>
	- динамическая, не менее °С	+180	<u>соотв</u>

Заключение: соответствует требованиям ТУ У 19.3-34019297-001:2008

Контролер по качеству

Штамп





CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A009089-21**

Data emiterii 15 iunie 2021

Valabil pînă la 03 decembrie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD-2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte de toate zilele, cu fețe din piele naturală, pentru femei și bărbați.
Fabricate în serie conform cerințelor GOST 26167-2005.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 26167-2005, Reglementarea tehnică „Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate către consumatori”, aprobată prin ordinul MII al RM Nr. 147 din 26.10.2007.

PRODUCĂTOR

„CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX” S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Mesager, 27.

SOLICITANT

„CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX” S.R.L., MD-2001, str. Armenească, 51,
mun. Chișinău, RM.

Codul NCM
6403

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600100445

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Certificatul dat înlocuiește certificatul de conformitate precedent nr. OCpr - 001 11 A007980-20 din 03.12.2020, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare OCpr - 001 din 10.09.2018;


Raport de evaluare final Nr. 1140-RE din 15.06.2021, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare OCpr - 001 din 10.09.2018;

Aviz sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare Nr. P-4358/2020 din 10.02.2020, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A;

Raport de încercări Nr. 649 - 20C din 02.12.2020, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări „Pielart-AIRIN” S.R.L., mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificat de acreditare Nr. LÎ-016 din 14.04.2017.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs și/sau al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 8142/2021 din 15.06.2021. Dosar Nr. 4641.



Conducătorul organismului de certificare

Ivasiuc D.

Expert

Chiriac

Chiriac I.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A007978-20**

Data emiterii 03 decembrie 2020

Valabil pînă la 03 decembrie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD-2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM
6403

Încălțăminte cu fețe din iuft pentru bărbați.
Fabricare în serie conform cerințelor GOST 5394-89.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 5394-89, Reglementarea tehnică „Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate către consumatori”, aprobată prin ordin Nr. 147 din 26.10.07 de MII al RM.

PRODUCĂTOR

Î.C.S., „CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX” S.R.L.,
str. Mesager, 27, mun. Chișinău, RM.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Î.C.S., „CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX” S.R.L.,
str. Armenească, 51, mun. Chișinău, RM.

Codul IDNO
1003600100445

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3493-RE din 02.12.2020, eliberat de OCP din cadrul Î.S. „CMAC”, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD - 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr - 001 din 10.09.2018; Aviz sanitar pentru produse alimentare și nealimentare Nr. P - 4358/2020 din 10.02.2020, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. LÎ-44 din 17.02.2018; Raport de încercări Nr. 649 -20C din 02.12.2020, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări ”Pielart-AIRIN” SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificat de acreditare Nr. LÎ-016 din 14.04.2017.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. „CMAC”. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs și/sau al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 7849/2020 din 03.12.2020.
Dosar Nr. 4295.

Conducătorul organismului de certificare

Ivasiuc D.

Expert

Chiriac I.

Nr. RO 007978

