

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Chișinău, ul. G. Asaki 67 a
Tel. +373 22 574501; Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnsp@cnsp.md; anticamera@cnsp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014. valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 182

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om 26 ianuarie 2018

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,

Săruri parfumate în asortiment, extract de conifere, ozocherită medicinală, praf de muștar,
terebentină, esență de terebentină

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

IM nr.29 FȚ/1683 din 14.05.01, RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.04

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения.

Ucraina, ЧП ММК Миронец М.К.

Destinatarii avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

FPC „EUROPA-N.L.” SRL, Moldova, Chișinău, str.P.Movilă 23/1, ap.43

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) / послужило

Demers, contract nr.2 din 08.11.2016, facturi, certificat, pașapoarte de calitate, aviz sanitar nr.29
din 09.01.2017, rapoarte a încercărilor de laborator nr.255 din 24.01.2018, nr.256-257 din 22.01.2018

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / Санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.255 din 24.01.2018, nr.256-257 din 22.01.2018

Domeniu de utilizare / Область применения: pentru băi, inclusiv scopuri curativ profilactice

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul și plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 ianuarie 2019

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Turie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.Ș.

CNSP/ИЦОЗ

SP

10XVI25



(semnătură / подпись)

SSSSP / СГНОЗ

0047751

03

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова
 Centrul Național de Sănătate Publică
 Национальный Центр Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Телефон Факс
 Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil până la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobata de MS RM
 утвърджена МЗ РМ
 Nr. 828 „31” 10 2011



RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 257 din „22” 01 2018

- Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) FPC „EUROPA-N.L.” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
- Adresa juridică Chișinău, str. P. Movilă 23/1, ap. 43
 Юридический адрес
- Denumirea mostrei, data producerii Concentrat cu ulei de Mojevelnik
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
- Producătorul (firma, organizația, instituția) ЧП ММК Миронец М.К.
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara Ucraina
 страна
- Data și ora prelevării 10 ora 00 min „17” 01 2018
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrare în ILC 11 ora 30 min „17” 01 2018
 Доставлен в ИЛЦ час мин
- Date suplimentare
 Дополнительные сведения
- D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию
- D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor RN SE nr. 06.10.3.66 din 22.12.04
 НД регламентирующе объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora min „17” 01 2018
 Образец поступил час мин

Codul 257.2.1.1.18
 Код

Nr. de înregistrare 46 în registru 46 procesului – verbal din 22.01.2018
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator	I cut= 0 p		nu se admit	POS 1.12

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor RN SE nr.06.10.3.66 din
22.12.04 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator Ala HALACU semnătura
Ф.И.О., должность

REPUBLICA MOLDOVA
SERVICIUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICA
IDNO 1007601001123
Căminul Științelor, Str. ASACR, 67A

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова
 Centrul Național de Sănătate Publică
 Национальный Центр Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Телефон Факс
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobata de MS RM
 утвeрждена МЗ РМ
 Nr. 828 „31” 10 2011



RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 255 din „24” „01” 2018



1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) FPC „EUROPA-N.L.” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. P. Movilă 23/1, ap. 43
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Muștar praf
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) ЧП ММК Миронец М.К.
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara Ucraina
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „17” 01 2018
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „17” 01 2018
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare _____
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.04
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „17” 01 2018
 Образец поступил час мин

Codul 255.1.1.1.18
 Код

Nr. de înregistrare 59 în registru в журнале Nr. 59 procesului – verbal din 24.01.2018
 Регистрационный № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Plumb	<0,2 mg/kg		5,0 mg/kg	GOST 30178-96
2.	Arsen	<0,2 mg/kg		5,0 mg/kg	GOST 26930-86
3.	pH	5,95		4,0-9,0	GOST 2918.8.2-91
4.	Mercur	<0,001 mg/kg		1,0 mg/kg	SM SR EN 13806-06 POS 2.95

Semne organoleptice:

* consistență omogenă

N.PP, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor RN SE nr.06.10.3.66 din
22.12.04 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.


Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator
Ф.И.О., должность

Ala HALACU



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова
 Centrul Național de Sănătate Publică
 Национальный Центр Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CİL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Телефон Факс
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobata de MS RM
 утвeрждена МЗ РМ
 Nr. 828 „31” 10 2011



RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 256 din „22” 01 2018

- Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** FPC „EUROPA-N.L.” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
- Adresa juridică** Chișinău, str. P. Movilă 23/1, ap. 43
 Юридический адрес
- Denumirea mostrei, data producerii** Extract „Hvoini”
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
- Producătorul (firma, organizația, instituția)** ЧП ММК Миронец М.К.
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara Ucraina
 страна Украина
- Data și ora prelevării** 10 ora 00 min „17” 01 2018
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția** Mostra a fost prelevată de beneficiar
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare** auto
 Условия доставки
- Livrat în LÎA** 11 ora 30 min „17” 01 2018
 Доставлен в ИЛЦ час мин
- Date suplimentare**
 Дополнительные сведения
- D.N. la producție** DNT a producătorului
 НД на продукцию
- D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor** RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.04
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № n/p	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

I. Cercetările toxicologice:
 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora 17 min „17” 01 2018
 Образец поступил час мин

Codul 256.2.1.1.18
 Код

Nr. de înregistrare 45 in registru din 22.01.2018
 Регистрационный в журнале Nr. № procesului - verbal протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de	I cut = 0 p		nu se admit	POS 1.12

I.P.P, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor RN SE nr.06.10.3.66 din
22.12.04 la parametrii cercetați.



Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.


Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator
Ф.И.О., должность

Ala HALACU



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова
 Centrul Național de Sănătate Publică
 Национальный Центр Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Телефон Факс
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil până la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobata de MS RM
 утверждена МЗ РМ
 Nr. 828 „31” 10 2011



RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 256 din „22” „01” 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) FPC „EUROPA-N.L.” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. P. Movilă 23/1, ap. 43
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Extract „Hvoinei”
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) ЧП ММК Миронец М.К.
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara Ucraina
 страна Украина
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „17” 01 2018
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de beneficiar
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „17” 01 2018
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.04
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodei инvestigat НД на метод исследования
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k și nivelul de încredere 95%.

I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Moștra a sosit 12 ora min „17” 01 2018
 Образец поступил час мин

Codul 256.2.1.1.18
 Код

Nr. de înregistrare 45 în registru Nr. 45 procesului – verbal din 22.01.2018
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator	I cut= 0 p		nu se admit	POS 1.12

N.PP, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor RN SE nr.06.10.3.66 din
22.12.04 la parametrii cercetați.


Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

- *- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC
- *- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator
Ф.И.О., должность

Ala HALĂCU



Сертифікат якості № 2на концентрат для ванн з маслом шавлії
мускатної.

ТУ У 24.5 – 1816704248 – 001 – 2002

Дата “ 01 ” 11 2017р.Партія 2Кількість 45

НАЗВА ПОКАЗНИКІВ	НОРМИ	ФАКТИЧНО
1. Зовнішній вигляд, колір і запах	Однорідна кристалічна порошкоподібна суміш або таблетки від світло-оранжевого до темно-оранжевого кольору з запахом шавлії мускатної.	Відповідає нормі
2. Вміст вуглекислого натрію %.	8,0 – 12,0	10,2
3. Вміст хлористого натрію %, не менше	78,0	79,7
4. Розчинність у гарячій воді.	Повна, допускається невелике помутніння.	Відповідає нормі
5. Вміст вологи і штучних речовин % не більше	10,0	9,0
6. Водний показник РН 1% -ного водного розчину не більше.	11,0	9,1



Зав. Лабораторією



Сертифікат якості № 3

на концентрат для ванн з маслом евкаліпта .

ТУ У 24.5 – 1816704248 – 001 – 2002

Дата “ 01 ” 11 2017 р.Партія 3Кількість 45

НАЗВА ПОКАЗНИКІВ	НОРМИ	ФАКТИЧНО
1. Зовнішній вигляд , колір і запах	Однорідна кристалічна порошкоподібна суміш або таблетки від світло-оранжевого до темно-оранжевого кольору з запахом евкаліпта .	Відповідає нормі
2. Вміст вуглекислого натрію % .	8,0 – 12,0	10,3
3. Вміст хлористого натрію % , не менше	78,0	79,6
4. Розчинність у гарячій воді.	Повна , допускається невелике помутніння.	Відповідає нормі
5. Вміст вологи і штучних речовин % не більше	10,0	9,0
6. Водний показник РН 1% -ного водного розчину не більше .	11,0	9,1



(Handwritten signature)



Сертифікат якості № 4

на концентрат для ванни з маслом лаванди .

ТУ У 24.5 – 1816704248 – 001 – 2002

Дата “ 01 ” 11 2017 р.

Партія 4

Кількість 45

НАЗВА ПОКАЗНИКІВ	НОРМИ	ФАКТИЧНО
1. Зовнішній вигляд , колір і запах	Однорідна кристалічна порошкоподібна суміш або таблетки від світло-оранжевого до темно-оранжевого кольору з запахом лаванди .	Відповідає нормі
2. Вміст вуглекислого натрію % .	8,0 – 12,0	10,3
3. Вміст хлористого натрію % , не менше	78,0	79,6
4. Розчинність у гарячій воді.	Повна , допускається невелике помутніння.	Відповідає нормі
5. Вміст вологи і штучних речовин % не більше	10,0	9,0
6. Водний показник РН 1% -ного водного розчину не більше .	11,0	9,1



Зав. Лабораторією

(Handwritten signature)

