

# Liceul Teoretic Olimp din mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de finisare a constructiilor

Valoarea de deviz 450 014,13 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sala Sportiva</b>                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                 | m2   | 478,000                               | 11,49<br>11,34                        | 5 492,22<br>5 420,52   |
| 2      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                        | m2   | 478,000                               | 33,48<br>23,10                        | 16 004,24<br>11 041,80 |
| 3      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.    | m2   | 478,000                               | 68,04<br>51,24                        | 32 523,12<br>24 492,72 |
| 4      | RpCR06B                     | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi                                               | m2   | 232,000                               | 49,86<br>32,34                        | 11 567,52<br>7 502,88  |
| 5      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                     | m2   | 246,000                               | 43,96<br>23,10                        | 10 815,14<br>5 682,60  |
| 6      | RpCR10B                     | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi | m2   | 46,000                                | 52,06<br>34,86                        | 2 394,99<br>1 603,56   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6              | 7                      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|------------------------|
| 7  | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 478,000 | 33,85<br>31,50 | 16 179,97<br>15 057,00 |
| 8  | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura                                                                                             | m2 | 18,000  | 54,16<br>34,86 | 974,88<br>627,48       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                |                        |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                | 95 951,93<br>71 428,56 |
|    |         | <b>1.2. Tavanele</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                |                        |
| 9  | RpCR29A | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 297,800 | 26,66<br>9,66  | 7 939,35<br>2 876,75   |
| 10 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                         | m2 | 297,800 | 33,48<br>23,10 | 9 970,84<br>6 879,18   |
| 11 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                              | m2 | 297,800 | 81,09<br>64,26 | 24 149,05<br>19 136,63 |
| 12 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                      | m2 | 297,800 | 43,96<br>23,10 | 13 092,48<br>6 879,18  |
| 13 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 297,800 | 33,85<br>31,50 | 10 079,86<br>9 380,70  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                |                        |
|    |         | <b>Total Tavanele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                | 65 231,95<br>45 152,44 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                |                        |
|    |         | <b>Total Sala Sportiva</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                | 161 183,88             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                                  | 7                                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                                    | <b>116 581,00</b>                         |
|    |         | <b>2. Vestiare</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                                    |                                           |
|    |         | <b>2.1. Раздевалки</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                                    |                                           |
| 14 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 156,000 | <div>91,39</div> <div>68,88</div>  | <div>14 256,14</div> <div>10 745,28</div> |
| 15 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                           | m2 | 156,000 | <div>33,48</div> <div>23,10</div>  | <div>5 223,14</div> <div>3 603,60</div>   |
| 16 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                       | m2 | 156,000 | <div>68,04</div> <div>51,24</div>  | <div>10 614,24</div> <div>7 993,44</div>  |
| 17 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi                                                                                                                                                  | m2 | 110,000 | <div>49,86</div> <div>32,34</div>  | <div>5 484,60</div> <div>3 557,40</div>   |
| 18 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                           | m2 | 37,300  | <div>33,48</div> <div>23,10</div>  | <div>1 248,87</div> <div>861,63</div>     |
| 19 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                | m2 | 37,300  | <div>81,09</div> <div>64,26</div>  | <div>3 024,71</div> <div>2 396,90</div>   |
| 20 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                        | m2 | 84,050  | <div>43,96</div> <div>23,10</div>  | <div>3 695,17</div> <div>1 941,56</div>   |
| 21 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                           | m2 | 39,000  | <div>20,13</div> <div>19,32</div>  | <div>785,07</div> <div>753,48</div>       |
| 22 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai                                                                                                                                  | m2 | 39,000  | <div>107,91</div> <div>46,20</div> | <div>4 208,66</div> <div>1 801,80</div>   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|    |         | mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                        |
|    |         | <b>Total Раздевалки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | 48 540,60              |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | 33 655,08              |
|    |         | <b>2.2. Bloc Sanitar,Туалет душевая</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                        |
| 23 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 53,600 | 67,42<br>67,20   | 3 613,98<br>3 601,92   |
| 24 | CI05A   | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 53,600 | 466,16<br>252,00 | 24 986,39<br>13 507,20 |
| 25 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil                                                       | m2 | 26,800 | 91,39<br>68,88   | 2 449,13<br>1 845,98   |
| 26 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 26,800 | 33,48<br>23,10   | 897,31<br>619,08       |
| 27 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                             | m2 | 26,800 | 68,04<br>51,24   | 1 823,47<br>1 373,23   |
| 28 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 10,400 | 33,48<br>23,10   | 348,21<br>240,24       |
| 29 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                      | m2 | 10,400 | 81,09<br>64,26   | 843,35<br>668,30       |
| 30 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 37,200 | 43,96            | 1 635,46               |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------------|
|    |         | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | 23,10            | 859,32                               |
| 31 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 10,400 | 33,51<br>32,76   | 348,50<br>340,70                     |
| 32 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                      | m2 | 10,400 | 226,35<br>49,56  | 2 354,01<br>515,42                   |
| 33 | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                                                                                                             | m  | 26,000 | 46,56<br>42,00   | 1 210,56<br>1 092,00                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                      |
|    |         | <b>Total Bloc Sanitar,Туалет душевая</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | <b>40 510,38</b><br><b>24 663,41</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                      |
|    |         | <b>Total Vestiare</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | 89 050,98<br>58 318,49               |
|    |         | <b>3. Bloc Sanitar 1 etaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                                      |
| 34 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 37,200 | 67,42<br>67,20   | 2 508,21<br>2 499,84                 |
| 35 | CI05A   | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 37,200 | 466,16<br>252,00 | 17 341,30<br>9 374,40                |
| 36 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil                                                       | m2 | 18,600 | 91,39<br>68,88   | 1 699,77<br>1 281,17                 |
| 37 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 18,600 | 33,48            | 622,76                               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6               | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                     |    |        | 23,10           | 429,66                         |
| 38 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                 | m2 | 18,600 | 68,04<br>51,24  | 1 265,54<br>953,06             |
| 39 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                          | m2 | 9,400  | 81,09<br>64,26  | 762,26<br>604,04               |
| 40 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                  | m2 | 28,000 | 43,96<br>23,10  | 1 230,99<br>646,80             |
| 41 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura                                         | m2 | 22,000 | 54,16<br>34,86  | 1 191,52<br>766,92             |
| 42 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                | m2 | 9,400  | 33,51<br>32,76  | 314,99<br>307,94               |
| 43 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm                                                                          | m2 | 9,400  | 226,35<br>49,56 | 2 127,66<br>465,86             |
| 44 | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m  | 16,000 | 46,56<br>42,00  | 744,96<br>672,00               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                              |    |        |                 |                                |
|    |         | <b>Total Bloc Sanitar 1 etaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |    |        |                 | <b>29 809,98<br/>18 001,70</b> |

|  |  |                               |          |            |
|--|--|-------------------------------|----------|------------|
|  |  | Total                         | lei      | 280 044,61 |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 22,50 %  | 43 402,77  |
|  |  | Total                         | 100,00 + | 323 447,38 |

| 1 | 2 | 3                       | 4        | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|----------|---|---|-------------------|
|   |   | Cheltuieli de transport | 5,00 %   |   |   | 4 216,91          |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 327 664,28        |
|   |   | Cheltuieli de regie     | 9,00 %   |   |   | 29 489,79         |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 357 154,07        |
|   |   | Beneficiu de deviz      | 5,00 %   |   |   | 17 857,70         |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 375 011,77        |
|   |   | TVA                     | 20,00 %  |   |   | 75 002,35         |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |          |   |   | <b>450 014,13</b> |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b> |          |   |   | <b>192 901,19</b> |

Intocmit


*Cezar*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

*Maray*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect Liceul Teoretic Olimp din mun.Chisinau Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sala Sportiva</b>                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                 | m2   |                                        |                      | 11,49                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 11,34                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200                                 | 42,00                | 5,04                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,1500                                 | 42,00                | 6,30                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                         | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
| 2      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                        | m2   |                                        |                      | 33,48                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 23,10                  |
|        | 7122050013401               | Zidar cat.4                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500                                 | 42,00                | 18,90                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,1000                                 | 42,00                | 4,20                   |
|        | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                 | kg   | 1,0549                                 | 9,83                 | 10,37                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0010                                 | 12,00                | 0,01                   |
| 3      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.    | m2   |                                        |                      | 68,04                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 51,24                  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200                                 | 42,00                | 51,24                  |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400                                 | 2,20                 | 15,71                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,0040                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0790                                 | 12,00                | 0,95                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160                                 | 9,00                 | 0,14                   |
| 4      | RpCR06B                     | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi                                               | m2   |                                        |                      | 49,86                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 32,34                  |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500                                 | 42,00                | 31,50                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                              | h-om | 0,0200                                 | 42,00                | 0,84                   |
|        | 1542126108945               | Ulei de in siccativat                                                                                                                                           | kg   | 0,1000                                 | 5,00                 | 0,50                   |
|        | 2430116103218               | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                    | kg   | 0,2400                                 | 45,00                | 10,80                  |
|        | 2430226101349               | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                           | kg   | 0,0700                                 | 3,50                 | 0,24                   |
|        | 2320116200573               | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                        | l    | 0,2000                                 | 15,00                | 3,00                   |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                  | kg   | 0,0500                                 | 1,90                 | 0,10                   |
|        | 2881116001666               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,5000                                 | 5,00                 | 2,50                   |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400                                 | 5,00                 | 0,20                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120                                 | 15,00                | 0,18                   |
| 5      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                     | m2   |                                        |                      | 43,96                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 23,10                  |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500                                 | 42,00                | 23,10                  |
|        | 2430116103800               | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                           | kg   | 0,4000                                 | 45,00                | 18,00                  |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                  | kg   | 0,0600                                 | 1,90                 | 0,11                   |
|        | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                               | buc  | 0,5000                                 | 5,00                 | 2,50                   |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,0020                                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 6      | RpCR10B                     | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi | m2   |                                        |                      | 52,06                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 34,86                  |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,8300                                 | 42,00                | 34,86                  |
|        | 2430226101349               | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                           | kg   | 0,1500                                 | 3,50                 | 0,53                   |
|        | 2430116103218               | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                    | kg   | 0,3000                                 | 45,00                | 13,50                  |
|        | 2320116200535               | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                    | l    | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|        | 2881116001666               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,5000                                 | 5,00                 | 2,50                   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400  | 5,00     | 0,20           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18           |
| 7  | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 33,85<br>31,50 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 42,00    | 25,20          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 42,00    | 6,30           |
|    | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 000,00 | 0,90           |
|    | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 000,00 | 0,90           |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 3 600,00 | 0,43           |
|    | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 15,00    | 0,04           |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 12,00    | 0,07           |
| 8  | RpCR25A       | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura                                                                                             | m2   |         |          | 54,16<br>34,86 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7000  | 42,00    | 29,40          |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1300  | 42,00    | 5,46           |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 35,00    | 3,50           |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000  | 45,00    | 9,00           |
|    | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 15,00    | 2,25           |
|    | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 15,00    | 2,25           |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,1000  | 15,00    | 1,50           |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000  | 5,00     | 0,50           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 5,00     | 0,15           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15           |
|    |               | <b>1.2. Tavanele</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                |
| 9  | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 26,66<br>9,66  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 42,00    | 9,66           |
|    | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000  | 30,00    | 15,00          |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 5,00     | 2,00           |
| 10 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                         | m2   |         |          | 33,48<br>23,10 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 42,00    | 18,90          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 42,00    | 4,20           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 9,83     | 10,37          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01           |
| 11 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                              | m2   |         |          | 81,09<br>64,26 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300  | 42,00    | 64,26          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,20     | 15,71          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 12,00    | 0,95           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195  | 9,00     | 0,18           |
| 12 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                      | m2   |         |          | 43,96<br>23,10 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 42,00    | 23,10          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 45,00    | 18,00          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 1,90     | 0,11           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00           |
| 13 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 33,85<br>31,50 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 42,00    | 25,20          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 42,00    | 6,30           |
|    | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m,                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 3 000,00 | 0,90           |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|    |               | l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                |
|    | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 3 000,00 | 0,90           |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00012 | 3 600,00 | 0,43           |
|    | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030  | 15,00    | 0,04           |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 12,00    | 0,07           |
|    |               | <b>2. Vestiare</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                |
|    |               | <b>2.1. Раздевалки</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                |
| 14 | RpCJ04B       | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la loviturii), pentru grund si stratul vizibil | m2   |         |          | 91,39<br>68,88 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3400  | 42,00    | 56,28          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 42,00    | 12,60          |
|    | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0210  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 8,3700  | 1,65     | 13,81          |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 2 350,00 | 4,70           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0240  | 160,00   | 3,84           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0065  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 25,00    | 0,13           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 15,00    | 0,03           |
| 15 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                            | m2   |         |          | 33,48<br>23,10 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 42,00    | 18,90          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 42,00    | 4,20           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 9,83     | 10,37          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01           |
| 16 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                        | m2   |         |          | 68,04<br>51,24 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 42,00    | 51,24          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 2,20     | 15,71          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 12,00    | 0,95           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160  | 9,00     | 0,14           |
| 17 | RpCR06B       | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 49,86<br>32,34 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500  | 42,00    | 31,50          |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  | 42,00    | 0,84           |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicitat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 5,00     | 0,50           |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2400  | 45,00    | 10,80          |
|    | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-I                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0700  | 3,50     | 0,24           |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,2000  | 15,00    | 3,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 1,90     | 0,10           |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 5,00     | 0,20           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18           |
| 18 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                            | m2   |         |          | 33,48<br>23,10 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 42,00    | 18,90          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 42,00    | 4,20           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 9,83     | 10,37          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01           |
| 19 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                 | m2   |         |          | 81,09<br>64,26 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,5300  | 42,00    | 64,26          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 2,20     | 15,71          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 12,00    | 0,95           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0195  | 9,00     | 0,18           |
| 20 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 43,96          |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    |               | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 23,10  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 42,00    | 23,10  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 45,00    | 18,00  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 1,90     | 0,11   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00   |
| 21 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 20,13  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 19,32  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 42,00    | 9,66   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 42,00    | 9,66   |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  | 12,00    | 0,36   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45   |
| 22 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                                                          | m2   |         |          | 107,91 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 46,20  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 42,00    | 4,20   |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000  | 42,00    | 42,00  |
|    | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 19,37    | 20,64  |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 30,00    | 0,91   |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6000  | 25,00    | 15,22  |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800  | 25,00    | 2,03   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 1,65     | 0,84   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 30,00    | 6,09   |
|    | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240  | 12,00    | 0,29   |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0006  | 160,00   | 0,10   |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 15,00    | 15,22  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36   |
|    |               | <b>2.2. Bloc Sanitar,Туалет душевая</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |        |
| 23 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 67,42  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 67,20  |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 42,00    | 33,60  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 42,00    | 33,60  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,23   |
| 24 | CI05A         | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2   |         |          | 466,16 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 252,00 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,6000  | 42,00    | 151,20 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,4000  | 42,00    | 100,80 |
|    | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0700  | 160,00   | 179,76 |
|    | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,8000  | 2,10     | 1,76   |
|    | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,0000  | 2,10     | 6,62   |
|    | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,10   |
|    | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,2000  | 7,50     | 9,45   |
|    | 2952270003831 | Malaxor de adezivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 25,00    | 0,38   |
|    | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000  | 9,00     | 5,40   |
|    | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 9,00     | 3,60   |
|    | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  | 12,00    | 4,80   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250  | 12,00    | 0,30   |
| 25 | RpCJ04B       | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovitur), pentru grund si stratul vizibil                                                        | m2   |         |          | 91,39  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 68,88  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3400  | 42,00    | 56,28  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 42,00    | 12,60  |
|    | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 8,3700  | 1,65     | 13,81  |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 2 350,00 | 4,70   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0240  | 160,00   | 3,84   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0065  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 25,00  | 0,13   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 15,00  | 0,03   |
| 26 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                      | m2   |         |        | 33,48  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 23,10  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 42,00  | 18,90  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 42,00  | 4,20   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 9,83   | 10,37  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01   |
| 27 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                  | m2   |         |        | 68,04  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 51,24  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 42,00  | 51,24  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 2,20   | 15,71  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 12,00  | 0,95   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 9,00   | 0,14   |
| 28 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                      | m2   |         |        | 33,48  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 23,10  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 42,00  | 18,90  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 42,00  | 4,20   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 9,83   | 10,37  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01   |
| 29 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                           | m2   |         |        | 81,09  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 64,26  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5300  | 42,00  | 64,26  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 2,20   | 15,71  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 12,00  | 0,95   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0195  | 9,00   | 0,18   |
| 30 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                   | m2   |         |        | 43,96  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 23,10  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 42,00  | 23,10  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 1,90   | 0,11   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00   |
| 31 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                 | m2   |         |        | 33,51  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 32,76  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3900  | 42,00  | 16,38  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3900  | 42,00  | 16,38  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75   |
| 32 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm                                                                           | m2   |         |        | 226,35 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 49,56  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1800  | 42,00  | 49,56  |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 148,33 | 154,31 |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                               | kg   | 4,7000  | 2,10   | 9,97   |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4600  | 19,16  | 8,90   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0014  | 12,00  | 0,02   |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0125  | 25,00  | 0,31   |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0630  | 20,00  | 1,26   |
| 33 | CG18A1         | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m    |         |        | 46,56  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 42,00  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9000  | 42,00  | 37,80  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 42,00  | 4,20   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                 | kg   | 2,0000  | 1,65   | 3,30   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060  | 160,00 | 0,96   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 1,80     | 0,18             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,12             |
|    |               | <b>3. Bloc Sanitar 1 etaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |
| 34 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 67,42<br>67,20   |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 42,00    | 33,60            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 42,00    | 33,60            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,22             |
| 35 | CI05A         | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2   |         |          | 466,16<br>252,00 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,6000  | 42,00    | 151,20           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,4000  | 42,00    | 100,80           |
|    | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0700  | 160,00   | 179,76           |
|    | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,8000  | 2,10     | 1,76             |
|    | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,0000  | 2,10     | 6,61             |
|    | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,10             |
|    | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,2000  | 7,50     | 9,45             |
|    | 2952270003831 | Malaxor de adezivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 25,00    | 0,37             |
|    | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000  | 9,00     | 5,40             |
|    | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 9,00     | 3,60             |
|    | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  | 12,00    | 4,80             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250  | 12,00    | 0,30             |
| 36 | RpCJ04B       | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil                                                       | m2   |         |          | 91,39<br>68,88   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3400  | 42,00    | 56,28            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 42,00    | 12,60            |
|    | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 8,3700  | 1,65     | 13,81            |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 2 350,00 | 4,70             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0240  | 160,00   | 3,84             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050  | 25,00    | 0,12             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020  | 15,00    | 0,03             |
| 37 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 33,48<br>23,10   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 42,00    | 18,90            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 42,00    | 4,20             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 9,83     | 10,37            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
| 38 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 68,04<br>51,24   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 42,00    | 51,24            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 2,20     | 15,71            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 12,00    | 0,95             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 9,00     | 0,14             |
| 39 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 81,09<br>64,26   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,5300  | 42,00    | 64,26            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 2,20     | 15,71            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 12,00    | 0,95             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0195  | 9,00     | 0,18             |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 40 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                   | m2   |         |        | 43,96<br>23,10  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 42,00  | 23,10           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 1,90   | 0,11            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00            |
| 41 | RpCR25A        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura                                          | m2   |         |        | 54,16<br>34,86  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7000  | 42,00  | 29,40           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1300  | 42,00  | 5,46            |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 35,00  | 3,50            |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000  | 45,00  | 9,00            |
|    | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25            |
|    | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L.005-5                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25            |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                  | l    | 0,1000  | 15,00  | 1,50            |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                               | buc  | 0,1000  | 5,00   | 0,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 5,00   | 0,15            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
| 42 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                 | m2   |         |        | 33,51<br>32,76  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3900  | 42,00  | 16,38           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3900  | 42,00  | 16,38           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75            |
| 43 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm                                                                           | m2   |         |        | 226,35<br>49,56 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1800  | 42,00  | 49,56           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 148,33 | 154,31          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                               | kg   | 4,7000  | 2,10   | 9,97            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4600  | 19,16  | 8,90            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0014  | 12,00  | 0,02            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0125  | 25,00  | 0,31            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0630  | 20,00  | 1,26            |
| 44 | CG18A1         | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m    |         |        | 46,56<br>42,00  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9000  | 42,00  | 37,80           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 42,00  | 4,20            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                 | kg   | 2,0000  | 1,65   | 3,30            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060  | 160,00 | 0,96            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 1,80   | 0,18            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Liceul Teoretic Olimp din  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de finisare a constructiilor**

Valoarea de deviz 450 014,13 lei

Intocmit in prețuri curente 27.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                       |      |           |       |                   |
|-----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 57,360    | 42,00 | 2 409,12          |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4           | h-om | 461,205   | 42,00 | 19 370,61         |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om | 1 641,741 | 42,00 | 68 953,12         |
| 4.  | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 465,480   | 42,00 | 19 550,16         |
| 5.  | 7129200011200 | Finisor MP            | h-om | 39,000    | 42,00 | 1 638,00          |
| 6.  | 7132010010900 | Faiantar              | h-om | 399,520   | 42,00 | 16 779,84         |
| 7.  | 7132030012600 | Mozaicar              | h-om | 61,164    | 42,00 | 2 568,89          |
| 8.  | 7132040012700 | Parchetar             | h-om | 16,692    | 42,00 | 701,06            |
| 9.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 772,351   | 42,00 | 32 438,76         |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 666,332   | 42,00 | 27 985,94         |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 12,040    | 42,00 | 505,68            |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>192 901,19</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                       |     |           |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                     | m3  | 0,024     | 160,00   | 3,81      |
| 2.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                     | m3  | 5,086     | 160,00   | 813,70    |
| 3.  | 1542126108945  | Ulei de în sicativat                                                  | kg  | 34,200    | 5,00     | 171,00    |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                       | kg  | 170,493   | 5,00     | 852,46    |
| 5.  | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3  | 0,233     | 3 000,00 | 698,10    |
| 6.  | 2010102906959  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                 | m3  | 0,233     | 3 000,00 | 698,10    |
| 7.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                   | buc | 2 306,760 | 0,10     | 230,68    |
| 8.  | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                       | m3  | 0,093     | 3 600,00 | 335,16    |
| 9.  | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                          | l   | 4,920     | 15,00    | 73,80     |
| 10. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                              | l   | 68,400    | 15,00    | 1 026,00  |
| 11. | 2320166200729  | Parchetin                                                             | l   | 1,170     | 12,00    | 14,04     |
| 12. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                          | kg  | 103,880   | 45,00    | 4 674,60  |
| 13. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                 | kg  | 277,220   | 45,00    | 12 474,90 |
| 14. | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                          | kg  | 6,000     | 15,00    | 90,00     |
| 15. | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                        | kg  | 6,000     | 15,00    | 90,00     |
| 16. | 24302261000001 | Fuga                                                                  | kg  | 9,199     | 19,16    | 176,25    |
| 17. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                             | kg  | 4,000     | 35,00    | 140,00    |
| 18. | 2430226101234  | Grund preadez tip M                                                   | kg  | 1,188     | 30,00    | 35,63     |
| 19. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                 | kg  | 30,840    | 3,50     | 107,94    |

|                                       |               |                                                                    |     |           |          |                  |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------------|
| 20.                                   | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                    | kg  | 114,408   | 7,50     | 858,06           |
| 21.                                   | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                   | kg  | 3,167     | 25,00    | 79,17            |
| 22.                                   | 2430226109307 | Diluant decapant                                                   | kg  | 148,900   | 30,00    | 4 467,00         |
| 23.                                   | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                       | kg  | 7,917     | 30,00    | 237,51           |
| 24.                                   | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                          | kg  | 286,020   | 2,10     | 600,64           |
| 25.                                   | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                           | kg  | 23,751    | 25,00    | 593,77           |
| 26.                                   | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                   | m   | 39,585    | 15,00    | 593,77           |
| 27.                                   | 2523116716345 | Covor PVC                                                          | m2  | 41,564    | 19,37    | 805,10           |
| 28.                                   | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                | kg  | 4,200     | 1,80     | 7,56             |
| 29.                                   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                      | kg  | 1 789,510 | 1,65     | 2 952,69         |
| 30.                                   | 2652102100713 | Var pasta                                                          | m3  | 0,403     | 2 350,00 | 946,58           |
| 31.                                   | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                 | kg  | 76,272    | 2,10     | 160,17           |
| 32.                                   | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                     | kg  | 58,683    | 1,90     | 111,50           |
| 33.                                   | 2653102100831 | Amestec uscat                                                      | kg  | 7 384,902 | 2,20     | 16 246,78        |
| 34.                                   | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                    | kg  | 1 081,167 | 9,83     | 10 627,87        |
| 35.                                   | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie                                      | m2  | 20,598    | 148,33   | 3 055,29         |
| 36.                                   | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                             | m3  | 4,229     | 0,00     | 0,00             |
| 37.                                   | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                 | m3  | 0,210     | 0,00     | 0,00             |
| 38.                                   | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                    | kg  | 93,991    | 2,10     | 197,38           |
| 39.                                   | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica                                           | m2  | 102,014   | 160,00   | 16 322,21        |
| 40.                                   | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                               | m   | 42,840    | 0,00     | 0,00             |
| 41.                                   | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                   | kg  | 0,950     | 12,00    | 11,40            |
| 42.                                   | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                  | buc | 346,525   | 5,00     | 1 732,63         |
| 43.                                   | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg  | 2,327     | 15,00    | 34,91            |
| 44.                                   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                    | buc | 198,000   | 5,00     | 990,00           |
| 45.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                      | m3  | 30,855    | 0,00     | 0,00             |
| 46.                                   | 4100126202818 | Apa                                                                | m3  | 3,497     | 0,00     | 0,00             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                    |     |           |          | <b>84 338,16</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                        |      |        |       |                 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                    | h-ut | 6,629  | 15,00 | 99,43           |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                | h-ut | 7,132  | 15,00 | 106,98          |
| 3.                                  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                     | h-ut | 4,655  | 12,00 | 55,86           |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj            | h-ut | 86,622 | 12,00 | 1 039,47        |
| 5.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                         | h-ut | 17,791 | 9,00  | 160,12          |
| 6.                                  | 2952240005106 | Aspirator industrial                                   | h-ut | 1,247  | 20,00 | 24,95           |
| 7.                                  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw    | h-ut | 36,320 | 9,00  | 326,88          |
| 8.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric       | h-ut | 1,007  | 25,00 | 25,18           |
| 9.                                  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                | h-ut | 0,247  | 25,00 | 6,19            |
| 10.                                 | 2952270003831 | Malaxor de adezivi                                     | h-ut | 1,362  | 25,00 | 34,05           |
| 11.                                 | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi                         | h-ut | 54,480 | 9,00  | 490,32          |
| 12.                                 | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 36,320 | 12,00 | 435,84          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                        |      |        |       | <b>2 805,26</b> |

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| Total                         | lei      | 280 044,61 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 %  | 43 402,77  |
| Total                         | 100,00 + | 323 447,38 |
| Cheltuieli de transport       | 5,00 %   | 4 216,91   |



|                     |          |            |
|---------------------|----------|------------|
| Total               | 100,00 + | 327 664,28 |
| Cheltuieli de regie | 9,00 %   | 29 489,79  |
| Total               | 100,00 + | 357 154,07 |
| Beneficiu de deviz  | 5,00 %   | 17 857,70  |
| Total               | 100,00 + | 375 011,77 |
| TVA                 | 20,00 %  | 75 002,35  |

**Total deviz:** 450 014,1  
3

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)