

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul achiziției: __ **Tractor multifuncțional, tocător pentru crengi și accesorii aferente**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor multifuncțional, tocător pentru crengi și accesorii aferente	TRACTOR ISEKI TG6687	JAPONIA	ISEKI CO LTD	<i>Conform caietului de sarcini</i>	MOTOR : 70 CP Nr.cilindri :4 Vol.Motor :2434cm3 Norma emisii : Stage V	CERTIFICATE DE CONFORMITATE CE,PRIN CARE SE DECLARA CA PREZENTUL PRODUS PUS IN COMERT

					Volum rezervor :53 l Turatii PTO:540/750 Cutie de viteze:12x12 cu Inversor Tractiune :4x4 Cuplari hidraulice :8,cu manevrare prin manete Capacitate ridicare tiranti:1500 kg Dimensiuni: 3455x1465x2355 Sistem aer conditionat: da Greutate 2165 kg	CORESPUDE DIRECTIVELOR UE,DE STANDARD SI SIGURANTA. 2000/14/EG ANEXA VIII
	REMORCA CU 2 AXE BICCHI MODEL 2B30-H	ITALIA	BICCHI		Sistem de basculare: pe trei parti Inaltimea borturilor : ???? Obloane vopsite cu montare si demontare rapida,posibilitate de rabatare a celor de pe lateral si spate Sistem de suspensie pe arcuri in foi Sistem de iluminat pentru circulatia stradala Directia pe prima axa Sistem de frinare hidraulic pe ambele axe	

	Remorca monoax pentru colectarea frunzelor ForeSTEEL FT 2200 cu gura de absorbție montată pe cadru	ESTONIA	FORESTEEL		Volum : 3m3 Motor:13 CP (MidVac) Lățime totală :4250 mm Înălțime totală :1550 mm Dimensiuni : 2.4mx1.25mx1m Înălțime de lucru :reglabilă Paralelism :unghi reglabil Cortina admisie :reglabilă Greutate :650 kg	
	Tocător forestier	ITALIA	ZANON		Lățime de lucru:120 cm Greutatea :865 kg Putere minim necesară :50 CP Nr. curele :50 buc Nr.ciocane :50 buc	
	Încărcător Frontal compatibil cu ISEKI TG 6687	GRECIA	OIEUROPAIOI		Capacitate de ridicare :700 kg Culoarea tractorului: albastru Garantie :1 an	
	Perie de măturat FAGROS cu rezervor de apă,cos colector	POLONIA	FAGROS		Viteza de lucru : 10 km /h Lățimea de aspirare :2000mm Diametru perie :520 mm	

	hidraulic si perie laterala				Rotirea periei: 140-160 rpm Viteza de deplasare : pin la 20 km /h Presiunea de lucru:10 MPA Sistem de prindere : 3 puncte Greutate :420 kg	
	Lama de Zapada LN-1750-A	ITALIA	DELEKS		Latime de lucru :175 cm Atasare : fata tractor Putere necesara :40-80 CP Masa : 280 kg Garantie: 1 an Schimbarea unghiului : hidraulic 30 grade Stinga-Dreapta	
	Tocator de masa vegetala ELK Cross 1800	ITALIA	PERUZZO		Lastime de lucru : 1800 mm Greutatea : 450 kg Nr.ciocane : 24 buc Greutate ciocan : 0.6 kg Putere minim necesara : 50 CP Distanta in lateral de la centrul tractorului 2435 mm Unghiul de inclinare :-50+90 grade	

	Sararita ,masina zincata de imprastiat material antiderapant FAZA SSP 380	ITALIA	FAZA		Volum :380 l Material : metal zincat Greutatea : 86 kg	
	Aspirator pentru frunze TURBO 400	ITALIA	PERUZZO		CAI PUTERE : 13 Ventilator :4 lame Putere vacuumare : 110 m3/min Lama de maruntire a frunzelor Furtun : 5 m Diametru 200 mm Greutate : 190 kg	
	Tocator de crengi ARPAL AM 200BD-K PRO	UCRAINA	ARPAL AM		Lungime :2014 mm Latime :1201 mm Inaltime :2319 mm Greutate : 1850 kg Dimensiuni admisie :285*255 mm Inaltimea de incarcare a benzii transportatoare : 4 m Max performanta :14 m3/h Nr.cutite : 6 buc	

					Diametru maxim de taiere :200 mm Motor benzina	
TOTAL						

SEM NAT : Stati Nicolae

Ofertantul : AGROLANPRIM SRL

In calitate de : Administrator

Adresa : Straseni, str. Stefan cel Mare 204/A