

**Lucrari de constructie montaj  
pentru cresterea eficientei  
energetice la Scoala-gradinita  
din s. Sagaidac, r. Cimisia**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de constructie montaj pentru cresterea eficientei energetice la Scoala-gradinita din s. Sagaidac, r. Cimisia**

**Valoarea de deviz 3 167 788,08 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de desfaceri si demolari</b>						
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	96,000	8,60 8,40	825,74 806,40
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare (tencuieli exfoliate), inclusiv spaletii din jurul usilor si ferestrelor.	m2	1 217,000	17,65 16,20	21 481,83 19 715,40
3	RpCI42A	Demontare glafuri din tabla de la ferestre.	m	160,500	8,60 8,40	1 380,53 1 348,20
4	RpCP45D	Demontarea constructiilor metalice (scara fatada).	kg	88,000	2,96 2,40	260,83 211,20
5	RpCI42B	Demontare invelitori din tabla la acoperisuri / copertine (cu pastrarea tablei pentru remontare ulterioara).	m2	46,000	43,60 43,20	2 005,73 1 987,20
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scari, pereu).	m3	2,100	241,21 205,20	506,55 430,92
7	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pana la 15 cm (console tip placa, din beton armat, la inaltimea +/-10m).	m3	4,500	895,53 891,00	4 029,88 4 009,50
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (spaletii din jurul ferestrelor).	m2	122,000	17,65 16,20	2 153,48 1 976,40
9	RpCM33E	Demontarea pervazurilor	m2	39,000	47,05	1 835,01

1	2	3	4	5	6	7
		interioare.			46,80	1 825,20
10	RpCO56A	Demontare tamplarii din profile PVC (ferestre).	m2	186,600	25,20 25,20	4 702,32 4 702,32
		<b>Total Lucrari de desfaceri si demolari Inclusiv salariu</b>				<b>39 181,90 37 012,74</b>
		<b>2. Lucrari de montare a ferestrelor</b>				
11	CK57F	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului peste 2m2, in doua canaturi, coeficient de transfer termic U.1.4 [W/m2K]. Referint.: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S).	m2	183,000	4 349,25 48,99	795 913,24 8 965,14
12	CK57C	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului sub 2m2, intr-un canat, coeficient de transfer termic U.1.4 [W/m2K]. Referint.: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S).	m2	3,600	4 430,18 98,22	15 948,66 353,58
13	CK26C	Pervazuri PVC montate la ferestre, b=400mm.	m	101,500	177,51 5,40	18 017,18 548,10
14	CF61A K mat=2	Tencuieli la spale.ii ferestrelor executate cu amestec uscat pe baza de ipsos, cu grosime medie de 2 cm.	m2	141,800	191,81 89,16	27 198,30 12 642,90
15	Pret de piata	Profil de colt din aluminiu 25x25mm.	m	347,000	12,00 0,00	4 164,00 0,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,800	7,18 1,80	1 018,73 255,24
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,800	41,00 33,00	5 813,42 4 679,40
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,800	7,18 1,80	1 018,73 255,24

1	2	3	4	5	6	7
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,800	48,59 33,00	6 890,73 4 679,40
		<b>Total Lucrari de montare a ferestrelor Inclusiv salariu</b>				<b>875 982,99 32 379,00</b>
		<b>3. Izolarea termica a peretilor</b>				
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori.	m2	480,000	19,44 7,20	9 331,13 3 456,00
21	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din zidarie, cu suprafete plane (reparatii partiale).	m2	480,000	142,95 102,00	68 616,76 48 960,00
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori, la fatade.	m2	1 411,000	19,44 7,20	27 429,64 10 159,20
23	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu placi din vata minerala bazaltica, gros.150mm, dens..135kg/m3, $\lambda < 0.039$ [W/mK], sistem cu fixare rigida a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma de consum: 0.7 ml per 1 m2 de fatada). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.	m2	1 162,000	620,91 138,60	721 499,41 161 053,20
24	IzF55E	Termoizolarea exterioara a spaletilor cu placi din vata minerala bazaltica, gros.50mm, dens.135kg/m3, $\lambda < 0.039$ [W/mK], sistem cu fixare rigid. a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care se inlocuiesc). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.	m2	104,000	388,87 175,38	40 442,05 18 239,52
25	IzF55E	Termoizolarea exterioara a spaletilor cu placi din vata minerala bazaltica, gros.30mm, dens.135kg/m3, $\lambda < 0.039$ [W/mK], sistem cu fixare rigid. a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele	m2	78,000	332,67 175,38	25 948,20 13 679,64

1	2	3	4	5	6	7
		care ramin neschimbate). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.				
26	CK26D aplicativ	Montare profil de colt cu picurator la partea inferioara a peretilor (zona de intersectie perete-soclu).	m	134,000	111,44 6,00	14 932,85 804,00
27	IzF55B	Termoizolarea soclului cu placi din polistiren extrudat, gros.100mm, dens.35kg/m3, $\lambda < 0.039$ [W/mK], sistem cu fixare rigid. a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Modificare norma: Plasa din fibra de sticla va fi inlocuita cu Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm.	m2	68,000	468,79 103,08	31 877,78 7 009,44
28	CK26B	Glafuri din aluminiu, montate la ferestre existente, b=350mm.	m	160,500	215,33 24,00	34 560,07 3 852,00
29	CE07A	Invelitori din tabla zincata la copertine (excluzind costul tablei, coame, pazie) - tabla demontata anterior.	m2	46,000	80,72 69,00	3 713,23 3 174,00
30	CI21A	Placarea soclului cu placi ceramice portelante.	m2	68,000	519,17 174,00	35 303,34 11 832,00
31	CE25A	Etansarea rosturilor dintre soclu si pereu, cu chituri de etansare poliuretanic. Norma de consum: 0,1 kg de chit per metru liniar de rost.	m	132,500	33,08 21,00	4 382,45 2 782,50
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 344,000	19,44 7,20	26 127,17 9 676,80
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti- 2 culori neutre (alb, gri, bej, crem etc.), coordonate si aprobate de beneficiar. Norma de consum: 2.6kg/m2.	m2	1 344,000	160,12 73,20	215 200,16 98 380,80
34	CE22A	Sisteme de burlane din otel zincat D.90mm (fara elemente de imbinare).	m	140,000	127,94 21,00	17 910,98 2 940,00
35	Pret de piata	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90mm	buc	4,000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
36	Pret de	Cot burlan 45° D.90mm.	buc	28,000	85,00	2 380,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
37	Pret de piata	Cot de capat burlan D.90mm.	buc	14,000	85,00	1 190,00
					0,00	0,00
		<b>Total Izolarea termica a peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>1 281 845,22 395 999,10</b>
		<b>4. Lucrari diverse</b>				
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale.	m2	1 350,000	58,53	79 012,80
					45,00	60 750,00
39	TsC54C	Strat suport din pietris compactat (pereu).	m3	3,600	798,48	2 874,51
					59,40	213,84
40	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C20/25 (pereu).	m3	7,200	2 502,58	18 018,61
					270,00	1 944,00
41	RpCU09E aplicativ	Evacuarea deseurilor de constructie de la inaltimea +/-10m, cu ajutorul tuburilor speciale pentru evacuarea gunoiului.	t	9,000	606,50	5 458,50
					540,00	4 860,00
42	RpCU09C	Transporturi deseuri de constructie cu mijloace manuale.	t	23,000	75,00	1 725,00
					75,00	1 725,00
43	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie.	t	23,000	66,60	1 531,80
					66,60	1 531,80
44	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	23,000	23,49	540,28
					0,00	0,00
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>109 161,50 71 024,64</b>

	Total	lei	2 306 171,61
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	128 739,72
	Cheltuieli de transport	10,00 %	175 114,28
	Cheltuieli de regie	14,50 %	378 453,71
	Beneficiu de deviz	6,00 %	179 308,76
	Total	100,00 +	3 167 788,08
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>3 167 788,08 536 415,48</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie montaj  
pentru cresterea eficientei  
energetice la Scoala-gradinita  
din s. Sagaidac, r. Cimisia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Lucrari de constructie montaj pentru cresterea eficientei energetice la Scoala-gradinita din s. Sagaidac, r. Cimisia**

**Valoarea de deviz 3 167 788,08 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	160,680	60,00	9 640,800
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	63,810	60,00	3 828,600
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 278,080	60,00	136 684,800
4.	7123010010200	Betonist	h-om	78,480	60,00	4 708,800
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 012,500	60,00	60 750,000
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,550	60,00	1 533,000
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	15,210	60,00	912,600
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 770,522	60,00	166 231,320
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	86,498	60,00	5 189,880
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	388,200	60,00	23 292,000
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	130,045	60,00	7 802,700
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,760	60,00	105,600
13.	7422010060100	Timplar	h-om	110,726	60,00	6 643,560
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,094	60,00	1 745,640
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	498,472	60,00	29 908,320
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	727,404	60,00	43 644,240
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	563,227	60,00	33 793,620
		<b>Total manopera</b>				<b>536 415,48</b>

**Materiale:**

1.	*2413217300010	Cleme	buc	71,400	0,00	0,000
2.	*2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,830	0,00	0,000
3.	*2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	24,150	0,00	0,000
4.	*2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	55,545	0,00	0,000
5.	*2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,932	0,00	0,000
6.	*2874115830000	Pilnii de curatire	buc	35,700	0,00	0,000
7.	*2875274000502	Cot burlan	buc	71,400	0,00	0,000
8.	*2875274000503	Cot de capat	buc	35,700	0,00	0,000
9.	*2875274110001	Piesa de legatura	buc	35,700	0,00	0,000
10.	000321	Profil de colt din aluminiu 25x25mm	m	347,000	12,00	4 164,000
11.	00125	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90mm.	buc	4,000	250,00	1 000,000
12.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,140	550,00	2 277,000
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,960	500,00	6 480,000

14.	15845	Cot de capat burlan D.90mm.	buc	14,000	85,00	1 190,000
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,090	0,67	4,761
16.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,063	5 500,00	346,500
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,135	5 500,00	742,500
18.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,036	5 500,00	198,000
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,405	5 500,00	2 227,500
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,405	5 500,00	2 227,500
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,162	4 650,00	753,300
22.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	186,600	4 216,67	786 830,622
23.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 212,900	5,00	6 064,500
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,088	21,49	1,891
25.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,391	150,00	208,650
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,070	23,50	1,645
27.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	21,923	100,00	2 192,300
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	42,540	35,00	1 488,900
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	56,720	35,00	1 985,200
30.	24302261000001	Fuga	kg	29,532	45,00	1 328,940
31.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	557,760	29,17	16 269,859
32.	24302261010101	Grund cu cuar betonokontakt	kg	784,765	29,17	22 891,595
33.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	85,080	25,00	2 127,000
34.	2430226103000	Chit poliuretanic	kg	13,913	100,00	1 391,300
35.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 704,480	4,03	22 989,055
36.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 061,920	4,03	28 453,889
37.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	302,192	4,93	1 489,807
38.	2513736621482	Banda izolanta	m	291,324	10,00	2 913,240
39.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	304,494	10,00	3 044,940
40.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	97,464	12,00	1 169,568
41.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,415	1,33	3,211
42.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400	m	101,500	166,67	16 917,005
43.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35kg/m3* gr. 100mm	m2	73,488	220,00	16 167,360
44.	25213026029091	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gr. 50mm	m2	112,393	130,00	14 611,090
45.	25213026029092	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gr. 30mm	m2	84,295	78,00	6 575,010
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 524,434	7,00	10 671,038
47.	26141226019131	Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm.	m2	75,548	80,00	6 043,840
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 593,600	2,80	12 862,080
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,508	2,80	23,822
50.	26531021008311	Tink	kg	3 494,400	33,33	116 468,352
51.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	149,585	7,50	1 121,888
52.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	4 143,396	2,80	11 601,509
53.	2663102100000	Beton clasa C20/25	m3	7,417	2 083,33	15 452,059
54.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,520	0,00	0,000
55.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	70,054	291,67	20 432,650
56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	70,900	2,69	190,444
57.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150mm 135kg	m2	1 255,773	375,00	470 914,875
58.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d90	m	149,940	99,00	14 844,060
59.	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	821,534	10,00	8 215,340
60.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 350mm	m	160,500	187,50	30 093,750
61.	27431235490271	profil de colt cu picurator	m	134,000	100,00	13 400,000
62.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,350	40,00	54,000
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,050	40,00	162,000
64.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 055,000	0,81	1 655,919

65.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	412,080	0,87	359,746
66.	28741363134001	Diblu din material plastic cu cui metalic	buc	10 859,520	3,00	32 578,560
67.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	434,700	0,91	397,012
68.	3254	Cot burlan 45° D.90mm.	buc	28,000	85,00	2 380,000
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	71,516	25,00	1 787,900
70.	4100126202818	Apa	m3	9,269	25,00	231,725
71.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	175,930	2,69	472,564
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 751 142,76</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,512	201,46	304,609
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	6 075,000	2,00	12 150,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,756	92,67	70,060
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,609	92,67	56,437
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	44,238	20,15	891,223
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,265	20,15	347,821
7.	2922140007000	Macara	h-ut	1,800	282,05	507,682
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	91,024	6,72	611,262
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	26,244	5,00	131,220
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,225	60,44	1 584,993
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	29,448	20,15	593,262
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,880	33,58	96,701
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,964	20,15	100,005
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,609	16,79	10,224
15.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,840	50,00	192,000
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,748	16,79	12,558
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	8,064	26,86	216,611
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,197	16,79	70,461
19.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	17,040	5,00	85,200
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,440	92,67	40,776
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,438	221,61	540,278
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>18 613,37</b>

Total	lei	2 306 171,61
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	128 739,72
Cheltuieli de transport	10,00 %	175 114,28
Cheltuieli de regie	14,50 %	378 453,71
Beneficiu de deviz	6,00 %	179 308,76
Total	100,00 +	3 167 788,08

**Total deviz:**

**3 167 788,  
08**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie montaj pentru Investitor**  
**cresterea eficientei energetice la Scoala-gradinita**  
**din s. Sagaidac, r. Cimisia**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de desfaceri si demolari</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			8,60 8,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	60,00	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare (tencuieli exfoliate), inclusiv spaletii din jurul usilor si ferestrelor.	m2			17,65 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
3	RpCI42A	Demontare glafuri din tabla de la ferestre.	m			8,60 8,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	60,00	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
4	RpCP45D	Demontarea constructiilor metalice (scara fatada).	kg			2,96 2,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	60,00	1,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	23,50	0,019
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,49	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,15	0,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	92,67	0,463
5	RpCI42B	Demontare invelitori din tabla la acoperisuri / copertine (cu pastrarea tablei pentru remontare ulterioara).	m2			43,60 43,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,15	0,403
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scari, pereu).	m3			241,21 205,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	92,67	26,875
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	16,79	4,869
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,15	3,022
7	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pana la 15 cm (console tip placa, din beton armat, la inaltimea +/-10m).	m3			895,53 891,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	60,00	618,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,00	273,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,15	4,029
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (spaletii din	m2			17,65

1	2	3	4	5	6	7
		jurul ferestrelor).				16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
9	RpCM33E	Demontarea pervazurilor interioare.	m2			47,05
						46,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	60,00	23,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
10	RpCO56A	Demontare tamplarii din profile PVC (ferestre).	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,600
		<b>2. Lucrari de montare a ferestrelor</b>				
11	CK57F	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului peste 2m2, in doua canaturi, coeficient de transfer termic U.1.4 [W/m2K]. Referint.: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S).	m2			4 349,25
						48,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	60,00	48,990
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	4 216,67	4 216,670
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	5,00	32,500
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	10,00	15,400
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	10,00	16,100
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	12,00	6,240
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	100,00	11,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	20,15	0,598
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,700
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	5,00	0,455
12	CK57C	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului sub 2m2, intr-un canat, coeficient de transfer termic U.1.4 [W/m2K]. Referint.: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S).	m2			4 430,18
						98,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	60,00	98,217
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	4 216,67	4 216,670
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	5,00	32,500
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	10,00	26,400
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	10,00	27,400
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	12,00	7,680
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	100,00	19,306
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	20,15	0,582
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	5,00	0,867
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	5,00	0,563
13	CK26C	Pervazuri PVC montate la ferestre, b=400mm.	m			177,51
						5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,600
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400	m	1,0000	166,67	166,670
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,44	0,604
14	CF61A K mat=2	Tencuieli la spale.ii ferestrelor executate cu amestec uscat pe baza de ipsos, cu grosime medie de 2 cm.	m2			191,81
						89,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,160
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	15,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	81,816

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,44	4,775
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,79	0,497
15	Pret de piata	Profil de colt din aluminiu 25x25mm.	m			12,00
						0,00
	000321	Profil de colt din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	12,00	12,000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,18
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,00
						33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,44	0,061
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,18
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,59
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		<b>3. Izolarea termica a peretilor</b>				
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori.	m2			19,44
						7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,200
	24302261010101	Grund cu quart betonokontakt	kg	0,4150	29,17	12,106
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
21	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din zidarie, cu suprafete plane (reparatii pariale).	m2			142,95
						102,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	79,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	22,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,80	26,796
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	500,00	13,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,15	0,081
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori, la fatade.	m2			19,44
						7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,200
	24302261010101	Grund cu quart betonokontakt	kg	0,4150	29,17	12,106
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
23	IzF55C	Termoizolarea exteriora. a peretilor cladirilor cu placi din vata minerala bazaltica, gros.150mm, dens..135kg/m3, $\pi < 0.039$ [W/mK], sistem cu fixare rigida a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma de consum: 0.7 ml per 1 m2 de fatada). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.	m2			620,91
						138,60

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,080
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,03	16,281
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,03	20,347
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150mm 135kg	m2	1,0700	375,00	405,262
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,777
	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	0,7000	10,00	7,070
	28741363134001	Diblu din material plastic cu cui metalic	buc	8,0000	3,00	24,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,15	0,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,44	0,206
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	6,72	0,201
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,15	0,423
24	IzF55E	Termoizolarea exteriora a spaletilor cu placi din vata minerala bazaltica, gros.50mm, dens.135kg/m3, $\lambda < 0.039$ [W/mK], sistem cu fixare rigid. a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care se inlocuiesc). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.	m2			388,87 ----- 175,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	60,00	143,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	60,00	31,740
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,03	16,281
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,03	20,347
	25213026029091	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gr. 50mm	m2	1,0700	130,00	140,491
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,979
	28741363134001	Diblu din material plastic cu cui metalic	buc	8,0000	3,00	24,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,15	0,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,44	0,206
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	6,72	2,015
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,15	0,423
25	IzF55E	Termoizolarea exteriora a spaletilor cu placi din vata minerala bazaltica, gros.30mm, dens.135kg/m3, $\lambda < 0.039$ [W/mK], sistem cu fixare rigid. a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care ramin neschimbate). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.	m2			332,67 ----- 175,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	60,00	143,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	60,00	31,740
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,03	16,281
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,03	20,347
	25213026029092	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gr. 30mm	m2	1,0700	78,00	84,295
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,979
	28741363134001	Diblu din material plastic cu cui metalic	buc	8,0000	3,00	24,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,15	0,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,44	0,205
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	6,72	2,015
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,15	0,423
26	CK26D aplicativ	Montare profil de colt cu picurator la partea inferioara a peretilor (zona de intersectie perete-soclu).	m			111,44 ----- 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,600
	27431235490271	profil de colt cu picurator	m	1,0000	100,00	100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,44	0,604
27	IzF55B	Termoizolarea soclului cu placi din polistiren extrudat, gros.100mm, dens.35kg/m3, $\lambda < 0.039$ [W/mK], sistem cu fixare rigid. a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Modificare norma: Plasa din fibra de sticla va fi inlocuita cu Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm.	m2			468,79 ----- 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,880
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,03	16,281
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,03	16,278
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35kg/m3* gr. 100mm	m2	1,0700	220,00	237,755
	26141226019131	Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm.	m2	1,1000	80,00	88,880
	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	0,0000	10,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,87	5,290

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,15	0,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,44	0,205
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	6,72	0,154
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,15	0,363
28	CK26B	Glafuri din aluminiu, montate la ferestre existente, b=350mm.	m			215,33
						24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,800
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 350mm	m	1,0000	187,50	187,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,44	0,604
29	CE07A	Invelitori din tabla zincata la copertine (excluzind costul tablei, coame, pazie) - tabla demontata anterior.	m2			80,72
						69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,000
	*2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	0,00	0,000
	*2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	0,00	0,000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,91	8,631
	*2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	0,00	0,000
	*2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	0,00	0,000
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,33	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	60,44	3,022
30	CI21A	Placarea soclului cu placi ceramice portelante.	m2			519,17
						174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,000
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	291,67	300,480
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,93	21,909
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,543
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	60,44	1,529
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	16,79	0,185
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,15	1,471
31	CE25A	Etansarea rosturilor dintre soclu si pereu, cu chituri de etansare poliuretane. Norma de consum: 0,1 kg de chit per metru liniar de rost.	m			33,08
						21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2430226103000	Chit poliuretanic	kg	0,1000	100,00	10,500
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	150,00	1,575
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,44
						7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	29,17	12,106
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti- 2 culori neutre (alb, gri, bej, crem etc.), coordonate si aprobate de beneficiar. Norma de consum: 2.6kg/m2.	m2			160,12
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	26531021008311	Tink	kg	2,6000	33,33	86,658
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	26,86	0,161
34	CE22A	Sisteme de burlane din otel zincat D.90mm (fara elemente de imbinare).	m			127,94
						21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,000
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d90	m	1,0500	99,00	106,029
	*2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	0,00	0,000
	*2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	0,00	0,000
	*2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,00	0,000
	*2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	0,00	0,000
	*2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,44	0,907
35	Pret de piata	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90mm	buc			250,00
						0,00
	00125	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90mm.	buc	1,0000	250,00	250,000

1	2	3	4	5	6	7
36	Pret de piata	Cot burlan 45° D.90mm.	buc			85,00 0,00
	3254	Cot burlan 45° D.90mm.	buc	1,0000	85,00	85,000
37	Pret de piata	Cot de capat burlan D.90mm.	buc			85,00 0,00
	15845	Cot de capat burlan D.90mm.	buc	1,0000	85,00	85,000
		<b>4. Lucrari diverse</b>				
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale.	m2			58,53 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,550
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 650,00	0,558
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,120
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,000
39	TsC54C	Strat suport din pietris compactat (pereu).	m3			798,48 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,400
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	92,67	19,461
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	201,46	84,614
40	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C20/25 (pereu).	m3			2 502,58 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,000
	2663102100000	Beton clasa C20/25	m3	1,0200	2 083,33	2 146,119
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,524
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	282,05	70,511
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	33,58	13,431
41	RpCU09E aplicativ	Evacuarea deseurilor de constructie de la inaltimea +-10m, cu ajutorul tuburilor speciale pentru evacuarea gunoiiului.	t			606,50 540,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,2000	60,00	132,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,8000	60,00	408,000
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0040	5 500,00	22,000
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0070	5 500,00	38,500
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1500	40,00	6,000
42	RpCU09C	Transporturi deseuri de constructie cu mijloace manuale.	t			75,00 75,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	60,00	15,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	60,00	60,000
43	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie.	t			66,60 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,600
44	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			23,49 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	221,61	23,490

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.