

L.T. P. Ștefănuță. Blocul A.
Lucrări de reparație interioare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 143 382,86 lei

Intocmit in prețuri curente 10.03.2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Blocul A | | | | |
| | | 1.1. Coridor et.2 | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 143,0000 | 13,75 12,15 | 1 966,25 1 737,45 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,8000 | 18,90 18,90 | 128,52 128,52 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 159,5000 | 38,10 35,10 | 6 076,94 5 598,44 |
| 4 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 2,0000 | 5,40 5,40 | 10,80 10,80 |
| 5 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 44,0000 | 12,15 11,25 | 534,60 495,00 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 3,0000 | 9,90 9,90 | 29,70 29,70 |
| 7 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,0000 | 2,70 2,70 | 8,10 8,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|--------------------|------------------------|
| 8 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament | buc | 2,0000 | 7,65 7,65 | 15,30 15,30 |
| 9 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 2,5000 | 1 640,79 188,82 | 4 101,98 472,06 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 164,0000 | 9,77 1,35 | 1 603,10 221,40 |
| 11 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 164,0000 | 121,00 81,00 | 19 843,27 13 284,00 |
| 12 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 32,0000 | 285,55 114,75 | 9 137,60 3 672,00 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 164,0000 | 9,77 1,35 | 1 603,10 221,40 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 164,0000 | 74,82 54,90 | 12 270,55 9 003,60 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 164,0000 | 25,79 9,00 | 4 228,74 1 476,00 |
| 16 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 32,0000 | 88,78 68,85 | 2 840,83 2 203,20 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 196,0000 | 30,91 24,75 | 6 058,17 4 851,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|-----------------|------------------------|
| 18 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 96,0000 | 21,40 11,70 | 2 054,52 1 123,20 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 196,0000 | 9,78 1,35 | 1 915,90 264,60 |
| 20 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 | 164,0000 | 155,27 15,75 | 25 465,10 2 583,00 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,0000 | 48,86 24,75 | 1 563,46 792,00 |
| 22 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri vata minerala Lilea) | m2 | 145,5000 | 274,43 99,00 | 39 930,15 14 404,50 |
| 23 | RpEF02C | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi | buc | 10,0000 | 690,60 68,40 | 6 906,00 684,00 |
| 24 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,0000 | 87,61 12,15 | 262,83 36,45 |
| 25 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,0000 | 94,28 13,95 | 565,67 83,70 |
| 26 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izotatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate | m | 40,0000 | 45,76 9,90 | 1 830,30 396,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|-------------------|---------------------------------|
| | | aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | | | | |
| 27 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 80,0000 | 50,42 11,25 | 4 033,20 900,00 |
| 28 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica | m2 | 2,0000 | 2 089,23 18,00 | 4 178,45 36,00 |
| 29 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Existent) | buc | 1,0000 | 419,99 79,20 | 419,99 79,20 |
| 30 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (pentru internet 500x300) | buc | 1,0000 | 419,99 79,20 | 419,99 79,20 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 159,5000 | 110,41 47,25 | 17 609,75 7 536,37 |
| 32 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 159,5000 | 324,99 112,50 | 51 835,12 17 943,76 |
| 33 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 48,0000 | 68,21 22,50 | 3 273,93 1 080,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 232 721,91 |
| | | Total Coridor et.2 Inclusiv salariu | | | | 232 721,91 91 449,95 |
| | | 1.2. Cabinet N8 | | | | |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,6000 | 18,90 18,90 | 68,04 68,04 |
| 35 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, | m2 | 0,7200 | 108,10 | 77,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|--------|--------------------|-------------------|
| | | cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | | | 54,00 | 38,88 |
| 36 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 6,0000 | 10,53 1,30 | 63,18 7,83 |
| 37 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,0500 | 1 678,40 411,80 | 83,92 20,59 |
| 38 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,3000 | 1 640,80 188,80 | 492,24 56,64 |
| 39 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8500 | 1 810,04 51,75 | 3 348,58 95,74 |
| 40 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,0000 | 80,66 54,00 | 161,32 108,00 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,0000 | 9,77 1,35 | 19,55 2,70 |
| 42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,0000 | 74,82 54,90 | 149,64 109,80 |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,0000 | 25,79 9,00 | 51,58 18,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|----------------|------------------|
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,0000 | 30,91 24,75 | 61,82 49,50 |
| 45 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 5,0000 | 21,40 11,70 | 107,01 58,50 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,0000 | 9,77 1,35 | 19,55 2,70 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,0000 | 48,86 24,75 | 97,72 49,50 |
| 48 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,0000 | 7,20 7,20 | 21,60 21,60 |
| 49 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 12,0000 | 20,21 16,20 | 242,53 194,40 |
| 50 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 12,0000 | 36,31 6,30 | 435,72 75,60 |
| 51 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 6,0000 | 46,18 14,85 | 277,11 89,10 |
| 52 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 | 26,94 2,25 | 323,30 27,00 |
| 53 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,0000 | 13,59 7,20 | 81,56 43,20 |
| 54 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord | buc | 9,0000 | 16,12 | 145,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| | | olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | | | 9,45 | 85,05 |
| 55 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot) | buc | 12,0000 | 26,20 13,50 | 314,40 162,00 |
| 56 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu) | buc | 6,0000 | 26,20 13,50 | 157,20 81,00 |
| 57 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 6,0000 | 118,48 8,10 | 710,85 48,60 |
| 58 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 3,0000 | 148,94 8,10 | 446,82 24,30 |
| 59 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300) | buc | 3,0000 | 1 543,70 36,00 | 4 631,09 108,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 589,20 |
| | | Total Cabinet N8 Inclusiv salariu | | | | 12 589,20 1 646,27 |
| | | 1.3. Cabinet N9 | | | | |
| 60 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 3,6000 | 182,99 177,75 | 658,76 639,90 |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 96,0000 | 13,75 12,15 | 1 320,00 1 166,40 |
| 62 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 36,0000 | 12,15 11,25 | 437,40 405,00 |
| 63 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor | m2 | 72,6000 | 23,20 | 1 684,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| | | din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | | | 20,70 | 1 502,82 |
| 64 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,2000 | 18,90 18,90 | 117,18 117,18 |
| 65 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,0000 | 2,70 2,70 | 10,80 10,80 |
| 66 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 8,0000 | 9,90 9,90 | 79,20 79,20 |
| 67 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,7200 | 108,10 54,00 | 77,83 38,88 |
| 68 | CC01B | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 6,0000 | 10,53 1,30 | 63,18 7,83 |
| 69 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimea pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,0500 | 1 678,40 411,80 | 83,92 20,59 |
| 70 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,3200 | 1 640,25 188,81 | 524,88 60,42 |
| 71 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 72,6000 | 73,60 31,50 | 5 343,65 2 286,90 |
| 72 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz | m2 | 72,6000 | 264,80 49,50 | 19 224,59 3 593,70 |
| 73 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din | m2 | 1,8500 | 1 810,04 | 3 348,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|----------|------------------|-----------------------|
| | | aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | 51,75 | 95,74 |
| 74 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 96,0000 | 121,00 81,00 | 11 615,57 7 776,00 |
| 75 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 12,0000 | 285,55 114,75 | 3 426,60 1 377,00 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 96,0000 | 9,78 1,35 | 938,40 129,60 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 96,0000 | 74,82 54,90 | 7 182,75 5 270,40 |
| 78 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,0000 | 88,78 68,85 | 1 065,31 826,20 |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 96,0000 | 25,79 9,00 | 2 475,36 864,00 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 108,0000 | 30,91 24,75 | 3 338,17 2 673,00 |
| 81 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 42,0000 | 21,40 11,70 | 898,85 491,40 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 108,0000 | 9,77 | 1 055,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|----------------|----------------------|
| | | | | | 1,35 | 145,80 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 108,0000 | 48,86 24,75 | 5 276,66 2 673,00 |
| 84 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,0000 | 7,20 7,20 | 28,80 28,80 |
| 85 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 24,0000 | 20,21 16,20 | 485,06 388,80 |
| 86 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 4,0000 | 36,31 6,30 | 145,24 25,20 |
| 87 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,0000 | 46,18 14,85 | 369,48 118,80 |
| 88 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 4,0000 | 26,94 2,25 | 107,77 9,00 |
| 89 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 8,0000 | 13,60 7,20 | 108,76 57,60 |
| 90 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 12,0000 | 16,12 9,45 | 193,40 113,40 |
| 91 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 16,0000 | 26,20 13,50 | 419,20 216,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|-----------------------|
| 92 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | 8,0000 | 26,20 13,50 | 209,60 108,00 |
| 93 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 8,0000 | 118,48 8,10 | 947,80 64,80 |
| 94 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 4,0000 | 148,94 8,10 | 595,76 32,40 |
| 95 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | 4,0000 | 1 443,70 36,00 | 5 774,79 144,00 |
| 96 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri vata minerala Lilea) | m2 | 70,2000 | 274,43 99,00 | 19 265,27 6 949,80 |
| 97 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 | 87,61 12,15 | 87,61 12,15 |
| 98 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,0000 | 94,28 13,95 | 471,39 69,75 |
| 99 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 36,0000 | 45,76 9,90 | 1 647,27 356,40 |
| 100 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din | m | 48,0000 | 50,41 | 2 419,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| | | cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | | | 11,25 | 540,00 |
| 101 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi | buc | 8,0000 | 690,60 68,40 | 5 524,80 547,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 109 049,57 |
| | | Total Cabinet N9 Inclusiv salariu | | | | 109 049,57 42 033,86 |
| | | 1.4. Cabinet N10 | | | | |
| 102 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,6000 | 18,90 18,90 | 68,04 68,04 |
| 103 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,7200 | 108,10 54,00 | 77,83 38,88 |
| 104 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 6,0000 | 10,53 1,30 | 63,18 7,83 |
| 105 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,0500 | 1 678,40 411,80 | 83,92 20,59 |
| 106 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,3000 | 1 640,80 188,80 | 492,24 56,64 |
| 107 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata | m2 | 1,8500 | 1 810,04 51,75 | 3 348,58 95,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|---------|----------------|------------------|
| | | tocului pina la 7 mp inclusiv | | | | |
| 108 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,0000 | 80,66 54,00 | 161,32 108,00 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,0000 | 9,77 1,35 | 19,55 2,70 |
| 110 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,0000 | 74,82 54,90 | 149,64 109,80 |
| 111 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,0000 | 25,79 9,00 | 51,58 18,00 |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,0000 | 30,91 24,75 | 61,82 49,50 |
| 113 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 5,0000 | 21,40 11,70 | 107,01 58,50 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,0000 | 9,77 1,35 | 19,55 2,70 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,0000 | 48,86 24,75 | 97,72 49,50 |
| 116 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,0000 | 7,20 7,20 | 21,60 21,60 |
| 117 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 12,0000 | 20,21 16,20 | 242,53 194,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|----------------|------------------|
| 118 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 12,0000 | 36,31 6,30 | 435,72 75,60 |
| 119 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 6,0000 | 46,18 14,85 | 277,11 89,10 |
| 120 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 | 26,94 2,25 | 323,30 27,00 |
| 121 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,0000 | 13,59 7,20 | 81,56 43,20 |
| 122 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 9,0000 | 16,12 9,45 | 145,04 85,05 |
| 123 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot) | buc | 12,0000 | 26,20 13,50 | 314,40 162,00 |
| 124 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu) | buc | 6,0000 | 26,20 13,50 | 157,20 81,00 |
| 125 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 6,0000 | 118,48 8,10 | 710,85 48,60 |
| 126 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 3,0000 | 148,94 8,10 | 446,82 24,30 |
| 127 | IB06C | Radiatoare din oțel, monobloc | buc | 3,0000 | 1 443,70 | 4 331,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| | | avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | | | 36,00 | 108,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 289,20 |
| | | Total Cabinet N10 Inclusiv salariu | | | | 12 289,20 1 646,27 |
| | | 1.5. Cabinet N11 | | | | |
| 128 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,6000 | 18,90 18,90 | 68,04 68,04 |
| 129 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 80,0000 | 13,75 12,15 | 1 100,00 972,00 |
| 130 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,7200 | 108,10 54,00 | 77,83 38,88 |
| 131 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 6,0000 | 10,53 1,30 | 63,18 7,83 |
| 132 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,0500 | 1 678,40 411,80 | 83,92 20,59 |
| 133 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,3200 | 1 640,25 188,81 | 524,88 60,42 |
| 134 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,0000 | 80,66 54,00 | 161,32 108,00 |
| 135 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor | m2 | 1,8500 | 1 810,04 51,75 | 3 348,58 95,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|------------------|----------------------|
| | | montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | | |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 80,0000 | 9,77 1,35 | 782,00 108,00 |
| 137 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 9,0000 | 285,55 114,75 | 2 569,95 1 032,75 |
| 138 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 80,0000 | 112,23 82,35 | 8 978,45 6 588,00 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,0000 | 9,78 1,35 | 87,98 12,15 |
| 140 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,0000 | 88,78 68,85 | 798,98 619,65 |
| 141 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 80,0000 | 25,78 9,00 | 2 062,80 720,00 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 89,0000 | 30,91 24,75 | 2 750,90 2 202,75 |
| 143 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 42,0000 | 21,40 11,70 | 898,85 491,40 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 89,0000 | 9,78 1,35 | 869,98 120,15 |
| 145 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 89,0000 | 48,86 24,75 | 4 348,36 2 202,75 |
| 146 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 4,0000 | 7,20 | 28,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|------------------|
| | | pentru desfiintare | | | 7,20 | 28,80 |
| 147 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 16,0000 | 20,21 16,20 | 323,38 259,20 |
| 148 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 16,0000 | 36,31 6,30 | 580,96 100,80 |
| 149 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,0000 | 46,18 14,85 | 369,48 118,80 |
| 150 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 | 26,94 2,25 | 323,30 27,00 |
| 151 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 8,0000 | 13,60 7,20 | 108,76 57,60 |
| 152 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 12,0000 | 16,12 9,45 | 193,40 113,40 |
| 153 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 16,0000 | 26,20 13,50 | 419,20 216,00 |
| 154 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | 8,0000 | 26,20 13,50 | 209,60 108,00 |
| 155 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj | buc | 8,0000 | 118,48 | 947,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|-----------------------|
| | | (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | | | 8,10 | 64,80 |
| 156 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 4,0000 | 148,94 8,10 | 595,76 32,40 |
| 157 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | 4,0000 | 1 443,70 36,00 | 5 774,79 144,00 |
| 158 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri vata minerala Lilea) | m2 | 52,4000 | 274,43 99,00 | 14 380,34 5 187,60 |
| 159 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 | 87,61 12,15 | 87,61 12,15 |
| 160 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,0000 | 94,28 13,95 | 471,39 69,75 |
| 161 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 24,0000 | 45,76 9,90 | 1 098,18 237,60 |
| 162 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 15,0000 | 4,50 4,50 | 67,50 67,50 |
| 163 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu | buc | 6,0000 | 690,60 68,40 | 4 143,60 410,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | unul sau mai multe tuburi | | | | |
| 164 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 32,0000 | 50,42 11,25 | 1 613,28 360,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 61 313,13 |
| | | Total Cabinet N11 Inclusiv salariu | | | | 61 313,13 23 084,90 |
| | | 1.6. Cabinet N12 | | | | |
| 165 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,6000 | 18,90 18,90 | 68,04 68,04 |
| 166 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,0000 | 2,70 2,70 | 10,80 10,80 |
| 167 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 6,0000 | 9,90 9,90 | 59,40 59,40 |
| 168 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 70,0000 | 13,75 12,15 | 962,50 850,50 |
| 169 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,7200 | 108,10 54,00 | 77,83 38,88 |
| 170 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 6,0000 | 10,53 1,30 | 63,18 7,83 |
| 171 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,0500 | 1 678,40 411,80 | 83,92 20,59 |
| 172 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de | m3 | 0,3200 | 1 640,25 | 524,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|----|---------|-------------------|----------------------|
| | | calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | | | 188,81 | 60,42 |
| 173 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8500 | 1 810,04 51,75 | 3 348,58 95,74 |
| 174 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,0000 | 80,66 54,00 | 161,32 108,00 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,0000 | 9,77 1,35 | 684,25 94,50 |
| 176 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 70,0000 | 112,23 82,35 | 7 856,14 5 764,50 |
| 177 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,0000 | 25,79 9,00 | 51,58 18,00 |
| 178 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,0000 | 88,78 68,85 | 1 065,31 826,20 |
| 179 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 82,0000 | 30,91 24,75 | 2 534,54 2 029,50 |
| 180 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 48,0000 | 21,40 11,70 | 1 027,26 561,60 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 82,0000 | 9,77 1,35 | 801,55 110,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|-----------------------|
| 182 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 82,0000 | 48,86 24,75 | 4 006,36 2 029,50 |
| 183 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri vata minerala Lilea) | m2 | 42,0000 | 274,43 99,00 | 11 526,23 4 158,00 |
| 184 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 | 87,61 12,15 | 87,61 12,15 |
| 185 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,0000 | 94,28 13,95 | 471,39 69,75 |
| 186 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 14,0000 | 4,50 4,50 | 63,00 63,00 |
| 187 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 36,0000 | 45,76 9,90 | 1 647,27 356,40 |
| 188 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 42,0000 | 50,41 11,25 | 2 117,43 472,50 |
| 189 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul | buc | 6,0000 | 690,60 68,40 | 4 143,60 410,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|------------------|
| | | de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi | | | | |
| 190 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,0000 | 7,20 7,20 | 28,80 28,80 |
| 191 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 16,0000 | 20,21 16,20 | 323,38 259,20 |
| 192 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 16,0000 | 36,31 6,30 | 580,96 100,80 |
| 193 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,0000 | 46,18 14,85 | 369,48 118,80 |
| 194 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 | 26,94 2,25 | 323,30 27,00 |
| 195 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 8,0000 | 13,60 7,20 | 108,76 57,60 |
| 196 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 12,0000 | 16,12 9,45 | 193,40 113,40 |
| 197 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 16,0000 | 26,20 13,50 | 419,20 216,00 |
| 198 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, | buc | 8,0000 | 26,20 13,50 | 209,60 108,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| | | avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | | | | |
| 199 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 4,0000 | 148,94 8,10 | 595,76 32,40 |
| 200 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 8,0000 | 118,48 8,10 | 947,80 64,80 |
| 201 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | 4,0000 | 1 443,70 36,00 | 5 774,79 144,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 53 319,20 |
| | | Total Cabinet N12 Inclusiv salariu | | | | 53 319,20 19 567,70 |
| | | 1.7. Cabinet Muzeu | | | | |
| 202 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,0000 | 7,20 7,20 | 7,20 7,20 |
| 203 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 6,0000 | 20,21 16,20 | 121,27 97,20 |
| 204 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 6,0000 | 36,31 6,30 | 217,86 37,80 |
| 205 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 2,0000 | 46,18 14,85 | 92,37 29,70 |
| 206 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 4,0000 | 26,94 2,25 | 107,77 9,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|----------------------------|
| 207 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 | 13,60 7,20 | 27,19 14,40 |
| 208 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 3,0000 | 16,11 9,45 | 48,34 28,35 |
| 209 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | 2,0000 | 26,20 13,50 | 52,40 27,00 |
| 210 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 4,0000 | 26,20 13,50 | 104,80 54,00 |
| 211 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 1,0000 | 148,94 8,10 | 148,94 8,10 |
| 212 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,0000 | 118,48 8,10 | 236,95 16,20 |
| 213 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | 1,0000 | 1 443,70 36,00 | 1 443,70 36,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 608,79 |
| | | Total Cabinet Muzeu Inclusiv salariu | | | | 2 608,79 364,95 |
| | | 1.8. Cabinet N14 | | | | |
| 214 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,6000 | 18,90 18,90 | 68,04 68,04 |
| 215 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 36,0000 | 12,15 11,25 | 437,40 405,00 |
| 216 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare | m2 | 54,0000 | 13,75 | 742,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------|----------|
| | | sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | | | 12,15 | 656,10 |
| 217 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 6,0000 | 9,90 | 59,40 |
| | | | | | 9,90 | 59,40 |
| 218 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,0000 | 2,70 | 10,80 |
| | | | | | 2,70 | 10,80 |
| 219 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,7200 | 108,10 | 77,83 |
| | | | | | 54,00 | 38,88 |
| 220 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 6,0000 | 10,53 | 63,18 |
| | | | | | 1,30 | 7,83 |
| 221 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimea pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,0500 | 1 678,40 | 83,92 |
| | | | | | 411,80 | 20,59 |
| 222 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,3200 | 1 640,25 | 524,88 |
| | | | | | 188,81 | 60,42 |
| 223 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,0000 | 80,66 | 161,32 |
| | | | | | 54,00 | 108,00 |
| 224 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8500 | 1 810,04 | 3 348,58 |
| | | | | | 51,75 | 95,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|------------------|----------------------|
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,0000 | 9,78 1,35 | 742,90 102,60 |
| 226 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 6,0000 | 285,55 114,75 | 1 713,30 688,50 |
| 227 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 54,0000 | 112,23 82,35 | 6 060,44 4 446,90 |
| 228 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,0000 | 88,78 68,85 | 532,65 413,10 |
| 229 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,0000 | 25,78 9,00 | 1 392,39 486,00 |
| 230 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 70,0000 | 30,91 24,75 | 2 163,63 1 732,50 |
| 231 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 42,0000 | 21,40 11,70 | 898,85 491,40 |
| 232 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,0000 | 9,78 1,35 | 742,90 102,60 |
| 233 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,0000 | 48,86 24,75 | 3 713,21 1 881,00 |
| 234 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 5,0000 | 7,20 7,20 | 36,00 36,00 |
| 235 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind | m | 24,0000 | 20,21 16,20 | 485,06 388,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|----------------|-------------------|
| | | diametrul de 3/8"-3/4" | | | | |
| 236 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 24,0000 | 36,31 6,30 | 871,44 151,20 |
| 237 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,0000 | 46,18 14,85 | 461,85 148,50 |
| 238 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 | 26,94 2,25 | 323,30 27,00 |
| 239 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 10,0000 | 13,59 7,20 | 135,94 72,00 |
| 240 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 15,0000 | 16,12 9,45 | 241,74 141,75 |
| 241 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 20,0000 | 26,20 13,50 | 524,00 270,00 |
| 242 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | 10,0000 | 26,20 13,50 | 262,00 135,00 |
| 243 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 5,0000 | 148,94 8,10 | 744,70 40,50 |
| 244 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 10,0000 | 118,48 8,10 | 1 184,76 81,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|-----------------------|
| 245 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | 5,0000 | 1 443,70 36,00 | 7 218,48 180,00 |
| 246 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri vata minerala Lilea) | m2 | 71,0000 | 274,43 99,00 | 19 484,81 7 029,00 |
| 247 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 | 87,61 12,15 | 87,61 12,15 |
| 248 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,0000 | 94,28 13,95 | 565,67 83,70 |
| 249 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 28,0000 | 45,76 9,90 | 1 281,21 277,20 |
| 250 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 48,0000 | 50,41 11,25 | 2 419,92 540,00 |
| 251 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 18,0000 | 4,50 4,50 | 81,00 81,00 |
| 252 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu | buc | 8,0000 | 690,60 68,40 | 5 524,80 547,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | unul sau mai multe tuburi | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 65 472,41 |
| | | Total Cabinet N14 Inclusiv salariu | | | | 65 472,41 22 117,40 |
| | | 1.9. Cabinet N15 | | | | |
| 253 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,6000 | 18,90 18,90 | 68,04 68,04 |
| 254 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 54,0000 | 13,75 12,15 | 742,50 656,10 |
| 255 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,0000 | 2,70 2,70 | 10,80 10,80 |
| 256 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,6000 | 107,85 54,00 | 64,71 32,40 |
| 257 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 4,0000 | 10,53 1,30 | 42,12 5,22 |
| 258 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,0360 | 1 678,33 411,67 | 60,42 14,82 |
| 259 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,1800 | 1 641,78 188,83 | 295,52 33,99 |
| 260 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata | m2 | 1,8500 | 1 810,04 51,75 | 3 348,58 95,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|---------|-----------------|----------------------|
| | | tocului pina la 7 mp inclusiv | | | | |
| 261 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,0000 | 80,66 54,00 | 161,32 108,00 |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 78,0000 | 9,78 1,35 | 762,45 105,30 |
| 263 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 54,0000 | 112,23 82,35 | 6 060,44 4 446,90 |
| 264 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,0000 | 25,78 9,00 | 1 392,39 486,00 |
| 265 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 54,0000 | 30,91 24,75 | 1 669,08 1 336,50 |
| 266 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 22,0000 | 21,40 11,70 | 470,83 257,40 |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,0000 | 9,78 1,35 | 742,90 102,60 |
| 268 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,0000 | 48,86 24,75 | 3 713,21 1 881,00 |
| 269 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,0000 | 7,20 7,20 | 28,80 28,80 |
| 270 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 24,0000 | 20,21 16,20 | 485,06 388,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|----------------|------------------|
| 271 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 24,0000 | 36,31 6,30 | 871,44 151,20 |
| 272 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,0000 | 15,30 0,00 | 153,00 0,00 |
| 273 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 16,0000 | 26,94 2,25 | 431,06 36,00 |
| 274 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 8,0000 | 13,60 7,20 | 108,76 57,60 |
| 275 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 8,0000 | 16,12 9,45 | 128,92 75,60 |
| 276 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 16,0000 | 26,20 13,50 | 419,20 216,00 |
| 277 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | 8,0000 | 26,20 13,50 | 209,60 108,00 |
| 278 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 4,0000 | 148,94 8,10 | 595,76 32,40 |
| 279 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 8,0000 | 118,48 8,10 | 947,80 64,80 |
| 280 | IC37C | Piese de racordare cu două | buc | 6,0000 | 26,20 | 157,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa) | | | 13,50 | 81,00 |
| 281 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300) | buc | 4,0000 | 1 543,70 36,00 | 6 174,79 144,00 |
| 282 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 | 87,61 12,15 | 87,61 12,15 |
| 283 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,0000 | 94,28 13,95 | 471,39 69,75 |
| 284 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 15,0000 | 4,50 4,50 | 67,50 67,50 |
| 285 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 48,0000 | 50,41 11,25 | 2 419,92 540,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 33 363,12 |
| | | Total Cabinet N15 Inclusiv salariu | | | | 33 363,12 11 714,41 |
| | | 1.10. Cabinet N22 | | | | |
| 286 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 57,0000 | 13,75 12,15 | 783,75 692,55 |
| 287 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 3,6000 | 18,90 | 68,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|-------------------|
| | | (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | | | 18,90 | 68,04 |
| 288 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 18,0000 | 2,70 2,70 | 48,60 48,60 |
| 289 | RpEA13A | Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor | m | 24,0000 | 12,60 12,60 | 302,40 302,40 |
| 290 | CB02A | Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,6000 | 107,85 54,00 | 64,71 32,40 |
| 291 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 4,0000 | 10,53 1,30 | 42,12 5,22 |
| 292 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,0360 | 1 678,33 411,67 | 60,42 14,82 |
| 293 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,1800 | 1 641,78 188,83 | 295,52 33,99 |
| 294 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8500 | 1 810,04 51,75 | 3 348,58 95,74 |
| 295 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau | m2 | 6,0000 | 121,00 81,00 | 725,98 486,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|------------------|----------------------|
| | | blocuri mici de beton | | | | |
| 296 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 6,0000 | 285,55 114,75 | 1 713,30 688,50 |
| 297 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,0000 | 9,78 1,35 | 557,18 76,95 |
| 298 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,0000 | 112,23 82,35 | 6 397,14 4 693,95 |
| 299 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,0000 | 88,78 68,85 | 532,65 413,10 |
| 300 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,0000 | 25,79 9,00 | 1 469,75 513,00 |
| 301 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 79,0000 | 30,91 24,75 | 2 441,82 1 955,25 |
| 302 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 42,0000 | 21,40 11,70 | 898,85 491,40 |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 79,0000 | 9,77 1,35 | 772,22 106,65 |
| 304 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,0000 | 48,86 24,75 | 2 394,04 1 212,75 |
| 305 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,0000 | 7,20 7,20 | 28,80 28,80 |
| 306 | RpIC18A | Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social- | m | 24,0000 | 20,21 16,20 | 485,06 388,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|----------------|------------------|
| | | culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | | | | |
| 307 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 24,0000 | 36,31 6,30 | 871,44 151,20 |
| 308 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,0000 | 46,18 14,85 | 369,48 118,80 |
| 309 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 16,0000 | 26,94 2,25 | 431,06 36,00 |
| 310 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 8,0000 | 13,60 7,20 | 108,76 57,60 |
| 311 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 8,0000 | 16,12 9,45 | 128,92 75,60 |
| 312 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 16,0000 | 26,20 13,50 | 419,20 216,00 |
| 313 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | 4,0000 | 26,20 13,50 | 104,80 54,00 |
| 314 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa) | buc | 6,0000 | 26,20 13,50 | 157,20 81,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 315 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 8,0000 | 118,48 8,10 | 947,80 64,80 |
| 316 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 4,0000 | 148,94 8,10 | 595,76 32,40 |
| 317 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300) | buc | 4,0000 | 1 543,70 36,00 | 6 174,79 144,00 |
| 318 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 20,0000 | 94,28 13,95 | 1 885,58 279,00 |
| 319 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 48,0000 | 50,41 11,25 | 2 419,92 540,00 |
| 320 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 24,0000 | 4,50 4,50 | 108,00 108,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 38 153,64 |
| | | Total Cabinet N22 Inclusiv salariu | | | | 38 153,64 14 307,31 |
| | | 1.11. Camera radio, camera de serviciu et.2, Cabinet ed. plastica | | | | |
| 321 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,0000 | 7,20 7,20 | 21,60 21,60 |
| 322 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 12,0000 | 20,21 16,20 | 242,53 194,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|----------------|------------------|
| 323 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 12,0000 | 36,31 6,30 | 435,72 75,60 |
| 324 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 6,0000 | 46,18 14,85 | 277,11 89,10 |
| 325 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 8,0000 | 26,94 2,25 | 215,53 18,00 |
| 326 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 3,0000 | 16,11 9,45 | 48,34 28,35 |
| 327 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,0000 | 13,59 7,20 | 81,56 43,20 |
| 328 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 12,0000 | 26,20 13,50 | 314,40 162,00 |
| 329 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | 6,0000 | 26,20 13,50 | 157,20 81,00 |
| 330 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 6,0000 | 118,48 8,10 | 710,85 48,60 |
| 331 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 3,0000 | 148,94 8,10 | 446,82 24,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|-------------------|
| 332 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,0000 | 26,20 13,50 | 157,20 81,00 |
| 333 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x300) | buc | 3,0000 | 1 334,77 29,25 | 4 004,30 87,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 113,16 |
| | | Total Camera radio, camera de serviciu et.2, Cabinet ed. plastica Inklusiv salariu | | | | 7 113,16 |
| | | 1.12. Viceul et. N1,2,3 | | | | 954,90 |
| 334 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,0000 | 7,20 7,20 | 14,40 14,40 |
| 335 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 14,0000 | 20,21 16,20 | 282,95 226,80 |
| 336 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 15,0000 | 36,31 6,30 | 544,65 94,50 |
| 337 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 6,0000 | 46,18 14,85 | 277,11 89,10 |
| 338 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 10,0000 | 26,94 2,25 | 269,42 22,50 |
| 339 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,0000 | 13,59 7,20 | 81,56 43,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-------------------|----------------------------|
| 340 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 6,0000 | 16,12 9,45 | 96,70 56,70 |
| 341 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 12,0000 | 26,20 13,50 | 314,40 162,00 |
| 342 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | 6,0000 | 26,20 13,50 | 157,20 81,00 |
| 343 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa) | buc | 4,0000 | 26,20 13,50 | 104,80 54,00 |
| 344 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 6,0000 | 118,48 8,10 | 710,85 48,60 |
| 345 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1000x500) | buc | 2,0000 | 1 234,76 29,25 | 2 469,53 58,50 |
| 346 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 2,0000 | 148,94 8,10 | 297,88 16,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 621,45 |
| | | Total Viceul et. N1,2,3 Inclusiv salariu | | | | 5 621,45 967,50 |
| | | 1.13. Viceu et.2,3 (Usi la viceu) | | | | |
| 347 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 19,0000 | 1 573,57 49,50 | 29 897,86 940,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 29 897,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|-----------------------------|
| | | Total Viceu et.2,3 (Usi la viceu) Inclusiv salariu | | | | 29 897,86 940,50 |
| | | 1.14. Cabinet N16 | | | | |
| 348 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,0000 | 7,20 7,20 | 21,60 21,60 |
| 349 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 15,0000 | 20,21 16,20 | 303,16 243,00 |
| 350 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 18,0000 | 36,31 6,30 | 653,58 113,40 |
| 351 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,0000 | 46,18 14,85 | 369,48 118,80 |
| 352 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 | 26,94 2,25 | 323,30 27,00 |
| 353 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,0000 | 13,59 7,20 | 81,56 43,20 |
| 354 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 6,0000 | 16,12 9,45 | 96,70 56,70 |
| 355 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 12,0000 | 26,20 13,50 | 314,40 162,00 |
| 356 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, | buc | 6,0000 | 26,20 | 157,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|------------------------------|
| | | imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | | | 13,50 | 81,00 |
| 357 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 3,0000 | 148,94 8,10 | 446,82 24,30 |
| 358 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 6,0000 | 118,48 8,10 | 710,85 48,60 |
| 359 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa) | buc | 6,0000 | 26,20 13,50 | 157,20 81,00 |
| 360 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300) | buc | 3,0000 | 1 543,70 36,00 | 4 631,09 108,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 266,94 |
| | | Total Cabinet N16 Inclusiv salariu | | | | 8 266,94 1 128,60 |
| | | 1.15. Cabinet N17 | | | | |
| 361 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 5,0000 | 7,20 7,20 | 36,00 36,00 |
| 362 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 24,0000 | 20,21 16,20 | 485,06 388,80 |
| 363 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 24,0000 | 36,31 6,30 | 871,44 151,20 |
| 364 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri | m | 10,0000 | 46,18 14,85 | 461,85 148,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| | | de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | | | | |
| 365 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 20,0000 | 26,94 2,25 | 538,83 45,00 |
| 366 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 10,0000 | 13,59 7,20 | 135,94 72,00 |
| 367 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 15,0000 | 16,12 9,45 | 241,74 141,75 |
| 368 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 20,0000 | 26,20 13,50 | 524,00 270,00 |
| 369 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | 5,0000 | 26,20 13,50 | 131,00 67,50 |
| 370 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 5,0000 | 148,94 8,10 | 744,70 40,50 |
| 371 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 10,0000 | 118,48 8,10 | 1 184,76 81,00 |
| 372 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | 5,0000 | 1 443,70 36,00 | 7 218,48 180,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 573,80 |
| | | Total Cabinet N17 Inclusiv salariu | | | | 12 573,80 1 622,25 |
| | | 1.16. Cabinet N18 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|------------------|
| 373 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,0000 | 7,20 7,20 | 28,80 28,80 |
| 374 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 24,0000 | 20,21 16,20 | 485,06 388,80 |
| 375 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 24,0000 | 36,31 6,30 | 871,44 151,20 |
| 376 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,0000 | 46,18 14,85 | 369,48 118,80 |
| 377 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 16,0000 | 26,94 2,25 | 431,06 36,00 |
| 378 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 8,0000 | 13,60 7,20 | 108,76 57,60 |
| 379 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 8,0000 | 16,12 9,45 | 128,92 75,60 |
| 380 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 16,0000 | 26,20 13,50 | 419,20 216,00 |
| 381 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | 4,0000 | 26,20 13,50 | 104,80 54,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| 382 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa) | buc | 6,0000 | 26,20 13,50 | 157,20 81,00 |
| 383 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 4,0000 | 148,94 8,10 | 595,76 32,40 |
| 384 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 8,0000 | 118,48 8,10 | 947,80 64,80 |
| 385 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | 4,0000 | 1 443,70 36,00 | 5 774,79 144,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 423,07 |
| | | Total Cabinet N18 Inclusiv salariu | | | | 10 423,07 1 449,00 |
| | | 1.17. Cabinet N19 | | | | |
| 386 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,0000 | 7,20 7,20 | 21,60 21,60 |
| 387 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 18,0000 | 20,21 16,20 | 363,80 291,60 |
| 388 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 18,0000 | 36,31 6,30 | 653,58 113,40 |
| 389 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 6,0000 | 46,18 14,85 | 277,11 89,10 |
| 390 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din | buc | 12,0000 | 26,94 2,25 | 323,30 27,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-------------------|------------------------------|
| | | otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | | | | |
| 391 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,0000 | 13,59 7,20 | 81,56 43,20 |
| 392 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 6,0000 | 16,12 9,45 | 96,70 56,70 |
| 393 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 12,0000 | 26,20 13,50 | 314,40 162,00 |
| 394 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | 6,0000 | 26,20 13,50 | 157,20 81,00 |
| 395 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 3,0000 | 148,94 8,10 | 446,82 24,30 |
| 396 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 6,0000 | 118,48 8,10 | 710,85 48,60 |
| 397 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa) | buc | 6,0000 | 26,20 13,50 | 157,20 81,00 |
| 398 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | 3,0000 | 1 443,70 36,00 | 4 331,09 108,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 935,21 |
| | | Total Cabinet N19 Inclusiv salariu | | | | 7 935,21 1 147,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|------------------|
| | | 1.18. Cabinet N20 | | | | |
| 399 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,0000 | 7,20 7,20 | 21,60 21,60 |
| 400 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 18,0000 | 20,21 16,20 | 363,80 291,60 |
| 401 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 8,0000 | 33,25 6,30 | 266,00 50,40 |
| 402 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,0000 | 51,28 14,85 | 410,28 118,80 |
| 403 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 | 26,94 2,25 | 323,30 27,00 |
| 404 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,0000 | 13,59 7,20 | 81,56 43,20 |
| 405 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 9,0000 | 16,12 9,45 | 145,04 85,05 |
| 406 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 12,0000 | 26,20 13,50 | 314,40 162,00 |
| 407 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 | buc | 6,0000 | 26,20 13,50 | 157,20 81,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|-------------------|------------------------------|
| | | mm (teu) | | | | |
| 408 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 3,0000 | 148,94 8,10 | 446,82 24,30 |
| 409 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 6,0000 | 118,48 8,10 | 710,85 48,60 |
| 410 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | 3,0000 | 1 443,70 36,00 | 4 331,09 108,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 571,94 |
| | | Total Cabinet N20 Inclusiv salariu | | | | 7 571,94 1 061,55 |
| | | 1.19. Cabinet N21 | | | | |
| 411 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,0000 | 7,20 7,20 | 14,40 14,40 |
| 412 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 | 20,21 16,20 | 161,69 129,60 |
| 413 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 6,0000 | 36,31 6,30 | 217,86 37,80 |
| 414 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 2,0000 | 46,18 14,85 | 92,37 29,70 |
| 415 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 4,0000 | 26,94 2,25 | 107,77 9,00 |
| 416 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord | buc | 2,0000 | 13,60 | 27,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|-------------------|----------------------------|
| | | olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | | | 7,20 | 14,40 |
| 417 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 2,0000 | 16,12 9,45 | 32,24 18,90 |
| 418 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 4,0000 | 26,20 13,50 | 104,80 54,00 |
| 419 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | 2,0000 | 26,20 13,50 | 52,40 27,00 |
| 420 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 1,0000 | 148,94 8,10 | 148,94 8,10 |
| 421 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,0000 | 118,48 8,10 | 236,95 16,20 |
| 422 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,0000 | 26,20 13,50 | 52,40 27,00 |
| 423 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1600x300) | buc | 1,0000 | 1 434,77 29,25 | 1 434,77 29,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 683,78 |
| | | Total Cabinet N21 Inclusiv salariu | | | | 2 683,78 415,35 |
| | | 1.20. Bucataria profesorilor et.3 | | | | |
| 424 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,0000 | 7,20 7,20 | 7,20 7,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 425 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 6,0000 | 20,21 16,20 | 121,27 97,20 |
| 426 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,0000 | 2,70 2,70 | 10,80 10,80 |
| 427 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,5000 | 182,99 177,75 | 274,49 266,63 |
| 428 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 43,0000 | 13,75 12,15 | 591,25 522,45 |
| 429 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,7000 | 18,90 18,90 | 69,92 69,92 |
| 430 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 2,0000 | 9,90 9,90 | 19,80 19,80 |
| 431 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,0000 | 73,60 31,50 | 1 104,06 472,50 |
| 432 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 15,0000 | 264,80 49,50 | 3 972,00 742,50 |
| 433 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8500 | 1 810,04 51,75 | 3 348,58 95,74 |
| 434 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,0000 | 9,77 | 420,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|----|---------|------------------|----------------------|
| | | | | | 1,35 | 58,05 |
| 435 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 43,0000 | 121,00 81,00 | 5 202,81 3 483,00 |
| 436 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 2,5000 | 593,65 270,00 | 1 484,13 675,00 |
| 437 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,0000 | 9,77 1,35 | 420,32 58,05 |
| 438 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,0000 | 74,82 54,90 | 3 217,27 2 360,70 |
| 439 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,0000 | 25,78 9,00 | 1 108,75 387,00 |
| 440 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 8,0000 | 21,40 11,70 | 171,21 93,60 |
| 441 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,0000 | 30,91 24,75 | 1 329,09 1 064,25 |
| 442 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,0000 | 9,77 1,35 | 420,32 58,05 |
| 443 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,0000 | 48,86 24,75 | 2 100,89 1 064,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|----------------|-----------------|
| 444 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 6,0000 | 36,31 6,30 | 217,86 37,80 |
| 445 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 2,0000 | 46,18 14,85 | 92,37 29,70 |
| 446 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 4,0000 | 26,94 2,25 | 107,77 9,00 |
| 447 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 8,0000 | 13,60 7,20 | 108,76 57,60 |
| 448 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 2,0000 | 16,12 9,45 | 32,24 18,90 |
| 449 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 4,0000 | 26,20 13,50 | 104,80 54,00 |
| 450 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | 2,0000 | 26,20 13,50 | 52,40 27,00 |
| 451 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa) | buc | 2,0000 | 26,20 13,50 | 52,40 27,00 |
| 452 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 | 118,48 8,10 | 236,95 16,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|----------------------|
| 453 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 2,0000 | 148,94 8,10 | 297,88 16,20 |
| 454 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x300) | buc | 1,0000 | 1 334,77 29,25 | 1 334,77 29,25 |
| 455 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri vata minerala Lilea) | m2 | 15,0000 | 274,43 99,00 | 4 116,51 1 485,00 |
| 456 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 | 87,61 12,15 | 87,61 12,15 |
| 457 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,0000 | 94,28 13,95 | 565,67 83,70 |
| 458 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 8,0000 | 45,76 9,90 | 366,06 79,20 |
| 459 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 28,0000 | 50,42 11,25 | 1 411,62 315,00 |
| 460 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu | buc | 1,0000 | 690,60 68,40 | 690,60 68,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|--------------------------|--------------------------|
| | | unul sau mai multe tuburi | | | | |
| 461 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 | <u>1 118,04</u> 83,25 | <u>1 118,04</u> 83,25 |
| 462 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm | m | 4,0000 | <u>62,56</u> 13,50 | <u>250,24</u> 54,00 |
| 463 | RpSA43F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 3,0000 | <u>45,24</u> 22,05 | <u>135,73</u> 66,15 |
| 464 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,0000 | <u>24,64</u> 9,90 | <u>147,84</u> 59,40 |
| 465 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 | <u>2 024,25</u> 74,25 | <u>2 024,25</u> 74,25 |
| 466 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 | <u>146,55</u> 5,85 | <u>293,10</u> 11,70 |
| 467 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 8,0000 | <u>24,50</u> 12,15 | <u>196,00</u> 97,20 |
| 468 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,0000 | <u>46,18</u> 14,85 | <u>369,48</u> 118,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 39 805,43 |
| | | Total Bucatarie profesoralor et.3 | | | | 39 805,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 14 537,54 |
| | | 1.21. Biblioteca. Camera de serviciu et.1 | | | | |
| 469 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 10,0000 | 20,21 16,20 | 202,11 162,00 |
| 470 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 5,0000 | 7,20 7,20 | 36,00 36,00 |
| 471 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 12,0000 | 36,31 6,30 | 435,72 75,60 |
| 472 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,0000 | 46,18 14,85 | 461,85 148,50 |
| 473 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 | 26,94 2,25 | 323,30 27,00 |
| 474 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 10,0000 | 13,59 7,20 | 135,94 72,00 |
| 475 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 15,0000 | 16,12 9,45 | 241,74 141,75 |
| 476 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | 12,0000 | 26,20 13,50 | 314,40 162,00 |
| 477 | IC37C | Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare | buc | 6,0000 | 26,20 13,50 | 157,20 81,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| | | cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | | | | |
| 478 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 10,0000 | 118,48 8,10 | 1 184,76 81,00 |
| 479 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 5,0000 | 148,94 8,10 | 744,70 40,50 |
| 480 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 1,0000 | 1 126,83 22,50 | 1 126,83 22,50 |
| 481 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x300) | buc | 4,0000 | 1 334,76 29,25 | 5 339,06 117,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 703,61 |
| | | Total Biblioteca. Camera de serviciu et.1 Inclusiv salariu | | | | 10 703,61 1 166,85 |
| | | 1.22. Incarcarea, transportare a deseurilor de constructie | | | | |
| 482 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 45,0000 | 49,95 49,95 | 2 247,75 2 247,75 |
| 483 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 45,0000 | 25,60 0,00 | 1 152,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 399,75 |
| | | Total Incarcarea, transportare a deseurilor de constructie Inclusiv salariu | | | | 3 399,75 2 247,75 |
| | | 1.23. Cantina | | | | |
| 484 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 8,1000 | 1 573,57 49,50 | 12 745,93 400,94 |
| 485 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind | m | 16,0000 | 46,18 14,85 | 738,96 237,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------|
| | | diametrul de 20 mm | | | | |
| 486 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 12,0000 | 13,59 7,20 | 163,13 86,40 |
| 487 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 | 13,60 7,20 | 27,19 14,40 |
| 488 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 2,0000 | 24,50 12,15 | 49,00 24,30 |
| 489 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 | 146,55 5,85 | 293,10 11,70 |
| 490 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 4,0000 | 37,80 37,80 | 151,20 151,20 |
| 491 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm | m | 6,0000 | 62,56 13,50 | 375,35 81,00 |
| 492 | RpSA43F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 3,0000 | 45,24 22,05 | 135,73 66,15 |
| 493 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 | 24,64 9,90 | 98,56 39,60 |
| 494 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 | 28,65 12,60 | 57,30 25,20 |
| 495 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 | m | 6,0000 | 45,76 9,90 | 274,54 59,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
| | | kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | | | | |
| 496 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 16,0000 | 50,42 11,25 | 806,64 180,00 |
| 497 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,0000 | 94,28 13,95 | 188,56 27,90 |
| 498 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm | m | 6,0000 | 44,26 16,20 | 265,59 97,20 |
| 499 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,0000 | 1 288,00 519,75 | 1 288,00 519,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 658,78 |
| | | Total Cantina Inclusiv salariu | | | | 17 658,78 2 022,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 784 534,95 |
| | | Total Blocul A Inclusiv salariu | | | | 784 534,95 257 595,05 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|------|--|---------------------|
| | | Total | lei | | 784 534,95 |
| | | ASM | 24 % | | 61 822,81 |
| | | Transportul materialelor | 5 % | | 26 346,99 |
| | | Cheltuieli de regie | 6 % | | 52 362,29 |
| | | Beneficiu de deviz | 3 % | | 27 752,01 |
| | | Total | | | 952 819,05 |
| | | TVA | 20 % | | 190 563,81 |
| | | | | | 1 143 382,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---|---|-------------------|
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 319 417,86 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.T. P. Ștefănuță. Blocul A.
Lucrări de reparație interioare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2018

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 143 382,86 lei

Intocmit in prețuri curente 10.03.2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2018: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|------------|-------|-----------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 3,2500 | 45,00 | 146,25 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 677,3778 | 45,00 | 30 482,02 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 326,2500 | 45,00 | 14 681,25 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 068,8000 | 45,00 | 48 096,00 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,2364 | 45,00 | 145,66 |
| 6. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,2760 | 45,00 | 57,42 |
| 7. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,7960 | 45,00 | 260,82 |
| 8. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 116,0550 | 45,00 | 5 222,47 |
| 9. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 28,2000 | 45,00 | 1 269,00 |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 554,9850 | 45,00 | 24 974,33 |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 92,8230 | 45,00 | 4 177,03 |
| 12. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 179,0400 | 45,00 | 8 056,80 |
| 13. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 192,9300 | 45,00 | 8 681,85 |
| 14. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 120,8400 | 45,00 | 5 437,80 |
| 15. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 45,00 | 519,75 |
| 16. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 246,2700 | 45,00 | 11 082,15 |
| 17. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 413,9600 | 45,00 | 18 628,20 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 18. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 16,9830 | 45,00 | 764,28 |
| 19. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1 061,8240 | 45,00 | 47 782,08 |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 49,9500 | 45,00 | 2 247,75 |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 541,1529 | 45,00 | 24 351,83 |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,7990 | 45,00 | 395,95 |
| 23. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9862 | 45,00 | 134,36 |
| | | Total manopera | | | | 319 417,86 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 1. | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 9,0900 | 35,00 | 318,15 |
| 2. | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 2,0200 | 160,00 | 323,20 |
| 3. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 4,2660 | 1 200,00 | 5 119,20 |
| 4. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,2700 | 300,00 | 81,00 |
| 5. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,4053 | 350,00 | 141,85 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 25,1397 | 350,00 | 8 798,90 |
| 7. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3004 | 350,00 | 105,14 |
| 8. | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 1,0001 | 350,00 | 350,06 |
| 9. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 28,2950 | 4,00 | 113,18 |
| 10. | 1714227322940 | Cinipa fuior | kg | 8,9467 | 10,00 | 89,45 |
| 11. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 8 600,00 | 25,80 |
| 12. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0192 | 8 600,00 | 165,12 |
| 13. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0047 | 8 600,00 | 40,42 |
| 14. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 544,9000 | 0,05 | 177,24 |
| 15. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,5520 | 96,00 | 52,98 |
| 16. | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 27,1000 | 1 500,00 | 40 650,00 |
| 17. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 126,0000 | 1,80 | 226,80 |
| 18. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 8,8160 | 20,00 | 176,32 |
| 19. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 1,0860 | 18,30 | 19,90 |
| 20. | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0006 | 18,30 | 0,01 |
| 21. | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,1780 | 30,33 | 66,06 |
| 22. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,6624 | 20,00 | 13,26 |
| 23. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,8485 | 75,00 | 1 113,62 |
| 24. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 245,5500 | 55,00 | 13 505,25 |
| 25. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 223,6000 | 55,00 | 12 298,00 |
| 26. | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 278,8000 | 55,00 | 15 334,00 |
| 27. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 3,7100 | 10,65 | 39,50 |
| 28. | 24302261000001 | Fuga | kg | 47,8500 | 25,00 | 1 196,25 |
| 29. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 19,6800 | 45,00 | 885,60 |
| 30. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 2,6675 | 45,00 | 120,04 |
| 31. | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 123,0000 | 50,00 | 6 150,00 |
| 32. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 8,1900 | 40,00 | 327,60 |
| 33. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,1922 | 55,00 | 285,57 |
| 34. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 7,1131 | 30,33 | 215,74 |
| 35. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1700 | 50,00 | 8,50 |
| 36. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 210,0000 | 0,60 | 126,00 |
| 37. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 17,7828 | 1,85 | 32,89 |
| 38. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 83,1000 | 1,85 | 153,74 |
| 39. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 25,5150 | 2,60 | 66,34 |
| 40. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 53,3484 | 75,00 | 4 001,12 |
| 41. | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 8,1350 | 25,00 | 203,34 |
| 42. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 650,00 | 1 300,00 |
| 43. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 88,9140 | 35,00 | 3 112,00 |
| 44. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 16,9320 | 20,00 | 338,64 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 45. | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 278,4600 | 23,00 | 6 404,58 |
| 46. | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 150,9600 | 15,00 | 2 264,40 |
| 47. | 2521216717050-3 | Teava din material plastic d=40-75" | m | 10,8675 | 40,00 | 434,70 |
| 48. | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 93,3596 | 120,00 | 11 203,15 |
| 49. | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 35,5100 | 12,00 | 426,12 |
| 50. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 28,5400 | 14,00 | 399,56 |
| 51. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 145,8100 | 12,00 | 1 749,72 |
| 52. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 30,1100 | 35,00 | 1 053,85 |
| 53. | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 3,4650 | 12,00 | 41,58 |
| 54. | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 6,1800 | 25,00 | 154,50 |
| 55. | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 12,0000 | 14,00 | 168,00 |
| 56. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 609,4000 | 15,00 | 9 141,00 |
| 57. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 | 750,00 | 772,65 |
| 58. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 14,2200 | 4,50 | 63,99 |
| 59. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8 169,1070 | 2,05 | 16 746,70 |
| 60. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 102,8106 | 2,05 | 210,76 |
| 61. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,8600 | 2,05 | 3,82 |
| 62. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 378,9624 | 3,10 | 1 174,79 |
| 63. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 145,6500 | 5,00 | 728,25 |
| 64. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 35,0980 | 1,80 | 63,16 |
| 65. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 6 115,4100 | 2,60 | 15 900,06 |
| 66. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 764,8025 | 5,80 | 4 435,86 |
| 67. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 164,2850 | 180,00 | 29 571,30 |
| 68. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 22,7500 | 80,00 | 1 820,00 |
| 69. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 10,7860 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 645,9750 | 3,30 | 2 131,72 |
| 71. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 9,9855 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 2,8088 | 220,00 | 617,94 |
| 73. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 2,1339 | 10,00 | 21,33 |
| 74. | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 80,4000 | 3,50 | 281,40 |
| 75. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 303,0400 | 3,50 | 1 060,60 |
| 76. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 45,1000 | 9,00 | 405,90 |
| 77. | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 309,7900 | 5,80 | 1 796,78 |
| 78. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 415,9050 | 160,00 | 66 544,80 |
| 79. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,2760 | 25,00 | 6,90 |
| 80. | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 369,6000 | 6,00 | 2 217,60 |
| 81. | 2746167335100 | Priza | buc | 61,2000 | 35,00 | 2 142,00 |
| 82. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 69,0000 | 40,00 | 2 760,00 |
| 83. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 149,1000 | 40,00 | 5 964,00 |
| 84. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 3,1000 | 12,80 | 39,68 |
| 85. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 16,6500 | 1 700,00 | 28 305,00 |
| 86. | 2822115700000-1 | Radiator (1800x300) | buc | 14,0000 | 1 500,00 | 21 000,00 |
| 87. | 2822115700000- | Radiator (1600x300) | buc | 37,0000 | 1 400,00 | 51 800,00 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-----|------------|----------|-----------|
| | 2 | | | | | |
| 88. | 282211570000-3 | Radiator (1500x300) | buc | 8,0000 | 1 300,00 | 10 400,00 |
| 89. | 282211570000-4 | Radiator 1000x500 | buc | 2,0000 | 1 200,00 | 2 400,00 |
| 90. | 282211570000-5 | Radiator pina la 1000 mm | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 91. | 2822115700001 | Radiator | m2 | 2,0200 | 2 050,00 | 4 141,00 |
| 92. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 175,5000 | 10,00 | 1 755,00 |
| 93. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 58,5000 | 62,00 | 3 627,00 |
| 94. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 26,0000 | 55,00 | 1 430,00 |
| 95. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4416 | 50,00 | 22,08 |
| 96. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,6560 | 0,50 | 0,84 |
| 97. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2 259,9000 | 0,50 | 1 129,95 |
| 98. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 3 120,0000 | 0,50 | 1 560,00 |
| 99. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 820,0000 | 0,50 | 910,00 |
| 100. | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 6,1800 | 0,50 | 3,09 |
| 101. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 120,0000 | 0,50 | 60,00 |
| 102. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,6560 | 1,00 | 1,68 |
| 103. | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 8,0800 | 25,00 | 202,00 |
| 104. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 210,0000 | 1,00 | 210,00 |
| 105. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 51,4080 | 35,00 | 1 799,28 |
| 106. | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 8,0800 | 18,00 | 145,44 |
| 107. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0276 | 50,00 | 1,38 |
| 108. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 218,0800 | 1,00 | 218,08 |
| 109. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1 584,4000 | 1,80 | 2 851,92 |
| 110. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 | 80,00 | 81,60 |
| 111. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 | 35,00 | 35,70 |
| 112. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0400 | 65,00 | 132,60 |
| 113. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 407,0000 | 12,00 | 4 884,00 |
| 114. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 96,7050 | 12,00 | 1 160,46 |
| 115. | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 126,0000 | 110,00 | 13 860,00 |
| 116. | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 216,0000 | 22,00 | 4 752,00 |
| 117. | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 39,7800 | 610,00 | 24 265,80 |
| 118. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1656 | 50,00 | 8,28 |
| 119. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 347,0000 | 1,00 | 347,00 |
| 120. | 2912435776200 | Ventilator de fereastră | buc | 1,0100 | 400,00 | 404,00 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu | buc | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----|----------|--------|-------------------|
| 121. | | dn=1/2" | | | | |
| 122. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 67,3980 | 110,00 | 7 413,78 |
| 123. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor | buc | 67,3980 | 30,00 | 2 021,94 |
| 124. | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 1,0100 | 355,00 | 358,55 |
| 125. | 3130134817405-1 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x1,5 mmp | m | 196,2450 | 23,00 | 4 513,63 |
| 126. | 3130134817405-2 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x2,5 mmp | m | 429,9750 | 26,00 | 11 179,35 |
| 127. | 3220137315778 | Decapant | kg | 2,6145 | 35,00 | 91,51 |
| 128. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 27,4900 | 1,86 | 51,13 |
| 129. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 42,0030 | 25,00 | 1 050,08 |
| 130. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0060 | 25,00 | 0,16 |
| 131. | 4100126202818 | Apa | m3 | 13,9504 | 25,00 | 348,78 |
| 132. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 81,8500 | 3,50 | 286,47 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 547 849,56 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,7360 | 28,00 | 76,60 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 15,7250 | 35,00 | 550,37 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,8580 | 450,00 | 836,09 |
| 4. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 6,0378 | 50,00 | 301,89 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 95,9960 | 15,60 | 1 497,54 |
| 6. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 15,9355 | 1,50 | 23,90 |
| 7. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2232 | 50,00 | 11,16 |
| 8. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 3,4000 | 25,00 | 85,00 |
| 9. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,2997 | 3,00 | 18,90 |
| 10. | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 9,8400 | 50,00 | 492,00 |
| 11. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 14,4000 | 5,00 | 72,00 |
| 12. | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0375 | 3,00 | 0,11 |
| 13. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 17,9500 | 3,00 | 53,85 |
| 14. | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 1,5000 | 3,00 | 4,50 |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 16. | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| 17. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,8800 | 400,00 | 1 152,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 5 437,33 |

| | | |
|--------------------------|------|------------|
| Total | lei | 784 534,95 |
| ASM | 24 % | 61 822,81 |
| Transportul materialelor | 5 % | 26 346,99 |
| Cheltuieli de regie | 6 % | 52 362,29 |

| | | |
|--------------------|------|------------|
| Beneficiu de deviz | 3 % | 27 752,01 |
| Total | | 952 819,05 |
| TVA | 20 % | 190 563,81 |

Total deviz:

1 143 382,86

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect L.T. P. Ștefănuță. Blocul A. Lucrări de
reparație interioare**

Investitor L.T.P. Ștefănuță

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Blocul A | | | | |
| | | 1.1. Coridor et.2 | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 13,75 |
| | | | | | | 12,15 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 966,25 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 18,90 |
| | | | | | | 18,90 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,52 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 38,10 |
| | | | | | | 35,10 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 45,00 | 17,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 45,00 | 17,55 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 076,94 |
| 4 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | | | 5,40 |
| | | | | | | 5,40 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10,80 |
| 5 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | | | 12,15 |
| | | | | | | 11,25 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 534,60 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | | | 9,90 |
| | | | | | | 9,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 29,70 |
| 7 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 2,70 |
| | | | | | | 2,70 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8,10 |
| 8 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament | buc | | | 7,65 |
| | | | | | | 7,65 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1700 | 45,00 | 7,65 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15,30 |
| 9 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | | | 1 640,79 |
| | | | | | | 188,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 | 45,00 | 160,47 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 45,00 | 28,35 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1 200,00 | 1 080,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 4,50 | 13,50 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 8 600,00 | 8,60 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 | 2,05 | 44,46 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 | 3,10 | 61,26 |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 | 350,00 | 73,85 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 | 25,00 | 3,80 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 450,00 | 166,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 101,98 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,77 |
| | | | | | | 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 603,10 |
| 11 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 121,00 |
| | | | | | | 81,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 45,00 | 67,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,05 | 24,29 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 3,10 | 2,79 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 350,00 | 12,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 25,00 | 0,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 15,60 | 0,05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 3,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19 843,27 |
| 12 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 285,55 |
| | | | | | | 114,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|--------|-----------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 45,00 | 103,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 80,00 | 28,00 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 62,00 | 55,80 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,50 | 24,00 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,50 | 14,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 10,00 | 27,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 137,60 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,77 |
| | | | | | | 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 603,10 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 74,82 |
| | | | | | | 54,90 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,23 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,50 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12 270,55 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 25,79 |
| | | | | | | 9,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,85 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 25,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 228,74 |
| 16 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 88,78 |
| | | | | | | 68,85 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 45,00 | 68,85 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,23 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 1,50 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 840,83 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 30,91 |
| | | | | | | 24,75 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,80 | 6,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,60 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 058,17 |
| 18 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 21,40 |
| | | | | | | 11,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 45,00 | 11,70 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,05 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 054,52 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,78 |
| | | | | | | 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 915,90 |
| 20 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 | | | 155,27 15,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 45,00 | 15,75 |
| | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 50,00 | 37,50 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 55,00 | 93,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25 465,10 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 48,86 24,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,80 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,00 | 0,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 563,46 |
| 22 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri vata minerala Lilea) | m2 | | | 274,43 99,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 45,00 | 92,25 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,80 | 7,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 160,00 | 168,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 15,60 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39 930,15 |
| 23 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi | buc | | | 690,60 68,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 45,00 | 68,40 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 610,00 | 622,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 906,00 |
| 24 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 87,61 12,15 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 45,00 | 12,15 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 35,00 | 35,35 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,80 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 262,83 |
| 25 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 94,28 13,95 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 45,00 | 13,95 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 35,00 | 35,70 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 1,80 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,80 | 3,60 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 565,67 |
| 26 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | | | 45,76 9,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | 3130134817405-1 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x1,5 mmp | m | 1,0500 | 23,00 | 25,36 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 830,30 |
| 27 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | | | 50,42 11,25 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 3130134817405-2 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x2,5 mmp | m | 1,0500 | 26,00 | 28,66 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 033,20 |
| 28 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica | m2 | | | 2 089,23 18,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2822115700001 | Radiator | m2 | 1,0100 | 2 050,00 | 2 070,50 |
| | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 | 18,30 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 | 10,00 | 0,23 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 | 10,65 | 0,49 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 178,45 |
| 29 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Existent) | buc | | | 419,99 79,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 | 45,00 | 79,20 |
| | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0000 | 160,00 | 161,60 |
| | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 | 18,00 | 72,72 |
| | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 | 25,00 | 101,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,04 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 1,80 | 0,73 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 419,99 |
| 30 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (pentru internet 500x300) | buc | | | 419,99 79,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 | 45,00 | 79,20 |
| | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0000 | 160,00 | 161,60 |
| | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 | 18,00 | 72,72 |
| | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 | 25,00 | 101,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,04 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 1,80 | 0,73 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 419,99 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 110,41 47,25 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 45,00 | 40,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 6,75 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,05 | 39,97 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 22,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,60 | 0,70 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 3,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 609,75 |
| 32 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | | | 324,99 112,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 45,00 | 101,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,30 | 13,37 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 5,00 | 4,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,60 | 0,70 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 1,50 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 51 835,12 |
| 33 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | | | 68,21 22,50 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 35,00 | 37,48 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,60 | 0,96 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,05 | 0,32 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 40,00 | 4,20 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 1,50 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 273,93 |
| | | 1.2. Cabinet N8 | | | | |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 18,90 18,90 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 68,04 |
| 35 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 108,10 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 45,00 | 47,25 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,31 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 96,00 | 9,60 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 8 600,00 | 29,86 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 8 600,00 | 4,78 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 77,83 |
| 36 | CC01B | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | | | 10,53 1,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 | 45,00 | 1,30 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 9,00 | 9,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,18 |
| 37 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | | | 1 678,40 411,80 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,7000 | 45,00 | 391,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------|----------|----------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 | 2,05 | 608,20 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 350,00 | 275,80 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 300,00 | 217,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 25,00 | 8,80 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 450,00 | 126,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,92 |
| 38 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | | | 1 640,80 |
| | | | | | | 188,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 | 45,00 | 160,47 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 45,00 | 28,33 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1 200,00 | 1 080,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 4,50 | 13,50 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 8 600,00 | 8,60 |
| | 2651122100402 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 | 2,05 | 44,47 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 | 3,10 | 61,27 |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 | 350,00 | 73,87 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 | 25,00 | 3,80 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 450,00 | 166,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 492,24 |
| 39 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 810,04 |
| | | | | | | 51,75 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0200 | 45,00 | 45,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 55,00 | 10,62 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,86 | 1,86 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,60 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 348,58 |
| 40 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 80,66 |
| | | | | | | 54,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,05 | 16,20 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 3,10 | 1,86 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 350,00 | 8,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 25,00 | 0,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 15,60 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 3,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,32 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | | | 9,77 |
| | | | | | | 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19,55 |
| 42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 74,82 |
| | | | | | | 54,90 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,50 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 149,64 |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 25,79 9,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,85 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 25,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 51,58 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 30,91 24,75 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,80 | 6,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,60 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,82 |
| 45 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 21,40 11,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 45,00 | 11,70 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,05 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 107,01 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,77 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19,55 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 48,86 24,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,80 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,00 | 0,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 97,72 |
| 48 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21,60 |
| 49 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 20,21 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 242,53 |
| 50 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 435,72 |
| 51 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 277,11 |
| 52 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de înșurubat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,30 |
| 53 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,59 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placă mârșit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 81,56 |
| 54 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placă mârșit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 145,04 |
| 55 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm(cot) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatură | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 314,40 |
| 56 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm(teu) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatură | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| 57 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 118,48 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 710,85 |
| 58 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 446,82 |
| 59 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300) | buc | | | 1 543,70 36,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 45,00 | 36,00 |
| | 2822115700000-1 | Radiator (1800x300) | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 10,65 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 631,09 |
| | | 1.3. Cabinet N9 | | | | |
| 60 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 182,99 177,75 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 45,00 | 157,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0800 | 28,00 | 2,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 658,76 |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 13,75 12,15 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 320,00 |
| 62 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | | | 12,15 11,25 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 437,40 |
| 63 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 23,20 20,70 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 45,00 | 10,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 45,00 | 10,35 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 30,33 | 0,91 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 684,31 |
| 64 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 18,90 18,90 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|----------|----------|--------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 117,18 |
| 65 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 2,70 2,70 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10,80 |
| 66 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 9,90 9,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 79,20 |
| 67 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 108,10 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 45,00 | 47,25 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,31 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 96,00 | 9,60 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 8 600,00 | 29,86 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 8 600,00 | 4,78 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 77,83 |
| 68 | CC01B | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | | | 10,53 1,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 | 45,00 | 1,30 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 9,00 | 9,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,18 |
| 69 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | | | 1 678,40 411,80 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,7000 | 45,00 | 391,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 | 2,05 | 608,20 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 350,00 | 275,80 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 300,00 | 217,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 25,00 | 8,80 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 450,00 | 126,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,92 |
| 70 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | | | 1 640,25 188,81 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 | 45,00 | 160,47 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 45,00 | 28,34 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1 200,00 | 1 080,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 4,50 | 13,50 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 8 600,00 | 8,06 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 | 2,05 | 44,47 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 | 3,10 | 61,25 |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 | 350,00 | 73,84 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 | 25,00 | 3,81 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 450,00 | 166,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 524,88 |
| 71 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 73,60 31,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 45,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,05 | 26,65 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,60 | 0,47 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 3,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 343,65 |
| 72 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadetz | m2 | | | 264,80 49,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 120,00 | 127,89 |
| | 2430226101234 | Grund prenadetz tip M | kg | 0,0300 | 45,00 | 1,37 |
| | 2462106110431 | Prenadetz 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 75,00 | 45,67 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadetz | kg | 0,0800 | 30,33 | 2,46 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,05 | 1,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 25,00 | 0,04 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 1,85 | 0,38 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 10,00 | 0,24 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 350,00 | 0,21 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 | 35,00 | 35,53 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,60 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19 224,59 |
| 73 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 810,04 51,75 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0200 | 45,00 | 45,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 55,00 | 10,62 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,86 | 1,86 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,60 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 348,58 |
| 74 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 121,00 81,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 45,00 | 67,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,05 | 24,29 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 3,10 | 2,79 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 350,00 | 12,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 25,00 | 0,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 15,60 | 0,05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 3,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 615,57 |
| 75 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 285,55 114,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 45,00 | 103,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 80,00 | 28,00 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 62,00 | 55,80 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,50 | 24,00 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,50 | 14,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 10,00 | 27,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 426,60 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,78 ----- 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 938,40 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 74,82 ----- 54,90 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,23 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,50 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 182,75 |
| 78 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 88,78 ----- 68,85 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 45,00 | 68,85 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,23 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 1,50 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 065,31 |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 25,79 ----- 9,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,85 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 25,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 475,36 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 30,91 ----- 24,75 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,80 | 6,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,60 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 338,17 |
| 81 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 21,40 ----- 11,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 45,00 | 11,70 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,05 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 898,85 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,77 ----- 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 055,70 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 48,86 ----- 24,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|-------|----------|
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,80 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,00 | 0,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 276,66 |
| 84 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 |
| | | | | | | 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,80 |
| 85 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | | | 20,21 |
| | | | | | | 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 485,06 |
| 86 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 |
| | | | | | | 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 145,24 |
| 87 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 |
| | | | | | | 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 369,48 |
| 88 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 |
| | | | | | | 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 107,77 |
| 89 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,60 |
| | | | | | | 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 108,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| 90 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 193,40 |
| 91 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 419,20 |
| 92 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 209,60 |
| 93 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 118,48 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 947,80 |
| 94 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 595,76 |
| 95 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | | | 1 443,70 36,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 45,00 | 36,00 |
| | 2822115700000-2 | Radiator (1600x300) | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 10,65 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 774,79 |
| 96 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri vata minerala Lilea) | m2 | | | 274,43 99,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 45,00 | 92,25 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,80 | 7,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 160,00 | 168,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 15,60 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19 265,27 |
| 97 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din | buc | | | 87,61 12,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 45,00 | 12,15 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 35,00 | 35,35 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,80 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87,61 |
| 98 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 94,28 13,95 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 45,00 | 13,95 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 35,00 | 35,70 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 1,80 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,80 | 3,60 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 471,39 |
| 99 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | | | 45,76 9,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | 3130134817405-1 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x1,5 mmp | m | 1,0500 | 23,00 | 25,36 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 647,27 |
| 100 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | | | 50,41 11,25 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 3130134817405-2 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x2,5 mmp | m | 1,0500 | 26,00 | 28,66 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 419,92 |
| 101 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi | buc | | | 690,60 68,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 45,00 | 68,40 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 610,00 | 622,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 524,80 |
| | | 1.4. Cabinet N10 | | | | |
| 102 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 18,90 18,90 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 68,04 |
| 103 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 108,10 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 45,00 | 47,25 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,31 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|----------|----------|----------|
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 96,00 | 9,60 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 8 600,00 | 29,86 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 8 600,00 | 4,78 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 77,83 |
| 104 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | | | 10,53 |
| | | | | | | 1,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 | 45,00 | 1,30 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 9,00 | 9,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,18 |
| 105 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | | | 1 678,40 |
| | | | | | | 411,80 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,7000 | 45,00 | 391,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 | 2,05 | 608,20 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 350,00 | 275,80 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 300,00 | 217,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 25,00 | 8,80 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 450,00 | 126,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,92 |
| 106 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | | | 1 640,80 |
| | | | | | | 188,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 | 45,00 | 160,47 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 45,00 | 28,33 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1 200,00 | 1 080,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 4,50 | 13,50 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 8 600,00 | 8,60 |
| | 2651122100402 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 | 2,05 | 44,47 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 | 3,10 | 61,27 |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 | 350,00 | 73,87 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 | 25,00 | 3,80 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 450,00 | 166,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 492,24 |
| 107 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 810,04 |
| | | | | | | 51,75 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0200 | 45,00 | 45,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 55,00 | 10,62 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,86 | 1,86 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,60 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 348,58 |
| 108 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 80,66 |
| | | | | | | 54,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,05 | 16,20 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 3,10 | 1,86 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 350,00 | 8,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 25,00 | 0,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 15,60 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 3,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,32 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,77 |
| | | | | | | 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19,55 |
| 110 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 74,82 |
| | | | | | | 54,90 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,23 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,50 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 149,64 |
| 111 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 25,79 |
| | | | | | | 9,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,85 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 25,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 51,58 |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 30,91 |
| | | | | | | 24,75 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,80 | 6,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,60 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,82 |
| 113 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 21,40 |
| | | | | | | 11,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 45,00 | 11,70 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,05 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 107,01 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,77 |
| | | | | | | 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19,55 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 48,86 |
| | | | | | | 24,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,80 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,00 | 0,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 97,72 |
| 116 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru | m2 | | | 7,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|
| | | desfiintare | | | | 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21,60 |
| 117 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 20,21 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 242,53 |
| 118 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 435,72 |
| 119 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 277,11 |
| 120 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,30 |
| 121 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,59 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 81,56 |
| 122 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 145,04 |
| 123 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 314,40 |
| 124 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,20 |
| 125 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 118,48 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 710,85 |
| 126 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 446,82 |
| 127 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | | | 1 443,70 36,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 45,00 | 36,00 |
| | 2822115700000-2 | Radiator (1600x300) | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 10,65 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 331,09 |
| | | 1.5. Cabinet N11 | | | | |
| 128 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 18,90 18,90 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 68,04 |
| 129 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 13,75 12,15 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 100,00 |
| 130 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 108,10 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 45,00 | 47,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|----------|----------|----------|
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,31 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 96,00 | 9,60 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 8 600,00 | 29,86 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 8 600,00 | 4,78 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 77,83 |
| 131 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | | | 10,53 |
| | | | | | | 1,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 | 45,00 | 1,30 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 9,00 | 9,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,18 |
| 132 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | | | 1 678,40 |
| | | | | | | 411,80 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,7000 | 45,00 | 391,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 | 2,05 | 608,20 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 350,00 | 275,80 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 300,00 | 217,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 25,00 | 8,80 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 450,00 | 126,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,92 |
| 133 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | | | 1 640,25 |
| | | | | | | 188,81 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 | 45,00 | 160,47 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 45,00 | 28,34 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1 200,00 | 1 080,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 4,50 | 13,50 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 8 600,00 | 8,06 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 | 2,05 | 44,47 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 | 3,10 | 61,25 |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 | 350,00 | 73,84 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 | 25,00 | 3,81 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 450,00 | 166,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 524,88 |
| 134 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 80,66 |
| | | | | | | 54,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,05 | 16,20 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 3,10 | 1,86 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 350,00 | 8,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 25,00 | 0,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 15,60 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 3,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,32 |
| 135 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 810,04 |
| | | | | | | 51,75 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0200 | 45,00 | 45,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate | m2 | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|-------|------------------|
| | | inclusiv armaturile si accesoriile necesare | | | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 55,00 | 10,62 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,86 | 1,86 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,60 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 348,58 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | | | 9,77 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 782,00 |
| 137 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 285,55 114,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 45,00 | 103,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 80,00 | 28,00 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 62,00 | 55,80 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,50 | 24,00 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,50 | 14,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 10,00 | 27,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 569,95 |
| 138 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 112,23 82,35 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 45,00 | 82,35 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 27,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,85 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,50 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 978,45 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | | | 9,78 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87,98 |
| 140 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 88,78 68,85 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 45,00 | 68,85 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,23 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 1,50 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 798,98 |
| 141 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 25,78 9,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,85 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 25,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 062,80 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | | | 30,91 24,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,80 | 6,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,60 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 750,90 |
| 143 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 21,40 |
| | | | | | | 11,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 45,00 | 11,70 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,05 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 898,85 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,78 |
| | | | | | | 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 869,98 |
| 145 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 48,86 |
| | | | | | | 24,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,80 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,00 | 0,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 348,36 |
| 146 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 |
| | | | | | | 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,80 |
| 147 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 20,21 |
| | | | | | | 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,38 |
| 148 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 |
| | | | | | | 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 580,96 |
| 149 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 |
| | | | | | | 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|----------------|
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 369,48 |
| 150 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de înșurubare, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,30 |
| 151 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,60 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placă mârșit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 108,76 |
| 152 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placă mârșit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 193,40 |
| 153 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatură | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru șlefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 419,20 |
| 154 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatură | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru șlefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 209,60 |
| 155 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | | | 118,48 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 947,80 |
| 156 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 595,76 |
| 157 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | | | 1 443,70 |
| | | | | | | 36,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 45,00 | 36,00 |
| | 2822115700000-2 | Radiator (1600x300) | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 10,65 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 774,79 |
| 158 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri vata minerala Lilea) | m2 | | | 274,43 |
| | | | | | | 99,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 45,00 | 92,25 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,80 | 7,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 160,00 | 168,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 15,60 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 380,34 |
| 159 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 87,61 |
| | | | | | | 12,15 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 45,00 | 12,15 |
| | 1111000100024 | Intreupator manual | buc | 1,0100 | 35,00 | 35,35 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,80 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87,61 |
| 160 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 94,28 |
| | | | | | | 13,95 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 45,00 | 13,95 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 35,00 | 35,70 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 1,80 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,80 | 3,60 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 471,39 |
| 161 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | | | 45,76 |
| | | | | | | 9,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | 3130134817405-1 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x1,5 mmp | m | 1,0500 | 23,00 | 25,36 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 098,18 |
| 162 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | | | 4,50 |
| | | | | | | 4,50 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 67,50 |
| 163 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluoescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai | buc | | | 690,60 |
| | | | | | | 68,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| | | multe tuburi | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 45,00 | 68,40 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 610,00 | 622,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 143,60 |
| 164 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | | | 50,42 11,25 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 3130134817405-2 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x2,5 mmp | m | 1,0500 | 26,00 | 28,66 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 613,28 |
| | | 1.6. Cabinet N12 | | | | |
| 165 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 18,90 18,90 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 68,04 |
| 166 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 2,70 2,70 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10,80 |
| 167 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 9,90 9,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 59,40 |
| 168 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 13,75 12,15 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 962,50 |
| 169 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 108,10 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 45,00 | 47,25 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,31 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 96,00 | 9,60 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 8 600,00 | 29,86 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 8 600,00 | 4,78 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 77,83 |
| 170 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | | | 10,53 1,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 | 45,00 | 1,30 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 9,00 | 9,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,18 |
| 171 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton | m3 | | | 1 678,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|----------|----------|--------------------|
| | | armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | | | | 411,80 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,7000 | 45,00 | 391,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 | 2,05 | 608,20 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 350,00 | 275,80 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 300,00 | 217,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 25,00 | 8,80 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 450,00 | 126,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,92 |
| 172 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | | | 1 640,25 188,81 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 | 45,00 | 160,47 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 45,00 | 28,34 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1 200,00 | 1 080,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 4,50 | 13,50 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 8 600,00 | 8,06 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 | 2,05 | 44,47 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 | 3,10 | 61,25 |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 | 350,00 | 73,84 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 | 25,00 | 3,81 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 450,00 | 166,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 524,88 |
| 173 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 810,04 51,75 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0200 | 45,00 | 45,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 55,00 | 10,62 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,86 | 1,86 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,60 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 348,58 |
| 174 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 80,66 54,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,05 | 16,20 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 3,10 | 1,86 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 350,00 | 8,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 25,00 | 0,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 15,60 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 3,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,32 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,77 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 684,25 |
| 176 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 112,23 82,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 45,00 | 82,35 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 27,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,85 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,50 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 856,14 |
| 177 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 25,79 9,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,85 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 25,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 51,58 |
| 178 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 88,78 68,85 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 45,00 | 68,85 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,23 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 1,50 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 065,31 |
| 179 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 30,91 24,75 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,80 | 6,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,60 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 534,54 |
| 180 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 21,40 11,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 45,00 | 11,70 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,05 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 027,26 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,77 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 801,55 |
| 182 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 48,86 24,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,80 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,00 | 0,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 006,36 |
| 183 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri vata minerala Lilea) | m2 | | | 274,43 99,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 45,00 | 92,25 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,80 | 7,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau | m2 | 1,0500 | 160,00 | 168,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | | ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | | | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 15,60 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 526,23 |
| 184 | RpEE01A | Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 87,61 12,15 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 45,00 | 12,15 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 35,00 | 35,35 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,80 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87,61 |
| 185 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 94,28 13,95 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 45,00 | 13,95 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 35,00 | 35,70 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 1,80 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,80 | 3,60 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 471,39 |
| 186 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | | | 4,50 4,50 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,00 |
| 187 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | | | 45,76 9,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | 3130134817405-1 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x1,5 mmp | m | 1,0500 | 23,00 | 25,36 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 647,27 |
| 188 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | | | 50,41 11,25 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 3130134817405-2 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x2,5 mmp | m | 1,0500 | 26,00 | 28,66 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 117,43 |
| 189 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi | buc | | | 690,60 68,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 45,00 | 68,40 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 610,00 | 622,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 143,60 |
| 190 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,80 |
| 191 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 20,21 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,38 |
| 192 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 580,96 |
| 193 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 369,48 |
| 194 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,30 |
| 195 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,60 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 108,76 |
| 196 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 193,40 |
| 197 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin | buc | | | 26,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | | | | 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 419,20 |
| 198 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 209,60 |
| 199 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 595,76 |
| 200 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 118,48 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 947,80 |
| 201 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | | | 1 443,70 36,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 45,00 | 36,00 |
| | 2822115700000-2 | Radiator (1600x300) | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 10,65 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 774,79 |
| | | 1.7. Cabinet Muzeu | | | | |
| 202 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7,20 |
| 203 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | | | 20,21 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 121,27 |
| 204 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 217,86 |
| 205 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 92,37 |
| 206 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 107,77 |
| 207 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,60 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,88 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27,19 |
| 208 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,11 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 48,34 |
| 209 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 52,40 |
| 210 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 104,80 |
| 211 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 8,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 148,94 |
| 212 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 118,48 |
| | | | | | | 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 236,95 |
| 213 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | | | 1 443,70 |
| | | | | | | 36,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 45,00 | 36,00 |
| | 2822115700000-2 | Radiator (1600x300) | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 10,65 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 443,70 |
| | | 1.8. Cabinet N14 | | | | |
| 214 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 18,90 |
| | | | | | | 18,90 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 68,04 |
| 215 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | | | 12,15 |
| | | | | | | 11,25 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 437,40 |
| 216 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 13,75 |
| | | | | | | 12,15 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 742,50 |
| 217 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 9,90 |
| | | | | | | 9,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 59,40 |
| 218 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 2,70 |
| | | | | | | 2,70 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10,80 |
| 219 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 108,10 |
| | | | | | | 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 45,00 | 47,25 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,31 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|----------|----------|----------|
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 96,00 | 9,60 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 8 600,00 | 29,86 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 8 600,00 | 4,78 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 77,83 |
| 220 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | | | 10,53 |
| | | | | | | 1,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 | 45,00 | 1,30 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 9,00 | 9,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,18 |
| 221 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | | | 1 678,40 |
| | | | | | | 411,80 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,7000 | 45,00 | 391,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 | 2,05 | 608,20 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 350,00 | 275,80 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 300,00 | 217,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 25,00 | 8,80 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 450,00 | 126,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,92 |
| 222 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | | | 1 640,25 |
| | | | | | | 188,81 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 | 45,00 | 160,47 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 45,00 | 28,34 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1 200,00 | 1 080,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 4,50 | 13,50 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 8 600,00 | 8,06 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 | 2,05 | 44,47 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 | 3,10 | 61,25 |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 | 350,00 | 73,84 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 | 25,00 | 3,81 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 450,00 | 166,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 524,88 |
| 223 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 80,66 |
| | | | | | | 54,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,05 | 16,20 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 3,10 | 1,86 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 350,00 | 8,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 25,00 | 0,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 15,60 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 3,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,32 |
| 224 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 810,04 |
| | | | | | | 51,75 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0200 | 45,00 | 45,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|-------|----------|
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 55,00 | 10,62 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,86 | 1,86 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,60 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 348,58 |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,78 |
| | | | | | | 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 742,90 |
| 226 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 285,55 |
| | | | | | | 114,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 45,00 | 103,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 80,00 | 28,00 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 62,00 | 55,80 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,50 | 24,00 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,50 | 14,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 10,00 | 27,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 713,30 |
| 227 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 112,23 |
| | | | | | | 82,35 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 45,00 | 82,35 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 27,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,85 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,50 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 060,44 |
| 228 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 88,78 |
| | | | | | | 68,85 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 45,00 | 68,85 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,23 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 1,50 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 532,65 |
| 229 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 25,78 |
| | | | | | | 9,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,85 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 25,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 392,39 |
| 230 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 30,91 |
| | | | | | | 24,75 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,80 | 6,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,60 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 163,63 |
| 231 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 21,40 |
| | | | | | | 11,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 45,00 | 11,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,05 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 898,85 |
| 232 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,78 |
| | | | | | | 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 742,90 |
| 233 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 48,86 |
| | | | | | | 24,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,80 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,00 | 0,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 713,21 |
| 234 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 |
| | | | | | | 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36,00 |
| 235 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 20,21 |
| | | | | | | 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 485,06 |
| 236 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 |
| | | | | | | 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 871,44 |
| 237 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 |
| | | | | | | 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 461,85 |
| 238 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC | buc | | | 26,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | | | | 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,30 |
| 239 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,59 |
| | | | | | | 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 135,94 |
| 240 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 |
| | | | | | | 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 241,74 |
| 241 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 |
| | | | | | | 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 524,00 |
| 242 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 |
| | | | | | | 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 262,00 |
| 243 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 |
| | | | | | | 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 744,70 |
| 244 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | | | 118,48 |
| | | | | | | 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 184,76 |
| 245 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | | | 1 443,70 |
| | | | | | | 36,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 45,00 | 36,00 |
| | 2822115700000-2 | Radiator (1600x300) | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 10,65 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 218,48 |
| 246 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri vata minerala Lilea) | m2 | | | 274,43 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 45,00 | 92,25 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,80 | 7,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 160,00 | 168,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 15,60 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19 484,81 |
| 247 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 87,61 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 45,00 | 12,15 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 35,00 | 35,35 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,80 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87,61 |
| 248 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 94,28 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 45,00 | 13,95 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 35,00 | 35,70 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 1,80 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,80 | 3,60 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 565,67 |
| 249 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | | | 45,76 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | 3130134817405-1 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x1,5 mmp | m | 1,0500 | 23,00 | 25,36 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 281,21 |
| 250 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | | | 50,41 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 3130134817405-2 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x2,5 mmp | m | 1,0500 | 26,00 | 28,66 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 419,92 |
| 251 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | | | 4,50 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 81,00 |
| 252 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi | buc | | | 690,60 |
| | | | | | | 68,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|----------|----------|----------|
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 45,00 | 68,40 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 610,00 | 622,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 524,80 |
| | | 1.9. Cabinet N15 | | | | |
| 253 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 18,90 |
| | | | | | | 18,90 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 68,04 |
| 254 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 13,75 |
| | | | | | | 12,15 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 742,50 |
| 255 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 2,70 |
| | | | | | | 2,70 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10,80 |
| 256 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 107,85 |
| | | | | | | 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 45,00 | 47,25 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 96,00 | 9,60 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 8 600,00 | 30,10 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 8 600,00 | 4,30 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 64,71 |
| 257 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | | | 10,53 |
| | | | | | | 1,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 | 45,00 | 1,30 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 9,00 | 9,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 42,12 |
| 258 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | | | 1 678,33 |
| | | | | | | 411,67 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,7000 | 45,00 | 391,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,28 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 | 2,05 | 608,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 350,00 | 276,11 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 300,00 | 217,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 25,00 | 8,89 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 450,00 | 126,11 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 60,42 |
| 259 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | | | 1 641,78 |
| | | | | | | 188,83 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 | 45,00 | 160,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 45,00 | 28,33 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1 200,00 | 1 080,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 4,50 | 13,50 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 8 600,00 | 9,56 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 | 2,05 | 44,44 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 | 3,10 | 61,28 |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 | 350,00 | 73,89 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 | 25,00 | 3,78 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 450,00 | 166,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 295,52 |
| 260 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 810,04 51,75 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0200 | 45,00 | 45,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 55,00 | 10,62 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,86 | 1,86 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,60 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 348,58 |
| 261 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 80,66 54,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,05 | 16,20 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 3,10 | 1,86 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 350,00 | 8,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 25,00 | 0,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 15,60 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 3,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,32 |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,78 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 762,45 |
| 263 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 112,23 82,35 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 45,00 | 82,35 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 27,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,85 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,50 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 060,44 |
| 264 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 25,78 9,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,85 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 25,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 392,39 |
| 265 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos | m2 | | | 30,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | | "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | | 24,75 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,80 | 6,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,60 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 669,08 |
| 266 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 21,40 |
| | | | | | | 11,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 45,00 | 11,70 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,05 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 470,83 |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,78 |
| | | | | | | 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 742,90 |
| 268 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 48,86 |
| | | | | | | 24,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,80 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,00 | 0,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 713,21 |
| 269 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 |
| | | | | | | 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,80 |
| 270 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 20,21 |
| | | | | | | 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 485,06 |
| 271 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 |
| | | | | | | 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 871,44 |
| 272 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 15,30 |
| | | | | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 153,00 |
| 273 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de înșurubare, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 431,06 |
| 274 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,60 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placă mărșit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 108,76 |
| 275 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placă mărșit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,92 |
| 276 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesă de legătură | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlă pentru șlefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 419,20 |
| 277 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesă de legătură | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlă pentru șlefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 209,60 |
| 278 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozetă din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 595,76 |
| 279 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | | | 118,48 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cineta fuioară | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 947,80 |
| 280 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (mufa) | buc | | | 26,20 13,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,20 |
| 281 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300) | buc | | | 1 543,70 |
| | | | | | | 36,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 45,00 | 36,00 |
| | 2822115700000-1 | Radiator (1800x300) | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 10,65 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 174,79 |
| 282 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 87,61 |
| | | | | | | 12,15 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 45,00 | 12,15 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 35,00 | 35,35 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,80 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87,61 |
| 283 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 94,28 |
| | | | | | | 13,95 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 45,00 | 13,95 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 35,00 | 35,70 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 1,80 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,80 | 3,60 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 471,39 |
| 284 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | | | 4,50 |
| | | | | | | 4,50 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 67,50 |
| 285 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | | | 50,41 |
| | | | | | | 11,25 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 3130134817405-2 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x2,5 mmp | m | 1,0500 | 26,00 | 28,66 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 419,92 |
| | | 1.10. Cabinet N22 | | | | |
| 286 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 13,75 |
| | | | | | | 12,15 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 783,75 |
| 287 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, | m2 | | | 18,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|----------|----------|----------|
| | | obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | | | | 18,90 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 68,04 |
| 288 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 2,70 |
| | | | | | | 2,70 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 48,60 |
| 289 | RpEA13A | Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor | m | | | 12,60 |
| | | | | | | 12,60 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 45,00 | 12,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 302,40 |
| 290 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 107,85 |
| | | | | | | 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 45,00 | 47,25 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 96,00 | 9,60 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 8 600,00 | 30,10 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 8 600,00 | 4,30 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 64,71 |
| 291 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | | | 10,53 |
| | | | | | | 1,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 | 45,00 | 1,30 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 9,00 | 9,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 42,12 |
| 292 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | | | 1 678,33 |
| | | | | | | 411,67 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,7000 | 45,00 | 391,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,28 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 | 2,05 | 608,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 350,00 | 276,11 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 300,00 | 217,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 25,00 | 8,89 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 450,00 | 126,11 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 60,42 |
| 293 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | | | 1 641,78 |
| | | | | | | 188,83 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 | 45,00 | 160,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 45,00 | 28,33 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1 200,00 | 1 080,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 4,50 | 13,50 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 8 600,00 | 9,56 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 | 2,05 | 44,44 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 | 3,10 | 61,28 |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 | 350,00 | 73,89 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 | 25,00 | 3,78 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 450,00 | 166,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 295,52 |
| 294 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, | m2 | | | 1 810,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|---------|----------|------------------|
| | | inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | | 51,75 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0200 | 45,00 | 45,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare | m2 | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 55,00 | 10,62 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,86 | 1,86 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,60 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 348,58 |
| 295 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 121,00 81,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 45,00 | 67,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,05 | 24,29 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 3,10 | 2,79 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 350,00 | 12,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 25,00 | 0,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 15,60 | 0,05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 3,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 725,98 |
| 296 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 285,55 114,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 45,00 | 103,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 80,00 | 28,00 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 62,00 | 55,80 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,50 | 24,00 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,50 | 14,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 10,00 | 27,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 713,30 |
| 297 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | | | 9,78 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 557,18 |
| 298 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 112,23 82,35 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 45,00 | 82,35 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 27,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,85 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,50 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 397,14 |
| 299 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 88,78 68,85 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 45,00 | 68,85 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,23 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 1,50 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 532,65 |
| 300 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 25,79 9,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,85 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 25,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 469,75 |
| 301 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 30,91 24,75 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,80 | 6,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,60 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 441,82 |
| 302 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 21,40 11,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 45,00 | 11,70 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,05 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 898,85 |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,77 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 772,22 |
| 304 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 48,86 24,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,80 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,00 | 0,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 394,04 |
| 305 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,80 |
| 306 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 20,21 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 485,06 |
| 307 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 6,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|-------|----------------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 871,44 |
| 308 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 369,48 |
| 309 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 431,06 |
| 310 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,60 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 108,76 |
| 311 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,92 |
| 312 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 419,20 |
| 313 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 104,80 |
| 314 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 287527410001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,20 |
| 315 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | | | 118,48 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 947,80 |
| 316 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 595,76 |
| 317 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300) | buc | | | 1 543,70 36,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 45,00 | 36,00 |
| | 2822115700000-1 | Radiator (1800x300) | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 10,65 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 174,79 |
| 318 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 94,28 13,95 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 45,00 | 13,95 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 35,00 | 35,70 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 1,80 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,80 | 3,60 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 885,58 |
| 319 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | | | 50,41 11,25 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 3130134817405-2 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x2,5 mmp | m | 1,0500 | 26,00 | 28,66 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 419,92 |
| 320 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | | | 4,50 4,50 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 108,00 |
| | | 1.11. Camera radio, camera de | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|
| | | serviciu et.2, Cabinet ed. plastica | | | | |
| 321 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21,60 |
| 322 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | | | 20,21 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 242,53 |
| 323 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 435,72 |
| 324 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 277,11 |
| 325 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 215,53 |
| 326 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,11 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 48,34 |
| 327 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,59 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 81,56 |
| 328 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 314,40 |
| 329 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,20 |
| 330 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | | | 118,48 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 710,85 |
| 331 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 446,82 |
| 332 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,20 |
| 333 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x300) | buc | | | 1 334,77 29,25 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 45,00 | 29,25 |
| | 2822115700000-3 | Radiator (1500x300) | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 10,65 | 0,09 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 3,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 004,30 |
| | | 1.12. Viceul et. N1,2,3 | | | | |
| 334 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,40 |
| 335 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor | m | | | 20,21 16,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|-------|----------------|
| | | de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | | | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 282,95 |
| 336 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 544,65 |
| 337 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 277,11 |
| 338 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 269,42 |
| 339 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,59 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 81,56 |
| 340 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 96,70 |
| 341 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 314,40 |
| 342 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,20 |
| 343 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 104,80 |
| 344 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 118,48 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 710,85 |
| 345 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1000x500) | buc | | | 1 234,76 29,25 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 45,00 | 29,25 |
| | 2822115700000-4 | Radiator 1000x500 | buc | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 10,65 | 0,08 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 3,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 469,53 |
| 346 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 297,88 |
| | | 1.13. Viceu et.2,3 (Usi la viceu) | | | | |
| 347 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | | | 1 573,57 49,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0500 | 45,00 | 47,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 | 75,00 | 15,75 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 | 55,00 | 4,02 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 1,86 | 0,74 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,60 | 0,31 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 29 897,86 |
| | | 1.14. Cabinet N16 | | | | |
| 348 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|
| 349 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 20,21 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 303,16 |
| 350 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 653,58 |
| 351 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 369,48 |
| 352 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,30 |
| 353 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,59 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 81,56 |
| 354 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 96,70 |
| 355 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 26,20 13,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | (cot) | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 314,40 |
| 356 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,20 |
| 357 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 446,82 |
| 358 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 118,48 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 710,85 |
| 359 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,20 |
| 360 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300) | buc | | | 1 543,70 36,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 45,00 | 36,00 |
| | 2822115700000-1 | Radiator (1800x300) | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 10,65 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 631,09 |
| | | 1.15. Cabinet N17 | | | | |
| 361 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36,00 |
| 362 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4" | m | | | 20,21 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 485,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|-------|----------------|
| 363 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 871,44 |
| 364 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 461,85 |
| 365 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 538,83 |
| 366 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,59 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 135,94 |
| 367 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 241,74 |
| 368 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 524,00 |
| 369 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 13,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 131,00 |
| 370 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 |
| | | | | | | 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 744,70 |
| 371 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 118,48 |
| | | | | | | 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 184,76 |
| 372 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | | | 1 443,70 |
| | | | | | | 36,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 45,00 | 36,00 |
| | 2822115700000-2 | Radiator (1600x300) | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 10,65 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 218,48 |
| | | 1.16. Cabinet N18 | | | | |
| 373 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 |
| | | | | | | 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,80 |
| 374 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | | | 20,21 |
| | | | | | | 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 485,06 |
| 375 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 |
| | | | | | | 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 871,44 |
| 376 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 |
| | | | | | | 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 369,48 |
| 377 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de înșurubat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 431,06 |
| 378 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,60 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placă mărșit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 108,76 |
| 379 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placă mărșit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,92 |
| 380 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatură | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru șlefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 419,20 |
| 381 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatură | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru șlefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 104,80 |
| 382 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (mufa) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatură | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru șlefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,20 |
| 383 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 595,76 |
| 384 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 118,48 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 947,80 |
| 385 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | | | 1 443,70 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 45,00 | 36,00 |
| | 2822115700000-2 | Radiator (1600x300) | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 10,65 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 774,79 |
| | | 1.17. Cabinet N19 | | | | |
| 386 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21,60 |
| 387 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 20,21 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 363,80 |
| 388 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 653,58 |
| 389 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 277,11 |
| 390 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind | buc | | | 26,94 |
| | | | | | | 2,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
| | | diametrul de 3/4" | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,30 |
| 391 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,59 |
| | | | | | | 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 81,56 |
| 392 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 |
| | | | | | | 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 96,70 |
| 393 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 |
| | | | | | | 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 314,40 |
| 394 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 |
| | | | | | | 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,20 |
| 395 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 |
| | | | | | | 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 446,82 |
| 396 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | | | 118,48 |
| | | | | | | 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 710,85 |
| 397 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa) | buc | | | 26,20 |
| | | | | | | 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,20 |
| 398 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind | buc | | | 1 443,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | | | | 36,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 45,00 | 36,00 |
| | 2822115700000-2 | Radiator (1600x300) | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 10,65 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 331,09 |
| | | 1.18. Cabinet N20 | | | | |
| 399 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 |
| | | | | | | 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21,60 |
| 400 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 20,21 |
| | | | | | | 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 363,80 |
| 401 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 33,25 |
| | | | | | | 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 20,00 | 20,40 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 266,00 |
| 402 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 51,28 |
| | | | | | | 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 20,00 | 20,40 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 410,28 |
| 403 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 |
| | | | | | | 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,30 |
| 404 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,59 |
| | | | | | | 7,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 81,56 |
| 405 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 145,04 |
| 406 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 314,40 |
| 407 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,20 |
| 408 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 446,82 |
| 409 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 118,48 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 710,85 |
| 410 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300) | buc | | | 1 443,70 36,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 45,00 | 36,00 |
| | 2822115700000-2 | Radiator (1600x300) | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 10,65 | 0,11 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 331,09 |
| | | 1.19. Cabinet N21 | | | | |
| 411 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,40 |
| 412 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social- | m | | | 20,21 16,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|
| | | culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | | | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,69 |
| 413 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 217,86 |
| 414 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 92,37 |
| 415 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de înșurubat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 107,77 |
| 416 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,60 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,88 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27,19 |
| 417 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,24 |
| 418 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 104,80 |
| 419 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 |
| | | | | | | 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 52,40 |
| 420 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 |
| | | | | | | 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 148,94 |
| 421 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | | | 118,48 |
| | | | | | | 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 236,95 |
| 422 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 26,20 |
| | | | | | | 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 52,40 |
| 423 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1600x300) | buc | | | 1 434,77 |
| | | | | | | 29,25 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 45,00 | 29,25 |
| | 2822115700000-2 | Radiator (1600x300) | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 10,65 | 0,09 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 3,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 434,77 |
| | | 1.20. Bucataria profesorilor et.3 | | | | |
| 424 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 |
| | | | | | | 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7,20 |
| 425 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | | | 20,21 |
| | | | | | | 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 121,27 |
| 426 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 2,70 |
| | | | | | | 2,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|----------|
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10,80 |
| 427 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 182,99 |
| | | | | | | 177,75 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 45,00 | 157,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0800 | 28,00 | 2,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 274,49 |
| 428 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 13,75 |
| | | | | | | 12,15 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 591,25 |
| 429 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 18,90 |
| | | | | | | 18,90 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 69,92 |
| 430 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 9,90 |
| | | | | | | 9,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19,80 |
| 431 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 73,60 |
| | | | | | | 31,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 45,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,05 | 26,65 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,60 | 0,47 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 3,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 104,06 |
| 432 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex | m2 | | | 264,80 |
| | | | | | | 49,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 120,00 | 127,89 |
| | 2430226101234 | Grund prenadex tip M | kg | 0,0300 | 45,00 | 1,37 |
| | 2462106110431 | Prenadex 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 75,00 | 45,67 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadex | kg | 0,0800 | 30,33 | 2,46 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,05 | 1,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 25,00 | 0,04 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 1,85 | 0,38 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 10,00 | 0,24 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 350,00 | 0,21 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 | 35,00 | 35,53 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,60 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 972,00 |
| 433 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 810,04 |
| | | | | | | 51,75 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0200 | 45,00 | 45,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|---------|----------|----------|
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 55,00 | 10,62 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,86 | 1,86 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,60 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 348,58 |
| 434 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,77 |
| | | | | | | 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 420,32 |
| 435 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 121,00 |
| | | | | | | 81,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 45,00 | 67,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,05 | 24,29 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 3,10 | 2,79 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 350,00 | 12,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 25,00 | 0,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 15,60 | 0,05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 3,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 202,81 |
| 436 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | | | 593,65 |
| | | | | | | 270,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,6000 | 45,00 | 162,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 | 45,00 | 108,00 |
| | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0700 | 220,00 | 247,18 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 | 5,00 | 4,20 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 3,0000 | 2,60 | 8,19 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,05 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,2000 | 40,00 | 50,40 |
| | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 0,4000 | 1,00 | 0,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 | 15,60 | 0,39 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 484,13 |
| 437 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,77 |
| | | | | | | 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 420,32 |
| 438 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 74,82 |
| | | | | | | 54,90 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,60 | 1,23 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,50 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 217,27 |
| 439 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 25,78 9,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,85 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 25,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 108,75 |
| 440 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 21,40 11,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 45,00 | 11,70 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,05 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 171,21 |
| 441 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 30,91 24,75 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,80 | 6,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,60 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 329,09 |
| 442 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 9,77 1,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 420,32 |
| 443 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 48,86 24,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,80 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,00 | 0,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 100,89 |
| 444 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 217,86 |
| 445 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 92,37 |
| 446 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 |
| | | | | | | 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de înșurubat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 107,77 |
| 447 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,60 |
| | | | | | | 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placă mărșit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 108,76 |
| 448 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 |
| | | | | | | 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placă mărșit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,24 |
| 449 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 |
| | | | | | | 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatură | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 104,80 |
| 450 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 |
| | | | | | | 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatură | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 52,40 |
| 451 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (mufa) | buc | | | 26,20 |
| | | | | | | 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatură | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 52,40 |
| 452 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | | | 118,48 |
| | | | | | | 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 236,95 |
| 453 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 297,88 |
| 454 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x300) | buc | | | 1 334,77 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 45,00 | 29,25 |
| | 2822115700000-3 | Radiator (1500x300) | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 10,65 | 0,09 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 3,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 334,77 |
| 455 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri vata minerala Lilea) | m2 | | | 274,43 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 45,00 | 92,25 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,80 | 7,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 160,00 | 168,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 15,60 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 116,51 |
| 456 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 87,61 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 45,00 | 12,15 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 35,00 | 35,35 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,80 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87,61 |
| 457 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 94,28 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 45,00 | 13,95 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 35,00 | 35,70 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 1,80 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,80 | 3,60 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 565,67 |
| 458 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | | | 45,76 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | 3130134817405-1 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x1,5 mmp | m | 1,0500 | 23,00 | 25,36 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 366,06 |
| 459 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu | m | | | 50,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | | izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | | | | 11,25 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 3130134817405-2 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x2,5 mmp | m | 1,0500 | 26,00 | 28,66 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 411,62 |
| 460 | RpEF02C | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi | buc | | | 690,60 |
| | | | | | | 68,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 45,00 | 68,40 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 610,00 | 622,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 690,60 |
| 461 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 118,04 |
| | | | | | | 83,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 45,00 | 83,25 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 750,00 | 772,65 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 80,00 | 81,60 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,70 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 20,00 | 12,24 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 65,00 | 132,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 118,04 |
| 462 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm | m | | | 62,56 |
| | | | | | | 13,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2521216717050-3 | Teava din material plastic d=40-75" | m | 1,0350 | 40,00 | 43,47 |
| | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 0,3300 | 12,00 | 4,16 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,18 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 20,00 | 0,25 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0199 | 50,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 250,24 |
| 463 | RpSA43F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | | | 45,24 |
| | | | | | | 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 | 45,00 | 22,05 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 18,30 | 0,11 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,05 | 0,64 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 350,00 | 0,42 |
| | 4100116202820 | Apă potabilă | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 135,73 |
| 464 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 24,64 |
| | | | | | | 9,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 147,84 |
| 465 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 2 024,25 |
| | | | | | | 74,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 45,00 | 74,25 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 650,00 | 1 300,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 024,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|----------------|
| 466 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 146,55 5,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,55 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 293,10 |
| 467 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | | | 24,50 12,15 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 | 45,00 | 12,15 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 | 3,50 | 0,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 196,00 |
| 468 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 369,48 |
| | | 1.21. Biblioteca. Camera de serviciu et.1 | | | | |
| 469 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 20,21 16,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 10,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 202,11 |
| 470 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,20 7,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36,00 |
| 471 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 36,31 6,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,30 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=25" | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 14,00 | 0,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 12,00 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 50,00 | 0,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 435,72 |
| 472 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|----------|
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 461,85 |
| 473 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" | buc | | | 26,94 |
| | | | | | | 2,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,30 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de înșurubare, M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 323,30 |
| 474 | SD20A | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,59 |
| | | | | | | 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placă mărșit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 135,94 |
| 475 | SD20B | Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | | | 16,12 |
| | | | | | | 9,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,2100 | 45,00 | 9,45 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,86 |
| | 2513206621870 | Placă mărșit 3 mm | kg | 0,0320 | 25,00 | 0,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 241,74 |
| 476 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (cot) | buc | | | 26,20 |
| | | | | | | 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatură | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 314,40 |
| 477 | IC37C | Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu) | buc | | | 26,20 |
| | | | | | | 13,50 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatură | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,50 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,20 |
| 478 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | | | 118,48 |
| | | | | | | 8,10 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0,0240 | 10,65 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 184,76 |
| 479 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" | buc | | | 148,94 |
| | | | | | | 8,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,1800 | 45,00 | 8,10 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,66 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 744,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| 480 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | | | 1 126,83 22,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 45,00 | 22,50 |
| | 2822115700000-5 | Radiator pina la 1000 mm | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 10,65 | 0,06 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 3,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 126,83 |
| 481 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x300) | buc | | | 1 334,76 29,25 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 45,00 | 29,25 |
| | 2822115700000-3 | Radiator (1500x300) | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 10,65 | 0,08 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 12,80 | 0,64 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 3,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 339,06 |
| | | 1.22. Incarcarea, transportare a deseurilor de constructie | | | | |
| 482 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | | | 49,95 49,95 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 45,00 | 49,95 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 247,75 |
| 483 | Ts150A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 25,60 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 | 25,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 152,00 |
| | | 1.23. Cantina | | | | |
| 484 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | | | 1 573,57 49,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0500 | 45,00 | 47,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 | 75,00 | 15,75 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 | 55,00 | 4,01 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 1,86 | 0,74 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,60 | 0,31 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12 745,93 |
| 485 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 46,18 14,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 2521216717050-2 | Teava din material plastic d=20" | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 14,00 | 1,12 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 12,00 | 8,52 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 35,00 | 3,85 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 738,96 |
| 486 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,59 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|----------------|
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,89 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 163,13 |
| 487 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 13,60 7,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 5,80 | 5,88 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27,19 |
| 488 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | | | 24,50 12,15 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 | 45,00 | 12,15 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 | 3,50 | 0,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,00 |
| 489 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 146,55 5,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 45,00 | 5,85 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,55 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 293,10 |
| 490 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | | | 37,80 37,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7800 | 45,00 | 35,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 151,20 |
| 491 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm | m | | | 62,56 13,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2521216717050-3 | Teava din material plastic d=40-75" | m | 1,0350 | 40,00 | 43,47 |
| | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 0,3300 | 12,00 | 4,16 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,18 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 20,00 | 0,25 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0199 | 50,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 375,35 |
| 492 | RpSA43F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" | buc | | | 45,24 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 | 45,00 | 22,05 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 18,30 | 0,11 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,05 | 0,64 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 350,00 | 0,42 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 135,73 |
| 493 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 24,64 9,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,56 |
| 494 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 28,65 12,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|---------|--------|--------------------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 45,00 | 12,60 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 50,00 | 1,75 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 57,30 |
| 495 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | | | 45,76 9,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | 3130134817405-1 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x1,5 mmp | m | 1,0500 | 23,00 | 25,36 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 274,54 |
| 496 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | | | 50,42 11,25 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 3130134817405-2 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari de 3x2,5 mmp | m | 1,0500 | 26,00 | 28,66 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 806,64 |
| 497 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 94,28 13,95 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 45,00 | 13,95 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 35,00 | 35,70 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 1,80 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,80 | 3,60 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 188,56 |
| 498 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm | m | | | 44,26 16,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20 |
| | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 | 25,00 | 25,75 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 1,80 | 1,80 |
| | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 | 0,50 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 265,59 |
| 499 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | | | 1 288,00 519,75 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 45,00 | 519,75 |
| | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 1,0000 | 355,00 | 358,55 |
| | 2912435776200 | Ventilator de fereastră | buc | 1,0000 | 400,00 | 404,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 28,00 | 4,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 288,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.