

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. ocde-b3wdp1-MD-1739479033572 din 13.02.2025
Obiectul achiziției: Materiale necesare la reconstrucția rețelei de distribuție a apei în or. Florești, str. M. Cibotaru

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri - Materiale necesare la reconstrucția rețelei de distribuție a apei în or. Florești, str. M. Cibotaru						
Teava D.160/PN10 PE100 SDR17x9,5	D160 PN10 SDR17	România	Valrom Industrie SRL	Conform caietului de sarcini	Teava PEHD D160 PN10 PE100 SDR17, pentru apa potabilă, produsă conform Standartelor	
Teava D.25/PN10 PE100 SDR17x9,6	D25 PN10 SDR17	România	Valrom Industrie SRL		Teava PEHD D25 PN10 PE100 SDR17, pentru apa potabilă, produsă conform Standartelor	
Teava bransare electrofuziune SDR17 DN 160 * 1 1 / 4	DN160x32	Elveția	Georg Fischer Ltd.		Teava bransare electrofuziune SDR17 DN 160x32	
Mufa electrofuziune SDR17 DN 160mm	DN160	Elveția	Georg Fischer Ltd.		Mufa electrofuziune SDR11 DN 160mm, PN10/16	
Mufa electrofuziune SDR17 DN 63mm	DN63	Elveția	Georg Fischer Ltd.		Mufa electrofuziune SDR11 DN 63mm, PN10/16	
Reducere electrofuziune SDR11 DN32/25	DN32/25	Elveția	Georg Fischer Ltd.		Reducere electrofuziune SDR11 DN32/25, PN10/16	
Adaptor flansa SDR17 DN160	DN160	Elveția	Georg Fischer Ltd.		Adaptor flansa SDR11 DN160, PN10/16	
Adaptor flansa SDR17 DN63	DN63	Elveția	Georg Fischer Ltd.		Adaptor flansa SDR11 DN63, PN10/16	

Hidrant subteran H 1000mm DN100	H 1000mm DN100	Polonia	BOHAMET- ARMATURA Spółka z o.o.
Vana sertar fonta cu flanșă DN150, PN10/16	DN150 PN10/16	Franta	TECOFI SAS
Vana sertar fonta cu flanșă DN50, PN10/17	DN50 PN10/16	China	Valueup International Limited
Flanșă liberă zincată DN150mm PN10	D150/160 PN10	China	Valueup International Limited
Flanșă liberă zincată DN50mm PN10	D50/63 PN10	China	Valueup International Limited
RACORD 25/3/4 FE	D25x3/4 FE	Turcia	Senkron Plastik A.Ş.
ROBINET D-20	Perfecta DN20	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)
Bandă avertizare	Avertizare apa	România	Valrom Industrie SRL
Teu branșare e/f D.160x63 SDR17	D160x63	Elveția	Georg Fischer Ltd.
RACORD COMPR.FI D.63X2	D63x2' FI	Turcia	Senkron Plastik A.Ş.
Teu fonta cu flansa redus D.150x100	150x100x15 0	China	Valueup International Limited
Tub D.75/PN4 PE100 SDR17x4,5	D75 PN6 SDR26	România	Valrom Industrie SRL
SURUB HEXAGONAL CU PIULITA, MOMTAJ FLANSA, M 18X60mm	M18X60	China	Valueup International Limited
CAUCIUC TEHNIC 4 MM	4mm	Ucraina	ЗАБОД ЭЛІАСТОМЕР, ООО

Conform
caietului de
sacini

Hidrant subteran H1000mm, DN100, material – din fontă ductilă , conexiune prin flansa, pentru apa potabilă, produsă conform Standartelor	
Vana sertar fonta cu flanșă DN150, PN10/16, pentru apa potabilă, produsă conform Standartelor	
Vana sertar fonta cu flanșă DN50, PN10/16, pentru apa potabilă, produsă conform Standartelor	
Flanșă liberă zincată DN150/160mm PN10	
Flanșă liberă zincată DN50/63mm PN10	
RACORD COMPRESIUNE 25x3/4 FE, PN10	
ROBINET APA D20, PN40, pentru apa potabilă	
Bandă avertizare apa, culoarea albastră cu inscripție “APA”	
Teu branșare e/f D.160x63 SDR11, PN10/16	
RACORD COMPRESIUNE FI D.63X2, PN10	
Teu fonta cu flansa redus D150x100x150 PN10, pentru apa potabilă, produsă conform Standartelor	
Tub PEHD D75 PN6 PE100 SDR26, pentru apa potabilă, produsă conform Standartelor	
SURUB HEXAGONAL CU PIULITA, MOMTAJ FLANSA, M 18X60mm	
CAUCIUC TEHNIC 4 MM	

Inel din beton 1,50*1m	D1500xH1000	Moldova	Lex-Global SRL	Conform caietului de sacini	Inel din beton 1,50*1m	
Inel din beton 1,50*0.5m	D1500xH500	Moldova	Lex-Global SRL		Inel din beton 1,50*0.5m	
Capac din beton	D1500 cu gaura	Moldova	Lex-Global SRL		Capac din beton D1500 cu gaura pentru capac fonta, pentru drumuri	
Capa cu rama fonta	D400 (40T) L805x630x90	China	HEBEI LANWEI IMP & EXP. CO.,LTD		Material – din fontă ductilă; Diametru capacului – 630 mm; Pasul liber – 600 mm; Diametru capacului (total cu rama) – 805 mm; Înălțimea – 100 mm; Capacitatea portantă – 40 t; Cu clasa de rezistență – D400; Cu ramă de sprijin în complet; Produs conform cerințelor SM EN 124-2:2016	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53