

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21036627 <u>ocds-b3wdp1-MD-1614236711964</u> din 02 martie 2021
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile si electrocasnice pentru necesitatile IMSP SCTO pe anul 2021

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
	Lotul 1 Rulou acril cu miiner						
1.1	Rulou acril cu mâner plastic		Turcia		Rulou cu paralonLățimea 150mm Cu trafaletce nu stropește universal	Rulou cu paralon Lățimea 150mm Cu trafaletce nu stropește universal	
1.2	Rulou acril cu mâner din plastic		Turcia		Rulou cu paralon,Lățimea 250mm,Universal cu trafaletce nu stropește	Rulou cu paralon, Lățimea 250mm, Universal cu trafaletce nu stropește	
1.3	Rulou acril cu mâner plastic		Turcia		Tip: Rulouri din paralon Latime:100 mm Diametru: 48 mm	Tip: Rulouri din paralon Latime:100 mm Diametru: 48 mm	
	Lotul 2 Cric hidraulic orizontal						
2.1	Cric hidraulic orizontal capacitate 3t	Raider RD-TJ05	Austri	Raider	Dimensiuniînălțime 70,mm Înălțimea de ridicare 508mm Material oțel	Cric hidraulic Raider RD-TJ05 3T Dimensiuniînălțime 72,mm Înălțimea de ridicare 135-500mm Material oțel	
	Lotul 3 Tava pentru trafalet						

3.1	Tava pentru trafalet		Turcia	Chimplast	Marimea 250mm		
	Lotul 4 Perie pentru var						
4.1	Perie pentru var		Turcia	Chimplast	Marimea 140mm/50mm		
	Lotul 5 Nituiitor						
5.1	Nituiitor	SomaFix	Polonia		Materialul clestelor: Otel Materialul minerului: Aluminiiu, plastic Destinatie: Pentru instalarea Niturilor	Nituiitor 190mm, cap 90gr Cleste din Otel Minere plastic+aluminiiu	
5.2	Nituiitor	SomaFix	Polonia		250mm, două poziții cap 0-90°	Nituiitor 300mm, cap 360gr Cleste din Otel Minere plastic+aluminiiu	
	Lotul 6 Masina de insurubat cu impact cu acumulator						
6.1	Mașină de înșurubat cu impact cu acumulator	DCF899P2	SUA	DeWALT	Viteza maximă 1900 Tensiunea 18w Cuplul maxim 950Nm Capacitatea acumulatorare 5000Ah Încărcător cu doua acumulatorare Încărcătorul multivoltaj Valiză Mînerul și comutatorul acoperite cu cauciuc Trei trepte de turații Led albastru cu temporizare	Viteza maximă 2100 Tensiunea 18VDC Cuplul maxim 950Nm Capacitatea acumulatorare 5.0Ah Încărcător cu doua acumulatorare Încărcătorul multivoltaj Valiză Mînerul și comutatorul acoperite cu cauciuc Trei trepte de turații Led albastru cu temporizare	
	Lotul 7 Cheie combinata mecanica, liniara						

7.1	Cheie combinată mecanică, liniară	36x36 19x19	Polonia	TOPEX	cu două capete de lucru, confecționată din alamă sau oțel, mărimile nr.36 și 19,	Cheie combinata 36x36 Cheie combinata 19x19	
	Lotul 8 Cleste						
8.1	Clește patent, izolat		Austria	Proline	(160mm; 200mm)	Cleste patent PROLINE 28521 160mm 1000V	
8.2	Clește izolat cu falci semirotunde drepte		Austri	Proline	(200mm)	Cleste patent PROLINE 28523 200mm 1000V	
8.3	Clește izolat cu falci semirotunde indoite		Austri	Proline	curbat (200mm)	Cleste cu falci semirot.indoite PROLINE 28518 200mm 1000V	
8.4	Clește de tăiat lateral, izolat		Austri	Proline	(180mm)	Cleste cu tais lateral PROLINE 28528 180mm 1000V	
8.5	Clește de sertizat fișe		China	TSV		CLESTE DE STRINGERE TSV HT-568R (Tel.+Calc.)	
	Lotul 9 Șurubelnițe						
9.1	Șurubelnițe drepte		Austria	Proline	mărimi: 3,0x100; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150mm	mărimi: 3,0x100; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150mm	
9.2	Șurubelnițe cruce		Austria	Proline	mărimi: 3,0x100; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150mm	mărimi: 3,0x100; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150mm	
	Lotul 10 Pensula						
10.1	Pensulă				60mm, mâner plastic	60mm, mâner plastic	
10.2	Pensulă				80mm mâner plastic	80mm mâner plastic	
	Lotul 11 Lanterna frontala						
11.1	Lanternă frontală		China	Horoz	Led Lenser 600lm	Lanterna frontala LED PL- 00757 5W 450lm 3000mA	

	Lotul 12 Chei imbus in suport rabatabil (hexagonale si stea)						
12.1	Chei imbus în suport rabatabil (hexagonale și stea)	35RD962 35RD961	Polonia	Topex	Mărimile: de la 3mm până la 15 mm	Set chei hexagonale lungi TOPEX 35D962 1.5-10mm (crom-vanadiu) (9 buc) Set chei hexagonale torx lungi TOPEX 35D961 T10-T50 (crom-vanadiu) (9 buc)	
	Lotul 13 Foarfece pentru tabla taius drept						
13.1	Foarfece pentru tabla taiuș drept	01A247	Polonia	Topex	(250mm.)	Foarfece pentru tabla tais drept TOPEX 01A247 250mm	
	Lotul 14 Cutite cu lame de taiat						
14.1	Cuțit cu lame de tăiat		Austria	Proline	(18mm)	Cutit cu lama 18mm, Proline	
	Lotul 15 Ferestrau pentru metal						
15.1	Fereastră p/u metal	10A225	Polonia	Topex	mîner plastic	Fereastră manual pentru metal 250-300mm TOPEX 10A225	
	Lotul 16 Aparat de spalat cu presiune						

16.1	Aparat de spalat cu presiune	K5	Germania	KARCHER	Capacitate 500l/h Motor cu racire pe apa Furtun de presiune de 8 m Filtru integrat Pompă de aluminiu de calitate superioară Sistem de conectare rapidă Echipament Pistol de presiune ridicata, Pistol G 145 Q Full Control Jet Vario Power Duza murdarie grosiera Furtun de presiune, 8 m Sistem Quick Connect pe aparat Aplicare adetergentului, Sistem Plug 'n' Clean Mâner telescopic Motor răcit cu apă Sac moale Filtru fin de apă integrat Adaptor racord furtun de grădină A3/4	Curatitor cu apa sub presiune KARCHER K5 Compact Capacitate 500l/h Motor cu racire pe apa Furtun de presiune de 8 m Filtru de apa integrat Pompă de aluminiu de calitate superioară Sistem de conectare rapidă Echipament: Pistol de presiune ridicata, Pistol G 145 Q Full Control Jet Vario Power Duza murdarie grosiera Furtun de presiune, 8 m Sistem Quick Connect pe aparat Aplicarea detergentului, Sistem Plug 'n' Clean Mâner telescopic Sac moale Filtru fin de apă integrat Adaptor racord furtun de grădină A3/4	
	Lotul 17 Aparat de tuns						
17.1	Aparate de tuns	VT2511	China	VITEK	Material lame oțel inoxidabil Tip alimentare rețea Trepte de tăiere 9 Foarfece	Aparat de tuns Vitek VT2511 Material lame oțel inoxidabil Tip alimentare rețea 220V Trepte de tăiere 9 Foarfece si pieptene in set	
	Lotul 18 Statie de lipit cu aier cald						

18.1	Stație de lipit cu aer cald		SUA	DeWA LT	Putere consumata: 270W. Putere Letcon: 60W. Puterea pompei de aer: 45W. Putere rezistenta aer: 250W. Fluxul de aer 0.16-1.2 Nm3/h. Temperatura aerului generat de pompa: 150 - 500 grade C. Temperatura incalzirii varfului: de la 200 pana la 480 grade C. capete suflare: 15 mm-50mm	Putere consumata: 270W. Putere Letcon: 60W. Puterea pompei de aer: 45W. Putere rezistenta aer: 250W. Fluxul de aer 0.16-1.2 Nm3/h. Temperatura aerului generat de pompa: 150 - 500 grade C. Temperatura incalzirii varfului: de la 200 pana la 480 grade C. capete suflare: 15 mm-50mm	
	Lotul 19 Sonerie fara fir						
19.1	Sunerie fără fir	PD-YK105			Ușor de montat ,butonimpermiabil,tipalimentarebateri e 12v volum sunerie minim 100dB	Sonerie cu telecomanda PD-YK105 4,5 VDC >105dB	
	Lotul 21 Chei						
21.1	Chei combinate		China	BSG	mărimile: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm	Cheie combinata BGS 1196 6-32 (crom-vanadiu) set 25 buc	
21.2	Set chei tubulare capete cu accesorii (mîner clichet, mîner de rotire),		Polonia	TOPEX	mărimi: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm. – 16 un.	CHEIE TUBULARA 1/2,(set 11 buc,10-24mm),Topex	
21.3	Chei dublă	35D657	Polonia	Topex	mărimea 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32 Cite 1(una)bucată de fiecare marime	Set chei duble TOPEX 35D657 6-32mm (crom-vanadiu) (12 buc)	
	Lotul 22 Menghina cu fixdare pe banca						

22.1	Menghină cu fixare pe banc	07A210	Polonia	Topex	lungimea bacuri 60mm	MENGHINA, 100mm,6.5kg 07A210	
	Lotul 23 Rulete						
23.1	Ruletă 5m magnetică				Lungimea 5 m și lățimea 25mm	Ruleta 5m/25mm,magnetica	
23.2.	Ruletă 10m magnetică				Lungimea 10m lațimea 25mm	Ruleta 10m/25mm,magnetica	
	Lot 24 Ferestrau manual pentru lemn						
24.1	Fereastră manual pentru lemn	BDHT0-20173	SUA	Black&Decker	Dinți mari pânza cu grosimea de 1.5mm, lungimea de 550mm	Ferestrau pentru lemn B&D 500mm	
	Lot 25 Set de șurubelnițe cu magnet (drepte și cruce)						
25.1	Set de șurubelnițe cu magnet (drepte și cruce)	39D887	Polonia	Topex	Metalul sa fie calit si cu magnet	Set surubelnita + capete de insurubat TOPEX 39D887 (27 buc)	
	Lot 26 Set burghie de metal						
26.1	Set burghie pe metal		SUA	MILWAUKEE	Diametru 3mm-10mm	Set burghie metal MILWAUKEE HSS-R Ø(1.0-10.0)mm (19 buc)	
	Lot 27 Clei adeziv pentru lemn D3						
27.1	Clei adeziv pentru lemnD3				Ambalaj 100-200ml	Clei adeziv pentru lemn D3 ambalaj 100-250ml	
	Lot 28 Capete de insurubat cu magnet						
28.1	Capete de insurubat cu magnet	DT9997T	SUA	DeWALT	P h 1	Capete de insurubat DeWALT DT7997T PH1 57mm	
	Lot 29 Set chei reglabile pentru tevi 8mm-63mm						

29.1	Set cheii reglabile pu țe8mm-63mm				Falcă mobilă forjată în matriță de oțel de calitate superioară pentru diametru de la 8mm pînă la 63mm	Cheie speciala N1 8-24 Cheie speciala N2 19-42 Cheie speciala N3 36-63	
	Lot 30 Tub LED T8						
30.1	Tub Led T8	T8 120cm	China	TSV	T8 120cm,18W.1800Lm,613-165- 265V-6500K	T8 120cm,18W.1800Lm, 613-165-265V-6500K	
	Lot 31 Banda izolanta						
31.1	Banda izolanta				Material H/B culoare neagra latime 19mm lungime 20m	Material H/B culoare neagra latime 19mm lungime 20m	
	Lot 32 Priza cu ramificare tripla						
32.1	Priza cu ramificare tripla	3x2P+E	Turcia	Gunsan	Tip 16A 2P+E	Furca tripla 3x2P+E	
	Lot 33 Corp de iluminat stradal LED						
33.1	Corp de iluminat stradal LED	150COB	China	TSV	LED 150W COB 150W AC85- 265V IP65	Corp de iluminat stradal LED 150W COB AC85- 265V IP65 6500k	
	Lot 34 Canal cablu						
34.1	Canal cablu	60x40x2000	Turcia	Gunsan	Material PVC culoare alba, marimi 60x40x2000mm	Material PVC culoare alba, marimi 60x40x2000mm	
	Lot 35 Transpalet hidraulic manual						

35.1	Transpalet hidraulic manual	Nobelif AC RUB	Polonia	Nobelif	• Manevrare usoara • Fiabilitate • Constructie otel profil C cu o inalta rezistenta la torsiune • Sistemul hidraulic robust si bine protejat impotriva coroziunii, • Sistemul de rulare si ansamblul hidraulic nu necesita operatiuni de intretinere. • Capacitate 2500kg, • Lungime furci 100cm, Lățime 550mm, • Lățimea furcă-60mm, • Înălțimea maximă 200mm, • Înălțimea minimă 80, • Tipul roților -Poleuretan	Transpalet Hidraulic Noblelift AC RUB 2500kg • Manevrare usoara • Fiabilitate • Constructie otel profil C cu o inalta rezistenta la torsiune • Sistemul hidraulic robust si bine protejat impotriva coroziunii, • Sistemul de rulare si ansamblul hidraulic nu necesita operatiuni de intretinere. • Capacitate 2500kg, • Lungime furci 100cm, Lățime 550mm, • Lățimea furcă-60mm, • Înălțimea maximă 200mm, • Înălțimea minimă 80, • Tipul roților -Poleuretan	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** __ În calitate de: **Director** _____
Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** _____ Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** _____

