

Lucrari de reparatie curenta a incaperilor din incinta cladirii administrative a Biroului Vamal Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatie cazangerie

Valoarea de deviz 187 608,880 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie cazangerie 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Cazangerie 1.1.1.1. Demolari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	41,000	53,575	2 196,584
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	41,000	22,102	906,182
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,500	104,343	4 225,902
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	66,700	19,107	1 274,423
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,000	81,050	405,250
6	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000	32,420	162,100
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu	t	5,000	141,900	709,500

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km				
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 879,941 8 807,801
		1.1.1.2. Pardosea				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,000	7,595	311,403
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,000	100,978	4 140,098
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	41,000	67,723	2 776,651
11	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi gresie portelanat minim 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	41,000	399,317	16 372,017
12	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50) Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc	2,000	460,132	920,263
		Total Pardosea Inclusiv salariu				24 520,432 8 399,308
		1.1.1.3. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	68,700	7,595	521,790
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,700	152,543	10 479,728
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2	68,700	60,240	4 138,494

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	92,750	23,950	2 221,352
17	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	40,500	562,495	22 781,044
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	28,200	7,595	214,185
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	28,200	96,395	2 718,331
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,200	24,425	688,788
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	28,200	44,342	1 250,443
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,200	4,895	138,045
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,200	58,962	1 662,718
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 814,918 20 788,028
		1.1.1.4. Tavane				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	43,000	7,595	326,594

1	2	3	4	5	6	7
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,000	116,736	5 019,634
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	43,000	118,727	5 105,261
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,000	24,426	1 050,299
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	43,000	44,342	1 906,716
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,000	4,895	210,494
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	43,000	58,962	2 535,366
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 154,364 12 379,254
		1.1.1.5. Timplarie				
31	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	2,800	116,810	327,068
		Total Timplarie Inclusiv salariu				327,068 226,940
		Total Cazangerie Inclusiv salariu				97 696,723 50 601,331

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Bir. tehnologii informationale				
32	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din PVC Clasa A, grosimea profilului minim 70mm, cu sticla termopan 24mm, mata, cu o usa incorporata 2100x900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	14,900	1 481,910	22 080,453
		Total Bir. tehnologii informationale Inclusiv salariu				22 080,453 772,893
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				119 777,176 51 374,224
		Total Reparatie cazangerie Inclusiv salariu				119 777,176 51 374,224

		Total	lei	119 777,176
		Asigurarea sociala	24,00 %	12 329,814
		Cheltuieli de transport	4,00 %	2 670,290
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	1 335,145
		Cheltuieli de regie	9,50 %	11 378,832
		Beneficiu	6,00 %	8 849,476
		TOTAL	100,00 +	156 340,733
		TVA	20,00 %	31 268,147
		Total deviz: Inclusiv salariu		187 608,880

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
incaperilor din incinta cladirii**

Formular Nr.3

administrative a Biroului Vamal Centru

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Reparatie cazangerie

Valoarea de deviz 187 608,880 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	145,904	64,84	9 460,415
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	32,040	64,84	2 077,474
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	166,844	64,84	10 818,165
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,710	64,84	240,556
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,250	64,84	81,050
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,324	64,84	734,248
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	32,400	64,84	2 100,816
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	41,000	64,84	2 658,440
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	22,140	64,84	1 435,558
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,660	64,84	107,634
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,223	64,84	3 256,460
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,500	64,84	162,100
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,959	64,84	7 064,902
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,000	64,84	324,200
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	167,369	64,84	10 852,206
			Total manopera			56 254,775

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,931	480,00	2 366,880
2.	1542126108945	Ulei de in sicutiv	kg	0,336	20,00	6,720
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,700	28,00	103,600
4.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,084	42,00	3,528
5.	2010237318750	Distanțieri	buc	27,825	1,00	27,825
6.	2030112951150-1	erete dispartitor din PVC Clasa A, grosimea profilului minim 70mm, cu sticla termopan 24mm	m2	14,900	1 400,00	20 860,000
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,056	33,00	1,848
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,384	90,00	214,560
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,680	18,00	192,240
10.	2416586105303-1	betonoground	kg	27,135	36,00	976,860
11.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,008	50,00	50,400
12.	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	28,480	48,00	1 367,040
13.	24302261000001	Fuga	kg	24,153	50,00	1 207,650
14.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,560	54,00	30,240
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,834	90,00	75,060
16.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,680	25,00	267,000
17.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	176,300	6,00	1 057,800
18.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	245,430	6,00	1 472,580

19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	78,320	7,00	548,240
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 606,950	2,60	4 178,070
21.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,231	2,60	0,601
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,272	2,50	10,680
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	815,818	2,00	1 631,636
24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	75,109	8,20	615,894
25.	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	1,649	1 100,00	1 813,900
26.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	41,723	350,00	14 603,050
27.	2670112202052-1	placi gresie portelanat minim 8mm	m2	41,615	230,00	9 571,450
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,960	5,00	214,800
29.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,464	10,00	4,640
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,927	15,00	13,905
31.	2873122004100	Plase sudate	kg	93,677	20,00	1 873,540
32.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	59,600	0,50	29,800
33.	2875114202905-1	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	2,100	385,00	808,500
34.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,820	200,00	164,000
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,940	10,00	89,400
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,104	25,00	127,600
37.	4100126202818	Apa	m3	4,508	25,00	112,700
38.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,605	5,00	63,025
Total materiale de constructii						73 099,202

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,476	35,00	16,660
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,964	35,00	173,740
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,056	550,00	30,800
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,398	30,00	311,940
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,730	40,00	189,200
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,717	35,00	130,095
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,288	40,00	51,520
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,616	40,00	24,640
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,217	35,00	7,595
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,290	550,00	709,500
Total utilaje de constructii						1 802,031

Total	lei	119 777,176
Asigurarea sociala	24,00 %	12 329,814
Cheltuieli de transport	4,00 %	2 670,290
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	1 335,145
Cheltuieli de regie	9,50 %	11 378,832
Beneficiu	6,00 %	8 849,476
TOTAL	100,00 +	156 340,733
TVA	20,00 %	31 268,147

Total deviz:

**187 608,8
80**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a
incaperilor din incinta cladirii administrative a
Biroului Vamal Centru**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie cazangerie				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Cazangerie				
		1.1.1.1. Demolari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			53,575
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,102
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,343
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,107
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
6	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,900
		1.1.1.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,978
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			67,723
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	5,187
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,240
11	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi gresie portelanat minim 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			399,317
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	64,84	123,780
	2670112202052-1	placi gresie portelanat minim 8mm	m2	1,0150	230,00	233,450
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,00	25,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	4,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,596
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	35,00	0,406
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,185
12	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50) Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc			460,132
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	64,84	53,817
	2875114202905-1	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	1,0000	385,00	404,250
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,300
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	42,00	1,764
		1.1.1.3. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,543
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			60,240

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	7,781
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,0060	1 100,00	26,403
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,120
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			23,950
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,332
17	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			562,495
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	64,84	142,648
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	350,00	360,569
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	6,00	36,360
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	50,00	19,695
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,076
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,942
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	40,00	0,608
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,596
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			96,395
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,425
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			44,342
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,962
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.1.1.4. Tavane				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonogrunder	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,736
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,780
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			118,727
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	64,84	100,502
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	3,200
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,426
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			44,342
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,962
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.1.1.5. Timplarie				
31	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			116,810
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	64,84	81,050

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	50,00	18,000
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1200	20,00	2,400
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	33,00	0,660
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	54,00	10,800
		1.1.2. Bir. tehnologii informationale				
32	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din PVC Clasa A, grosimea profilului minim 70mm, cu sticla termopan 24mm, mata, cu o usa incorporata 2100x900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			1 481,910
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	64,84	49,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2030112951150-1	erete dispartitor din PVC Clasa A, grosimea profilului minim 70mm, cu sticla termopan 24mm	m2	1,0000	1 400,00	1 400,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	90,00	14,400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	90,00	5,038
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	10,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.