

"EUSEVAS CONS"

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

c.f. 1006600015070

tel.10-11-11, fax 10-11-11 mob.069771100

mail:eusevas@mail.ru

GENERALIZATOR

Pentru obiectul: " *Lucrari de reparatie capitală în cadrul IET nr.198, mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2*"

Nr.deviz	Suma fara TVA	Suma cu TVA
2-1-1	1638398	1966078
2-1-2	310745	372894
2-1-3	389651	467581
2-1-4	463046	555655
2-2-1	1027536	1233043
2-2-2	64888	77866
2-2-3	81882	98258
2-2-4	128628	154354
2-3-1	1015637	1218765
2-3-2	64888	77866
2-3-3	75116	90139
2-3-4	128371	154045
2-4-1	1027078	1232494
2-4-2	64888	77866
2-4-3	83051	99661
2-4-4	128628	154354
	6692431	8030919

Directorul S.R.L „Eusevas - Cons”

Botezatu Eugeniu

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie interioara. Etajul 1

Valoarea de deviz 1 966 078 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	169,730	8,75 8,75	1 485,14 1 485,14
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane, inclusiv teracota	m2	2 655,160	10,03 9,45	26 617,98 25 091,26
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	830,890	10,03 9,45	8 329,68 7 851,91
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	209,480	18,09 16,10	3 789,97 3 372,63
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	738,860	11,30 10,50	8 349,12 7 758,03
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,680	200,63 192,50	337,05 323,40
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	95,760	14,70 14,70	1 407,67 1 407,67
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,680	14,70 14,70	68,80 68,80
9	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	167,720	32,55 32,55	5 459,29 5 459,29

1	2	3	4	5	6	7
10	Tr11AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	167,720	21,00 21,00	3 522,12 3 522,12
11	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	7,530	24,85 24,85	187,12 187,12
12	TrB22D1C 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	175,250	17,20 4,20	3 014,30 736,05
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	175,250	12,56 0,00	2 201,49 0,00
		<i>Total</i>	lei			64 769,73
		Total Demontari Inclusiv salariu				64 769,73 57 263,42
		2. Grupe - Holuri intrare				
		2.1. Pardoseli				
14	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,154	206,49 206,49	31,80 31,80
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,440	50,80 24,50	784,28 378,28
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,440	195,09 87,50	3 012,22 1 351,00
		<i>Total</i>	lei			3 828,30
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 828,30 1 761,08
		2.2. Tavane				
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,440	116,08 66,85	1 792,27 1 032,16

1	2	3	4	5	6	7
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,440	23,30 19,25	359,71 297,22
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	15,440	2,57 1,05	39,62 16,21
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	15,440	50,86 19,25	785,21 297,22
		<i>Total</i>	lei			2 976,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 976,81 1 642,81
		2.3. Pereti				
21	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	66,220	37,70 22,40	2 496,66 1 483,33
22	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	66,220	38,08 22,75	2 521,33 1 506,51
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,220	23,30 19,25	1 542,75 1 274,74
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	66,220	5,00 1,05	331,26 69,53
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	66,220	2,57 1,05	169,92 69,53

1	2	3	4	5	6	7
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	66,220	49,39 19,25	3 270,89 1 274,74
		<i>Total</i>	lei			10 332,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 332,81 5 678,38
		<i>Total</i>	lei			17 137,92
		Total Grupe - Holuri intrare Inclusiv salariu				17 137,92 9 082,27
		3. Grupe - Hol, Grupa, Dormitor 3.1. Pardoseli				
27	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	2,095	206,50 206,50	432,62 432,62
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	209,480	50,79 24,50	10 640,53 5 132,26
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	209,480	81,17 8,19	17 003,91 1 715,64
30	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-209,480	46,81 4,03	-9 806,44 -843,16
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu preadez	m2	209,480	147,24 38,50	30 843,66 8 064,98
		<i>Total</i>	lei			49 114,28
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				49 114,28 14 502,34
		3.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	209,480	116,08 66,85	24 316,42 14 003,74
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	209,480	23,30 19,25	4 880,30 4 032,49
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	209,480	2,57 1,05	537,52 219,95
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	209,480	50,86 19,25	10 653,27 4 032,49
		<i>Total</i>	lei			40 387,51
		Total Tavane Inclusiv salariu				40 387,51 22 288,67
		3.3. Pereti				
36	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	331,860	37,70 22,40	12 511,94 7 433,66
37	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	331,860	38,08 22,75	12 635,57 7 549,82
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	331,860	23,30 19,25	7 731,42 6 388,31
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol	m2	187,140	5,00 1,05	936,17 196,50

1	2	3	4	5	6	7
		Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	331,860	2,57 1,05	851,55 348,45
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	187,140	49,39 19,25	9 243,64 3 602,45
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	144,720	50,86 19,25	7 359,85 2 785,86
		<i>Total</i>	lei			51 270,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 270,14 28 305,05
		3.4. Glafuri				
		3.4.1. Glafuri exterioare				
43	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	100,160	27,13 23,10	2 717,14 2 313,70
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,030	13,51 4,20	270,59 84,13
45	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	20,300	36,24 19,25	735,63 390,78
		<i>Total</i>	lei			3 723,36
		Total Glafuri exterioare				3 723,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 788,61
		3.4.2. Glafuri interioare				
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	50,610	75,66 52,01	3 829,11 2 632,23
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,610	23,30 19,25	1 179,07 974,24
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	50,610	2,57 1,05	129,86 53,14
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	50,610	50,86 19,25	2 573,81 974,24
		<i>Total</i>	lei			7 711,85
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				7 711,85 4 633,85
		<i>Total</i>	lei			11 435,21
		Total Glafuri Inclusiv salariu				11 435,21 7 422,46
		<i>Total</i>	lei			152 207,14
		Total Grupe - Hol, Grupa, Dormitor Inclusiv salariu				152 207,14 72 518,52
		4. Grupe - Bloc sanitar				
		4.1. Pardoseli				
50	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,344	206,51 206,51	71,04 71,04
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,420	50,79 24,50	1 748,36 843,29
52	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP", cu grasimea de 2mm , cu rostuirea	m2	34,420	119,65 72,80	4 118,36 2 505,78

1	2	3	4	5	6	7
		jonctiunilor si dresuire fina: Consum material Cenezol - 2EP - 3 kg/m2				
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	34,420	209,09 101,50	7 196,94 3 493,63
		<i>Total</i>	lei			13 134,70
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 134,70 6 913,74
		4.2. Tavane				
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rostrurilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	34,420	119,03 66,85	4 097,18 2 300,98
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,420	23,30 19,25	801,90 662,59
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	34,420	2,57 1,05	88,32 36,14
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	34,420	50,86 19,25	1 750,46 662,59
		<i>Total</i>	lei			6 737,86
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 737,86 3 662,30
		4.3. Pereti				
58	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2	9,000	234,22 131,86	2 107,98 1 186,73

1	2	3	4	5	6	7
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	106,520	41,63 22,40	4 434,38 2 386,05
60	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	106,520	42,01 22,75	4 474,64 2 423,33
61	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	42,500	165,37 57,75	7 028,43 2 454,38
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,020	25,42 19,25	1 627,24 1 232,39
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	64,020	5,00 1,05	320,26 67,22
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	64,020	2,57 1,05	164,27 67,22
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	64,020	49,39 19,25	3 162,22 1 232,39
66	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	2,000	69,70 17,50	139,40 35,00
		<i>Total</i>	lei			23 458,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 458,82 11 084,71
		<i>Total</i>	lei			43 331,38
		Total Grupe - Bloc sanitar				43 331,38

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				21 660,75
		5. Grupe - Bucatarie				
		5.1. Pardoseli				
67	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,114	206,49 206,49	23,54 23,54
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,400	50,79 24,50	579,06 279,30
69	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm , cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina:Consum material Cenezol - 2EP - 3 kg/m2	m2	11,400	119,65 72,80	1 364,01 829,92
70	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,400	209,09 101,50	2 383,65 1 157,10
		<i>Total</i>	lei			4 350,26
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 350,26 2 289,86
		5.2. Tavane				
71	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,400	119,04 66,85	1 357,00 762,09
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,400	23,30 19,25	265,59 219,45
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	11,400	2,57 1,05	29,25 11,97
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol	m2	11,400	50,86 19,25	579,76 219,45

1	2	3	4	5	6	7
		Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)				
		<i>Total</i>	lei			2 231,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 231,60 1 212,96
		5.3. Pereti				
75	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	43,300	41,63 22,40	1 802,55 969,92
76	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	43,300	42,01 22,75	1 818,93 985,08
77	CI06C4	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6	m2	22,080	190,42 106,75	4 204,45 2 357,04
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,220	25,42 19,25	539,37 408,49
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	21,220	5,00 1,05	106,15 22,28
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	21,220	2,57 1,05	54,45 22,28
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de	m2	21,220	49,39 19,25	1 048,15 408,49

1	2	3	4	5	6	7
		calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m ²) h=1,60m				
82	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	2,000	69,70 17,50	139,40 35,00
		<i>Total</i>	lei			9 713,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 713,45 5 208,58
		<i>Total</i>	lei			16 295,31
		Total Grupe - Bucatarie Inclusiv salariu				16 295,31 8 711,40
		6. Casa scarii - Sc1,Sc2,Sc3				
		6.1. Pardoseli				
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m ²	33,750	81,17 8,19	2 739,55 276,41
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ²	m ²	33,750	195,09 87,50	6 584,35 2 953,13
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m ²	45,000	267,13 134,93	12 020,70 6 071,63
86	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	75,000	30,07 17,50	2 255,32 1 312,50
		<i>Total</i>	lei			23 599,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 599,92 10 613,67
		6.2. Tavane				
87	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m ²	35,700	38,05 22,75	1 358,48 812,18
88	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a	m ²	35,700	7,62 4,55	271,86 162,44

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)				
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,700	23,30 19,25	831,72 687,23
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	35,700	2,57 1,05	91,61 37,49
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	35,700	50,86 19,25	1 815,56 687,23
		<i>Total</i>	lei			4 369,23
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 369,23 2 386,57
		6.3. Pereti				
92	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	140,580	37,70 22,40	5 300,22 3 148,99
93	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	140,580	38,08 22,75	5 352,59 3 198,20
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,580	25,42 19,25	3 573,20 2 706,17
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	140,580	5,00 1,05	703,25 147,61

1	2	3	4	5	6	7
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	140,580	2,57 1,05	360,73 147,61
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	140,580	49,39 19,25	6 943,84 2 706,17
		<i>Total</i>	lei			22 233,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 233,83 12 054,75
		<i>Total</i>	lei			50 202,98
		Total Casa scarii - Sc1,Sc2,Sc3 Inclusiv salariu				50 202,98 25 054,99
		7. Incapere tehnica				
		7.1. Pardoseli				
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, resist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,610	209,09 101,50	2 845,74 1 381,42
99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,720	30,07 17,50	773,43 450,10
		<i>Total</i>	lei			3 619,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 619,17 1 831,52
		7.2. Tavane				
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,610	119,03 66,85	1 620,06 909,83
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,610	23,30 19,25	317,07 261,99

1	2	3	4	5	6	7
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	13,610	2,57 1,05	34,92 14,29
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,610	29,58 19,25	402,58 261,99
		<i>Total</i>	lei			2 374,63
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 374,63 1 448,10
		7.3. Pereti				
104	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,220	286,80 127,71	1 497,08 666,67
105	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	71,920	41,63 22,40	2 993,99 1 611,01
106	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	71,920	42,01 22,75	3 021,18 1 636,18
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,920	25,42 19,25	1 828,03 1 384,46
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	71,920	5,00 1,05	359,78 75,52
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,920	29,58 19,25	2 127,41 1 384,46
		<i>Total</i>	lei			11 827,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 827,47 6 758,30
		<i>Total</i>	lei			17 821,27
		Total Incapere tehnica Inclusiv salariu				17 821,27 10 037,92
		8. Sala de muzica				
		8.1. Pardoseli				
110	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,747	206,51 206,51	154,26 154,26
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,750	50,80 24,50	3 796,94 1 831,38
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	80,570	81,17 8,19	6 540,02 659,87
113	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-74,750	46,81 4,03	-3 499,29 -300,87
114	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu preadez	m2	74,750	147,24 38,50	11 006,13 2 877,88
115	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,820	209,09 101,50	1 216,91 590,73
116	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,640	30,07 17,50	470,31 273,70
		<i>Total</i>	lei			19 685,28
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 685,28 6 086,95
		8.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
117	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	80,570	116,08 66,85	9 352,55 5 386,10
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,570	23,30 19,25	1 877,05 1 550,97
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	80,570	2,57 1,05	206,74 84,60
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	80,570	50,86 19,25	4 097,45 1 550,97
		<i>Total</i>	lei			15 533,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 533,79 8 572,64
		8.3. Pereti				
121	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	132,010	37,70 22,40	4 977,10 2 957,02
122	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	132,010	38,07 22,75	5 026,28 3 003,23
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	132,010	23,30 19,25	3 075,46 2 541,19
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel	m2	98,950	5,00 1,05	495,00 103,90

1	2	3	4	5	6	7
		de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	132,010	2,57 1,05	338,74 138,61
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	98,950	49,39 19,25	4 887,56 1 904,79
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	33,060	50,86 19,25	1 681,30 636,41
		<i>Total</i>	lei			20 481,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 481,44 11 285,15
		8.4. Glafuri				
		8.4.1. Glafuri exterioare				
128	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,350	27,13 23,10	524,93 446,99
129	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,870	13,51 4,20	52,28 16,25
130	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,870	36,24 19,25	140,24 74,50
		<i>Total</i>	lei			717,45
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				717,45 537,74

1	2	3	4	5	6	7
		8.4.2. Glafuri interioare				
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,020	75,66 52,01	909,42 625,16
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,020	23,30 19,25	280,04 231,39
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	12,020	2,57 1,05	30,84 12,62
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	12,020	50,86 19,25	611,29 231,39
		<i>Total</i>	lei			1 831,59
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				1 831,59 1 100,56
		<i>Total</i>	lei			2 549,04
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 549,04 1 638,30
		<i>Total</i>	lei			58 249,55
		Total Sala de muzica Inclusiv salariu				58 249,55 27 583,04
		9. Birou metodic				
		9.1. Pardoseli				
135	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,240	206,50 206,50	49,56 49,56
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,000	50,80 24,50	1 219,08 588,00
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	24,000	81,17 8,19	1 948,12 196,56
138	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5	m2	-24,000	46,81 4,02	-1 123,52 -96,60

1	2	3	4	5	6	7
		grosime finala 5mm				
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu preadez	m2	24,000	147,24 38,50	3 533,74 924,00
		<i>Total</i>	lei			5 626,98
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 626,98 1 661,52
		9.2. Tavane				
140	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,000	116,08 66,85	2 785,92 1 604,40
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	23,30 19,25	559,13 462,00
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	24,000	2,57 1,05	61,58 25,20
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	24,000	50,86 19,25	1 220,54 462,00
		<i>Total</i>	lei			4 627,17
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 627,17 2 553,60
		9.3. Pereti				
144	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea	100m2	0,090	24 942,67 6 181,33	2 244,84 556,32

1	2	3	4	5	6	7
		1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m				
145	CF60B	Placarea peretilor : un strat de placi tip triplex acustic tip SoundLine-dB grosime 17.5mm si un strat de PGC de tip AKU-Line grosime 12.5 mm, cu executarea carcasei din profile CD si UD cu grosimea profilului nu mai mica de 0.6mm, cu utilizare suspensiilor vibroacustice de tip Vibroflex Connect PS, consum 2.35 buc /m2, montarea sub profil UD a benzii antifonice de tip Vibrostec-M in 2 straturi: pereti cu izolatie din vata antifonica de tip Shumanet-ECO cu grosimea 50mm	m2	17,700	783,24 79,45	13 863,36 1 406,27
146	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	53,340	37,70 22,40	2 011,05 1 194,82
147	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	53,340	38,07 22,75	2 030,92 1 213,49
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,340	23,30 19,25	1 242,68 1 026,80
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	53,340	2,57 1,05	136,87 56,01
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	53,340	50,86 19,25	2 712,65 1 026,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			24 242,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 242,37 6 480,51
		9.4. Glafuri				
		9.4.1. Glafuri exterioare				
151	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,450	27,13 23,10	310,62 264,50
152	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,290	13,51 4,20	30,94 9,62
153	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	2,290	36,24 19,25	82,98 44,08
		<i>Total</i>	lei			424,54
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				424,54 318,20
		9.4.2. Glafuri interioare				
154	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,440	75,66 52,01	260,26 178,91
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,440	23,30 19,25	80,15 66,22
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	3,440	2,57 1,05	8,83 3,61
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	3,440	50,85 19,25	174,94 66,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			524,18
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				524,18 314,96
		<i>Total</i>	lei			948,72
		Total Glafuri Inclusiv salariu				948,72 633,16
		<i>Total</i>	lei			35 445,24
		Total Birou metodic Inclusiv salariu				35 445,24 11 328,79
		10. Anticamera. Birou director				
		10.1. Pardoseli				
158	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,307	206,51 206,51	63,40 63,40
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,700	50,79 24,50	1 559,40 752,15
160	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	27,470	81,17 8,19	2 229,79 224,98
161	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-27,470	46,81 4,03	-1 285,96 -110,57
162	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,230	209,09 101,50	675,37 327,85
163	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,080	30,07 17,50	242,98 141,40
164	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,470	167,51 54,25	4 601,62 1 490,25
		<i>Total</i>	lei			8 086,60
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 086,60 2 889,46
		10.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
165	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	30,700	116,08 66,85	3 563,66 2 052,30
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,700	23,30 19,25	715,23 590,98
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	30,700	2,57 1,05	78,78 32,24
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	30,700	50,86 19,25	1 561,28 590,98
		<i>Total</i>	lei			5 918,95
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 918,95 3 266,50
		10.3. Pereti				
169	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2	7,140	231,26 131,86	1 651,23 941,47
170	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	104,440	37,70 22,40	3 937,65 2 339,46
171	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	104,440	38,07 22,75	3 976,55 2 376,01
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	104,440	23,30	2 433,16

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			19,25	2 010,47
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	104,440	2,57 1,05	267,99 109,66
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	104,440	50,86 19,25	5 311,38 2 010,47
		<i>Total</i>	lei			17 577,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 577,96 9 787,54
		10.4. Glafuri				
		10.4.1. Glafuri exterioare				
175	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,350	27,13 23,10	497,81 423,89
176	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,670	13,51 4,20	49,57 15,41
177	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,670	36,24 19,25	132,99 70,65
		<i>Total</i>	lei			680,37
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				680,37 509,95
		10.4.2. Glafuri interioare				
178	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,500	75,66 52,01	416,13 286,06
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	5,500	23,30	128,14

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			19,25	105,88
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	5,500	2,57 1,05	14,12 5,78
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	5,500	50,86 19,25	279,71 105,88
		<i>Total</i>	lei			838,10
		Total Glafuri interioare Inklusiv salariu				838,10 503,60
		<i>Total</i>	lei			1 518,47
		Total Glafuri Inklusiv salariu				1 518,47 1 013,55
		<i>Total</i>	lei			33 101,98
		Total Anticamera. Birou director Inklusiv salariu				33 101,98 16 957,05
		11. Sala de sport				
		11.1. Pardoseli				
182	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,744	206,51 206,51	153,64 153,64
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,400	50,79 24,50	3 779,14 1 822,80
184	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	80,190	81,17 8,19	6 509,19 656,76
185	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-74,400	46,81 4,02	-3 482,90 -299,46
186	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de	m2	74,400	147,24 38,50	10 954,59 2 864,40

1	2	3	4	5	6	7
		protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu preadez				
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,790	209,09 101,50	1 210,64 587,69
188	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,640	30,07 17,50	470,31 273,70
		<i>Total</i>	lei			19 594,61
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 594,61 6 059,53
		11.2. Tavane				
189	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	80,190	116,08 66,85	9 308,44 5 360,70
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,190	23,30 19,25	1 868,21 1 543,66
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	80,190	2,57 1,05	205,77 84,20
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	80,190	50,86 19,25	4 078,13 1 543,66
		<i>Total</i>	lei			15 460,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 460,55 8 532,22
		11.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
193	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	133,720	37,70 22,40	5 041,58 2 995,33
194	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	133,720	38,08 22,75	5 091,39 3 042,13
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	133,720	23,30 19,25	3 115,30 2 574,11
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	96,880	5,00 1,05	484,64 101,72
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	133,720	2,57 1,05	343,13 140,41
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	96,880	49,39 19,25	4 785,31 1 864,94
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	36,840	50,86 19,25	1 873,53 709,17
		<i>Total</i>	lei			20 734,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 734,88 11 427,81
		11.4. Glafuri				
		11.4.1. Glafuri exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
200	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,350	27,13 23,10	524,93 446,99
201	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,870	13,51 4,20	52,28 16,25
202	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,870	36,24 19,25	140,24 74,50
		<i>Total</i>	lei			717,45
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				717,45 537,74
		11.4.2. Glafuri interioare				
203	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,020	75,66 52,01	909,42 625,16
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,020	23,30 19,25	280,04 231,39
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	12,020	2,57 1,05	30,84 12,62
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	12,020	50,86 19,25	611,29 231,39
		<i>Total</i>	lei			1 831,59
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				1 831,59 1 100,56
		<i>Total</i>	lei			2 549,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 549,04 1 638,30
		<i>Total</i>	lei			58 339,08
		Total Sala de sport Inclusiv salariu				58 339,08 27 657,86
		12. Holuri si Incaperi depozite				
		12.1. Pardoseli				
207	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,351	206,50 206,50	72,48 72,48
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,100	50,80 24,50	1 782,91 859,95
209	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	35,100	195,09 87,50	6 847,72 3 071,25
210	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	47,380	30,07 17,50	1 424,77 829,15
		<i>Total</i>	lei			10 127,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 127,88 4 832,83
		12.2. Tavane				
211	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	35,100	116,08 66,85	4 074,41 2 346,44
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,100	23,30 19,25	817,73 675,68
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	35,100	2,57 1,05	90,07 36,86
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	35,100	50,86 19,25	1 785,04 675,68

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)				
		<i>Total</i>	lei			6 767,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 767,25 3 734,66
		12.3. Pereti				
215	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	143,010	37,70 22,40	5 391,83 3 203,42
216	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	143,010	38,08 22,75	5 445,11 3 253,48
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetile peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	143,010	23,30 19,25	3 331,73 2 752,94
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	27,520	5,00 1,05	137,67 28,90
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	143,010	2,57 1,05	366,96 150,16
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	27,520	49,39 19,25	1 359,33 529,76
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	115,490	50,86 19,25	5 873,33 2 223,18

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)				
		<i>Total</i>	lei			21 905,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 905,96 12 141,84
		12.4. Glafuri				
		12.4.1. Glafuri exterioare				
222	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,700	27,13 23,10	507,30 431,97
223	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,740	13,51 4,20	50,53 15,71
224	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,740	36,24 19,25	135,53 72,00
		<i>Total</i>	lei			693,36
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				693,36 519,68
		12.4.2. Glafuri interioare				
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,540	75,66 52,01	494,81 340,15
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,540	23,30 19,25	152,37 125,90
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	6,540	2,57 1,05	16,78 6,87
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	6,540	50,86 19,25	332,60 125,90

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)				
		<i>Total</i>	lei			996,56
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				996,56 598,82
		<i>Total</i>	lei			1 689,92
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 689,92 1 118,50
		<i>Total</i>	lei			40 491,01
		Total Holuri si Incaperi depozite Inclusiv salariu				40 491,01 21 827,83
		13. Punct medical				
		13.1. Pardoseli				
229	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,615	206,50 206,50	127,00 127,00
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	61,490	50,80 24,50	3 123,39 1 506,51
231	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP", cu grasimea de 2mm , cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina:Consum material Cenezol - 2EP - 3 kg/m2	m2	5,180	119,65 72,80	619,79 377,10
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	61,490	209,09 101,50	12 857,05 6 241,24
		<i>Total</i>	lei			16 727,23
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 727,23 8 251,85
		13.2. Tavane				
233	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei	m2	61,490	119,03 66,85	7 319,44 4 110,61

1	2	3	4	5	6	7
		rostrurilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,490	23,30 19,25	1 432,54 1 183,68
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	61,490	2,57 1,05	157,78 64,56
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	61,490	50,86 19,25	3 127,12 1 183,68
		<i>Total</i>	lei			12 036,88
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 036,88 6 542,53
		13.3. Pereti				
237	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	250,850	41,63 22,40	10 442,76 5 619,04
238	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	250,850	42,01 22,75	10 537,58 5 706,84
239	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	70,010	165,37 57,75	11 577,89 4 043,08
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	180,840	25,42 19,25	4 596,52 3 481,17
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	173,280	5,00	866,83

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m			1,05	181,94
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	180,840	2,57 1,05	464,03 189,88
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	180,840	49,39 19,25	8 932,45 3 481,17
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	7,560	50,86 19,25	384,47 145,53
		<i>Total</i>	lei			47 802,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 802,53 22 848,65
		13.4. Glafuri				
		13.4.1. Glafuri exterioare				
245	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	37,750	27,13 23,10	1 024,08 872,03
246	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	7,550	13,51 4,20	101,99 31,71
247	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	7,550	36,24 19,25	273,60 145,34
		<i>Total</i>	lei			1 399,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				1 399,67 1 049,08
		13.4.2. Glafuri interioare				
248	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,210	75,66 52,01	999,46 687,05
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,210	23,30 19,25	307,75 254,29
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	13,210	2,57 1,05	33,90 13,87
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	13,210	50,86 19,25	671,80 254,29
		<i>Total</i>	lei			2 012,91
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				2 012,91 1 209,50
		<i>Total</i>	lei			3 412,58
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 412,58 2 258,58
		<i>Total</i>	lei			79 979,22
		Total Punct medical Inclusiv salariu				79 979,22 39 901,61
		14. Blocuri sanitare comune 14.1. Pardoseli				
252	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,060	206,50 206,50	12,39 12,39
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,880	50,80 24,50	298,68 144,06
254	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP", cu grasimea de 2mm , cu rostuirea	m2	5,880	119,65 72,80	703,54 428,06

1	2	3	4	5	6	7
		jonctiunilor si dresuire fina: Consum material Cenezol - 2EP - 3 kg/m2				
255	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,880	209,09 101,50	1 229,46 596,82
		<i>Total</i>	lei			2 244,07
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 244,07 1 181,33
		14.2. Tavane				
256	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rostrurilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,880	119,03 66,85	699,92 393,08
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,880	23,30 19,25	136,98 113,19
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	5,880	2,56 1,05	15,08 6,17
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	5,880	50,86 19,25	299,03 113,19
		<i>Total</i>	lei			1 151,01
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 151,01 625,63
		14.3. Pereti				
260	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	49,980	41,63 22,40	2 080,64 1 119,55

1	2	3	4	5	6	7
261	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	49,980	42,01 22,75	2 099,54 1 137,05
262	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	32,340	165,37 57,75	5 348,22 1 867,64
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetel peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,640	25,42 19,25	448,36 339,57
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	17,640	5,00 1,05	88,24 18,52
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	17,640	2,57 1,05	45,26 18,52
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	17,640	49,39 19,25	871,31 339,57
		<i>Total</i>	lei			10 981,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 981,57 4 840,42
		<i>Total</i>	lei			14 376,65
		Total Blocuri sanitare comune Inclusiv salariu				14 376,65 6 647,38
		15. Bucatarie				
		15.1. Pardoseli				
267	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	1,147	206,50 206,50	236,86 236,86
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	114,750	50,80	5 828,74

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			24,50	2 811,38
269	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP", cu grasimea de 2mm , cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina:Consum material Cenezol - 2EP - 3 kg/m2	m2	114,750	119,65 72,80	13 729,84 8 353,80
270	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	114,750	267,13 134,92	30 652,75 15 482,64
		<i>Total</i>	lei			50 448,19
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				50 448,19 26 884,68
		15.2. Tavane				
271	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	114,750	119,03 66,85	13 659,22 7 671,04
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,750	23,30 19,25	2 673,36 2 208,94
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	114,750	2,57 1,05	294,45 120,49
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	114,750	50,86 19,25	5 835,71 2 208,94
		<i>Total</i>	lei			22 462,74
		Total Tavane Inclusiv salariu				22 462,74 12 209,41
		15.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
275	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulg cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2	7,140	234,22 131,86	1 672,33 941,47
276	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	398,350	41,63 22,40	16 583,11 8 923,04
277	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	398,350	42,01 22,75	16 733,68 9 062,46
278	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	250,300	165,37 57,75	41 393,30 14 454,83
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	148,050	25,42 19,25	3 763,07 2 849,96
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	94,140	5,00 1,05	470,94 98,85
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	148,050	2,57 1,05	379,89 155,45
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	53,910	49,39 19,25	2 662,84 1 037,77
		Total	lei			83 659,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				83 659,16 37 523,83

1	2	3	4	5	6	7
		15.4. Glafuri				
		15.4.1. Glafuri exterioare				
283	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	44,000	27,13 23,10	1 193,63 1 016,40
284	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8,800	13,51 4,20	118,88 36,96
285	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	8,800	36,24 19,25	318,89 169,40
		<i>Total</i>	lei			1 631,40
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				1 631,40 1 222,76
		15.4.2. Glafuri interioare				
286	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,210	75,66 52,01	999,46 687,05
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,210	23,30 19,25	307,75 254,29
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	13,210	2,57 1,05	33,90 13,87
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	13,210	50,86 19,25	671,80 254,29
		<i>Total</i>	lei			2 012,91
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				2 012,91 1 209,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 644,31
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 644,31 2 432,26
		<i>Total</i>	lei			160 214,40
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				160 214,40 79 050,18
		16. Spatarorie si Incaperi personal				
		16.1. Pardoseli				
290	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,552	206,50 206,50	113,99 113,99
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,170	50,80 24,50	2 802,37 1 351,67
292	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP", cu grasimea de 2mm , cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina:Consum material Cenezol - 2EP - 3 kg/m2	m2	35,590	119,65 72,80	4 258,34 2 590,95
293	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	55,170	267,13 134,92	14 737,36 7 443,81
		<i>Total</i>	lei			21 912,06
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 912,06 11 500,42
		16.2. Tavane				
294	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	55,170	119,03 66,85	6 567,13 3 688,11
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,170	23,30 19,25	1 285,30 1 062,02
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol"	m2	55,170	2,57 1,05	141,57 57,93

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog ca nivel de calitate				
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	55,170	50,86 19,25	2 805,71 1 062,02
		<i>Total</i>	lei			10 799,71
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 799,71 5 870,08
		16.3. Pereti				
298	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	193,410	41,63 22,40	8 051,56 4 332,38
299	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	193,410	42,01 22,75	8 124,68 4 400,08
300	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	77,700	165,37 57,75	12 849,63 4 487,18
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,710	25,42 19,25	2 941,07 2 227,42
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	76,530	5,00 1,05	382,84 80,36
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	115,710	2,57 1,05	296,92 121,50
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	76,530	49,39 19,25	3 780,14 1 473,20

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m ²) h=1,60m				
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m ²)	m2	39,180	50,86 19,25	1 992,54 754,22
		<i>Total</i>	lei			38 419,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 419,38 17 876,34
		16.4. Glafuri				
		16.4.1. Glafuri exterioare				
306	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	36,600	27,13 23,10	992,89 845,46
307	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	7,320	13,51 4,20	98,88 30,74
308	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	7,320	36,24 19,25	265,26 140,91
		<i>Total</i>	lei			1 357,03
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				1 357,03 1 017,11
		16.4.2. Glafuri interioare				
309	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,980	75,66 52,01	830,74 571,07
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,980	23,30 19,25	255,81 211,37

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	10,980	2,57 1,05	28,18 11,53
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	10,980	50,86 19,25	558,40 211,37
		<i>Total</i>	lei			1 673,13
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				1 673,13 1 005,34
		<i>Total</i>	lei			3 030,16
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 030,16 2 022,45
		<i>Total</i>	lei			74 161,31
		Total Spatalorie si Incaperi personal Inclusiv salariu				74 161,31 37 269,29
		17. Holuri si Incaperi receptie				
		17.1. Pardoseli				
313	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,267	206,52 206,52	55,14 55,14
314	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,700	50,79 24,50	1 356,22 654,15
315	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,700	195,09 87,50	5 208,94 2 336,25
316	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	37,400	30,07 17,50	1 124,66 654,50
		<i>Total</i>	lei			7 744,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 744,96 3 700,04
		17.2. Tavane				
317	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	26,700	116,08 66,85	3 099,34 1 784,90
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,700	23,30 19,25	622,04 513,98
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	26,700	2,57 1,05	68,52 28,04
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	26,700	50,86 19,25	1 357,85 513,98
		<i>Total</i>	lei			5 147,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 147,75 2 840,90
		17.3. Pereti				
321	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	96,060	37,70 22,40	3 621,70 2 151,74
322	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	96,060	38,08 22,75	3 657,49 2 185,37
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,060	23,30 19,25	2 237,94 1 849,16

1	2	3	4	5	6	7
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	50,140	5,00 1,05	250,83 52,65
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	96,060	2,57 1,05	246,49 100,86
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	50,140	49,39 19,25	2 476,63 965,20
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	45,920	50,86 19,25	2 335,30 883,96
		<i>Total</i>	lei			14 826,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 826,38 8 188,94
		17.4. Glafuri				
		17.4.1. Glafuri exterioare				
328	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,200	27,13 23,10	493,73 420,42
329	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,640	13,51 4,20	49,17 15,29
330	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,640	36,24 19,25	131,90 70,07
		<i>Total</i>	lei			674,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				674,80 505,78
		17.4.2. Glafuri interioare				
331	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,460	75,66 52,01	413,10 283,97
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,460	23,30 19,25	127,21 105,11
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	5,460	2,57 1,05	14,01 5,73
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	5,460	50,86 19,25	277,68 105,11
		<i>Total</i>	lei			832,00
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				832,00 499,92
		<i>Total</i>	lei			1 506,80
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 506,80 1 005,70
		<i>Total</i>	lei			29 225,89
		Total Holuri si Incaperi receptie Inclusiv salariu				29 225,89 15 735,58
		18. Holuri central				
		18.1. Pardoseli				
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	121,370	81,17 8,19	9 851,85 994,02
336	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	121,370	195,09 87,50	23 678,27 10 619,88

1	2	3	4	5	6	7
337	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	115,180	30,07 17,50	3 463,58 2 015,65
		<i>Total</i>	lei			36 993,70
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				36 993,70 13 629,55
		18.2. Tavane				
338	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	121,370	164,31 77,00	19 942,60 9 345,49
339	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,400	116,08 66,85	626,83 360,99
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,400	23,30 19,25	125,80 103,95
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	5,400	2,57 1,05	13,86 5,67
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	5,400	50,86 19,25	274,62 103,95
		<i>Total</i>	lei			20 983,71
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 983,71 9 920,05
		18.3. Pereti				
343	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2	10,640	234,22 131,86	2 492,11 1 402,98
344	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice	m2	18,500	234,22 131,86	4 333,07 2 439,39

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele				
345	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	305,180	37,70 22,40	11 506,05 6 836,03
346	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	305,180	38,08 22,75	11 619,74 6 942,85
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetile peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	305,180	23,30 19,25	7 109,85 5 874,72
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	153,570	5,00 1,05	768,24 161,25
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	305,180	2,57 1,05	783,09 320,44
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	153,570	49,39 19,25	7 585,46 2 956,22
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	151,610	50,86 19,25	7 710,25 2 918,49
		<i>Total</i>	lei			53 907,86
		Total Pereti				53 907,86

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				29 852,37
		<i>Total</i>	lei			111 885,27
		Total Holuri central Inclusiv salariu				111 885,27 53 401,97
		19. Timplarii				
352	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 850x2800(h) - 6buc; 900x2100(h) - 24buc; 600x2100(h) - 6buc; 800x2100(h) - 17buc;	m2	95,760	1 218,81 28,35	116 713,49 2 714,80
353	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m U5 950x2100(h) - 3buc	m2	5,990	1 195,70 63,00	7 162,27 377,37
354	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC nereciclat cu 5 camere, consolidat cu profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla 4+16+4 LOW E, cu acoperire de joasa emitevitata, U=1,7 W/m2K: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi F1 2600x900(h) - 2buc;	m2	4,680	904,76 28,58	4 234,26 133,74
		<i>Total</i>	lei			128 110,02
		Total Timplarii Inclusiv salariu				128 110,02 3 225,91

		Total	lei	1 185 311
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	122 603
		Transportare materiale	7 %	42 006
		Total		1 349 920
		Cheltuieli de regie	14,5 %	195 738
		Total		1 545 658
		Beneficu de deviz	6 %	92 740
		Total		1 638 398
		TVA	20 %	327 679

1	2	3	4	5	6	7
						1 966 078
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				544 901

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de reparatie interioara. Etajul 1

Valoarea de deviz 1 966 078 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	433,50	35,00	15 172,40
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 394,46	35,00	48 806,26
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 551,13	35,00	124 289,69
4.	7123010010200	Betonist	h-om	6,72	35,00	235,20
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,48	35,00	16,77
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	452,53	35,00	15 838,72
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	198,94	35,00	6 963,04
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 444,52	35,00	50 558,03
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	196,92	35,00	6 892,13
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	344,81	35,00	12 068,49
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 823,50	35,00	63 822,61
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,77	35,00	272,08
13.	7422010060100	Timplar	h-om	300,77	35,00	10 526,99
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	328,64	35,00	11 502,27
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 350,95	35,00	47 283,19
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	127,66	35,00	4 468,22
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 605,69	35,00	126 199,29
		Total manopera				544 901

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	29,13	11,50	335,02
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,23	180,00	41,94
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	34,50	180,00	6 210,50
4.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,25	180,00	45,04
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	153,86	5,00	769,32
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 000,00	4,32
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	19 615,42	0,01	196,15
8.	2030112930002	Usi idin MDF	m2	5,99	1 125,00	6 738,75
9.	2030112931108	Ferestre din PVC nereciclat cu 5 camere, consolidat cu profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla 4+16+4 LOW E	m2	4,68	850,00	3 978,00
10.	2030112939160	Usi din profiluri in PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	95,76	1 150,00	110 124,00
11.	2030122946766	Plinte din PVC	m	27,74	7,97	221,13
12.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	30,42	1,60	48,67
13.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	34,55	1,50	51,83
14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 572,38	0,98	1 540,93
15.	21122273247831	Material de hidroizilare grupa "Cenezol-2EP"	kg	621,66	15,20	9 449,23
16.	2320166200729	Parchetin	l	6,28	48,91	307,37
17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	47,88	65,50	3 136,14
18.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,54	75,67	41,08
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	454,03	9,44	4 286,08
20.	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	334,94	15,41	5 161,39
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,21	22,25	761,22
22.	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	473,63	107,77	51 043,23
23.	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	345,84	102,55	35 466,38
24.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	48,79	22,17	1 081,62
25.	24302261000001	Fuga	kg	386,93	14,67	5 676,30
26.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	26,88	22,19	596,55
27.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	129,99	15,41	2 003,09
28.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	39,90	15,41	614,81
29.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	11,65	18,50	215,54
30.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	35,70	4,50	160,67
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	16,76	5,50	92,17
32.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	327,66	4,50	1 474,46
33.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	31,07	20,50	636,93
34.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	77,67	18,25	1 417,55
35.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	88,32	2,17	191,65
36.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	124,96	2,17	271,17
37.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	233,02	21,25	4 951,71
38.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 246,54	2,17	2 704,98
39.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	15,90	1,20	19,07
40.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	682,98	1,20	819,57
41.	2513736621482	Banda izolanta	m	7,21	1,30	9,37
42.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	7,53	2,00	15,07
43.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,43	1,30	3,16

44.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	388,37	7,97	3 095,30
45.	25213026029050	Vata antifonica de tip Shumanet-ECO cu grosimea 50mm	m2	18,32	150,00	2 748,32
46.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	5,40	30,00	162,10
47.	2523116716345	Covor PVC	m2	407,79	75,69	30 865,47
48.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2 141,97	1,05	2 249,07
49.	25231567200720	Banda de etansare sub profiluri "Vibrosteck-M"	m	41,80	1,35	56,43
50.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	453,60	3,20	1 451,52
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 583,54	1,40	14 816,96
52.	26511221004022	Ciment M-400	kg	45,95	1,40	64,34
53.	2652102100713	Var pasta	m3	0,32	1 500,00	485,86
54.	2652102100737	Var hidratat	kg	11,43	2,80	31,99
55.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	336,60	2,05	690,03
56.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 101,77	4,64	23 672,22
57.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	180,73	2,67	482,56
58.	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	21 832,69	1,25	27 290,86
59.	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	15 923,78	1,80	28 662,80
60.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 467,23	3,82	9 424,83
61.	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	801,70	5,83	4 673,93
62.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 942,98	1,25	2 428,73
63.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	32,24	22,50	725,35
64.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	872,35	90,72	79 139,60
65.	2662102701001	Placi tip SoundLine-dB grosime 17.5mm	m2	18,68	425,34	7 944,47
66.	2662102701002	Placi PGC de tip AKU-Line grosime 12.5 mm	m2	18,68	66,94	1 250,30
67.	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	565,19	21,40	12 095,11
68.	266210270101250	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofob	m2	64,68	24,20	1 565,17
69.	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidtofob	m2	296,22	24,20	7 168,51
70.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,62	0,00	0,00
71.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	25,53	0,00	0,00
72.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 514,70	1,81	2 741,61
73.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 767,04	1,81	3 198,34
74.	26701122020520	Placi de ceramic gr.8	m2	219,22	105,00	23 017,93
75.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	23,18	65,83	1 526,20
76.	2670112204051	Placi din laminat	m2	29,13	87,50	2 549,04
77.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,32	2,00	18,64
78.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 563,57	2,00	3 127,14
79.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,08	25,00	2,10
80.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,70	11,35	30,59
81.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,32	5,00	6,59
82.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	8,10	10,50	85,05
83.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	871,24	6,25	5 445,28
84.	2710703520285	Profil de suport	m	2 050,25	5,21	10 681,79
85.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	127,44	80,00	10 195,08
86.	28112363062001	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	4,00	50,00	200,00
87.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	221,26	3,89	860,72
88.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,21	12,50	2,59

89.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,51	15,85	8,07
90.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	383,04	0,85	325,58
91.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16 005,76	0,10	1 600,58
92.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	66,57	0,08	5,33
93.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	384,04	0,10	38,40
94.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	364,18	10,00	3 641,83
95.	2874136313300	Diblu din metal	buc	485,48	0,80	388,38
96.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60	10,00	6,00
97.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,30	225,00	967,14
98.	4011106202741	Energie electrica	kw	95,76	2,00	191,52
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	213,42	10,00	2 134,18
100.	4100126202818	Apa	m3	49,79	10,00	497,93
101.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	221,57	2,00	443,14
Total materiale de constructii						600 079

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	1 664,57	7,50	12 484,25
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,59	12,50	7,35
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,82	7,50	111,15
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	64,41	7,50	483,11
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	7,50	2,77
6.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	20,72	2,50	51,80
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,66	5,00	3,28
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	83,91	7,50	629,32
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	21,12	3,00	63,35
10.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1 638,15	10,00	16 381,45
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	17,00	4,50	76,51
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	73,72	4,00	294,87
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,59	5,00	2,94
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	273,83	17,50	4 791,94
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,73	12,50	59,11
16.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle	h-ut	41,44	5,00	207,22
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	102,01	1,00	102,01
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,55	2,00	3,09
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,94	2,00	7,87
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,92	2,00	93,83
21.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,43	2,00	0,85
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	7,01	325,00	2 278,25
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,01	220,00	2 201,49
Total utilaje de constructii						40 331

Total	lei	1 185 311
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	122 603
Transportare materiale	7 %	42 006
Total		1 349 920
Cheltuieli de regie	14,5 %	195 738
Total		1 545 658

Beneficu de deviz	6 %	92 740
Total		1 638 398
TVA	20 %	327 679

Total deviz:

1 966 078

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**

**Investitor Diriectia educatie,tineret si sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			8,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	35,00	4,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	35,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			1 485,14
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane, inclusiv teracota	m2			10,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	35,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			26 617,98
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	35,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	7,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			8 329,68
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			18,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	35,00	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	35,00	8,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	48,91	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			3 789,97
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,30

1	2	3	4	5	6	7
						10,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	35,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	4100126202818	Apa	m3	0,050	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	7,50	0,30
		Total	lei			8 349,12
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			200,63
						192,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	35,00	140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	35,00	52,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,00	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	12,50	4,38
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	5,00	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	7,50	1,50
		Total	lei			337,05
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,70
						14,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	35,00	7,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	35,00	7,35
		Total	lei			1 407,67
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			14,70
						14,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	35,00	7,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	35,00	7,35
		Total	lei			68,80
9	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			32,55
						32,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,930	35,00	32,55
		Total	lei			5 459,29
10	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			21,00
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	35,00	21,00
		Total	lei			3 522,12
11	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t			24,85
						24,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,710	35,00	24,85
		Total	lei			187,12
12	TrB22D1C1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t			17,20
						4,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	35,00	4,20
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,040	325,00	13,00
		Total	lei			3 014,30
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			12,56
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	220,00	12,56
		Total	lei			2 201,49
		2. Grupe - Holuri intrare				
		2.1. Pardoseli				
14	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,49
						206,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		Total	lei			31,80
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80
						24,50

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		Total	lei			784,28
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			195,09 87,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	35,00	78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	8,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,81	7,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	14,67	4,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		Total	lei			3 012,22
		2.2. Tavane				
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			116,08 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	1,050	21,40	22,58
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
		Total	lei			1 792,27
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		Total	lei			359,71
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			39,62
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			785,21
		2.3. Pereti				
21	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			2 496,66
22	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			38,08 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			2 521,33
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 542,75
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			331,26
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			169,92
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 270,89
		3. Grupe - Hol, Grupa, Dormitor				
		3.1. Pardoseli				
27	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,50

1	2	3	4	5	6	7
						206,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		Total	lei			432,62
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,79
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		Total	lei			10 640,53
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			81,17
						8,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	35,00	8,19
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,64	71,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	15,41	1,39
	4100126202818	Apa	m3	0,004	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	7,50	0,08
		Total	lei			17 003,91
30	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2			46,81
						4,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	35,00	4,03
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	4,64	42,63
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	3,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,04
		Total	lei			-9 806,44
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			147,24
						38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	35,00	35,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	75,69	80,67
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	18,50	0,56
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	21,25	12,94
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	20,50	1,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	18,25	3,70
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	7,97	8,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,23
		Total	lei			30 843,66
		3.2. Tavane				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			116,08
						66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	1,050	21,40	22,58
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	1,650	0,98	1,63

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			24 316,42
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 880,30
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			537,52
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			10 653,27
		3.3. Pereti				
36	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			12 511,94
37	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			38,08 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			12 635,57
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			7 731,42
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m ²) h=1,60m				1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			936,17
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m ²			2,57
						1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			851,55
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m ²) h=1,60m	m ²			49,39
						19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			9 243,64
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m ²)	m ²			50,86
						19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 359,85
		3.4. Glafuri				
		3.4.1. Glafuri exterioare				
43	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,13
						23,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	35,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	35,00	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m ³	0,001	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m ³	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 717,14
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²			13,51
						4,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	35,00	4,20
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	22,19	9,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			270,59
45	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m ²			36,24
						19,25

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750	22,17	16,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	1,40	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			735,63
		3.4.2. Glafuri interioare				
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,66 52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	15,41	4,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,25	18,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,50	0,59
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			3 829,11
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 179,07
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			129,86
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 573,81
		4. Grupe - Bloc sanitar				
		4.1. Pardoseli				
50	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,51 206,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			71,04
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,79 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 748,36

1	2	3	4	5	6	7
52	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm , cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2	m2			119,65 72,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	35,00	58,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	35,00	14,56
	21122273247831	Material de hidroizolare grupa "Cenezol-2EP"	kg	3,000	15,20	45,60
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,200	5,00	1,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,100	2,50	0,25
		Total	lei			4 118,36
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			209,09 101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	35,00	91,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,81	7,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	14,67	4,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		Total	lei			7 196,94
		4.2. Tavane				
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,03 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidtofob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
		Total	lei			4 097,18
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		Total	lei			801,90
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			88,32
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 750,46
		4.3. Pereti				
58	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulg cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2			234,22 131,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	35,00	131,86
	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofulg	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	6,25	13,03
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	5,21	21,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	3,89	16,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,480	1,05	4,73
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	1,800	4,50	8,14
	2430226101017	Grund "Tiefgrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	0,98	4,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	7,50	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	2,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			2 107,98
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			4 434,38
60	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			42,01 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,430	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			4 474,64
61	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			165,37 57,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	35,00	57,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	90,72	93,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	1,81	6,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	14,67	6,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,002	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	7,50	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	12,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			7 028,43
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 627,24
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea	m2			5,00 1,05

1	2	3	4	5	6	7
		0,25 kg/m2) h=1,60m				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			320,26
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			164,27
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 162,22
66	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc			69,70 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	35,00	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	35,00	1,05
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	10,00	1,50
	28112363062001	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	1,000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,40	0,70
		<i>Total</i>	lei			139,40
		5. Grupe - Bucatarie				
		5.1. Pardoseli				
67	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,49 206,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			23,54
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,79 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			579,06
69	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP", cu grasimea de 2mm , cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2	m2			119,65 72,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	35,00	58,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	35,00	14,56
	21122273247831	Material de hidroizilare grupa "Cenezol-2EP"	kg	3,000	15,20	45,60
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,200	5,00	1,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,100	2,50	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 364,01
70	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2			209,09 101,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	35,00	91,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,81	7,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	14,67	4,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 383,65
		5.2. Tavane				
71	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,04 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	266210270101250	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 357,00
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			265,59
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			29,25
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			579,76
		5.3. Pereti				
75	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 802,55
76	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			42,01 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,430	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			1 818,93
77	CI06C4	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6	m2			190,42 106,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,850	35,00	99,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00	7,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	65,83	69,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	14,67	4,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	2,17	8,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	7,50	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			4 204,45
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			539,37
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			106,15
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			54,45
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 048,15
82	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc			69,70

1	2	3	4	5	6	7
						17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	35,00	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	35,00	1,05
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	10,00	1,50
	28112363062001	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	1,000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,40	0,70
		<i>Total</i>	lei			139,40
		6. Casa scarii - Sc1,Sc2,Sc3				
		6.1. Pardoseli				
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			81,17 8,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	35,00	8,19
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,64	71,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	15,41	1,39
	4100126202818	Apa	m3	0,004	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			2 739,55
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			195,09 87,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	35,00	78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	8,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,81	7,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	14,67	4,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			6 584,35
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			267,13 134,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	35,00	134,92
	26701122020520	Placi de ceramic gr.8	m2	1,020	105,00	107,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	2,17	12,59
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	22,50	3,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	14,67	2,93
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	225,00	4,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	10,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	4,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	7,50	0,27
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	2,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			12 020,70
86	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			30,07 17,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	35,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	10,00	10,71
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	2,17	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	4,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 255,32
		6.2. Tavane				
87	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			38,05 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,650	35,00	22,75

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			1 358,48
88	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2			7,62 4,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	4,55
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	1,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,17
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	0,62
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	0,47
		<i>Total</i>	lei			271,86
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			831,72
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			91,61
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 815,56
		6.3. Pereti				
92	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			5 300,22
93	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			38,08 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,87

1	2	3	4	5	6	7
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			5 352,59
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 573,20
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			703,25
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			360,73
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 943,84
		7. Incapere tehnica				
		7.1. Pardoseli				
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			209,09 101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	35,00	91,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,81	7,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	14,67	4,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 845,74
99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			30,07 17,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	35,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	10,00	10,71
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	2,17	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,050	4,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,00	0,00
		Total	lei			773,43
		7.2. Tavane				
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,03 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	266210270101250	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
		Total	lei			1 620,06
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		Total	lei			317,07
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			34,92
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,58 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	22,25	8,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		Total	lei			402,58
		7.3. Pereti				
104	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m	m2			286,80 127,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	35,00	127,72
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	4,200	21,40	90,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	6,25	7,19
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,030	30,00	31,05
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,220	1,05	1,29
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	1,20	3,65
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	4,50	4,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	15,41	2,71
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,08	1,02
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,10	2,96

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	7,50	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	2,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			1 497,08
105	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			2 993,99
106	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			42,01 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,430	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			3 021,18
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 828,03
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			359,78
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,58 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	22,25	8,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 127,41
		8. Sala de muzica				
		8.1. Pardoseli				
110	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,51 206,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			154,26
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		Total	lei			3 796,94
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			81,17 8,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	35,00	8,19
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,64	71,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	15,41	1,39
	4100126202818	Apa	m3	0,004	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	7,50	0,07
		Total	lei			6 540,02
113	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2			46,81 4,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	35,00	4,02
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	4,64	42,63
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	3,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,04
		Total	lei			-3 499,29
114	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadex	m2			147,24 38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	35,00	35,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	75,69	80,67
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	18,50	0,56
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	21,25	12,94
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	20,50	1,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	18,25	3,70
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	7,97	8,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
		Total	lei			11 006,13
115	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			209,09 101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	35,00	91,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,81	7,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	14,67	4,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		Total	lei			1 216,91
116	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			30,07 17,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	35,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	10,00	10,71
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	2,17	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	4,50	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			470,31
		8.2. Tavane				
117	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			116,08 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	1,050	21,40	22,58
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			9 352,55
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 877,05
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			206,74
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 097,45
		8.3. Pereti				
121	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			4 977,10
122	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			38,07 22,75

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			5 026,28
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 075,46
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			495,00
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			338,74
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 887,56
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 681,30
		8.4. Glafuri				
		8.4.1. Glafuri exterioare				
128	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,13 23,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	35,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	35,00	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			524,93
129	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,51 4,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	35,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	22,19	9,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			52,28
130	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			36,24 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750	22,17	16,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	1,40	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			140,24
		8.4.2. Glafuri interioare				
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,66 52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	15,41	4,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,25	18,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,50	0,59
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			909,42
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			280,04
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			30,84
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			611,29
		9. Birou metodic				
		9.1. Pardoseli				
135	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,50

1	2	3	4	5	6	7
						206,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		Total	lei			49,56
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		Total	lei			1 219,08
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			81,17
						8,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	35,00	8,19
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,64	71,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	15,41	1,39
	4100126202818	Apa	m3	0,004	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	7,50	0,08
		Total	lei			1 948,12
138	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2			46,81
						4,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	35,00	4,02
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	4,64	42,63
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	3,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,04
		Total	lei			-1 123,52
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			147,24
						38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	35,00	35,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	75,69	80,67
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	18,50	0,56
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	21,25	12,94
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	20,50	1,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	18,25	3,70
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	7,97	8,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
		Total	lei			3 533,74
		9.2. Tavane				
140	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			116,08
						66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	1,050	21,40	22,58
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	1,650	0,98	1,63

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 785,92
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			559,13
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			61,58
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 220,54
		9.3. Pereti				
144	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			24 942,67 6 181,33
	7122050013400	Zidar	h-om	147,680	35,00	5 168,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	35,00	1 012,55
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	3,20	16 128,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	3 000,00	48,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,600	1,40	714,84
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,960	2,80	355,49
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	12,50	28,75
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,000	10,50	945,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,780	180,00	500,40
	4100126202818	Apa	m3	1,013	10,00	10,13
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	7,50	30,83
		<i>Total</i>	lei			2 244,84
145	CF60B	Placarea peretilor : un strat de placi tip triplex acustic tip SoundLine-dB grosime 17.5mm si un strat de PGC de tip AKU-Line grosime 12.5 mm, cu executarea carcabei din profile CD si UD cu grosimea profilului nu mai mica de 0.6mm, cu utilizare suspensiilor vibroacustice de tip Vibroflex Connect PS, consum 2.35 buc /m2, montarea sub profil UD a benzii antifonice de tip Vibrostec-M in 2 straturi: pereti cu izolatie din vata antifonica de tip Shumanet-ECO cu grosimea 50mm	m2			783,24 79,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,270	35,00	79,45
	2662102701001	Placi tip SoundLine-dB grosime 17.5mm	m2	1,050	425,34	448,84
	2662102701002	Placi PGC de tip AKU-Line grosime 12.5 mm	m2	1,050	66,94	70,64
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	6,25	4,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	25213026029050	Vata antifonica de tip Shumanet-ECO cu grosimea 50mm	m2	1,030	150,00	155,27
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910	0,10	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	25231567200720	Banda de etansare sub profiluri " Vibrostec-M"	m	2,350	1,35	3,19
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	1,20	1,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	4,50	2,21
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	1,50	2,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800	0,10	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	7,50	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	2,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			13 863,36
146	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			2 011,05
147	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			38,07 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			2 030,92
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 242,68
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			136,87
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 712,65
		9.4. Glafuri				
		9.4.1. Glafuri exterioare				
151	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,13 23,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	35,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	35,00	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			310,62
152	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,51
						4,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	35,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	22,19	9,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			30,94
153	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			36,24
						19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750	22,17	16,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	1,40	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			82,98
		9.4.2. Glafuri interioare				
154	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,66
						52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	15,41	4,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,25	18,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,50	0,59
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			260,26
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30
						19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			80,15
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57
						1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			8,83
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,85
						19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			174,94

1	2	3	4	5	6	7
		10. Anticamera. Birou director				
		10.1. Pardoseli				
158	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,51
						206,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		Total	lei			63,40
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,79
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		Total	lei			1 559,40
160	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			81,17
						8,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	35,00	8,19
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,64	71,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	15,41	1,39
	4100126202818	Apa	m3	0,004	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	7,50	0,07
		Total	lei			2 229,79
161	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2			46,81
						4,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	35,00	4,02
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	4,64	42,63
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	3,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,04
		Total	lei			-1 285,96
162	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			209,09
						101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	35,00	91,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,81	7,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	14,67	4,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		Total	lei			675,37
163	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			30,07
						17,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	35,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	10,00	10,71
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	2,17	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	4,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,00	0,00
		Total	lei			242,98
164	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii	m2			167,51
						54,25

1	2	3	4	5	6	7
		mai mica sau egala cu 16 mp				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	35,00	48,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	35,00	5,95
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	87,50	92,79
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,50	12,20
	2030122946766	Plinte din PVC	m	1,000	7,97	8,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			4 601,62
		10.2. Tavane				
165	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			116,08 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	1,050	21,40	22,58
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 563,66
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			715,23
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			78,78
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 561,28
		10.3. Pereti				
169	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2			231,26 131,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	35,00	131,86
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	1,050	21,40	22,58
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	6,25	13,03
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	5,21	21,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	3,89	16,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,480	1,05	4,73
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800	4,50	8,14

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	0,98	4,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	7,50	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	2,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			1 651,23
170	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			3 937,65
171	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			38,07 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			3 976,55
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 433,16
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			267,99
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 311,38
		10.4. Glafuri				
		10.4.1. Glafuri exterioare				
175	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,13 23,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	35,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	35,00	7,70

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			497,81
176	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,51 4,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	35,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	22,19	9,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			49,57
177	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			36,24 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750	22,17	16,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	1,40	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			132,99
		10.4.2. Glafuri interioare				
178	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,66 52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	15,41	4,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,25	18,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,50	0,59
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			416,13
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			128,14
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			14,12
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			279,71
		11. Sala de sport				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1. Pardoseli				
182	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,51 206,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			153,64
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,79 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			3 779,14
184	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			81,17 8,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	35,00	8,19
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,64	71,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	15,41	1,39
	4100126202818	Apa	m3	0,004	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	7,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			6 509,19
185	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2			46,81 4,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	35,00	4,02
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	4,64	42,63
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	3,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			-3 482,90
186	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenazdez	m2			147,24 38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	35,00	35,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	75,69	80,67
	2430226101234	Grund prenazdez tip M	kg	0,030	18,50	0,56
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	21,25	12,94
	2430226109080	Diluant prenazdez	kg	0,080	20,50	1,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	18,25	3,70
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	7,97	8,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			10 954,59
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			209,09 101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	35,00	91,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,81	7,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	14,67	4,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 210,64
188	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			30,07 17,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	35,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	10,00	10,71
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	2,17	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	4,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			470,31
		11.2. Tavane				
189	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			116,08 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	1,050	21,40	22,58
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			9 308,44
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 868,21
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			205,77
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 078,13
		11.3. Pereti				
193	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			37,70 22,40

1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			5 041,58
194	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			38,08 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			5 091,39
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 115,30
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			484,64
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			343,13
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 785,31
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 873,53
		11.4. Glafuri				
		11.4.1. Glafuri exterioare				
200	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,13 23,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	35,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	35,00	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			524,93
201	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,51 4,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	35,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	22,19	9,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			52,28
202	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			36,24 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750	22,17	16,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	1,40	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			140,24
		11.4.2. Glafuri interioare				
203	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,66 52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	15,41	4,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,25	18,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,50	0,59
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			909,42
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			280,04
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			30,84
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			50,86 19,25

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			611,29
		12. Holuri si Incaperi depozite				
		12.1. Pardoseli				
207	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,50
						206,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			72,48
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 782,91
209	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			195,09
						87,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	35,00	78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	8,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,81	7,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	14,67	4,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			6 847,72
210	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			30,07
						17,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	35,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	10,00	10,71
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	2,17	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	4,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 424,77
		12.2. Tavane				
211	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			116,08
						66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	1,050	21,40	22,58
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			4 074,41
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			817,73
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			90,07
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 785,04
		12.3. Pereti				
215	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			5 391,83
216	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			38,08 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			5 445,11
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 331,73
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			137,67
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			366,96
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 359,33
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 873,33
		12.4. Glafuri				
		12.4.1. Glafuri exterioare				
222	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,13 23,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	35,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	35,00	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			507,30
223	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,51 4,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	35,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	22,19	9,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			50,53
224	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de	m2			36,24

1	2	3	4	5	6	7
		polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita				19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750	22,17	16,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	1,40	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
		Total	lei			135,53
		12.4.2. Glafuri interioare				
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,66 52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	15,41	4,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,25	18,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,50	0,59
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
		Total	lei			494,81
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		Total	lei			152,37
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			16,78
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		Total	lei			332,60
		13. Punct medical				
		13.1. Pardoseli				
229	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,50 206,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		Total	lei			127,00
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			3 123,39
231	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP", cu grasimea de 2mm , cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2	m2			119,65 72,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	35,00	58,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	35,00	14,56
	21122273247831	Material de hidroizilare grupa "Cenezol-2EP"	kg	3,000	15,20	45,60
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si psla	h-ut	0,200	5,00	1,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,100	2,50	0,25
		<i>Total</i>	lei			619,79
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			209,09 101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	35,00	91,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,81	7,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	14,67	4,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			12 857,05
		13.2. Tavane				
233	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,03 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidtofob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			7 319,44
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 432,54
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			157,78
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 127,12
		13.3. Pereti				
237	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			10 442,76
238	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			42,01 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,430	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			10 537,58
239	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			165,37 57,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	35,00	57,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	90,72	93,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	1,81	6,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	14,67	6,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,002	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	7,50	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	12,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			11 577,89
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 596,52
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			866,83
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			464,03
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			49,39 19,25

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			8 932,45
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			384,47
		13.4. Glafuri				
		13.4.1. Glafuri exterioare				
245	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,13 23,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	35,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	35,00	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 024,08
246	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,51 4,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	35,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	22,19	9,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			101,99
247	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			36,24 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750	22,17	16,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	1,40	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			273,60
		13.4.2. Glafuri interioare				
248	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,66 52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	15,41	4,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,25	18,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,50	0,59

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			999,46
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			307,75
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			33,90
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			671,80
		14. Blocuri sanitare comune				
		14.1. Pardoseli				
252	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,50 206,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			12,39
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			298,68
254	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP", cu grasimea de 2mm , cu rostuirea jonctiunilor si drescure fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2	m2			119,65 72,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	35,00	58,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	35,00	14,56
	21122273247831	Material de hidroizolare grupa "Cenezol-2EP"	kg	3,000	15,20	45,60
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,200	5,00	1,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,100	2,50	0,25
		<i>Total</i>	lei			703,54
255	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			209,09 101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	35,00	91,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10,15

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,81	7,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	14,67	4,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 229,46
		14.2. Tavane				
256	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,03 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidtofob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			699,92
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			136,98
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,56 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			15,08
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			299,03
		14.3. Pereti				
260	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			2 080,64
261	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			42,01

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm				22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,430	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			2 099,54
262	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			165,37
						57,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	35,00	57,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	90,72	93,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	1,81	6,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	14,67	6,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,002	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	7,50	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	12,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			5 348,22
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42
						19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			448,36
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2			5,00
						1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			88,24
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57
						1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			45,26
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39
						19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			871,31
		15. Bucatarie				
		15.1. Pardoseli				
267	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,50
						206,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			236,86

1	2	3	4	5	6	7
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		Total	lei			5 828,74
269	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP", cu grasimea de 2mm , cu rostuirea jonctiunilor si drescure fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2	m2			119,65 72,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	35,00	58,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	35,00	14,56
	21122273247831	Material de hidroizilare grupa "Cenezol-2EP"	kg	3,000	15,20	45,60
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,200	5,00	1,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,100	2,50	0,25
		Total	lei			13 729,84
270	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			267,13 134,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	35,00	134,92
	26701122020520	Placi de ceramic gr.8	m2	1,020	105,00	107,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	2,17	12,59
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	22,50	3,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	14,67	2,93
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	225,00	4,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	10,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	4,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	7,50	0,27
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	2,00	0,01
		Total	lei			30 652,75
		15.2. Tavane				
271	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,03 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12,5 mm hidtofob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
		Total	lei			13 659,22
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		Total	lei			2 673,36
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			294,45
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 835,71
		15.3. Pereti				
275	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2			234,22 131,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	35,00	131,86
	266210270101250	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofulob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	6,25	13,03
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	5,21	21,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	3,89	16,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,480	1,05	4,73
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800	4,50	8,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	0,98	4,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	7,50	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	2,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			1 672,33
276	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			16 583,11
277	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			42,01 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,430	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			16 733,68
278	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			165,37 57,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	35,00	57,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	90,72	93,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	1,81	6,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	14,67	6,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,002	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	7,50	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	12,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			41 393,30

1	2	3	4	5	6	7
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		Total	lei			3 763,07
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			470,94
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			379,89
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		Total	lei			2 662,84
		15.4. Glafuri				
		15.4.1. Glafuri exterioare				
283	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,13 23,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	35,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	35,00	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,50	0,01
		Total	lei			1 193,63
284	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,51 4,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	35,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	22,19	9,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			118,88
285	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			36,24 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750	22,17	16,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	1,40	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			318,89
		15.4.2. Glafuri interioare				
286	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,66 52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	15,41	4,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,25	18,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,50	0,59
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			999,46
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			307,75
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			33,90
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			671,80
		16. Spatarorie si Incaperi personal				
		16.1. Pardoseli				
290	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,50 206,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			113,99
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			2 802,37
292	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP", cu grasimea de 2mm , cu rostuirea jonctiunilor si dresuire	m2			119,65 72,80

1	2	3	4	5	6	7
		fină: Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,664	35,00	58,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	35,00	14,56
	21122273247831	Material de hidroizilare grupa "Cenezol-2EP"	kg	3,000	15,20	45,60
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pila	h-ut	0,200	5,00	1,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,100	2,50	0,25
		<i>Total</i>	lei			4 258,34
293	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			267,13 134,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	35,00	134,93
	26701122020520	Placi de ceramic gr.8	m2	1,020	105,00	107,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	2,17	12,59
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	22,50	3,37
	2430226100001	Fuga	kg	0,200	14,67	2,93
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	225,00	4,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	10,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,343	4,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	7,50	0,27
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	2,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			14 737,36
		16.2. Tavane				
294	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofulg, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,03 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofulg	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			6 567,13
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 285,30
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			141,57
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 805,71
		16.3. Pereti				
298	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			8 051,56
299	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			42,01 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,430	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			8 124,68
300	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			165,37 57,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	35,00	57,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	90,72	93,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	1,81	6,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	14,67	6,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,002	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	7,50	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	12,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			12 849,63
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 941,07
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			382,84
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			296,92
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 780,14
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 992,54
		16.4. Glafuri				
		16.4.1. Glafuri exterioare				
306	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,13 23,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	35,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	35,00	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			992,89
307	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,51 4,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	35,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	22,19	9,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			98,88
308	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			36,24 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750	22,17	16,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	1,40	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			265,26
		16.4.2. Glafuri interioare				
309	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,66 52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	15,41	4,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,25	18,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,50	0,59
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			830,74
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			23,30

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			255,81
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57
						1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			28,18
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86
						19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			558,40
		17. Holuri si Incaperi receptie				
		17.1. Pardoseli				
313	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,52
						206,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			55,14
314	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,79
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 356,22
315	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			195,09
						87,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	35,00	78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	8,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,81	7,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	14,67	4,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			5 208,94
316	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			30,07
						17,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	35,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	10,00	10,71
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	2,17	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,01	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	4,50	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 124,66
		17.2. Tavane				
317	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			116,08 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	1,050	21,40	22,58
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 099,34
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			622,04
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			68,52
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 357,85
		17.3. Pereti				
321	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,87
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			3 621,70
322	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori	m2			38,08 22,75

1	2	3	4	5	6	7
		,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			3 657,49
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 237,94
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			250,83
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			246,49
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 476,63
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 335,30
		17.4. Glafuri				
		17.4.1. Glafuri exterioare				
328	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,13 23,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	35,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	35,00	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			493,73
329	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,51 4,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	35,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	22,19	9,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			49,17
330	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			36,24 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750	22,17	16,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	1,40	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			131,90
		17.4.2. Glafuri interioare				
331	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,66 52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	15,41	4,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,25	18,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,50	0,59
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			413,10
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			127,21
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			14,01
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			277,68

1	2	3	4	5	6	7
		18. Holuri central				
		18.1. Pardoseli				
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			81,17 8,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	35,00	8,19
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,64	71,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	15,41	1,39
	4100126202818	Apa	m3	0,004	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			9 851,85
336	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			195,09 87,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	35,00	78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	8,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,81	7,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	14,67	4,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			23 678,27
337	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			30,07 17,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	35,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	10,00	10,71
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	2,17	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	4,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 463,58
		18.2. Tavane				
338	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			164,31 77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	35,00	71,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	80,00	84,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,50	0,11
		<i>Total</i>	lei			19 942,60
339	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			116,08 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	1,050	21,40	22,58
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			626,83
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			125,80
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			13,86
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			274,62
		18.3. Pereti				
343	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2			234,22 131,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	35,00	131,86
	266210270101250	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofulob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	6,25	13,03
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	5,21	21,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	3,89	16,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,480	1,05	4,73
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	1,800	4,50	8,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	0,98	4,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	7,50	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	2,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			2 492,11
344	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2			234,22 131,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	35,00	131,86
	266210270101250	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofulob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	6,25	13,03
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	5,21	21,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	3,89	16,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,480	1,05	4,73
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	1,800	4,50	8,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	0,98	4,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	7,50	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	2,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			4 333,07

1	2	3	4	5	6	7
345	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		Total	lei			11 506,05
346	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			38,08 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		Total	lei			11 619,74
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		Total	lei			7 109,85
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			768,24
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			783,09
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		Total	lei			7 585,46
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 710,25
		19. Timplarii				
352	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 850x2800(h) - 6buc; 900x2100(h) - 24buc; 600x2100(h) - 6buc; 800x2100(h) - 17buc;	m2			1 218,81 28,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	35,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	35,00	2,80
	2030112939160	Usi din profiluri in PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,85	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	65,50	32,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	5,50	0,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	7,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			116 713,49
353	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m U5 950x2100(h) - 3buc	m2			1 195,70 63,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	35,00	51,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	35,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	8,75
	2030112930002	Usi idin MDF	m2	1,000	1 125,00	1 125,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	15,85	1,35
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	11,35	5,11
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220	5,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	7,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			7 162,27
354	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC nereciclat cu 5 camere, consolidat cu profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla 4+16+4 LOW E, cu acoperire de joasa emitevitatie, U=1,7 W/m2K: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi F1 2600x900(h) - 2buc;	m2			904,76 28,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	35,00	28,58
	2030112931108	Ferestre din PVC nereciclat cu 5 camere, consolidat cu profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla 4+16+4 LOW E	m2	1,000	850,00	850,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	1,60	10,40
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,540	1,30	2,00
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,610	2,00	3,22
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,520	1,30	0,68
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,116	75,67	8,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	7,50	0,22
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,140	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	2,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			4 234,26

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Etajul I

Valoarea de deviz 372 894 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18C	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	460,000	27,33 26,25	12 571,28 12 075,00
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	58,000	38,50 38,50	2 233,00 2 233,00
3	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	52,000	30,80 30,80	1 601,60 1 601,60
4	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	14,000	35,00 35,00	490,00 490,00
		<i>Total</i>	lei			16 895,88
		Total Demontari Inclusiv salariu				16 895,88 16 399,60
		1.2. Lucrari de constructie				
5	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm	buc	152,000	12,95 12,95	1 968,40 1 968,40

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
6	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	152,000	21,58 20,30	3 280,16 3 085,60
		<i>Total</i>	lei			5 248,56
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 248,56 5 054,00
		1.3. Apeduct				
7	SA04I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul 114x3,6mm, inclusiv elementele de imbinare	m	20,000	295,06 77,00	5 901,30 1 540,00
8	SA04H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul 88,9x3,2mm, inclusiv elementele de imbinare	m	25,000	186,07 59,50	4 651,82 1 487,50
9	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 60x2,9mm	m	60,000	68,33 14,70	4 099,60 882,00
10	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 /Трубы полипропиленовые PN25 ф20x3,2	m	660,000	40,84 22,05	26 956,91 14 553,00
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 /Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m	80,000	50,33 22,05	4 026,38 1 764,00
12	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	100,000	39,62 5,60	3 961,52 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф32x5,4				
13	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф40x6,7	m	40,000	80,22 15,05	3 208,80 602,00
14	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф50x8,3	m	40,000	117,48 16,80	4 699,11 672,00
15	IC38C	Racord PPR 32x1" FE cu olandeza	buc	16,000	120,45 7,35	1 927,18 117,60
16	IC38A	Cot cu flansa 20x1/2" FI	buc	260,000	21,82 5,25	5 672,68 1 365,00
17	IC38A	Dop cu flansa 20x1/2" FE	buc	260,000	21,23 5,25	5 519,28 1 365,00
18	ID04B	Robinet PPR d32mm	buc	12,000	128,32 8,75	1 539,90 105,00
19	ID04A	Robinet PPR d25mm	buc	25,000	97,02 5,25	2 425,46 131,25
20	ID04A	Robinet PPR d20mm	buc	20,000	87,45 5,25	1 748,97 105,00
21	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен 22x6	m	300,000	19,22 14,70	5 766,20 4 410,00
22	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен 28x6	m	80,000	19,83 14,70	1 586,10 1 176,00
23	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция	m	100,000	21,84 14,70	2 183,79 1 470,00

1	2	3	4	5	6	7
		цилиндрами вспененный полиэтелен 35x6				
24	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 42x6	m	40,000	22,51 14,70	900,34 588,00
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 53x9	m	40,000	28,98 14,70	1 159,03 588,00
26	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 65x9	m	60,000	32,11 14,70	1 926,73 882,00
27	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 90x12	m	25,000	56,65 14,70	1 416,28 367,50
28	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 118x16	m	20,000	76,14 14,70	1 522,80 294,00
29		Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	1 200,000	2,14 0,00	2 568,00 0,00
30	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" / Colier metal D32	buc	150,000	21,48 12,95	3 222,75 1 942,50
31	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" /Colier metal D40	buc	60,000	23,24 14,00	1 394,70 840,00
32	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind	buc	60,000	25,30 15,05	1 517,88 903,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2" /Colier metal D50				
33	SA37G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" /Colier metal D63	buc	60,000	26,78 16,10	1 606,68 966,00
34	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" /Colier metal D90	buc	25,000	32,21 18,20	805,20 455,00
35	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" /Colier metal D110	buc	47,000	33,16 18,20	1 558,43 855,40
36	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" /Colier metal D120	buc	20,000	38,16 18,20	763,16 364,00
37	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 57x3mm	buc	72,000	28,73 14,00	2 068,81 1 008,00
38	SA33F	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 89x4mm	buc	9,000	44,84 16,10	403,59 144,90
		<i>Total</i>	lei			108 709,38
		Total Apeduct Inclusiv salariu				108 709,38 42 503,65
		1.4. Canalizare fecala				
39	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm /Teava PVC SN4 φ160	m	30,000	107,66 14,70	3 229,90 441,00
40	SB08E	Teava PP pentru canalizare,	m	230,000	36,11	8 304,24

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			11,20	2 576,00
41	SB08C	Teava PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	200,000	19,40 8,75	3 880,38 1 750,00
42	SB09C	Piesa de legatura PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	172,000	28,01 7,70	4 817,03 1 324,40
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	115,000	40,55 9,80	4 663,31 1 127,00
44	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	55,000	20,38 8,75	1 121,01 481,25
45	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	85,000	32,57 11,20	2 768,54 952,00
46	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,000	50,78 10,15	761,67 152,25
47	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	25,000	70,71 13,30	1 767,79 332,50
48	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, cu grila din otel galvanizat, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	6,000	53,90 10,15	323,37 60,90
49	SB10C	Piesa de legatura (clapeta de aerisire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	6,000	119,36 8,75	716,17 52,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
50	SB09E	Piesa de legatura (clapeta de aeresire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	264,93 9,80	1 589,58 58,80
51	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare 110mm cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	12,000	174,30 17,50	2 091,60 210,00
52	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare 50mm cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	12,000	149,30 17,50	1 791,60 210,00
53	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" /Colier metal D110	buc	118,000	33,16 18,20	3 912,64 2 147,60
54	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" /Colier metal D50	buc	107,000	25,30 15,05	2 706,89 1 610,35
55	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 127x4mm	buc	12,000	64,23 19,25	770,75 231,00
56	SA33F	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 76x3mm	buc	12,000	34,39 16,10	412,63 193,20
		<i>Total</i>	lei			45 629,10
		Total Canalizare fecala Inclusiv salariu				45 629,10 13 910,75
		1.5. Canalizare pluviala				
57	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm /Teava pluviala PVC SN4 φ160	m	30,000	107,66 14,70	3 229,90 441,00
58	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	126,000	60,08	7 570,56

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm /Teava pluviala PVC SN4 ϕ110			11,20	1 411,20
59	SB09E	Cot PVC 45* 110	buc	14,000	35,55 9,80	497,71 137,20
60	SB09E	Revizie PVC 110	buc	12,000	43,70 9,80	524,41 117,60
61	SB09G	Ramificatie PVC dn 160/110x45*	buc	4,000	90,78 12,60	363,13 50,40
62	SB09G	Teu egal PVC dn 160/160/160x90*	buc	2,000	192,36 12,60	384,73 25,20
63	SB07G	Dop din PVC dn 160 mm	buc	4,000	32,80 12,25	131,21 49,00
64	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" /Colier metal D110	buc	80,000	33,16 18,20	2 652,64 1 456,00
65	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" /Colier metal D160	buc	20,000	39,59 18,20	791,76 364,00
66	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare D110 cu umplere cu mortar in planseu	buc	9,000	178,80 21,00	1 609,20 189,00
67	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 127x4mm	buc	9,000	64,23 19,25	578,06 173,25
		<i>Total</i>	lei			18 333,31
		Total Canalizare pluviala Inclusiv salariu				18 333,31 4 413,85
		1.6. Obiecte sanitare				
		1.6.1. Etajul I				
68	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc	65,000	51,10 10,50	3 321,50 682,50

1	2	3	4	5	6	7
		obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"				
69	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	2,000	1 895,75 64,75	3 791,50 129,50
70	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	433,88 40,25	867,76 80,50
71	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru copii	buc	2,000	1 421,66 147,00	2 843,32 294,00
72	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pentru copii	buc	4,000	383,98 64,75	1 535,92 259,00
73	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	276,41 36,75	1 105,65 147,00
74	SC06B1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie	buc	2,000	2 119,90 59,50	4 239,81 119,00
75	SD03A	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	190,14 36,75	380,29 73,50
76	SC10B	Viceu/Bideu combinat din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	3,000	1 076,66 161,00	3 229,99 483,00
77	SC07A1	Vas pentru closet, complet	buc	3,000	1 456,02	4 368,06

1	2	3	4	5	6	7
		echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			147,00	441,00
78	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	394,21 64,75	1 971,05 323,75
79	SD03A	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	276,41 36,75	1 382,06 183,75
80	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,000	1 057,16 64,75	2 114,31 129,50
81	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	433,88 40,25	867,76 80,50
82	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P pu spalarea oalelor	buc	2,000	1 353,11 164,50	2 706,22 329,00
83	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	433,88 40,25	867,76 80,50
		<i>Total</i>	lei			35 592,96
		Total Etajul I Inclusiv salariu				35 592,96 3 836,00
		<i>Total</i>	lei			35 592,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				35 592,96 3 836,00
		<i>Total</i>	lei			230 409,19
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			19 376,52
		<i>Transport materiale</i>	5 %			7 176,86
		<i>Total</i>				256 962,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			12 848,13
		<i>Total</i>				269 810,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			13 490,54
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				283 301,23 86 117,85
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Nod apometric				
84	SD09D	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 80 mm	buc	2,000	92,71 77,00	185,42 154,00
85	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,000	8,75 8,75	8,75 8,75
86	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta	buc	1,000	80,50 80,50	80,50 80,50
87	SD13C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 80 mm	buc	1,000	14,00 14,00	14,00 14,00
88	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control	buc	3,000	112,58 16,10	337,75 48,30
		<i>Total</i>	lei			626,42
		Total Nod apometric Inclusiv salariu				626,42 305,55
		2.2. Sistem antiincendiar				
89	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	9,000	639,03 140,00	5 751,30 1 260,00
		<i>Total</i>	lei			5 751,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistem antiincendiar Inclusiv salariu				5 751,30 1 260,00
		<i>Total</i>	lei			6 377,72
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			352,25
		<i>Transport materiale</i>	5 %			240,61
		<i>Total</i>				6 970,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			782,78
		<i>Total</i>				7 753,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			387,67
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 141,03 1 565,55
		3. Utilaj				
		3.1. . Nod apometric				
90		Vana cu flanse DN 80	buc	2,000	1 479,92 0,00	2 959,84 0,00
91		Contor de apa combinat ultrasonor DN 50/15	buc	1,000	379,49 0,00	379,49 0,00
92		Filtru tip "Y" d80 cu flanse	buc	1,000	1 268,33 0,00	1 268,33 0,00
93		Clapeta de sens d80 cu flanse	buc	1,000	741,67 0,00	741,67 0,00
94		Manometru radial 63mm	buc	3,000	65,20 0,00	195,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 544,93
		Total . Nod apometric Inclusiv salariu				5 544,93
		3.2. Sistem antiincendiar				
95		Dulap antiincendiar de tip IIII, 1300x545 mm	buc	9,000	1 166,67 0,00	10 500,03 0,00
96		Hidrant de incendiu Dn=2"	buc	9,000	350,00 0,00	3 150,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 650,03
		Total Sistem antiincendiar Inclusiv salariu				13 650,03
		<i>Total</i>	lei			19 194,96

1	2	3	4	5	6	7
		Achizitionare si depozitare materiale	0,5 %			95,97
		Total Utilaj Inclusiv salariu				19 290,93

		Total	lei	310 745
		TVA	20 %	62 149
		Total deviz: Inclusiv salariu		372 894
				87 689

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Etajul I

Valoarea de deviz 372 894 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	72,96	35,00	2 553,60
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 644,05	35,00	57 541,75
3.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,38	35,00	48,30
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	91,11	35,00	3 188,85
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	624,30	35,00	21 850,50
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,44	35,00	2 500,40

		Total manopera				87 689
--	--	-----------------------	--	--	--	---------------

Materiale:

1.	03042040	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	1 200,00	2,14	2 568,00
2.	04041034	Vana cu flanse DN 80	buc	2,00	1 479,92	2 959,84
3.	04041035	Contor de apa combinat ultrasonor DN 50/15	buc	1,00	379,49	379,49
4.	04041036	Filtru tip "Y" d80 cu flanse	buc	1,00	1 268,33	1 268,33
5.	04041037	Clapeta de sens d80 cu flanse	buc	1,00	741,67	741,67
6.	04041038	Manometru radial 63mm	buc	3,00	65,20	195,60
7.	04041039	Dulap antiincendiar de tip IIII, 1300x545 mm	buc	9,00	1 166,67	10 500,03
8.	04041040	Hidrant de incendiu Dn=2"	buc	9,00	350,00	3 150,00
9.	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	3,00	8,00	24,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,15	180,00	27,36
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,90	180,00	161,35
12.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,01	14,50	0,09
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	16,97	17,50	297,05
14.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	72,00	1,20	86,40
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	48,42	1,50	72,63
16.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	4,27	3,00	12,82
17.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,08	16,10	1,29
18.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,24	21,50	5,16
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,72	10,50	18,11
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,89	10,50	40,79
21.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,48	40,50	19,44
22.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	2,95	30,50	90,13
23.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01	30,50	0,37
24.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,16	35,50	76,68
25.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	25,20	8,80	221,74
26.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	1,48	35,50	52,54
27.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,25	24,60	178,35
28.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	17,17	36,80	632,04
29.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	3,06	60,90	186,35
30.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	9,45	5,00	47,25
31.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,10	12,30	25,83
32.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,51	12,36	68,08
33.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	4,10	13,84	56,77
34.	25212167170520	Teava polipropilena PN25 d20x3.2 mm	m	673,20	12,14	8 172,65
35.	25212167170525	Teava polipropilena PN25 d25x4.0 mm	m	81,60	19,26	1 571,62
36.	25212167170532	Teava polipropilena PN25 d32x5.4 mm	m	102,00	31,11	3 173,22
37.	25212167170540	Teava polipropilena PN25 d40x6.7 mm	m	40,80	52,59	2 145,67
38.	25212167170550	Teava polipropilena PN25 d50x8.3 mm	m	40,80	76,29	3 112,63
39.	25212167201611	Teava pluviala PVC SN4 ϕ110	m	129,78	47,31	6 139,89
40.	252121672016110	Teava PP d110 mm	m	236,90	24,03	5 692,71
41.	25212167201616	Teava pluviala PVC SN4 ϕ160	m	30,90	90,00	2 781,00
42.	252121672016160	Teava PVC SN4 ϕ160	m	30,90	90,00	2 781,00
43.	25212167201650	Teava PP d50 mm	m	206,00	10,29	2 119,74
44.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,10	13,84	29,06

45.	2522103300573	Teava din otel d57x3mm	m	18,00	52,22	939,96
46.	2522103300894	Teava din otel d89x4mm	m	2,25	108,26	243,58
47.	2522103301274	Teava din otel d127x4mm	m	6,30	143,04	901,15
48.	252210330763	Teava din otel d76x3mm	m	3,00	66,43	199,29
49.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu d50	m	189,00	16,67	3 150,63
50.	25231267211511	Sifon de pardoseala din polipropilena d110	buc	6,06	43,25	262,10
51.	2523156715160	Dop din PVC dn 160 mm	buc	4,00	12,08	48,32
52.	25231567194032	Mufa din material plastic d32 mm	buc	9,00	3,57	32,13
53.	25231567194040	Mufa din material plastic d40 mm	buc	2,80	7,14	19,99
54.	25231567194050	Mufa din material plastic d50 mm	buc	2,80	12,40	34,72
55.	25231567194320	Cot din material plastic d20 mm	buc	462,00	2,14	988,68
56.	25231567194325	Cot din material plastic d25 mm	buc	56,00	3,70	207,20
57.	25231567194332	Cot din material plastic d32 mm	buc	6,00	6,67	40,02
58.	25231567194340	Cot din material plastic d40 mm	buc	3,20	10,14	32,45
59.	25231567194350	Cot din material plastic d50 mm	buc	3,20	18,52	59,26
60.	25231567194520	Teu din material plastic d20 mm	buc	297,00	3,57	1 060,29
61.	25231567194525	Teu din material plastic d25 mm	buc	36,00	4,28	154,08
62.	25231567194532	Teu din material plastic d32 mm	buc	15,00	7,14	107,10
63.	25231567194540	Teu din material plastic d40 mm	buc	28,40	12,85	364,94
64.	25231567194550	Teu din material plastic d50 mm	buc	28,40	27,14	770,78
65.	25231567194620	Reductie din material plastic d20 mm	buc	66,00	2,14	141,24
66.	25231567194625	Reductie din material plastic d25 mm	buc	8,00	2,86	22,88
67.	25231567194632	Reductie din material plastic d32 mm	buc	5,00	3,57	17,85
68.	25231567194640	Reductie din material plastic d40 mm	buc	4,40	4,28	18,83
69.	25231567194650	Reductie din material plastic d50 mm	buc	4,40	5,00	22,00
70.	25231567195320	Racord drept M x Fe d20 mm	buc	660,00	2,24	1 478,40
71.	25231567195325	Racord drept M x Fe d25 mm	buc	80,00	2,98	238,40
72.	25231567210150	Clapeta de aerisire PP d50mm	buc	6,00	110,40	662,40
73.	25231567210151 10	Ramificatie simpla din material plastic d110 mm	buc	85,00	20,71	1 760,35
74.	25231567210155 0	Ramificatie simpla din material plastic d50 mm	buc	55,00	11,42	628,10
75.	25231567210371 1	Clapeta de aeresire PP d110 mm	buc	6,00	254,80	1 528,80
76.	25231567210371 10	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic d110 mm	buc	115,00	30,42	3 498,30
77.	25231567210375 0	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic d50 mm	buc	172,00	20,20	3 474,40
78.	25231567210381 10	Ramificatie dubla din material plastic d110	buc	25,00	56,42	1 410,50
79.	25231567210385 0	Ramificatie dubla din material plastic d50 mm	buc	15,00	40,31	604,65
80.	2523156721110	Cot PVC 45* 110	buc	14,00	25,42	355,88
81.	25231567211101	Revizie PVC 110	buc	12,00	33,57	402,84
82.	2523156721160	Ramificatie PVC dn 160/110x45*	buc	4,00	77,62	310,48
83.	25231567211601	Teu egal PVC dn 160/160/160x90*	buc	2,00	179,20	358,40
84.	2622102438000	Lavoar	buc	5,15	208,33	1 073,11
85.	2622102438002	Lavoar pentru copii	buc	4,12	198,40	817,57
86.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,12	833,33	2 600,74
87.	26221024427605	Vas pt. spalarea oalelor	buc	2,12	623,90	1 323,29
88.	2622102442762	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii	buc	2,08	800,30	1 665,10
89.	262210244900	Bideu	buc	3,09	506,67	1 565,91
90.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,25	270,83	1 963,52
91.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	53,20	1,40	74,48
92.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci	kg	231,57	1,40	324,20

		S1500				
93.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,11	650,00	70,20
94.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	4,00	2,00	8,00
95.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,61	11,50	30,05
96.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,33	11,50	3,81
97.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,24	12,35	27,61
98.	272120411404114	Reductie, zincata, d114 mm	buc	0,40	87,30	35,27
99.	27212041140489	Reductie, zincata, d89 mm	buc	0,51	50,60	25,55
100.	2721204115089	Teu, zincat d 89mm	buc	4,04	173,07	699,20
101.	2721204115114	Teu, zincat d114 mm	buc	3,23	403,20	1 303,14
102.	27212041178114	Cot zincat d114 mm	buc	3,03	85,83	260,06
103.	2721204117889	Cot zincat d89 mm	buc	3,79	55,00	208,31
104.	2721204120100	Mufa, zincata d89 mm	buc	0,76	115,34	87,37
105.	27212041201114	Mufa, zincata d114 mm	buc	0,61	156,36	94,75
106.	27212041231114	Niplu, zincata d114 mm	buc	0,40	126,50	51,11
107.	2721204123189	Niplu, zincata d 89 mm	buc	0,51	103,80	52,42
108.	272210330611436	Teava din otel d 114x3,6mm	m	20,40	128,27	2 616,96
109.	27221033066029	Teava din otel d60x2,9mm	m	61,21	52,57	3 217,60
110.	27221033068932	Teava din otel d88,9x3,2mm	m	25,50	82,01	2 091,46
111.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,01	20,00	0,30
112.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,03	20,00	20,52
113.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	9,45	136,87	1 293,42
114.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,72	47,50	34,20
115.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,24	47,50	11,40
116.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,10	36,50	76,65
117.	2875114200302	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) din tabla inox	buc	2,06	1 783,33	3 673,66
118.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,10	10,00	21,00
119.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	2,06	925,00	1 905,50
120.	2875114200782	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	2,06	1 739,17	3 582,69
121.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,18	41,67	382,53
122.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	4,12	43,67	179,92
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	20,48	38,50	788,48

123.						
124.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	24,54	12,50	306,75
125.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	7,25	65,00	471,25
126.	28752741101201 2	Cot cu flansa 20x1/2" FI	buc	260,00	16,19	4 209,40
127.	28752741101201 20	Dop cu flansa 20x1/2" FE	buc	260,00	15,60	4 056,00
128.	28752741101321	Racord PPR 32x1" FE cu olandeza	buc	16,00	112,59	1 801,44
129.	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	3,00	5,60	16,80
130.	2875274123510	Dop din fonta	buc	144,90	1,50	217,35
131.	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16- 225grd S 4004 1"	buc	3,00	82,60	247,80
132.	28752742040411 0	Colier metal D110	buc	245,00	14,28	3 498,60
133.	28752742040412 0	Colier metal D120	buc	20,00	19,28	385,60
134.	28752742040416 0	Colier metal D160	buc	20,00	20,71	414,20
135.	28752742040432	Colier metal D32	buc	150,00	7,86	1 179,00
136.	28752742040440	Colier metal D40	buc	60,00	8,57	514,20
137.	28752742040450	Colier metal D50	buc	167,00	9,57	1 598,19
138.	28752742040463	Colier metal D63	buc	60,00	10,00	600,00
139.	28752742040490	Colier metal D90	buc	25,00	13,33	333,25
140.	2875274205120	Robinet PPR d20mm	buc	20,00	80,80	1 616,00
141.	2875274205125	Robinet PPR d25mm	buc	25,00	90,37	2 259,25
142.	2875274205132	Robinet PPR d32mm	buc	12,00	116,92	1 403,04
143.	28752773305221 1	Mufa antiincendiara d110	buc	21,00	150,00	3 150,00
144.	28752773305225 0	Mufa antiincendiara d50	buc	12,00	125,00	1 500,00
145.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	6,03	391,67	2 361,77
146.	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2" bideu	buc	3,06	204,67	626,29
147.	2913124201612	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	65,97	40,00	2 639,00
148.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,04	201,67	1 824,11
149.	29131242020702	Robinet pt. spalator cu dn=1/2"	buc	2,01	115,83	232,82
150.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,25	30,60	221,85
151.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,25	38,20	276,95
	3220137315778	Decapant	kg	8,97	20,50	183,84

152.						
153.	332051735211816	Cochilii din polietilen d118x16 mm	m	21,63	56,81	1 228,80
154.	3320517352226	Cochilii din polietilen d22x6 mm	m	324,45	4,18	1 356,20
155.	3320517352286	Cochilii din polietilen d28x6 mm	m	86,52	4,74	410,10
156.	3320517352356	Cochilii din polietilen d35x6 mm	m	108,15	6,60	713,79
157.	3320517352426	Cochilii din polietilen d42x6 mm	m	43,26	7,22	312,34
158.	3320517352539	Cochilii din polietilen d53x9 mm	m	43,26	13,20	571,03
159.	3320517352659	Cochilii din polietilen d65x9 mm	m	64,89	16,10	1 044,73
160.	33205173529012	Cochilii din polietilen d90x12 mm	m	27,04	38,79	1 048,78
161.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,91	10,00	9,12
162.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,75	10,00	7,47
		Total materiale de construcții				167 545

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,28	10,00	22,80
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,24	5,00	31,20
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	34,49	15,00	517,29
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	8,14	15,00	122,04
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,52	40,00	60,80
		Total utilaje de construcții				756

Total	lei	310 745
TVA	20 %	62 149

Total deviz:

372 894

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**

**Investitor Diriectia educatie,tineret si sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
----	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			27,33 26,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,750	35,00	26,25
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	1,50	0,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	17,50	0,61
		<i>Total</i>	lei			12 571,28
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			38,50 38,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	35,00	38,50
		<i>Total</i>	lei			2 233,00
3	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			30,80 30,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880	35,00	30,80
		<i>Total</i>	lei			1 601,60
4	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			35,00 35,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			490,00
		1.2. Lucrari de constructie				
5	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,95 12,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	35,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	35,00	11,20
		<i>Total</i>	lei			1 968,40
6	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			21,58 20,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	35,00	15,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	1,40	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	180,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 280,16
		1.3. Apeduct				
7	SA04I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul 114x3,6mm, inclusiv elementele de imbinare	m			295,06 77,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	35,00	77,00
	272210330611436	Teava din otel d 114x3,6mm	m	1,010	128,27	130,85
	27212041178114	Cot zincat d114 mm	buc	0,150	85,83	13,00
	2721204115114	Teu, zincat d114 mm	buc	0,160	403,20	65,16
	27212041201114	Mufa, zincata d114 mm	buc	0,030	156,36	4,74
	27212041231114	Niplu, zincata d114 mm	buc	0,020	126,50	2,56
	272120411404114	Reductie, zincata, d114 mm	buc	0,020	87,30	1,76
		<i>Total</i>	lei			5 901,30
8	SA04H	Teava din otel zincata pentru instalatii,	m			186,07

1	2	3	4	5	6	7
		montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul 88,9x3,2mm, inclusiv elementele de imbinare				59,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700	35,00	59,50
	27221033068932	Teava din otel d88,9x3,2mm	m	1,010	82,01	83,66
	2721204117889	Cot zincat d89 mm	buc	0,150	55,00	8,33
	2721204115089	Teu, zincat d 89mm	buc	0,160	173,07	27,97
	2721204120100	Mufa, zincata d89 mm	buc	0,030	115,34	3,49
	2721204123189	Niplu, zincata d 89 mm	buc	0,020	103,80	2,10
	27212041140489	Reductie, zincata, d89 mm	buc	0,020	50,60	1,02
		Total	lei			4 651,82
9	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 60x2,9mm	m			68,33 14,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	35,00	14,70
	27221033066029	Teava din otel d60x2,9mm	m	1,010	52,57	53,63
		Total	lei			4 099,60
10	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 /Трубы полипропиленовые PN25 ф20x3,2	m			40,84 22,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	35,00	22,05
	25212167170520	Teava polipropilena PN25 d20x3.2 mm	m	1,020	12,14	12,38
	25231567194320	Cot din material plastic d20 mm	buc	0,700	2,14	1,50
	25231567194520	Teu din material plastic d20 mm	buc	0,450	3,57	1,61
	25231567194620	Reductie din material plastic d20 mm	buc	0,100	2,14	0,21
	25231567195320	Racord drept M x Fe d20 mm	buc	1,000	2,24	2,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	20,50	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	35,50	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
		Total	lei			26 956,91
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 /Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m			50,33 22,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	35,00	22,05
	25212167170525	Teava polipropilena PN25 d25x4.0 mm	m	1,020	19,26	19,65
	25231567194325	Cot din material plastic d25 mm	buc	0,700	3,70	2,59
	25231567194525	Teu din material plastic d25 mm	buc	0,450	4,28	1,93
	25231567194625	Reductie din material plastic d25 mm	buc	0,100	2,86	0,29
	25231567195325	Racord drept M x Fe d25 mm	buc	1,000	2,98	2,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	20,50	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	35,50	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
		Total	lei			4 026,38
12	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф32x5,4	m			39,62 5,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	35,00	5,60
	25212167170532	Teava polipropilena PN25 d32x5.4 mm	m	1,020	31,11	31,73
	25231567194332	Cot din material plastic d32 mm	buc	0,060	6,67	0,40
	25231567194532	Teu din material plastic d32 mm	buc	0,150	7,14	1,07
	25231567194632	Reductie din material plastic d32 mm	buc	0,050	3,57	0,18
	25231567194032	Mufa din material plastic d32 mm	buc	0,090	3,57	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	20,50	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	15,00	0,16
		Total	lei			3 961,52
13	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m			80,22

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф40x6,7				15,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	35,00	15,05
	25212167170540	Teava polipropilena PN25 d40x6.7 mm	m	1,020	52,59	53,64
	25231567194340	Cot din material plastic d40 mm	buc	0,080	10,14	0,81
	25231567194540	Teu din material plastic d40 mm	buc	0,710	12,85	9,12
	25231567194040	Mufa din material plastic d40 mm	buc	0,070	7,14	0,50
	25231567194640	Reductie din material plastic d40 mm	buc	0,110	4,28	0,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	20,50	0,16
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	15,00	0,43
		Total	lei			3 208,80
14	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф50x8,3	m			117,48 16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,480	35,00	16,80
	25212167170550	Teava polipropilena PN25 d50x8.3 mm	m	1,020	76,29	77,82
	25231567194350	Cot din material plastic d50 mm	buc	0,080	18,52	1,48
	25231567194550	Teu din material plastic d50 mm	buc	0,710	27,14	19,27
	25231567194050	Mufa din material plastic d50 mm	buc	0,070	12,40	0,87
	25231567194650	Reductie din material plastic d50 mm	buc	0,110	5,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	20,50	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	15,00	0,48
		Total	lei			4 699,11
15	IC38C	Racord PPR 32x1" FE cu olandeza	buc			120,45 7,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	35,00	7,35
	28752741101321	Racord PPR 32x1" FE cu olandeza	buc	1,000	112,59	112,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	20,50	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	15,00	0,32
		Total	lei			1 927,18
16	IC38A	Cot cu flansa 20x1/2" FI	buc			21,82 5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	287527411012012	Cot cu flansa 20x1/2" FI	buc	1,000	16,19	16,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	20,50	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	15,00	0,22
		Total	lei			5 672,68
17	IC38A	Dop cu flansa 20x1/2" FE	buc			21,23 5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	2875274110120120	Dop cu flansa 20x1/2" FE	buc	1,000	15,60	15,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	20,50	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	15,00	0,22
		Total	lei			5 519,28
18	ID04B	Robinet PPR d32mm	buc			128,32 8,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	35,00	8,75
	2875274205132	Robinet PPR d32mm	buc	1,000	116,92	116,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	17,50	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	35,50	2,13
		Total	lei			1 539,90
19	ID04A	Robinet PPR d25mm	buc			97,02 5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	2875274205125	Robinet PPR d25mm	buc	1,000	90,37	90,37

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	17,50	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	35,50	1,14
		<i>Total</i>	lei			2 425,46
20	ID04A	Robinet PPR d20mm	buc			87,45
						5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	2875274205120	Robinet PPR d20mm	buc	1,000	80,80	80,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	17,50	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	35,50	1,14
		<i>Total</i>	lei			1 748,97
21	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 22x6	m			19,22
						14,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	35,00	14,70
	3320517352226	Cochilii din polietilen d22x6 mm	m	1,030	4,18	4,52
		<i>Total</i>	lei			5 766,20
22	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 28x6	m			19,83
						14,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	35,00	14,70
	3320517352286	Cochilii din polietilen d28x6 mm	m	1,030	4,74	5,13
		<i>Total</i>	lei			1 586,10
23	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 35x6	m			21,84
						14,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	35,00	14,70
	3320517352356	Cochilii din polietilen d35x6 mm	m	1,030	6,60	7,14
		<i>Total</i>	lei			2 183,79
24	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 42x6	m			22,51
						14,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	35,00	14,70
	3320517352426	Cochilii din polietilen d42x6 mm	m	1,030	7,22	7,81
		<i>Total</i>	lei			900,34
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 53x9	m			28,98
						14,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	35,00	14,70
	3320517352539	Cochilii din polietilen d53x9 mm	m	1,030	13,20	14,28
		<i>Total</i>	lei			1 159,03
26	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 65x9	m			32,11
						14,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	35,00	14,70
	3320517352659	Cochilii din polietilen d65x9 mm	m	1,030	16,10	17,41
		<i>Total</i>	lei			1 926,73
27	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 90x12	m			56,65
						14,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	35,00	14,70
	33205173529012	Cochilii din polietilen d90x12 mm	m	1,030	38,79	41,95
		<i>Total</i>	lei			1 416,28
28	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 118x16	m			76,14
						14,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	35,00	14,70
	332051735211816	Cochilii din polietilen d118x16 mm	m	1,030	56,81	61,44
		<i>Total</i>	lei			1 522,80
29		Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc			2,14
						0,00
	03042040	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	1,000	2,14	2,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 568,00
30	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4" / Colier metal D32	buc			21,48 12,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	35,00	12,95
	28752742040432	Colier metal D32	buc	1,000	7,86	7,86
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	3,00	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 222,75
31	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2" /Colier metal D40	buc			23,24 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	35,00	14,00
	28752742040440	Colier metal D40	buc	1,000	8,57	8,57
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	3,00	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 394,70
32	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" /Colier metal D50	buc			25,30 15,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	35,00	15,05
	28752742040450	Colier metal D50	buc	1,000	9,57	9,57
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	3,00	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 517,88
33	SA37G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2 1/2" /Colier metal D63	buc			26,78 16,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	35,00	16,10
	28752742040463	Colier metal D63	buc	1,000	10,00	10,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	3,00	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 606,68
34	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" /Colier metal D90	buc			32,21 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	35,00	18,20
	28752742040490	Colier metal D90	buc	1,000	13,33	13,33
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	3,00	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			805,20
35	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" /Colier metal D110	buc			33,16 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	35,00	18,20
	287527420404110	Colier metal D110	buc	1,000	14,28	14,28
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	3,00	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 558,43
36	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc			38,16

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" /Colier metal D120				18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	35,00	18,20
	287527420404120	Colier metal D120	buc	1,000	19,28	19,28
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	3,00	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,01
		Total	lei			763,16
37	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 57x3mm	buc			28,73 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	35,00	14,00
	2522103300573	Teava din otel d57x3mm	m	0,250	52,22	13,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	10,50	0,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	10,50	0,34
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	20,00	0,18
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	30,50	0,76
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	11,50	0,25
		Total	lei			2 068,81
38	SA33F	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 89x4mm	buc			44,84 16,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	35,00	16,10
	2522103300894	Teava din otel d89x4mm	m	0,250	108,26	27,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	10,50	0,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	10,50	0,34
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	20,00	0,18
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	30,50	0,76
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	11,50	0,25
		Total	lei			403,59
		1.4. Canalizare fecala				
39	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm /Teava PVC SN4 φ160	m			107,66 14,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	35,00	14,70
	252121672016160	Teava PVC SN4 φ160	m	1,030	90,00	92,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,026	8,80	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	1,50	0,03
		Total	lei			3 229,90
40	SB08E	Teava PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			36,11 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	35,00	11,20
	252121672016110	Teava PP d110 mm	m	1,030	24,03	24,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	8,80	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,50	0,02
		Total	lei			8 304,24
41	SB08C	Teava PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			19,40 8,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	35,00	8,75
	25212167201650	Teava PP d50 mm	m	1,030	10,29	10,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	8,80	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,50	0,02
		Total	lei			3 880,38
42	SB09C	Piesa de legatura PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,01 7,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	35,00	7,70
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic d50 mm	buc	1,000	20,20	20,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	8,80	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,50	0,02
		Total	lei			4 817,03
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			40,55
						9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	35,00	9,80
	2523156721037110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic d110 mm	buc	1,000	30,42	30,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	8,80	0,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,50	0,02
		Total	lei			4 663,31
44	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,38
						8,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	35,00	8,75
	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic d50 mm	buc	1,000	11,42	11,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	8,80	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	1,50	0,04
		Total	lei			1 121,01
45	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			32,57
						11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	35,00	11,20
	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic d110 mm	buc	1,000	20,71	20,71
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	8,80	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	1,50	0,04
		Total	lei			2 768,54
46	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			50,78
						10,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	35,00	10,15
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic d50 mm	buc	1,000	40,31	40,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030	8,80	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,50	0,05
		Total	lei			761,67
47	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			70,71
						13,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	35,00	13,30
	2523156721038110	Ramificatie dubla din material plastic d110	buc	1,000	56,42	56,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	8,80	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,50	0,07
		Total	lei			1 767,79
48	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, cu grila din otel galvanizat, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc			53,90
						10,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	35,00	10,15
	25231267211511	Sifon de pardoseala din polipropilena d110	buc	1,000	43,25	43,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	8,80	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,50	0,02
		Total	lei			323,37
49	SB10C	Piesa de legatura (clapeta de aerisire) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			119,36
						8,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	35,00	8,75
	25231567210150	Clapeta de aerisire PP d50mm	buc	1,000	110,40	110,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	8,80	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	1,50	0,04
		Total	lei			716,17
50	SB09E	Piesa de legatura (clapeta de aerisire) din	buc			264,93

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	35,00	9,80
	252315672103711	Clapeta de aeresire PP d110 mm	buc	1,000	254,80	254,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	8,80	0,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,50	0,02
		Total	lei			1 589,58
51	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare 110mm cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			174,30
						17,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	35,00	17,50
	287527733052211	Mufa antiincendiara d110	buc	1,000	150,00	150,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	1,20	3,60
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	47,50	1,42
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	47,50	0,48
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260	5,00	1,30
		Total	lei			2 091,60
52	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare 50mm cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			149,30
						17,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	35,00	17,50
	287527733052250	Mufa antiincendiara d50	buc	1,000	125,00	125,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	1,20	3,60
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	47,50	1,42
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	47,50	0,48
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260	5,00	1,30
		Total	lei			1 791,60
53	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" /Colier metal D110	buc			33,16
						18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	35,00	18,20
	287527420404110	Colier metal D110	buc	1,000	14,28	14,28
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006	3,00	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,22
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	10,00	0,01
		Total	lei			3 912,64
54	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" /Colier metal D50	buc			25,30
						15,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	35,00	15,05
	28752742040450	Colier metal D50	buc	1,000	9,57	9,57
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006	3,00	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,22
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	10,00	0,01
		Total	lei			2 706,89
55	SA33H	Confectionarea și montarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin planșee, avind diametrul de 127x4mm	buc			64,23
						19,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	35,00	19,25
	2522103301274	Teava din oțel d127x4mm	m	0,300	143,04	42,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,020	10,50	0,21
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,043	10,50	0,45
	2735725903453	Sirna pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,009	20,00	0,18
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,030	30,50	0,92
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,027	11,50	0,31
		Total	lei			770,75
56	SA33F	Confectionarea și montarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin planșee, avind diametrul de 76x3mm	buc			34,39
						16,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	35,00	16,10
	252210330763	Teava din oțel d76x3mm	m	0,250	66,43	16,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	10,50	0,15
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,032	10,50	0,34
	2735725903453	Sirna pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,009	20,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	30,50	0,76
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	11,50	0,25
		<i>Total</i>	lei			412,63
		1.5. Canalizare pluviala				
57	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm /Teava pluviala PVC SN4 φ160	m			107,66 14,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	35,00	14,70
	25212167201616	Teava pluviala PVC SN4 φ160	m	1,030	90,00	92,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,026	8,80	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	1,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 229,90
58	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm /Teava pluviala PVC SN4 φ110	m			60,08 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	35,00	11,20
	25212167201611	Teava pluviala PVC SN4 φ110	m	1,030	47,31	48,73
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	8,80	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 570,56
59	SB09E	Cot PVC 45* 110	buc			35,55 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	35,00	9,80
	2523156721110	Cot PVC 45* 110	buc	1,000	25,42	25,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	8,80	0,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			497,71
60	SB09E	Revizie PVC 110	buc			43,70 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	35,00	9,80
	25231567211101	Revizie PVC 110	buc	1,000	33,57	33,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	8,80	0,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			524,41
61	SB09G	Ramificatie PVC dn 160/110x45*	buc			90,78 12,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	35,00	12,60
	2523156721160	Ramificatie PVC dn 160/110x45*	buc	1,000	77,62	77,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060	8,80	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	1,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			363,13
62	SB09G	Teu egal PVC dn 160/160/160x90*	buc			192,36 12,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	35,00	12,60
	25231567211601	Teu egal PVC dn 160/160/160x90*	buc	1,000	179,20	179,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060	8,80	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	1,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			384,73
63	SB07G	Dop din PVC dn 160 mm	buc			32,80 12,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350	35,00	12,25
	2523156715160	Dop din PVC dn 160 mm	buc	1,000	12,08	12,08
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,120	40,50	4,86
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,060	21,50	1,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,020	16,10	0,32
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			131,21

1	2	3	4	5	6	7
64	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" /Colier metal D110	buc			33,16 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	35,00	18,20
	287527420404110	Colier metal D110	buc	1,000	14,28	14,28
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	3,00	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,01
		Total	lei			2 652,64
65	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" /Colier metal D160	buc			39,59 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	35,00	18,20
	287527420404160	Colier metal D160	buc	1,000	20,71	20,71
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	3,00	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,01
		Total	lei			791,76
66	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare D110 cu umplere cu mortar in planseu	buc			178,80 21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	35,00	21,00
	287527733052211	Mufa antiincendiara d110	buc	1,000	150,00	150,00
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,012	650,00	7,80
		Total	lei			1 609,20
67	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 127x4mm	buc			64,23 19,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	35,00	19,25
	2522103301274	Teava din otel d127x4mm	m	0,300	143,04	42,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,020	10,50	0,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,043	10,50	0,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	20,00	0,18
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,030	30,50	0,92
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,027	11,50	0,31
		Total	lei			578,06
		1.6. Obiecte sanitare				
		1.6.1. Etajul I				
68	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			51,10 10,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	35,00	10,50
	2913124201612	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,000	40,00	40,60
		Total	lei			3 321,50
69	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc			1 895,75 64,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	35,00	64,75
	2875114200782	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	1,000	1 739,17	1 791,35
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	38,50	39,66
		Total	lei			3 791,50
70	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			433,88 40,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	35,00	40,25
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	391,67	393,63
		Total	lei			867,76
71	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc			1 421,66

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru copii				147,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200	35,00	147,00
	2622102442762	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii	buc	1,010	800,30	832,55
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	270,83	278,95
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	30,60	31,52
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	38,20	39,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	24,60	25,34
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	65,00	66,95
		<i>Total</i>	lei			2 843,32
72	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pentru copii	buc			383,98 64,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	35,00	64,75
	2622102438002	Lavoar pentru copii	buc	1,010	198,40	204,39
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	41,67	42,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	38,50	39,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	12,36	7,56
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	12,50	25,50
		<i>Total</i>	lei			1 535,92
73	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			276,41 36,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	35,00	36,75
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	201,67	202,68
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,000	36,80	36,98
		<i>Total</i>	lei			1 105,65
74	SC06B1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie	buc			2 119,90 59,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700	35,00	59,50
	2875114200302	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) din tabla inox	buc	1,000	1 783,33	1 836,83
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,000	43,67	89,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000	38,50	79,31
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,000	12,50	38,62
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,100	13,84	15,68
		<i>Total</i>	lei			4 239,81
75	SD03A	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			190,14 36,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	35,00	36,75
	29131242020702	Robinet pt. spalator cu dn=1/2"	buc	1,000	115,83	116,41
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,000	36,80	36,98
		<i>Total</i>	lei			380,29
76	SC10B	Viceu/Bideu combinat din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc			1 076,66 161,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600	35,00	161,00
	262210244900	Bideu	buc	1,010	506,67	521,97
	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2" bideu	buc	1,000	204,67	208,76
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,000	60,90	62,12
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	38,50	39,27
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	36,80	75,07
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,600	13,84	8,47
		<i>Total</i>	lei			3 229,99
77	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 456,02 147,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200	35,00	147,00

1	2	3	4	5	6	7
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	833,33	866,91
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	270,83	278,95
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	30,60	31,52
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	38,20	39,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	24,60	25,34
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	65,00	66,95
		<i>Total</i>	lei			4 368,06
78	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			394,21 64,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	35,00	64,75
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	208,33	214,62
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	41,67	42,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	38,50	39,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	12,36	7,56
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	12,50	25,50
		<i>Total</i>	lei			1 971,05
79	SD03A	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			276,41 36,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	35,00	36,75
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	201,67	202,68
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,000	36,80	36,98
		<i>Total</i>	lei			1 382,06
80	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 057,16 64,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	35,00	64,75
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,000	925,00	952,75
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	38,50	39,66
		<i>Total</i>	lei			2 114,31
81	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			433,88 40,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	35,00	40,25
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	391,67	393,63
		<i>Total</i>	lei			867,76
82	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P pu spalarea oalelor	buc			1 353,11 164,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	35,00	164,50
	26221024427605	Vas pt. spalarea oalelor	buc	1,010	623,90	661,65
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	270,83	284,37
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	30,60	32,13
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	38,20	40,11
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	36,50	38,32
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	13,84	14,53
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	24,60	25,83
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	10,00	10,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	65,00	68,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	12,30	12,92
		<i>Total</i>	lei			2 706,22
83	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			433,88 40,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	35,00	40,25
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	391,67	393,63
		<i>Total</i>	lei			867,76
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Nod apometric				
84	SD09D	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 80 mm	buc			92,71 77,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	35,00	77,00
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,080	12,35	13,80
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,160	11,50	1,90
		Total	lei			185,42
85	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc			8,75 8,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	35,00	8,75
		Total	lei			8,75
86	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta	buc			80,50 80,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	35,00	80,50
		Total	lei			80,50
87	SD13C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 80 mm	buc			14,00 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	35,00	14,00
		Total	lei			14,00
88	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control	buc			112,58 16,10
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,460	35,00	16,10
	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,000	5,60	5,60
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,000	8,00	8,00
	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	1,000	82,60	82,60
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,005	20,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	10,50	0,01
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	30,50	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,002	10,50	0,02
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,002	14,50	0,03
		Total	lei			337,75
		2.2. Sistem antiincendiar				
89	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc			639,03 140,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,000	35,00	140,00
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,000	5,00	5,25
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,000	136,87	143,71
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu d50	m	20,000	16,67	350,07
		Total	lei			5 751,30
		3. Utilaj				
		3.1. . Nod apometric				
90		Vana cu flanse DN 80	buc			1 479,92 0,00
	04041034	Vana cu flanse DN 80	buc	1,000	1 479,92	1 479,92
		Total	lei			2 959,84
91		Contor de apa combinat ultrasonor DN 50/15	buc			379,49 0,00
	04041035	Contor de apa combinat ultrasonor DN 50/15	buc	1,000	379,49	379,49
		Total	lei			379,49
92		Filtru tip "Y" d80 cu flanse	buc			1 268,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	04041036	Filtru tip "Y" d80 cu flanse	buc	1,000	1 268,33	1 268,33
		<i>Total</i>	lei			1 268,33
93		Clapeta de sens d80 cu flanse	buc			741,67
						0,00
	04041037	Clapeta de sens d80 cu flanse	buc	1,000	741,67	741,67
		<i>Total</i>	lei			741,67
94		Manometru radial 63mm	buc			65,20
						0,00
	04041038	Manometru radial 63mm	buc	1,000	65,20	65,20
		<i>Total</i>	lei			195,60
		3.2. Sistem antiincendiar				
95		Dulap antiincendiar de tip IIII, 1300x545 mm	buc			1 166,67
						0,00
	04041039	Dulap antiincendiar de tip IIII, 1300x545 mm	buc	1,000	1 166,67	1 166,67
		<i>Total</i>	lei			10 500,03
96		Hidrant de incendiu Dn=2"	buc			350,00
						0,00
	04041040	Hidrant de incendiu Dn=2"	buc	1,000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			3 150,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Etajul 1

Valoarea de deviz 467 581 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	410,000	27,33 26,25	11 204,84 10 762,50
2	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	42,000	36,75 36,75	1 543,50 1 543,50
		<i>Total</i>	lei			12 748,34
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 748,34 12 306,00
		1.2. Lucrari de constructie				
3	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	100,000	12,95 12,95	1 295,00 1 295,00
4	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	100,000	21,58	2 158,00

1	2	3	4	5	6	7
					20,30	2 030,00
5	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 57x3mm	buc	100,000	28,89 14,00	2 889,00 1 400,00
		<i>Total</i>	lei			6 342,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 342,00 4 725,00
		1.3. Incalzire				
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x500	buc	4,000	584,30 17,50	2 337,22 70,00
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x600	buc	6,000	622,47 17,50	3 734,79 105,00
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x800	buc	2,000	774,30 17,50	1 548,61 35,00
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x900	buc	2,000	852,88 17,50	1 705,77 35,00
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x1000	buc	7,000	934,31 17,50	6 540,14 122,50
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22 500x1200	buc	6,000	1 096,10 22,75	6 576,62 136,50
12	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1600	buc	2,000	1 423,38 28,00	2 846,75 56,00
13	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800	buc	2,000	1 666,28 28,00	3 332,55 56,00
14	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000	buc	11,000	1 762,06 28,00	19 382,69 308,00
15	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm, Автоматический	buc	42,000	129,77 3,50	5 450,34 147,00

1	2	3	4	5	6	7
		воздухоотводчик 1" - "Caleffi"				
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	42,000	97,61 5,25	4 099,56 220,50
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc	42,000	157,61 5,25	6 619,56 220,50
18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, /Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	42,000	188,08 6,30	7 899,44 264,60
19	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф20x3,2	m	240,000	24,75 12,25	5 941,01 2 940,00
20	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	72,000	12,05 9,45	867,60 680,40
21	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m	300,000	33,84 14,00	10 151,34 4 200,00
22	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,	buc	90,000	14,90	1 341,00

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины труб)			10,50	945,00
23	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф32x5,4	m	140,000	47,79 15,75	6 691,06 2 205,00
24	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	42,000	19,25 11,55	808,50 485,10
25	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф40x6,7	m	300,000	69,90 15,75	20 969,13 4 725,00
26	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	90,000	23,81 11,90	2 142,90 1 071,00
27	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. /Трубы полипропиленовые PN25 ф50x8,3	m	380,000	96,08 17,50	36 509,91 6 650,00
28	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	114,000	28,23 13,30	3 218,22 1 516,20

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (30% на фитинги от длины трубы)				
29	IC38A	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	84,000	72,30 5,25	6 072,78 441,00
30	IC38A	Racord PPR 20x1/2" FI	buc	16,000	75,30 5,25	1 204,72 84,00
31	IC38D	Racord PPR 40x1 1/4" FE cu olandeza	buc	6,000	225,28 8,40	1 351,71 50,40
32	IC38E	Racord PPR 50x1 1/2" FE cu olandeza	buc	8,000	369,40 9,45	2 955,20 75,60
33	ID04B	Robinet PPR d32mm	buc	36,000	130,12 8,75	4 684,50 315,00
34	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен 35x6	m	140,000	21,84 14,70	3 057,31 2 058,00
35	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен 42x6	m	300,000	22,51 14,70	6 752,53 4 410,00
36	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен 53x9	m	380,000	28,98 14,70	11 010,80 5 586,00
37		Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	900,000	2,14 0,00	1 926,00 0,00
38	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2" / Colier metal D32	buc	230,000	21,09 9,80	4 850,70 2 254,00
39	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2" / Colier metal D40	buc	480,000	21,80 9,80	10 464,00 4 704,00
40	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1	buc	620,000	22,80 9,80	14 136,00 6 076,00

1	2	3	4	5	6	7
		1/4" - 2" / Colier metal D50				
41	IA52A	Cutie metalica pentru protectia reglajelor la etaje 400x450	buc	14,000	433,76 70,00	6 072,64 980,00
42	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" /Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар	buc	20,000	115,38 3,50	2 307,60 70,00
43	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	26,000	21,05 18,55	547,30 482,30
		<i>Total</i>	lei			238 108,50
		Total Incalzire Inclusiv salariu				238 108,50 54 780,60
		1.4. Punct termic				
44	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" FM	buc	3,000	187,61 8,75	562,82 26,25
45	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" FM	buc	4,000	261,20 8,75	1 044,82 35,00
46	ID13C	Robinet de balansare 1 1/4" Danfoss MSV-B	buc	3,000	1 394,26 9,80	4 182,77 29,40
47	ID13C	Robinet de balansare 1 1/2" Danfoss MSV-B	buc	4,000	1 544,26 9,80	6 177,02 39,20
48	IC46B	Colector dublu din teava otel D160 cu 7 cai L=2000	buc	1,000	2 930,13 175,00	2 930,13 175,00
49	SE56A1	Filtru pentru agent termic, cu flanse pentru montaj pe conducta, D 89mm	buc	2,000	1 328,54 80,50	2 657,08 161,00

1	2	3	4	5	6	7
50	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 89 mm	buc	4,000	2 616,27 35,00	10 465,07 140,00
51	GE10B1	Termometru cu teaca de protectie - montare / Termomanometru 1/2"	buc	2,000	186,88 10,50	373,76 21,00
52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" /Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар	buc	2,000	123,21 5,25	246,42 10,50
		<i>Total</i>	lei			28 639,89
		Total Punct termic Inclusiv salariu				28 639,89 637,35
		<i>Total</i>	lei			285 838,73
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			16 301,01
		<i>Transport materiale</i>	5 %			10 620,75
		<i>Total</i>				312 760,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			15 638,03
		<i>Total</i>				328 398,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			16 419,93
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				344 818,45 72 448,95
		2. Lucrari de montare				
53	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	6,000	284,05 244,30	1 704,32 1 465,80
54	RpVC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.000-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	6,000	1 323,71 994,00	7 942,27 5 964,00
		<i>Total</i>	lei			9 646,59
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			1 671,71

1	2	3	4	5	6	7
		Transport materiale	5 %			76,16
		Total				11 394,46
		Cheltuieli de regie	50 %			3 714,90
		Total				15 109,36
		Beneficiu de deviz	5 %			755,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 864,83 7 429,80
		3. Utilaj				
55		Ventilator ВЦ 4-70-6,3 L=6500m3/час, двигатель Ny=2,2 кВт, n=100 об/мин, dP=720-310 Па sau analog	buc	2,000	12 703,60 0,00	25 407,20 0,00
56		Ventilator φ160 L=270m3/час, dP=300 Па	buc	2,000	447,67 0,00	895,34 0,00
57		Ventilator φ315 L=970m3/час, dP=350 Па	buc	2,000	1 257,69 0,00	2 515,38 0,00
		Total	lei			28 817,92
		Achizitionare si depozitare materiale	0,5 %			144,09
		Total Utilaj Inclusiv salariu				28 962,01

		Total	lei	389 651
		TVA	20 %	77 930
		Total deviz: Inclusiv salariu		467 581 79 881

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3
Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Etajul 1

Valoarea de deviz 467 581 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	48,00	35,00	1 680,00
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	44,60	35,00	1 561,00
3.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,60	35,00	21,00
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 233,77	35,00	43 181,95
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	696,00	35,00	24 360,00
6.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	41,88	35,00	1 465,80
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	170,40	35,00	5 964,00
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,00	35,00	1 645,00
		Total manopera				79 881

Materiale:

1.	03042040	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	900,00	2,14	1 926,00
2.	04041421	Ventilator ВЦ 4-70-6,3 L=6500м3/час, двигатель Ny=2,2 кВт, n=100 об/мин, dP=720-310 Па sau analog	buc	2,00	12 703,60	25 407,20
3.	04041422	Ventilator ф160 L=270м3/час, dP=300 Па	buc	2,00	447,67	895,34
4.	04041423	Ventilator ф315 L=970м3/час, dP=350 Па	buc	2,00	1 257,69	2 515,38
5.	1111000102112	Robinet de balansare 1 1/2" Danfoss MSV-B	buc	4,00	1 530,00	6 120,00
6.	1111000102114	Robinet de balansare 1 1/4" Danfoss MSV-B	buc	3,00	1 380,00	4 140,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10	180,00	18,00
8.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	1,12	180,00	201,60
9.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,08	7,50	0,60
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,14	4,50	0,63
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,30	2,00	0,60
12.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,00	7,50	0,03
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	17,66	17,50	309,09
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	10,58	1,50	15,87
15.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,20	3,00	0,60
16.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,60	10,25	6,15
17.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,21	8,80	10,61
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,65	10,25	47,66
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	9,27	15,50	143,73
20.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	2,50	30,50	76,25

21.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01	30,50	0,24
22.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	7,00	32,50	227,50
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	7,08	65,50	464,00
24.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,90	30,50	27,59
25.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,52	65,50	34,06
26.	2521216710203	Teava din polipropilena PN25 d20x3 mm	m	247,20	12,14	3 001,01
27.	2521216710254	Teava din polipropilena PN25 ϕ 25x4,0	m	309,00	19,26	5 951,34
28.	25212167103254	Teava din polipropilena PN25 ϕ 32x5,4	m	144,20	31,11	4 486,06
29.	25212167104067	Teava din polipropilena PN25 ϕ 40x6,7	m	309,00	52,57	16 244,13
30.	25212167105083	Teava din polipropilena PN25 ϕ 50x8,3	m	391,40	76,29	29 859,91
31.	2522103300573	Teava din otel d57x3mm	m	25,00	52,22	1 305,50
32.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1 330,00	1,15	1 529,50
33.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	6,20	7,70	47,74
34.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	21,00	1,40	29,40
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,00	1,40	49,00
36.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	33,60	2,50	84,00
37.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,13	11,75	1,53
38.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,20	11,50	25,30
39.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,01	20,00	0,20
40.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,90	20,00	18,00
41.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,20	20,00	24,00
42.	2811236829552	Cutie metalica 400x450	buc	14,00	325,00	4 550,00
43.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	68,60	24,00	1 646,40
44.	282211575001000	Radiator tip 22 500x1000	buc	7,00	910,71	6 374,97
45.	282211575001200	Radiator tip 22 500x1200	buc	6,00	1 065,71	6 394,26
46.	282211575001600	Radiator tip 22 500x1600	buc	2,00	1 385,03	2 770,06
47.	282211575001800	Radiator tip 22 500x1800	buc	2,00	1 627,93	3 255,86
48.	282211575002000	Radiator tip 22 500x2000	buc	11,00	1 723,72	18 960,92
49.	28221157500500	Radiator tip 22 500x500	buc	4,00	560,71	2 242,84
50.	28221157500600	Radiator tip 22 500x600	buc	6,00	598,87	3 593,22
51.	28221157500800	Radiator tip 22 500x800	buc	2,00	750,71	1 501,42
52.	28221157500900	Radiator tip 22 500x900	buc	2,00	829,29	1 658,58
53.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	32,00	12,50	400,00
54.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	168,84	6,80	1 148,11
55.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1 330,00	0,38	505,40
56.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,00	2,60	83,20
57.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	168,84	0,89	150,27
58.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1 330,00	0,20	266,00
59.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	32,00	1,30	41,60
60.	28752741100020	Piesa de legatura d20 mm	buc	72,00	2,35	169,20
61.	28752741100025	Piesa de legatura d25 mm	buc	90,00	3,90	351,00
62.	28752741100032	Piesa de legatura d32mm	buc	42,00	7,20	302,40
63.	28752741101040	Piesa de racordare (fiting) d40 mm	buc	90,00	11,16	1 004,40
64.	28752741101050	Piesa de racordare (fiting) d50 mm	buc	114,00	14,10	1 607,40
65.	287527411010501	Racord PPR 50x1 1/2" FE cu olandeza	buc	8,00	359,30	2 874,40
66.	287527411012012	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	84,00	66,67	5 600,28
67.	287527411012112	Racord PPR 20x1/2" FI	buc	16,00	69,67	1 114,72

68.	287527411014032	Racord PPR 40x1 1/4" FE cu olandeza	buc	6,00	216,30	1 297,80
69.	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	2,00	6,10	12,20
70.	2875274123510	Dop din fonta	buc	129,15	1,50	193,72
71.	28752742027042	Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	42,00	180,00	7 560,00
72.	2875274204032	Colier metal D32	buc	230,00	7,86	1 807,80
73.	2875274204050	Colier metal D50	buc	620,00	9,57	5 933,40
74.	2875274204140	Colier metal D40	buc	480,00	8,57	4 113,60
75.	2875274205089	Robinet cu flanse d89mm	buc	4,00	2 104,62	8 418,48
76.	28752742051015	Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	42,00	90,00	3 780,00
77.	287527420510315	Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар	buc	2,00	115,60	231,20
78.	28752742051112	Robinet cu bila 1 1/2" FM	buc	4,00	248,00	992,00
79.	28752742051114	Robinet cu bila 1 1/4" FM	buc	3,00	174,40	523,20
80.	28752742051115	Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc	42,00	150,00	6 300,00
81.	2875274205132	Robinet PPR d32mm	buc	36,00	116,92	4 209,12
82.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,30	10,00	3,00
83.	2875274428289	Flansa rotunda d89	buc	8,00	156,80	1 254,40
84.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	177,00	1,15	203,55
85.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	42,00	2,00	84,00
86.	29131241241160	Colector dublu din teava otel D160 cu 7 cai L=2000	buc	1,00	2 750,00	2 750,00
87.	2913134500115	Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc	42,00	125,50	5 271,00
88.	2913134500315	Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар	buc	20,00	111,11	2 222,20
89.	29241273220689	Filtru pentru agent teric d89 mm	buc	2,05	1 217,60	2 496,08
90.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	6,03	20,00	120,60
91.	3220137315778	Decapant	kg	2,68	20,00	53,68
92.	3320517352356	Cochilii din polietilen d35x6 mm	m	151,41	6,60	999,31
93.	3320517352426	Cochilii din polietilen d42x6 mm	m	324,45	7,22	2 342,53
94.	3320517352539	Cochilii din polietilen d53x9 mm	m	410,97	13,20	5 424,80
95.	33205173551012	Termomanometru 1/2"	buc	2,00	170,00	340,00
96.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,61	10,00	6,14
Total materiale de construcții						242 758

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,50	10,00	15,00
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifiziune	h-ut	9,25	15,00	138,78
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,60	25,00	65,00
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,00	40,00	40,00
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,36	10,00	63,60
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	143,20	5,00	716,00
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,10	300,00	630,00
Total utilaje de construcții						1 670

Total	lei	389 651
TVA	20 %	77 930

Total deviz:

467 581

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**

**Investitor Directia educatie,tineret si sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			27,33 26,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,750	35,00	26,25
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	1,50	0,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	17,50	0,61
		<i>Total</i>	lei			11 204,84
2	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			36,75 36,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,050	35,00	36,75
		<i>Total</i>	lei			1 543,50
		1.2. Lucrari de constructie				
3	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,95 12,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	35,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	35,00	11,20
		<i>Total</i>	lei			1 295,00
4	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			21,58 20,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	35,00	15,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	1,40	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	180,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 158,00

1	2	3	4	5	6	7
5	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 57x3mm	buc			28,89 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	35,00	14,00
	2522103300573	Teava din otel d57x3mm	m	0,250	52,22	13,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	10,25	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	15,50	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	20,00	0,18
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,025	30,50	0,76
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	11,50	0,25
		Total	lei			2 889,00
		1.3. Incalzire				
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x500	buc			584,30 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	35,00	17,50
	28221157500500	Radiator tip 22 500x500	buc	1,000	560,71	560,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	17,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,50	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,15	3,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	5,00	1,00
		Total	lei			2 337,22
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x600	buc			622,47 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	35,00	17,50
	28221157500600	Radiator tip 22 500x600	buc	1,000	598,87	598,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	17,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,50	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,15	3,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	5,00	1,00
		Total	lei			3 734,79
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x800	buc			774,30 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	35,00	17,50
	28221157500800	Radiator tip 22 500x800	buc	1,000	750,71	750,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	17,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,50	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,15	3,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	5,00	1,00
		Total	lei			1 548,61
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x900	buc			852,88 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	35,00	17,50
	28221157500900	Radiator tip 22 500x900	buc	1,000	829,29	829,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	17,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,50	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,15	3,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	5,00	1,00
		Total	lei			1 705,77
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x1000	buc			934,31 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	35,00	17,50
	282211575001000	Radiator tip 22 500x1000	buc	1,000	910,71	910,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	17,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,50	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,15	3,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	5,00	1,00
		Total	lei			6 540,14
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc			1 096,10

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22 500x1200				22,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	35,00	22,75
	282211575001200	Radiator tip 22 500x1200	buc	1,000	1 065,71	1 065,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	17,50	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	65,50	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,15	4,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	5,00	1,25
		Total	lei			6 576,62
12	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1600	buc			1 423,38 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	35,00	28,00
	282211575001600	Radiator tip 22 500x1600	buc	1,000	1 385,03	1 385,03
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	17,50	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	65,50	0,66
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,15	6,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	5,00	1,50
		Total	lei			2 846,75
13	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800	buc			1 666,28 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	35,00	28,00
	282211575001800	Radiator tip 22 500x1800	buc	1,000	1 627,93	1 627,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	17,50	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	65,50	0,66
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,15	6,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	5,00	1,50
		Total	lei			3 332,55
14	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000	buc			1 762,06 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	35,00	28,00
	282211575002000	Radiator tip 22 500x2000	buc	1,000	1 723,72	1 723,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	17,50	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	65,50	0,66
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,15	6,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	5,00	1,50
		Total	lei			19 382,69
15	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm, Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc			129,77 3,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	35,00	3,50
	2913134500115	Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc	1,000	125,50	125,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	7,70	0,77
		Total	lei			5 450,34
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc			97,61 5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	28752742051015	Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	1,000	90,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	17,50	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,50	2,10
		Total	lei			4 099,56
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc			157,61 5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	28752742051115	Угловой радиаторный кран с термостатическим	buc	1,000	150,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
		штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	17,50	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,50	2,10
		Total	lei			6 619,56
18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, /Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc			188,08 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	35,00	6,30
	28752742027042	Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	1,000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	17,50	0,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	65,50	1,57
		Total	lei			7 899,44
19	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф20х3,2	m			24,75 12,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	35,00	12,25
	2521216710203	Teava din polipropilena PN25 d20x3 mm	m	1,030	12,14	12,50
		Total	lei			5 941,01
20	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины трубы)	buc			12,05 9,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270	35,00	9,45
	28752741100020	Piesa de legatura d20 mm	buc	1,000	2,35	2,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,100	2,50	0,25
		Total	lei			867,60
21	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф25х4,0	m			33,84 14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	35,00	14,00
	2521216710254	Teava din polipropilena PN25 ф25х4,0	m	1,030	19,26	19,84
		Total	lei			10 151,34
22	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины трубы)	buc			14,90 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	35,00	10,50
	28752741100025	Piesa de legatura d25 mm	buc	1,000	3,90	3,90
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200	2,50	0,50
		Total	lei			1 341,00
23	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф32х5,4	m			47,79 15,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	35,00	15,75
	25212167103254	Teava din polipropilena PN25 ф32х5,4	m	1,030	31,11	32,04
		Total	lei			6 691,06
24	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (30% на фитинги от длины трубы)	buc			19,25 11,55

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,330	35,00	11,55
	28752741100032	Piesa de legatura d32mm	buc	1,000	7,20	7,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200	2,50	0,50
		Total	lei			808,50
25	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф40x6,7	m			69,90 15,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	35,00	15,75
	25212167104067	Teava din polipropilena PN25 ф40x6,7	m	1,030	52,57	54,15
		Total	lei			20 969,13
26	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc			23,81 11,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,340	35,00	11,90
	28752741101040	Piesa de racordare (fiting) d40 mm	buc	1,000	11,16	11,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040	1,50	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	20,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,034	15,00	0,51
		Total	lei			2 142,90
27	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. /Трубы полипропиленовые PN25 ф50x8,3	m			96,08 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	35,00	17,50
	25212167105083	Teava din polipropilena PN25 ф50x8,3	m	1,030	76,29	78,58
		Total	lei			36 509,91
28	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc			28,23 13,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,380	35,00	13,30
	28752741101050	Piesa de racordare (fiting) d50 mm	buc	1,000	14,10	14,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040	1,50	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,010	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,038	15,00	0,57
		Total	lei			3 218,22
29	IC38A	Racord PPR 20x1/2" FE	buc			72,30 5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	287527411012012	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,000	66,67	66,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	20,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	15,00	0,22
		Total	lei			6 072,78
30	IC38A	Racord PPR 20x1/2" FI	buc			75,30 5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	287527411012112	Racord PPR 20x1/2" FI	buc	1,000	69,67	69,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	20,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	15,00	0,22
		Total	lei			1 204,72
31	IC38D	Racord PPR 40x1 1/4" FE cu olandeza	buc			225,28 8,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,240	35,00	8,40
	287527411014032	Racord PPR 40x1 1/4" FE cu olandeza	buc	1,000	216,30	216,30

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	1,50	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	20,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024	15,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			1 351,71
32	IC38E	Racord PPR 50x1 1/2" FE cu olandeza	buc			369,40
						9,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270	35,00	9,45
	287527411010501	Racord PPR 50x1 1/2" FE cu olandeza	buc	1,000	359,30	359,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	1,50	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,010	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,027	15,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			2 955,20
33	ID04B	Robinet PPR d32mm	buc			130,12
						8,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	35,00	8,75
	2875274205132	Robinet PPR d32mm	buc	1,000	116,92	116,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	17,50	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	65,50	3,93
		<i>Total</i>	lei			4 684,50
34	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 35x6	m			21,84
						14,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	35,00	14,70
	3320517352356	Cochilii din polietilen d35x6 mm	m	1,030	6,60	7,14
		<i>Total</i>	lei			3 057,31
35	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 42x6	m			22,51
						14,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	35,00	14,70
	3320517352426	Cochilii din polietilen d42x6 mm	m	1,030	7,22	7,81
		<i>Total</i>	lei			6 752,53
36	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 53x9	m			28,98
						14,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	35,00	14,70
	3320517352539	Cochilii din polietilen d53x9 mm	m	1,030	13,20	14,28
		<i>Total</i>	lei			11 010,80
37		Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc			2,14
						0,00
	03042040	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	1,000	2,14	2,14
		<i>Total</i>	lei			1 926,00
38	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2" / Colier metal D32	buc			21,09
						9,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,280	35,00	9,80
	2875274204032	Colier metal D32	buc	1,000	7,86	7,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	1,15	1,15
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,000	0,38	0,38
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	5,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			4 850,70
39	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2" / Colier metal D40	buc			21,80
						9,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,280	35,00	9,80
	2875274204140	Colier metal D40	buc	1,000	8,57	8,57
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	1,15	1,15
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,000	0,38	0,38
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	5,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 464,00
40	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2" / Colier metal D50	buc			22,80 9,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,280	35,00	9,80
	2875274204050	Colier metal D50	buc	1,000	9,57	9,57
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	1,15	1,15
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000	0,38	0,38
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	5,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			14 136,00
41	IA52A	Cutie metalica pentru protectia reglajelor la etaje 400x450	buc			433,76 70,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	35,00	70,00
	2811236829552	Cutie metalica 400x450	buc	1,000	325,00	325,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,500	32,50	16,25
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	1,40	2,10
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,080	180,00	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	2,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			6 072,64
42	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" /Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар	buc			115,38 3,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	35,00	3,50
	2913134500315	Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар	buc	1,000	111,11	111,11
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	7,70	0,77
		<i>Total</i>	lei			2 307,60
43	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			21,05 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,530	35,00	18,55
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,100	25,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			547,30
		1.4. Punct termic				
44	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" FM	buc			187,61 8,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	35,00	8,75
	28752742051114	Robinet cu bila 1 1/4" FM	buc	1,000	174,40	174,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	17,50	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	65,50	3,93
		<i>Total</i>	lei			562,82
45	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" FM	buc			261,20 8,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	35,00	8,75
	28752742051112	Robinet cu bila 1 1/2" FM	buc	1,000	248,00	248,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	17,50	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	65,50	3,93
		<i>Total</i>	lei			1 044,82
46	ID13C	Robinet de balansare 1 1/4" Danfoss MSV-B	buc			1 394,26 9,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,280	35,00	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	1111000102114	Robinet de balansare 1 1/4" Danfoss MSV-B	buc	1,000	1 380,00	1 380,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	17,50	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	65,50	3,93
		Total	lei			4 182,77
47	ID13C	Robinet de balansare 1 1/2" Danfoss MSV-B	buc			1 544,26
						9,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,280	35,00	9,80
	1111000102112	Robinet de balansare 1 1/2" Danfoss MSV-B	buc	1,000	1 530,00	1 530,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	17,50	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	65,50	3,93
		Total	lei			6 177,02
48	IC46B	Colector dublu din teava otel D160 cu 7 cai L=2000	buc			2 930,13
						175,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,000	35,00	175,00
	29131241241160	Colector dublu din teava otel D160 cu 7 cai L=2000	buc	1,000	2 750,00	2 750,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,130	11,75	1,53
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,200	3,00	0,60
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,300	10,00	3,00
		Total	lei			2 930,13
49	SE56A1	Filtru pentru agent termic, cu flanse pentru montaj pe conducta, D 89mm	buc			1 328,54
						80,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	35,00	80,50
	29241273220689	Filtru pentru agent teric d89 mm	buc	1,000	1 217,60	1 248,04
		Total	lei			2 657,08
50	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 89 mm	buc			2 616,27
						35,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	35,00	35,00
	2875274205089	Robinet cu flanse d89mm	buc	1,000	2 104,62	2 104,62
	2875274428289	Flansa rotunda d89	buc	2,000	156,80	313,60
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	7,50	0,15
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	12,50	100,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	2,60	20,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,30	10,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,130	65,50	8,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	10,25	3,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,900	15,50	13,95
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,300	20,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,035	4,50	0,16
		Total	lei			10 465,07
51	GE10B1	Termometru cu teaca de protectie - montare / Termomanometru 1/2"	buc			186,88
						10,50
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,300	35,00	10,50
	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,000	6,10	6,10
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,005	20,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	10,25	0,01
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	30,50	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,002	15,50	0,03
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,002	7,50	0,02
	33205173551012	Termomanometru 1/2"	buc	1,000	170,00	170,00
		Total	lei			373,76
52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" /Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар	buc			123,21
						5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	287527420510315	Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар	buc	1,000	115,60	115,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	17,50	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,50	2,10
		Total	lei			246,42
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
53	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			284,05 244,30
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	35,00	244,30
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,25	1,02
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	2,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	10,25	0,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110	15,50	1,70
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
		Total	lei			1 704,32
54	RpVC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.000-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc			1 323,71 994,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,400	35,00	994,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,300	15,50	4,67
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	30,50	4,60
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,000	20,00	20,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	10,25	2,58
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,000	0,89	25,04
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	8,80	1,77
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	28,000	6,80	191,35
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	300,00	75,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,460	10,00	4,60
		Total	lei			7 942,27
		3. Utilaj				
55		Ventilator ВЦ 4-70-6,3 L=6500m3/час, двигатель Ny=2,2 кВт, n=100 об/мин, dP=720-310 Па sau analog	buc			12 703,60 0,00
	04041421	Ventilator ВЦ 4-70-6,3 L=6500m3/час, двигатель Ny=2,2 кВт, n=100 об/мин, dP=720-310 Па sau analog	buc	1,000	12 703,60	12 703,60
		Total	lei			25 407,20
56		Ventilator ф160 L=270m3/час, dP=300 Па	buc			447,67 0,00
	04041422	Ventilator ф160 L=270m3/час, dP=300 Па	buc	1,000	447,67	447,67
		Total	lei			895,34
57		Ventilator ф315 L=970m3/час, dP=350 Па	buc			1 257,69 0,00
	04041423	Ventilator ф315 L=970m3/час, dP=350 Па	buc	1,000	1 257,69	1 257,69
		Total	lei			2 515,38

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Lucrari de electromontare interioare. Etajul 1

Valoarea de deviz 555 655 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontaj				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc	100,000	10,50 10,50	1 050,00 1 050,00
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, rupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc	10,000	205,80 205,80	2 058,00 2 058,00
3	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mm ² , montat liber in santuri (Демонтаж электрокабелей, площадью сечения 16-35 мм ² , проложенных свободно в штрабах)	m	5,750	6,10 5,60	35,08 32,20
		<i>Total</i>	lei			3 143,08
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			706,55
		<i>Total</i>				3 849,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			192,48
		<i>Total</i>				4 042,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			202,10
		Total Lucrari de demontaj Inclusiv salariu				4 244,21 3 140,20
		2. Lucrari de montaj				
4	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (ГРЩ1, ГРЩ2, ШР1, ШР2, ШР3, ШР4, АВР, ЩАО, ШО1-ЩО5)	buc	13,000	713,39 163,10	9 274,01 2 120,30
5	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	30,000	52,20 40,95	1 566,08 1 228,50
6	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	20,000	59,37 41,30	1 187,35 826,00
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	8,000	169,20 98,35	1 353,62 786,80
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,000	137,90 81,20	413,71 243,60
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	137,000	78,63 54,60	10 772,32 7 480,20
10	08-01-082-1	Cleme in asortiment Шина соединительная YNS20-3-063	100 buc	0,150	1 893,73 1 645,00	284,06 246,75
11	08-01-082-1	Cleme in asortiment Шина РЕ и N YNN10-14-100	100 buc	0,150	1 893,73 1 645,00	284,06 246,75
12	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	10,000	213,48 95,90	2 134,82 959,00
13	08-03-532-	Post de comanda cu butoane,	buc	6,000	124,68	748,07

1	2	3	4	5	6	7
	1	destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3			65,45	392,70
14	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	3,000	59,00 50,05	176,99 150,15
15	08-03-481-20	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t	buc	21,000	51,75 42,35	1 086,68 889,35
16	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	100 buc	0,080	33 067,25 5 915,00	2 645,38 473,20
17	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	100 buc	0,080	49 567,25 5 915,00	3 965,38 473,20
18	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	100 buc	1,060	24 371,55 5 180,00	25 833,84 5 490,80
19	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	100 buc	0,140	37 871,50 5 180,00	5 302,01 725,20
20	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	100 buc	1,440	11 594,75 3 080,00	16 696,44 4 435,20
21		Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	260,000	12,75 0,00	3 315,00 0,00
22		Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	64,000	11,25 0,00	720,00 0,00
23		Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc	144,000	39,17 0,00	5 640,48 0,00
24		Стартер 220В	buc	324,000	2,70 0,00	874,80 0,00
25	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Выход"	100 buc	0,100	20 551,30 3 437,00	2 055,13 343,70
26	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	100 buc	0,240	3 791,04 1 333,50	909,85 320,04
27	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata 220V IP54	100 buc	0,300	6 303,63 2 663,50	1 891,09 799,05
28	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,480	3 709,10 1 127,00	1 780,37 540,96

1	2	3	4	5	6	7
29	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,280	4 130,11 1 148,00	1 156,43 321,44
30	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat cu o clapa IP54	100 buc	0,380	6 331,00 2 660,00	2 405,78 1 010,80
31		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	136,000	3,00 0,00	408,00 0,00
32		Коробка ответвительная	buc	80,000	4,00 0,00	320,00 0,00
33	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,500	2 513,77 1 806,00	13 825,71 9 933,00
34		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	550,000	7,33 0,00	4 031,50 0,00
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	34,450	664,84 434,00	22 903,64 14 951,30
36		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1 950,000	7,33 0,00	14 293,50 0,00
37		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	1 430,000	11,42 0,00	16 330,60 0,00
38		Кабель с медными жилами ВВГнгLSL 5x1,5мм2	m	65,000	10,96 0,00	712,40 0,00
39	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	2,800	961,14 640,50	2 691,18 1 793,40
40		Кабель с медными жилами ВВГнгLSL 5x2,5мм2	m	220,000	18,58 0,00	4 087,60 0,00
41		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x4мм2	m	50,000	29,83 0,00	1 491,50 0,00
42		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x6мм2	m	10,000	41,00 0,00	410,00 0,00
43	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,800	1 382,24 812,00	1 105,79 649,60
44		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x10мм2	m	40,000	77,00 0,00	3 080,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x16мм2	m	40,000	<u>116,67</u> 0,00	<u>4 666,80</u> 0,00
46	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,650	<u>1 778,43</u> 1 008,00	<u>1 155,98</u> 655,20
47		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x35мм2	m	65,000	<u>180,68</u> 0,00	<u>11 744,20</u> 0,00
48	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	3,700	<u>961,14</u> 640,50	<u>3 556,21</u> 2 369,85
49		Кабель с медными жилами ВВГнг FRLS 5x1.5мм2	m	180,000	<u>11,87</u> 0,00	<u>2 136,60</u> 0,00
50		Кабель с медными жилами ВВГнг FRLS 5x2.5мм2	m	190,000	<u>20,60</u> 0,00	<u>3 914,00</u> 0,00
51	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,400	<u>261,72</u> 235,90	<u>366,41</u> 330,26
52		Провод ПВ-1 6мм2	m	140,000	<u>8,17</u> 0,00	<u>1 143,80</u> 0,00
53	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,100	<u>443,90</u> 392,00	<u>44,39</u> 39,20
54		Провод ПВ-3 35мм2	m	10,000	<u>55,67</u> 0,00	<u>556,70</u> 0,00
55	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	24,700	<u>1 325,53</u> 833,00	<u>32 740,59</u> 20 575,10
56	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,750	<u>1 375,53</u> 833,00	<u>7 909,30</u> 4 789,75
57	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,400	<u>1 933,22</u> 1 204,00	<u>773,29</u> 481,60
58	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,400	<u>1 993,22</u> 1 204,00	<u>797,29</u> 481,60

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm				
59	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,650	2 393,23 1 204,00	1 555,60 782,60
60	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,300	1 883,93 374,50	565,18 112,35
61	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,300	2 320,43 581,00	696,13 174,30
		<i>Total</i>	lei			264 487,64
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			19 940,13
		<i>Transport materiale</i>	5 %			7 555,12
		<i>Total</i>				291 982,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			44 311,40
		<i>Total</i>				336 294,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			16 814,71
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				353 109,00 88 622,80
		3. Lucrari de constructie				
62	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m ³	3,500	110,25 110,25	385,88 385,88
63	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m ³	3,500	57,35 56,35	200,73 197,23
64	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	630,000	18,25 17,50	11 497,50 11 025,00
65	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau	m	630,000	13,30 8,40	8 379,00 5 292,00

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari				
66	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	180,000	25,55 25,55	4 599,00 4 599,00
		<i>Total</i>	lei			25 062,11
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			4 837,30
		<i>Transport materiale</i>	5 %			129,33
		<i>Total</i>				30 028,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			1 501,44
		<i>Total</i>				31 530,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			1 576,51
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				33 106,70 21 499,11
		4. Utilaj				
67		Щит ГРЩ-1	buc	1,000	7 550,00 0,00	7 550,00 0,00
68		Рубильник ВР32И-35-250А	buc	1,000	422,75 0,00	422,75 0,00
69		Плавкая вставка ППНи-33 32А	buc	12,000	35,57 0,00	426,84 0,00
70		Плавкая вставка ППНи-33 100А	buc	3,000	48,92 0,00	146,76 0,00
71		Щит ГРЩ-2	buc	1,000	6 750,00 0,00	6 750,00 0,00
72		Рубильник ВР32И-35-250А	buc	1,000	422,75 0,00	422,75 0,00
73		Плавкая вставка ППНи-33 63А	buc	3,000	43,65 0,00	130,95 0,00
74		Плавкая вставка ППНи-33 40А	buc	3,000	39,87 0,00	119,61 0,00
75		Плавкая вставка ППНи-33 32А	buc	9,000	35,57 0,00	320,13 0,00
76		Корпус распределительный ПР-2-0-36 IP31 (ШР1)	buc	1,000	3 462,47 0,00	3 462,47 0,00
77		Выкл. автом. ВА88-33/3/С125А	buc	1,000	1 023,25 0,00	1 023,25 0,00
78	Выкл.	Выкл. автом. ВА47-29/3/С50А	buc	1,000	72,45	72,45

1	2	3	4	5	6	7
	автом. BA47-29				0,00	0,00
79		Выкл. автом. BA47-29/3/C32A	buc	1,000	67,38 0,00	67,38 0,00
80		Выкл. автом. BA47-29/3/C25A	buc	1,000	58,50 0,00	58,50 0,00
81		Выкл. автом. BA47-29/3/C20A	buc	2,000	54,30 0,00	108,60 0,00
82		Выкл. автом. BA47-29/3/C16A	buc	2,000	50,70 0,00	101,40 0,00
83		Выкл. автом. BA47-29/1/C10A	buc	4,000	20,01 0,00	80,04 0,00
84		Бокс навесной для установки 36 мод., IP31 ЦРН-363-1 (ШР2)	buc	1,000	637,00 0,00	637,00 0,00
85		Выкл. нагр. ВН32-3Р-100А	buc	1,000	73,90 0,00	73,90 0,00
86		Автом. Диф, АВДТ32/2/16/30	buc	10,000	240,70 0,00	2 407,00 0,00
87		Автом. Диф, АВДТ34/2/25/30	buc	2,000	351,20 0,00	702,40 0,00
88		Автом. Диф, АВДТ34/2/16/30	buc	1,000	321,20 0,00	321,20 0,00
89		Выкл. автом. BA47-29/3/C16A	buc	1,000	50,70 0,00	50,70 0,00
90		Бокс навесной для установки 18 мод., IP31 ЦРН-183-1 (ШР3)	buc	1,000	447,20 0,00	447,20 0,00
91		Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	1,000	57,90 0,00	57,90 0,00
92		Выкл. автом. BA47-29/3/C10A	buc	1,000	58,50 0,00	58,50 0,00
93		Выкл. автом. BA47-29/1/C16A	buc	6,000	20,00 0,00	120,00 0,00
94		Бокс навесной для установки 72 мод., IP31 ЦРН-723-1 (ШР-4)	buc	1,000	1 452,30 0,00	1 452,30 0,00
95		Реле РН-47	buc	1,000	259,20 0,00	259,20 0,00
96		Выкл. автом. BA47-29/3/C25A	buc	1,000	58,50 0,00	58,50 0,00
97		Выкл. автом. BA47-29/3/C10A	buc	6,000	58,50 0,00	351,00 0,00
98		Контактор КМИ-10910 Uк=220В, In=9А	buc	6,000	75,00 0,00	450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
99		Реле РТИ-6,3А	buc	6,000	106,10 0,00	636,60 0,00
100		Пост управления ПКЕ-222-2	buc	6,000	28,30 0,00	169,80 0,00
101		АВР-25 3Ф	buc	1,000	4 715,00 0,00	4 715,00 0,00
102		Бокс навесной для установки 24 мод., IP31 ЩРН-24з-1 (ЩАО)	buc	1,000	436,30 0,00	436,30 0,00
103		Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	1,000	57,90 0,00	57,90 0,00
104		Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc	10,000	20,00 0,00	200,00 0,00
105		Выкл. автом. ВА47-29/1/В6А	buc	5,000	20,90 0,00	104,50 0,00
106		Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЩРВ-36з-1 (ЩО2, ЩО3, ЩО5)	buc	3,000	637,00 0,00	1 911,00 0,00
107		Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	3,000	57,90 0,00	173,70 0,00
108		Автом. Диф, АВДТ32/2/16/30	buc	27,000	240,70 0,00	6 498,90 0,00
109		Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc	22,000	20,00 0,00	440,00 0,00
110		Бокс встроенный для установки 24 мод., IP31 ЩРВ-24з-1 (ЩО1, ЩО4)	buc	2,000	469,10 0,00	938,20 0,00
111		Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	2,000	57,90 0,00	115,80 0,00
112		Автом. Диф, АВДТ32/2/16/30	buc	12,000	240,70 0,00	2 888,40 0,00
113		Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc	18,000	20,00 0,00	360,00 0,00
114		Контактор ПМЛ 22004 Uк=220В, Iп=25А	buc	4,000	149,20 0,00	596,80 0,00
115		Ящик ЯТП-0,25-220/12	buc	3,000	591,30 0,00	1 773,90 0,00
116		Ящик ЯРП-100	buc	17,000	1 264,30 0,00	21 493,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			72 220,58
		<i>Achizitionare si depozitare materiale</i>	0,5 %			361,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				72 581,68

		Total	lei	463 046
		TVA	20 %	92 609
		Total deviz: Inclusiv salariu		555 655
				113 262

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4
Lucrari de electromontare interioare. Etajul 1

Valoarea de deviz 555 655 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 532,08	35,00	88 622,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	160,20	35,00	5 607,00
3.	7137010011500	Electrician	h-om	6,65	35,00	232,75
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	89,72	35,00	3 140,20
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,01	35,00	350,35
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	185,40	35,00	6 489,00
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	252,00	35,00	8 820,00
		Total manopera				113 262

Materiale:

1.	04041536	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	260,00	12,75	3 315,00
2.	04041537	Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	64,00	11,25	720,00
3.	04041538	Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc	144,00	39,17	5 640,48
4.	04041539	Стартер 220В	buc	324,00	2,70	874,80
5.	04041541	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	136,00	3,00	408,00
6.	04041542	Коробка ответвительная	buc	80,00	4,00	320,00
7.	04041542	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	550,00	7,33	4 031,50
8.	04041543	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1 950,00	7,33	14 293,50
9.	04041544	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	1 430,00	11,42	16 330,60
10.	04041545	Кабель с медными жилами ВВГнгLSL 5x1,5мм2	m	65,00	10,96	712,40
11.	04041546	Кабель с медными жилами ВВГнгLSL 5x2,5мм2	m	220,00	18,58	4 087,60
12.	04041547	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x4мм2	m	50,00	29,83	1 491,50
13.	04041548	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x6мм2	m	10,00	41,00	410,00
14.	04041549	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x10мм2	m	40,00	77,00	3 080,00
15.	04041550	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x16мм2	m	40,00	116,67	4 666,80
16.	04041551	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x35мм2	m	65,00	180,68	11 744,20
17.	04041552	Кабель с медными жилами ВВГнг FRLS 5x1.5мм2	m	180,00	11,87	2 136,60
18.	04041553	Кабель с медными жилами ВВГнг FRLS 5x2.5мм2	m	190,00	20,60	3 914,00
19.	04041555	Провод ПВ-1 6мм2	m	140,00	8,17	1 143,80
20.	04041558	Провод ПВ-3 35мм2	m	10,00	55,67	556,70
21.	04041610	Щит ГРЩ-1	buc	1,00	7 550,00	7 550,00
22.	04041611	Рубильник ВР32И-35-250А	buc	1,00	422,75	422,75
23.	04041612	Плавкая вставка ППНи-33 32А	buc	12,00	35,57	426,84
24.	04041613	Плавкая вставка ППНи-33 100А	buc	3,00	48,92	146,76
25.	04041614	Щит ГРЩ-2	buc	1,00	6 750,00	6 750,00
26.	04041615	Рубильник ВР32И-35-250А	buc	1,00	422,75	422,75
27.	04041616	Плавкая вставка ППНи-33 63А	buc	3,00	43,65	130,95
28.	04041617	Плавкая вставка ППНи-33 40А	buc	3,00	39,87	119,61
29.	04041618	Плавкая вставка ППНи-33 32А	buc	9,00	35,57	320,13
30.	04041619	Корпус распределительный ПР-2-0-36 IP31 (ШР1)	buc	1,00	3 462,47	3 462,47
31.	04041620	Выкл. автом. ВА88-33/3/C125А	buc	1,00	1 023,25	1 023,25
32.	04041621	Выкл. автом. ВА47-29/3/C50А	buc	1,00	72,45	72,45
33.	04041622	Выкл. автом. ВА47-29/3/C32А	buc	1,00	67,38	67,38
34.	04041623	Выкл. автом. ВА47-29/3/C25А	buc	1,00	58,50	58,50
35.	04041624	Выкл. автом. ВА47-29/3/C20А	buc	2,00	54,30	108,60
36.	04041625	Выкл. автом. ВА47-29/3/C16А	buc	2,00	50,70	101,40
37.	04041626	Выкл. автом. ВА47-29/1/C10А	buc	4,00	20,01	80,04
38.	04041627	Бокс навесной для установки 36 мод., IP31 ЩРН-36з-1 (ШР2)	buc	1,00	637,00	637,00
39.	04041628	Выкл. нагр. ВН32-3Р-100А	buc	1,00	73,90	73,90
40.	04041629	Автом. Диф, АВДТ32/2/16/30	buc	49,00	240,70	11 794,30
41.	04041630	Автом. Диф, АВДТ34/2/25/30	buc	2,00	351,20	702,40

42.	04041631	Автом. Диф, АВДТ34/2/16/30	buc	1,00	321,20	321,20
43.	04041632	Выкл. автом. ВА47-29/3/С16А	buc	1,00	50,70	50,70
44.	04041633	Бокс навесной для установки 18 мод., IP31 ЩРН-18з-1 (ЩР3)	buc	1,00	447,20	447,20
45.	04041634	Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	7,00	57,90	405,30
46.	04041635	Выкл. автом. ВА47-29/3/С10А	buc	1,00	58,50	58,50
47.	04041636	Выкл. автом. ВА47-29/1/С16А	buc	6,00	20,00	120,00
48.	04041637	Бокс навесной для установки 72 мод., IP31 ЩРН-72з-1 (ЩР-4)	buc	1,00	1 452,30	1 452,30
49.	04041638	Реле РН-47	buc	1,00	259,20	259,20
50.	04041639	Выкл. автом. ВА47-29/3/С25А	buc	1,00	58,50	58,50
51.	04041640	Выкл. автом. ВА47-29/3/С10А	buc	6,00	58,50	351,00
52.	04041641	Контактор КМИ-10910 Uk=220В, In=9А	buc	6,00	75,00	450,00
53.	04041642	Реле РТИ-6,3А	buc	6,00	106,10	636,60
54.	04041643	Пост управления ПКЕ-222-2	buc	6,00	28,30	169,80
55.	04041644	АВР-25 3Ф	buc	1,00	4 715,00	4 715,00
56.	04041645	Бокс навесной для установки 24 мод., IP31 ЩРН-24з-1 (ЩАО)	buc	1,00	436,30	436,30
57.	04041646	Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc	50,00	20,00	1 000,00
58.	04041647	Выкл. автом. ВА47-29/1/В6А	buc	5,00	20,90	104,50
59.	04041648	Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЩРВ-36з-1 (ЩО2, ЩО3, ЩО5)	buc	3,00	637,00	1 911,00
60.	04041649	Бокс встроенный для установки 24 мод., IP31 ЩРВ-24з-1 (ЩО1, ЩО4)	buc	2,00	469,10	938,20
61.	04041650	Контактор ПМЛ 22004 Uk=220В, In=25А	buc	4,00	149,20	596,80
62.	04041651	Ящик ЯТП-0,25-220/12	buc	3,00	591,30	1 773,90
63.	04041652	Ящик ЯРП-100	buc	17,00	1 264,30	21 493,10
64.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,01	18 000,00	215,46
65.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,07	11 500,00	789,89
66.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,03	15 500,00	525,76
67.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,04	11 500,00	442,75
68.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	45 000,00	160,88
69.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,03	11 750,00	408,90
70.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,07	11 750,00	833,31
71.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	3 000,00	2,87
72.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,01	22 500,00	137,02
73.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	57,99	27,50	1 594,73
74.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	17,08	2,50	42,69
75.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	28,40	47,50	1 348,87
76.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	639,41	0,50	319,70
77.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	16,67	1,20	20,00
78.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	639,41	0,40	255,76
79.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,04	11 750,00	458,25
80.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	1,48	22,50	33,34
81.	1019852	Vopsea	kg	10,89	32,50	353,96
82.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	6,67	18,50	123,40
83.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,32	180,00	56,70
84.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,62	12 500,00	7 762,50

		sudate, masa pina la 0,1 t				
85.	234345346	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	buc	24,00	23,00	552,00
86.	23523523	Interrupator semietansat si etansat cu o clapa IP54	buc	38,00	32,00	1 216,00
87.	235235235	Indicatori de iluminat de perete "Выход"	buc	10,00	165,00	1 650,00
88.	2354325	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	buc	8,00	250,00	2 000,00
89.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 071,00	2,30	2 463,30
90.	324523523	Teava din vinilplast d50	m	65,00	7,50	487,50
91.	346346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	buc	144,00	75,00	10 800,00
92.	3466346346	Teava din vinilplast d40	m	40,00	3,50	140,00
93.	34667346	Priza de fisa semietansata si etansata 220V IP54	buc	30,00	32,00	960,00
94.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,35	10,00	3,50
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,30	10,00	63,00
96.	466344355	Teava din vinilplast d25	m	575,00	2,60	1 495,00
97.	5009030	Flanse	10 buc	31,90	3,00	95,70
98.	5009031	Scoabe	10 buc	304,48	0,50	152,24
99.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,46	30,00	13,95
100.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,20	3,00	3,60
101.	5009061	Fisa de izolatie	buc	828,70	0,10	82,87
102.	5009062	Papuci de cablu	buc	1 043,06	0,30	312,92
103.	5009070	Racordari	10 buc	57,42	2,00	114,84
104.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	185,00	0,80	148,00
105.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,36	80,00	29,12
106.	5009109	Cirlig	buc	244,80	0,50	122,40
107.	5009113	Prezoane	buc	326,40	0,40	130,56
108.	5009129	Priza de tavan	100 buc	5,71	10,00	57,12
109.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,07	20,00	1,50
110.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	8,19	11,00	90,07
111.	5009368	Cleme in asortiment	buc	30,60	0,60	18,36
112.	5009500	Fise de marcare	100 buc	6,84	12,60	86,18
113.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	61,37	6,63	406,86
114.	5009619	Ate de cusut	kg	0,23	2,00	0,45
115.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,57	100,00	57,20
116.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	4,56	30,00	136,95
117.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,61	40,80	24,97

118.	5009816	Fisie de montaj	m	187,00	0,80	149,60
119.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00	10 000,00	1,53
120.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	21,20	13,50	286,20
121.	523523523	Teava din vinilplast d20	m	2 470,00	2,10	5 187,00
122.	5346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком аварийного питания	buc	8,00	415,00	3 320,00
123.	5346536	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	buc	106,00	175,00	18 550,00
124.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,01	10,00	0,07
125.	5429033	Vaselina tehnica	kg	1,27	7,70	9,76
126.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,63	10,00	36,34
127.	54734536	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	48,00	25,00	1 200,00
128.	6342235	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	28,00	29,00	812,00
129.	63452335	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	buc	14,00	310,00	4 340,00
130.	63463463	Teava din vinilplast d32	m	40,00	2,90	116,00
		Total materiale de constructii				225 916

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	34,04	200,00	6 808,60
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	139,49	10,00	1 394,85
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	139,49	10,00	1 394,85
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	720,99	7,50	5 407,46
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	142,86	6,50	928,60
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,88	200,00	575,68
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,60	10,00	126,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,45	40,00	378,00
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,29	10,00	2,88
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	94,50	5,00	472,50
11.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	54,48	7,50	408,60
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	11,62	5,00	58,10
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	190,63	5,50	1 048,49
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	7,31	12,50	91,38
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	36,92	180,00	6 645,85
		Total utilaje de constructii				25 740

Total	lei	463 046
TVA	20 %	92 609
Total deviz:		555 655

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**

**Investitor Diriectia educatie,tineret si sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontaj				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc			10,50 10,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	35,00	10,50
		Total	lei			1 050,00
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек)	buc			205,80 205,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	35,00	205,80
		Total	lei			2 058,00
3	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri (Демонтаж электрокабелей, площадью сечения 16-35 мм2, проложенных свободно в штробах)	m			6,10 5,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	35,00	5,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
		Total	lei			35,08
		2. Lucrari de montaj				
4	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (ГРЩ1, ГРЩ2, ШР1, ШР2, ШР3, ШР4, АВР, ЩАО, ШО1-ЩО5)	buc			713,39 163,10
	1	Muncitor	h-om	4,660	35,00	163,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	27,50	8,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,060	47,50	2,85

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,050	32,50	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030	12 500,00	375,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,410	200,00	82,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,040	6,50	6,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,410	180,00	73,80
		<i>Total</i>	lei			9 274,01
5	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			52,20 40,95
	1	Muncitor	h-om	1,170	35,00	40,95
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	2,50	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,159	47,50	7,55
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,005	22,50	0,11
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	0,30	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	2,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,003	7,70	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,014	10,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	200,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	5,00	0,30
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,080	12,50	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	180,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			1 566,08
6	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc			59,37 41,30
	1	Muncitor	h-om	1,180	35,00	41,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	2,50	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,240	47,50	11,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,010	22,50	0,22
	1019852	Vopsea	kg	0,070	32,50	2,28
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	0,30	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	12,60	0,25
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	2,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005	7,70	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,020	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	200,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	5,00	0,30
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,100	12,50	1,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	180,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			1 187,35
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			169,20 98,35
	1	Muncitor	h-om	2,810	35,00	98,35
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	27,50	1,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	2,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455	47,50	21,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	1,20	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	0,40	0,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	22,50	0,32
	1019852	Vopsea	kg	0,046	32,50	1,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	12 500,00	37,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100	0,30	0,93
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	12,60	0,25
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	2,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	7,70	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,036	10,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pına la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009	200,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	6,50	0,84
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t	h-ut	0,009	180,00	1,62
		<i>Total</i>	lei			1 353,62
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pına la 100	buc			137,90 81,20
	1	Muncitor	h-om	2,320	35,00	81,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	27,50	1,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	2,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	47,50	18,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	1,20	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	0,40	0,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	22,50	0,32
	1019852	Vopsea	kg	0,047	32,50	1,53
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pına la 0,1 t	t	0,002	12 500,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	12,60	0,25
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	2,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	7,70	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pına la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	10,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	6,50	0,84
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	5,00	0,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	12,50	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t	h-ut	0,005	180,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			413,71
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pına la 25 А	buc			78,63 54,60
	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	54,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	27,50	1,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	2,50	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	47,50	2,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	1,20	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	0,40	0,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	22,50	0,14
	1019852	Vopsea	kg	0,036	32,50	1,17
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pına la 0,1 t	t	0,001	12 500,00	12,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	12,60	0,25
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	2,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	7,70	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pına la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	6,50	0,84
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t	h-ut	0,002	180,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			10 772,32
10	08-01-082-1	Cleme in asortiment Шина соединительная YNS20-3-063	100 buc			1 893,73 1 645,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	47,000	35,00	1 645,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	11 750,00	35,25
	1019852	Vopsea	kg	0,800	32,50	26,00
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,000	0,60	61,20
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,040	40,80	83,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,190	6,50	1,23
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	180,00	19,80
		Total	lei			284,06
11	08-01-082-1	Cleme in asortiment Шина РЕ и N YNN10-14-100	100 buc			1 893,73
						1 645,00
	1	Muncitor	h-om	47,000	35,00	1 645,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	11 750,00	35,25
	1019852	Vopsea	kg	0,800	32,50	26,00
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,000	0,60	61,20
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,040	40,80	83,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,190	6,50	1,23
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	180,00	19,80
		Total	lei			284,06
12	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			213,48
						95,90
	1	Muncitor	h-om	2,740	35,00	95,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,090	27,50	2,47
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	2,50	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,373	47,50	17,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020	1,20	0,02
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	22,50	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,045	32,50	1,46
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	12 500,00	50,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031	12,60	0,39
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,100	6,63	40,44
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	2,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012	7,70	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	10,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	200,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,120	6,50	0,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	5,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	180,00	1,08
		Total	lei			2 134,82
13	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			124,68
						65,45
	1	Muncitor	h-om	1,870	35,00	65,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	27,50	1,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	2,50	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	47,50	2,38
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020	1,20	0,02
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	22,50	0,14
	1019852	Vopsea	kg	0,045	32,50	1,46
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	12 500,00	50,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	12,60	0,13
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	6,63	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	2,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	7,70	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003	200,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,010	6,50	0,06
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	5,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003	180,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			748,07
14	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			59,00
						50,05
	1	Muncitor	h-om	1,430	35,00	50,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,040	1,20	0,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	200,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	5,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			176,99
15	08-03-481-20	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t	buc			51,75
						42,35
	1	Muncitor	h-om	1,210	35,00	42,35
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,080	27,50	2,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,800	2,50	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,010	32,50	0,32
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,060	0,30	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031	12,60	0,39
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00031	10,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,004	10,00	0,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,090	6,50	0,58
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,110	12,50	1,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	180,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			1 086,68
16	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	100 buc			33 067,25
						5 915,00
	1	Muncitor	h-om	169,000	35,00	5 915,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009113	Prezoane	buc	204,000	0,40	81,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	11,00	30,80
	2354325	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	buc	100,000	250,00	25 000,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,040	200,00	808,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,000	7,50	427,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,040	180,00	727,20
		<i>Total</i>	lei			2 645,38
17	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	100 buc			49 567,25
						5 915,00
	1	Muncitor	h-om	169,000	35,00	5 915,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009113	Prezoane	buc	204,000	0,40	81,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	11,00	30,80
	5346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	buc	100,000	415,00	41 500,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,040	200,00	808,00

1	2	3	4	5	6	7
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,000	7,50	427,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,040	180,00	727,20
		Total	lei			3 965,38
18	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	100 buc			24 371,55
						5 180,00
	1	Muncitor	h-om	148,000	35,00	5 180,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009109	Cirlig	buc	204,000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,090	11,00	33,99
	5346536	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	buc	100,000	175,00	17 500,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,740	200,00	548,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,300	7,50	437,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,740	180,00	493,20
		Total	lei			25 833,84
19	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	100 buc			37 871,50
						5 180,00
	1	Muncitor	h-om	148,000	35,00	5 180,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009109	Cirlig	buc	204,000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,090	11,00	33,99
	63452335	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	buc	100,000	310,00	31 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,740	200,00	548,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,300	7,50	437,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,740	180,00	493,20
		Total	lei			5 302,01
20	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	100 buc			11 594,75
						3 080,00
	1	Muncitor	h-om	88,000	35,00	3 080,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009113	Prezoane	buc	204,000	0,40	81,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	11,00	30,80
	346346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	buc	100,000	75,00	7 500,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,550	200,00	310,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,500	7,50	236,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	180,00	279,00
		Total	lei			16 696,44
21		Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc			12,75
						0,00
	04041536	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	1,000	12,75	12,75
		Total	lei			3 315,00
22		Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc			11,25
						0,00
	04041537	Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	1,000	11,25	11,25
		Total	lei			720,00
23		Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc			39,17
						0,00
	04041538	Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc	1,000	39,17	39,17
		Total	lei			5 640,48
24		Стартер 220В	buc			2,70
						0,00
	04041539	Стартер 220В	buc	1,000	2,70	2,70
		Total	lei			874,80
25	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Выход"	100 buc			20 551,30

1	2	3	4	5	6	7
						3 437,00
	1	Muncitor	h-om	98,200	35,00	3 437,00
	235235235	Indicatori de iluminat de perete "Выход"	buc	100,000	165,00	16 500,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	1,20	4,90
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	10 000,00	15,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,210	10,00	2,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,120	200,00	224,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600	6,50	166,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,120	180,00	201,60
		Total	lei			2 055,13
26	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	100 buc			3 791,04
						1 333,50
	1	Muncitor	h-om	38,100	35,00	1 333,50
	234345346	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	buc	100,000	23,00	2 300,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	47,50	71,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	10,00	4,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	180,00	7,20
		Total	lei			909,85
27	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata 220V IP54	100 buc			6 303,63
						2 663,50
	1	Muncitor	h-om	76,100	35,00	2 663,50
	34667346	Priza de fisa semietansata si etansata 220V IP54	buc	100,000	32,00	3 200,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	11 750,00	164,50
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	22 500,00	60,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	27,50	0,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,730	47,50	129,68
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760	0,50	4,88
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	0,40	3,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120	200,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	6,50	30,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120	180,00	21,60
		Total	lei			1 891,09
28	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc			3 709,10
						1 127,00
	1	Muncitor	h-om	32,200	35,00	1 127,00
	54734536	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	100,000	25,00	2 500,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,10	10,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	180,00	7,20
		Total	lei			1 780,37
29	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc			4 130,11
						1 148,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	35,00	1 148,00
	6342235	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	100,000	29,00	2 900,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,10	10,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	180,00	7,20
		Total	lei			1 156,43
30	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat cu o clapa IP54	100 buc			6 331,00 2 660,00
	1	Muncitor	h-om	76,000	35,00	2 660,00
	23523523	Intreruptor semietansat si etansat cu o clapa IP54	buc	100,000	32,00	3 200,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	11 750,00	164,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	22 500,00	60,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	27,50	0,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,540	47,50	168,15
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760	0,50	4,88
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	0,40	3,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	6,50	30,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	180,00	18,00
		Total	lei			2 405,78
31		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc			3,00 0,00
	04041541	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	1,000	3,00	3,00
		Total	lei			408,00
32		Коробка ответвительная	buc			4,00 0,00
	04041542	Коробка ответвительная	buc	1,000	4,00	4,00
		Total	lei			320,00
33	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 513,77 1 806,00
	1	Muncitor	h-om	51,600	35,00	1 806,00
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	11 500,00	80,50
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	45 000,00	29,25
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	11 750,00	129,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,750	27,50	48,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,500	0,50	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,500	1,20	3,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,500	0,40	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,400	32,50	13,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,500	0,50	8,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,400	0,10	2,44
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	80,00	0,16
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,410	12,60	5,17
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,030	100,00	3,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,830	30,00	24,90
	5009816	Fisie de montaj	m	34,000	0,80	27,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,250	200,00	50,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,700	7,50	185,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470	6,50	16,06
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,030	5,50	33,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250	180,00	45,00
		Total	lei			13 825,71
34		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m			7,33 0,00
	04041542	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1,000	7,33	7,33
		Total	lei			4 031,50

1	2	3	4	5	6	7
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			664,84 434,00
	1	Muncitor	h-om	12,400	35,00	434,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 500,00	0,46
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 500,00	12,40
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 500,00	1,35
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	80,00	0,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,60	0,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,500	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	180,00	70,20
		Total	lei			22 903,64
36		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m			7,33 0,00
	04041543	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1,000	7,33	7,33
		Total	lei			14 293,50
37		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m			11,42 0,00
	04041544	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	1,000	11,42	11,42
		Total	lei			16 330,60
38		Кабель с медными жилами ВВГнгLSL 5x1,5мм2	m			10,96 0,00
	04041545	Кабель с медными жилами ВВГнгLSL 5x1,5мм2	m	1,000	10,96	10,96
		Total	lei			712,40
39	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			961,14 640,50
	1	Muncitor	h-om	18,300	35,00	640,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 500,00	0,46
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 500,00	12,40
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 500,00	1,35
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	80,00	0,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,60	0,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,500	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,560	200,00	112,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,260	10,00	42,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,260	10,00	42,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,560	180,00	100,80
		Total	lei			2 691,18
40		Кабель с медными жилами ВВГнгLSL 5x2,5мм2	m			18,58 0,00
	04041546	Кабель с медными жилами ВВГнгLSL 5x2,5мм2	m	1,000	18,58	18,58
		Total	lei			4 087,60
41		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x4мм2	m			29,83 0,00
	04041547	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x4мм2	m	1,000	29,83	29,83
		Total	lei			1 491,50
42		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x6мм2	m			41,00 0,00
	04041548	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x6мм2	m	1,000	41,00	41,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			410,00
43	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			1 382,24 812,00
	1	Muncitor	h-om	23,200	35,00	812,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 500,00	0,46
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 500,00	12,40
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 500,00	1,35
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	80,00	0,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,60	0,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,500	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,160	200,00	232,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,340	10,00	53,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,340	10,00	53,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,160	180,00	208,80
		<i>Total</i>	lei			1 105,79
44		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x10мм2	m			77,00 0,00
	04041549	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x10мм2	m	1,000	77,00	77,00
		<i>Total</i>	lei			3 080,00
45		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x16мм2	m			116,67 0,00
	04041550	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x16мм2	m	1,000	116,67	116,67
		<i>Total</i>	lei			4 666,80
46	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			1 778,43 1 008,00
	1	Muncitor	h-om	28,800	35,00	1 008,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 500,00	0,46
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 500,00	12,40
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 500,00	1,35
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	80,00	0,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,60	0,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,500	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,630	200,00	326,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,420	10,00	64,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,420	10,00	64,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,630	180,00	293,40
		<i>Total</i>	lei			1 155,98
47		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x35мм2	m			180,68 0,00
	04041551	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x35мм2	m	1,000	180,68	180,68
		<i>Total</i>	lei			11 744,20
48	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			961,14 640,50
	1	Muncitor	h-om	18,300	35,00	640,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 500,00	0,46
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 500,00	12,40
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 500,00	1,35
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	80,00	0,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,60	0,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,500	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,560	200,00	112,00

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,260	10,00	42,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,260	10,00	42,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,560	180,00	100,80
		<i>Total</i>	lei			3 556,21
49		Кабель с медными жилами ВВГнг FRLS 5x1.5мм2	m			11,87 0,00
	04041552	Кабель с медными жилами ВВГнг FRLS 5x1.5мм2	m	1,000	11,87	11,87
		<i>Total</i>	lei			2 136,60
50		Кабель с медными жилами ВВГнг FRLS 5x2.5мм2	m			20,60 0,00
	04041553	Кабель с медными жилами ВВГнг FRLS 5x2.5мм2	m	1,000	20,60	20,60
		<i>Total</i>	lei			3 914,00
51	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			261,72 235,90
	1	Muncitor	h-om	6,740	35,00	235,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,020	32,50	0,65
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	3,00	2,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	12,60	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	10,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	200,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			366,41
52		Провод ПВ-1 6мм2	m			8,17 0,00
	04041555	Провод ПВ-1 6мм2	m	1,000	8,17	8,17
		<i>Total</i>	lei			1 143,80
53	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			443,90 392,00
	1	Muncitor	h-om	11,200	35,00	392,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	3 000,00	3,48
	1019852	Vopsea	kg	0,020	32,50	0,65
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	3,00	2,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	12,60	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	10,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	200,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	180,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			44,39
54		Провод ПВ-3 35мм2	m			55,67 0,00
	04041558	Провод ПВ-3 35мм2	m	1,000	55,67	55,67
		<i>Total</i>	lei			556,70
55	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 325,53 833,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23,800	35,00	833,00
	523523523	Teava din vinilplast d20	m	100,000	2,10	210,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	24,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960	27,50	26,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	0,40	5,36
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	18,50	3,70
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	0,50	3,35
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	7,50	118,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	6,50	17,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	5,50	26,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	180,00	19,80
		Total	lei			32 740,59
56	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 375,53 833,00
	1	Muncitor	h-om	23,800	35,00	833,00
	466344355	Teava din vinilplast d25	m	100,000	2,60	260,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	24,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960	27,50	26,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	0,40	5,36
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	18,50	3,70
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	0,50	3,35
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	7,50	118,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	6,50	17,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	5,50	26,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	180,00	19,80
		Total	lei			7 909,30
57	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m			1 933,22 1 204,00
	1	Muncitor	h-om	34,400	35,00	1 204,00
	63463463	Teava din vinilplast d32	m	100,000	2,90	290,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	24,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960	27,50	26,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	0,40	5,36
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,400	18,50	7,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	0,50	3,35
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	200,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,500	7,50	176,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	6,50	17,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960	5,50	38,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	180,00	59,40
		Total	lei			773,29
58	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			1 993,22 1 204,00
	1	Muncitor	h-om	34,400	35,00	1 204,00
	3466346346	Teava din vinilplast d40	m	100,000	3,50	350,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	24,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	27,50	26,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	0,40	5,36
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,400	18,50	7,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	0,50	3,35
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	200,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,500	7,50	176,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	6,50	17,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960	5,50	38,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	180,00	59,40
		<i>Total</i>	lei			797,29
59	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 393,23 1 204,00
	1	Muncitor	h-om	34,400	35,00	1 204,00
	324523523	Teava din vinilplast d50	m	100,000	7,50	750,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	24,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	27,50	26,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	0,40	5,36
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,400	18,50	7,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	0,50	3,35
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	200,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,500	7,50	176,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	6,50	17,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960	5,50	38,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	180,00	59,40
		<i>Total</i>	lei			1 555,60
60	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc			1 883,93 374,50
	1	Muncitor	h-om	10,700	35,00	374,50
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,116	11 750,00	1 363,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	22 500,00	45,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,650	27,50	17,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190	200,00	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,750	6,50	11,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190	180,00	34,20
		<i>Total</i>	lei			565,18
61	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 320,43 581,00
	1	Muncitor	h-om	16,600	35,00	581,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	22 500,00	83,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	27,50	24,75
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,130	11 750,00	1 527,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	200,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	6,50	20,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	180,00	39,60
		<i>Total</i>	lei			696,13
		3. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
62	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			110,25 110,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,860	35,00	100,10
	7137010011500	Electrician	h-om	0,290	35,00	10,15
		Total	lei			385,88
63	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3			57,35 56,35
	7137010011500	Electrician	h-om	1,610	35,00	56,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	10,00	1,00
		Total	lei			200,73
64	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			18,25 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	35,00	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,400	35,00	14,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150	5,00	0,75
		Total	lei			11 497,50
65	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,30 8,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	35,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	2,30	3,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	180,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Total	lei			8 379,00
66	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			25,55 25,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	35,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680	35,00	23,80
		Total	lei			4 599,00
		4. Utilaj				
67		Щит ГРЩ-1	buc			7 550,00 0,00
	04041610	Щит ГРЩ-1	buc	1,000	7 550,00	7 550,00
		Total	lei			7 550,00
68		Рубильник ВР32И-35-250А	buc			422,75 0,00
	04041611	Рубильник ВР32И-35-250А	buc	1,000	422,75	422,75
		Total	lei			422,75
69		Плавкая вставка ППНи-33 32А	buc			35,57 0,00
	04041612	Плавкая вставка ППНи-33 32А	buc	1,000	35,57	35,57
		Total	lei			426,84
70		Плавкая вставка ППНи-33 100А	buc			48,92 0,00
	04041613	Плавкая вставка ППНи-33 100А	buc	1,000	48,92	48,92
		Total	lei			146,76
71		Щит ГРЩ-2	buc			6 750,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	04041614	Щит ГРЩ-2	buc	1,000	6 750,00	6 750,00
		Total	lei			6 750,00
72		Рубильник ВР32И-35-250А	buc			422,75
						0,00
	04041615	Рубильник ВР32И-35-250А	buc	1,000	422,75	422,75
		Total	lei			422,75
73		Плавкая вставка ППНи-33 63А	buc			43,65
						0,00
	04041616	Плавкая вставка ППНи-33 63А	buc	1,000	43,65	43,65
		Total	lei			130,95
74		Плавкая вставка ППНи-33 40А	buc			39,87
						0,00
	04041617	Плавкая вставка ППНи-33 40А	buc	1,000	39,87	39,87
		Total	lei			119,61
75		Плавкая вставка ППНи-33 32А	buc			35,57
						0,00
	04041618	Плавкая вставка ППНи-33 32А	buc	1,000	35,57	35,57
		Total	lei			320,13
76		Корпус распределительный ПР-2-0-36 IP31 (ШР1)	buc			3 462,47
						0,00
	04041619	Корпус распределительный ПР-2-0-36 IP31 (ШР1)	buc	1,000	3 462,47	3 462,47
		Total	lei			3 462,47
77		Выкл. автом. ВА88-33/3/C125А	buc			1 023,25
						0,00
	04041620	Выкл. автом. ВА88-33/3/C125А	buc	1,000	1 023,25	1 023,25
		Total	lei			1 023,25
78	Выкл. автом. ВА47-29	Выкл. автом. ВА47-29/3/C50А	buc			72,45
						0,00
	04041621	Выкл. автом. ВА47-29/3/C50А	buc	1,000	72,45	72,45
		Total	lei			72,45
79		Выкл. автом. ВА47-29/3/C32А	buc			67,38
						0,00
	04041622	Выкл. автом. ВА47-29/3/C32А	buc	1,000	67,38	67,38
		Total	lei			67,38
80		Выкл. автом. ВА47-29/3/C25А	buc			58,50
						0,00
	04041623	Выкл. автом. ВА47-29/3/C25А	buc	1,000	58,50	58,50
		Total	lei			58,50
81		Выкл. автом. ВА47-29/3/C20А	buc			54,30
						0,00
	04041624	Выкл. автом. ВА47-29/3/C20А	buc	1,000	54,30	54,30
		Total	lei			108,60
82		Выкл. автом. ВА47-29/3/C16А	buc			50,70
						0,00
	04041625	Выкл. автом. ВА47-29/3/C16А	buc	1,000	50,70	50,70
		Total	lei			101,40
83		Выкл. автом. ВА47-29/1/C10А	buc			20,01
						0,00
	04041626	Выкл. автом. ВА47-29/1/C10А	buc	1,000	20,01	20,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			80,04
84		Бокс навесной для установки 36 мод., IP31 ЩРН-363-1 (ЩР2)	buc			637,00 0,00
	04041627	Бокс навесной для установки 36 мод., IP31 ЩРН-363-1 (ЩР2)	buc	1,000	637,00	637,00
		Total	lei			637,00
85		Выкл. нагр. ВН32-3Р-100А	buc			73,90 0,00
	04041628	Выкл. нагр. ВН32-3Р-100А	buc	1,000	73,90	73,90
		Total	lei			73,90
86		Автом. Диф, АДТ32/2/16/30	buc			240,70 0,00
	04041629	Автом. Диф, АДТ32/2/16/30	buc	1,000	240,70	240,70
		Total	lei			2 407,00
87		Автом. Диф, АДТ34/2/25/30	buc			351,20 0,00
	04041630	Автом. Диф, АДТ34/2/25/30	buc	1,000	351,20	351,20
		Total	lei			702,40
88		Автом. Диф, АДТ34/2/16/30	buc			321,20 0,00
	04041631	Автом. Диф, АДТ34/2/16/30	buc	1,000	321,20	321,20
		Total	lei			321,20
89		Выкл. автом. ВА47-29/3/С16А	buc			50,70 0,00
	04041632	Выкл. автом. ВА47-29/3/С16А	buc	1,000	50,70	50,70
		Total	lei			50,70
90		Бокс навесной для установки 18 мод., IP31 ЩРН-183-1 (ЩР3)	buc			447,20 0,00
	04041633	Бокс навесной для установки 18 мод., IP31 ЩРН-183-1 (ЩР3)	buc	1,000	447,20	447,20
		Total	lei			447,20
91		Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc			57,90 0,00
	04041634	Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	1,000	57,90	57,90
		Total	lei			57,90
92		Выкл. автом. ВА47-29/3/С10А	buc			58,50 0,00
	04041635	Выкл. автом. ВА47-29/3/С10А	buc	1,000	58,50	58,50
		Total	lei			58,50
93		Выкл. автом. ВА47-29/1/С16А	buc			20,00 0,00
	04041636	Выкл. автом. ВА47-29/1/С16А	buc	1,000	20,00	20,00
		Total	lei			120,00
94		Бокс навесной для установки 72 мод., IP31 ЩРН-723-1 (ЩР-4)	buc			1 452,30 0,00
	04041637	Бокс навесной для установки 72 мод., IP31 ЩРН-723-1 (ЩР-4)	buc	1,000	1 452,30	1 452,30
		Total	lei			1 452,30
95		Реле РН-47	buc			259,20 0,00
	04041638	Реле РН-47	buc	1,000	259,20	259,20
		Total	lei			259,20

1	2	3	4	5	6	7
96		Выкл. автом. ВА47-29/3/C25А	buc			58,50
						0,00
	04041639	Выкл. автом. ВА47-29/3/C25А	buc	1,000	58,50	58,50
		Total	lei			58,50
97		Выкл. автом. ВА47-29/3/C10А	buc			58,50
						0,00
	04041640	Выкл. автом. ВА47-29/3/C10А	buc	1,000	58,50	58,50
		Total	lei			351,00
98		Контактор КМИ-10910 Uk=220В, In=9А	buc			75,00
						0,00
	04041641	Контактор КМИ-10910 Uk=220В, In=9А	buc	1,000	75,00	75,00
		Total	lei			450,00
99		Реле РТИ-6,3А	buc			106,10
						0,00
	04041642	Реле РТИ-6,3А	buc	1,000	106,10	106,10
		Total	lei			636,60
100		Пост управления ПКЕ-222-2	buc			28,30
						0,00
	04041643	Пост управления ПКЕ-222-2	buc	1,000	28,30	28,30
		Total	lei			169,80
101		АВР-25 3Ф	buc			4 715,00
						0,00
	04041644	АВР-25 3Ф	buc	1,000	4 715,00	4 715,00
		Total	lei			4 715,00
102		Бокс навесной для установки 24 мод., IP31 ЩРН-24з-1 (ЩАО)	buc			436,30
						0,00
	04041645	Бокс навесной для установки 24 мод., IP31 ЩРН-24з-1 (ЩАО)	buc	1,000	436,30	436,30
		Total	lei			436,30
103		Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc			57,90
						0,00
	04041634	Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	1,000	57,90	57,90
		Total	lei			57,90
104		Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc			20,00
						0,00
	04041646	Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc	1,000	20,00	20,00
		Total	lei			200,00
105		Выкл. автом. ВА47-29/1/В6А	buc			20,90
						0,00
	04041647	Выкл. автом. ВА47-29/1/В6А	buc	1,000	20,90	20,90
		Total	lei			104,50
106		Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЩРВ-36з-1 (ЩО2, ЩО3, ЩО5)	buc			637,00
						0,00
	04041648	Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЩРВ-36з-1 (ЩО2, ЩО3, ЩО5)	buc	1,000	637,00	637,00
		Total	lei			1 911,00
107		Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc			57,90
						0,00
	04041634	Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	1,000	57,90	57,90
		Total	lei			173,70
108		Автом. Диф, АДТ32/2/16/30	buc			240,70

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	04041629	Автом. Диф, АВДТ32/2/16/30	buc	1,000	240,70	240,70
		<i>Total</i>	lei			6 498,90
109		Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc			20,00
						0,00
	04041646	Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc	1,000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			440,00
110		Бокс встроенный для установки 24 мод., IP31 ЩРВ-24з-1 (ЩО1, ЩО4)	buc			469,10
						0,00
	04041649	Бокс встроенный для установки 24 мод., IP31 ЩРВ-24з-1 (ЩО1, ЩО4)	buc	1,000	469,10	469,10
		<i>Total</i>	lei			938,20
111		Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc			57,90
						0,00
	04041634	Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	1,000	57,90	57,90
		<i>Total</i>	lei			115,80
112		Автом. Диф, АВДТ32/2/16/30	buc			240,70
						0,00
	04041629	Автом. Диф, АВДТ32/2/16/30	buc	1,000	240,70	240,70
		<i>Total</i>	lei			2 888,40
113		Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc			20,00
						0,00
	04041646	Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc	1,000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			360,00
114		Контактор ПМЛ 22004 Uk=220В, In=25А	buc			149,20
						0,00
	04041650	Контактор ПМЛ 22004 Uk=220В, In=25А	buc	1,000	149,20	149,20
		<i>Total</i>	lei			596,80
115		Ящик ЯТП-0,25-220/12	buc			591,30
						0,00
	04041651	Ящик ЯТП-0,25-220/12	buc	1,000	591,30	591,30
		<i>Total</i>	lei			1 773,90
116		Ящик ЯРП-100	buc			1 264,30
						0,00
	04041652	Ящик ЯРП-100	buc	1,000	1 264,30	1 264,30
		<i>Total</i>	lei			21 493,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Lucrari de reparatie interioara. Scara 1. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 1 233 043 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	5,460	46,75 46,20	255,26 252,25
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	18,000	8,75 8,75	157,50 157,50
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane, inclusiv teracota	m2	1 487,030	10,03 9,45	14 907,48 14 052,43
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	632,140	10,02 9,45	6 337,20 5 973,72
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	470,930	18,09 16,10	8 520,20 7 581,97
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota	m2	605,910	11,30 10,50	6 846,79 6 362,06
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	58,120	14,70 14,70	854,36 854,36
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,340	14,70 14,70	34,40 34,40
9	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa	t	104,350	32,55	3 396,59

1	2	3	4	5	6	7
		4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m			32,55	3 396,59
10	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	104,350	21,00 21,00	2 191,35 2 191,35
11	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	4,520	24,85 24,85	112,32 112,32
12	TrB22D1C 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	104,350	17,20 4,20	1 794,82 438,27
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	104,350	12,56 0,00	1 310,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 719,11
		Total Demontari Inclusiv salariu				46 719,11 41 407,22
		2. Grupe - Hol, Grupa, Dormitor				
		2.1. Pardoseli				
14	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	4,710	206,50 206,50	972,62 972,62
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	470,930	50,80 24,50	23 920,89 11 537,79
16	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	470,930	81,17 8,19	38 226,33 3 856,92
17	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-470,930	46,81 4,02	-22 045,76 -1 895,49
18	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582,	m2	470,930	147,24 38,50	69 339,34 18 130,81

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu preadez				
		<i>Total</i>	lei			110 413,42
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				110 413,42 32 602,65
		2.2. Tavane				
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidroful, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	470,930	119,03 66,85	56 056,97 31 481,67
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	470,930	23,30 19,25	10 971,35 9 065,40
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	470,930	2,85 1,05	1 341,92 494,48
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	470,930	50,86 19,25	23 949,52 9 065,40
		<i>Total</i>	lei			92 319,76
		Total Tavane Inclusiv salariu				92 319,76 50 106,95
		2.3. Pereti				
23	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	818,980	37,70 22,40	30 877,60 18 345,15
24	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	818,980	38,08 22,75	31 182,67 18 631,80

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm				
25	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m	m2	6,040	286,80 127,72	1 732,26 771,40
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	818,980	23,30 19,25	19 079,96 15 765,37
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	478,800	5,77 1,05	2 765,07 502,74
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	818,980	2,85 1,05	2 333,68 859,93
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	478,800	49,39 19,25	23 649,94 9 216,90
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	340,180	50,86 19,25	17 300,13 6 548,47
		<i>Total</i>	lei			128 921,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				128 921,31 70 641,76
		2.4. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.1. Glafuri exterioare				
31	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	167,600	27,13 23,10	4 546,65 3 871,56
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	33,520	13,51 4,20	452,81 140,78
33	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	33,520	36,24 19,25	1 214,68 645,26
		<i>Total</i>	lei			6 214,14
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				6 214,14 4 657,60
		2.4.2. Glafuri interioare				
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	83,730	83,69 52,01	7 007,76 4 354,80
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,730	23,30 19,25	1 950,68 1 611,80
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	83,730	2,85 1,05	238,59 87,92
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	83,730	50,86 19,25	4 258,15 1 611,80
		<i>Total</i>	lei			13 455,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				13 455,18 7 666,32
		<i>Total</i>	lei			19 669,32
		Total Glafuri Inclusiv salariu				19 669,32 12 323,92
		<i>Total</i>	lei			351 323,81
		Total Grupe - Hol, Grupa, Dormitor Inclusiv salariu				351 323,81 165 675,28
		3. Grupe - Bloc sanitar				
		3.1. Pardoseli				
38	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,660	<u>206,50</u> 206,50	<u>136,29</u> 136,29
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,920	<u>50,80</u> 24,50	<u>3 348,41</u> 1 615,04
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	65,920	<u>208,31</u> 101,50	<u>13 732,00</u> 6 690,88
		<i>Total</i>	lei			17 216,70
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 216,70 8 442,21
		3.2. Tavane				
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rostrurilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	65,920	<u>119,03</u> 66,85	<u>7 846,76</u> 4 406,75
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,920	<u>23,30</u> 19,25	<u>1 535,75</u> 1 268,96
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol"	m2	65,920	<u>2,85</u>	<u>187,84</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog ca nivel de calitate			1,05	69,22
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	65,920	50,86 19,25	3 352,41 1 268,96
		<i>Total</i>	lei			12 922,76
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 922,76 7 013,89
		3.3. Pereti				
45	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,210	24 942,76 6 181,33	5 237,98 1 298,08
46	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	16,800	15,52 3,50	260,72 58,80
47	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	2,260	81,74 54,60	184,73 123,40
48	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)	m3	0,140	1 217,29 396,57	170,42 55,52
49	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, H=2,1	m2	66,360	882,16 38,50	58 539,90 2 554,86
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	9,000	234,22	2 107,98

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC 12,5 hidrofulg cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele			131,86	1 186,73
51	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	329,460	41,63 22,40	13 715,25 7 379,90
52	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	329,460	42,01 22,75	13 839,79 7 495,22
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	176,160	164,17 57,75	28 920,12 10 173,24
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	153,300	25,42 19,25	3 896,52 2 951,03
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	153,300	5,78 1,05	885,31 160,97
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	153,300	2,85 1,05	436,83 160,97
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	153,300	49,39 19,25	7 572,14 2 951,03
58	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	4,000	69,70 17,50	278,80 70,00
		Total	lei			136 046,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				136 046,49 36 619,75
		<i>Total</i>	lei			166 185,95
		Total Grupe - Bloc sanitar Inclusiv salariu				166 185,95 52 075,85
		4. Grupe - Bucatarie				
		4.1. Pardoseli				
59	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,105	206,48 206,48	21,68 21,68
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,460	50,80 24,50	531,32 256,27
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,460	208,31 101,50	2 178,96 1 061,69
		<i>Total</i>	lei			2 731,96
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 731,96 1 339,64
		4.2. Tavane				
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,460	119,03 66,85	1 245,10 699,25
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,460	23,30 19,25	243,70 201,36
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	10,460	2,85 1,05	29,80 10,98
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	10,460	50,86 19,25	531,96 201,36

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)				
		<i>Total</i>	lei			2 050,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 050,56 1 112,95
		4.3. Pereti				
66	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	13,500	144,15 62,55	1 946,08 844,36
67	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	69,060	41,63 22,40	2 874,93 1 546,94
68	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	55,560	42,01 22,75	2 333,94 1 263,99
69	CI06C4	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6	m2	35,620	189,61 106,75	6 753,80 3 802,44
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,440	25,42 19,25	849,96 643,72
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	33,440	5,77 1,05	193,11 35,11

1	2	3	4	5	6	7
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	33,440	2,85 1,05	95,29 35,11
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	33,440	49,39 19,25	1 651,74 643,72
74	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	4,000	69,70 17,50	278,80 70,00
		<i>Total</i>	lei			16 977,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 977,65 8 885,39
		<i>Total</i>	lei			21 760,17
		Total Grupe - Bucatarie Inclusiv salariu				21 760,17 11 337,98
		5. Incapere tehnica				
		5.1. Pardoseli				
75	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,144	206,53 206,53	29,74 29,74
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,400	50,79 24,50	731,44 352,80
77	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,400	208,31 101,50	2 999,71 1 461,60
		<i>Total</i>	lei			3 760,89
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 760,89 1 844,14
		5.2. Tavane				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	14,400	119,03	1 714,09

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			66,85	962,64
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,400	23,30 19,25	335,48 277,20
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	14,400	2,85 1,05	41,03 15,12
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,400	29,55 19,25	425,49 277,20
		<i>Total</i>	lei			2 516,09
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 516,09 1 532,16
		5.3. Pereti				
82	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din BCA gr.400mm pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,760	1 964,17 142,45	1 492,77 108,26
83	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	65,370	41,63 22,40	2 721,32 1 464,29
84	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	65,370	42,01 22,75	2 746,03 1 487,17
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,370	25,42 19,25	1 661,54 1 258,37

1	2	3	4	5	6	7
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	65,370	5,77 1,05	377,51 68,64
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,370	29,55 19,25	1 931,56 1 258,37
		<i>Total</i>	lei			10 930,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 930,73 5 645,10
		<i>Total</i>	lei			17 207,71
		Total Incapere tehnica Inclusiv salariu				17 207,71 9 021,40
		6. Casa scarii				
		6.1. Pardoseli				
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	49,030	81,17 8,19	3 979,87 401,56
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	49,030	194,31 87,50	9 527,17 4 290,13
90	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	22,500	264,55 134,92	5 952,29 3 035,81
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	76,180	30,07 17,50	2 290,80 1 333,15
		<i>Total</i>	lei			21 750,13
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 750,13 9 060,65
		6.2. Tavane				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,000	164,31 77,00	6 408,19 3 003,00

1	2	3	4	5	6	7
93	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	45,830	38,05 22,75	1 743,95 1 042,63
94	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	45,830	7,62 4,55	349,00 208,53
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,830	23,30 19,25	1 067,71 882,23
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	45,830	2,85 1,05	130,59 48,12
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	45,830	50,86 19,25	2 330,72 882,23
		<i>Total</i>	lei			12 030,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 030,16 6 066,74
		6.3. Pereti				
98	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	183,530	37,70 22,40	6 919,54 4 111,07
99	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	183,530	38,08 22,75	6 987,91 4 175,31

1	2	3	4	5	6	7
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	183,530	25,42 19,25	4 664,89 3 532,95
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	170,800	5,77 1,05	986,37 179,34
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	183,530	2,85 1,05	522,97 192,71
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	170,800	49,39 19,25	8 436,53 3 287,90
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	12,660	50,86 19,25	643,84 243,71
		<i>Total</i>	lei			29 162,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 162,05 15 722,99
		6.4. Consolidare gol ascensor				
105	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat	m3	0,640	474,20 472,50	303,49 302,40
106	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,920	63,19 35,00	121,33 67,20
107	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor,	buc	6,000	19,32 15,75	115,95 94,50

1	2	3	4	5	6	7
		la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
108	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	46,100	14,31 2,20	659,53 101,65
109	CA04B3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3	0,380	1 031,82 231,00	392,09 87,78
		<i>Total</i>	lei			1 592,39
		Total Consolidare gol ascensor Inclusiv salariu				1 592,39 653,53
		6.5. Balustrade				
110	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor	kg	358,050	0,48 0,40	170,21 144,12
111	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada Seria 1.256-1, ОЛ-33Д-1 sau analog pentru grădinite	kg	420,810	20,51 7,35	8 629,34 3 092,95
112	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	0,421	311,88 133,71	131,30 56,29
		<i>Total</i>	lei			8 930,85
		Total Balustrade Inclusiv salariu				8 930,85 3 293,36
		<i>Total</i>	lei			73 465,58
		Total Casa scării Inclusiv salariu				73 465,58 34 797,27
		7. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
113	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 850x2800(h) - 6buc; U2 1000x2800(h) - 4buc; U3 600x2050(h) - 8buc;	m2	35,320	1 218,81 28,35	43 048,46 1 001,32
114	CK25D	Usi interioara confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere cu sticla inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 1200x2100(h) - 1buc	m2	2,520	1 225,69 31,85	3 088,73 80,26
115	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m U5 950x2100(h) - 8buc	m2	15,960	1 020,70 63,00	16 290,44 1 005,48
116	CK06B	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2	4,320	1 800,02 48,30	7 776,07 208,66
		<i>Total</i>	lei			70 203,70
		Total Timplarii Inclusiv salariu				70 203,70 2 295,72

	Total	lei	746 857
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	71 237
	Transportare materiale	7 %	28 521
	Total		846 615
	Cheltuieli de regie	14,5 %	122 759
	Total		969 374
	Beneficu de deviz	6 %	58 162
	Total		1 027 536
	TVA	20 %	205 507
	Total deviz:	1 233 043	

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				316 609

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1
Lucrari de reparatie interioara. Scara 1. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 1 233 043 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	289,07	35,00	10 117,56
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	875,65	35,00	30 647,77
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 992,37	35,00	69 733,03
4.	7123010010200	Betonist	h-om	9,93	35,00	347,54
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,94	35,00	137,97
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,03	35,00	175,95
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,80	35,00	63,00
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	568,43	35,00	19 895,15
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	131,99	35,00	4 619,62
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	751,79	35,00	26 312,75
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	199,20	35,00	6 972,01
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 172,10	35,00	41 023,64
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,02	35,00	140,78
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,61	35,00	56,29
15.	7212030022700	Sudor	h-om	5,10	35,00	178,61
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,86	35,00	100,25
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	79,95	35,00	2 798,39

18.	7422010060100	Timplar	h-om	123,42	35,00	4 319,55
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	208,54	35,00	7 298,86
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	940,05	35,00	32 901,86
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,21	35,00	532,51
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 663,93	35,00	58 237,55
		Total manopera				316 609

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,42	8,50	71,54
2.	14111222010530	BCA gr.400mm	m3	0,76	1 750,00	1 332,66
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,10	285,00	27,73
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,27	285,00	76,41
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,29	180,00	51,62
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,63	180,00	4 433,57
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,29	180,00	52,56
8.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,11	180,00	19,11
9.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,58	180,00	105,08
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	98,97	5,00	494,84
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	3 000,00	5,76
12.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,00	3 000,00	10,17
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	3 000,00	14,76
14.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,00	3 000,00	1,37
15.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,00	3 000,00	6,78
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 000,00	10,08
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 546,97	0,01	75,47
18.	2010237318750	Distantieri	buc	16,35	0,50	8,18
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,18	75,00	13,56
20.	2030112930002	Usi idin MDF	m2	15,96	950,00	15 162,00
21.	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite	m2	4,32	1 750,00	7 560,00
22.	2030112939160	Usi din profiluri in PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	37,84	1 150,00	43 516,00
23.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	66,36	825,00	54 747,00
24.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,25	75,00	18,72
25.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,11	1,50	13,66
26.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	992,78	0,98	972,93
27.	2320166200676	White spirit	kg	0,15	25,50	3,86
28.	2320166200729	Parchetin	l	14,13	48,91	691,00
29.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,27	4,50	1,22
30.	2320187315789	Decofrol	kg	0,23	5,50	1,27
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	10,50	2,32
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	15,50	2,29
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	32,98	65,50	2 160,29
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	282,08	11,33	3 195,94
35.	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	225,43	18,50	4 170,41
36.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,19	32,50	71,15
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,91	22,17	707,40

38.	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	288,32	107,77	31 072,12
39.	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	234,18	102,55	24 014,67
40.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	25,14	22,17	557,35
41.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,21	30,50	128,35
42.	24302261000001	Fuga	kg	141,82	12,21	1 731,63
43.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	13,91	22,19	308,68
44.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	99,47	15,41	1 532,78
45.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	25,12	15,41	387,08
46.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	14,34	18,50	265,29
47.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,00	4,50	36,00
48.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,51	5,50	63,31
49.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	178,84	4,50	804,76
50.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	38,24	20,50	783,91
51.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	95,60	18,25	1 744,68
52.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	142,48	2,17	309,18
53.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	28,00	2,17	60,75
54.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	286,80	21,25	6 094,42
55.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	130,50	1,81	236,20
56.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	17,10	1,78	30,44
57.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	18,39	1,20	22,07
58.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	445,41	1,20	534,49
59.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	477,99	7,97	3 809,61
60.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,84	10,33	8,64
61.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	13,97	30,00	419,24
62.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	6,25	30,00	187,57
63.	2523116716345	Covor PVC	m2	501,89	75,69	37 988,33
64.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 406,43	1,05	1 476,75
65.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 058,40	3,20	3 386,88
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 733,82	1,40	10 827,34
67.	26511221004022	Ciment M-400	kg	107,23	1,40	150,12
68.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	161,79	1,40	226,50
69.	2652102100713	Var pasta	m3	0,17	1 500,00	251,40
70.	2652102100737	Var hidratat	kg	26,66	2,80	74,65
71.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	125,83	2,05	257,95
72.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 668,42	4,64	17 021,49
73.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	116,75	2,67	311,72
74.	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	14 718,63	1,25	18 398,29
75.	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	6 532,46	1,80	11 758,43
76.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 593,16	3,82	6 085,88
77.	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	459,56	5,83	2 679,22
78.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 223,30	1,80	2 201,93
79.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,38	22,50	75,94
80.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	325,48	90,72	29 527,94

81.	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	25,49	21,40	545,59
82.	266210270101250	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofoab	m2	26,23	24,20	634,85
83.	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofoab	m2	590,25	24,20	14 284,15
84.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,84	0,00	0,00
85.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	18,54	0,00	0,00
86.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	566,23	1,80	1 019,21
87.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	658,31	1,80	1 184,96
88.	26701122020520	Placi de ceramic gr.8	m2	22,95	105,00	2 409,75
89.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	37,40	65,83	2 462,11
90.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	11,47	2,00	22,94
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 028,79	2,00	2 057,59
92.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,10	25,00	2,43
93.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,27	11,35	82,50
94.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,88	5,00	19,39
95.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	17,22	11,50	198,03
96.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	18,90	10,50	198,45
97.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	47,25	11,50	543,40
98.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	554,48	6,25	3 465,52
99.	2710703520285	Profil de suport	m	1 323,13	5,21	6 893,52
100.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	40,95	80,00	3 276,00
101.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,25	15,65	3,96
102.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,46	15,65	7,21
103.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,17	15,65	2,63
104.	28112363062001	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	8,00	50,00	400,00
105.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	420,81	12,50	5 260,12
106.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	2,40	5,00	12,00
107.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	37,99	3,89	147,78
108.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,07	12,50	0,93
109.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,48	12,50	6,04
110.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,68	12,50	8,55
111.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,06	15,95	0,90
112.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,67	15,85	26,52
113.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,10	27,50	57,86
114.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,58	15,60	8,99
115.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	350,44	0,85	297,87
116.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 798,17	0,10	979,82

117.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	77,03	0,08	6,16
118.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	178,65	0,10	17,86
119.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,58	0,12	0,07
120.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	81,59	10,00	815,89
121.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	47,50	0,46
122.	2874136313300	Diblu din metal	buc	156,00	0,80	124,80
123.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,20	10,00	12,00
124.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06	11,85	0,68
125.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,45	225,00	101,25
126.	4011106202741	Energie electrica	kw	67,75	2,00	135,50
127.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	130,40	10,00	1 304,00
128.	4100126202818	Apa	m3	47,31	10,00	473,10
129.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	140,79	2,00	281,58
		Total materiale de constructii				407 444

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,07	300,00	21,48
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	936,90	7,50	7 026,77
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,61	7,50	117,05
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	45,43	7,50	340,71
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,36	7,50	10,23
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,41	57,66	23,46
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	57,37	7,50	430,31
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,60	3,00	43,80
9.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	922,03	10,00	9 220,32
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,23	10,00	2,28
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,81	4,50	17,14
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,72	4,00	30,87
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,12	40,00	4,94
14.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,08	10,00	0,84
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	155,62	17,50	2 723,40
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,76	12,50	22,02
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	22,85	1,00	22,85
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,16	2,00	0,32
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,48	2,00	4,96
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	29,38	2,00	58,75
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,02	300,00	6,30
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu	h-ut	4,17	325,00	1 356,55

		zabrele				
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,04	300,00	11,52
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,96	220,00	1 310,84
		Total utilaje de construcții				22 804

Total	lei	746 857
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	71 237
Transportare materiale	7 %	28 521
Total		846 615
Cheltuieli de regie	14,5 %	122 759
Total		969 374
Beneficu de deviz	6 %	58 162
Total		1 027 536
TVA	20 %	205 507

Total deviz: 1 233 043

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**

**Investitor Directia educatie,tineret si sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			46,75 46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	35,00	46,20
	4100126202818	Apa	m3	0,010	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	7,50	0,45
		<i>Total</i>	lei			255,26
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			8,75 8,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	35,00	4,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	35,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			157,50
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane, inclusiv teracota	m2			10,03 9,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	35,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			14 907,48
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,02 9,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	35,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			6 337,20
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			18,09 16,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	35,00	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	35,00	8,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	48,91	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			8 520,20
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota	m2			11,30 10,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	35,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	4100126202818	Apa	m3	0,050	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	7,50	0,30
		<i>Total</i>	lei			6 846,79
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,70 14,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	35,00	7,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	35,00	7,35
		<i>Total</i>	lei			854,36
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			14,70 14,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	35,00	7,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	35,00	7,35
		<i>Total</i>	lei			34,40
9	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			32,55 32,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,930	35,00	32,55
		<i>Total</i>	lei			3 396,59
10	Tr11AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			21,00 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	35,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			2 191,35
11	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t			24,85 24,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,710	35,00	24,85
		<i>Total</i>	lei			112,32
12	TrB22D1C1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t			17,20 4,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	35,00	4,20
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,040	325,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			1 794,82
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			12,56
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	220,00	12,56
		<i>Total</i>	lei			1 310,84
		2. Grupe - Hol, Grupa, Dormitor				
		2.1. Pardoseli				
14	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,50
						206,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			972,62
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			23 920,89
16	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			81,17
						8,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	35,00	8,19
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,64	71,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	15,41	1,39
	4100126202818	Apa	m3	0,004	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	7,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			38 226,33
17	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2			46,81
						4,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	35,00	4,03
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	4,64	42,63
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	3,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			-22 045,76
18	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			147,24
						38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	35,00	35,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	75,69	80,67
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	18,50	0,56
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	21,25	12,94
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	20,50	1,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	18,25	3,70
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,024	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	7,97	8,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			69 339,34
		2.2. Tavane				
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,03 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			56 056,97
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			10 971,35
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,85 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 341,92
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			23 949,52
		2.3. Pereti				
23	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			30 877,60
24	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta	m2			38,08 22,75

1	2	3	4	5	6	7
		in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			31 182,67
25	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m	m2			286,80 127,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	35,00	127,71
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	4,200	21,40	90,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	6,25	7,19
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,030	30,00	31,05
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,220	1,05	1,29
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	1,20	3,65
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	4,50	4,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	15,41	2,71
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,08	1,02
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	7,50	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	2,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			1 732,26
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			19 079,96
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2			5,77 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	18,50	4,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 765,07
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,85 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 333,68
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			23 649,94
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			17 300,13
		2.4. Glafuri				
		2.4.1. Glafuri exterioare				
31	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,13 23,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	35,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	35,00	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 546,65
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,51 4,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	35,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	22,19	9,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			452,81
33	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			36,24 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750	22,17	16,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	1,40	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 214,68
		2.4.2. Glafuri interioare				
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,69 52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	15,41	4,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,50	0,59
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			7 007,76
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			23,30

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 950,68
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,85
						1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			238,59
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86
						19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 258,15
		3. Grupe - Bloc sanitar				
		3.1. Pardoseli				
38	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,50
						206,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			136,29
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			3 348,41
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			208,31
						101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	35,00	91,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	12,21	3,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			13 732,00
		3.2. Tavane				
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei	m2			119,03
						66,85

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofoab	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			7 846,76
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 535,75
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,85 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			187,84
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 352,41
		3.3. Pereti				
45	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			24 942,76 6 181,33
	7122050013400	Zidar	h-om	147,680	35,00	5 168,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	35,00	1 012,55
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	3,20	16 128,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	3 000,00	48,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,600	1,40	714,84
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,960	2,80	355,49
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	12,50	28,75
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,000	10,50	945,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,780	180,00	500,40
	4100126202818	Apa	m3	1,013	10,00	10,13
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	7,50	30,83
		<i>Total</i>	lei			5 237,98
46	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			15,52 3,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,070	35,00	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	35,00	1,05
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,025	11,50	11,79
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,010	15,65	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	0,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			260,72
47	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			81,74 54,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,880	35,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680	35,00	23,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,080	75,00	6,00
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	3 000,00	3,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,025	15,95	0,40
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,033	12,50	0,41
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,120	4,50	0,54
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,112	15,65	1,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,180	57,66	10,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	7,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			184,73
48	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)	m3			1 217,29 396,57
	7123010010200	Betonist	h-om	8,520	35,00	298,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,810	35,00	98,35
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,000	1,40	431,93
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	285,00	198,06
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	180,00	136,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,310	10,00	3,18
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	300,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			170,42
49	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, H=2,1	m2			882,16 38,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,050	35,00	36,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	35,00	1,75
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000	825,00	825,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,000	0,85	2,55
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	65,50	13,76
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	5,50	0,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	7,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			58 539,90
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2			234,22 131,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	35,00	131,86
	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofulob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	6,25	13,03
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	5,21	21,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	3,89	16,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,480	1,05	4,73
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800	4,50	8,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	0,98	4,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,10	5,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	7,50	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	2,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			2 107,98
51	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			13 715,25
52	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			42,01 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,430	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			13 839,79
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			164,17 57,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	35,00	57,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	90,72	93,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	1,80	6,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	12,21	5,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,002	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	7,50	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	12,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			28 920,12
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 896,52
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2			5,78 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	18,50	4,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			885,31
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,85 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			436,83
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate,	m2			49,39 19,25

1	2	3	4	5	6	7
		(aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m ²) h=1,60m				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 572,14
58	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc			69,70
						17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	35,00	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	35,00	1,05
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	10,00	1,50
	28112363062001	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	1,000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,40	0,70
		<i>Total</i>	lei			278,80
		4. Grupe - Bucatarie				
		4.1. Pardoseli				
59	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,48
						206,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			21,68
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			531,32
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			208,31
						101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	35,00	91,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	12,21	3,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 178,96
		4.2. Tavane				
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,03
						66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	266210270101250	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 245,10
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			243,70
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,85 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			29,80
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			531,96
		4.3. Pereti				
66	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			144,15 62,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	35,00	62,54
	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	6,25	4,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	30,00	31,05
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,98	1,48
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,910	0,10	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	7,50	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	2,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 946,08
67	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			2 874,93
68	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			42,01

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm				22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,430	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		Total	lei			2 333,94
69	CI06C4	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor H=1,6	m2			189,61 106,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,850	35,00	99,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00	7,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	65,83	69,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	12,21	4,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	2,17	8,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	7,50	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		Total	lei			6 753,80
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		Total	lei			849,96
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			5,77 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	18,50	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			193,11
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,85 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			95,29
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		Total	lei			1 651,74
74	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc			69,70

1	2	3	4	5	6	7
						17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	35,00	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	35,00	1,05
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	10,00	1,50
	28112363062001	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	1,000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,40	0,70
		<i>Total</i>	lei			278,80
		5. Incapere tehnica				
		5.1. Pardoseli				
75	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,53
						206,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			29,74
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,79
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			731,44
77	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			208,31
						101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	35,00	91,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	12,21	3,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 999,71
		5.2. Tavane				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,03
						66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	266210270101250	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 714,09
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30
						19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			335,48
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			2,85
						1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			41,03
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,55
						19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	22,17	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			425,49
		5.3. Pereti				
82	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din BCA gr.400mm pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			1 964,17
						142,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,070	35,00	142,45
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,500	1,78	40,05
	14111222010530	BCA gr.400mm	m3	1,002	1 750,00	1 753,50
	4100126202818	Apa	m3	0,007	10,00	0,07
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 000,00	1,80
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,900	12,50	11,25
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,100	10,33	11,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,380	7,50	2,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,420	2,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			1 492,77
83	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63
						22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			2 721,32
84	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			42,01
						22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,430	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			2 746,03
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42
						19,25

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 661,54
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			5,77 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	18,50	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			377,51
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,55 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	22,17	8,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 931,56
		6. Casa scarii				
		6.1. Pardoseli				
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			81,17 8,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	35,00	8,19
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,64	71,35
	2430226101017	Grund "Tiefgrund"	kg	0,090	15,41	1,39
	4100126202818	Apa	m3	0,004	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 979,87
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			194,31 87,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	35,00	78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	8,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	12,21	3,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			9 527,17
90	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			264,55 134,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	35,00	134,92
	26701122020520	Placi de ceramic gr.8	m2	1,020	105,00	107,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	1,81	10,50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	22,50	3,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	12,21	2,44
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	225,00	4,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	10,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	4,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	7,50	0,27
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	2,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 952,29
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m			30,07

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate cu adeziv				17,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	35,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	10,00	10,71
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	2,17	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	4,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,00	0,00
		Total	lei			2 290,80
		6.2. Tavane				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			164,31 77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	35,00	71,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	80,00	84,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,50	0,11
		Total	lei			6 408,19
93	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			38,05 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,650	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		Total	lei			1 743,95
94	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2			7,62 4,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	4,55
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	1,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,17
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	0,62
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	0,47
		Total	lei			349,00
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		Total	lei			1 067,71
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,85 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			130,59
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			50,86

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)				19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 330,72
		6.3. Pereti				
98	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			6 919,54
99	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			38,08 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			6 987,91
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 664,89
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			5,77 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	18,50	4,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			986,37
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,85 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			522,97
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			49,39 19,25

1	2	3	4	5	6	7
		h=1,60m				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			8 436,53
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			643,84
		6.4. Consolidare gol ascensor				
105	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat	m3			474,20 472,50
	7123010010200	Betonist	h-om	10,000	35,00	350,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	35,00	122,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	7,50	1,50
		<i>Total</i>	lei			303,49
106	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			63,19 35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	35,00	29,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	47,50	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,12	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	15,60	4,68
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	11,85	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	15,85	0,48
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	75,00	9,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	5,50	0,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			121,33
107	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			19,32 15,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	35,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	5,00	2,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			115,95
108	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,31 2,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	35,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	35,00	0,10
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,50	11,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	15,65	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			659,53
109	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 031,82 231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,150	35,00	215,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	35,00	15,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,000	1,40	436,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,746	180,00	138,31
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	285,00	201,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,330	10,00	3,40
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	40,00	13,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	7,50	2,10
		<i>Total</i>	lei			392,09
		6.5. Balustrade				
110	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,48 0,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008	35,00	0,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	35,00	0,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	35,00	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	15,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	10,50	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	300,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			170,21
111	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada Seria 1.256-1, OJI-33д-1 sau analog pentru gradinite	kg			20,51 7,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	35,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	35,00	0,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	35,00	0,35
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	27,50	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	30,50	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	8,50	0,17
		<i>Total</i>	lei			8 629,34
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			311,88 133,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	35,00	133,70
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	32,50	169,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	25,50	9,18
		<i>Total</i>	lei			131,30
		7. Timplarii				
113	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 850x2800(h) - 6buc; U2 1000x2800(h) - 4buc; U3 600x2050(h) - 8buc;	m2			1 218,81 28,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	35,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	35,00	2,80
	2030112939160	Usi din profiluri in PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,85	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	65,50	32,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	5,50	0,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	7,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			43 048,46
114	CK25D	Usi interioara confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere cu sticla inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 1200x2100(h) - 1buc	m2			1 225,69 31,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	35,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2030112939160	Usi din profiluri in PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,85	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	65,50	36,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	5,50	1,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	7,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 088,73
115	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m U5 950x2100(h) - 8buc	m2			1 020,70 63,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	35,00	51,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	35,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	8,75
	2030112930002	Usi idin MDF	m2	1,000	950,00	950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	15,85	1,35
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	11,35	5,11
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220	5,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	7,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			16 290,44
116	CK06B	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2			1 800,02 48,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,150	35,00	40,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,030	35,00	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00	7,00
	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite	m2	1,000	1 750,00	1 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,060	15,85	0,95
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,020	11,35	0,23
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,085	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,50	0,11
		<i>Total</i>	lei			7 776,07

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Scara 1. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 77 866 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Obiecte sanitare				
		1.1.1. Scara 1				
1	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	64,000	51,10 10,50	3 270,40 672,00
2	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	4,000	1 895,75 64,75	7 583,00 259,00
3	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	433,88 40,25	1 735,51 161,00
4	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru copii	buc	16,000	1 421,66 147,00	22 746,54 2 352,00
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	16,000	383,98 64,75	6 143,67 1 036,00

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pentru copii				
6	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	16,000	276,41 36,75	4 422,60 588,00
7	SC06B1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie	buc	4,000	2 119,90 59,50	8 479,62 238,00
8	SD03A	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	190,14 36,75	760,57 147,00
		<i>Total</i>	lei			55 141,91
		Total Scara 1 Inclusiv salariu				55 141,91 5 453,00
		<i>Total</i>	lei			55 141,91
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				55 141,91 5 453,00
		<i>Total</i>	lei			55 141,91
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			1 226,93
		<i>Transport materiale</i>	5 %			2 484,45
		<i>Total</i>				58 853,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			2 942,67
		<i>Total</i>				61 795,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			3 089,80
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				64 885,76 5 453,00

		Total	lei	64 888
		TVA	20 %	12 978
		Total deviz: Inclusiv salariu		77 866 5 453

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-2
Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Scara 1. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 77 866 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	155,80	35,00	5 453,00
		Total manopera				5 453

Materiale:

1.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	16,48	24,60	405,41
2.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	20,10	36,80	739,68
3.	2521216717050	Teava din material plastic	m	9,79	12,36	121,03
4.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	4,53	13,84	62,72
5.	2622102438002	Lavoar pentru copii	buc	16,48	198,40	3 270,27
6.	2622102442762	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii	buc	16,64	800,30	13 320,83
7.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	16,48	270,83	4 463,28
8.	2875114200302	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) din tabla inox	buc	4,12	1 783,33	7 347,32
9.	2875114200782	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	4,12	1 739,17	7 165,38
10.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	16,32	41,67	680,05
11.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	8,24	43,67	359,84
12.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	28,68	38,50	1 104,18
13.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	45,00	12,50	562,50
14.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	16,48	65,00	1 071,20
15.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,02	391,67	1 574,51
16.	2913124201612	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	64,96	40,00	2 598,40
17.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	16,08	201,67	3 242,85

18.	29131242020702	Robinet pt. spalator cu dn=1/2"	buc	4,02	115,83	465,64
19.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	16,48	30,60	504,29
20.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	16,48	38,20	629,54
		Total materiale de construcții				49 691
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	64 888
TVA	20 %	12 978

Total deviz: 77 866

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**

**Investitor Directia educatie,tineret si sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Obiecte sanitare				
		1.1.1. Scara 1				
1	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			51,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	35,00	10,50
	2913124201612	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,000	40,00	40,60
		<i>Total</i>	lei			3 270,40
2	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc			1 895,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	35,00	64,75
	2875114200782	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	1,000	1 739,17	1 791,35
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	38,50	39,66
		<i>Total</i>	lei			7 583,00
3	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			433,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	35,00	40,25
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	391,67	393,63
		<i>Total</i>	lei			1 735,51

1	2	3	4	5	6	7
4	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru copii	buc			1 421,66 147,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200	35,00	147,00
	2622102442762	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii	buc	1,010	800,30	832,55
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	270,83	278,95
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	30,60	31,52
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	38,20	39,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	24,60	25,34
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	65,00	66,95
		<i>Total</i>	lei			22 746,54
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pentru copii	buc			383,98 64,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	35,00	64,75
	2622102438002	Lavoar pentru copii	buc	1,010	198,40	204,39
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	41,67	42,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	38,50	39,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	12,36	7,56
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	12,50	25,50
		<i>Total</i>	lei			6 143,67
6	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			276,41 36,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	35,00	36,75
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	201,67	202,68
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,000	36,80	36,98
		<i>Total</i>	lei			4 422,60
7	SC06B1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie	buc			2 119,90 59,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700	35,00	59,50
	2875114200302	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) din tabla inox	buc	1,000	1 783,33	1 836,83
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,000	43,67	89,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000	38,50	79,31
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,000	12,50	38,62
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,100	13,84	15,68
		<i>Total</i>	lei			8 479,62
8	SD03A	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			190,14 36,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	35,00	36,75
	29131242020702	Robinet pt. spalator cu dn=1/2"	buc	1,000	115,83	116,41
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,000	36,80	36,98
		<i>Total</i>	lei			760,57

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3

Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Scara 1. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 98 258 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	145,000	27,33 26,25	3 962,69 3 806,25
2	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	23,000	36,75 36,75	845,25 845,25
		<i>Total</i>	lei			4 807,94
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 807,94 4 651,50
		1.2. Lucrari de constructie				
3	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,000	12,95 12,95	362,60 362,60
4	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	28,000	21,58 20,30	604,24 568,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			966,84
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				966,84 931,00
		1.3. Incalzire				
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x900	buc	3,000	852,89 17,50	2 558,66 52,50
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x1000	buc	2,000	934,30 17,50	1 868,61 35,00
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22 500x1200	buc	2,000	1 096,10 22,75	2 192,21 45,50
8	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800	buc	8,000	1 666,27 28,00	13 330,18 224,00
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000	buc	6,000	1 762,06 28,00	10 572,38 168,00
10	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm, tip 22 500x2200	buc	2,000	2 029,16 35,00	4 058,32 70,00
11	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm, Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc	23,000	129,77 3,50	2 984,71 80,50
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	23,000	97,61 5,25	2 245,00 120,75
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc	23,000	157,61 5,25	3 625,00 120,75
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	23,000	188,08 6,30	4 325,89 144,90

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, /Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"				
15	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 φ20x3,2	m	96,000	24,75 12,25	2 376,40 1 176,00
16	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	29,000	12,05 9,45	349,45 274,05
17	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 φ25x4,0	m	200,000	33,84 14,00	6 767,56 2 800,00
18	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	60,000	14,90 10,50	894,00 630,00
19	IC38A	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	46,000	72,30 5,25	3 325,57 241,50
20		Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	500,000	2,14 0,00	1 070,00 0,00
21	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire,	m2	18,950	21,05 18,55	398,90 351,52

1	2	3	4	5	6	7
		avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp				
		<i>Total</i>	lei			62 942,84
		Total Incalzire Inclusiv salariu				62 942,84 6 534,97
		<i>Total</i>	lei			68 717,62
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			2 726,43
		<i>Transport materiale</i>	5 %			2 824,78
		<i>Total</i>				74 268,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			3 713,44
		<i>Total</i>				77 982,27
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			3 899,11
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				81 881,38 12 117,47

		Total	lei			81 882
		TVA	20 %			16 376
		Total deviz: Inclusiv salariu				98 258 12 120

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-3
Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Scara 1. Etajul 2 si 3

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	13,44	35,00	470,40
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	186,71	35,00	6 534,97
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	132,90	35,00	4 651,50
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,16	35,00	460,60
		Total manopera				12 120

Materiale:

1.	03042040	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	500,00	2,14	1 070,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	180,00	5,04
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,10	17,50	106,67
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,92	1,50	1,38
5.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,23	65,50	146,33
6.	2521216710203	Teava din polipropilena PN25 d20x3 mm	m	98,88	12,14	1 200,40
7.	2521216710254	Teava din polipropilena PN25 φ25x4,0	m	206,00	19,26	3 967,56
8.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,30	7,70	17,71
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,80	1,40	13,72
10.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	14,90	2,50	37,25
11.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,15	24,00	27,60
12.	28221157500100	Radiator tip 22 500x1000	buc	2,00	910,71	1 821,42
13.	28221157500120	Radiator tip 22 500x1200	buc	2,00	1 065,71	2 131,42
14.	28221157500180	Radiator tip 22 500x1800	buc	8,00	1 627,93	13 023,44
15.	28221157500200	Radiator tip 22 500x2000	buc	6,00	1 723,72	10 342,32
16.	28221157500220	Radiator tip 22 500x2200	buc	2,00	1 983,67	3 967,34
17.	28221157500900	Radiator tip 22 500x900	buc	3,00	829,29	2 487,87
18.	28752741100020	Piesa de legatura d20 mm	buc	29,00	2,35	68,15
19.	28752741100025	Piesa de legatura d25 mm	buc	60,00	3,90	234,00
20.	28752741101201	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	46,00	66,67	3 066,82
21.	2875274123510	Dop din fonta	buc	45,67	1,50	68,51
22.	28752742027042	Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	23,00	180,00	4 140,00
23.	28752742051015	Угловой радиаторный кран RLV-S φ15 "Danfoss"	buc	23,00	90,00	2 070,00
24.	28752742051115	Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N φ15 "Danfoss"	buc	23,00	150,00	3 450,00
25.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	119,00	1,15	136,85
26.	2913134500115	Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc	23,00	125,50	2 886,50
27.	3220137315778	Decapant	kg	0,28	20,00	5,52
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17	10,00	1,68
		Total materiale de construcții				56 493

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,42	10,00	4,20
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,69	15,00	10,35
3.	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,90	25,00	47,38
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,28	40,00	11,20
5.	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	6,30	5,00	31,50
Total utilaje de construcții						104

Total	lei	81 882
TVA	20 %	16 376

Total deviz:**98 258**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrări de reparație la grădinița nr.198,
mun. Chișinău, str. Igor Vieru, 5/2****Investitor Direcția educație, tineret și sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări tehnico-sanitare				
		1.1. Demontări				
1	RpIC18C	Demontarea țevii negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 1 1/2"-2"	m			27,33 26,25
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,750	35,00	26,25
	2875274123510	Dop din fontă	buc	0,300	1,50	0,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	17,50	0,61
		Total	lei			3 962,69
2	RpIB11D	Demontarea registrelor de încălzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de oțel având 4-7 țevi	buc			36,75 36,75
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	1,050	35,00	36,75
		Total	lei			845,25
		1.2. Lucrări de construcție				
3	RpCU05E1	Executarea străpungerilor pentru conducte	buc			12,95

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				12,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	35,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	35,00	11,20
		<i>Total</i>	lei			362,60
4	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			21,58
						20,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	35,00	15,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	1,40	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	180,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			604,24
		1.3. Incalzire				
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x900	buc			852,89
						17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	35,00	17,50
	28221157500900	Radiator tip 22 500x900	buc	1,000	829,29	829,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	17,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,50	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,15	3,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 558,66
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x1000	buc			934,30
						17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	35,00	17,50
	282211575001000	Radiator tip 22 500x1000	buc	1,000	910,71	910,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	17,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,50	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,15	3,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 868,61
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22 500x1200	buc			1 096,10
						22,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	35,00	22,75
	282211575001200	Radiator tip 22 500x1200	buc	1,000	1 065,71	1 065,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	17,50	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	65,50	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,15	4,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	5,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			2 192,21
8	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800	buc			1 666,27
						28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	35,00	28,00
	282211575001800	Radiator tip 22 500x1800	buc	1,000	1 627,93	1 627,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	17,50	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	65,50	0,66
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,15	6,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			13 330,18
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000	buc			1 762,06
						28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	35,00	28,00
	282211575002000	Radiator tip 22 500x2000	buc	1,000	1 723,72	1 723,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	17,50	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	65,50	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,15	6,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			10 572,38
10	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm, tip 22 500x2200	buc			2 029,16 35,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	35,00	35,00
	282211575002200	Radiator tip 22 500x2200	buc	1,000	1 983,67	1 983,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	17,50	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	65,50	0,79
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,15	6,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			4 058,32
11	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm, Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc			129,77 3,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	35,00	3,50
	2913134500115	Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc	1,000	125,50	125,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	7,70	0,77
		<i>Total</i>	lei			2 984,71
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc			97,61 5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	28752742051015	Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	1,000	90,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	17,50	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,50	2,10
		<i>Total</i>	lei			2 245,00
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc			157,61 5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	28752742051115	Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc	1,000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	17,50	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,50	2,10
		<i>Total</i>	lei			3 625,00
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, /Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc			188,08 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	35,00	6,30
	28752742027042	Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	1,000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	17,50	0,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	65,50	1,57
		<i>Total</i>	lei			4 325,89
15	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф20x3,2	m			24,75 12,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	35,00	12,25
	2521216710203	Teava din polipropilena PN25 d20x3 mm	m	1,030	12,14	12,50
		<i>Total</i>	lei			2 376,40
16	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,05 9,45

1	2	3	4	5	6	7
		(30% на фитинги от длины труб)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270	35,00	9,45
	28752741100020	Piesa de legatura d20 mm	buc	1,000	2,35	2,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,100	2,50	0,25
		<i>Total</i>	lei			349,45
17	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m			33,84 14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	35,00	14,00
	2521216710254	Teava din polipropilena PN25 ф25x4,0	m	1,030	19,26	19,84
		<i>Total</i>	lei			6 767,56
18	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc			14,90 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	35,00	10,50
	28752741100025	Piesa de legatura d25 mm	buc	1,000	3,90	3,90
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200	2,50	0,50
		<i>Total</i>	lei			894,00
19	IC38A	Racord PPR 20x1/2" FE	buc			72,30 5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	287527411012012	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,000	66,67	66,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	20,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			3 325,57
20		Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc			2,14 0,00
	03042040	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	1,000	2,14	2,14
		<i>Total</i>	lei			1 070,00
21	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			21,05 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,530	35,00	18,55
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,100	25,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			398,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-4

Lucrari de electromontare interioare. Scara 1. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 154 354 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontaj				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc	70,000	10,50 10,50	735,00 735,00
		<i>Total</i>	lei			735,00
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			165,38
		<i>Total</i>				900,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			45,02
		<i>Total</i>				945,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			47,27
		Total Lucrari de demontaj Inclusiv salariu				992,67 735,00
		2. Lucrari de montaj				
2	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	100 buc	0,040	33 067,25 5 915,00	1 322,69 236,60
3	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком	100 buc	0,010	49 568,00 5 915,00	495,68 59,15

1	2	3	4	5	6	7
		авврийного питания				
4	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	100 buc	0,460	24 371,54 5 180,00	11 210,91 2 382,80
5	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	100 buc	0,480	37 871,54 5 180,00	18 178,34 2 486,40
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	100 buc	0,260	11 594,77 3 080,00	3 014,64 800,80
7		Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	100,000	12,75 0,00	1 275,00 0,00
8		Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc	26,000	39,17 0,00	1 018,42 0,00
9		Стартер 220В	buc	100,000	2,70 0,00	270,00 0,00
10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	100 buc	0,160	3 791,06 1 333,50	606,57 213,36
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,340	3 709,12 1 127,00	1 261,10 383,18
12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,140	4 130,14 1 148,00	578,22 160,72
13		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	68,000	3,00 0,00	204,00 0,00
14		Коробка ответвительная	buc	34,000	4,00 0,00	136,00 0,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	19,500	664,84 434,00	12 964,33 8 463,00
16		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1 600,000	7,33 0,00	11 728,00 0,00
17		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	350,000	11,42 0,00	3 997,00 0,00
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	18,000	1 325,53 833,00	23 859,54 14 994,00
		Total	lei			92 120,44
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %			6 790,50
		Transport materiale	5 %			2 624,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				101 535,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			15 090,01
		<i>Total</i>				116 625,34
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			5 831,26
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				122 456,60 30 180,01
		3. Lucrari de constructie				
19	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	100,000	18,25 17,50	1 825,00 1 750,00
20	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	100,000	13,30 8,40	1 330,00 840,00
21	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	30,000	25,55 25,55	766,50 766,50
		<i>Total</i>	lei			3 921,50
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			755,21
		<i>Transport materiale</i>	5 %			20,50
		<i>Total</i>				4 697,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			234,87
		<i>Total</i>				4 932,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			246,61
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 178,68 3 356,50

		Total	lei	128 628
		TVA	20 %	25 726
		Total deviz: Inclusiv salariu		154 354 34 272

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-4
Lucrari de electromontare interioare. Scara 1. Etajul 2 si 3**

Valoarea de deviz 154 354 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	862,29	35,00	30 180,01
2.	7122050013400	Zidar	h-om	25,50	35,00	892,50
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,00	35,00	735,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,40	35,00	1 064,00
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,00	35,00	1 400,00
		Total manopera				34 272

Materiale:

1.	04041536	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	100,00	12,75	1 275,00
2.	04041538	Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc	26,00	39,17	1 018,42
3.	04041539	Стартер 220В	buc	100,00	2,70	270,00
4.	04041541	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	68,00	3,00	204,00
5.	04041542	Коробка ответвительная	buc	34,00	4,00	136,00
6.	04041543	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1 600,00	7,33	11 728,00
7.	04041544	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	350,00	11,42	3 997,00
8.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,01	18 000,00	107,16
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,04	11 500,00	443,67
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,02	15 500,00	241,80
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	22 500,00	26,32
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	17,28	27,50	475,20
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,24	47,50	11,40
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	241,20	0,50	120,60
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	241,20	0,40	96,48
16.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,60	18,50	66,60
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05	180,00	9,00

18.	234345346	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	buc	16,00	23,00	368,00
19.	2354325	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	buc	4,00	250,00	1 000,00
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	170,00	2,30	391,00
21.	346346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	buc	26,00	75,00	1 950,00
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,00	10,00	10,00
23.	5009030	Flanse	10 buc	18,00	3,00	54,00
24.	5009031	Scoabe	10 buc	120,60	0,50	60,30
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	389,28	0,10	38,93
26.	5009070	Racordari	10 buc	32,40	2,00	64,80
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,16	80,00	12,98
28.	5009109	Cirlig	buc	191,76	0,50	95,88
29.	5009113	Prezoane	buc	63,24	0,40	25,30
30.	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,55	10,00	25,50
31.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,77	11,00	41,50
32.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,08	12,60	1,01
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,19	100,00	18,72
34.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	9,75	13,50	131,62
35.	523523523	Teava din vinilplast d20	m	1 800,00	2,10	3 780,00
36.	5346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	buc	1,00	415,00	415,00
37.	5346536	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	buc	46,00	175,00	8 050,00
38.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,07	10,00	0,67
39.	54734536	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	34,00	25,00	850,00
40.	6342235	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	14,00	29,00	406,00
41.	63452335	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	buc	48,00	310,00	14 880,00
		Total materiale de constructii				52 897

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	12,19	200,00	2 437,24
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	58,50	10,00	585,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	58,50	10,00	585,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	339,20	7,50	2 544,01
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	48,60	6,50	315,90
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,60	200,00	121,00
7.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,00	10,00	20,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,50	40,00	60,00
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,00	5,00	75,00
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,04	7,50	82,80
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	87,12	5,50	479,16
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	12,79	180,00	2 302,42
		Total utilaje de constructii				9 608

Total	lei	128 628
TVA	20 %	25 726

Total deviz:

154 354

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**

**Investitor Directia educatie,tineret si sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontaj				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc			10,50 10,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	35,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			735,00
		2. Lucrari de montaj				
2	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	100 buc			33 067,25 5 915,00
	1	Muncitor	h-om	169,000	35,00	5 915,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009113	Prezoane	buc	204,000	0,40	81,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	11,00	30,80
	2354325	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	buc	100,000	250,00	25 000,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,040	200,00	808,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,000	7,50	427,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,040	180,00	727,20
		<i>Total</i>	lei			1 322,69
3	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	100 buc			49 568,00 5 915,00
	1	Muncitor	h-om	169,000	35,00	5 915,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009113	Prezoane	buc	204,000	0,40	81,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	11,00	30,80
	5346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	buc	100,000	415,00	41 500,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,040	200,00	808,00

1	2	3	4	5	6	7
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,000	7,50	427,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,040	180,00	727,20
		Total	lei			495,68
4	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	100 buc			24 371,54
						5 180,00
	1	Muncitor	h-om	148,000	35,00	5 180,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009109	Cirlig	buc	204,000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,090	11,00	33,99
	5346536	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	buc	100,000	175,00	17 500,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,740	200,00	548,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,300	7,50	437,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,740	180,00	493,20
		Total	lei			11 210,91
5	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	100 buc			37 871,54
						5 180,00
	1	Muncitor	h-om	148,000	35,00	5 180,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009109	Cirlig	buc	204,000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,090	11,00	33,99
	63452335	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	buc	100,000	310,00	31 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,740	200,00	548,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,300	7,50	437,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,740	180,00	493,20
		Total	lei			18 178,34
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	100 buc			11 594,77
						3 080,00
	1	Muncitor	h-om	88,000	35,00	3 080,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009113	Prezoane	buc	204,000	0,40	81,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	11,00	30,80
	346346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	buc	100,000	75,00	7 500,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,550	200,00	310,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,500	7,50	236,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	180,00	279,00
		Total	lei			3 014,64
7		Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc			12,75
						0,00
	04041536	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	1,000	12,75	12,75
		Total	lei			1 275,00
8		Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc			39,17
						0,00
	04041538	Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc	1,000	39,17	39,17
		Total	lei			1 018,42
9		Стартер 220В	buc			2,70
						0,00
	04041539	Стартер 220В	buc	1,000	2,70	2,70
		Total	lei			270,00
10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	100 buc			3 791,06
						1 333,50
	1	Muncitor	h-om	38,100	35,00	1 333,50
	234345346	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	buc	100,000	23,00	2 300,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	47,50	71,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,420	10,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	180,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			606,57
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc			3 709,12 1 127,00
	1	Muncitor	h-om	32,200	35,00	1 127,00
	54734536	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	100,000	25,00	2 500,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,10	10,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	180,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			1 261,10
12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc			4 130,14 1 148,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	35,00	1 148,00
	6342235	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	100,000	29,00	2 900,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,10	10,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	180,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			578,22
13		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc			3,00 0,00
	04041541	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	1,000	3,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			204,00
14		Коробка ответвительная	buc			4,00 0,00
	04041542	Коробка ответвительная	buc	1,000	4,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			136,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			664,84 434,00
	1	Muncitor	h-om	12,400	35,00	434,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 500,00	0,46
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 500,00	12,40
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	22 500,00	1,35
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	80,00	0,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,60	0,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,500	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	180,00	70,20
		<i>Total</i>	lei			12 964,33
16		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m			7,33 0,00
	04041543	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1,000	7,33	7,33
		<i>Total</i>	lei			11 728,00
17		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m			11,42 0,00
	04041544	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	1,000	11,42	11,42
		<i>Total</i>	lei			3 997,00

1	2	3	4	5	6	7
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 325,53 833,00
	1	Muncitor	h-om	23,800	35,00	833,00
	523523523	Teava din vinilplast d20	m	100,000	2,10	210,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	24,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960	27,50	26,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	0,40	5,36
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	18,50	3,70
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	0,50	3,35
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	7,50	118,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	6,50	17,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	5,50	26,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	180,00	19,80
		Total	lei			23 859,54
		3. Lucrari de constructie				
19	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			18,25 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	35,00	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,400	35,00	14,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150	5,00	0,75
		Total	lei			1 825,00
20	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,30 8,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	35,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	2,30	3,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	180,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Total	lei			1 330,00
21	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			25,55 25,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	35,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680	35,00	23,80
		Total	lei			766,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1
Lucrari de reparatie interioara. Scara 2. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 1 218 765 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	13,550	46,75 46,20	633,47 626,01
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	18,000	8,75 8,75	157,50 157,50
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane, inclusiv teracota	m2	1 487,030	10,03 9,45	14 907,48 14 052,43
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	632,140	10,02 9,45	6 337,20 5 973,72
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	470,930	18,09 16,10	8 520,20 7 581,97
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota	m2	605,910	11,30 10,50	6 846,79 6 362,06
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	58,120	14,70 14,70	854,36 854,36
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,340	14,70 14,70	34,40 34,40
9	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa	t	104,350	32,55	3 396,59

1	2	3	4	5	6	7
		4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m			32,55	3 396,59
10	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	104,350	21,00 21,00	2 191,35 2 191,35
11	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	4,520	24,85 24,85	112,32 112,32
12	TrB22D1C 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	104,350	17,20 4,20	1 794,82 438,27
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	104,350	12,56 0,00	1 310,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			47 097,32
		Total Demontari Inclusiv salariu				47 097,32 41 780,98
		2. Grupe - Hol, Grupa, Dormitor				
		2.1. Pardoseli				
14	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	4,867	206,50 206,50	1 005,04 1 005,04
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	486,700	50,79 24,50	24 721,92 11 924,15
16	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	486,700	81,17 8,19	39 506,41 3 986,07
17	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-486,700	46,81 4,03	-22 784,01 -1 958,97
18	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582,	m2	486,700	147,24 38,50	71 661,30 18 737,95

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez				
		<i>Total</i>	lei			114 110,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				114 110,66 33 694,24
		2.2. Tavane				
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidroful, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	486,700	119,03 66,85	57 934,15 32 535,90
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	486,700	23,30 19,25	11 338,76 9 368,98
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	486,700	2,56 1,05	1 245,96 511,04
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	486,700	50,86 19,25	24 751,52 9 368,98
		<i>Total</i>	lei			95 270,39
		Total Tavane Inclusiv salariu				95 270,39 51 784,90
		2.3. Pereti				
23	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	854,020	37,70 22,40	32 198,69 19 130,05
24	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	854,020	38,07 22,75	32 516,81 19 428,96

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm				
25	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,300	286,80 127,72	2 093,62 932,32
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	854,020	23,30 19,25	19 896,30 16 439,89
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	505,150	5,00 1,05	2 527,02 530,41
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	818,980	2,56 1,05	2 096,59 859,93
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	505,150	49,39 19,25	24 951,48 9 724,14
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	348,870	50,86 19,25	17 742,07 6 715,75
		<i>Total</i>	lei			134 022,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				134 022,58 73 761,45
		2.4. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.1. Glafuri exterioare				
31	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	167,600	27,13 23,10	4 546,65 3 871,56
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	33,520	13,52 4,20	453,09 140,78
33	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	33,520	36,24 19,25	1 214,68 645,26
		<i>Total</i>	lei			6 214,42
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				6 214,42 4 657,60
		2.4.2. Glafuri interioare				
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	68,000	83,69 52,01	5 691,24 3 536,68
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,000	23,30 19,25	1 584,21 1 309,00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	68,000	2,56 1,05	174,08 71,40
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	68,000	50,86 19,25	3 458,19 1 309,00
		<i>Total</i>	lei			10 907,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				10 907,72 6 226,08
		<i>Total</i>	lei			17 122,14
		Total Glafuri Inclusiv salariu				17 122,14 10 883,68
		<i>Total</i>	lei			360 525,77
		Total Grupe - Hol, Grupa, Dormitor Inclusiv salariu				360 525,77 170 124,27
		3. Grupe - Bloc sanitar				
		3.1. Pardoseli				
38	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,650	206,51 206,51	134,23 134,23
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,480	50,79 24,50	3 326,05 1 604,26
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	65,480	208,31 101,50	13 640,35 6 646,22
		<i>Total</i>	lei			17 100,63
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 100,63 8 384,71
		3.2. Tavane				
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	65,480	119,03 66,85	7 794,39 4 377,34
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,480	23,30 19,25	1 525,50 1 260,49
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol"	m2	65,480	2,56	167,62

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog ca nivel de calitate			1,05	68,75
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	65,480	50,86 19,25	3 330,04 1 260,49
		<i>Total</i>	lei			12 817,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 817,55 6 967,07
		3.3. Pereti				
45	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,188	24 942,77 6 181,33	4 689,24 1 162,09
46	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	16,800	15,52 3,50	260,72 58,80
47	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	2,260	81,74 54,60	184,73 123,40
48	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)	m3	0,140	1 217,29 396,57	170,42 55,52
49	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, H=2,1	m2	66,360	882,16 38,50	58 539,90 2 554,86
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	9,000	234,22	2 107,98

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC 12,5 hidrofulg cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele			131,86	1 186,73
51	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	335,480	41,63 22,40	13 965,86 7 514,75
52	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	335,480	42,01 22,75	14 092,67 7 632,17
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	178,880	164,17 57,75	29 366,66 10 330,32
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,660	25,42 19,25	3 981,92 3 015,71
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	156,660	5,00 1,05	783,69 164,49
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	156,660	2,56 1,05	401,05 164,49
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	156,660	49,39 19,25	7 738,10 3 015,71
58	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	4,000	69,70 17,50	278,80 70,00
		Total	lei			136 561,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				136 561,74 37 049,04
		<i>Total</i>	lei			166 479,92
		Total Grupe - Bloc sanitar Inclusiv salariu				166 479,92 52 400,82
		4. Grupe - Bucatarie				
		4.1. Pardoseli				
59	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,108	206,48 206,48	22,30 22,30
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,800	50,80 24,50	548,59 264,60
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,800	208,31 101,50	2 249,78 1 096,20
		<i>Total</i>	lei			2 820,67
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 820,67 1 383,10
		4.2. Tavane				
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,800	119,04 66,85	1 285,58 721,98
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,800	23,30 19,25	251,61 207,90
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	10,800	2,56 1,05	27,65 11,34
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	10,800	50,86 19,25	549,24 207,90

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)				
		<i>Total</i>	lei			2 114,08
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 114,08 1 149,12
		4.3. Pereti				
66	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	18,000	144,15 62,54	2 594,77 1 125,81
67	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	71,320	41,63 22,40	2 969,02 1 597,57
68	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	53,320	42,01 22,75	2 239,84 1 213,03
69	CI06C4	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6	m2	36,420	188,13 106,75	6 851,58 3 887,84
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,900	25,42 19,25	887,08 671,83
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	34,900	5,00 1,05	174,59 36,65

1	2	3	4	5	6	7
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	34,900	2,56 1,05	89,35 36,65
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	34,900	49,39 19,25	1 723,86 671,83
74	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	4,000	69,70 17,50	278,80 70,00
		<i>Total</i>	lei			17 808,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 808,89 9 311,21
		<i>Total</i>	lei			22 743,64
		Total Grupe - Bucatarie Inclusiv salariu				22 743,64 11 843,43
		5. Casa scarii				
		5.1. Pardoseli				
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	52,410	81,17 8,19	4 254,22 429,24
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	52,410	194,31 87,50	10 183,96 4 585,88
77	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	22,500	264,49 134,92	5 950,99 3 035,81
78	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	52,380	29,94 17,50	1 568,00 916,65
		<i>Total</i>	lei			21 957,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 957,17 8 967,58
		5.2. Tavane				
79	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,000	164,31 77,00	6 408,19 3 003,00
80	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	47,630	38,05 22,75	1 812,44 1 083,58
81	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	47,630	7,61 4,55	362,70 216,72
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,630	23,30 19,25	1 109,65 916,88
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	47,630	2,56 1,05	121,93 50,01
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	47,630	50,86 19,25	2 422,26 916,88
		<i>Total</i>	lei			12 237,17
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 237,17 6 187,07
		5.3. Pereti				
85	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m	m2	0,950	286,80 127,72	272,46 121,33

1	2	3	4	5	6	7
86	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	191,450	37,70 22,40	7 218,14 4 288,48
87	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	191,450	38,08 22,75	7 289,46 4 355,49
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	191,450	25,42 19,25	4 866,19 3 685,41
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	171,110	5,00 1,05	855,98 179,67
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	191,450	2,56 1,05	490,11 201,02
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	171,110	49,39 19,25	8 451,84 3 293,87
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	20,340	50,86 19,25	1 034,41 391,55
		<i>Total</i>	lei			30 478,59
		Total Pereti				30 478,59

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				16 516,82
		5.4. Consolidare gol ascensor				
93	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat	m3	0,640	474,20 472,50	303,49 302,40
94	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,920	63,19 35,00	121,33 67,20
95	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,000	19,32 15,75	115,95 94,50
96	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	46,100	14,31 2,20	659,53 101,65
97	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,380	1 031,82 231,00	392,09 87,78
		<i>Total</i>	lei			1 592,39
		Total Consolidare gol ascensor Inclusiv salariu				1 592,39 653,53
		5.5. Balustrade				
98	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	358,050	0,48 0,40	170,21 144,12
99	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada Seria 1.256-1, ОЛ-33Д-1 sau analog pentru gradinite	kg	420,810	20,51 7,35	8 629,34 3 092,95
100	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea	t	0,421	311,88 133,71	131,30 56,29

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
		<i>Total</i>	lei			8 930,85
		Total Balustrade Inclusiv salariu				8 930,85 3 293,36
		<i>Total</i>	lei			75 196,17
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				75 196,17 35 618,36
		6. Timplarii				
101	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 850x2800(h) - 6buc; U2 1000x2800(h) - 4buc; U3 600x2050(h) - 8buc;	m2	35,320	1 218,81 28,35	43 048,46 1 001,32
102	CK25D	Usi interioara confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere cu sticla inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 1200x2100(h) - 1buc	m2	2,520	1 225,69 31,85	3 088,73 80,26
103	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m U5 950x2100(h) - 8buc	m2	15,960	1 020,70 63,00	16 290,44 1 005,48
104	CK06B	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2	2,000	1 800,02 48,30	3 600,04 96,60
		<i>Total</i>	lei			66 027,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				66 027,67 2 183,66

		Total	lei	738 065
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	70 639
		Transportare materiale	7 %	28 107
		Total		836 811
		Cheltuieli de regie	14,5 %	121 337
		Total		958 148
		Beneficu de deviz	6 %	57 489
		Total		1 015 637
		TVA	20 %	203 127
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 218 765 313 950

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1

Lucrari de reparatie interioara. Scara 2. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 1 218 765 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Total	lei	738 065
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	70 639
Transportare materiale	7 %	28 107
Total		836 811
Cheltuieli de regie	14,5 %	121 337
Total		958 148
Beneficu de deviz	6 %	57 489
Total		1 015 637
TVA	20 %	203 127

Total deviz:

1 218 765

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**

**Investitor Directia educatie,tineret si sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			46,75 46,20
		<i>Total</i>	lei			633,47
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			8,75 8,75
		<i>Total</i>	lei			157,50
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane, inclusiv teracota	m2			10,03 9,45
		<i>Total</i>	lei			14 907,48
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,02 9,45
		<i>Total</i>	lei			6 337,20
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			18,09

1	2	3	4	5	6	7
						16,10
		<i>Total</i>	lei			8 520,20
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota	m2			11,30
						10,50
		<i>Total</i>	lei			6 846,79
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,70
						14,70
		<i>Total</i>	lei			854,36
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			14,70
						14,70
		<i>Total</i>	lei			34,40
9	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			32,55
						32,55
		<i>Total</i>	lei			3 396,59
10	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			21,00
						21,00
		<i>Total</i>	lei			2 191,35
11	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t			24,85
						24,85
		<i>Total</i>	lei			112,32
12	TrB22D1C1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t			17,20
						4,20
		<i>Total</i>	lei			1 794,82
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			12,56
						0,00
		<i>Total</i>	lei			1 310,84
		2. Grupe - Hol, Grupa, Dormitor				
		2.1. Pardoseli				
14	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,50
						206,50
		<i>Total</i>	lei			1 005,04
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,79
						24,50
		<i>Total</i>	lei			24 721,92
16	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			81,17
						8,19
		<i>Total</i>	lei			39 506,41
17	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2			46,81
						4,03
		<i>Total</i>	lei			-22 784,01
18	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta	m2			147,24
						38,50

1	2	3	4	5	6	7
		min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez				
		<i>Total</i>	lei			71 661,30
		2.2. Tavane				
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,03 66,85
		<i>Total</i>	lei			57 934,15
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
		<i>Total</i>	lei			11 338,76
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,56 1,05
		<i>Total</i>	lei			1 245,96
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
		<i>Total</i>	lei			24 751,52
		2.3. Pereti				
23	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
		<i>Total</i>	lei			32 198,69
24	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			38,07 22,75
		<i>Total</i>	lei			32 516,81
25	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m	m2			286,80 127,72
		<i>Total</i>	lei			2 093,62
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
		<i>Total</i>	lei			19 896,30
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2			5,00 1,05
		<i>Total</i>	lei			2 527,02
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,56 1,05
		<i>Total</i>	lei			2 096,59
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			49,39

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m				19,25
		<i>Total</i>	lei			24 951,48
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
		<i>Total</i>	lei			17 742,07
		2.4. Glafuri				
		2.4.1. Glafuri exterioare				
31	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,13 23,10
		<i>Total</i>	lei			4 546,65
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,52 4,20
		<i>Total</i>	lei			453,09
33	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			36,24 19,25
		<i>Total</i>	lei			1 214,68
		2.4.2. Glafuri interioare				
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,69 52,01
		<i>Total</i>	lei			5 691,24
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
		<i>Total</i>	lei			1 584,21
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,56 1,05
		<i>Total</i>	lei			174,08
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
		<i>Total</i>	lei			3 458,19
		3. Grupe - Bloc sanitar				
		3.1. Pardoseli				
38	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,51 206,51
		<i>Total</i>	lei			134,23

1	2	3	4	5	6	7
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,79 24,50
		<i>Total</i>	lei			3 326,05
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			208,31 101,50
		<i>Total</i>	lei			13 640,35
		3.2. Tavane				
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,03 66,85
		<i>Total</i>	lei			7 794,39
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
		<i>Total</i>	lei			1 525,50
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,56 1,05
		<i>Total</i>	lei			167,62
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
		<i>Total</i>	lei			3 330,04
		3.3. Pereti				
45	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			24 942,77 6 181,33
		<i>Total</i>	lei			4 689,24
46	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			15,52 3,50
		<i>Total</i>	lei			260,72
47	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			81,74 54,60
		<i>Total</i>	lei			184,73
48	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)	m3			1 217,29 396,57
		<i>Total</i>	lei			170,42
49	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, H=2,1	m2			882,16 38,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			58 539,90
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2			234,22 131,86
		<i>Total</i>	lei			2 107,98
51	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63 22,40
		<i>Total</i>	lei			13 965,86
52	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			42,01 22,75
		<i>Total</i>	lei			14 092,67
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			164,17 57,75
		<i>Total</i>	lei			29 366,66
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
		<i>Total</i>	lei			3 981,92
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2			5,00 1,05
		<i>Total</i>	lei			783,69
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,56 1,05
		<i>Total</i>	lei			401,05
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
		<i>Total</i>	lei			7 738,10
58	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc			69,70 17,50
		<i>Total</i>	lei			278,80
		4. Grupe - Bucatarie				
		4.1. Pardoseli				
59	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,48 206,48
		<i>Total</i>	lei			22,30
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80 24,50
		<i>Total</i>	lei			548,59
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist.	m2			208,31

1	2	3	4	5	6	7
		abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				101,50
		<i>Total</i>	lei			2 249,78
		4.2. Tavane				
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofulug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,04 66,85
		<i>Total</i>	lei			1 285,58
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
		<i>Total</i>	lei			251,61
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,56 1,05
		<i>Total</i>	lei			27,65
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
		<i>Total</i>	lei			549,24
		4.3. Pereti				
66	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofulug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			144,15 62,54
		<i>Total</i>	lei			2 594,77
67	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63 22,40
		<i>Total</i>	lei			2 969,02
68	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			42,01 22,75
		<i>Total</i>	lei			2 239,84
69	CI06C4	Placaj din fainata cu placi de aceeaasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6	m2			188,13 106,75
		<i>Total</i>	lei			6 851,58
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
		<i>Total</i>	lei			887,08
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			5,00 1,05
		<i>Total</i>	lei			174,59

1	2	3	4	5	6	7
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,56 1,05
		<i>Total</i>	lei			89,35
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
		<i>Total</i>	lei			1 723,86
74	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc			69,70 17,50
		<i>Total</i>	lei			278,80
		5. Casa scarii				
		5.1. Pardoseli				
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			81,17 8,19
		<i>Total</i>	lei			4 254,22
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			194,31 87,50
		<i>Total</i>	lei			10 183,96
77	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			264,49 134,92
		<i>Total</i>	lei			5 950,99
78	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			29,94 17,50
		<i>Total</i>	lei			1 568,00
		5.2. Tavane				
79	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			164,31 77,00
		<i>Total</i>	lei			6 408,19
80	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			38,05 22,75
		<i>Total</i>	lei			1 812,44
81	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2			7,61 4,55
		<i>Total</i>	lei			362,70
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
		<i>Total</i>	lei			1 109,65
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,56

1	2	3	4	5	6	7
		cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate				1,05
		<i>Total</i>	lei			121,93
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
		<i>Total</i>	lei			2 422,26
		5.3. Pereti				
85	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m	m2			286,80 127,72
		<i>Total</i>	lei			272,46
86	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
		<i>Total</i>	lei			7 218,14
87	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			38,08 22,75
		<i>Total</i>	lei			7 289,46
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
		<i>Total</i>	lei			4 866,19
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			5,00 1,05
		<i>Total</i>	lei			855,98
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,56 1,05
		<i>Total</i>	lei			490,11
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
		<i>Total</i>	lei			8 451,84
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
		<i>Total</i>	lei			1 034,41
		5.4. Consolidare gol ascensor				
93	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat	m3			474,20

1	2	3	4	5	6	7
						472,50
		<i>Total</i>	lei			303,49
94	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			63,19 35,00
		<i>Total</i>	lei			121,33
95	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			19,32 15,75
		<i>Total</i>	lei			115,95
96	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,31 2,20
		<i>Total</i>	lei			659,53
97	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 031,82 231,00
		<i>Total</i>	lei			392,09
		5.5. Balustrade				
98	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,48 0,40
		<i>Total</i>	lei			170,21
99	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada Seria 1.256-1, OJI-33Д-1 sau analog pentru gradinite	kg			20,51 7,35
		<i>Total</i>	lei			8 629,34
100	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			311,88 133,71
		<i>Total</i>	lei			131,30
		6. Timplarii				
101	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 850x2800(h) - 6buc; U2 1000x2800(h) - 4buc; U3 600x2050(h) - 8buc;	m2			1 218,81 28,35
		<i>Total</i>	lei			43 048,46
102	CK25D	Usi interioara confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere cu sticla inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 1200x2100(h) - 1buc	m2			1 225,69 31,85
		<i>Total</i>	lei			3 088,73
103	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei	m2			1 020,70 63,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m U5 950x2100(h) - 8buc				
		<i>Total</i>	lei			16 290,44
104	CK06B	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2			1 800,02
		<i>Total</i>	lei			48,30
						3 600,04

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2

Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Scara 2. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 77 866 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Obiecte sanitare				
		1.1.1. Scara 2				
1	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	64,000	51,10 10,50	3 270,40 672,00
2	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	4,000	1 895,75 64,75	7 583,00 259,00
3	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	433,88 40,25	1 735,51 161,00
4	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru copii	buc	16,000	1 421,66 147,00	22 746,54 2 352,00
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	16,000	383,98 64,75	6 143,67 1 036,00

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pentru copii				
6	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	16,000	276,41 36,75	4 422,60 588,00
7	SC06B1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie	buc	4,000	2 119,90 59,50	8 479,62 238,00
8	SD03A	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	190,14 36,75	760,57 147,00
		<i>Total</i>	lei			55 141,91
		Total Scara 2 Inclusiv salariu				55 141,91 5 453,00
		<i>Total</i>	lei			55 141,91
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				55 141,91 5 453,00
		<i>Total</i>	lei			55 141,91
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			1 226,93
		<i>Transport materiale</i>	5 %			2 484,45
		<i>Total</i>				58 853,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			2 942,67
		<i>Total</i>				61 795,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			3 089,80
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				64 885,76 5 453,00

		Total	lei	64 888
		TVA	20 %	12 978
		Total deviz: Inclusiv salariu		77 866 5 453

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-2
Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Scara 2. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 77 866 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	155,80	35,00	5 453,00
		Total manopera				5 453

Materiale:

1.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	16,48	24,60	405,41
2.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	20,10	36,80	739,68
3.	2521216717050	Teava din material plastic	m	9,79	12,36	121,03
4.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	4,53	13,84	62,72
5.	2622102438002	Lavoar pentru copii	buc	16,48	198,40	3 270,27
6.	2622102442762	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii	buc	16,64	800,30	13 320,83
7.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	16,48	270,83	4 463,28
8.	2875114200302	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) din tabla inox	buc	4,12	1 783,33	7 347,32
9.	2875114200782	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	4,12	1 739,17	7 165,38
10.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	16,32	41,67	680,05
11.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	8,24	43,67	359,84
12.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	28,68	38,50	1 104,18
13.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	45,00	12,50	562,50
14.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	16,48	65,00	1 071,20
15.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,02	391,67	1 574,51
16.	2913124201612	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	64,96	40,00	2 598,40

17.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	16,08	201,67	3 242,85
18.	29131242020702	Robinet pt. spalator cu dn=1/2"	buc	4,02	115,83	465,64
19.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	16,48	30,60	504,29
20.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	16,48	38,20	629,54
		Total materiale de construcții				49 691
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	64 888
TVA	20 %	12 978

Total deviz: 77 866

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**

**Investitor Diriectia educatie,tineret si sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Obiecte sanitare				
		1.1.1. Scara 2				
1	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			51,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	35,00	10,50
	2913124201612	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,000	40,00	40,60
		<i>Total</i>	lei			3 270,40
2	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc			1 895,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	35,00	64,75
	2875114200782	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	1,000	1 739,17	1 791,35
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	38,50	39,66
		<i>Total</i>	lei			7 583,00
3	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			433,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	35,00	40,25
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	391,67	393,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 735,51
4	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru copii	buc			1 421,66 147,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200	35,00	147,00
	2622102442762	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii	buc	1,010	800,30	832,55
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	270,83	278,95
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	30,60	31,52
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	38,20	39,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	24,60	25,34
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	65,00	66,95
		<i>Total</i>	lei			22 746,54
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pentru copii	buc			383,98 64,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	35,00	64,75
	2622102438002	Lavoar pentru copii	buc	1,010	198,40	204,39
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	41,67	42,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	38,50	39,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	12,36	7,56
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	12,50	25,50
		<i>Total</i>	lei			6 143,67
6	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			276,41 36,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	35,00	36,75
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	201,67	202,68
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,000	36,80	36,98
		<i>Total</i>	lei			4 422,60
7	SC06B1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie	buc			2 119,90 59,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700	35,00	59,50
	2875114200302	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) din tabla inox	buc	1,000	1 783,33	1 836,83
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,000	43,67	89,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000	38,50	79,31
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,000	12,50	38,62
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,100	13,84	15,68
		<i>Total</i>	lei			8 479,62
8	SD03A	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			190,14 36,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	35,00	36,75
	29131242020702	Robinet pt. spalator cu dn=1/2"	buc	1,000	115,83	116,41
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,000	36,80	36,98
		<i>Total</i>	lei			760,57

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-3

Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Scara 1. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 90 139 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	146,000	27,33 26,25	3 990,02 3 832,50
2	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	21,000	36,75 36,75	771,75 771,75
		<i>Total</i>	lei			4 761,77
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 761,77 4 604,25
		1.2. Lucrari de constructie				
3	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,000	12,95 12,95	362,60 362,60
4	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	28,000	21,58 20,30	604,24 568,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			966,84
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				966,84 931,00
		1.3. Incalzire				
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x900	buc	2,000	852,88 17,50	1 705,77 35,00
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x1000	buc	3,000	934,31 17,50	2 802,92 52,50
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22 500x1200	buc	2,000	1 096,10 22,75	2 192,21 45,50
8	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800	buc	10,000	1 666,27 28,00	16 662,73 280,00
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000	buc	4,000	1 762,06 28,00	7 048,25 112,00
10	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm, Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc	21,000	129,77 3,50	2 725,17 73,50
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	21,000	97,61 5,25	2 049,78 110,25
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc	21,000	157,61 5,25	3 309,78 110,25
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, /Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	21,000	188,08 6,30	3 949,72 132,30
14	IC35B	Teava din polietilena armata de	m	92,000	24,75	2 277,39

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф20x3,2			12,25	1 127,00
15	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины трубы)	buc	28,000	12,05 9,45	337,40 264,60
16	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m	200,000	33,84 14,00	6 767,56 2 800,00
17	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины трубы)	buc	60,000	14,90 10,50	894,00 630,00
18	IC38A	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	42,000	72,30 5,25	3 036,39 220,50
19		Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	500,000	2,14 0,00	1 070,00 0,00
20	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	17,000	21,05 18,55	357,85 315,35
		<i>Total</i>	lei			57 186,92
		Total Incalzire Inclusiv salariu				57 186,92 6 308,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			62 915,53
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			2 664,90
		<i>Transport materiale</i>	5 %			2 548,78
		<i>Total</i>				68 129,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			3 406,46
		<i>Total</i>				71 535,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			3 576,79
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				75 112,46 11 844,00

		Total	lei	75 116
		TVA	20 %	15 023
		Total deviz: Inclusiv salariu		90 139 11 846

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-3

Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Scara 1. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 90 139 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	13,44	35,00	470,40
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	180,25	35,00	6 308,75
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	131,55	35,00	4 604,25
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,16	35,00	460,60
		Total manopera				11 846

Materiale:

1.	03042040	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	500,00	2,14	1 070,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	180,00	5,04
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,03	17,50	105,59
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,84	1,50	1,26
5.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,03	65,50	133,23
6.	2521216710203	Teava din polipropilena PN25 d20x3 mm	m	94,76	12,14	1 150,39
7.	2521216710254	Teava din polipropilena PN25 φ25x4,0	m	206,00	19,26	3 967,56
8.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,10	7,70	16,17
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,80	1,40	13,72
10.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	14,80	2,50	37,00
11.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,05	24,00	25,20
12.	28221157500100	Radiator tip 22 500x1000	buc	3,00	910,71	2 732,13
13.	28221157500120	Radiator tip 22 500x1200	buc	2,00	1 065,71	2 131,42
14.	28221157500180	Radiator tip 22 500x1800	buc	10,00	1 627,93	16 279,30
15.	28221157500200	Radiator tip 22 500x2000	buc	4,00	1 723,72	6 894,88
16.	28221157500900	Radiator tip 22 500x900	buc	2,00	829,29	1 658,58
17.	28752741100020	Piesa de legatura d20 mm	buc	28,00	2,35	65,80
18.	28752741100025	Piesa de legatura d25 mm	buc	60,00	3,90	234,00
19.	28752741101201	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	42,00	66,67	2 800,14
20.	2875274123510	Dop din fonta	buc	45,99	1,50	68,98
21.	28752742027042	Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	21,00	180,00	3 780,00
22.	28752742051015	Угловой радиаторный кран RLV-S φ15 "Danfoss"	buc	21,00	90,00	1 890,00
23.	28752742051115	Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N φ15 "Danfoss"	buc	21,00	150,00	3 150,00
24.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	107,00	1,15	123,05
25.	2913134500115	Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc	21,00	125,50	2 635,50
26.	3220137315778	Decapant	kg	0,25	20,00	5,04
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17	10,00	1,68
		Total materiale de constructii				50 976

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,42	10,00	4,20
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,63	15,00	9,45
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,70	25,00	42,50
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,28	40,00	11,20
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,70	5,00	28,50
		Total utilaje de constructii				96

Total	lei	75 116
TVA	20 %	15 023

Total deviz:

90 139

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**

**Investitor Diriectia educatie,tineret si sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			27,33 26,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,750	35,00	26,25
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	1,50	0,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	17,50	0,61
		<i>Total</i>	lei			3 990,02
2	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			36,75 36,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,050	35,00	36,75
		<i>Total</i>	lei			771,75
		1.2. Lucrari de constructie				
3	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,95 12,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	35,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	35,00	11,20
		<i>Total</i>	lei			362,60
4	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			21,58 20,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	35,00	15,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	1,40	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	180,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	10,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			604,24
		1.3. Incalzire				
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x900	buc			852,88 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	35,00	17,50
	28221157500900	Radiator tip 22 500x900	buc	1,000	829,29	829,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	17,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,50	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,15	3,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 705,77
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x1000	buc			934,31 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	35,00	17,50
	282211575001000	Radiator tip 22 500x1000	buc	1,000	910,71	910,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	17,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,50	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,15	3,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 802,92
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22 500x1200	buc			1 096,10 22,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	35,00	22,75
	282211575001200	Radiator tip 22 500x1200	buc	1,000	1 065,71	1 065,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	17,50	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	65,50	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,15	4,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	5,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			2 192,21
8	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800	buc			1 666,27 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	35,00	28,00
	282211575001800	Radiator tip 22 500x1800	buc	1,000	1 627,93	1 627,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	17,50	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	65,50	0,66
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,15	6,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			16 662,73
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000	buc			1 762,06 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	35,00	28,00
	282211575002000	Radiator tip 22 500x2000	buc	1,000	1 723,72	1 723,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	17,50	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	65,50	0,66
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,15	6,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			7 048,25
10	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm, Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc			129,77 3,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	35,00	3,50
	2913134500115	Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc	1,000	125,50	125,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	7,70	0,77
		<i>Total</i>	lei			2 725,17
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc			97,61

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"				5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	28752742051015	Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	1,000	90,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	17,50	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,50	2,10
		Total	lei			2 049,78
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc			157,61 5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	28752742051115	Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc	1,000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	17,50	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,50	2,10
		Total	lei			3 309,78
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, /Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc			188,08 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	35,00	6,30
	28752742027042	Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	1,000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	17,50	0,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	65,50	1,57
		Total	lei			3 949,72
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф20x3,2	m			24,75 12,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	35,00	12,25
	2521216710203	Teava din polipropilena PN25 d20x3 mm	m	1,030	12,14	12,50
		Total	lei			2 277,39
15	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины трубы)	buc			12,05 9,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270	35,00	9,45
	28752741100020	Piesa de legatura d20 mm	buc	1,000	2,35	2,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,100	2,50	0,25
		Total	lei			337,40
16	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m			33,84 14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	35,00	14,00
	2521216710254	Teava din polipropilena PN25 ф25x4,0	m	1,030	19,26	19,84
		Total	lei			6 767,56
17	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины трубы)	buc			14,90 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	35,00	10,50
	28752741100025	Piesa de legatura d25 mm	buc	1,000	3,90	3,90
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200	2,50	0,50
		Total	lei			894,00
18	IC38A	Racord PPR 20x1/2" FE	buc			72,30 5,25

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	287527411012012	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,000	66,67	66,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	20,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			3 036,39
19		Clipșa plastic cu diblu D20-25	buc			2,14
						0,00
	03042040	Clipșa plastic cu diblu D20-25	buc	1,000	2,14	2,14
		<i>Total</i>	lei			1 070,00
20	IE01A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de încălzire centrală, având conducte din oțel, cupru, polietilenă sau polipropilenă, cu corpuri de încălzire, aparate de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase sau robineti de aerisire, având suprafața totală a corpurilor de încălzire de pînă la 100 mp	m2			21,05
						18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,530	35,00	18,55
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,100	25,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			357,85

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-4

Lucrari de electromontare interioare. Scara 2. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 154 045 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontaj				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc	69,000	10,50 10,50	724,50 724,50
		<i>Total</i>	lei			724,50
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			163,01
		<i>Total</i>				887,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			44,38
		<i>Total</i>				931,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			46,60
		Total Lucrari de demontaj Inclusiv salariu				978,49 724,50
		2. Lucrari de montaj				
2	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	100 buc	0,040	33 067,25 5 915,00	1 322,69 236,60
3	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком	100 buc	0,010	49 568,00 5 915,00	495,68 59,15

1	2	3	4	5	6	7
		авврийного питания				
4	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	100 buc	0,460	24 371,54 5 180,00	11 210,91 2 382,80
5	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	100 buc	0,480	37 871,54 5 180,00	18 178,34 2 486,40
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	100 buc	0,250	11 594,76 3 080,00	2 898,69 770,00
7		Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	100,000	12,75 0,00	1 275,00 0,00
8		Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc	25,000	39,17 0,00	979,25 0,00
9		Стартер 220В	buc	100,000	2,70 0,00	270,00 0,00
10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	100 buc	0,160	3 791,06 1 333,50	606,57 213,36
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,330	3 709,12 1 127,00	1 224,01 371,91
12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,140	4 130,14 1 148,00	578,22 160,72
13		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	68,000	3,00 0,00	204,00 0,00
14		Коробка ответвительная	buc	34,000	4,00 0,00	136,00 0,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	19,500	664,84 434,00	12 964,33 8 463,00
16		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1 600,000	7,33 0,00	11 728,00 0,00
17		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	350,000	11,42 0,00	3 997,00 0,00
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	18,000	1 325,53 833,00	23 859,54 14 994,00
		Total	lei			91 928,23
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %			6 781,04
		Transport materiale	5 %			2 617,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				101 326,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			15 068,97
		<i>Total</i>				116 395,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			5 819,78
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				122 215,33 30 137,94
		3. Lucrari de constructie				
19	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	100,000	18,25 17,50	1 825,00 1 750,00
20	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	100,000	13,30 8,40	1 330,00 840,00
21	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	30,000	25,55 25,55	766,50 766,50
		<i>Total</i>	lei			3 921,50
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			755,21
		<i>Transport materiale</i>	5 %			20,50
		<i>Total</i>				4 697,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			234,87
		<i>Total</i>				4 932,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			246,61
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 178,68 3 356,50

		Total	lei	128 371
		TVA	20 %	25 674
		Total deviz: Inclusiv salariu		154 045 34 220

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-4
Lucrari de electromontare interioare. Scara 2. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 154 045 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	861,08	35,00	30 137,94
2.	7122050013400	Zidar	h-om	25,50	35,00	892,50
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,70	35,00	724,50
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,40	35,00	1 064,00
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,00	35,00	1 400,00
		Total manopera				34 220

Materiale:

1.	04041536	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	100,00	12,75	1 275,00
2.	04041538	Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc	25,00	39,17	979,25
3.	04041539	Стартер 220В	buc	100,00	2,70	270,00
4.	04041541	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	68,00	3,00	204,00
5.	04041542	Коробка ответвительная	buc	34,00	4,00	136,00
6.	04041543	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1 600,00	7,33	11 728,00
7.	04041544	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	350,00	11,42	3 997,00
8.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,01	18 000,00	106,03
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,04	11 500,00	443,67
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,02	15 500,00	241,80
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	22 500,00	26,32
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	17,28	27,50	475,20
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,24	47,50	11,40
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	241,20	0,50	120,60
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	241,20	0,40	96,48

16.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,60	18,50	66,60
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05	180,00	9,00
18.	234345346	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	buc	16,00	23,00	368,00
19.	2354325	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	buc	4,00	250,00	1 000,00
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	170,00	2,30	391,00
21.	346346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	buc	25,00	75,00	1 875,00
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,00	10,00	10,00
23.	5009030	Flanse	10 buc	18,00	3,00	54,00
24.	5009031	Scoabe	10 buc	120,60	0,50	60,30
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	388,26	0,10	38,83
26.	5009070	Racordari	10 buc	32,40	2,00	64,80
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,16	80,00	12,98
28.	5009109	Cirlig	buc	191,76	0,50	95,88
29.	5009113	Prezoane	buc	61,20	0,40	24,48
30.	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,53	10,00	25,30
31.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,74	11,00	41,19
32.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,08	12,60	1,01
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,19	100,00	18,72
34.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	9,75	13,50	131,62
35.	523523523	Teava din vinilplast d20	m	1 800,00	2,10	3 780,00
36.	5346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	buc	1,00	415,00	415,00
37.	5346536	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	buc	46,00	175,00	8 050,00
38.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,07	10,00	0,67
39.	54734536	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	33,00	25,00	825,00
40.	6342235	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	14,00	29,00	406,00
41.	63452335	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	buc	48,00	310,00	14 880,00
Total materiale de constructii						52 755

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	12,19	200,00	2 437,16
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	58,50	10,00	585,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	58,50	10,00	585,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	339,20	7,50	2 544,01
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	48,60	6,50	315,90
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,59	200,00	117,90
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,00	10,00	20,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,50	40,00	60,00
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,00	5,00	75,00
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,73	7,50	80,44

11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	87,12	5,50	479,16
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	12,78	180,00	2 299,55
		Total utilaje de construcții				9 599

Total	lei	128 371
TVA	20 %	25 674

Total deviz: 154 045

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198, Investitor Diriectia educatie,tineret si sport
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2 sector Ciocana, str. Alecu Russo 57

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontaj				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc			10,50 10,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	35,00	10,50
		Total	lei			724,50
		2. Lucrari de montaj				
2	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	100 buc			33 067,25 5 915,00
	1	Muncitor	h-om	169,000	35,00	5 915,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009113	Prezoane	buc	204,000	0,40	81,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	11,00	30,80
	2354325	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	buc	100,000	250,00	25 000,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,040	200,00	808,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,000	7,50	427,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,040	180,00	727,20
		Total	lei			1 322,69
3	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	100 buc			49 568,00 5 915,00
	1	Muncitor	h-om	169,000	35,00	5 915,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009113	Prezoane	buc	204,000	0,40	81,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	11,00	30,80
	5346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	buc	100,000	415,00	41 500,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,040	200,00	808,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,000	7,50	427,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,040	180,00	727,20
		Total	lei			495,68
4	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	100 buc			24 371,54 5 180,00
	1	Muncitor	h-om	148,000	35,00	5 180,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009109	Cirlig	buc	204,000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,090	11,00	33,99
	5346536	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	buc	100,000	175,00	17 500,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,740	200,00	548,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,300	7,50	437,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,740	180,00	493,20
		Total	lei			11 210,91
5	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	100 buc			37 871,54 5 180,00
	1	Muncitor	h-om	148,000	35,00	5 180,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009109	Cirlig	buc	204,000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,090	11,00	33,99
	63452335	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	buc	100,000	310,00	31 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,740	200,00	548,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,300	7,50	437,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,740	180,00	493,20
		Total	lei			18 178,34
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	100 buc			11 594,76 3 080,00
	1	Muncitor	h-om	88,000	35,00	3 080,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009113	Prezoane	buc	204,000	0,40	81,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	11,00	30,80
	346346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	buc	100,000	75,00	7 500,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,550	200,00	310,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,500	7,50	236,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	180,00	279,00
		Total	lei			2 898,69
7		Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc			12,75 0,00
	04041536	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	1,000	12,75	12,75
		Total	lei			1 275,00
8		Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc			39,17 0,00
	04041538	Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc	1,000	39,17	39,17
		Total	lei			979,25
9		Стартер 220B	buc			2,70 0,00
	04041539	Стартер 220B	buc	1,000	2,70	2,70
		Total	lei			270,00
10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	100 buc			3 791,06 1 333,50
	1	Muncitor	h-om	38,100	35,00	1 333,50
	234345346	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	100,000	23,00	2 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		220V IP20 I=16A				
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	47,50	71,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	10,00	4,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	180,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			606,57
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc			3 709,12
						1 127,00
	1	Muncitor	h-om	32,200	35,00	1 127,00
	54734536	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	100,000	25,00	2 500,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,10	10,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	180,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			1 224,01
12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc			4 130,14
						1 148,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	35,00	1 148,00
	6342235	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	100,000	29,00	2 900,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,10	10,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	180,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			578,22
13		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc			3,00
						0,00
	04041541	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	1,000	3,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			204,00
14		Коробка ответвительная	buc			4,00
						0,00
	04041542	Коробка ответвительная	buc	1,000	4,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			136,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			664,84
						434,00
	1	Muncitor	h-om	12,400	35,00	434,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 500,00	0,46
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 500,00	12,40
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	22 500,00	1,35
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	80,00	0,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,60	0,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,500	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	180,00	70,20
		<i>Total</i>	lei			12 964,33
16		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m			7,33
						0,00
	04041543	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1,000	7,33	7,33
		<i>Total</i>	lei			11 728,00

1	2	3	4	5	6	7
17		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m			11,42 0,00
	04041544	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	1,000	11,42	11,42
		Total	lei			3 997,00
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 325,53 833,00
	1	Muncitor	h-om	23,800	35,00	833,00
	523523523	Teava din vinilplast d20	m	100,000	2,10	210,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	24,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	27,50	26,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	0,40	5,36
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	18,50	3,70
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	0,50	3,35
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	7,50	118,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	6,50	17,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	5,50	26,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	180,00	19,80
		Total	lei			23 859,54
		3. Lucrari de constructie				
19	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			18,25 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	35,00	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,400	35,00	14,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150	5,00	0,75
		Total	lei			1 825,00
20	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,30 8,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	35,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	2,30	3,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	180,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Total	lei			1 330,00
21	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			25,55 25,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	35,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680	35,00	23,80
		Total	lei			766,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1
Lucrari de reparatie interioara. Scara 3. Etajul 2 si 3.

Valoarea de deviz 1 232 494 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	13,550	46,75 46,20	633,47 626,01
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	18,000	8,75 8,75	157,50 157,50
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane, inclusiv teracota	m2	1 487,030	10,03 9,45	14 907,48 14 052,43
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	632,140	10,02 9,45	6 337,20 5 973,72
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	470,930	18,09 16,10	8 520,20 7 581,97
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota	m2	605,910	11,30 10,50	6 846,79 6 362,06
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	58,120	14,70 14,70	854,36 854,36
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,340	14,70 14,70	34,40 34,40
9	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	104,350	32,55 32,55	3 396,59 3 396,59

1	2	3	4	5	6	7
10	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	104,350	21,00 21,00	2 191,35 2 191,35
11	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	4,520	24,85 24,85	112,32 112,32
12	TrB22D1C 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	104,350	17,20 4,20	1 794,82 438,27
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	104,350	12,56 0,00	1 310,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			47 097,32
		Total Demontari Inclusiv salariu				47 097,32 41 780,98
		2. Grupe - Hol, Grupa, Dormitor				
		2.1. Pardoseli				
14	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	4,710	206,50 206,50	972,62 972,62
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	470,930	50,80 24,50	23 920,89 11 537,79
16	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	470,930	81,17 8,19	38 226,33 3 856,92
17	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-470,930	46,81 4,02	-22 045,76 -1 895,49
18	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	470,930	148,00 38,50	69 697,84 18 130,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			110 771,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				110 771,92 32 602,65
		2.2. Tavane				
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	470,930	116,08 66,85	54 665,51 31 481,67
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	470,930	23,30 19,25	10 971,35 9 065,40
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	470,930	2,57 1,05	1 208,41 494,48
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	470,930	50,86 19,25	23 949,52 9 065,40
		<i>Total</i>	lei			90 794,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				90 794,79 50 106,95
		2.3. Pereti				
23	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	818,980	37,70 22,40	30 877,60 18 345,15
24	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	818,980	38,08 22,75	31 182,67 18 631,80
25	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe	m2	7,300	286,80	2 093,62

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m			127,72	932,32
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	818,980	23,30 19,25	19 079,96 15 765,37
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	478,800	5,00 1,05	2 395,20 502,74
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	818,980	2,57 1,05	2 101,50 859,93
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	478,800	49,39 19,25	23 649,94 9 216,90
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	340,180	50,86 19,25	17 300,13 6 548,47
		<i>Total</i>	lei			128 680,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				128 680,62 70 802,68
		2.4. Glafuri				
		2.4.1. Glafuri exterioare				
31	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	167,600	27,13 23,10	4 546,65 3 871,56
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	33,520	13,51	452,81

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			4,20	140,78
33	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	33,520	36,24 19,25	1 214,68 645,26
		<i>Total</i>	lei			6 214,14
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				6 214,14 4 657,60
		2.4.2. Glafuri interioare				
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	87,730	75,66 52,01	6 637,58 4 562,84
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,730	23,30 19,25	2 043,86 1 688,80
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	87,730	2,57 1,05	225,12 92,12
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	87,730	50,86 19,25	4 461,58 1 688,80
		<i>Total</i>	lei			13 368,14
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				13 368,14 8 032,56
		<i>Total</i>	lei			19 582,28
		Total Glafuri Inclusiv salariu				19 582,28 12 690,16
		<i>Total</i>	lei			349 829,61
		Total Grupe - Hol, Grupa, Dormitor Inclusiv salariu				349 829,61 166 202,44
		3. Grupe - Bloc sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Pardoseli				
38	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,660	206,50 206,50	136,29 136,29
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,920	50,80 24,50	3 348,41 1 615,04
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	65,920	208,31 101,50	13 732,00 6 690,88
		<i>Total</i>	lei			17 216,70
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 216,70 8 442,21
		3.2. Tavane				
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	65,920	119,03 66,85	7 846,76 4 406,75
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,920	23,30 19,25	1 535,75 1 268,96
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	65,920	2,57 1,05	169,15 69,22
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	65,920	50,86 19,25	3 352,41 1 268,96
		<i>Total</i>	lei			12 904,07
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 904,07 7 013,89
		3.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
45	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,240	24 942,79 6 181,33	5 986,27 1 483,52
46	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	16,800	15,52 3,50	260,72 58,80
47	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	2,260	72,38 54,60	163,57 123,40
48	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, stilpi, la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)	m3	0,140	1 217,29 396,57	170,42 55,52
49	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, H=2,1	m2	66,360	882,16 38,50	58 539,90 2 554,86
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2	9,000	234,22 131,86	2 107,98 1 186,73
51	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	329,460	41,63 22,40	13 715,25 7 379,90
52	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	329,460	42,01 22,75	13 839,79 7 495,22
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec	m2	176,160	164,17 57,75	28 920,12 10 173,24

1	2	3	4	5	6	7
		uscat)				
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	153,300	25,42 19,25	3 896,52 2 951,03
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	153,300	5,00 1,05	766,89 160,97
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	153,300	2,57 1,05	393,37 160,97
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	153,300	49,39 19,25	7 572,14 2 951,03
58	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	4,000	69,70 17,50	278,80 70,00
		<i>Total</i>	lei			136 611,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				136 611,74 36 805,19
		<i>Total</i>	lei			166 732,51
		Total Grupe - Bloc sanitar Inclusiv salariu				166 732,51 52 261,29
		4. Grupe - Bucatarie				
		4.1. Pardoseli				
59	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,105	206,48 206,48	21,68 21,68
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,460	50,80 24,50	531,32 256,27
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau	m2	10,460	208,31 101,50	2 178,96 1 061,69

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici de 16 m2				
		<i>Total</i>	lei			2 731,96
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 731,96 1 339,64
		4.2. Tavane				
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,460	119,03 66,85	1 245,10 699,25
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,460	23,30 19,25	243,70 201,36
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	10,460	2,57 1,05	26,84 10,98
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	10,460	50,86 19,25	531,96 201,36
		<i>Total</i>	lei			2 047,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 047,60 1 112,95
		4.3. Pereti				
66	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	13,500	144,15 62,55	1 946,08 844,36
67	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	69,060	41,63 22,40	2 874,93 1 546,94
68	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment,	m2	55,560	42,01 22,75	2 333,94 1 263,99

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm				
69	CI06C4	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6	m2	35,620	188,13 106,75	6 701,09 3 802,44
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,440	25,42 19,25	849,96 643,72
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	33,440	5,00 1,05	167,28 35,11
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	33,440	2,57 1,05	85,81 35,11
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	33,440	49,39 19,25	1 651,74 643,72
74	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	4,000	69,70 17,50	278,80 70,00
		<i>Total</i>	lei			16 889,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 889,63 8 885,39
		<i>Total</i>	lei			21 669,19
		Total Grupe - Bucatarie Inclusiv salariu				21 669,19 11 337,98
		5. Incapere tehnica				
		5.1. Pardoseli				
75	TsE01A	Nivelarea manuala a	100m2	0,144	206,53	29,74

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolantului existent			206,53	29,74
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,400	50,79 24,50	731,44 352,80
77	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,400	208,31 101,50	2 999,71 1 461,60
		<i>Total</i>	lei			3 760,89
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 760,89 1 844,14
		5.2. Tavane				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,400	119,03 66,85	1 714,09 962,64
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,400	23,30 19,25	335,48 277,20
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	14,400	2,57 1,05	36,95 15,12
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,400	29,58 19,25	425,95 277,20
		<i>Total</i>	lei			2 512,47
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 512,47 1 532,16
		5.3. Pereti				
82	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din BCA gr.400mm pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,760	1 964,17 142,45	1 492,77 108,26

1	2	3	4	5	6	7
83	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	65,370	41,63 22,40	2 721,32 1 464,29
84	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	65,370	42,01 22,75	2 746,03 1 487,17
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,370	25,42 19,25	1 661,54 1 258,37
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	65,370	5,00 1,05	327,01 68,64
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,370	29,58 19,25	1 933,66 1 258,37
		<i>Total</i>	lei			10 882,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 882,33 5 645,10
		<i>Total</i>	lei			17 155,69
		Total Incapere tehnica Inclusiv salariu				17 155,69 9 021,40
		6. Casa scarii				
		6.1. Pardoseli				
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	49,030	81,17 8,19	3 979,87 401,56
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	49,030	194,31 87,50	9 527,17 4 290,13
90	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min.	m2	22,500	264,49 134,92	5 950,99 3 035,81

1	2	3	4	5	6	7
		8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv				
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	76,180	35,29 17,50	2 688,39 1 333,15
		<i>Total</i>	lei			22 146,42
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 146,42 9 060,65
		6.2. Tavane				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,000	164,31 77,00	6 408,19 3 003,00
93	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	45,830	38,05 22,75	1 743,95 1 042,63
94	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	45,830	7,62 4,55	349,00 208,53
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetile peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,830	23,30 19,25	1 067,71 882,23
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	45,830	2,57 1,05	117,60 48,12
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	45,830	50,86 19,25	2 330,72 882,23
		<i>Total</i>	lei			12 017,17
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 017,17 6 066,74
		6.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
98	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	183,530	37,70 22,40	6 919,54 4 111,07
99	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	183,530	38,08 22,75	6 987,91 4 175,31
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	183,530	25,42 19,25	4 664,89 3 532,95
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	170,800	5,00 1,05	854,43 179,34
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	183,530	2,57 1,05	470,94 192,71
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	170,800	49,39 19,25	8 436,53 3 287,90
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	12,660	50,86 19,25	643,84 243,71
		<i>Total</i>	lei			28 978,08
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 978,08 15 722,99
		6.4. Consolidare gol ascensor				

1	2	3	4	5	6	7
105	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat	m3	0,640	474,20 472,50	303,49 302,40
106	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,920	63,81 35,00	122,51 67,20
107	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,000	19,32 15,75	115,95 94,50
108	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	46,100	14,31 2,20	659,53 101,65
109	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,380	1 031,82 231,00	392,09 87,78
		<i>Total</i>	lei			1 593,57
		Total Consolidare gol ascensor Inklusiv salariu				1 593,57 653,53
		6.5. Balustrade				
110	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	358,050	0,48 0,40	170,21 144,12
111	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada Seria 1.256-1, ОЛ-33Д-1 sau analog pentru gradinite	kg	420,810	20,51 7,35	8 629,34 3 092,95
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,421	311,88 133,71	131,30 56,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 930,85
		Total Balustrade Inclusiv salariu				8 930,85 3 293,36
		<i>Total</i>	lei			73 666,09
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				73 666,09 34 797,27
		7. Timplarii				
113	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 850x2800(h) - 6buc; U2 1000x2800(h) - 4buc; U3 600x2050(h) - 8buc;	m2	35,320	1 218,81 28,35	43 048,46 1 001,32
114	CK25D	Usi interioara confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere cu sticla inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 1200x2100(h) - 1buc	m2	2,520	1 225,69 31,85	3 088,73 80,26
115	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m U5 950x2100(h) - 8buc	m2	15,960	1 020,70 63,00	16 290,44 1 005,48
116	CK06B	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2	4,320	1 800,02 48,30	7 776,07 208,66
		<i>Total</i>	lei			70 203,70
		Total Timplarii Inclusiv salariu				70 203,70 2 295,72

		Total	lei	746 345
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	71 482
		Transportare materiale	7 %	28 410
		Total		846 237
		Cheltuieli de regie	14,5 %	122 704

1	2	3	4	5	6	7
		Total				968 941
		Beneficu de deviz	6 %			58 137
		Total				1 027 078
		TVA	20 %			205 416
						1 232 494
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				317 696

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-1
Lucrari de reparatie interioara. Scara 3. Etajul 2 si 3.

Valoarea de deviz 1 232 494 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	293,50	35,00	10 272,63
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	877,45	35,00	30 710,77
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 992,37	35,00	69 733,03
4.	7123010010200	Betonist	h-om	9,93	35,00	347,54
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,94	35,00	137,97
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,03	35,00	175,95
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,80	35,00	63,00
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	568,43	35,00	19 895,15
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	131,99	35,00	4 619,62
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	751,79	35,00	26 312,75
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	199,20	35,00	6 972,01
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 174,42	35,00	41 104,84
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,02	35,00	140,78

14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,61	35,00	56,29
15.	7212030022700	Sudor	h-om	5,10	35,00	178,61
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,86	35,00	100,25
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	79,95	35,00	2 798,39
18.	7422010060100	Timplar	h-om	123,42	35,00	4 319,55
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	208,54	35,00	7 298,86
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	951,13	35,00	33 289,61
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,21	35,00	532,51
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 675,34	35,00	58 636,89
		Total manopera				317 696

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,42	8,50	71,54
2.	14111222010530	BCA gr.400mm	m3	0,76	1 750,00	1 332,66
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,10	285,00	27,73
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,27	285,00	76,41
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,29	180,00	51,62
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,63	180,00	4 433,57
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,29	180,00	52,56
8.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,11	180,00	19,11
9.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,67	180,00	120,10
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	99,17	5,00	495,84
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	3 000,00	5,76
12.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,00	3 000,00	10,17
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	3 000,00	14,76
14.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,00	3 000,00	1,37
15.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,00	3 000,00	6,78
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 000,00	11,52
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 546,97	0,01	75,47
18.	2010237318750	Distantieri	buc	16,35	0,50	8,18
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,18	75,00	13,56
20.	2030112930002	Usi idin MDF	m2	15,96	950,00	15 162,00
21.	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite	m2	4,32	1 750,00	7 560,00
22.	2030112939160	Usi din profiluri in PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	37,84	1 150,00	43 516,00
23.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	66,36	825,00	54 747,00
24.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,25	75,00	18,72
25.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,00	1,50	16,51
26.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	992,78	0,98	972,93
27.	2320166200676	White spirit	kg	0,15	25,50	3,86
28.	2320166200729	Parchetin	l	14,13	48,91	691,00
29.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,27	5,50	1,49
30.	2320187315789	Decofrol	kg	0,23	5,50	1,27
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	10,50	2,32
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	15,50	2,29
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	32,98	65,50	2 160,29
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	282,68	9,44	2 668,48
35.	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	225,43	15,41	3 473,84
36.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,19	32,50	71,15

37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,91	22,25	709,95
38.	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	289,44	107,77	31 192,82
39.	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	234,18	102,55	24 014,67
40.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	25,14	22,17	557,35
41.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,21	30,50	128,35
42.	24302261000001	Fuga	kg	141,82	12,21	1 731,63
43.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	13,91	22,19	308,68
44.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	99,69	15,41	1 536,20
45.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	26,32	15,41	405,58
46.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	14,34	18,50	265,29
47.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,00	4,50	36,00
48.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,51	5,50	63,31
49.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	180,07	4,50	810,30
50.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	38,24	20,50	783,91
51.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	95,60	18,25	1 744,68
52.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	142,48	1,80	256,46
53.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	28,00	1,80	50,39
54.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	286,80	22,50	6 452,92
55.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	130,50	1,80	234,90
56.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	17,10	1,78	30,44
57.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	22,23	1,20	26,68
58.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	445,41	1,20	534,49
59.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	477,99	7,97	3 809,61
60.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,84	10,33	8,64
61.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	13,97	30,00	419,24
62.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	7,56	30,00	226,70
63.	2523116716345	Covor PVC	m2	501,89	75,69	37 988,33
64.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 407,97	1,05	1 478,37
65.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 209,60	3,20	3 870,72
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 733,82	1,40	10 827,34
67.	26511221004022	Ciment M-400	kg	122,54	1,40	171,56
68.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	161,79	1,40	226,50
69.	2652102100713	Var pasta	m3	0,17	1 500,00	251,40
70.	2652102100737	Var hidratat	kg	30,47	2,80	85,32
71.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	125,83	2,05	257,95
72.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 668,42	4,64	17 021,49
73.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	116,99	2,67	312,36
74.	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	14 718,63	1,25	18 398,29
75.	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	6 532,46	1,80	11 758,43
76.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 597,38	3,82	6 102,00
77.	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	459,56	5,83	2 679,22
78.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 281,74	1,25	1 602,17
79.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,38	22,50	75,94
80.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	325,48	90,72	29 527,94
81.	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	527,76	21,40	11 294,11

82.	266210270101250	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofoab	m2	26,23	24,20	634,85
83.	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofoab	m2	93,31	24,20	2 257,99
84.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,84	0,00	0,00
85.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	18,54	0,00	0,00
86.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	566,23	1,80	1 019,21
87.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	658,31	1,80	1 184,96
88.	26701122020520	Placi de ceramic gr.8	m2	22,95	105,00	2 409,75
89.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	37,40	65,83	2 462,11
90.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	11,47	2,00	22,94
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 030,79	2,00	2 061,59
92.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,12	25,00	2,93
93.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,27	11,35	82,50
94.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,88	5,00	19,39
95.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	17,22	11,50	198,03
96.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	21,60	10,50	226,80
97.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	47,25	11,50	543,40
98.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	555,93	6,25	3 474,58
99.	2710703520285	Profil de suport	m	1 325,92	5,21	6 908,04
100.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	40,95	80,00	3 276,00
101.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,25	15,65	3,96
102.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,46	15,65	7,21
103.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,17	15,65	2,63
104.	28112363062001	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	8,00	50,00	400,00
105.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	420,81	12,50	5 260,12
106.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	2,40	5,00	12,00
107.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	37,99	3,89	147,78
108.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,07	12,50	0,93
109.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,55	12,50	6,90
110.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,68	12,50	8,55
111.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,06	15,95	0,90
112.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,67	15,85	26,52
113.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,10	27,50	57,86
114.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,58	16,50	9,50
115.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	350,44	0,85	297,87
116.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 798,17	0,10	979,82
117.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	93,10	0,08	7,45
118.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	215,91	0,10	21,59

119.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,58	1,20	0,69
120.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	81,59	15,00	1 223,83
121.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	47,50	0,46
122.	2874136313300	Diblu din metal	buc	156,00	0,80	124,80
123.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,20	10,00	12,00
124.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06	12,50	0,72
125.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,45	225,00	101,25
126.	4011106202741	Energie electrica	kw	67,75	2,00	135,50
127.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	130,41	10,00	1 304,08
128.	4100126202818	Apa	m3	47,47	10,00	474,70
129.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	140,99	2,00	281,98
		Total materiale de constructii				405 860

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,07	300,00	21,48
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	936,90	7,50	7 026,77
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,09	7,50	120,69
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	45,43	7,50	340,71
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,49	7,50	11,16
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,41	5,00	2,03
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	57,71	7,50	432,86
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,60	3,00	43,80
9.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	922,03	10,00	9 220,32
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,23	10,00	2,28
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,81	4,50	17,14
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,72	4,00	30,87
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,12	40,00	4,94
14.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,08	10,00	0,84
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	155,62	17,50	2 723,40
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,76	12,50	22,02
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	22,85	1,00	22,85
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,16	2,00	0,32
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,60	2,00	5,19
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	29,49	2,00	58,99
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,02	300,00	6,30
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,17	325,00	1 356,55
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,04	300,00	11,52
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,96	220,00	1 310,84
		Total utilaje de constructii				22 789

Total	lei	746 345
--------------	------------	----------------

Asigurare medicala si sociala	22,5 %	71 482
Transportare materiale	7 %	28 410
Total		846 237
Cheltuieli de regie	14,5 %	122 704
Total		968 941
Beneficu de deviz	6 %	58 137
Total		1 027 078
TVA	20 %	205 416

Total deviz:

1 232 494

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**

**Investitor Diriectia educatie,tineret si sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			46,75
						46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	35,00	46,20
	4100126202818	Apa	m3	0,010	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	7,50	0,45
		<i>Total</i>	lei			633,47
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			8,75
						8,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	35,00	4,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	35,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			157,50
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane, inclusiv teracota	m2			10,03
						9,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	35,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			14 907,48
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,02
						9,45

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	35,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			6 337,20
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			18,09
						16,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	35,00	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	35,00	8,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	48,91	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			8 520,20
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota	m2			11,30
						10,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	35,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	4100126202818	Apa	m3	0,050	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	7,50	0,30
		<i>Total</i>	lei			6 846,79
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,70
						14,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	35,00	7,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	35,00	7,35
		<i>Total</i>	lei			854,36
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			14,70
						14,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	35,00	7,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	35,00	7,35
		<i>Total</i>	lei			34,40
9	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			32,55
						32,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,930	35,00	32,55
		<i>Total</i>	lei			3 396,59
10	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			21,00
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	35,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			2 191,35
11	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t			24,85
						24,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,710	35,00	24,85
		<i>Total</i>	lei			112,32
12	TrB22D1C1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t			17,20
						4,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	35,00	4,20
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,040	325,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			1 794,82
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			12,56
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	220,00	12,56
		<i>Total</i>	lei			1 310,84
		2. Grupe - Hol, Grupa, Dormitor				
		2.1. Pardoseli				
14	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,50
						206,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			972,62
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			23 920,89
16	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			81,17 8,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	35,00	8,19
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,64	71,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	15,41	1,39
	4100126202818	Apa	m3	0,004	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	7,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			38 226,33
17	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2			46,81 4,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	35,00	4,03
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	4,64	42,63
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	3,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			-22 045,76
18	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			148,00 38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	35,00	35,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	75,69	80,67
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	18,50	0,56
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	22,50	13,70
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	20,50	1,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	18,25	3,70
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,024	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	7,97	8,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			69 697,84
		2.2. Tavane				
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			116,08 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	1,050	21,40	22,58
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			54 665,51
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			10 971,35
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 208,41
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			23 949,52
		2.3. Pereti				
23	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			30 877,60
24	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			38,08 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			31 182,67
25	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m	m2			286,80 127,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	35,00	127,72
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	4,200	21,40	90,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	6,25	7,19
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,030	30,00	31,05
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,220	1,05	1,29
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea	m	3,030	1,20	3,65

1	2	3	4	5	6	7
		roiturilor de ghips-carton				
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	4,50	4,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	15,41	2,71
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,08	1,02
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	7,50	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	2,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			2 093,62
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			19 079,96
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 395,20
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 101,50
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			23 649,94
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			17 300,13
		2.4. Glafuri				
		2.4.1. Glafuri exterioare				
31	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,13 23,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	35,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	35,00	7,70

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 546,65
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,51
						4,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	35,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	22,19	9,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			452,81
33	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			36,24
						19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750	22,17	16,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050	1,40	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 214,68
		2.4.2. Glafuri interioare				
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,66
						52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	15,41	4,62
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,25	18,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,50	0,59
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			6 637,58
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30
						19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 043,86
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57
						1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			225,12
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86
						19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 461,58
		3. Grupe - Bloc sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Pardoseli				
38	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,50 206,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			136,29
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			3 348,41
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			208,31 101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	35,00	91,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	12,21	3,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			13 732,00
		3.2. Tavane				
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,03 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			7 846,76
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 535,75
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			169,15
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			50,86

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)				19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 352,41
		3.3. Pereti				
45	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			24 942,79 6 181,33
	7122050013400	Zidar	h-om	147,680	35,00	5 168,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	35,00	1 012,55
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	3,20	16 128,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	3 000,00	48,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,600	1,40	714,84
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,960	2,80	355,49
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	12,50	28,75
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,000	10,50	945,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,780	180,00	500,40
	4100126202818	Apa	m3	1,013	10,00	10,13
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	7,50	30,83
		<i>Total</i>	lei			5 986,27
46	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			15,52 3,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,070	35,00	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	35,00	1,05
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,025	11,50	11,79
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,010	15,65	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	0,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			260,72
47	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			72,38 54,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,880	35,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680	35,00	23,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,080	75,00	6,00
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	3 000,00	3,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,025	15,95	0,40
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,033	12,50	0,41
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,120	5,50	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,112	15,65	1,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,180	5,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	7,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			163,57
48	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, stilpi, la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)	m3			1 217,29 396,57
	7123010010200	Betonist	h-om	8,520	35,00	298,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,810	35,00	98,35
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,000	1,40	431,93
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	285,00	198,06
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	180,00	136,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,310	10,00	3,18
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	300,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			170,42
49	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, H=2,1	m2			882,16 38,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,050	35,00	36,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	35,00	1,75
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000	825,00	825,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000	0,85	2,55
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	65,50	13,76
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	5,50	0,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	7,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			58 539,90
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2			234,22 131,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	35,00	131,86
	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofulob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	6,25	13,03
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	5,21	21,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	3,89	16,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,480	1,05	4,73
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800	4,50	8,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	0,98	4,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	7,50	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	2,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			2 107,98
51	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			13 715,25
52	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			42,01 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,430	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			13 839,79
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			164,17 57,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	35,00	57,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	90,72	93,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	1,80	6,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	12,21	5,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,002	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	7,50	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	12,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			28 920,12
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 896,52
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			766,89
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			393,37
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 572,14
58	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc			69,70 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	35,00	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	35,00	1,05
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	10,00	1,50
	28112363062001	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	1,000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,40	0,70
		<i>Total</i>	lei			278,80
		4. Grupe - Bucatarie				
		4.1. Pardoseli				
59	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,48 206,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		<i>Total</i>	lei			21,68
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,80 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			531,32
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			208,31 101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	35,00	91,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	12,21	3,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 178,96
		4.2. Tavane				
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofulug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,03 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	266210270101250	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofulob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 245,10
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			243,70
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			26,84
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			531,96
		4.3. Pereti				
66	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			144,15 62,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	35,00	62,54
	266210270101251	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofulob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	6,25	4,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	30,00	31,05
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,98	1,48
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,910	0,10	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	7,50	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	2,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 946,08
67	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			2 874,93
68	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			42,01 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,430	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,87
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			2 333,94
69	CI06C4	Placaj din fainata cu placi de aceeaasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6	m2			188,13 106,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,850	35,00	99,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00	7,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	65,83	69,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	12,21	4,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	1,80	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	7,50	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			6 701,09
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			849,96
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			167,28
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			85,81

1	2	3	4	5	6	7
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		Total	lei			1 651,74
74	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc			69,70 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	35,00	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	35,00	1,05
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	10,00	1,50
	28112363062001	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	1,000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,40	0,70
		Total	lei			278,80
		5. Incapere tehnica				
		5.1. Pardoseli				
75	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			206,53 206,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	35,00	206,50
		Total	lei			29,74
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,79 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	7,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
		Total	lei			731,44
77	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			208,31 101,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	35,00	91,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	35,00	10,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	12,21	3,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		Total	lei			2 999,71
		5.2. Tavane				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofulug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			119,03 66,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	35,00	66,85
	266210270101250	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofofob	m2	1,050	24,20	25,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	6,25	5,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	5,21	11,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,05	2,48
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,50	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,41	1,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,98	1,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 714,09
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			335,48
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			36,95
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,58 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	22,25	8,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			425,95
		5.3. Pereti				
82	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din BCA gr.400mm pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			1 964,17 142,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,070	35,00	142,45
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,500	1,78	40,05
	14111222010530	BCA gr.400mm	m3	1,002	1 750,00	1 753,50
	4100126202818	Apa	m3	0,007	10,00	0,07
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 000,00	1,80
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,900	12,50	11,25
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,100	10,33	11,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,380	7,50	2,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,420	2,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			1 492,77
83	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			41,63 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			2 721,32
84	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			42,01 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	26531021008310	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,430	1,80	12,87

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			2 746,03
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 661,54
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			327,01
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,58 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	22,25	8,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 933,66
		6. Casa scarii				
		6.1. Pardoseli				
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			81,17 8,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	35,00	8,19
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,64	71,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	15,41	1,39
	4100126202818	Apa	m3	0,004	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 979,87
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			194,31 87,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	35,00	78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	8,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	90,72	93,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	12,21	3,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	2,05	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			9 527,17
90	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			264,49 134,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	35,00	134,92
	26701122020520	Placi de ceramic gr.8	m2	1,020	105,00	107,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	1,80	10,44
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	22,50	3,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	12,21	2,44
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	225,00	4,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	10,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	4,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	7,50	0,27
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	2,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 950,99
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			35,29 17,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	35,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	1,80	0,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	4,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 688,39
		6.2. Tavane				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			164,31 77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	35,00	71,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	80,00	84,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,50	0,11
		<i>Total</i>	lei			6 408,19
93	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			38,05 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,650	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			1 743,95
94	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2			7,62 4,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	4,55
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	1,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,17
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	0,62
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	0,47
		<i>Total</i>	lei			349,00
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,30 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,82	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 067,71
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			117,60

1	2	3	4	5	6	7
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 330,72
		6.3. Pereti				
98	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,70 22,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140	1,25	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	17,50	0,88
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			6 919,54
99	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			38,08 22,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	35,00	22,75
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430	1,25	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	17,50	0,88
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	7,50	2,36
		<i>Total</i>	lei			6 987,91
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,42 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	26531021008330	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,83	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 664,89
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			5,00 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	24165861053038	Amorsa-grund Tiefgrund TB	kg	0,250	15,41	3,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			854,43
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			2,57 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	9,44	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			470,94
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2			49,39 19,25

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103828	Vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,280	102,55	28,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			8 436,53
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2			50,86 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	35,00	19,25
	2430116103824	Vopsea Caparol Sensitiv sau analog	kg	0,280	107,77	30,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,67	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			643,84
		6.4. Consolidare gol ascensor				
105	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat	m3			474,20 472,50
	7123010010200	Betonist	h-om	10,000	35,00	350,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	35,00	122,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	7,50	1,50
		<i>Total</i>	lei			303,49
106	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			63,81 35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	35,00	29,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	47,50	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,20	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	16,50	4,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	12,50	0,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	15,85	0,48
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	75,00	9,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	5,50	0,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			122,51
107	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			19,32 15,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	35,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	5,00	2,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			115,95
108	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,31 2,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	35,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	35,00	0,10
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,50	11,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	15,65	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			659,53
109	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3			1 031,82

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv				231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,150	35,00	215,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	35,00	15,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,000	1,40	436,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,746	180,00	138,31
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	285,00	201,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,330	10,00	3,40
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	40,00	13,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	7,50	2,10
		<i>Total</i>	lei			392,09
		6.5. Balustrade				
110	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,48 0,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008	35,00	0,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	35,00	0,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	35,00	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	15,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	10,50	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	300,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			170,21
111	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada Seria 1.256-1, OJL-33д-1 sau analog pentru gradinite	kg			20,51 7,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	35,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	35,00	0,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	35,00	0,35
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	27,50	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	30,50	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	8,50	0,17
		<i>Total</i>	lei			8 629,34
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			311,88 133,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	35,00	133,70
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	32,50	169,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	25,50	9,18
		<i>Total</i>	lei			131,30
		7. Timplarii				
113	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 850x2800(h) - 6buc; U2 1000x2800(h) - 4buc; U3 600x2050(h) - 8buc;	m2			1 218,81 28,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	35,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	35,00	2,80
	2030112939160	Usi din profiluri in PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,85	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	65,50	32,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	5,50	0,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	7,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			43 048,46
114	CK25D	Usi interioara confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere cu sticla inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2			1 225,69 31,85

1	2	3	4	5	6	7
		in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 1200x2100(h) - 1buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	35,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2030112939160	Usi din profiluri in PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,85	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	65,50	36,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	5,50	1,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	7,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 088,73
115	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m U5 950x2100(h) - 8buc	m2			1 020,70 63,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	35,00	51,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	35,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	8,75
	2030112930002	Usi idin MDF	m2	1,000	950,00	950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	15,85	1,35
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	11,35	5,11
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220	5,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	7,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			16 290,44
116	CK06B	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2			1 800,02 48,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,150	35,00	40,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,030	35,00	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00	7,00
	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite	m2	1,000	1 750,00	1 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,060	15,85	0,95
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,020	11,35	0,23
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,085	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,50	0,11
		<i>Total</i>	lei			7 776,07

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-2

Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Scara 3. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 77 866 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Obiecte sanitare				
		1.1.1. Scara 3				
1	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	64,000	51,10 10,50	3 270,40 672,00
2	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	4,000	1 895,75 64,75	7 583,00 259,00
3	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	433,88 40,25	1 735,51 161,00
4	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru copii	buc	16,000	1 421,66 147,00	22 746,54 2 352,00
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	16,000	383,98 64,75	6 143,67 1 036,00

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pentru copii				
6	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	16,000	276,41 36,75	4 422,60 588,00
7	SC06B1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie	buc	4,000	2 119,90 59,50	8 479,62 238,00
8	SD03A	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	190,14 36,75	760,57 147,00
		<i>Total</i>	lei			55 141,91
		Total Scara 3 Inclusiv salariu				55 141,91 5 453,00
		<i>Total</i>	lei			55 141,91
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				55 141,91 5 453,00
		<i>Total</i>	lei			55 141,91
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			1 226,93
		<i>Transport materiale</i>	5 %			2 484,45
		<i>Total</i>				58 853,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			2 942,67
		<i>Total</i>				61 795,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			3 089,80
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				64 885,76 5 453,00

		Total	lei			64 888
		TVA	20 %			12 978
		Total deviz: Inclusiv salariu				77 866 5 453

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-2
Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Scara 3. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 77 866 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	155,80	35,00	5 453,00
		Total manopera				5 453

Materiale:

1.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	16,48	24,60	405,41
2.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	20,10	36,80	739,68
3.	2521216717050	Teava din material plastic	m	9,79	12,36	121,03
4.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	4,53	13,84	62,72
5.	2622102438002	Lavoar pentru copii	buc	16,48	198,40	3 270,27
6.	2622102442762	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii	buc	16,64	800,30	13 320,83
7.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	16,48	270,83	4 463,28
8.	2875114200302	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) din tabla inox	buc	4,12	1 783,33	7 347,32
9.	2875114200782	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	4,12	1 739,17	7 165,38
10.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	16,32	41,67	680,05
11.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	8,24	43,67	359,84
12.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	28,68	38,50	1 104,18
13.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	45,00	12,50	562,50
14.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	16,48	65,00	1 071,20
15.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,02	391,67	1 574,51
16.	2913124201612	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	64,96	40,00	2 598,40

17.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	16,08	201,67	3 242,85
18.	29131242020702	Robinet pt. spalator cu dn=1/2"	buc	4,02	115,83	465,64
19.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	16,48	30,60	504,29
20.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	16,48	38,20	629,54
		Total materiale de construcții				49 691
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	64 888
TVA	20 %	12 978

Total deviz: 77 866

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**

**Investitor Diriectia educatie,tineret si sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Obiecte sanitare				
		1.1.1. Scara 3				
1	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			51,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	35,00	10,50
	2913124201612	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,000	40,00	40,60
		<i>Total</i>	lei			3 270,40
2	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc			1 895,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	35,00	64,75
	2875114200782	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	1,000	1 739,17	1 791,35
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	38,50	39,66
		<i>Total</i>	lei			7 583,00
3	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			433,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	35,00	40,25
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	391,67	393,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 735,51
4	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru copii	buc			1 421,66 147,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200	35,00	147,00
	2622102442762	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii	buc	1,010	800,30	832,55
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	270,83	278,95
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	30,60	31,52
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	38,20	39,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	24,60	25,34
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	65,00	66,95
		<i>Total</i>	lei			22 746,54
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pentru copii	buc			383,98 64,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	35,00	64,75
	2622102438002	Lavoar pentru copii	buc	1,010	198,40	204,39
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	41,67	42,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	38,50	39,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	12,36	7,56
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	12,50	25,50
		<i>Total</i>	lei			6 143,67
6	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			276,41 36,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	35,00	36,75
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	201,67	202,68
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,000	36,80	36,98
		<i>Total</i>	lei			4 422,60
7	SC06B1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie	buc			2 119,90 59,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700	35,00	59,50
	2875114200302	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) din tabla inox	buc	1,000	1 783,33	1 836,83
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,000	43,67	89,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000	38,50	79,31
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,000	12,50	38,62
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,100	13,84	15,68
		<i>Total</i>	lei			8 479,62
8	SD03A	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			190,14 36,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	35,00	36,75
	29131242020702	Robinet pt. spalator cu dn=1/2"	buc	1,000	115,83	116,41
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,000	36,80	36,98
		<i>Total</i>	lei			760,57

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-3

Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Scara 3. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 99 661 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	150,000	27,33 26,25	4 099,33 3 937,50
2	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	23,000	36,75 36,75	845,25 845,25
		<i>Total</i>	lei			4 944,58
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 944,58 4 782,75
		1.2. Lucrari de constructie				
3	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,000	12,95 12,95	388,50 388,50
4	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	30,000	21,58 20,30	647,40 609,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 035,90
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 035,90 997,50
		1.3. Incalzire				
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x900	buc	3,000	852,89 17,50	2 558,66 52,50
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x1000	buc	1,000	934,31 17,50	934,31 17,50
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22 500x1200	buc	2,000	1 096,10 22,75	2 192,21 45,50
8	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800	buc	10,000	1 666,27 28,00	16 662,73 280,00
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000	buc	5,000	1 762,06 28,00	8 810,31 140,00
10	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm, tip 22 500x2200	buc	2,000	2 029,16 35,00	4 058,32 70,00
11	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm, Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc	23,000	129,77 3,50	2 984,71 80,50
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	23,000	97,61 5,25	2 245,00 120,75
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc	23,000	157,61 5,25	3 625,00 120,75
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc	23,000	188,08 6,30	4 325,89 144,90

1	2	3	4	5	6	7
		/Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"				
15	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф20х3,2	m	100,000	24,75 12,25	2 475,42 1 225,00
16	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины трубы)	buc	30,000	12,05 9,45	361,50 283,50
17	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф25х4,0	m	200,000	33,84 14,00	6 767,56 2 800,00
18	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины трубы)	buc	60,000	14,90 10,50	894,00 630,00
19	IC38A	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	46,000	72,30 5,25	3 325,57 241,50
20		Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	500,000	2,14 0,00	1 070,00 0,00
21	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	19,250	21,05 18,55	405,22 357,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			63 696,41
		Total Incalzire Inclusiv salariu				63 696,41 6 609,49
		<i>Total</i>	lei			69 676,89
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			2 787,69
		<i>Transport materiale</i>	5 %			2 859,01
		<i>Total</i>				75 323,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			3 766,18
		<i>Total</i>				79 089,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			3 954,48
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				83 044,25 12 389,74

		Total	lei	83 051
		TVA	20 %	16 610
		Total deviz: Inclusiv salariu		99 661 12 394

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-3

Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Scara 3. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 99 661 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	14,40	35,00	504,00
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	188,84	35,00	6 609,49
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	136,65	35,00	4 782,75
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,10	35,00	493,50
		Total manopera				12 394

Materiale:

1.	03042040	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	500,00	2,14	1 070,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	180,00	5,40
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,27	17,50	109,73
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,92	1,50	1,38
5.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,24	65,50	146,59
6.	2521216710203	Teava din polipropilena PN25 d20x3 mm	m	103,00	12,14	1 250,42
7.	2521216710254	Teava din polipropilena PN25 ϕ 25x4,0	m	206,00	19,26	3 967,56
8.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,30	7,70	17,71
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,40	14,70
10.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	15,00	2,50	37,50
11.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,15	24,00	27,60
12.	28221157500100	Radiator tip 22 500x1000	buc	1,00	910,71	910,71
13.	28221157500120	Radiator tip 22 500x1200	buc	2,00	1 065,71	2 131,42
14.	28221157500180	Radiator tip 22 500x1800	buc	10,00	1 627,93	16 279,30
15.	28221157500200	Radiator tip 22 500x2000	buc	5,00	1 723,72	8 618,60
16.	28221157500220	Radiator tip 22 500x2200	buc	2,00	1 983,67	3 967,34
17.	28221157500900	Radiator tip 22 500x900	buc	3,00	829,29	2 487,87
18.	28752741100020	Piesa de legatura d20 mm	buc	30,00	2,35	70,50
19.	28752741100025	Piesa de legatura d25 mm	buc	60,00	3,90	234,00
20.	28752741101201	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	46,00	66,67	3 066,82
21.	2875274123510	Dop din fonta	buc	47,25	1,50	70,88
22.	28752742027042	Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	23,00	180,00	4 140,00
23.	28752742051015	Угловой радиаторный кран RLV-S ϕ 15 "Danfoss"	buc	23,00	90,00	2 070,00
24.	28752742051115	Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ϕ 15 "Danfoss"	buc	23,00	150,00	3 450,00
25.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	122,00	1,15	140,30
26.	2913134500115	Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc	23,00	125,50	2 886,50
27.	3220137315778	Decapant	kg	0,28	20,00	5,52
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18	10,00	1,80
		Total materiale de construcții				57 180

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,45	10,00	4,50
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,69	15,00	10,35

3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,93	25,00	48,12
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	40,00	12,00
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,40	5,00	32,00
		Total utilaje de constructii				108

Total	lei	83 051
TVA	20 %	16 610

Total deviz: 99 661

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**

**Investitor Diriectia educatie,tineret si sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			27,33 26,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,750	35,00	26,25
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	1,50	0,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	17,50	0,61
		<i>Total</i>	lei			4 099,33
2	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			36,75 36,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,050	35,00	36,75
		<i>Total</i>	lei			845,25
		1.2. Lucrari de constructie				
3	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,95 12,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	35,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	35,00	11,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			388,50
4	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			21,58 20,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	35,00	15,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	1,40	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	180,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			647,40
		1.3. Incalzire				
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x900	buc			852,89 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	35,00	17,50
	28221157500900	Radiator tip 22 500x900	buc	1,000	829,29	829,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	17,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,50	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,15	3,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 558,66
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22 500x1000	buc			934,31 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	35,00	17,50
	282211575001000	Radiator tip 22 500x1000	buc	1,000	910,71	910,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	17,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,50	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,15	3,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			934,31
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22 500x1200	buc			1 096,10 22,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	35,00	22,75
	282211575001200	Radiator tip 22 500x1200	buc	1,000	1 065,71	1 065,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	17,50	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	65,50	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,15	4,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	5,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			2 192,21
8	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800	buc			1 666,27 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	35,00	28,00
	282211575001800	Radiator tip 22 500x1800	buc	1,000	1 627,93	1 627,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	17,50	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	65,50	0,66
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,15	6,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			16 662,73
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000	buc			1 762,06 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	35,00	28,00
	282211575002000	Radiator tip 22 500x2000	buc	1,000	1 723,72	1 723,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	17,50	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	65,50	0,66
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,15	6,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			8 810,31
10	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc			2 029,16

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de peste 2000 mm, tip 22 500x2200				35,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	35,00	35,00
	282211575002200	Radiator tip 22 500x2200	buc	1,000	1 983,67	1 983,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	17,50	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	65,50	0,79
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,00	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,15	6,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	5,00	1,50
		Total	lei			4 058,32
11	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm, Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc			129,77 3,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	35,00	3,50
	2913134500115	Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi"	buc	1,000	125,50	125,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	7,70	0,77
		Total	lei			2 984,71
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc			97,61 5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	28752742051015	Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	1,000	90,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	17,50	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,50	2,10
		Total	lei			2 245,00
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm /Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc			157,61 5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	28752742051115	Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc	1,000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	17,50	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,50	2,10
		Total	lei			3 625,00
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, /Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc			188,08 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	35,00	6,30
	28752742027042	Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	1,000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	17,50	0,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	65,50	1,57
		Total	lei			4 325,89
15	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф20x3,2	m			24,75 12,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	35,00	12,25
	2521216710203	Teava din polipropilena PN25 d20x3 mm	m	1,030	12,14	12,50
		Total	lei			2 475,42
16	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины трубы)	buc			12,05 9,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270	35,00	9,45
	28752741100020	Piesa de legatura d20 mm	buc	1,000	2,35	2,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,100	2,50	0,25
		Total	lei			361,50
17	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta	m			33,84

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm /Трубы полипропиленовые PN25 ф25х4,0				14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	35,00	14,00
	2521216710254	Teava din polipropilena PN25 ф25х4,0	m	1,030	19,26	19,84
		Total	lei			6 767,56
18	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc			14,90 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	35,00	10,50
	28752741100025	Piesa de legatura d25 mm	buc	1,000	3,90	3,90
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200	2,50	0,50
		Total	lei			894,00
19	IC38A	Racord PPR 20x1/2" FE	buc			72,30 5,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	35,00	5,25
	287527411012012	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,000	66,67	66,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	20,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	15,00	0,22
		Total	lei			3 325,57
20		Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc			2,14 0,00
	03042040	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	1,000	2,14	2,14
		Total	lei			1 070,00
21	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			21,05 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,530	35,00	18,55
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,100	25,00	2,50
		Total	lei			405,22

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-4

Lucrari de electromontare interioare. Scara 3. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 154 354 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontaj				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc	70,000	10,50 10,50	735,00 735,00
		<i>Total</i>	lei			735,00
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			165,38
		<i>Total</i>				900,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			45,02
		<i>Total</i>				945,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			47,27
		Total Lucrari de demontaj Inclusiv salariu				992,67 735,00
		2. Lucrari de montaj				
2	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	100 buc	0,040	33 067,25 5 915,00	1 322,69 236,60
3	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком	100 buc	0,010	49 568,00 5 915,00	495,68 59,15

1	2	3	4	5	6	7
		авврийного питания				
4	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	100 buc	0,460	24 371,54 5 180,00	11 210,91 2 382,80
5	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	100 buc	0,480	37 871,54 5 180,00	18 178,34 2 486,40
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	100 buc	0,260	11 594,77 3 080,00	3 014,64 800,80
7		Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	100,000	12,75 0,00	1 275,00 0,00
8		Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc	26,000	39,17 0,00	1 018,42 0,00
9		Стартер 220В	buc	100,000	2,70 0,00	270,00 0,00
10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	100 buc	0,160	3 791,06 1 333,50	606,57 213,36
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,340	3 709,12 1 127,00	1 261,10 383,18
12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,140	4 130,14 1 148,00	578,22 160,72
13		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	68,000	3,00 0,00	204,00 0,00
14		Коробка ответвительная	buc	34,000	4,00 0,00	136,00 0,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	19,500	664,84 434,00	12 964,33 8 463,00
16		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1 600,000	7,33 0,00	11 728,00 0,00
17		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	350,000	11,42 0,00	3 997,00 0,00
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	18,000	1 325,53 833,00	23 859,54 14 994,00
		Total	lei			92 120,44
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %			6 790,50
		Transport materiale	5 %			2 624,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				101 535,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			15 090,01
		<i>Total</i>				116 625,34
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			5 831,26
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				122 456,60 30 180,01
		3. Lucrari de constructie				
19	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	100,000	18,25 17,50	1 825,00 1 750,00
20	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	100,000	13,30 8,40	1 330,00 840,00
21	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	30,000	25,55 25,55	766,50 766,50
		<i>Total</i>	lei			3 921,50
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			755,21
		<i>Transport materiale</i>	5 %			20,50
		<i>Total</i>				4 697,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			234,87
		<i>Total</i>				4 932,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			246,61
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 178,68 3 356,50

		Total	lei	128 628
		TVA	20 %	25 726
		Total deviz: Inclusiv salariu		154 354 34 272

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.198, mun. Chisinau, str. Igor
Vieru, 5/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-4
Lucrari de electromontare interioare. Scara 3. Etajul 2 si 3

Valoarea de deviz 154 354 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	862,29	35,00	30 180,01
2.	7122050013400	Zidar	h-om	25,50	35,00	892,50
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,00	35,00	735,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,40	35,00	1 064,00
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,00	35,00	1 400,00
		Total manopera				34 272

Materiale:

1.	04041536	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	100,00	12,75	1 275,00
2.	04041538	Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc	26,00	39,17	1 018,42
3.	04041539	Стартер 220В	buc	100,00	2,70	270,00
4.	04041541	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	68,00	3,00	204,00
5.	04041542	Коробка ответвительная	buc	34,00	4,00	136,00
6.	04041543	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1 600,00	7,33	11 728,00
7.	04041544	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	350,00	11,42	3 997,00
8.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,01	18 000,00	107,16
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,04	11 500,00	443,67
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,02	15 500,00	241,80
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	22 500,00	26,32
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	17,28	27,50	475,20
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,24	47,50	11,40
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	241,20	0,50	120,60
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	241,20	0,40	96,48
16.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,60	18,50	66,60
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05	180,00	9,00

18.	234345346	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	buc	16,00	23,00	368,00
19.	2354325	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	buc	4,00	250,00	1 000,00
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	170,00	2,30	391,00
21.	346346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	buc	26,00	75,00	1 950,00
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,00	10,00	10,00
23.	5009030	Flanse	10 buc	18,00	3,00	54,00
24.	5009031	Scoabe	10 buc	120,60	0,50	60,30
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	389,28	0,10	38,93
26.	5009070	Racordari	10 buc	32,40	2,00	64,80
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,16	80,00	12,98
28.	5009109	Cirlig	buc	191,76	0,50	95,88
29.	5009113	Prezoane	buc	63,24	0,40	25,30
30.	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,55	10,00	25,50
31.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,77	11,00	41,50
32.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,08	12,60	1,01
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,19	100,00	18,72
34.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	9,75	13,50	131,62
35.	523523523	Teava din vinilplast d20	m	1 800,00	2,10	3 780,00
36.	5346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	buc	1,00	415,00	415,00
37.	5346536	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	buc	46,00	175,00	8 050,00
38.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,07	10,00	0,67
39.	54734536	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	34,00	25,00	850,00
40.	6342235	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	14,00	29,00	406,00
41.	63452335	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	buc	48,00	310,00	14 880,00
		Total materiale de constructii				52 897

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	12,19	200,00	2 437,24
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	58,50	10,00	585,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	58,50	10,00	585,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	339,20	7,50	2 544,01
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	48,60	6,50	315,90
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,60	200,00	121,00
7.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,00	10,00	20,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,50	40,00	60,00
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,00	5,00	75,00
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,04	7,50	82,80
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	87,12	5,50	479,16
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	12,79	180,00	2 302,42
		Total utilaje de constructii				9 608

Total	lei	128 628
TVA	20 %	25 726

Total deviz:

154 354

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**

**Investitor Directia educatie,tineret si sport
sector Ciocana, str. Alecu Russo 57**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontaj				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc			10,50 10,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	35,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			735,00
		2. Lucrari de montaj				
2	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	100 buc			33 067,25 5 915,00
	1	Muncitor	h-om	169,000	35,00	5 915,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009113	Prezoane	buc	204,000	0,40	81,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	11,00	30,80
	2354325	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	buc	100,000	250,00	25 000,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,040	200,00	808,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,000	7,50	427,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,040	180,00	727,20
		<i>Total</i>	lei			1 322,69
3	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	100 buc			49 568,00 5 915,00
	1	Muncitor	h-om	169,000	35,00	5 915,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009113	Prezoane	buc	204,000	0,40	81,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	11,00	30,80
	5346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	buc	100,000	415,00	41 500,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,040	200,00	808,00

1	2	3	4	5	6	7
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,000	7,50	427,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,040	180,00	727,20
		Total	lei			495,68
4	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	100 buc			24 371,54
						5 180,00
	1	Muncitor	h-om	148,000	35,00	5 180,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009109	Cirlig	buc	204,000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,090	11,00	33,99
	5346536	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	buc	100,000	175,00	17 500,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,740	200,00	548,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,300	7,50	437,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,740	180,00	493,20
		Total	lei			11 210,91
5	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	100 buc			37 871,54
						5 180,00
	1	Muncitor	h-om	148,000	35,00	5 180,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009109	Cirlig	buc	204,000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,090	11,00	33,99
	63452335	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	buc	100,000	310,00	31 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,740	200,00	548,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,300	7,50	437,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,740	180,00	493,20
		Total	lei			18 178,34
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	100 buc			11 594,77
						3 080,00
	1	Muncitor	h-om	88,000	35,00	3 080,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009113	Prezoane	buc	204,000	0,40	81,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	11,00	30,80
	346346346	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	buc	100,000	75,00	7 500,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,550	200,00	310,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,500	7,50	236,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	180,00	279,00
		Total	lei			3 014,64
7		Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc			12,75
						0,00
	04041536	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	1,000	12,75	12,75
		Total	lei			1 275,00
8		Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc			39,17
						0,00
	04041538	Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc	1,000	39,17	39,17
		Total	lei			1 018,42
9		Стартер 220В	buc			2,70
						0,00
	04041539	Стартер 220В	buc	1,000	2,70	2,70
		Total	lei			270,00
10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	100 buc			3 791,06
						1 333,50
	1	Muncitor	h-om	38,100	35,00	1 333,50
	234345346	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	buc	100,000	23,00	2 300,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	47,50	71,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,420	10,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	180,00	7,20
		Total	lei			606,57
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc			3 709,12 1 127,00
	1	Muncitor	h-om	32,200	35,00	1 127,00
	54734536	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	100,000	25,00	2 500,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,10	10,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	180,00	7,20
		Total	lei			1 261,10
12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc			4 130,14 1 148,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	35,00	1 148,00
	6342235	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	100,000	29,00	2 900,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	18 000,00	56,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,10	10,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	180,00	7,20
		Total	lei			578,22
13		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc			3,00 0,00
	04041541	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	1,000	3,00	3,00
		Total	lei			204,00
14		Коробка ответвительная	buc			4,00 0,00
	04041542	Коробка ответвительная	buc	1,000	4,00	4,00
		Total	lei			136,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			664,84 434,00
	1	Muncitor	h-om	12,400	35,00	434,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 500,00	0,46
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 500,00	12,40
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	22 500,00	1,35
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	80,00	0,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,60	0,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,500	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	180,00	70,20
		Total	lei			12 964,33
16		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m			7,33 0,00
	04041543	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1,000	7,33	7,33
		Total	lei			11 728,00
17		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m			11,42 0,00
	04041544	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	1,000	11,42	11,42
		Total	lei			3 997,00

1	2	3	4	5	6	7
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 325,53 833,00
	1	Muncitor	h-om	23,800	35,00	833,00
	523523523	Teava din vinilplast d20	m	100,000	2,10	210,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	24,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960	27,50	26,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	0,40	5,36
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	18,50	3,70
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	0,50	3,35
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	7,50	118,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	6,50	17,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	5,50	26,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	180,00	19,80
		Total	lei			23 859,54
		3. Lucrari de constructie				
19	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			18,25 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	35,00	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,400	35,00	14,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150	5,00	0,75
		Total	lei			1 825,00
20	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,30 8,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	35,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	2,30	3,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	180,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Total	lei			1 330,00
21	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			25,55 25,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	35,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680	35,00	23,80
		Total	lei			766,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.