

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Mobilier pentru laboratoarele fizică ,chimie,biologie**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IP Liceul Teoretic Alecu Russo**

2. IDNO: **1012620010209**

3. Adresa: **s.Cojușna str Mihai Viteazul nr 38**

4. Numărul de telefon/fax: **0(237)43-299, 0(237)43-361**

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **liceu.cojusna@gmail.com**

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 1rotect de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

8. Cumpărătorul 1rotec operatorii economici interesați, care îi pot 1rotectiv necesitățile, să 1rotective la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură (buc)	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea 1rotecti (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<b>Mobilier pentru laboratoarele fizică ,chimie,biologie</b>						
1.1	39180000-7	Nișă pentru laboratorul de chimie/hotă de ventelare	buc.	1	Dulap de evacuare a gazelor. Dimensiuni min. :1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport 1rotecti din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul 1rotecti. Prevazut cu: usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe 1rotecti; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator 1rotec de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafata de lucru: inox/1rotect/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura 1rote si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri. Carcasa 1rote metalica 1rote fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita la factorii fizico-chimici	
1.2	39180000-7	Dulap metalic pentru laboratorul de fizică/chimie	Buc.	3	Dimensiunile: H-2000mm; L – 1000 mm; l – 500 mm: Material: pal melaninat (rezistent la soxuri) și sticlă. Culoarea: gri.	
1.3	39180000-7	Dulap metalic fizică/chimie	Buc.	2	Dimensiuni: H – 1850mm; L – 900mm; l – 390 mm Material: metal (vopsit in camp electrostatic) Culoare: Gri Garantie: 3 ani de la data livrării	

1.4	39180000-7	Masa profesorului pentru laboratorul de chimie/fizică/biologie	Buc.	2	<p>Dimensiuni 2400×700×850 mm;</p> <p>Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatoorii 2protective: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (2protectiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide).</p> <p>Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și 2protecti, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de 2protective din PVC;</p> <p>Componente: chiuvetă din 2protect /inox / plastic; robinet, 2rotec de scurgere, sertare de depozitare, sursa de alimentare cu 2protect electric.</p>
1.5	39180000-7	Laborator fizică, Modulul elevului ,(2 locuri)	Buc	17	<p>Dimensiuni:L-1200,I-600,H-780mm.Suprafata de lucru :blat multistratificatformat monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistentafizico-chimica inalta.Grosimea suprafeteimonolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25mm.Blatul :material ignifug,rezistent la uzura mecanica,la uzura fizico-chimica(substannte chimice agresive),rezistenta la coroziune,material antistatic,anti-radiant.Cadrul mesei:pal melaminat de 18mm,Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide si alkaline,antiseptic,antioxidant,intarit cu cadru si picioare din aluminiu.Talpi de 2protective din PVC cu reglare pe inaltime;Componente:sursa de alimentare,aparate de masura si control:-indicator Led tensiune;Indicator Led –supraincarcare;-Buton ON/OFF;-indicator tensiuneintrare(0-30V);-Indicator current intrare(0-20A);-Indicator tensiunealternativaesire(0-30V);-Selector Tensiune alternativain intervalul(2V-30V);-Regulator tensiune continua;-Galvanometru(-30-+30);Microampermetru(0-200microA);-Ampermetru(-0.2-0.6A,1-3)</p>
1.6	39180000-7	Laborator Chimie Biologie,Modulul elevului (2 locuri)	Buc	17	<p>Dimensiuni:L-1200,I-600,H-780mm.Suprafata de lucru :blat multistratificatformat monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistentafizico-chimica inalta.Grosimea suprafeteimonolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25mm.Blatul :material ignifug,rezistent la uzura mecanica,la uzura fizico-chimica(substannte chimice agresive),rezistenta la coroziune,material antistatic,anti-radiant.Cadrul mesei:pal melaminat de 18mm,Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide si alkaline,antiseptic,antioxidant,intarit cu cadru si picioare din aluminiu.Talpi de 2protective din PVC cu reglare pe inaltime;Scaun laborator:profil elicoidal din otel,imbinat prin sudurrobotizata cu argon,vopsitin camp electrostatic si polimerizat.Ajustarea inaltimei:system telescopicminim pet rei nivele:380-420-460mm.Piciorul :prevazut cu 2 puncte de fixare,capetede imbinarefiind acoperitecu garnituridin PVC.Talpi material plastic rezistent,fixat la ambele capete,,pentru a asigura protectia</p>

					pardoselii.Sezutul si spatarul:placaj multistrat ergonomic curbat de 8 mm.	
1.7	39180000-7	Cuier pentru hărtii si planse	buc.	8	Support/cuier în formă de coltar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 suruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agătarea planselor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic.	
1.8	39180000-7	Avizier securizat	Buc	1	Dimensiuni : 160X123X12 cm Suprafata frontala: sticla Contine incuietoare cu cheie Rama: aluminiu Garantia 24 luni	
1.9	39180000-7	PANOU INFORMATIV (INTERIOR OTEL)	Buc	1	Dimensiuni : 3000mmX1070mmX88mm Suprafata frontala: sticla Suprafata interiora: tabla metalica de culoare alba, vopsit in câmp electrostatic Aplicarea pe suprafata: cu magneti Rama: aluminiu Caracteristici: Suprafata magnetica metalo-ceramica alba, cu rama din aluminiu si coltare ABS din plastic. Pentru rigiditate, partea din spate este dublata de o foaie de tabla metalica. Partea frontala: sticla organica culisanta pe sina interioara a ramei din aluminiu, cu coltare ABS, prevazut pentru securizarea materialelor afisate.	
<b>Valoarea estimată fără TVA – 385750.00 lei</b>						
<b>TOTAL Valoarea loturilor estimativă fără TVA -385750.00lei</b>						

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot; **da**
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**  
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  
**Serviciile de livrare,montare,instalare,descărcare,vor fi efectuate cu hamalul furnizorului pînă în depozitul instituției,din contul operatorului economic, timp de 30 de zile din momentul inregistrării contractului.**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2021**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**  
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAЕ	Original – confirmat prin semnatura electronica de către operatorul economic	Obligatori
2	Oferta	Original - Formularul F3.1, confirmat prin semnatura electronica de către operatorul economic	Obligatori
3	Specificații de preț (formularul -4.2)	Original – confirmat prin semnatura electronica de către operatorul economic	Obligatori
4	Specificații tehnice (formularul -4.1)	Original – confirmat prin semnatura electronica de către operatorul economic	Obligatori
5	Certificat de înregistrare(decizia de înregistrare )extras	Copie – confirmat prin semnatura electronica de către operatorul economic	Obligatori
6	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor,contribuțiilor	Original- eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat – confirmat prin semnatura electronica de către operatorul economic	Obligatori
7	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie –eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin semnatura electronica de către operatorul economic	Obligatori
8	Declarația privind asigurarea garanției pentru bunurile oferite	Original-prezentat de către agentul economic,timp de 36 luni.	Obligatori
9	Garanția pentru oferta	Original,formularul F3.2 Procentul garanției 1%	Obligatori
10	Declaratie privind asigurarea livrării,descărcării și instalării(asamblării)bunurilor la sediul indicat de catre cumparator	Original confirmat prin semnatura electronica de catre operatorul economic	Obligatori

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației de deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz **nu se aplică**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **cel mai bun raport calitate-preț,corespunderea cerintelor de evaluare, a termenilor și condițiilor de livrare**

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:**nu se cere.**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Prețul	60%
2	Garanția	20%
3	Termenul de livrare	20%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] **Informația o găsiți în SIA RSAP**

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: în SIA RSAP  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  
limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Proiectul Reforma Învățământului din Moldova  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu se aplică
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.06.2021
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | se acceptă                   |
| sistemul de comenzi electronice                                  | nu se acceptă                |
| facturarea electronică   | se acceptă                   |
| plățile electronice  | se acceptă                   |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu  
(se specifică da sau nu)
35. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: Donoagă Daniela

L.Ș.

Executor Manole Elena  
0237 – 43361  
068205031