

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### **Obiectul „Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din s. Peresecina, r-ul Orhei”**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL			2024		
		Luna					
		30 zile	30 zile	30 zile			
	<b>Lotul 1 Lucrari de amenajare a str. A. Donici din s. Peresecina, r-ul Orhei</b>						
1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	<b>X</b>					
2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	<b>X</b>					
3	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	<b>X</b>					
4	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	<b>X</b>					
5	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (doar compactorul)	<b>X</b>					
6	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, LA30, fr. 4-16; 32-63 conform SM SR EN 13242+A1, H=0,15 m	<b>X</b>					
7	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	<b>X</b>					
8	Montarea armaturilor (plasa armata VR d5 150x150)	<b>X</b>					



9	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C20/25 conform h=0,15 m) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,03	X					
10	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	X					
11	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	X					
	<b>2. Amenajarea acostamentelor</b>						
12	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate fr. 0-32 mm de 10 cm	X	X				
	<b>3. Executarea fintinilor si rigolelor de captare a apelor pluviale</b>						
13	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special	X	X				
14	Montarea armaturilor D=12 mm A500	X	X				
15	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3, la edificiile artificiale (fintini de captare a apelor pluviale din beton armat monolit) Alte utilaje=1,03	X	X				
16	Montarea armaturilor D=18 mm A500 (Resou metalic)	X	X				
17	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special	X	X				
18	Montarea armaturilor (plasa metalica)	X	X				
19	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3, la edificiile artificiale (rigola din beton armat monolit) Alte utilaje=1,03	X	X				
	<b>Lotul 2 Lucrari de amenajare a str. Luceafaruli din s. Peresecina, r-ul Orhei</b>						
	<b>1. Strada Luceafarul s. Peresecina</b>						
	<b>1.1. Lucrari de terasament</b>		X				
1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (sapatura covatei drumului)		X				
2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II		X				



3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km		X				
4	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II		X				
5	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		X				
6	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (doar compactorul)		X				
	<b>1.2. Imbracamintea rutiera din beton de ciment</b>						
7	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, LA30, fr. 4-16; 32-63 conform SM SR EN 13242+A1, H=0,15 m		X				
8	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului		X				
9	Montarea armaturilor (plasa armata VR d6 150x150)		X				
10	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C20/25 conform h=0,15 m) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,03		X				
11	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare		X				
12	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos		X				
13	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate fr. 0-32 mm de 10 cm		X				
	<b>2. Drumuri laterale</b>						
	<b>2.1. Lucrari de terasament</b>						
14	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (sapatura covatei drumului)		X				



15	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II		X				
16	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km		X				
17	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II		X				
18	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		X				
19	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (doar compactorul)		X				
	<b>2.2. Imbracamintea rutiera din beton de ciment</b>						
20	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, LA30, fr. 4-16; 32-63 conform SM SR EN 13242+A1, H=0,15 m		X				
21	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului		X				
22	Montarea armaturilor (plasa armata VR d6 150x150)		X				
23	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C20/25 conform h=0,15 m) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,03		X				
24	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare		X				
25	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos		X				
26	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate fr. 0-32 mm de 10 cm		X				
	<b>3. Pinenti 4 buc.</b>						
27	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II		X				



28	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km		X				
29	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului		X	X			
30	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015		X	X			
31	Montarea armaturilor		X	X			
	<b>4. Ridicarea fintinilor</b>						
32	Demontarea capacelor la fintini		X	X			
33	Spargerea si desfacerea betonului de ciment		X	X			
34	Incarcarea in auto beton demolat		X	X			
35	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km		X	X			
36	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale		X	X			
37	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02		X	X			
38	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02		X	X			
	<b>Lotul 3 Lucrari de amenajare a drumului lateral la str. A. Donici din s. Peresecina, r-ul Orhei</b>						
	<b>1. Imbracamintea rutiera din beton de ciment</b>						
1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			X			
2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			X			
3	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II			X			



4	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			X			
5	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			X			
6	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, LA30, fr. 4-16; 32-63 conform SM SR EN 13242+A1, H=0,15 m			X			
7	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului			X			
8	Montarea armaturilor (plasa armata VR d5 150x150)			X			
9	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C20/25 conform h=0,15 m) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,03			X			
10	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare			X			
11	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos			X			
12	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate fr. 0-32 mm de 10 cm			X			

**Notă.**

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **14.06.2024**

Semnat: **ELECTRONIC**