

Directia Educatie Tineret si Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie la LT „Vasile Alecsandri”

Valoarea de deviz 3 590 095,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. WC Baieti et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,95	20,38 20,38	100,87 100,87
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,36	79,47 79,17	4 796,87 4 778,58
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,50	12,95 12,70	1 107,29 1 085,92
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,78	189,93 185,81	528,00 516,55
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,23	16,00 15,15	259,66 245,86
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	11,87 11,87	35,61 35,61
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 831,54 6 766,62
		1.1.2. Tavan				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,23	78,75 39,98	1 278,17 648,94
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,48	130,10 7,55	2 404,30 139,58
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,73	310,01 109,56	4 566,39 1 613,76
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,75	18,59 7,55	69,72 28,32
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,75	99,66 79,44	373,74 297,89
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,75	493,48 402,38	1 850,55 1 508,92
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,75	20,04 9,41	75,14 35,28
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	35,90 28,98	134,62 108,68
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	27,19 15,49	101,95 58,10

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,75	5,37 1,56	20,15 5,84
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,75	64,98 28,56	243,69 107,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 118,44 4 552,41
		1.1.3. Pereti				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	18,59 7,55	1 508,60 612,85
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,14	130,10 7,55	10 556,56 612,85
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,14	71,16 41,40	5 773,61 3 358,81
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	81,14	448,56 158,03	36 396,34 12 822,20
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	18,59 7,55	1 508,60 612,85
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	53,02	487,10 126,23	25 826,15 6 692,61

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,00	32,96 19,76	593,34 355,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				82 163,19 25 067,90
		1.1.4. Pardosele				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,86	3 537,90 237,55	3 042,59 204,29
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	18,59 7,55	301,76 122,59
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 964,40 86,86	2 231,56 98,67
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	23,19 2,12	1 166,61 106,50
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,23	90,84 35,86	1 474,28 581,94
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,23	90,63 36,80	1 470,92 597,21
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,23	71,16 41,40	1 154,87 671,84
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	18,59 7,55	301,76 122,59
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,23	383,12 57,11	6 217,97 926,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				17 362,31 3 432,57
		1.1.5. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	4 609,07 48,84	8 296,32 87,90
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,00	4 395,48 68,66	52 745,78 823,96
		Total Timplarie Inclusiv salariu				61 042,10 911,86
		1.1.6. Alte lucrari				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,59	222,03 222,03	3 683,46 3 683,46
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,59	52,21 52,21	866,24 866,24
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,59	105,00 0,00	1 741,94 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				6 291,63 4 549,69
		Total WC Baieti et. 1 Inclusiv salariu				184 809,20 45 281,06
		1.2. WC Fete et. 1				
		1.2.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,95	20,38 20,38	100,87 100,87
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,36	79,47 79,17	4 796,87 4 778,58
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,50	12,95 12,70	1 107,29 1 085,92
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	2,78	189,93	528,00

1	2	3	4	5	6	7
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor			185,81	516,55
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,23	16,00 15,15	259,66 245,86
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	11,87 11,87	35,61 35,61
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 831,54 6 766,62
		1.2.2. Tavan				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,23	78,75 39,98	1 278,17 648,94
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,48	130,10 7,55	2 404,30 139,58
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,73	310,01 109,56	4 566,39 1 613,76
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,75	18,59 7,55	69,72 28,32
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,75	99,66 79,44	373,74 297,89
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,75	493,48 402,38	1 850,55 1 508,92
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	3,75	20,04	75,14

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			9,41	35,28
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	35,90 28,98	134,62 108,68
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	27,19 15,49	101,95 58,10
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,75	5,37 1,56	20,15 5,84
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,75	64,98 28,56	243,69 107,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 118,44 4 552,41
		1.2.3. Pereti				
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,06	14 369,87 5 176,60	862,19 310,60
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	18,59 7,55	1 508,60 612,85
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,14	130,10 7,55	10 556,56 612,85
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,14	71,16 41,40	5 773,61 3 358,81
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-	m2	81,14	448,56 158,03	36 396,34 12 822,20

1	2	3	4	5	6	7
		T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	18,59 7,55	1 508,60 612,85
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,02	487,10 126,23	25 826,15 6 692,61
65	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,00	32,96 19,76	593,34 355,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				83 025,38 25 378,50
		1.2.4. Pardosele				
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea peste 4 m	m3	0,86	3 537,90 237,55	3 042,59 204,29
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	18,59 7,55	301,76 122,59
68	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 964,40 86,86	2 231,56 98,67
69	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	23,19 2,12	1 166,61 106,50
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,23	90,84 35,86	1 474,28 581,94
71	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	16,23	90,63 36,80	1 470,92 597,21

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,23	71,16 41,40	1 154,87 671,84
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	18,59 7,55	301,76 122,59
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,23	383,12 57,11	6 217,97 926,93
		Total Pardosele Inclusiv salariu				17 362,31 3 432,57
		1.2.5. Timplarie				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	4 609,07 48,84	8 296,32 87,90
76	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,93	4 395,48 68,66	61 229,07 956,48
		Total Timplarie Inclusiv salariu				69 525,38 1 044,38
		1.2.6. Alte lucrari				
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,59	222,03 222,03	3 683,46 3 683,46
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,59	52,21 52,21	866,24 866,24
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,59	105,00 0,00	1 741,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				6 291,63 4 549,69
		Total WC Fete et. 1 Inclusiv salariu				194 154,67 45 724,18
		1.3. WC Profesori et. 1				
		1.3.1. Demolari				
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,63	79,47 79,17	1 083,19 1 079,06
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,58	12,95 12,70	292,43 286,78
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,76	16,00 15,15	44,16 41,81
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	11,87 11,87	11,87 11,87
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 434,88 1 422,76
		1.3.2. Tavan				
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,76	78,78 39,98	217,42 110,36
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,76	130,10 7,55	359,08 20,85
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,76	310,01 109,56	855,62 302,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 432,12 433,58
		1.3.3. Pereti				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,58	18,59 7,55	419,82 170,55

1	2	3	4	5	6	7
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	22,58	130,10 7,55	2 937,73 170,55
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	22,58	71,16 41,40	1 606,71 934,70
91	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	22,58	448,56 158,03	10 128,41 3 568,22
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,03	18,59 7,55	316,63 128,63
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,03	487,10 126,23	8 295,35 2 149,66
94	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10,00	32,96 19,76	329,63 197,63
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,50	313,81 165,99	784,53 414,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 818,81 7 734,92
		1.3.4. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	2,76	18,59	51,32

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,55	20,85
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 964,26	379,10
					86,85	16,76
98	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	23,18	198,36
					2,12	18,11
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,76	90,83	250,70
					35,86	98,96
100	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,76	90,63	250,13
					36,80	101,56
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata ruoasa	m2	2,76	71,16	196,39
					41,40	114,25
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,76	18,59	51,32
					7,55	20,85
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,76	383,11	1 057,39
					57,11	157,63
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 434,70 548,97
		1.3.5. Alte lucrari				
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,40	222,03	532,87
					222,03	532,87
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,40	52,21	125,31
					52,21	125,31
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,40	105,00	252,00
					0,00	0,00
		Total Alte lucrari				910,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				658,18
		Total WC Profesori et. 1 Inclusiv salariu				31 030,70 10 798,41
		1.4. WC Baieti et. 2				
		1.4.1. Demolari				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,75	20,38 20,38	137,55 137,55
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,36	79,47 79,17	4 796,87 4 778,58
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,50	12,95 12,70	1 107,29 1 085,92
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,78	189,93 185,81	528,00 516,55
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,23	16,00 15,15	259,66 245,86
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	11,87 11,87	35,61 35,61
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 868,22 6 803,30
		1.4.2. Tavan				
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,23	78,75 39,98	1 278,17 648,94
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,48	130,10 7,55	2 404,30 139,58
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,73	310,01 109,56	4 566,39 1 613,76

1	2	3	4	5	6	7
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,75	<u>18,59</u> 7,55	<u>69,72</u> 28,32
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,75	<u>99,66</u> 79,44	<u>373,74</u> 297,89
119	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,75	<u>493,48</u> 402,38	<u>1 850,55</u> 1 508,92
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,75	<u>20,04</u> 9,41	<u>75,14</u> 35,28
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	<u>35,90</u> 28,98	<u>134,62</u> 108,68
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	<u>27,19</u> 15,49	<u>101,95</u> 58,10
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,75	<u>5,37</u> 1,56	<u>20,15</u> 5,84
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,75	<u>64,98</u> 28,56	<u>243,69</u> 107,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 118,44 4 552,41
		1.4.3. Pereti				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	<u>18,59</u> 7,55	<u>1 508,60</u> 612,85

1	2	3	4	5	6	7
126	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	81,14	448,56 158,03	36 396,34 12 822,20
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	18,59 7,55	1 508,60 612,85
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,02	487,10 126,23	25 826,15 6 692,61
129	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,00	32,96 19,76	593,34 355,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				65 833,02 21 096,24
		1.4.4. Pardosele				
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,86	3 537,90 237,55	3 042,59 204,29
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	18,59 7,55	301,76 122,59
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 964,40 86,86	2 231,56 98,67
133	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	23,19 2,12	1 166,61 106,50
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,23	90,84 35,86	1 474,28 581,94

1	2	3	4	5	6	7
135	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,23	90,63 36,80	1 470,92 597,21
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,23	71,16 41,40	1 154,87 671,84
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	18,59 7,55	301,76 122,59
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,23	383,12 57,11	6 217,97 926,93
		Total Pardosele Inclusiv salariu				17 362,31 3 432,57
		1.4.5. Timplarie				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	4 609,07 48,84	16 592,64 175,81
140	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,00	4 395,48 68,66	52 745,78 823,96
		Total Timplarie Inclusiv salariu				69 338,42 999,77
		1.4.6. Alte lucrari				
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,59	222,03 222,03	3 683,46 3 683,46
142	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,59	52,21 52,21	866,24 866,24

1	2	3	4	5	6	7
143	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,59	105,00 0,00	1 741,94 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				6 291,63 4 549,69
		Total WC Baieti et. 2 Inclusiv salariu				176 812,03 41 433,99
		1.5. WC Fete et. 2 1.5.1. Demolari				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,75	20,38 20,38	137,55 137,55
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,36	79,47 79,17	4 796,87 4 778,58
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,50	12,95 12,70	1 107,29 1 085,92
147	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,78	189,93 185,81	528,00 516,55
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,23	16,00 15,15	259,66 245,86
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	11,87 11,87	35,61 35,61
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 868,22 6 803,30
		1.5.2. Tavan				
151	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,23	78,75 39,98	1 278,17 648,94
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la	m2	18,48	130,10	2 404,30

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare (sau analog)			7,55	139,58
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,73	310,01 109,56	4 566,39 1 613,76
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,75	18,59 7,55	69,72 28,32
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,75	99,66 79,44	373,74 297,89
156	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,75	493,48 402,38	1 850,55 1 508,92
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,75	20,04 9,41	75,14 35,28
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	35,90 28,98	134,62 108,68
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	27,19 15,49	101,95 58,10
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,75	5,37 1,56	20,15 5,84
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,75	64,98 28,56	243,69 107,08
		Total Tavan				11 118,44

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 552,41
		1.5.3. Pereti				
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,06	14 369,87 5 176,60	862,19 310,60
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	18,59 7,55	1 508,60 612,85
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	81,14	448,56 158,03	36 396,34 12 822,20
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	18,59 7,55	1 508,60 612,85
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,02	487,10 126,23	25 826,15 6 692,61
167	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,00	32,96 19,76	593,34 355,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				66 695,21 21 406,84
		1.5.4. Pardosele				
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,86	3 537,90 237,55	3 042,59 204,29
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	18,59 7,55	301,76 122,59

1	2	3	4	5	6	7
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 964,40 86,86	2 231,56 98,67
171	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	23,19 2,12	1 166,61 106,50
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,23	90,84 35,86	1 474,28 581,94
173	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,23	90,63 36,80	1 470,92 597,21
174	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,23	71,16 41,40	1 154,87 671,84
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	18,59 7,55	301,76 122,59
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,23	383,12 57,11	6 217,97 926,93
		Total Pardosele Inclusiv salariu				17 362,31 3 432,57
		1.5.5. Timplarie				
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	4 609,07 48,84	16 592,64 175,81
178	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,93	4 395,48 68,66	61 229,07 956,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				77 821,70 1 132,29
		1.5.6. Alte lucrari				
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,59	222,03 222,03	3 683,46 3 683,46
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,59	52,21 52,21	866,24 866,24
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,59	105,00 0,00	1 741,94 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				6 291,63 4 549,69
		Total WC Fete et. 2 Inclusiv salariu				186 157,50 41 877,10
		1.6. WC Profesori et. 2				
		1.6.1. Demolari				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,50	20,38 20,38	30,57 30,57
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,63	79,47 79,17	1 083,19 1 079,06
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,58	12,95 12,70	292,43 286,78
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,76	16,00 15,15	44,16 41,81
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	11,87 11,87	11,87 11,87
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 465,45 1 453,33
		1.6.2. Tavan				
188	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2	2,76	78,78 39,98	217,42 110,36

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,76	130,10 7,55	359,08 20,85
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,76	310,01 109,56	855,62 302,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 432,12 433,58
		1.6.3. Pereti				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,58	18,59 7,55	419,82 170,55
192	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	22,58	448,56 158,03	10 128,41 3 568,22
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,03	18,59 7,55	316,63 128,63
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,03	487,10 126,23	8 295,35 2 149,66
195	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	10,00	32,96 19,76	329,63 197,63
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de	m2	2,50	313,81 165,99	784,53 414,98

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat				
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 274,38 6 629,67
		1.6.4. Pardosele				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,76	18,59 7,55	51,32 20,85
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 964,26 86,85	379,10 16,76
199	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	23,18 2,12	198,36 18,11
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,76	90,83 35,86	250,70 98,96
201	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,76	90,63 36,80	250,13 101,56
202	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,76	71,16 41,40	196,39 114,25
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,76	18,59 7,55	51,32 20,85
204	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,76	383,11 57,11	1 057,39 157,63
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 434,70 548,97
		1.6.5. Timplarie				
205	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,50	4 609,07 48,84	6 913,60 73,25

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 913,60 73,25
		1.6.6. Alte lucrari				
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,40	222,03 222,03	532,87 532,87
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,40	52,21 52,21	125,31 125,31
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,40	105,00 0,00	252,00 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				910,18 658,18
		Total WC Profesori et. 2 Inclusiv salariu				33 430,43 9 796,98
		1.7. WC Baieti et. 3				
		1.7.1. Demolari				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,75	20,38 20,38	137,55 137,55
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,36	79,47 79,17	4 796,87 4 778,58
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,50	12,95 12,70	1 107,29 1 085,92
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,78	189,93 185,81	528,00 516,55
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,23	16,00 15,15	259,66 245,86
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	3,00	11,87 11,87	35,61 35,61
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 868,22 6 803,30
		1.7.2. Tavan				
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,23	78,75 39,98	1 278,17 648,94
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,48	130,10 7,55	2 404,30 139,58
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,73	310,01 109,56	4 566,39 1 613,76
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,75	18,59 7,55	69,72 28,32
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,75	99,66 79,44	373,74 297,89
221	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,75	493,48 402,38	1 850,55 1 508,92
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,75	20,04 9,41	75,14 35,28
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	35,90 28,98	134,62 108,68
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,75	27,19 15,49	101,95 58,10

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,75	5,37 1,56	20,15 5,84
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,75	64,98 28,56	243,69 107,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 118,44 4 552,41
		1.7.3. Pereti				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	18,59 7,55	1 508,60 612,85
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	81,14	448,56 158,03	36 396,34 12 822,20
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	18,59 7,55	1 508,60 612,85
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,02	487,10 126,23	25 826,15 6 692,61
231	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,00	32,96 19,76	593,34 355,74
		Total Pereti				65 833,02

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				21 096,24
		1.7.4. Pardosele				
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,86	3 537,90 237,55	3 042,59 204,29
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	18,59 7,55	301,76 122,59
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 964,40 86,86	2 231,56 98,67
235	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	23,19 2,12	1 166,61 106,50
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,23	90,84 35,86	1 474,28 581,94
237	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,23	90,63 36,80	1 470,92 597,21
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,23	71,16 41,40	1 154,87 671,84
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	18,59 7,55	301,76 122,59
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,23	383,12 57,11	6 217,97 926,93
		Total Pardosele Inclusiv salariu				17 362,31 3 432,57
		1.7.5. Timplarie				
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	3,60	4 609,07 48,84	16 592,64 175,81

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,00	4 395,48 68,66	52 745,78 823,96
		Total Timplarie Inclusiv salariu				69 338,42 999,77
		1.7.6. Alte lucrari				
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,59	222,03 222,03	3 683,46 3 683,46
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,59	52,21 52,21	866,24 866,24
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,59	105,00 0,00	1 741,94 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				6 291,63 4 549,69
		Total WC Baieti et. 3 Inclusiv salariu				176 812,03 41 433,99
		1.8. WC Fete et. 3				
		1.8.1. Demolari				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,75	20,38 20,38	137,55 137,55
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,36	79,47 79,17	4 796,87 4 778,58
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,50	12,95 12,70	1 107,29 1 085,92
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,78	189,93 185,81	528,00 516,55
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,23	16,00 15,15	259,66 245,86

1	2	3	4	5	6	7
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	11,87 11,87	35,61 35,61
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 868,22 6 803,30
		1.8.2. Tavan				
253	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,23	78,75 39,98	1 278,17 648,94
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,48	130,10 7,55	2 404,30 139,58
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,73	310,01 109,56	4 566,39 1 613,76
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,75	18,59 7,55	69,72 28,32
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,75	99,66 79,44	373,74 297,89
258	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,75	493,48 402,38	1 850,55 1 508,92
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,75	20,04 9,41	75,14 35,28
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,75	35,90 28,98	134,62 108,68

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	27,19 15,49	101,95 58,10
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,75	5,37 1,56	20,15 5,84
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,75	64,98 28,56	243,69 107,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 118,44 4 552,41
		1.8.3. Pereti				
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,06	14 369,87 5 176,60	862,19 310,60
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	18,59 7,55	1 508,60 612,85
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	81,14	448,56 158,03	36 396,34 12 822,20
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	18,59 7,55	1 508,60 612,85
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	53,02	487,10 126,23	25 826,15 6 692,61

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
269	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,00	32,96 19,76	593,34 355,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				66 695,21 21 406,84
		1.8.4. Pardosele				
270	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,86	3 537,90 237,55	3 042,59 204,29
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	18,59 7,55	301,76 122,59
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 964,40 86,86	2 231,56 98,67
273	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	23,19 2,12	1 166,61 106,50
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,23	90,84 35,86	1 474,28 581,94
275	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,23	90,63 36,80	1 470,92 597,21
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,23	71,16 41,40	1 154,87 671,84
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	18,59 7,55	301,76 122,59
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300	m2	16,23	383,12 57,11	6 217,97 926,93

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				17 362,31 3 432,57
		1.8.5. Timplarie				
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	4 609,07 48,84	16 592,64 175,81
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,93	4 395,48 68,66	61 229,07 956,48
		Total Timplarie Inclusiv salariu				77 821,70 1 132,29
		1.8.6. Alte lucrari				
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,59	222,03 222,03	3 683,46 3 683,46
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,59	52,21 52,21	866,24 866,24
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,59	105,00 0,00	1 741,94 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				6 291,63 4 549,69
		Total WC Fete et. 3 Inclusiv salariu				186 157,50 41 877,10
		1.9. WC Profesori et. 3 1.9.1. Demolari				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,50	20,38 20,38	30,57 30,57
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,63	79,47 79,17	1 083,19 1 079,06
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,58	12,95 12,70	292,43 286,78

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,76	16,00 15,15	44,16 41,81
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	11,87 11,87	11,87 11,87
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 465,45 1 453,33
		1.9.2. Tavan				
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,76	78,78 39,98	217,42 110,36
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,76	130,10 7,55	359,08 20,85
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,76	310,01 109,56	855,62 302,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 432,12 433,58
		1.9.3. Pereti				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,58	18,59 7,55	419,82 170,55
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	22,58	448,56 158,03	10 128,41 3 568,22
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,03	18,59 7,55	316,63 128,63

1	2	3	4	5	6	7
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,03	487,10 126,23	8 295,35 2 149,66
297	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10,00	32,96 19,76	329,63 197,63
298	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,50	313,81 165,99	784,53 414,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 274,38 6 629,67
		1.9.4. Pardosele				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,76	18,59 7,55	51,32 20,85
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 964,26 86,85	379,10 16,76
301	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	23,18 2,12	198,36 18,11
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,76	90,83 35,86	250,70 98,96
303	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,76	90,63 36,80	250,13 101,56
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	2,76	71,16 41,40	196,39 114,25

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,76	18,59 7,55	51,32 20,85
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,76	383,11 57,11	1 057,39 157,63
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 434,70 548,97
		1.9.5. Timplarie				
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,50	4 609,07 48,84	6 913,60 73,25
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 913,60 73,25
		1.9.6. Alte lucrari				
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,40	222,03 222,03	532,87 532,87
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,40	52,21 52,21	125,31 125,31
310	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,40	105,00 0,00	252,00 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				910,18 658,18
		Total WC Profesori et. 3 Inclusiv salariu				33 430,43 9 796,98
		1.10. Cabinet medical				
		1.10.1. Izolator				
		1.10.1.1. Demolari				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,95	271,26	528,95

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			271,26	528,95
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,00	6,03 5,64	156,76 146,76
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,26	178,20 169,60	759,15 722,51
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,26	0,00 0,00	0,00 0,00
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	15,11 15,11	15,11 15,11
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	26,00	4,30 0,00	111,80 0,00
318	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	10,00	36,34 36,34	363,44 363,44
319	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	1,00	4,67 4,67	4,67 4,67
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 939,89 1 781,45
		1.10.1.2. Tavan				
320	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,26	85,77 47,04	365,37 200,39
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4,26	130,10 7,55	554,24 32,18
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,26	302,95 102,50	1 290,57 436,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 210,18 669,22
		1.10.1.3. Pereti				
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	26,00	44,86	1 166,44

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			22,66	589,13
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	26,00	122,42 0,00	3 183,05 0,00
325	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	26,00	460,90 169,17	11 983,37 4 398,43
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	26,00	476,78 116,82	12 396,36 3 037,32
328	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12,00	28,60 16,00	343,20 192,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 072,42 8 216,89
		1.10.1.4. Pardosele				
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,426	558,18 28,22	237,78 12,02
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,852	1 964,50 86,86	1 673,76 74,00
331	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	13,206	26,52 5,45	350,27 72,04

1	2	3	4	5	6	7
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,26	228,33 119,42	972,70 508,71
333	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,26	0,00 0,00	0,00 0,00
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,26	18,59 7,55	79,20 32,18
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,26	325,90 0,00	1 388,32 0,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 702,03 698,95
		1.10.1.5. Timplarie				
336	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	4 602,36 44,13	8 974,60 86,06
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,00	159,34 13,64	159,34 13,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 133,95 99,70
		1.10.1.6. Alte lucrari				
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,50	274,24 274,24	685,61 685,61
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,50	0,00 0,00	0,00 0,00
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,50	105,00 0,00	262,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				948,11 685,61
		Total Izolator Inclusiv salariu				48 006,56 12 151,81
		1.10.2. Sala de proceduri				
		1.10.2.1. Demolari				
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,30	295,26 295,26	679,09 679,09
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,60	32,12 31,73	1 079,36 1 066,02
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,75	25,62 18,34	198,53 142,16
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,75	0,00 0,00	0,00 0,00
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	15,11 15,11	30,21 30,21
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	33,60	4,30 0,00	144,48 0,00
348	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,00	36,34 36,34	472,47 472,47
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,30	4,67 4,67	15,42 15,42
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 619,56 2 405,37
		1.10.2.2. Tavan				
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,75	85,79 47,04	664,84 364,56
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	7,75	130,10 7,55	1 008,31 58,54

1	2	3	4	5	6	7
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,75	302,95 102,50	2 347,86 794,38
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 021,01 1 217,47
		1.10.2.3. Pereti				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,60	44,86 22,66	1 507,40 761,34
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	33,60	122,42 0,00	4 113,48 0,00
355	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	33,60	460,50 168,78	15 472,87 5 670,93
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,60	0,00 0,00	0,00 0,00
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	33,60	476,72 116,82	16 017,80 3 925,15
358	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12,00	28,60 16,00	343,20 192,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 454,75 10 549,42
		1.10.2.4. Pardosele				
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	0,775	558,13	432,55

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)			28,22	21,87
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	1,55	1 964,46 86,86	3 044,91 134,63
361	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	24,025	26,52 5,46	637,25 131,06
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,75	226,49 117,57	1 755,30 911,20
363	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,75	0,00 0,00	0,00 0,00
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,75	18,59 7,55	144,09 58,54
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,50	325,89 0,00	2 444,20 0,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 458,31 1 257,30
		1.10.2.5. Timplarie				
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,30	4 610,69 49,17	10 604,60 113,10
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,65	144,00 4,00	237,60 6,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 842,20 119,70
		1.10.2.6. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,20	274,24 274,24	877,58 877,58
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,20	0,00 0,00	0,00 0,00
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,20	105,00 0,00	336,00 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 213,58 877,58
		Total Sala de proceduri Inclusiv salariu				64 609,40 16 426,84
		1.10.3. Coridor				
		1.10.3.1. Demolari				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,60	25,45 25,10	600,55 592,37
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,87	26,00 18,34	126,61 89,33
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,87	0,00 0,00	0,00 0,00
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	23,60	23,12 18,82	545,54 444,06
377	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	5,50	36,34 36,34	199,89 199,89
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1,00	35,61 35,61	35,61 35,61
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 508,20 1 361,25
		1.10.3.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,60	85,80 47,04	394,68 216,38
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4,60	130,10 7,55	598,47 34,74
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,60	302,95 102,50	1 393,57 471,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 386,72 722,63
		1.10.3.3. Pereti				
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,60	44,99 22,66	1 061,72 534,75
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	23,60	122,42 0,00	2 889,23 0,00
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	23,60	383,17 92,67	9 042,87 2 186,98
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,60	0,00 0,00	0,00 0,00
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,60	174,59 154,20	4 120,22 3 639,18
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,60	20,04 9,41	472,90 222,03
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	23,60	41,93 35,07	989,44 827,59

1	2	3	4	5	6	7
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,60	11,63 0,00	274,58 0,00
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,60	3,69 0,00	87,08 0,00
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog)	m2	23,60	145,74 30,11	3 439,48 710,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 377,51 8 121,22
		1.10.3.4. Pardosele				
392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,487	558,21 28,22	271,85 13,75
393	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,974	1 964,53 86,86	1 913,45 84,60
394	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	15,097	22,95 1,88	346,54 28,41
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,87	228,34 119,42	1 112,00 581,56
396	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,87	0,00 0,00	0,00 0,00
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,87	18,59 7,55	90,54 36,78
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	4,87	321,86 0,00	1 567,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
399	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,50	275,04 35,28	1 512,70 194,05
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 814,53 939,14
		1.10.3.5. Alte lucrari				
400	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,50	274,24 274,24	685,61 685,61
401	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,50	0,00 0,00	0,00 0,00
402	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,50	105,00 0,00	262,50 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				948,11 685,61
		Total Coridor Inclusiv salariu				34 035,07 11 829,84
		1.10.4. Cabinet medic				
		1.10.4.1. Demolari				
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,40	263,77 263,77	896,81 896,81
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,98	29,62 29,25	1 302,89 1 286,47
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,33	24,82 18,33	330,87 244,33
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,30	0,00 0,00	0,00 0,00
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	21,58 21,58	21,58 21,58
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
409	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	43,98	4,30 0,00	189,11 0,00
410	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,00	36,34 36,34	472,47 472,47
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,10	4,67 4,67	14,49 14,49
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 228,23 2 936,16
		1.10.4.2. Tavan				
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,33	78,77 39,98	1 050,04 532,99
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	13,33	130,10 7,55	1 734,29 100,68
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,33	302,95 102,50	4 038,32 1 366,33
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 822,65 1 999,99
		1.10.4.3. Pereti				
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,98	44,99 22,66	1 978,57 996,54
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	43,98	122,42 0,00	5 384,25 0,00
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	43,98	537,41 246,87	23 635,42 10 857,40
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,98	0,00 0,00	0,00 0,00
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	43,98	15,48 0,00	680,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,98	20,04 9,41	881,27 413,76
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,98	46,79 35,07	2 057,62 1 542,27
422	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,98	11,63 0,00	511,70 0,00
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,98	33,80 30,11	1 486,68 1 324,40
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog)	m2	43,98	115,63 0,00	5 085,28 0,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 701,67 15 134,37
		1.10.4.4. Pardosele				
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	1,333	558,14 28,22	744,00 37,62
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	2,666	1 964,43 86,86	5 237,18 231,57
427	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	41,323	28,04 6,97	1 158,80 288,12
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,33	228,34 119,42	3 043,71 1 591,82
429	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli	m2	13,33	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			0,00	0,00
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,33	18,59 7,55	247,84 100,68
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13,33	327,15 0,00	4 360,98 0,00
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,00	255,69 20,77	3 323,92 269,98
		Total Pardosele Inclusiv salariu				18 116,43 2 519,80
		1.10.4.5. Timplarie				
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,05	4 610,78 49,19	9 452,10 100,84
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,55	144,00 4,00	223,20 6,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 675,30 107,04
		1.10.4.6. Alte lucrari				
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,40	274,24 274,24	1 206,67 1 206,67
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,40	0,00 0,00	0,00 0,00
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,40	105,00 0,00	462,00 0,00
		Total Alte lucrari				1 668,67

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 206,67
		Total Cabinet medic Inclusiv salariu				81 212,95 23 904,03
		1.10.5. WC				
		1.10.5.1. Demolari				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,10	20,38 20,38	83,55 83,55
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,80	41,58 41,54	282,73 282,44
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,07	20,82 20,40	792,61 776,81
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,30	8,09 8,09	42,89 42,89
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	15,11 15,11	15,11 15,11
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 216,89 1 200,81
		1.10.5.2. Tavan				
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,30	85,84 47,04	454,96 249,31
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	5,30	130,10 7,55	689,55 40,03
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,30	302,95 102,50	1 605,63 543,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 750,15 832,59
		1.10.5.3. Pereti				
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un	m2	38,07	44,86 22,66	1 707,93 862,63

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38,07	122,42 0,00	4 660,70 0,00
449	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38,07	128,02 98,21	4 873,56 3 738,90
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	38,07	404,08 112,40	15 383,31 4 278,95
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,07	0,00 0,00	0,00 0,00
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,07	476,79 116,82	18 151,38 4 447,34
453	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,00	28,60 16,00	514,80 288,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 291,68 13 615,82
		1.10.5.4. Pardosele				
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,53	558,21 28,22	295,85 14,96
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din	m3	1,06	1 964,46	2 082,33

1	2	3	4	5	6	7
		Cimentoplast (7cm)			86,86	92,07
456	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	16,43	22,95 1,88	377,13 30,91
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,30	228,31 119,42	1 210,06 632,90
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,30	82,26 52,47	435,96 278,11
459	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,30	0,00 0,00	0,00 0,00
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,30	18,59 7,55	98,54 40,03
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,30	325,90 0,00	1 727,25 0,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 227,12 1 088,99
		1.10.5.5. Timplarie				
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,95	4 500,00 0,00	13 275,00 0,00
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	0,57	3 904,59 309,37	2 225,62 176,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 500,62 176,34
		1.10.5.6. Alte lucrari				
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,70	274,24 274,24	1 014,70 1 014,70
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,70	0,00 0,00	0,00 0,00
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,70	105,00 0,00	388,50 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 403,20 1 014,70
		Total WC Inclusiv salariu				72 389,65 17 929,25
		1.10.6. Scara de acces exterioara				
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,69	18,59 7,55	347,50 141,17
468	CI24A	Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 1 mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet)	m2	18,69	686,64 181,34	12 833,31 3 389,23
469	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (KLINKER pentru trepte gr.minima de 10mm)	m	5,65	293,78 25,47	1 659,87 143,92
470	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (INOX)	m	6,80	1 923,54 60,00	13 080,04 408,00
		Total Scara de acces exterioara Inclusiv salariu				27 920,72 4 082,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				328 174,36 86 324,08
		1.11. Subsol Depozit 1				
		1.11.1. Demolari				
471	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	50,00	3,37 2,97	168,66 148,44
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,40	20,38 20,38	110,04 110,04
473	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,74	79,47 79,17	1 250,87 1 246,10
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	134,36	12,95 12,70	1 740,07 1 706,48
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,33	16,00 15,15	453,24 429,16
476	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	11,87 11,87	35,61 35,61
477	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	3,24 3,24	9,71 9,71
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 768,20 3 685,54
		1.11.2. Tavan				
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	38,37	78,74 39,98	3 021,25 1 534,19
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38,37	130,10 7,55	4 992,04 289,81
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,37	18,59 7,55	713,39 289,81
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	38,37	99,66 79,44	3 824,07 3 048,02

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
482	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,37	493,48 402,38	18 934,83 15 439,32
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,37	5,37 1,56	206,15 59,77
484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,37	20,04 9,41	768,87 360,99
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,37	35,90 28,98	1 377,46 1 112,02
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,37	27,19 15,49	1 043,24 594,50
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,37	5,37 1,56	206,15 59,77
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	38,37	64,98 28,56	2 493,47 1 095,69
		Total Tavan Inclusiv salariu				37 580,91 23 883,88
		1.11.3. Pereti				
489	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	98,06	130,10 7,55	12 757,90 740,65
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	98,06	71,16 41,40	6 977,58 4 059,21

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata rugoasa				
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,06	18,59 7,55	1 823,18 740,65
492	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	98,06	707,67 237,04	69 394,57 23 243,99
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,06	5,37 1,56	526,84 152,74
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	98,06	64,98 28,56	6 372,43 2 800,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				97 852,49 31 737,43
		1.11.4. Pardosele				
495	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,886	513,27 46,57	1 481,30 134,40
496	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	89,466	23,19 2,12	2 074,45 189,38
497	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,86	90,84 35,86	2 621,52 1 034,80
498	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,86	211,47 85,86	6 102,95 2 477,90
499	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	28,86	71,16 41,40	2 053,57 1 194,67
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,86	18,59 7,55	536,58 217,98

1	2	3	4	5	6	7
501	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 calitate superioara	m2	28,86	559,97 57,11	16 160,64 1 648,25
		Total Pardosele Inclusiv salariu				31 030,99 6 897,37
		1.11.5. Timplarie				
502	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,40	4 609,07 48,84	24 888,96 263,71
503	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	27,30	2 498,86 69,13	68 218,82 1 887,35
504	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	2,80	146,27 4,47	409,56 12,52
		Total Timplarie Inclusiv salariu				93 517,33 2 163,58
		1.11.6. Alte lucrari				
505	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	19,70	222,03 222,03	4 373,97 4 373,97
506	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	19,70	52,21 52,21	1 028,62 1 028,62
507	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	19,70	105,00 0,00	2 068,50 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				7 471,09 5 402,59
		Total Subsol Depozit 1 Inclusiv salariu				271 221,02 73 770,40
		1.12. Subsol Coridor				
		1.12.1. Demolari				
508	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,90	20,38 20,38	99,85 99,85

1	2	3	4	5	6	7
509	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,20	79,47 79,17	651,66 649,18
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,50	12,95 12,70	446,80 438,18
511	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,20	16,00 15,15	131,19 124,22
512	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	11,87 11,87	11,87 11,87
513	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 344,61 1 326,53
		1.12.2. Tavan				
514	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,20	78,74 39,98	645,70 327,87
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	8,20	130,10 7,55	1 066,84 61,93
516	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,20	18,59 7,55	152,46 61,93
517	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,20	99,66 79,44	817,24 651,39
518	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,20	493,48 402,38	4 046,54 3 299,52
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,20	5,37 1,56	44,06 12,77

1	2	3	4	5	6	7
520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,20	20,04 9,41	164,31 77,15
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,20	35,90 28,98	294,37 237,65
522	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,20	27,19 15,49	222,95 127,05
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,20	5,37 1,56	44,06 12,77
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	8,20	64,98 28,56	532,88 234,16
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 031,40 5 104,19
		1.12.3. Pereti				
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	26,30	130,10 7,55	3 421,71 198,64
526	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	26,30	71,16 41,40	1 871,41 1 088,69
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,30	18,59 7,55	488,98 198,64
528	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	26,30	707,67 237,04	18 611,84 6 234,11
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	26,30	5,37	141,30

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,56	40,96
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	26,30	64,98 28,56	1 709,11 751,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 244,34 8 512,08
		1.12.4. Pardosele				
531	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,82	513,27 46,57	420,88 38,19
532	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	25,42	23,19 2,12	589,45 53,81
533	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,20	90,84 35,86	744,86 294,02
534	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,20	211,47 85,86	1 734,03 704,05
535	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,20	71,16 41,40	583,48 339,44
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,20	18,59 7,55	152,46 61,93
537	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 calitate superioara	m2	8,20	559,97 57,11	4 591,74 468,32
538	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,20	261,65 25,47	2 668,84 259,81
		Total Pardosele Inclusiv salariu				11 485,73 2 219,57

1	2	3	4	5	6	7
		1.12.5. Timplarie				
539	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,90	4 609,07 48,84	22 584,42 239,30
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 584,42 239,30
		1.12.6. Alte lucrari				
540	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,60	222,03 222,03	1 243,36 1 243,36
541	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,60	52,21 52,21	292,40 292,40
542	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,60	105,00 0,00	588,00 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 123,76 1 535,76
		Total Subsol Coridor Inclusiv salariu				71 814,28 18 937,43
		1.13. Subsol Depozit 2				
		1.13.1. Demolari				
543	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80	20,38 20,38	36,68 36,68
544	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,84	79,47 79,17	623,05 620,68
545	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,62	12,95 12,70	500,16 490,50
546	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,84	16,00 15,15	125,43 118,76
547	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	11,87 11,87	11,87 11,87
548	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24

1	2	3	4	5	6	7
		(intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
549	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m	11,84	12,90 12,59	152,79 149,06
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 453,21 1 430,79
		1.13.2. Tavan				
550	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,84	78,73 39,98	617,26 313,47
551	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	7,84	130,10 7,55	1 020,01 59,22
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,84	18,59 7,55	145,77 59,22
553	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,84	99,66 79,44	781,36 622,79
554	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	7,84	493,48 402,38	3 868,88 3 154,66
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,84	5,37 1,56	42,12 12,21
556	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,84	20,04 9,41	157,10 73,76
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,84	35,90 28,98	281,45 227,22
558	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	7,84	27,19	213,16

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			15,49	121,47
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,84	5,37 1,56	42,12 12,21
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	7,84	64,98 28,56	509,48 223,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 678,71 4 880,10
		1.13.3. Pereti				
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	30,78	130,10 7,55	4 004,57 232,48
562	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,78	71,16 41,40	2 190,19 1 274,14
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,78	18,59 7,55	572,28 232,48
564	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	30,78	707,67 237,04	21 782,14 7 296,04
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,78	5,37 1,56	165,37 47,94
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	30,78	64,98 28,56	2 000,24 878,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 714,78 9 962,05

1	2	3	4	5	6	7
		1.13.4. Pardosele				
567	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,784	513,27 46,57	402,40 36,51
568	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	24,304	23,19 2,12	563,55 51,45
569	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,84	90,84 35,86	712,16 281,11
570	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,84	211,47 85,86	1 657,90 673,14
571	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	7,84	71,16 41,40	557,86 324,54
572	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,84	18,59 7,55	145,77 59,22
573	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 calitate superioara	m2	7,84	559,97 57,11	4 390,15 447,76
574	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,84	261,65 25,47	3 097,93 301,59
		Total Pardosele Inclusiv salariu				11 527,72 2 175,31
		1.13.5. Timplarie				
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	4 609,07 48,84	8 296,32 87,90
		Total Timplarie				8 296,32

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				87,90
		1.13.6. Alte lucrari				
576	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,80	222,03 222,03	1 287,77 1 287,77
577	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,80	52,21 52,21	302,84 302,84
578	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,80	105,00 0,00	609,00 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 199,61 1 590,61
		Total Subsol Depozit 2 Inclusiv salariu				61 870,36 20 126,76
		1.14. Subsol Vestiar				
		1.14.1. Demolari				
579	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,70	20,38 20,38	34,64 34,64
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	63,817	79,47 79,17	5 071,60 5 052,26
581	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88,327	12,95 12,70	1 143,90 1 121,82
582	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,827	16,00 15,15	349,20 330,65
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	11,87 11,87	35,61 35,61
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,00	3,24 3,24	22,66 22,66
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 657,62 6 597,64
		1.14.2. Tavan				
585	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	21,827	78,75 39,98	1 718,98 872,73

1	2	3	4	5	6	7
586	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	21,827	130,10 7,55	2 839,76 164,86
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,827	18,59 7,55	405,82 164,86
588	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,827	99,66 79,44	2 175,34 1 733,88
589	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	21,827	493,48 402,38	10 771,19 8 782,75
590	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,827	20,04 9,41	437,38 205,35
591	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,827	35,90 28,98	783,58 632,58
592	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,827	27,19 15,49	593,45 338,19
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,827	5,37 1,56	117,27 34,00
594	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	21,827	64,99 28,56	1 418,43 623,29
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 261,19 13 552,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.3. Pereti				
595	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	66,50	130,10 7,55	8 651,85 502,27
596	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	66,50	18,59 7,55	1 236,40 502,27
597	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	66,50	99,66 79,44	6 627,60 5 282,60
598	CF53B k=35	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	66,50	690,87 563,33	45 942,99 37 461,58
599	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,50	20,04 9,41	1 332,55 625,63
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,50	35,90 28,98	2 387,31 1 927,27
601	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,50	27,19 15,49	1 808,06 1 030,35
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,50	5,37 1,56	357,28 103,58
603	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	66,50	64,98 28,56	4 321,50 1 898,97
		Total Pereti				72 665,53

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				49 334,53
		1.14.4. Pardosele				
604	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,183	513,26 46,57	1 120,45 101,66
605	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	67,664	23,19 2,12	1 568,91 143,23
606	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,827	90,84 35,86	1 982,66 782,63
607	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,827	211,47 85,86	4 615,68 1 874,05
608	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	21,827	71,16 41,40	1 553,13 903,53
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,827	18,59 7,55	405,82 164,86
610	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 calitate superioara	m2	21,827	559,97 57,11	12 222,37 1 246,58
611	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,60	261,65 25,47	6 698,25 652,08
		Total Pardosele Inclusiv salariu				30 167,28 5 868,64
		1.14.5. Timplarie				
612	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,70	4 609,07 48,84	7 835,41 83,02
613	CK27D	Glasvanduri din profile din mase	m2	15,80	2 498,86	39 481,95

1	2	3	4	5	6	7
		plastice			69,13	1 092,31
		Total Timplarie Inclusiv salariu				47 317,37 1 175,33
		1.14.6. Alte lucrari				
614	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,80	222,03 222,03	3 508,05 3 508,05
615	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15,80	52,21 52,21	824,99 824,99
616	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,80	105,00 0,00	1 659,00 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				5 992,04 4 333,04
		Total Subsol Vestiar Inclusiv salariu				184 061,02 80 861,69
		1.15. Subsol camera pentru dus 1.15.1. Demolari				
617	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,09	79,47 79,17	642,92 640,47
618	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,62	12,95 12,70	539,01 528,61
619	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,31	16,00 15,15	148,95 141,03
620	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	11,87 11,87	11,87 11,87
621	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	3,24 3,24	6,47 6,47
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 349,22 1 328,45
		1.15.2. Tavan				
622	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,31	78,74 39,98	733,08 372,25

1	2	3	4	5	6	7
623	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	9,31	130,10 7,55	1 211,24 70,32
624	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,31	18,59 7,55	173,09 70,32
625	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,31	99,66 79,44	927,86 739,56
626	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,31	493,48 402,38	4 594,30 3 746,16
627	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,31	20,04 9,41	186,56 87,59
628	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,31	35,90 28,98	334,22 269,82
629	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,31	27,19 15,49	253,13 144,25
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,31	5,37 1,56	50,02 14,50
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	9,31	64,98 28,56	605,01 265,86
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 068,52 5 780,62

1	2	3	4	5	6	7
		1.15.3. Pereti				
632	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,31	18,59 7,55	600,72 244,04
633	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	32,31	448,56 158,03	14 493,03 5 105,81
634	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,31	18,59 7,55	600,72 244,04
635	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,31	487,10 126,23	15 738,27 4 078,43
636	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	15,00	32,96 19,76	494,45 296,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 927,19 9 968,76
		1.15.4. Pardosele				
637	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,31	18,59 7,55	173,09 70,32
638	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	28,861	23,19 2,12	669,18 61,09
639	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,31	90,84 35,86	845,68 333,82
640	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	9,31	211,47	1 968,76

1	2	3	4	5	6	7
	k=14	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			85,86	799,35
641	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,31	71,16 41,40	662,46 385,39
642	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,31	18,59 7,55	173,09 70,32
643	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 calitate superioara	m2	9,31	559,97 57,11	5 213,29 531,71
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 705,56 2 252,00
		1.15.5. Timplarie				
644	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,54	4 609,07 48,84	7 097,96 75,21
645	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	2,70	2 498,86 69,13	6 746,92 186,66
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 844,88 261,87
		1.15.6. Alte lucrari				
646	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,40	222,03 222,03	1 420,98 1 420,98
647	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,40	52,21 52,21	334,17 334,17
648	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,40	105,00 0,00	672,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 427,16 1 755,16
		Total Subsol camera pentru dus Inclusiv salariu				68 322,52 21 346,85
		1.16. Subsol WC				
		1.16.1. Demolari				
649	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,11	79,47 79,17	882,92 879,56
650	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,11	12,95 12,70	143,88 141,11
651	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,53	16,00 15,15	40,48 38,33
652	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	11,87 11,87	11,87 11,87
653	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	3,24 3,24	3,24 3,24
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 082,39 1 074,09
		1.16.2. Tavan				
654	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,53	78,90 39,98	199,60 101,16
655	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,53	130,10 7,55	329,15 19,11
656	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,53	18,59 7,55	47,04 19,11
657	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,53	99,66 79,44	252,15 200,98
658	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	2,53	493,48	1 248,50

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			402,38	1 018,02
659	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,53	20,04 9,41	50,70 23,80
660	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,53	35,90 28,98	90,82 73,32
661	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,53	27,19 15,49	68,79 39,20
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,53	5,37 1,56	13,59 3,94
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	2,53	64,99 28,56	164,41 72,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 464,75 1 570,89
		1.16.3. Pereti				
664	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,58	18,59 7,55	159,52 64,80
665	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	8,58	448,56 158,03	3 848,64 1 355,86
666	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	8,58	18,59	159,52

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,55	64,80
667	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,58	487,10 126,23	4 179,34 1 083,04
668	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	5,00	32,96 19,76	164,82 98,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 511,84 2 667,32
		1.16.4. Pardosele				
669	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,53	18,59 7,55	47,04 19,11
670	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	7,843	23,19 2,12	181,85 16,60
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,53	90,84 35,86	229,83 90,72
672	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,53	211,46 85,86	535,00 217,22
673	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,53	71,16 41,40	180,03 104,73
674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,53	18,59 7,55	47,04 19,11

1	2	3	4	5	6	7
675	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,53	383,12 57,11	969,30 144,49
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 190,07 611,98
		1.16.5. Alte lucrari				
676	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,00	222,03 222,03	444,06 444,06
677	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,00	52,21 52,21	104,43 104,43
678	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,00	105,00 0,00	210,00 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				758,49 548,49
		Total Subsol WC Inclusiv salariu				15 007,54 6 472,77
		<i>Total</i>	lei			2 203 265,60
		<i>Asigurararea sociala si medicala</i>		24,00 %		143 006,35
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		31 330,98
		<i>Total</i>		100,00 +		2 377 602,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3,00 %		71 328,09
		<i>Total</i>		100,00 +		2 448 931,02
		<i>Beneficiul de deviz</i>		3,00 %		73 467,93
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				2 522 398,95 595 859,78
		2. Lucrari de constructie la retea de apa si canalizare				
		2.1. Bloc sanitar et. 1				
679	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,00	99,81 99,81	598,85 598,85
680	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	59,34 59,34	59,34 59,34
681	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	5,00	51,25	256,26

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			51,25	256,26
682	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00	16,18 16,18	323,70 323,70
683	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,00	20,50 20,50	205,01 205,01
684	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m ³	3,00	185,83 160,88	557,48 482,63
685	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,00	42,62 42,62	852,41 852,41
686	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,00	43,16 43,16	86,32 86,32
687	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17,00	42,62 42,62	724,55 724,55
688	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	34,53 34,53	138,11 138,11
689	RCsB30J k=2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,00	162,56 85,73	1 137,94 600,11
690	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,00	47,48 17,26	807,15 293,49
691	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	43,17 13,49	518,01 161,85
692	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-	m	33,00	111,78 33,99	3 688,67 1 121,62

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20-25 mm				
693	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	8,00	50,25 19,42	402,00 155,38
694	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф32	buc	1,00	138,30 17,80	138,30 17,80
695	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m	33,00	52,39 26,98	1 728,88 890,17
696	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	33,00	53,26 26,98	1 757,43 890,17
697	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,00	27,38 11,87	109,52 47,48
698	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm коленкоб Ф 50	buc	10,00	33,38 11,87	333,79 118,69
699	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,00	62,82 15,11	376,94 90,64
700	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,00	52,82 15,11	528,24 151,06
701	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,00	41,70 17,26	500,39 207,17

1	2	3	4	5	6	7
702	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф110	buc	2,00	37,65 20,50	75,31 41,00
703	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Тройник 50	buc	4,00	31,91 13,49	127,63 53,95
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110/50	buc	5,00	84,82 15,11	424,12 75,53
705	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00	261,13 13,49	522,27 26,98
706	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	3 788,60 253,56	3 788,60 253,56
707	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,00	3 993,80 237,38	23 962,77 1 424,28
708	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,00	2 713,49 102,50	13 567,45 512,52
709	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	5,00	410,02 89,02	2 050,09 445,09
710	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	6,00	296,69 16,18	1 780,11 97,11

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25				
711	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	19,00	142,04 16,18	2 698,86 307,51
712	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,00	21,98 15,65	527,50 375,49
713	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,00	26,30 19,96	131,47 99,81
714	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc	3,00	848,91 40,46	2 546,74 121,39
715	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	3,00	510,11 18,88	1 530,34 56,65
716	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc	3,00	479,51 18,88	1 438,54 56,65
717	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,90	4,32 4,32	12,52 12,52
718	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	41,00	8,63 8,63	353,91 353,91

1	2	3	4	5	6	7
719	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,10	5,93 5,93	24,33 24,33
		Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu				71 391,85 12 811,10
		2.2. Bloc sanitar et. 2				
720	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,00	99,81 99,81	598,85 598,85
721	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	59,34 59,34	59,34 59,34
722	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,00	51,25 51,25	256,26 256,26
723	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00	16,18 16,18	323,70 323,70
724	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,00	20,50 20,50	205,01 205,01
725	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,00	185,83 160,88	557,48 482,63
726	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,00	42,62 42,62	852,41 852,41
727	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,00	43,16 43,16	86,32 86,32
728	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17,00	42,62 42,62	724,55 724,55
729	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	34,53 34,53	138,11 138,11
730	RCsB30J k=2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,00	162,56 85,73	1 137,94 600,11

1	2	3	4	5	6	7
731	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,00	47,48 17,26	807,15 293,49
732	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	43,17 13,49	518,01 161,85
733	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,00	111,78 33,99	3 688,67 1 121,62
734	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	3,50	50,25 19,42	175,87 67,98
735	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m	33,00	52,39 26,98	1 728,88 890,17
736	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	3,50	53,26 26,98	186,40 94,41
737	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,00	27,38 11,87	109,52 47,48
738	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm коленкоб Ф 50	buc	10,00	33,38 11,87	333,79 118,69
739	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,00	62,82 15,11	376,94 90,64

1	2	3	4	5	6	7
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,00	52,82 15,11	528,24 151,06
741	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,00	41,70 17,26	500,39 207,17
742	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф110	buc	2,00	37,65 20,50	75,31 41,00
743	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Тройник 50	buc	4,00	31,91 13,49	127,63 53,95
744	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110/50	buc	5,00	84,82 15,11	424,12 75,53
745	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00	261,13 13,49	522,27 26,98
746	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	3 788,60 253,56	3 788,60 253,56
747	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,00	3 993,80 237,38	23 962,77 1 424,28
748	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,00	2 713,49 102,50	13 567,45 512,52
749	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	5,00	410,02	2 050,09

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)			89,02	445,09
750	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,00	296,69 16,18	1 780,11 97,11
751	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	19,00	142,04 16,18	2 698,86 307,51
752	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,00	21,98 15,65	527,50 375,49
753	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,00	26,30 19,96	131,47 99,81
754	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc	3,00	848,91 40,46	2 546,74 121,39
755	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	3,00	510,11 18,88	1 530,34 56,65
756	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc	3,00	479,51 18,88	1 438,54 56,65
757	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic,	10 m	2,90	4,32 4,32	12,52 12,52

1	2	3	4	5	6	7
		fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
758	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36,50	8,63 8,63	315,07 315,07
759	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,65	5,93 5,93	21,66 21,66
		Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu				69 414,87 11 868,62
		2.3. Bloc sanitar et. 3				
760	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,00	99,81 99,81	598,85 598,85
761	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	59,34 59,34	59,34 59,34
762	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,00	51,25 51,25	256,26 256,26
763	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00	16,18 16,18	323,70 323,70
764	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,00	20,50 20,50	205,01 205,01
765	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,00	185,83 160,88	557,48 482,63
766	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,00	42,62 42,62	852,41 852,41
767	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,00	43,16 43,16	86,32 86,32
768	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17,00	42,62 42,62	724,55 724,55

1	2	3	4	5	6	7
769	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	34,53 34,53	138,11 138,11
770	RCsB30J k=2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,00	162,56 85,73	1 137,94 600,11
771	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,00	47,48 17,26	807,15 293,49
772	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	43,17 13,49	518,01 161,85
773	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,00	111,78 33,99	3 688,67 1 121,62
774	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	2,00	50,25 19,42	100,50 38,84
775	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ 25-20	m	33,00	52,39 26,98	1 728,88 890,17
776	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ 32	m	2,00	53,26 26,98	106,51 53,95
777	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,00	27,38 11,87	109,52 47,48

1	2	3	4	5	6	7
778	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm коленкоб Ф 50	buc	10,00	33,38 11,87	333,79 118,69
779	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,00	62,82 15,11	376,94 90,64
780	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,00	52,82 15,11	528,24 151,06
781	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,00	41,70 17,26	500,39 207,17
782	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф110	buc	2,00	37,65 20,50	75,31 41,00
783	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Тройник 50	buc	4,00	31,91 13,49	127,63 53,95
784	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110/50	buc	5,00	84,82 15,11	424,12 75,53
785	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00	261,13 13,49	522,27 26,98
786	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	3 788,60 253,56	3 788,60 253,56
787	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta	buc	6,00	3 993,80 237,38	23 962,77 1 424,28

1	2	3	4	5	6	7
		emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC				
788	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,00	2 713,49 102,50	13 567,45 512,52
789	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	5,00	410,02 89,02	2 050,09 445,09
790	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППП Ф 25	buc	6,00	296,69 16,18	1 780,11 97,11
791	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	19,00	142,04 16,18	2 698,86 307,51
792	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,00	21,98 15,65	527,50 375,49
793	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,00	26,30 19,96	131,47 99,81
794	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc	3,00	848,91 40,46	2 546,74 121,39
795	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	3,00	510,11 18,88	1 530,34 56,65

1	2	3	4	5	6	7
796	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc	3,00	479,51 18,88	1 438,54 56,65
797	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,90	4,32 4,32	12,52 12,52
798	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36,50	8,63 8,63	315,07 315,07
799	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,65	5,93 5,93	21,66 21,66
		Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu				69 259,61 11 799,02
		2.4. Cabinetul medical				
800	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	59,34 59,34	59,34 59,34
801	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
802	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	14,00	16,18 16,18	226,59 226,59
803	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	20,50 20,50	164,01 164,01
804	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00	42,62 42,62	511,45 511,45
805	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	6,00	47,48 17,26	284,88 103,58

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
806	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	43,17 13,49	129,50 40,46
807	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,00	111,78 33,99	2 012,00 611,79
808	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ 25-20	m	18,00	52,39 26,98	943,02 485,55
809	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	2,00	27,38 11,87	54,76 23,74
810	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm коленкоб Φ 50	buc	6,00	33,38 11,87	200,27 71,21
811	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	2,00	62,82 15,11	125,65 30,21
812	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	4,00	52,82 15,11	211,29 60,42
813	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	3,00	41,70 17,26	125,10 51,79
814	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ϕ	buc	1,00	84,82 15,11	84,82 15,11

1	2	3	4	5	6	7
		110/50				
815	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	3 788,60 253,56	3 788,60 253,56
816	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	2 713,49 102,50	2 713,49 102,50
817	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	1,00	410,02 89,02	410,02 89,02
818	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Φ 25	buc	2,00	296,69 16,18	593,37 32,37
819	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	4,00	142,04 16,18	568,18 64,74
820	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	26,00	21,98 15,65	571,45 406,78
821	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc	1,00	848,91 40,46	848,91 40,46
822	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	1,00	510,11 18,88	510,11 18,88

1	2	3	4	5	6	7
823	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc	1,00	479,51 18,88	479,51 18,88
824	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,90	4,32 4,32	3,88 3,88
825	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,00	8,63 8,63	155,38 155,38
826	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,80	5,93 5,93	10,68 10,68
		Total Cabinetul medical Inclusiv salariu				15 837,54 3 703,67
		2.5. Subsol				
		2.5.1. Lucrari de demontare				
827	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" водомерный узел	buc	4,00	8,09 8,09	32,37 32,37
828	RpSD09A	Demontarea unui robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fonta, cu mufe nefiletate pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc	1,00	43,16 43,16	43,16 43,16
829	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	30,00	2,16 2,16	64,74 64,74
830	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00	16,18 16,18	323,70 323,70
831	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din	buc	1,00	59,34	59,34

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, complet echipat			59,34	59,34
832	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	12,00	29,13 29,13	349,60 349,60
833	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	42,62 42,62	170,48 170,48
834	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	34,53 34,53	138,11 138,11
835	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc	1,00	132,18 132,18	132,18 132,18
836	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,00	35,07 35,07	35,07 35,07
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 348,75 1 348,75
		2.5.2. Reteaua de alimentare cu apa				
837	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, диаметр 15мм)	buc	5,00	154,55 9,71	772,75 48,55
838	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	2,00	160,85 12,95	321,70 25,90
839	RpSD22C	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"	buc	3,00	168,46 41,00	505,39 123,01
840	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet cu ventil de inchidere, d=50mm)	buc	1,00	173,65 35,61	173,65 35,61

1	2	3	4	5	6	7
841	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,00	479,17 56,65	479,17 56,65
842	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	2,00	615,02 89,02	1 230,04 178,03
843	SA35A ap1	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta maleabila d 50mm)	buc	8,00	74,13 29,67	593,02 237,38
844	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maleabila d 50x25mm)	buc	4,00	76,11 44,78	304,42 179,11
845	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	95,02 49,63	1 140,29 595,61
846	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,00	801,16 801,16	801,16 801,16
847	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00	29,57 23,20	118,30 92,79
848	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	30,00	42,80 7,55	1 284,15 226,59
849	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau	m	30,00	8,63 8,63	258,96 258,96

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
850	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,30	5,93 5,93	1,78 1,78
851	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	30,00	2,70 2,70	80,92 80,92
852	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema pentru tevi d20	buc	20,00	34,62 13,49	692,42 269,75
853	RpSE26A	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de - 15..25 mm	buc	1,00	2 136,11 15,11	2 136,11 15,11
854	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки вспененный полиэт. с защитной пленкой для труб D50)	m	12,00	33,10 22,66	397,15 271,91
		Total Reteaua de alimentare cu apa Inclusiv salariu				11 291,36 3 498,82
		2.5.3. Reteaua de Canalizare C1				
855	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	3 226,47 226,59	3 226,47 226,59
856	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	2 479,86 99,81	4 959,71 199,62
857	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu	buc	1,00	188,82	188,82

1	2	3	4	5	6	7
		agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l			188,82	188,82
858	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	1,00	52,82 15,11	52,82 15,11
859	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	2,00	44,82 15,11	89,65 30,21
860	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	2,00	36,28 11,87	72,56 23,74
861	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie dubla din tevi de polipropilena pentru canalizare d=50mm)	buc	1,00	56,51 13,49	56,51 13,49
862	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie din polipropilena diam. 50x100)	buc	1,00	44,70 17,26	44,70 17,26
863	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод Ф110	buc	6,00	39,82 15,11	238,94 90,64
864	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- Переход с чугуна на пластик ф 110	buc	1,00	81,82 15,11	81,82 15,11
865	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	4,00	43,17 13,49	172,67 53,95

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
866	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	47,48 17,26	284,88 103,58
867	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm - Трап φ 100	buc	1,00	987,18 46,40	987,18 46,40
		Total Reteaua de Canalizare C1 Inclusiv salariu				10 456,73 1 024,51
		Total Subsol Inclusiv salariu				23 096,84 5 872,08
		<i>Total</i>	lei			249 000,72
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		11 053,08
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		4 020,84
		<i>Total</i>		100,00 +		264 074,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3,00 %		7 922,24
		<i>Total</i>		100,00 +		271 996,88
		<i>Beneficiul de deviz</i>		3,00 %		8 159,91
		Total Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare Inclusiv salariu				280 156,79 46 054,48
		3. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda				
		3.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda				
868	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	42,00	50,25 19,42	2 110,48 815,72
869	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0	buc	1,00	298,30 17,80	298,30 17,80

1	2	3	4	5	6	7
		mm Кран ППp φ 32				
870	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	70,00	26,30 19,96	1 840,65 1 397,31
871	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	42,00	57,26 26,98	2 404,79 1 132,95
872	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	42,00	8,63 8,63	362,54 362,54
873	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,20	5,93 5,93	24,92 24,92
		Total Conducta de aprovizionare cu apa calda Inclusiv salariu				7 041,70 3 751,25
		<i>Total</i>	lei			7 041,70
		<i>Aasigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		900,30
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		65,31
		<i>Total</i>		100,00 +		8 007,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3,00 %		240,22
		<i>Total</i>		100,00 +		8 247,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		247,43
		Total Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda Inclusiv salariu				8 494,95 3 751,25
		4. Lucrari de constructie la sistema de incalzire				
		4.1. Bloc sanitar et.1				
874	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	23,00	21,26 16,18	488,89 372,25

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
875	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,00	9,71 9,71	19,42 19,42
876	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,39 5,39	21,58 21,58
877	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4,00	84,16 84,16	336,65 336,65
878	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	16,59 8,09	66,37 32,37
879	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,00	45,13 35,07	90,27 70,14
880	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,00	40,46 40,46	80,92 80,92
881	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,00	21,95 18,34	43,89 36,69
882	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,00	41,11 16,18	657,78 258,96
883	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,00	50,71 8,09	608,51 97,11
884	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	4,00	13,21 8,09	52,84 32,37

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20				
885	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,00	32,71 8,09	130,84 32,37
886	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,00	31,25 12,41	125,00 49,63
887	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,00	50,42 21,58	352,94 151,06
888	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,00	40,16 11,33	321,28 90,64
889	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфта ППР ф 32	buc	4,00	37,16 11,33	148,64 45,32
890	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,00	59,27 16,18	118,53 32,37
891	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00	19,11 10,79	573,45 323,70
892	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	10,00	23,43	234,31

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"			15,11	151,06
893	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,00	4,32 4,32	99,27 99,27
894	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,00	10,86 4,86	249,68 111,68
		Total Bloc sanitar et.1 Inclusiv salariu				4 821,06 2 445,55
		4.2. Bloc sanitar et.2				
895	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,00	21,26 16,18	488,89 372,25
896	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,00	9,71 9,71	19,42 19,42
897	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,39 5,39	21,58 21,58
898	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4,00	84,16 84,16	336,65 336,65
899	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	16,59 8,09	66,37 32,37
900	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,00	45,13 35,07	90,27 70,14
901	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau	buc	2,00	40,46 40,46	80,92 80,92

1	2	3	4	5	6	7
		flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика				
902	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,00	21,95 18,34	43,89 36,69
903	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,00	41,11 16,18	657,78 258,96
904	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,00	50,71 8,09	608,51 97,11
905	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc	4,00	13,21 8,09	52,84 32,37
906	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,00	32,71 8,09	130,84 32,37
907	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,00	31,25 12,41	125,00 49,63
908	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,00	50,42 21,58	352,94 151,06
909	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	8,00	40,16 11,33	321,28 90,64

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32				
910	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфта ППР ф 32	buc	4,00	37,16 11,33	148,64 45,32
911	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,00	59,27 16,18	118,53 32,37
912	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00	19,11 10,79	573,45 323,70
913	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,00	23,43 15,11	234,31 151,06
914	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,00	4,32 4,32	99,27 99,27
915	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,00	10,86 4,86	249,68 111,68
		Total Bloc sanitar et.2 Inclusiv salariu				4 821,06 2 445,55
		4.3. Bloc sanitar et.3				
916	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	23,00	21,26 16,18	488,89 372,25

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
917	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,00	9,71 9,71	19,42 19,42
918	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,39 5,39	21,58 21,58
919	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4,00	84,16 84,16	336,65 336,65
920	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	16,59 8,09	66,37 32,37
921	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,00	45,13 35,07	90,27 70,14
922	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,00	40,46 40,46	80,92 80,92
923	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,00	21,95 18,34	43,89 36,69
924	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,00	41,11 16,18	657,78 258,96
925	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,00	50,71 8,09	608,51 97,11
926	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	4,00	13,21 8,09	52,84 32,37

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20				
927	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,00	32,71 8,09	130,84 32,37
928	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,00	31,25 12,41	125,00 49,63
929	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,00	50,42 21,58	352,94 151,06
930	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,00	40,16 11,33	321,28 90,64
931	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфта ППР ф 32	buc	4,00	37,16 11,33	148,64 45,32
932	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,00	59,27 16,18	118,53 32,37
933	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00	19,11 10,79	573,45 323,70
934	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	10,00	23,43	234,31

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"			15,11	151,06
935	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,00	4,32 4,32	99,27 99,27
936	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,00	10,86 4,86	249,68 111,68
		Total Bloc sanitar et.3 Inclusiv salariu				4 821,06 2 445,55
		4.4. Cabinetul medicului				
937	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	14,00	21,26 16,18	297,58 226,59
938	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,00	9,71 9,71	19,42 19,42
939	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,39 5,39	21,58 21,58
940	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4,00	84,16 84,16	336,65 336,65
941	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	16,59 8,09	66,37 32,37
942	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,00	45,13 35,07	90,27 70,14
943	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau	buc	2,00	40,46 40,46	80,92 80,92

1	2	3	4	5	6	7
		flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика				
944	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,00	21,95 18,34	43,89 36,69
945	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,00	41,11 16,18	657,78 258,96
946	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,00	50,71 8,09	608,51 97,11
947	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc	4,00	13,21 8,09	52,84 32,37
948	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,00	32,71 8,09	130,84 32,37
949	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,00	31,25 12,41	125,00 49,63
950	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,00	19,11 10,79	382,30 215,80
951	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a	m	16,00	4,32 4,32	69,06 69,06

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
952	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,00	10,86 4,86	173,69 77,69
		Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu				3 156,70 1 657,34
		4.5. Subsol				
953	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	3,00	9,71 9,71	29,13 29,13
954	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
955	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	30,00	18,51 16,72	555,44 501,74
956	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv радиатор заказчика	buc	3,00	34,87 26,98	104,60 80,92
957	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	6,00	65,80 45,86	394,79 275,14
958	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm труба заказчика	m	30,00	18,88 18,88	566,48 566,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Subsol Inclusiv salariu				1 650,44 1 453,41
		<i>Total</i>	lei			19 270,31
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			2 507,38
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			155,91
		<i>Total</i>	100,00 +			21 933,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			658,01
		<i>Total</i>	100,00 +			22 591,61
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			677,75
		Total Lucrari de constructie la sistema de incalzire Inclusiv salariu				23 269,36 10 447,42
		5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare				
		5.1. Bloc sanitar et.1				
959	RCsB29O k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,00	<u>310,90</u> 162,57	<u>621,80</u> 325,14
960	RCsB29O k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,00	<u>155,46</u> 81,29	<u>155,46</u> 81,29
961	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm) in izolatie	m2	5,20	<u>762,28</u> 90,58	<u>3 963,83</u> 471,03
962	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc	3,00	<u>448,00</u> 23,52	<u>1 343,98</u> 70,56
		Total Bloc sanitar et.1 Inclusiv salariu				6 085,07 948,01
		5.2. Bloc sanitar et.2				

1	2	3	4	5	6	7
963	RCsB290 k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,00	310,90 162,57	621,80 325,14
964	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,00	155,46 81,29	155,46 81,29
965	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm) in izolatie	m2	5,20	762,28 90,58	3 963,83 471,03
966	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc	3,00	448,00 23,52	1 343,98 70,56
		Total Bloc sanitar et.2 Inclusiv salariu				6 085,07 948,01
		5.3. Bloc sanitar et.3				
967	RCsB290 k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,00	310,90 162,57	621,80 325,14
968	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,00	155,46 81,29	155,46 81,29
969	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm) in izolatie	m2	5,20	762,28 90,58	3 963,83 471,03
970	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	3,00	448,00	1 343,98

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150			23,52	70,56
		Total Bloc sanitar et.3 Inclusiv salariu				6 085,07 948,01
		5.4. Cabinetul medicului				
971	RCsB29O k=5.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,00	322,42 168,59	322,42 168,59
972	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стенной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,00	173,00 23,52	173,00 23,52
973	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc	2,00	448,00 23,52	895,99 47,04
		Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu				1 391,41 239,15
		<i>Total</i>	lei			19 646,63
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		739,97
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		305,96
		<i>Total</i>		100,00 +		20 692,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3,00 %		620,78
		<i>Total</i>		100,00 +		21 313,33
		<i>Beneficiu de de viz</i>		3,00 %		639,40
		Total Lucrari de constructie la sistemul de ventilare Inclusiv salariu				21 952,73 3 083,19
		6. Lucrari de montare				
		6.1. Ventilare				
		6.1.1. Bloc sanitar et. 1				
974	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale,	buc	2,00	635,12	1 270,24

1	2	3	4	5	6	7
		de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч			623,12	1 246,24
		Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu				1 270,24 1 246,24
		6.1.2. Bloc sanitar et. 2				
975	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,00	635,12 623,12	1 270,24 1 246,24
		Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu				1 270,24 1 246,24
		6.1.3. Bloc sanitar et. 3				
976	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,00	635,12 623,12	1 270,24 1 246,24
		Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu				1 270,24 1 246,24
		6.1.4. Cabinetul medicului				
977	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,00	635,12 623,12	635,12 623,12
		Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu				635,12 623,12
		Total Ventilare Inclusiv salariu				4 445,86 4 361,86
		6.2. Electricitate				
		6.2.1. Electricitate WC Baieti et. 1				
978	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	563,89 317,05	281,94 158,52
979		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	50,00	24,30	1 215,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
980	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	2 967,71 1 119,55	1 483,86 559,78
981		Tub gofrat 16	m	50,00	8,65 0,00	432,50 0,00
982	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 433,12 1 792,22	24,33 17,92
983		Priza ordinara	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
984	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 255,07 3 575,04	42,55 35,75
985		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
986	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	9 772,57 4 153,63	293,18 124,61
987		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	480,00 0,00	1 440,00 0,00
		Total Electricitate WC Baieti et. 1 Inklusiv salariu				5 443,36 896,58
		6.2.2. Electricitate WC Baieti et. 2				
988	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,50	563,89 317,05	281,94 158,52
989		Cablu BBГHГ 3x1.5 mm ²	m	50,00	24,30 0,00	1 215,00 0,00
990	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	2 967,71 1 119,55	1 483,86 559,78
991		Tub gofrat 16	m	50,00	8,65 0,00	432,50 0,00
992	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 433,12 1 792,22	24,33 17,92
993		Priza ordinara	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
994	08-03-591-	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 255,07	42,55

1	2	3	4	5	6	7
	3				3 575,04	35,75
995		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00	110,00
					0,00	0,00
996	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	9 772,57	293,18
					4 153,63	124,61
997		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	480,00	1 440,00
					0,00	0,00
		Total Electricitate WC Baieti et. 2 Inclusiv salariu				5 443,36 896,58
		6.2.3. Electricitate WC Baieti et. 3				
998	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,50	563,89	281,94
					317,05	158,52
999		Cablu BBГHГ 3x1.5 mm ²	m	50,00	24,30	1 215,00
					0,00	0,00
1000	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	2 967,71	1 483,86
					1 119,55	559,78
1001		Tub gofrat 16	m	50,00	8,65	432,50
					0,00	0,00
1002	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 433,12	24,33
					1 792,22	17,92
1003		Priza ordinara	buc	1,00	120,00	120,00
					0,00	0,00
1004	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 255,07	42,55
					3 575,04	35,75
1005		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00	110,00
					0,00	0,00
1006	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	9 772,57	293,18
					4 153,63	124,61
1007		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	480,00	1 440,00
					0,00	0,00
		Total Electricitate WC Baieti et. 3 Inclusiv salariu				5 443,36 896,58

1	2	3	4	5	6	7
		6.2.4. Electricitate WC Fete et. 1				
1008	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	563,89 317,05	281,94 158,52
1009		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	50,00	24,30 0,00	1 215,00 0,00
1010	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	2 967,71 1 119,55	1 483,86 559,78
1011		Tub gofrat 16	m	50,00	8,65 0,00	432,50 0,00
1012	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 433,12 1 792,22	24,33 17,92
1013		Priza ordinara	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
1014	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 255,07 3 575,04	42,55 35,75
1015		Intreuptator cu o clapa	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
1016	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	9 772,57 4 153,63	293,18 124,61
1017		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	480,00 0,00	1 440,00 0,00
		Total Electricitate WC Fete et. 1 Inklusiv salariu				5 443,36 896,58
		6.2.5. Electricitate WC Fete et. 2				
1018	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	563,89 317,05	281,94 158,52
1019		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	50,00	24,30 0,00	1 215,00 0,00
1020	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	2 967,71 1 119,55	1 483,86 559,78

1	2	3	4	5	6	7
1021		Tub gofrat 16	m	50,00	8,65 0,00	432,50 0,00
1022	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 433,12 1 792,22	24,33 17,92
1023		Priza ordinara	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
1024	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 255,07 3 575,04	42,55 35,75
1025		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
1026	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	9 772,57 4 153,63	293,18 124,61
1027		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	480,00 0,00	1 440,00 0,00
		Total Electricitate WC Fete et. 2 Inclusiv salariu				5 443,36 896,58
		6.2.6. Electricitate WC Fete et. 3				
1028	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	563,89 317,05	281,94 158,52
1029		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	50,00	24,30 0,00	1 215,00 0,00
1030	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	2 967,71 1 119,55	1 483,86 559,78
1031		Tub gofrat 16	m	50,00	8,65 0,00	432,50 0,00
1032	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 433,12 1 792,22	24,33 17,92
1033		Priza ordinara	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
1034	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 255,07 3 575,04	42,55 35,75
1035		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
1036	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de	100 buc	0,03	9 772,57 4 153,63	293,18 124,61

1	2	3	4	5	6	7
		perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
1037		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	480,00 0,00	1 440,00 0,00
		Total Electricitate WC Fete et. 3 Inclusiv salariu				5 443,36 896,58
		6.2.7. Electricitate WC Profesori et. 1				
1038	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10	573,89 317,05	57,39 31,70
1039		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	10,00	28,60 0,00	286,00 0,00
1040	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	2 967,71 1 119,55	296,77 111,96
1041		Tub gofrat 16	m	10,00	8,65 0,00	86,50 0,00
1042	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 433,12 1 792,22	24,33 17,92
1043		Priza ordinara	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
1044	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 255,07 3 575,04	42,55 35,75
1045		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
1046	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	9 689,23 4 153,63	96,89 41,54
1047		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	480,00 0,00	480,00 0,00
		Total Electricitate WC Profesori et. 1 Inclusiv salariu				1 600,43 238,87
		6.2.8. Electricitate WC Profesori et. 2				
1048	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	0,10	573,89	57,39

1	2	3	4	5	6	7
	2	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			317,05	31,70
1049		Cablu BBГHГ 3x1.5 mm2	m	10,00	28,60 0,00	286,00 0,00
1050	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	2 967,71 1 119,55	296,77 111,96
1051		Tub gofrat 16	m	10,00	8,65 0,00	86,50 0,00
1052	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 433,12 1 792,22	24,33 17,92
1053		Priza ordinara	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
1054	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 255,07 3 575,04	42,55 35,75
1055		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
1056	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	9 689,23 4 153,63	96,89 41,54
1057		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	480,00 0,00	480,00 0,00
		Total Electricitate WC Profesori et. 2 Inclusiv salariu				1 600,43 238,87
		6.2.9. Electricitate WC Profesori et. 3				
1058	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10	573,89 317,05	57,39 31,70
1059		Cablu BBГHГ 3x1.5 mm2	m	10,00	28,60 0,00	286,00 0,00
1060	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	2 967,71 1 119,55	296,77 111,96
1061		Tub gofrat 16	m	10,00	8,65	86,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1062	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 433,12	24,33
					1 792,22	17,92
1063		Priza ordinara	buc	1,00	120,00	120,00
					0,00	0,00
1064	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 255,07	42,55
					3 575,04	35,75
1065		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00	110,00
					0,00	0,00
1066	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	9 689,23	96,89
					4 153,63	41,54
1067		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	480,00	480,00
					0,00	0,00
		Total Electricitate WC Profesori et. 3				1 600,43
		Inclusiv salariu				238,87
		6.2.10. Electricitate Cabinet medical				
		6.2.10.1. Electricitate Izolator				
1068	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,29	2 556,43	741,37
					1 969,94	571,28
1069		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	29,00	28,60	829,40
					0,00	0,00
1070	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,29	1 865,50	541,00
					0,00	0,00
1071		Tub gofrat 16	m	29,00	8,65	250,85
					0,00	0,00
1072	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	206,75	4,13
					0,00	0,00
1073		Priza ordinara	buc	2,00	110,00	220,00
					0,00	0,00
1074	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	250,00	2,50
					0,00	0,00
1075		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00	110,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
1076	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02	1 315,80 0,00	26,32 0,00
1077		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,00	480,00 0,00	960,00 0,00
		Total Electricitate Izolator Inclusiv salariu				3 685,56 571,28
		6.2.10.2. Electricitate Sala de proceduri				
1078	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,35	2 603,37 1 997,18	911,18 699,01
1079		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	35,00	28,60 0,00	1 001,00 0,00
1080	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,35	1 904,75 0,00	666,66 0,00
1081		Tub gofrat 16	m	35,00	8,65 0,00	302,75 0,00
1082	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	206,75 0,00	4,13 0,00
1083		Priza ordinara	buc	2,00	110,00 0,00	220,00 0,00
1084	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	250,00 0,00	2,50 0,00
1085		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
1086	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	1 274,13 0,00	38,22 0,00
1087		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	480,00 0,00	1 440,00 0,00
		Total Electricitate Sala de proceduri Inclusiv salariu				4 696,45 699,01
		6.2.10.3. Electricitate Coridor				

1	2	3	4	5	6	7
1088	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,15	3 050,74 2 348,24	457,61 352,24
1089		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	15,00	28,60 0,00	429,00 0,00
1090	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,15	2 036,46 0,00	305,47 0,00
1091		Tub gofrat 16	m	15,00	8,65 0,00	129,75 0,00
1092	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	126,00 0,00	1,26 0,00
1093		Priza ordinara	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
1094	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	250,00 0,00	2,50 0,00
1095		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
1096	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02	1 315,80 0,00	26,32 0,00
1097		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,00	480,00 0,00	960,00 0,00
		Total Electricitate Coridor Inclusiv salariu				2 531,91 352,24
		6.2.10.4. Electricitate Cabinet medic				
1098	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,35	2 910,39 2 218,27	1 018,64 776,40
1099		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	35,00	28,60 0,00	1 001,00 0,00
1100	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,35	1 977,43 0,00	692,10 0,00
1101		Tub gofrat 16	m	35,00	8,65	302,75

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	122,13	4,88
					0,00	0,00
1103		Priza ordinara	buc	4,00	110,00	440,00
					0,00	0,00
1104	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	250,00	2,50
					0,00	0,00
1105		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00	110,00
					0,00	0,00
1106	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04	1 253,30	50,13
					0,00	0,00
1107		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,00	480,00	1 920,00
					0,00	0,00
		Total Electricitate Cabinet medic Inklusiv salariu				5 542,01
		6.2.10.5. Electricitate WC				776,40
1108	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,40	2 629,74	1 051,90
					2 061,06	824,42
1109		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	40,00	28,60	1 144,00
					0,00	0,00
1110	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	1 890,38	756,15
					0,00	0,00
1111		Tub gofrat 16	m	40,00	8,65	346,00
					0,00	0,00
1112	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	303,00	3,03
					0,00	0,00
1113		Priza ordinara	buc	1,00	110,00	110,00
					0,00	0,00
1114	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,03	416,67	12,50
					0,00	0,00
1115		Intrerupator cu o clapa	buc	3,00	110,00	330,00
					0,00	0,00
1116	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru	100 buc	0,03	1 274,13	38,22
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
1117		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	480,00 0,00	1 440,00 0,00
		Total Electricitate WC Inclusiv salariu				5 231,80 824,42
		Total Electricitate Cabinet medical Inclusiv salariu				21 687,73 3 223,35
		6.2.11. Subsol Depozit 1				
1118	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,70	563,18 317,05	394,22 221,93
1119		Cablu BBГHГ 3x1.5 mm ²	m	70,00	28,60 0,00	2 002,00 0,00
1120	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,70	2 971,28 1 119,55	2 079,90 783,69
1121		Tub gofrat 16	m	70,00	8,65 0,00	605,50 0,00
1122	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	2 516,46 1 792,22	75,49 53,77
1123		Priza ordinara	buc	3,00	110,00 0,00	330,00 0,00
1124	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,03	4 421,85 3 575,04	132,66 107,25
1125		Intrerupator cu o clapa	buc	3,00	110,00 0,00	330,00 0,00
1126	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,05	9 789,23 4 153,63	489,46 207,68
1127		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	5,00	480,00 0,00	2 400,00 0,00
		Total Subsol Depozit 1 Inclusiv salariu				8 839,23 1 374,32
		6.2.12. Subsol Coridor				
1128	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	0,60	565,56	339,33

1	2	3	4	5	6	7
	2	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			317,05	190,23
1129		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	60,00	28,60	1 716,00
					0,00	0,00
1130	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	2 971,88	1 783,13
					1 119,55	671,73
1131		Tub gofrat 16	m	60,00	8,65	519,00
					0,00	0,00
1132	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 255,07	42,55
					3 575,04	35,75
1133		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00	110,00
					0,00	0,00
1134	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	9 689,23	96,89
					4 153,63	41,54
1135		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	480,00	480,00
					0,00	0,00
		Total Subsol Coridor Inclusiv salariu				5 086,90 939,25
		6.2.13. Subsol Depozit 2				
1136	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,60	565,56	339,33
					317,05	190,23
1137		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	60,00	28,60	1 716,00
					0,00	0,00
1138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	2 971,88	1 783,13
					1 119,55	671,73
1139		Tub gofrat 16	m	60,00	8,65	519,00
					0,00	0,00
1140	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 255,07	42,55
					3 575,04	35,75
1141		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00	110,00
					0,00	0,00
1142	08-03-593-	Corp de iluminat pentru lampi	100	0,02	9 814,23	196,28

1	2	3	4	5	6	7
	6	incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	buc		4 153,63	83,07
1143		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,00	480,00	960,00
					0,00	0,00
		Total Subsol Depozit 2 Inclusiv salariu				5 666,30 980,78
		6.2.14. Subsol Vestiar				
1144	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,10	564,37	1 185,17
					317,05	665,80
1145		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm ²	m	210,00	28,60	6 006,00
					0,00	0,00
1146	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,10	2 970,09	6 237,20
					1 119,55	2 351,06
1147		Tub gofrat 16	m	210,00	19,60	4 116,00
					0,00	0,00
1148	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,02	4 505,23	90,10
					3 575,04	71,50
1149		Intrerupator cu o clapa	buc	2,00	110,00	220,00
					0,00	0,00
1150	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	2 516,46	150,99
					1 792,22	107,53
1151		Priza ordinara	buc	6,00	110,00	660,00
					0,00	0,00
1152	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04	9 751,73	390,07
					4 153,63	166,15
1153		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,00	480,00	1 920,00
					0,00	0,00
		Total Subsol Vestiar Inclusiv salariu				20 975,52 3 362,04
		6.2.15. Subsol Camera pentru dus				
1154	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0,80	564,51	451,61
					317,05	253,64

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
1155		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	50,00	28,60 0,00	1 430,00 0,00
1156		Cablu ВВГнг 3x2.5 mm2	m	30,00	32,00 0,00	960,00 0,00
1157	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	2 967,71 1 119,55	1 483,86 559,78
1158		Tub gofrat 16	m	50,00	8,65 0,00	432,50 0,00
1159	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 433,12 1 792,22	24,33 17,92
1160		Priza ordinara	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
1161	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,02	4 505,23 3 575,04	90,10 71,50
1162		Intrerupator cu o clapa	buc	2,00	110,00 0,00	220,00 0,00
1163	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	9 772,57 4 153,63	293,18 124,61
1164		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,00	480,00 0,00	960,00 0,00
1165		Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
		Total Subsol Camera pentru dus Inclusiv salariu				6 905,58 1 027,45
		6.2.16. Subsol WC				
1166	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,45	565,56 317,05	254,50 142,67
1167		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	45,00	28,60 0,00	1 287,00 0,00
1168	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	2 967,71 1 119,55	1 483,86 559,78

1	2	3	4	5	6	7
1169		Туб гофрат 16	m	45,00	8,65 0,00	389,25 0,00
1170	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 255,07 3 575,04	42,55 35,75
1171		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
1172	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	9 689,23 4 153,63	96,89 41,54
1173		Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
		Total Subsol WC Inclusiv salariu				4 114,05 779,74
		Total Electricitate Inclusiv salariu				110 736,78 17 783,03
		<i>Total</i>	lei			115 182,64
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		5 314,77
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		1 562,65
		<i>Total</i>		100,00 +		122 060,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3,00 %		664,35
		<i>Total</i>		100,00 +		122 724,40
		<i>Beneficiul de deviz</i>		3,00 %		3 681,73
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				126 406,13 22 144,89
		7. Utilaj				
		7.1. Bloc sanitar et.1				
1174		Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,00	1 280,00 0,00	2 560,00 0,00
		Total Bloc sanitar et.1 Inclusiv salariu				2 560,00
		7.2. Bloc sanitar et.2				
1175		Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,00	1 280,00 0,00	2 560,00 0,00
		Total Bloc sanitar et.2 Inclusiv salariu				2 560,00
		7.3. Bloc sanitar et.3				

1	2	3	4	5	6	7
1176		Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,00	1 280,00 0,00	2 560,00 0,00
		Total Bloc sanitar et.3 Inclusiv salariu				2 560,00
		7.4. Cabinetul medicului				
1177		Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,00	1 280,00 0,00	1 280,00 0,00
		Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu				1 280,00
		<i>Total</i>	lei			8 960,00
		<i>Depozitare</i>	1,20 %			107,52
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 067,52

		Total	lei	2 991 746,42
		TVA	20,00 %	598 349,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 590 095,71 681 341,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Directia Educatie Tineret si
Sport Sectorul Botanica**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie la LT „Vasile Alecsandri”**

Valoarea de deviz 3 590 095,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	378,0406	47,04	17 783,03
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,375	47,04	17,64
3.	7122050013400	Zidar	h-om	430,7279	47,04	20 261,44
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	159,0271	53,95	8 579,51
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 383,3612	51,92	175 664,11
6.	7123010010200	Betonist	h-om	18,90	47,04	889,06
7.	7123011000200	Betonist	h-om	47,4152	47,04	2 230,41
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	821,9914	47,04	38 666,46
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,20	51,92	841,10
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	160,2839	47,04	7 539,75
11.	7129020012800	Pavator	h-om	2,1306	47,04	100,22
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	57,25	51,92	2 972,42
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 619,9661	51,92	84 108,64
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	567,9737	51,92	29 489,20
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	40,0385	53,95	2 160,08
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,3402	53,95	1 259,21
17.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,85	53,95	801,16
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	737,675	53,95	39 797,57
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	123,75	53,95	6 676,31
20.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	180,35	53,95	9 729,88
21.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	107,0424	53,95	5 774,94
22.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,44	53,95	563,24
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	233,5146	51,92	12 124,08
24.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	421,0025	53,95	22 713,09
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,666	51,92	34,58
26.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	136,559	51,92	7 090,14
27.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50	51,92	77,88
28.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,16	50,00	408,00
29.	7422010060100	Timplar	h-om	371,1995	50,00	18 559,97
30.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 046,3285	47,04	49 219,29
31.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 286,1963	47,04	107 542,69
32.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	86,4778	47,04	4 067,92
33.	9310060019930	Muncitor	h-om	76,4876	47,04	3 597,98
		Total manopera				681 341,00

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0016	25 000,00	40,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,36	42,00	57,12
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0009	25 000,00	15,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0207	25 000,00	505,00
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0036	25 000,00	75,00
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0061	25 000,00	157,50
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0007	25 000,00	10,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	9,4526	32,00	302,46
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3554	25,00	33,88
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	134,3936	2,40	322,54
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0808	15,00	31,21
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	134,3936	2,20	295,67
13.	1019852	Vopsea	kg	0,2018	148,00	29,87
14.	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	64,89	28,60	1 855,85

15.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	1,968	87,00	171,22
16.	121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	300,00	24,30	7 290,00
17.	12121	Priza ordinara	buc	9,00	120,00	1 080,00
18.	1212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	18,00	480,00	8 640,00
19.	12332051735223	Изоляция труб Ф 32	m	41,6377	24,30	1 011,80
20.	1332051735223	Изоляция труб Ф 25-20	m	126,5355	23,50	2 973,58
21.	133520735223	Изоляция труб Ф 32	m	45,423	28,00	1 271,84
22.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,7209	340,00	245,11
23.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,3287	340,00	1 471,76
24.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,6739	340,00	2 609,13
25.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	160,0547	340,00	54 418,73
26.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2484	340,00	84,46
27.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,9898	2,50	49,98
28.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,5436	2,50	6,36
29.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	3,3732	2,50	8,43
30.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,26	40,00	10,40
31.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,458	4 500,00	2 061,90
32.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,8014	4 500,00	3 607,20
33.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0026	4 500,00	10,80
34.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 043,393 4	0,20	3 008,68
35.	2010237318750	Distantieri	buc	204,3555	0,20	40,87
36.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	0,57	3 200,00	1 824,00
37.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	77,79	4 300,00	334 497,00
38.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	45,80	2 400,00	109 920,00
39.	2051142950700	Dibluri	buc	40,80	0,80	32,64
40.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	12,1576	2,50	30,39
41.	2121	Tub gofrat 16	m	300,00	8,65	2 595,00
42.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,039	42,00	43,64
43.	212121	Intrerupator cu o clapa	buc	13,00	110,00	1 430,00
44.	21321	Tub gofrat 16	m	30,00	8,65	259,50
45.	22430113610380 0	Vopsea lavabila	kg	132,8868	87,00	11 561,15
46.	22523156721037	Переход d110/50	buc	16,00	68,00	1 088,00
47.	22873132004220	Plase VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	2 452,5613	20,00	49 051,23
48.	2320116200573	Benzina auto	l	0,30	24,70	7,41
49.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	6,359	85,00	540,51
50.	2320166200729	Parchetin	l	0,9063	32,00	29,00
51.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	516,9594	15,00	7 754,39
52.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	420,9545	18,00	7 577,18
53.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	681,1164	24,78	16 878,06
54.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	50,2958	85,00	4 275,14
55.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	68,131	24,60	1 676,03
56.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,1312	24,00	27,15
57.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,312	82,00	25,58
58.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,292	45,00	13,14
59.	2430116103896	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	27,032	285,00	7 704,12
60.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,082	60,00	4,92
61.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,17	42,00	7,14
62.	24302212610101 0	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	910,0676	26,30	23 934,78
63.	24302261000001	Fuga	kg	262,1917	4,20	1 101,20
64.	2430226101010	Grund"Surfamix P"	kg	337,9042	295,00	99 681,71
65.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,538	28,00	211,06
66.	2430226101600	Chit siliconic	kg	17,5533	75,60	1 327,02
67.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	8,1482	48,00	391,12
68.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,6985	23,20	851,41
69.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2 031,08	4,20	8 530,54
70.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	26,3828	4,20	110,81
71.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	108,402	4,50	487,81

72.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,234	62,00	14,51
73.	251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	480,00	1 440,00
74.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	23,59	42,00	990,78
75.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	36,00	38,00	1 368,00
76.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	22,56	2,50	56,40
77.	252023156721037	Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	1,00	36,00	36,00
78.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	7,00	140,00	980,00
79.	252121671520	Teava PPR cu Fibra ϕ 20	m	65,92	24,20	1 595,26
80.	25212167152000	Teava polipropilena PPR cu Fibra	m	14,42	28,00	403,76
81.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,515	45,00	23,18
82.	2521216717050	Teava din material plastic	m	125,46	21,30	2 672,30
83.	252121671752050	PP-R PN10 D20x2.1	m	30,60	28,00	856,80
84.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	46,428	26,20	1 216,41
85.	252203156721038	Крестовина Φ 110	buc	6,00	12,00	72,00
86.	2522523156721037	Отвод Φ 110	buc	6,00	23,00	138,00
87.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	6,06	245,00	1 484,70
88.	25231563721037	110 mm Co 45 gr	buc	34,00	36,00	1 224,00
89.	2523156582721015	Reductie din polipropilena diam 50x100	buc	1,00	24,00	24,00
90.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	6,00	18,00	108,00
91.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	32,00	0,55	17,60
92.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,92	2,50	12,30
93.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	90,36	24,00	2 168,64
94.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	67,695	23,00	1 556,98
95.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	15,42	22,00	339,24
96.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00	15,00	0,00
97.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	117,00	25,30	2 960,10
98.	252315672103207	коленко, Φ -50	buc	36,00	21,00	756,00
99.	25231567212037	Муфта d50	buc	14,00	15,00	210,00
100.	252315672147521037	Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	2,00	23,90	47,80
101.	25231586721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	12,00	17,40	208,80
102.	252315952015	Ramificatie dubla din tevi de polipropilena pentru canalizare d=50mm	buc	1,00	42,00	42,00
103.	2524217304531	Fisie de etansare	m	9,9263	4,50	44,67
104.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	140,00	0,80	112,00
105.	25523156721015	Teu d110	buc	39,00	21,00	819,00
106.	25723156721037	110 mm Cot 90	buc	20,00	46,00	920,00
107.	26121325506710	зеркало	buc	10,302	780,00	8 035,56
108.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	269,1227	6,50	1 749,30
109.	2622102438000	Lavoar	buc	18,5436	1 800,00	33 378,48
110.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,2823	1 900,00	10 036,37
111.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	18,36	1 900,00	34 884,00
112.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,23	187,00	978,01
113.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	16,4832	240,00	3 955,97
114.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,2074	1 850,00	2 233,32
115.	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	15,756	650,00	10 241,40
116.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 038,20	6,50	13 248,30
117.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42 067,6079	2,95	124 099,44
118.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	64,17	2,95	189,30
119.	2652102100713	Var pasta	m3	3,8907	2 380,00	9 260,10
120.	26527011220205	Placi de KLINKER pentru trepte grosimea	m2	19,0638	420,00	8 006,80

	2	minima de 10 mm, suprafata antialunecare				
121.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,9878	4,20	100,75
122.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 031,5437	2,10	18 966,24
123.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	120,6159	23,60	2 846,53
124.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	258,0887	6,50	1 677,58
125.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,8035	28,00	78,50
126.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	149,231	280,00	41 784,74
127.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3,225	210,00	677,25
128.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	18,216	87,00	1 584,79
129.	26631112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	79,1013	450,00	35 595,63
130.	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	71,6701	0,00	0,00
131.	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	41,9782	0,00	0,00
132.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	17,9596	0,00	0,00
133.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 418,764	4,20	5 958,81
134.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	533,1585	320,00	170 610,72
135.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	4,40	2,50	11,00
136.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	289,3895	2,50	723,47
137.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,24	80,00	19,20
138.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 023,8588	20,00	20 477,18
139.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,4059	20,00	68,12
140.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,2436	42,00	10,23
141.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	1,9488	36,00	70,16
142.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	1,827	38,00	69,43
143.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,3654	2,50	0,91
144.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	3,2736	1,20	3,93
145.	272120415217810	Cot din fonta maleabila d 50mm	buc	8,08	42,00	339,36
146.	272120744115010	Teu din fonta maleabila d 50x25mm	buc	4,04	28,00	113,12
147.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50	m	12,3018	32,00	393,66
148.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	138,495	187,00	25 898,56
149.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	22,8977	20,00	457,95
150.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,8119	20,00	136,23
151.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	409,5435	32,00	13 105,39
152.	2742523156721037	Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	2,00	28,00	56,00
153.	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	200,00	12,60	2 520,00
154.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	11,00	420,00	4 620,00
155.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00	120,00	0,00
156.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,55	2,50	18,88
157.	28112536200	Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,00	145,00	145,00
158.	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	6,80	1 850,00	12 580,00
159.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	45,59	4 500,00	205 155,00
160.	2822115708000	Element de sustinere	buc	15,00	4,20	63,00
161.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	16,00	4,50	72,00
162.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,75	8,60	58,05
163.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,00	8,50	25,50
164.	285256721037	Переход с чугуна на пластик Ф110	buc	1,00	65,00	65,00
165.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00	850,00	0,00

166.	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	1 117,008	20,00	22 340,16
167.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	34,3466	20,00	686,93
168.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,408	32,00	13,06
169.	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	687,9969	20,00	13 759,93
170.	28737122005400	Cimentoplast	m3	15,0769	1 800,00	27 137,88
171.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	236,34	0,20	47,27
172.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	68,6931	0,20	13,74
173.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	598,55	0,20	119,71
174.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	450,00	0,20	90,00
175.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	225,00	0,20	45,00
176.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	32,00	0,20	6,40
177.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	140,00	0,20	28,00
178.	2874115837749	Fixari	kg	0,00	20,00	0,00
179.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	68,6931	4,50	309,12
180.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	70,8359	210,00	14 875,54
181.	287412016312500	Elemente liniare din KLINKER pentru trepte gr.minima de 10 mm	m	6,0512	240,00	1 452,29
182.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	236,34	0,20	47,27
183.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	68,6931	20,00	1 373,86
184.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	140,00	0,50	70,00
185.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	22,56	245,00	5 527,20
186.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	236,34	0,20	47,27
187.	2874136313300	Diblu din metal	buc	527,60	0,80	422,08
188.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,80	20,00	36,00
189.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	22,56	245,00	5 527,20
190.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	18,36	248,00	4 553,28
191.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	18,36	248,00	4 553,28
192.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18,36	245,00	4 498,20
193.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08	4,80	19,58
194.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,03	42,00	43,26
195.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,23	210,00	1 098,30
196.	287527224110102	Отводы ППР ф 32	buc	24,00	28,00	672,00
197.	2875274110562102	Муфта ППР ф 32	buc	12,00	25,00	300,00
198.	2875274123510	Dop din fonta	buc	34,35	5,50	188,93
199.	2875274174110102	тройник ППР ф 32 /20/32	buc	6,00	42,00	252,00
200.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	5,10	142,00	724,20
201.	28752742010900	Robinet cu ventil de inchidere d=50mm	buc	1,015	136,00	138,04
202.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	40,80	1,20	48,96
203.	2875274204000	Bratara fixare	buc	140,00	4,20	588,00
204.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	187,00	4,80	897,60
205.	28752742201000	Robinet cu ventil de inchidere , d=20mm	buc	2,04	145,00	295,80
206.	28752745201	Кран ППР ф 32	buc	1,00	280,00	280,00
207.	2875274852110102	Муфта ППР 20	buc	16,00	4,50	72,00
208.	28752754110001	Кран ППР Ф25	buc	20,00	280,00	5 600,00
209.	2875276305105	Conector	buc	33,30	4,50	149,85
210.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,4489	32,00	366,36
211.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	41,00	0,80	32,80
212.	2875278524204040	Crema pentru tevi d20	buc	20,00	19,60	392,00
213.	2878525274110102	Отводы ППР 20	buc	48,00	42,00	2 016,00
214.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,3738	120,00	44,86
215.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,006	420,00	422,52
216.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	16,00	245,00	3 920,00
217.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	61,915	124,00	7 677,46

218.	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	3,03	125,00	378,75
219.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	23,59	245,00	5 779,55
220.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	23,59	245,00	5 779,55
221.	2913563124201370	смеситель для умывальника	buc	2,00	450,00	900,00
222.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00	120,00	0,00
223.	29241272356800	распределитель жидкого мыла	buc	10,20	450,00	4 590,00
224.	292412735026800	Сушилка для рук	buc	10,20	480,00	4 896,00
225.	3220137315778	Decarpant	kg	2,1825	32,00	69,84
226.	32252121671520000	Teava polipropilena PPR cu Fibra	m	7,21	28,00	201,88
227.	322521216717050	Teava din material plastic 32	m	56,61	21,30	1 205,79
228.	3320634625000	Contor de apa	buc	1,01	2 100,00	2 121,00
229.	332152051735223	Termoizolatie conducte для труб D50	m	12,978	9,65	125,24
230.	4011106202741	Energie electrica	kw	5 220,15	1,00	5 220,15
231.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5326	1,00	0,53
232.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	129,9039	1,00	129,91
233.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,207	1,00	0,21
234.	4100126202818	Apa	m3	22,1676	1,00	22,17
235.	412375274110102	Переход ППП 20 x 1/2 папа	buc	16,00	24,00	384,00
236.	42622102452900	Бачок WC	buc	18,36	450,00	8 262,00
237.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,9784	120,00	117,41
238.	5009030	Flanse	10 buc	9,84	25,00	246,00
239.	5009031	Scoabe	10 buc	65,928	32,00	2 109,70
240.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,1683	450,00	1 875,73
241.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,072	2,80	22,60
242.	5009061	Fisa de izolatie	buc	329,798	5,50	1 813,89
243.	5009070	Racordari	10 buc	17,712	42,00	743,90
244.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,5202	480,00	249,70
245.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5045	12,00	6,05
246.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2018	12,00	2,42
247.	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare50	m	44,29	28,60	1 266,69
248.	5102875274110102	Тройник ППП 20	buc	16,00	18,00	288,00
249.	5121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,00	28,60	858,00
250.	512121	Priza ordinara	buc	4,00	110,00	440,00
251.	5208512121	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	110,00	110,00
252.	521321	Tub gofrat 16	m	29,00	8,65	250,85
253.	52212121	Intrerupator cu o clapa	buc	6,00	110,00	660,00
254.	522875274110001	Кран ППР Ф32	buc	1,00	120,00	120,00
255.	5251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,00	480,00	960,00
256.	5255512121	Priza ordinara	buc	3,00	110,00	330,00
257.	525555555121	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	30,00	32,00	960,00
258.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,8943	40,00	75,77
259.	55121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	29,00	28,60	829,40
260.	5512121	Priza ordinara	buc	6,00	110,00	660,00
261.	5521321	Tub gofrat 16	m	70,00	8,65	605,50
262.	552212121	Intrerupator cu o clapa	buc	2,00	110,00	220,00
263.	55251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	6,00	480,00	2 880,00
264.	555121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	70,00	28,60	2 002,00
265.	55521321	Tub gofrat 16	m	55,00	8,65	475,75
266.	555251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	11,00	480,00	5 280,00
267.	5555121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	55,00	28,60	1 573,00
268.	555521321	Tub gofrat 16	m	70,00	8,65	605,50
269.	5555251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	480,00	480,00

270.	55555121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	70,00	28,60	2 002,00
271.	5555521321	Tub gofrat 16	m	120,00	8,65	1 038,00
272.	55555251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,00	480,00	960,00
273.	555555121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	120,00	28,60	3 432,00
274.	55555521321	Tub gofrat 16	m	210,00	19,60	4 116,00
275.	555555251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,00	480,00	1 920,00
276.	5555555121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	210,00	28,60	6 006,00
277.	5555555251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,00	480,00	960,00
278.	55555555121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,00	28,60	1 430,00
279.	5555555251212121	Corp de iluminat pentru incalzi umede	buc	2,00	450,00	900,00
280.	55555552561212121	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	7,00	1 280,00	8 960,00
281.	655555521321	Tub gofrat 16	m	50,00	8,65	432,50
282.	665555521321	Tub gofrat 16	m	45,00	8,65	389,25
283.	744121	Priza ordinara	buc	6,00	110,00	660,00
284.	77744121	Priza ordinara	buc	1,00	110,00	110,00
285.	78522622102455150	Трап ф100	buc	1,04	870,00	904,80
286.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	173,0684	2,50	432,67
287.	8512121	Intrerupator cu o clapa	buc	4,00	110,00	440,00
288.	85555555121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	45,00	28,60	1 287,00
		Total materiale de constructii				1 881 042,43

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,0154	240,00	483,70
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	177,096	60,00	10 625,76
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	27,7744	50,00	1 388,72
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8027	120,00	336,32
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4013	120,00	168,16
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	24,4655	50,00	1 223,29
7.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,351	180,00	63,18
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	57,9481	50,00	2 897,41
9.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	31,1006	20,00	622,01
10.	2922140007000	Macara	h-ut	2,2147	850,00	1 882,58
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,5107	25,00	162,77
12.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,504	25,00	62,60
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,6119	60,00	4 236,68
14.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,8424	60,00	50,54
15.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1491	240,00	35,83
16.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,9162	120,00	109,93
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	92,4066	25,00	2 310,16
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	13,8277	20,00	276,56
19.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	32,435	85,00	2 756,97
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,5895	80,00	287,16
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,4107	120,00	769,28
22.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,40	150,00	510,00
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,61	10,00	26,10
24.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	21,8555	60,00	1 311,34
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	124,7689	45,00	5 614,61
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,6874	25,00	92,19

27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	21,537	5,00	107,69
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1346	55,00	7,40
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,20	25,00	455,00
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,95	45,00	42,75
31.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	13,056	25,00	326,40
32.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	47,6256	25,00	1 190,64
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	66,8775	280,00	18 725,62
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0533	350,00	18,66
35.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,0154	400,00	806,16
Total utilaje de constructii						59 984,17

Total	lei	2 991 746,42
TVA	20,00 %	598 349,28

Total deviz:

**3 590 095,
71**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Directia Educatie Tineret si Sport
Sectorul Botanica**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. WC Baieti et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,38
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95

1	2	3	4	5	6	7
						12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			189,93
						185,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,04	164,64
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,00
						15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.1.2. Tavan				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,75
						39,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			310,01
						109,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,00	196,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,66
						79,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,44

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			493,48 ----- 402,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,92	402,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	10,00
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04 ----- 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,90 ----- 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19 ----- 15,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			64,98 ----- 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.1.3. Pereti				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu	m2			71,16 -----

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			448,56 158,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	45,63
	22873132004220	Plase VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	104,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			487,10 126,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			32,96 19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	12,60	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		1.1.4. Pardosele				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 537,90 237,55
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	47,04	197,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	47,04	40,45
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,50	2 567,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M	m3	0,2340	1 850,00	432,81

1	2	3	4	5	6	7
		50				
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	1,00	0,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	850,00	297,50
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 964,40
						86,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,95	86,86
	28737122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 800,00	1 871,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,19
						2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,84
						35,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			90,63
						36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	5,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	38,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	1,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16
						41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			383,12
						57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.1.5. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 609,07 ----- 48,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			4 395,48 ----- 68,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,92	64,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	75,60	5,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.1.6. Alte lucrari				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			222,03 ----- 222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,21 ----- 52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.2. WC Fete et. 1				
		1.2.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,38 ----- 20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47 ----- 79,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95 ----- 12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			189,93 ----- 185,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,04	164,64
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,00 ----- 15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87 ----- 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24 ----- 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.2.2. Tavan				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,75 ----- 39,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund"Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			310,01 ----- 109,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,00	196,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,66 ----- 79,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			493,48

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				402,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,92	402,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	10,00
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,90 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19 15,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			64,98 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.2.3. Pereti				
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 369,87 5 176,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	51,92	4 672,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	47,04	503,80
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	87,00	8 804,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,10	37,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	1,00	0,07
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	180,00	351,00
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 7,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund"Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
61	Izf31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			448,56 158,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	45,63
	22873132004220	Plase VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	104,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			487,10 126,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
65	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			32,96 19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	12,60	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		1.2.4. Pardosele				
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 537,90 237,55

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	47,04	197,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	47,04	40,45
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,50	2 567,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 850,00	432,81
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	1,00	0,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	850,00	297,50
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
68	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 964,40 86,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,95	86,86
	28737122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 800,00	1 871,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
69	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,19 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,84 35,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
71	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			90,63 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	5,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	38,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	1,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			383,12 57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11

1	2	3	4	5	6	7
	266112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.2.5. Timplarie				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 609,07 ----- 48,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
76	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			4 395,48 ----- 68,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,92	64,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	75,60	5,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.2.6. Alte lucrari				
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			222,03 ----- 222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,21 ----- 52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.3. WC Profesori et. 1				
		1.3.1. Demolari				
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47 ----- 79,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95 ----- 12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			16,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.3.2. Tavan				
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,97
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,82
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			310,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	122,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,00	196,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
		1.3.3. Pereti				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
91	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm	m2			448,56
						158,03

1	2	3	4	5	6	7
		grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	45,63
	22873132004220	Plase VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	104,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			487,10 126,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
94	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			32,96 19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	12,60	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			313,81 165,99
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	50,00	150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,4300	210,00	90,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	8,60	7,74
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	8,50	3,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,20	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,20	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	4,20	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,50	19,98
		1.3.4. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 964,26 86,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,95	86,85
	28737122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 800,00	1 871,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
98	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,18 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,83 35,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
100	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			90,63 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	5,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	38,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	1,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			383,11 57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.3.5. Alte lucrari				
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al	t			222,03

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor in comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m				222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,21
						52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.4. WC Baieti et. 2				
		1.4.1. Demolari				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,38
						20,38
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47
						79,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95
						12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			189,93
						185,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,04	164,64
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,00
						15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.4.2. Tavan				
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,75
						39,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund"Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			310,01 109,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,00	196,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,66 79,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
119	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			493,48 402,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,92	402,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	10,00
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,90 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19 15,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37

1	2	3	4	5	6	7
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			64,98 ----- 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.4.3. Pereti				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
126	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			448,56 ----- 158,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	45,63
	22873132004220	Plase VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	104,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			487,10 ----- 126,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
129	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm)	m			32,96 ----- 19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	12,60	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		1.4.4. Pardosele				
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 537,90 ----- 237,55
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	47,04	197,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	47,04	40,45
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,50	2 567,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 850,00	432,81
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	1,00	0,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	850,00	297,50
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 964,40 ----- 86,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,95	86,86
	28737122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 800,00	1 871,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
133	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,19 ----- 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,84 ----- 35,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
135	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			90,63 ----- 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	5,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	38,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	1,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16 ----- 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			383,12 57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.4.5. Timplarie				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 609,07 48,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
140	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			4 395,48 68,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,92	64,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	75,60	5,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.4.6. Alte lucrari				
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			222,03 222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03
142	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,21 52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
143	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.5. WC Fete et. 2				
		1.5.1. Demolari				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,38

1	2	3	4	5	6	7
						20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47
						79,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95
						12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
147	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			189,93
						185,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,04	164,64
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,00
						15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.5.2. Tavan				
151	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,75
						39,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			310,01
						109,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,0500	187,00	196,35

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,66 ----- 79,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
156	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			493,48 ----- 402,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,92	402,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	10,00
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04 ----- 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,90 ----- 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19 ----- 15,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			64,98 ----- 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.5.3. Pereti				
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat	100m2			14 369,87

1	2	3	4	5	6	7
		din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m				5 176,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	51,92	4 672,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	47,04	503,80
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	87,00	8 804,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,10	37,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	1,00	0,07
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	180,00	351,00
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			448,56
						158,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	45,63
	22873132004220	Plase VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	104,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			487,10
						126,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
167	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			32,96
						19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	12,60	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		1.5.4. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 537,90 ----- 237,55
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	47,04	197,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	47,04	40,45
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,50	2 567,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 850,00	432,81
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	1,00	0,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	850,00	297,50
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 964,40 ----- 86,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,95	86,86
	28737122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 800,00	1 871,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
171	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,19 ----- 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,84 ----- 35,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
173	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			90,63 ----- 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	5,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	38,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	1,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
174	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16 ----- 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			383,12 57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.5.5. Timplarie				
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 609,07 48,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
178	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			4 395,48 68,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,92	64,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	75,60	5,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.5.6. Alte lucrari				
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			222,03 222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,21 52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.6. WC Profesori et. 2				
		1.6.1. Demolari				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,38 20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47 79,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95 ----- 12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,00 ----- 15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,87 ----- 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24 ----- 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.6.2. Tavan				
188	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,78 ----- 39,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,97
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,82
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			310,01 ----- 109,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,00	196,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
		1.6.3. Pereti				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
192	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			448,56 ----- 158,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	45,63
	22873132004220	Plase VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	104,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaluita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			487,10 126,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
195	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			32,96 19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	12,60	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			313,81 165,99
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	50,00	150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,4300	210,00	90,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	8,60	7,74
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	8,50	3,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,20	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,20	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	4,20	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,50	19,98
		1.6.4. Pardosele				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din	m3			1 964,26

1	2	3	4	5	6	7
		Cimentoplast (7cm)				86,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,95	86,85
	28737122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 800,00	1 871,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
199	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,18
						2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distanteri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,83
						35,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
201	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			90,63
						36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	5,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	38,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	1,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
202	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16
						41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
204	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			383,11
						57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.6.5. Timplarie				
205	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			4 609,07
						48,84

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.6.6. Alte lucrari				
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			222,03 ----- 222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,21 ----- 52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.7. WC Baieti et. 3				
		1.7.1. Demolari				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,38 ----- 20,38
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47 ----- 79,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95 ----- 12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			189,93 ----- 185,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,04	164,64
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,00 ----- 15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87 ----- 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton	buc			3,24 ----- 3,24

1	2	3	4	5	6	7
		pentru actionare de la distanta)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.7.2. Tavan				
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,75 ----- 39,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			310,01 ----- 109,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,00	196,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,66 ----- 79,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
221	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			493,48 ----- 402,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,92	402,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	10,00
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04 ----- 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,90 ----- 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19 15,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			64,98 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.7.3. Pereti				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			448,56 158,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	45,63
	22873132004220	Plase VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	104,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	50,00	2,50
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			487,10 126,23

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
231	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			32,96 19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	12,60	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		1.7.4. Pardosele				
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 537,90 237,55
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	47,04	197,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	47,04	40,45
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,50	2 567,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 850,00	432,81
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	1,00	0,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	850,00	297,50
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 964,40 86,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,95	86,86
	28737122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 800,00	1 871,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
235	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,19 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,84 35,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
237	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			90,63 36,80

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	5,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	38,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	1,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			383,12 57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.7.5. Timplarie				
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 609,07 48,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			4 395,48 68,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,92	64,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	75,60	5,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.7.6. Alte lucrari				
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			222,03 222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani,	t			52,21

1	2	3	4	5	6	7
		cu pietre				52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.8. WC Fete et. 3				
		1.8.1. Demolari				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			189,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,04	164,64
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.8.2. Tavan				
253	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P"	m2			130,10

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)				7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund"Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			310,01
						109,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,00	196,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,66
						79,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
258	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			493,48
						402,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,92	402,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	10,00
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04
						9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,90
						28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19
						15,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			64,98

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)				28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.8.3. Pereti				
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 369,87 5 176,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	51,92	4 672,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	47,04	503,80
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	87,00	8 804,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,10	37,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	1,00	0,07
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	180,00	351,00
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			448,56 158,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	45,63
	22873132004220	Plase VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	104,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			487,10 126,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
269	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			32,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	12,60	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		1.8.4. Pardosele				
270	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 537,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	47,04	197,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	47,04	40,45
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,50	2 567,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 850,00	432,81
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	1,00	0,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	850,00	297,50
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 964,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,95	86,86
	28737122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 800,00	1 871,94
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
273	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
275	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			90,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	5,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	38,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	1,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton	m2			71,16

1	2	3	4	5	6	7
		(verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			383,12
						57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.8.5. Timplarie				
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 609,07
						48,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			4 395,48
						68,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,92	64,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	75,60	5,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.8.6. Alte lucrari				
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			222,03
						222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,21
						52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.9. WC Profesori et. 3				

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.1. Demolari				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,38 ----- 20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47 ----- 79,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95 ----- 12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,00 ----- 15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,87 ----- 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24 ----- 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.9.2. Tavan				
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,78 ----- 39,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,97
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,82
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund"Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			310,01 ----- 109,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,00	196,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
		1.9.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T și mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			448,56 158,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	45,63
	22873132004220	Plasa VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	104,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0340	1,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			487,10 126,23
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianțata	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianțata	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
297	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			32,96 19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	12,60	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
298	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			313,81 165,99
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	50,00	150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,4300	210,00	90,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	8,60	7,74
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	8,50	3,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,20	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,20	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	4,20	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,50	19,98
		1.9.4. Pardosele				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 964,26 86,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,95	86,85
	28737122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 800,00	1 871,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
301	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,18 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,83 35,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
303	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			90,63 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	5,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	38,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	1,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			383,11 57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.9.5. Timplarie				
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 609,07 ----- 48,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.9.6. Alte lucrari				
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			222,03 ----- 222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,21 ----- 52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
310	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.10. Cabinet medical				
		1.10.1. Izolator				
		1.10.1.1. Demolari				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			271,26 ----- 271,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	260,76
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			6,03 ----- 5,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,28
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			178,20 ----- 169,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,95	18,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	151,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	50,00	7,58
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			0,00 ----- 0,00
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,11 ----- 15,11

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	15,11
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,00 0,00
317	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			4,30 0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	85,00	4,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,50	0,05
318	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			36,34 36,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	51,92	36,34
319	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			4,67 4,67
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	51,92	4,67
		1.10.1.2. Tavan				
320	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			85,77 47,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	14,11
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,74
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			302,95 102,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,00	196,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
		1.10.1.3. Pereti				
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			44,86 22,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	22,66
	243022126101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	21,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,38
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			122,42 0,00
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
325	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			460,90 169,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	56,77
	22873132004220	Plase VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	105,49
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			0,00 0,00
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			476,78 116,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,92	116,82
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
328	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			28,60 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	12,60	12,60
		1.10.1.4. Pardosele				
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (gr.10cm)	m3			558,18 28,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	47,04	28,22
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,04
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	240,00	10,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,26
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 964,50 86,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,95	86,86
	28737122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 800,00	1 872,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
331	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26,52 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	3,57
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			228,33

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				119,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	119,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	76,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	2,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,95
333	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			0,00
						0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			325,90
						0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,29
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.10.1.5. Timplarie				
336	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 602,36
						44,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			159,34
						13,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	9,64
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,0000	140,00	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	2,94
		1.10.1.6. Alte lucrari				
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			274,24
						274,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	274,24
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			0,00
						0,00
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.10.2. Sala de proceduri				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.2.1. Demolari				
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			295,26 ----- 295,26
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	284,76
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			32,12 ----- 31,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	26,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,30
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,62 ----- 18,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,95	18,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	6,25
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			0,00 ----- 0,00
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,11 ----- 15,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	15,11
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,00 ----- 0,00
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			4,30 ----- 0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	85,00	4,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,50	0,05
348	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			36,34 ----- 36,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	51,92	36,34
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			4,67 ----- 4,67
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	51,92	4,67
		1.10.2.2. Tavan				
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			85,79 ----- 47,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	14,11
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,74
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			302,95 ----- 102,50

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,00	196,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
		1.10.2.3. Pereti				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			44,86 22,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	22,66
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	21,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,38
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			122,42 0,00
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
355	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			460,50 168,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	56,38
	22873132004220	Plase VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	105,49
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			0,00 0,00
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			476,72 116,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,92	116,82
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
358	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			28,60 16,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	50,00	16,00
	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	12,60	12,60
		1.10.2.4. Pardosele				
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			558,13 28,22

1	2	3	4	5	6	7
		innororire (gr.10cm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	47,04	28,22
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,01
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	240,00	10,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,24
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 964,46 86,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,95	86,86
	28737122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 800,00	1 872,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
361	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26,52 5,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	3,57
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			226,49 117,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	117,57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	76,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	2,98
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,95
363	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			0,00 0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			325,89 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.10.2.5. Timplarie				
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 610,69 49,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	5,04
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	1,66
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,63
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			144,00 4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,0000	140,00	140,00
		1.10.2.6. Alte lucrari				
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			274,24 274,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	274,24
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			0,00 0,00
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.10.3. Coridor				
		1.10.3.1. Demolari				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			25,45 25,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	19,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,25
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,00 18,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,95	18,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	6,63
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			0,00 0,00
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			0,00 0,00
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,00 0,00
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			23,12 18,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	47,04	18,82
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	85,00	4,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,50	0,05
377	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			36,34 36,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	51,92	36,34
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			35,61 35,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,95	35,61
		1.10.3.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			85,80 47,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	14,11
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund"Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			302,95 102,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,00	196,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
		1.10.3.3. Pereti				
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			44,99 22,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	22,66
	243022126101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	21,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,50
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			122,42 0,00
	2430226101010	Grund"Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			383,17 92,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	55,04
	22873132004220	Plase VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	104,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			0,00 0,00
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			174,59 154,20

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	154,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,86
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,93 35,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	35,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			11,63 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,69 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog)	m2			145,74 30,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	30,11
	2430116103896	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	285,00	114,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
		1.10.3.4. Pardosele				
392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			558,21 28,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	47,04	28,22
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	240,00	10,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
393	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 964,53 86,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,95	86,86
	28737122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 800,00	1 872,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
394	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,95 1,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			228,34

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				119,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	119,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	76,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	2,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,95
396	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			0,00 0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			321,86 0,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,29
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
399	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			275,04 35,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,92	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	14,51
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	210,00	224,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	6,0000	0,20	4,84
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.10.3.5. Alte lucrari				
400	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			274,24 274,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	274,24
401	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			0,00 0,00
402	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.10.4. Cabinet medic				
		1.10.4.1. Demolari				
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			263,77 263,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	253,27
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			29,62 29,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	23,61

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,27
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,82
						18,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,95	18,33
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	5,47
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			0,00
						0,00
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			21,58
						21,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	21,58
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,00
						0,00
409	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			4,30
						0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	85,00	4,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,50	0,05
410	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			36,34
						36,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	51,92	36,34
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			4,67
						4,67
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,0900	51,92	4,67
		1.10.4.2. Tavan				
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,77
						39,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,77
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			302,95
						102,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,00	196,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
		1.10.4.3. Pereti				
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			44,99
						22,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	22,66
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	21,83

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,50
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			122,42 ----- 0,00
	2430226101010	Grund"Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,43
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasaure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			537,41 ----- 246,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	154,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	55,04
	22873132004220	Plase VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	104,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			0,00 ----- 0,00
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			15,48 ----- 0,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04 ----- 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,79 ----- 35,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	35,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	4,86
422	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			11,63 ----- 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			33,80 ----- 30,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	30,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog)	m2			115,63 ----- 0,00
	2430116103896	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	285,00	114,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
		1.10.4.4. Pardosele				
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			558,14 28,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	47,04	28,22
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	240,00	10,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 964,43 86,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,95	86,86
	28737122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 800,00	1 871,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
427	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			28,04 6,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	5,09
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			228,34 119,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	119,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	76,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	2,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,94
429	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			0,00 0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			327,15 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	5,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			255,69 20,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,92	20,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie	m	1,0200	210,00	224,91

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata sau faianta				
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.10.4.5. Timplarie				
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 610,78 49,19
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	5,06
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	1,71
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,65
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			144,00 4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,0000	140,00	140,00
		1.10.4.6. Alte lucrari				
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			274,24 274,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	274,24
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			0,00 0,00
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.10.5. WC				
		1.10.5.1. Demolari				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,38 20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			41,58 41,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,04
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			20,82 20,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	14,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,36
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,09 8,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			15,11

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tijele si globurile				15,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	15,11
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,00
		1.10.5.2. Tavan				0,00
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			85,84
						47,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	14,11
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,79
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund"Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			302,95
						102,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,00	196,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
		1.10.5.3. Pereti				
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			44,86
						22,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	22,66
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	21,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,37
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			122,42
						0,00
	2430226101010	Grund"Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
449	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			128,02
						98,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	80,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,07
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			404,08
						112,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	74,76
	22873132004220	Plasa VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	105,49
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			0,00 0,00
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			476,79 116,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,92	116,82
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
453	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			28,60 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	12,60	12,60
		1.10.5.4. Pardosele				
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (gr.10cm)	m3			558,21 28,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	47,04	28,22
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	240,00	10,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,28
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 964,46 86,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,95	86,86
	28737122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 800,00	1 872,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
456	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,95 1,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			228,31 119,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	119,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	76,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	28,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	2,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,95
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			82,26 ----- 52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	34,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,05
459	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			0,00 ----- 0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			325,90 ----- 0,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.10.5.5. Timplarie				
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 500,00 ----- 0,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			3 904,59 ----- 309,37
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	51,92	280,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	29,05
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	279,89
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	75,60	87,14
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	5,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	9,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	7,41
		1.10.5.6. Alte lucrari				
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			274,24 ----- 274,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	274,24
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			0,00 ----- 0,00
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.10.6. Scara de acces exterioara				

1	2	3	4	5	6	7
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
468	CI24A	Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 1 mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul (adezivul și fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet)	m2			686,64 181,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	47,04	181,34
	265270112202052	Placi de KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10 mm, suprafata antialunecare	m2	1,0200	420,00	428,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	28,00	4,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	4,20	0,84
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	120,00	41,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	50,00	1,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	55,00	0,40
469	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (KLINKER pentru trepte gr.minima de 10mm)	m			293,78 25,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,92	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	287412016312500	Elemente liniare din KLINKER pentru trepte gr.minima de 10 mm	m	1,0200	240,00	257,04
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
470	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (INOX)	m			1 923,54 60,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	50,00	60,00
	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,00	0,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,95	2,06
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	42,00	1,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	42,00	8,40
		1.11. Subsoli Depozit 1				
		1.11.1. Demolari				
471	RpCP45A	Demontarea usilor și ferestrelor metalice	kg			3,37 2,97
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	51,92	1,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,23
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,38 20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
473	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47

1	2	3	4	5	6	7
						79,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95
						12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,00
						15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
476	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
477	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.11.2. Tavan				
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,74
						39,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,66
						79,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
482	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			493,48
						402,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,92	402,38

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	10,00
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04 ----- 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,90 ----- 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19 ----- 15,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			64,98 ----- 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.11.3. Pereti				
489	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16 ----- 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,02
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
492	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			707,67 ----- 237,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	56,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	112,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	68,44
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000	20,00	144,00
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	30,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	150,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	13,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	68,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	11,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	10,80
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	19,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	7,50
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	8,10
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,98
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	3,75
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			64,98 ----- 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.11.4. Pardosele				
495	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			513,27 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
496	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,19 ----- 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
497	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,84 ----- 35,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
498	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			211,47 ----- 85,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	72,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	13,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	88,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	33,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	2,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,95
499	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16 ----- 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
501	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 calitate superioara	m2			559,97 ----- 57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	26631112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1,0300	450,00	468,14
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.11.5. Timplarie				
502	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 609,07 ----- 48,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
503	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			2 498,86 ----- 69,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	51,92	64,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	47,04	4,23
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	85,00	19,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	75,60	6,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	1,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
504	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			146,27 4,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,0000	140,00	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		1.11.6. Alte lucrari				
505	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			222,03 222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03
506	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,21 52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
507	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.12. Subsol Coridor				
		1.12.1. Demolari				
508	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,38 20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
509	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47 79,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95 12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
511	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,00 15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
512	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
513	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.12.2. Tavan				
514	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,74 39,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
516	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
517	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,66 79,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
518	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			493,48 402,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,92	402,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	10,00
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,90 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
522	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19 15,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37

1	2	3	4	5	6	7
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			64,98 ----- 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.12.3. Pereti				
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
526	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16 ----- 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,02
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
528	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			707,67 ----- 237,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	56,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	112,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	68,44
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000	20,00	144,00
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	30,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	150,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	13,57
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	68,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	11,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	10,80
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	19,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	7,50
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	8,10
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,98
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	3,75
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta	m2			64,98 ----- 28,56

1	2	3	4	5	6	7
		la umezeala de calitate superioara)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.12.4. Pardosele				
531	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			513,27
						46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
532	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,19
						2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
533	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,84
						35,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
534	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			211,47
						85,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	72,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	13,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	88,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	33,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	2,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,95
535	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16
						41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
537	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 calitate superioara	m2			559,97
						57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	26631112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate	m2	1,0300	450,00	468,14

1	2	3	4	5	6	7
		superioara				
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
538	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			261,65 ----- 25,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,92	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	210,00	224,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.12.5. Timplarie				
539	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 609,07 ----- 48,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.12.6. Alte lucrari				
540	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			222,03 ----- 222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03
541	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,21 ----- 52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
542	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.13. Subsoli Depozit 2				
		1.13.1. Demolari				
543	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,38 ----- 20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
544	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47 ----- 79,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
545	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			12,95

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
546	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
547	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
548	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
549	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m			12,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		1.13.2. Tavan				
550	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,73
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Scruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
551	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
553	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
554	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			493,48
						402,38

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,92	402,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	10,00
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
556	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,90 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
558	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19 15,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			64,98 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.13.3. Pereti				
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
562	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,02
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55

1	2	3	4	5	6	7
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
564	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			707,67 ----- 237,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	56,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	112,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	68,44
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000	20,00	144,00
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	30,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	150,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	13,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	68,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	11,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	10,80
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	19,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	7,50
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	8,10
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,98
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	3,75
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			64,98 ----- 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.13.4. Pardosele				
567	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			513,27 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,19
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
568	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,19 ----- 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
569	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,84 ----- 35,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
570	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			211,47 ----- 85,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	72,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	13,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	88,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	33,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	2,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,94
571	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16 ----- 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
572	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
573	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 calitate superioara	m2			559,97 ----- 57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	26631112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1,0300	450,00	468,14
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
574	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			261,65 ----- 25,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,92	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	210,00	224,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.13.5. Timplarie				
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 609,07 ----- 48,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,60	13,23

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.13.6. Alte lucrari				
576	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			222,03
						222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03
577	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,21
						52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
578	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.14. Subsol Vestiar				
		1.14.1. Demolari				
579	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,38
						20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47
						79,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
581	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95
						12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
582	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,00
						15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.14.2. Tavan				
585	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,75
						39,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
586	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
588	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,66 79,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
589	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			493,48 402,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,92	402,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	10,00
590	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
591	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,90 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
592	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19 15,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
594	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			64,99 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.14.3. Pereti				
595	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
596	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
597	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,66 79,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
598	CF53B k=35	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			690,87 563,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,92	563,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	105,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	14,00
599	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			35,90 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
601	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			27,19 15,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,37 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
603	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			64,98 28,56

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.14.4. Pardosele				
604	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			513,26
						46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	340,00	390,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
605	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,19
						2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
606	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,84
						35,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
607	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			211,47
						85,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	72,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	13,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	88,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	33,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	2,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,95
608	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16
						41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
610	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 calitate superioara	m2			559,97
						57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	26631112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1,0300	450,00	468,13

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
611	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			261,65 ----- 25,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,92	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	210,00	224,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.14.5. Timplarie				
612	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 609,07 ----- 48,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
613	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			2 498,86 ----- 69,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	51,92	64,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	47,04	4,23
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	85,00	19,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	75,60	6,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	1,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.14.6. Alte lucrari				
614	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			222,03 ----- 222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03
615	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,21 ----- 52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
616	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.15. Subsola camera pentru dus				
		1.15.1. Demolari				
617	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47 -----

1	2	3	4	5	6	7
						79,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
618	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95
						12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
619	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,00
						15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
620	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
621	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.15.2. Tavan				
622	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,74
						39,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,76
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Plulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
623	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
624	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
625	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,66
						79,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
626	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			493,48
						402,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,92	402,38

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	10,00
627	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
628	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,90 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
629	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19 15,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			64,98 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.15.3. Pereti				
632	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
633	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			448,56 158,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	45,63
	22873132004220	Plasa VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	104,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	50,00	2,50
634	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
635	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			487,10 ----- 126,23
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
636	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			32,96 ----- 19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	12,60	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		1.15.4. Pardosele				
637	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
638	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,19 ----- 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
639	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,84 ----- 35,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
640	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			211,47 ----- 85,86

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	72,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	13,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	88,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	33,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	2,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,94
641	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
642	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
643	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 calitate superioara	m2			559,97 57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	26631112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1,0300	450,00	468,14
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.15.5. Timplarie				
644	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 609,07 48,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,60	13,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
645	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			2 498,86 69,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	51,92	64,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	47,04	4,23
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	85,00	19,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	75,60	6,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	1,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.15.6. Alte lucrari				
646	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			222,03 222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03

1	2	3	4	5	6	7
647	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,21
						52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
648	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		1.16. Subsol WC				
		1.16.1. Demolari				
649	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,47
						79,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
650	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95
						12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
651	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,00
						15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
652	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
653	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.16.2. Tavan				
654	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			78,90
						39,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,04	32,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,07
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,83
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	20,00	6,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
655	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			130,10
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	295,00	122,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
656	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
657	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			99,66

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui				79,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
658	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			493,48 402,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,92	402,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	10,00
659	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,04 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,20	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
660	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,90 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
661	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19 15,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	23,60	11,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,60	3,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			64,99 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	224301136103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	87,00	34,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.16.3. Pereti				
664	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
665	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau	m2			448,56 158,03

1	2	3	4	5	6	7
		STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,92	74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	47,04	45,63
	22873132004220	Plase VR 100*100*5 cu norma 3.1kg	kg	3,1000	20,00	64,48
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,95	104,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 380,00	9,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	340,00	47,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	1,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	32,00	13,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	60,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
666	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
667	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			487,10 126,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,20	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
668	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (Se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			32,96 19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	27431223549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	12,60	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		1.16.4. Pardosele				
669	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
670	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,19 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,24
	28731922004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			90,84

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				35,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
672	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			211,46 85,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	72,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	13,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	88,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	33,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	2,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,94
673	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			71,16 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,88
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	24,78	29,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,59 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	243022126101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
675	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			383,12 57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,29
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	4,20	1,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.16.5. Alte lucrari				
676	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			222,03 222,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	47,04	222,03
677	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,21 52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
678	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,00
		2. Lucrari de constructie la rețeaua de apa si canalizare				
		2.1. Bloc sanitar et. 1				
679	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			99,81 99,81

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	53,95	99,81
680	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,34
						59,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,34
681	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25
						51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
682	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,18
						16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
683	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			20,50
						20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
684	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			185,83
						160,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	47,04	98,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
685	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,62
						42,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
686	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			43,16
						43,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	53,95	43,16
687	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,62
						42,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
688	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,53
						34,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,95	34,53
689	RCsB30J k=2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			162,56
						85,73
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	47,04	59,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	47,04	25,78
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	120,00	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	1,00	0,12
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	85,00	73,44
690	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			47,48
						17,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,95	17,26
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	28,60	29,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	48,00	0,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
691	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,17
						13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	28,60	29,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	48,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
692	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin	m			111,78

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm				33,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,95	33,99
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,30	21,73
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	24,00	16,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	23,00	10,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	22,00	2,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,30	25,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	62,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
693	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			50,25 19,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,95	19,42
	322521216717050	Teava din material plastic 32	m	1,0200	21,30	21,73
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	24,00	2,88
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	23,00	4,37
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	22,00	0,88
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,50	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	32,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	25,00	0,60
694	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф32	buc			138,30 17,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	53,95	17,80
	522875274110001	Кран ППР Ф32	buc	1,0000	120,00	120,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
695	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m			52,39 26,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1332051735223	Изоляция труб Ф 25-20	m	1,0300	23,50	25,42
696	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m			53,26 26,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	53,95	26,98
	12332051735223	Изоляция труб Ф 32	m	1,0300	24,30	26,28
697	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			27,38 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	25231567212037	Муфта d50	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
698	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm коленкоб Ф 50	buc			33,38 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	252315672103207	коленко, Ф-50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
699	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			62,82 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	25723156721037	110 mm Cot 90	buc	1,0000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
700	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			52,82 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	25231563721037	110 mm Co 45 gr	buc	1,0000	36,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
701	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			41,70 17,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,95	17,26
	25523156721015	Teu d110	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	48,00	3,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
702	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф110	buc			37,65 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	252203156721038	Крестовина Ф 110	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	48,00	5,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	2,50	0,11
703	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Тройник 50	buc			31,91 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	25231586721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	17,40	17,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	48,00	0,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	2,50	0,06
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110/50	buc			84,82 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	22523156721037	Переход д110/50	buc	1,0000	68,00	68,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
705	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			261,13 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	245,00	247,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	48,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	2,50	0,03
706	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 788,60 253,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,95	253,56
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 900,00	2 014,95
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	187,00	196,35
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	257,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	257,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	245,00	257,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	26,20	27,51
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	44,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	245,00	257,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	210,00	220,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	2,50	2,63
707	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			3 993,80 237,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	53,95	237,38
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 900,00	1 938,00
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	248,00	252,96
	42622102452900	Бачок WC	buc	1,0000	450,00	459,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	249,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	26,20	61,47
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	42,84
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	249,90
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	245,00	249,90

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	2,50	2,55
708	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 713,49 ----- 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 800,00	1 854,36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,30	6,52
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	240,00	247,25
709	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			410,02 ----- 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	245,00	245,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,00	76,00
710	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППП Ф 25	buc			296,69 ----- 16,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,95	16,18
	28752754110001	Кран ППП Ф25	buc	1,0000	280,00	280,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
711	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			142,04 ----- 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	124,00	125,86
712	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21,98 ----- 15,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,95	15,65
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,80	4,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	42,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
713	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			26,30 ----- 19,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	53,95	19,96
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,80	4,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	42,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
714	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc			848,91 ----- 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	26121325506710	зеркало	buc	1,0100	780,00	803,56
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,20	4,90
715	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			510,11 ----- 18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	292412735026800	Сушилка для рук	buc	1,0000	480,00	489,60
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
716	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc			479,51 ----- 18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	29241272356800	распределитель жидкого мыла	buc	1,0000	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
717	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare	10 m			4,32

1	2	3	4	5	6	7
		a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,95	4,32
718	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,63 8,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,95	8,63
719	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,93 5,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	53,95	5,93
		2.2. Bloc sanitar et. 2				
720	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			99,81 99,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	53,95	99,81
721	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,34 59,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,34
722	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
723	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,18 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
724	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			20,50 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
725	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			185,83 160,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	47,04	98,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	50,00	7,50
726	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,62 42,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
727	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			43,16 43,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	53,95	43,16
728	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,62 42,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
729	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,53 34,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,95	34,53
730	RCsB30J k=2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			162,56 85,73

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	47,04	59,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	47,04	25,78
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	120,00	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	1,00	0,12
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	85,00	73,44
731	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			47,48 17,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,95	17,26
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	28,60	29,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	48,00	0,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
732	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,17 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	28,60	29,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	48,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
733	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			111,78 33,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,95	33,99
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,30	21,73
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	24,00	16,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	23,00	10,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	22,00	2,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,30	25,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	62,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
734	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			50,25 19,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,95	19,42
	322521216717050	Teava din material plastic 32	m	1,0200	21,30	21,73
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	24,00	2,88
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	23,00	4,37
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	22,00	0,88
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,50	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	32,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	25,00	0,60
735	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m			52,39 26,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1332051735223	Изоляция труб Ф 25-20	m	1,0300	23,50	25,42
736	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m			53,26 26,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	53,95	26,98
	12332051735223	Изоляция труб Ф 32	m	1,0300	24,30	26,28
737	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			27,38 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	25231567212037	Муфта d50	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
738	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm коленкоб Ф 50	buc			33,38 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87

1	2	3	4	5	6	7
	252315672103207	коленко, Ф-50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
739	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			62,82 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	25723156721037	110 mm Cot 90	buc	1,0000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			52,82 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	25231563721037	110 mm Co 45 gr	buc	1,0000	36,00	36,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
741	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			41,70 17,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,95	17,26
	25523156721015	Teu d110	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	48,00	3,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
742	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф110	buc			37,65 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	252203156721038	Крестовина Ф 110	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	48,00	5,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	2,50	0,11
743	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Тройник 50	buc			31,91 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	25231586721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	17,40	17,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	48,00	0,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	2,50	0,06
744	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110/50	buc			84,82 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	22523156721037	Переход d110/50	buc	1,0000	68,00	68,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
745	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			261,13 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	245,00	247,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	48,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	2,50	0,03
746	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 788,60 253,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,95	253,56
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 900,00	2 014,95
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	187,00	196,35
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	257,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	257,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	245,00	257,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	26,20	27,51
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	44,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	245,00	257,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	210,00	220,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	2,50	2,63

1	2	3	4	5	6	7
747	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			3 993,80 237,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	53,95	237,38
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 900,00	1 938,00
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	248,00	252,96
	42622102452900	Бачок WC	buc	1,0000	450,00	459,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	249,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	26,20	61,47
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	42,84
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	249,90
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	245,00	249,90
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	2,50	2,55
748	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 713,49 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 800,00	1 854,36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,30	6,52
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	240,00	247,25
749	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			410,02 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	245,00	245,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,00	76,00
750	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc			296,69 16,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,95	16,18
	28752754110001	Кран ППР Ф25	buc	1,0000	280,00	280,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
751	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			142,04 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	124,00	125,86
752	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21,98 15,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,95	15,65
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,80	4,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	42,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,91
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
753	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			26,30 19,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	53,95	19,96
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,80	4,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	42,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,91
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
754	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc			848,91 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	26121325506710	зеркало	buc	1,0100	780,00	803,56

1	2	3	4	5	6	7
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,20	4,90
755	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			510,11 18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	292412735026800	Сушилка для рук	buc	1,0000	480,00	489,60
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
756	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc			479,51 18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	29241272356800	распределитель жидкого мыла	buc	1,0000	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
757	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,32 4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,95	4,32
758	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,63 8,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,95	8,63
759	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,93 5,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	53,95	5,93
		2.3. Bloc sanitar et. 3				
760	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			99,81 99,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	53,95	99,81
761	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,34 59,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,34
762	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
763	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,18 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
764	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			20,50 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
765	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			185,83 160,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	47,04	98,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
766	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,62 42,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
767	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			43,16

1	2	3	4	5	6	7
						43,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	53,95	43,16
768	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,62
						42,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
769	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,53
						34,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,95	34,53
770	RCsB30J k=2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			162,56
						85,73
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	47,04	59,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	47,04	25,78
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	120,00	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	1,00	0,12
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	85,00	73,44
771	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			47,48
						17,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,95	17,26
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	28,60	29,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	48,00	0,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
772	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,17
						13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	28,60	29,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	48,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
773	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			111,78
						33,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,95	33,99
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,30	21,73
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	24,00	16,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	23,00	10,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	22,00	2,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,30	25,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	62,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
774	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			50,25
						19,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,95	19,42
	322521216717050	Teava din material plastic 32	m	1,0200	21,30	21,73
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	24,00	2,88
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	23,00	4,37
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	22,00	0,88
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,50	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	32,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	25,00	0,60
775	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m			52,39
						26,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1332051735223	Изоляция труб Ф 25-20	m	1,0300	23,50	25,42
776	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind	m			53,26

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32				26,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	53,95	26,98
	12332051735223	Изоляция труб Ф 32	m	1,0300	24,30	26,28
777	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			27,38
						11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	25231567212037	Муфта d50	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
778	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm коленкоб Ф 50	buc			33,38
						11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	252315672103207	коленко, Ф-50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
779	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			62,82
						15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	25723156721037	110 mm Cot 90	buc	1,0000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
780	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			52,82
						15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	25231563721037	110 mm Co 45 gr	buc	1,0000	36,00	36,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
781	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			41,70
						17,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,95	17,26
	25523156721015	Teu d110	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	48,00	3,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
782	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф110	buc			37,65
						20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	252203156721038	Крестовина Ф 110	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	48,00	5,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	2,50	0,11
783	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Тройник 50	buc			31,91
						13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	25231586721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	17,40	17,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	48,00	0,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	2,50	0,06
784	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110/50	buc			84,82
						15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	22523156721037	Переход d110/50	buc	1,0000	68,00	68,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
785	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			261,13
						13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	245,00	247,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	48,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	2,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
786	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 788,60 253,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,95	253,56
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 900,00	2 014,95
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	187,00	196,35
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	257,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	257,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	245,00	257,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	26,20	27,51
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	44,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	245,00	257,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	210,00	220,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	2,50	2,63
787	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			3 993,80 237,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	53,95	237,38
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 900,00	1 938,00
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	248,00	252,96
	42622102452900	Бачок WC	buc	1,0000	450,00	459,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	249,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	26,20	61,47
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	42,84
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	249,90
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	245,00	249,90
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	2,50	2,55
788	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 713,49 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 800,00	1 854,36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,30	6,52
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	240,00	247,25
789	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			410,02 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	245,00	245,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,00	76,00
790	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППП Φ 25	buc			296,69 16,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,95	16,18
	28752754110001	Кран ППП Φ25	buc	1,0000	280,00	280,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
791	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			142,04 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	124,00	125,86
792	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21,98 15,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,95	15,65
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,80	4,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	42,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
793	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			26,30 19,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	53,95	19,96
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,80	4,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	42,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
794	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc			848,91 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	26121325506710	зеркало	buc	1,0100	780,00	803,56
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,20	4,90
795	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			510,11 18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	292412735026800	Сушилка для рук	buc	1,0000	480,00	489,60
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
796	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc			479,51 18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	29241272356800	распределитель жидкого мыла	buc	1,0000	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
797	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,32 4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,95	4,32
798	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,63 8,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,95	8,63
799	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,93 5,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	53,95	5,93
		2.4. Cabinetul medical				
800	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,34 59,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,34
801	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
802	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,18 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
803	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			20,50 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
804	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,62 42,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
805	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			47,48

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				17,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,95	17,26
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	28,60	29,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	48,00	0,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
806	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,17
						13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	28,60	29,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	48,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
807	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			111,78
						33,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,95	33,99
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,30	21,73
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	24,00	16,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	23,00	10,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	22,00	2,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,30	25,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	62,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
808	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m			52,39
						26,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1332051735223	Изоляция труб Ф 25-20	m	1,0300	23,50	25,42
809	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			27,38
						11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	25231567212037	Муфта d50	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
810	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm коленкоб Ф 50	buc			33,38
						11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	252315672103207	коленко, Ф-50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
811	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			62,82
						15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	25723156721037	110 mm Cot 90	buc	1,0000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
812	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			52,82
						15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	2523156721037	110 mm Co 45 gr	buc	1,0000	36,00	36,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
813	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			41,70
						17,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,95	17,26
	25523156721015	Teu d110	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	48,00	3,36

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
814	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110/50	buc			84,82 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	22523156721037	Переход д110/50	buc	1,0000	68,00	68,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
815	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 788,60 253,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,95	253,56
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 900,00	2 014,95
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	187,00	196,35
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	257,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	257,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	245,00	257,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	26,20	27,51
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	44,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	245,00	257,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	210,00	220,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	2,50	2,63
816	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 713,49 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 800,00	1 854,36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,30	6,52
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	240,00	247,25
817	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			410,02 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	245,00	245,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,00	76,00
818	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc			296,69 16,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,95	16,18
	28752754110001	Кран ППР Ф25	buc	1,0000	280,00	280,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
819	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			142,04 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	124,00	125,86
820	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21,98 15,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,95	15,65
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,80	4,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	42,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
821	SC13A	Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc			848,91 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	26121325506710	зеркало	buc	1,0100	780,00	803,56
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,20	4,90

1	2	3	4	5	6	7
822	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			510,11 18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	292412735026800	Сушилка для рук	buc	1,0000	480,00	489,60
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
823	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc			479,51 18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	292412735026800	распределитель жидкого мыла	buc	1,0000	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
824	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,32 4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,95	4,32
825	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,63 8,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,95	8,63
826	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,93 5,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	53,95	5,93
		2.5. Subsol				
		2.5.1. Lucrari de demontare				
827	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" водомерный узел	buc			8,09 8,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,95	8,09
828	RpSD09A	Demontarea unui robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fonta, cu mufe nefiletate pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc			43,16 43,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	53,95	43,16
829	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2,16 2,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	53,95	2,16
830	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,18 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
831	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,34 59,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,34
832	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			29,13 29,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	53,95	29,13
833	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,62 42,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
834	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,53 34,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,95	34,53
835	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la	buc			132,18

1	2	3	4	5	6	7
		conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l				132,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	53,95	132,18
836	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc			35,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	53,95	35,07
		2.5.2. Reteaua de alimentare cu apa				
837	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, диаметр 15мм)	buc			154,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	142,00	144,84
838	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc			160,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	53,95	12,95
	28752742201000	Robinet cu ventil de inchidere , d=20mm	buc	1,0000	145,00	147,90
839	RpSD22C	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"	buc			168,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7600	53,95	41,00
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000	125,00	126,25
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	1,20	1,21
840	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet cu ventil de inchidere, d=50mm)	buc			173,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	53,95	35,61
	28752742010900	Robinet cu ventil de inchidere d=50mm	buc	1,0000	136,00	138,04
841	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc			479,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	53,95	56,65
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	420,00	422,52
842	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			615,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913563124201370	смеситель для умывальника	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,00	76,00
843	SA35A ap1	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta maleabila d 50mm)	buc			74,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	53,95	29,67
	272120415217810	Cot din fonta maleabila d 50mm	buc	1,0000	42,00	42,42
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0380	2,50	0,10
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	24,00	1,94
844	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maleabila d 50x25mm)	buc			76,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	53,95	44,78
	272120744115010	Teu din fonta maleabila d 50x25mm	buc	1,0000	28,00	28,28
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0550	2,50	0,14
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1200	24,00	2,91
845	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul	m			95,02

1	2	3	4	5	6	7
		de 50 mm				49,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	53,95	49,63
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50	m	1,0100	32,00	32,80
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	38,00	5,79
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	36,00	5,85
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	2,50	0,08
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	1,20	0,02
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	42,00	0,85
846	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			801,16
						801,16
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	53,95	801,16
847	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc			29,57
						23,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	53,95	23,20
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	4,80	4,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	42,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
848	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de distributie, la cladiri de locuit și social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m			42,80
						7,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	53,95	7,55
	252121671752050	PP-R PN10 D20x2.1	m	1,0200	28,00	28,56
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	24,00	1,44
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	23,00	3,45
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	22,00	1,10
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	2,50	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	25,00	0,23
849	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,63
						8,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,95	8,63
850	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,93
						5,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	53,95	5,93
851	SF05C	Spalarea instalatiei de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,70
						2,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,95	2,70
852	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele - Crema pentru tevi d20	buc			34,62
						13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2875278524204040	Crema pentru tevi d20	buc	1,0000	19,60	19,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	42,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
853	RpSE26A	Montarea contoarelor de apă rece și caldă, avind diametrul de -15..25 mm	buc			2 136,11
						15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	3320634625000	Contor de apă	buc	1,0000	2 100,00	2 121,00
854	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки	m			33,10
						22,66

1	2	3	4	5	6	7
		вспененный полиэт. с защитной пленкой для труб D50)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	53,95	22,66
	332152051735223	Termoizolatie conducte для труб D50	m	1,0300	9,65	10,44
		2.5.3. Reteaua de Canalizare C1				
855	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			3 226,47 ----- 226,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	53,95	226,59
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 900,00	1 976,57
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	187,00	192,61
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	252,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	252,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	210,00	216,30
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	42,00	43,26
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	45,00	23,18
856	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 479,86 ----- 99,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	53,95	99,81
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 800,00	1 854,36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,30	13,04
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	4,80	9,79
857	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			188,82 ----- 188,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	53,95	188,82
858	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc			52,82 ----- 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	252023156721037	Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	1,0000	36,00	36,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
859	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc			44,82 ----- 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	2742523156721037	Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
860	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc			36,28 ----- 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	252315672147521037	Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,0000	23,90	23,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
861	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie dubla din tevi de polipropilena pentru canalizare d=50mm)	buc			56,51 ----- 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	252315952015	Ramificatie dubla din tevi de polipropilena pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	48,00	0,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	2,50	0,06

1	2	3	4	5	6	7
862	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie din polipropilena diam. 50x100)	buc			44,70 17,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,95	17,26
	2523156582721015	Reductie din polipropilena diam 50x100	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	48,00	3,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
863	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод Ф110	buc			39,82 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	2522523156721037	Отвод Ф110	buc	1,0000	23,00	23,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
864	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- Переход с чугуна на пластик ф 110	buc			81,82 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	285256721037	Переход с чугуна на пластик Ф110	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
865	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,17 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare50	m	1,0300	28,60	29,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	48,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
866	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			47,48 17,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,95	17,26
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare110	m	1,0300	28,60	29,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	48,00	0,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,04
867	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm - Трап ф 100	buc			987,18 46,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	53,95	46,40
	78522622102455150	Трап ф100	buc	1,0000	870,00	904,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500	40,00	10,40
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	82,00	25,58
		3. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda				
		3.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda				
868	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			50,25 19,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,95	19,42
	322521216717050	Teava din material plastic 32	m	1,0200	21,30	21,73
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	24,00	2,88
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	23,00	4,37
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	22,00	0,88
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,50	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	32,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	25,00	0,60
869	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari	buc			298,30

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППp φ 32				17,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	53,95	17,80
	28752745201	Кран ППp φ 32	buc	1,0000	280,00	280,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
870	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			26,30 19,96
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3700	53,95	19,96
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	4,80	4,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	42,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,91
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	1,00	0,00
871	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansonare termoizolante tăiate longitudinal avind diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изолация труб Ф32	m			57,26 26,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	53,95	26,98
	133520735223	Изолация труб Ф 32	m	1,0300	28,00	30,28
872	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,63 8,63
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1600	53,95	8,63
873	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalatiei de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,93 5,93
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1100	53,95	5,93
		4. Lucrari de constructie la sistema de incalzire				
		4.1. Bloc sanitar et.1				
874	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			21,26 16,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,50	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,1370	18,00	2,47
	1714227322940	Cinșă fuier	kg	0,0220	2,50	0,06
875	RpIB12A	Demontări convectoare cu mască	buc			9,71 9,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	53,95	9,71
876	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desfiintare	buc			5,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
877	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din oțel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			84,16 84,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	53,95	84,16
878	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			16,59 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2822115708001	Element de susținere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat și git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Mășină de gaurit electrică	h-ut	0,1000	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
879	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			45,13 ----- 35,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,95	35,07
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	2,50	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	60,00	0,48
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,13
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
880	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			40,46 ----- 40,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	53,95	40,46
881	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc			21,95 ----- 18,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	53,95	18,34
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	80,00	2,40
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0130	2,50	0,03
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	45,00	1,17
882	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			41,11 ----- 16,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,95	16,18
	252121671520	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300	24,20	24,93
883	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			50,71 ----- 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	287852527411010 2	Отводы ППР 20	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
884	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc			13,21 ----- 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	287527485211010 2	Муфта ППР 20	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
885	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc			32,71 ----- 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	412375274110102	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
886	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			31,25 ----- 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	510287527411010 2	Тройник ППР 20	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
887	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			50,42 -----

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra				21,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,95	21,58
	3225212167152000	Teava polipropilena PPR cu Fibra	m	1,0300	28,00	28,84
888	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР φ 32	buc			40,16 11,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,95	11,33
	287527224110102	Отводы ППР φ 32	buc	1,0000	28,00	28,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	32,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	25,00	0,53
889	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфта ППР φ 32	buc			37,16 11,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,95	11,33
	2875274110562102	Муфта ППР φ 32	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	32,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	25,00	0,53
890	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР φ 32 /20/32	buc			59,27 16,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2875274174110102	тройник ППР φ 32 /20/32	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	32,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	25,00	0,75
891	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			19,11 10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	4,20	4,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,13
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
892	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			23,43 15,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	53,95	15,11
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	4,20	4,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,13
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
893	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
894	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,86 4,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,95	4,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		4.2. Bloc sanitar et.2				
895	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			21,26 ----- 16,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,50	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	18,00	2,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	2,50	0,06
896	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,71 ----- 9,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	53,95	9,71
897	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,39 ----- 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
898	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			84,16 ----- 84,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	53,95	84,16
899	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			16,59 ----- 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
900	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			45,13 ----- 35,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,95	35,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	2,50	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	60,00	0,48
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,13
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
901	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			40,46 ----- 40,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	53,95	40,46
902	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc			21,95 ----- 18,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	53,95	18,34
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	80,00	2,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	2,50	0,03
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	45,00	1,17
903	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			41,11 ----- 16,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,95	16,18
	252121671520	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300	24,20	24,93
904	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППП 20	buc			50,71 ----- 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	287852527411010 2	Отводы ППП 20	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
905	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc			13,21 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	287527485211010 2	Муфта ППР 20	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
906	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc			32,71 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	412375274110102	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
907	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			31,25 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	510287527411010 2	Тройник ППР 20	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
908	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			50,42 21,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,95	21,58
	252121671520000	Teava polipropilena PPR cu Fibra	m	1,0300	28,00	28,84
909	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc			40,16 11,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,95	11,33
	287527224110102	Отводы ППР ф 32	buc	1,0000	28,00	28,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	32,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	25,00	0,53
910	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфта ППР ф 32	buc			37,16 11,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,95	11,33
	287527411056210 2	Муфта ППР ф 32	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	32,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	25,00	0,53
911	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc			59,27 16,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,95	16,18
	287527417411010 2	тройник ППР ф 32 /20/32	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	32,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
912	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			19,11 ----- 10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	4,20	4,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,13
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
913	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			23,43 ----- 15,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	53,95	15,11
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	4,20	4,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,13
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
914	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,32 ----- 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
915	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,86 ----- 4,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,95	4,86
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		4.3. Bloc sanitar et.3				
916	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			21,26 ----- 16,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,50	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	18,00	2,47
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	2,50	0,06
917	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,71 ----- 9,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	53,95	9,71
918	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,39 ----- 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
919	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			84,16 ----- 84,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	53,95	84,16
920	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			16,59 ----- 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
921	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc			45,13

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика				35,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,95	35,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	2,50	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	60,00	0,48
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,13
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
922	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			40,46
						40,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	53,95	40,46
923	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc			21,95
						18,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	53,95	18,34
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	80,00	2,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	2,50	0,03
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	45,00	1,17
924	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			41,11
						16,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,95	16,18
	252121671520	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300	24,20	24,93
925	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			50,71
						8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	287852527411010 2	Отводы ППР 20	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
926	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc			13,21
						8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	287527485211010 2	Муфта ППР 20	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
927	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc			32,71
						8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	412375274110102	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
928	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			31,25
						12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	510287527411010 2	Тройник ППР 20	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
929	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de	m			50,42
						21,58

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,95	21,58
	252121671520000	Teava polipropilena PPR cu Fibra	m	1,0300	28,00	28,84
930	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc			40,16 11,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,95	11,33
	287527224110102	Отводы ППР ф 32	buc	1,0000	28,00	28,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	32,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	25,00	0,53
931	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфта ППР ф 32	buc			37,16 11,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,95	11,33
	287527411056210 2	Муфта ППР ф 32	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	32,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	25,00	0,53
932	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc			59,27 16,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,95	16,18
	287527417411010 2	тройник ППР ф 32 /20/32	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	32,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	25,00	0,75
933	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			19,11 10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	4,20	4,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,13
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
934	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			23,43 15,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	53,95	15,11
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	4,20	4,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,13
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
935	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
936	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,86 4,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,95	4,86
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	150,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Cabinetul medicului				
937	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			21,26 16,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,50	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	18,00	2,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	2,50	0,06
938	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,71 9,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	53,95	9,71
939	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
940	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			84,16 84,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	53,95	84,16
941	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			16,59 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
942	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			45,13 35,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,95	35,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	2,50	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	60,00	0,48
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,13
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
943	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			40,46 40,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	53,95	40,46
944	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc			21,95 18,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	53,95	18,34
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	80,00	2,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	2,50	0,03
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	45,00	1,17
945	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			41,11 16,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,95	16,18
	252121671520	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300	24,20	24,93
946	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			50,71 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	287852527411010 2	Отводы ППР 20	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
947	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc			13,21 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	287527485211010 2	Муфта ППР 20	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
948	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc			32,71 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	412375274110102	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
949	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			31,25 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	510287527411010 2	Тройник ППР 20	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
950	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			19,11 10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	4,20	4,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,13
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
951	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
952	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,86 4,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,95	4,86
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		4.5. Subsol				
953	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,71 9,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	53,95	9,71
954	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			0,00 0,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	
955	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie	m			18,51 16,72

1	2	3	4	5	6	7
		etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	53,95	16,72
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,50	1,73
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	2,50	0,06
956	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv радиатор заказчика	buc			34,87 ----- 26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	2,50	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	60,00	0,36
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,13
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
957	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			65,80 ----- 45,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,95	45,86
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	18,00	18,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	2,50	0,07
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	45,00	0,63
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	24,70	1,24
958	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm труба заказчика	m			18,88 ----- 18,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,95	18,88
		5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare				
		5.1. Bloc sanitar et.1				
959	RCsB290 k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			310,90 ----- 162,57
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	47,04	113,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	47,04	48,77
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	120,00	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	1,00	0,34
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	85,00	142,29
960	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			155,46 ----- 81,29
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	47,04	56,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	47,04	24,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	120,00	2,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	1,00	0,17
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	85,00	71,14
961	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm) in izolatie	m2			762,28 ----- 90,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	53,95	90,58
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,0000	650,00	656,50
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	120,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	20,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	850,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	120,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	15,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,20	3,03
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	4,50	2,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	60,00	3,24
962	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc			448,00 23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,04	22,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	420,00	420,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
		5.2. Bloc sanitar et.2				
963	RCsB290 k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			310,90 162,57
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	47,04	113,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	47,04	48,77
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	120,00	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	1,00	0,34
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	85,00	142,29
964	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			155,46 81,29
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	47,04	56,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	47,04	24,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	120,00	2,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	1,00	0,17
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	85,00	71,14
965	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm) in izolatie	m2			762,28 90,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	53,95	90,58
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,0000	650,00	656,50
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	120,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	20,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	850,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	120,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	15,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,20	3,03
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	4,50	2,86
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	60,00	3,24
966	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc			448,00 23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,04	22,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	420,00	420,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
		5.3. Bloc sanitar et.3				
967	RCsB290 k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			310,90 162,57
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	47,04	113,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	47,04	48,77
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	120,00	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	1,00	0,34
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	85,00	142,29

1	2	3	4	5	6	7
968	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			155,46 81,29
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	47,04	56,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	47,04	24,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	120,00	2,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	1,00	0,17
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	85,00	71,14
969	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm) in izolatie	m2			762,28 90,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	53,95	90,58
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,0000	650,00	656,50
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	120,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	20,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	850,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	120,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	15,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,20	3,03
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	4,50	2,86
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	60,00	3,24
970	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc			448,00 23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,04	22,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	420,00	420,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
		5.4. Cabinetul medicului				
971	RCsB290 k=5.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			322,42 168,59
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	47,04	118,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	47,04	50,58
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	120,00	5,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	1,00	0,35
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	85,00	147,56
972	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc			173,00 23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,04	22,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28112536200	Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,0000	145,00	145,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
973	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc			448,00 23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,04	22,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	420,00	420,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
		6. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Ventilare				
		6.1.1. Bloc sanitar et. 1				
974	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			635,12 ----- 623,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	53,95	623,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		6.1.2. Bloc sanitar et. 2				
975	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			635,12 ----- 623,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	53,95	623,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		6.1.3. Bloc sanitar et. 3				
976	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			635,12 ----- 623,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	53,95	623,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		6.1.4. Cabinetul medicului				
977	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			635,12 ----- 623,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	53,95	623,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		6.2. Electricitate				
		6.2.1. Electricitate WC Baieti et. 1				
978	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			563,89 ----- 317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	15,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
979		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m			24,30 ----- 0,00
	121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m		24,30	24,30
980	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 967,71 ----- 1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0021	25 000,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
981		Tub gofrat 16	m			8,65
						0,00
	2121	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
982	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 433,12
						1 792,22
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,04	1 792,22
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	240,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
983		Priza ordinara	buc			120,00
						0,00
	12121	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
984	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 255,07
						3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
985		Intreruptor cu o clapa	buc			110,00
						0,00
	212121	Intreruptor cu o clapa	buc		110,00	110,00
986	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 772,57
						4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	83,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,3600	240,00	326,40

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
987		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00
						0,00
	1212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.2. Electricitate WC Baieti et. 2				
988	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			563,89
						317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	15,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
989		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m			24,30
						0,00
	121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m		24,30	24,30
990	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 967,71
						1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
991		Tub gofrat 16	m			8,65
						0,00
	2121	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
992	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 433,12
						1 792,22
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,04	1 792,22
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	240,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
993		Priza ordinara	buc			120,00 0,00
	12121	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
994	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 255,07 3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
995		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00 0,00
	212121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
996	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 772,57 4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	83,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	240,00	326,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
997		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00 0,00
	1212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.3. Electricitate WC Baieti et. 3				
998	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			563,89 317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	15,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
999		Cablu BBΓHΓ 3x1.5 mm2	m			24,30 0,00
	121	Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m		24,30	24,30
1000	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m			2 967,71

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
1001		Tub gofrat 16	m			8,65
						0,00
	2121	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1002	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 433,12
						1 792,22
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,04	1 792,22
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	240,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
1003		Priza ordinara	buc			120,00
						0,00
	12121	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
1004	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 255,07
						3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
1005		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00
						0,00
	212121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1006	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 772,57
						4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	83,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,3100	40,00	12,40

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	240,00	326,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
1007		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00
						0,00
	1212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.4. Electricitate WC Fete et. 1				
1008	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			563,89
						317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	15,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
1009		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m			24,30
						0,00
	121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m		24,30	24,30
1010	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 967,71
						1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
1011		Tub gofrat 16	m			8,65
						0,00
	2121	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1012	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 433,12
						1 792,22
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,04	1 792,22
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	240,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
1013		Priza ordinara	buc			120,00
						0,00
	12121	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
1014	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 255,07
						3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3CH", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
1015		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00
						0,00
	212121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1016	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 772,57
						4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	83,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	240,00	326,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
1017		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00
						0,00
	1212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.5. Electricitate WC Fete et. 2				
1018	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			563,89
						317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	15,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
1019		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m			24,30

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m		24,30	24,30
1020	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 967,71
						1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
1021		Tub gofrat 16	m			8,65
						0,00
	2121	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1022	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 433,12
						1 792,22
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,04	1 792,22
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	240,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
1023		Priza ordinara	buc			120,00
						0,00
	12121	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
1024	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 255,07
						3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
1025		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00
						0,00
	212121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1026	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 772,57
						4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	83,33

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	240,00	326,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
1027		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00
						0,00
	1212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.6. Electricitate WC Fete et. 3				
1028	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			563,89
						317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	15,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
1029		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm ²	m			24,30
						0,00
	121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm ²	m		24,30	24,30
1030	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 967,71
						1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
1031		Tub gofrat 16	m			8,65
						0,00
	2121	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1032	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 433,12
						1 792,22
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,04	1 792,22
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	240,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
1033		Priza ordinara	buc			120,00
						0,00
	12121	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
1034	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 255,07
						3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
1035		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00
						0,00
	212121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1036	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 772,57
						4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	83,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	240,00	326,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
1037		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00
						0,00
	1212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.7. Electricitate WC Profesori et. 1				
1038	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			573,89
						317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0200	240,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
1039		Cablu BBΓHF 3x1.5 mm2	m			28,60
						0,00
	5121	Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m		28,60	28,60
1040	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 967,71
						1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
1041		Tub gofrat 16	m			8,65
						0,00
	21321	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1042	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 433,12
						1 792,22
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,04	1 792,22
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	240,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
1043		Priza ordinara	buc			120,00
						0,00
	12121	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
1044	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 255,07
						3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
1045		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00
						0,00
	212121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1046	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente	100 buc			9 689,23

1	2	3	4	5	6	7
		de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	240,00	326,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
1047		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00
						0,00
	251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.8. Electricitate WC Profesori et. 2				
1048	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			573,89
						317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
1049		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm ²	m			28,60
						0,00
	5121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm ²	m		28,60	28,60
1050	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 967,71
						1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
1051		Tub gofrat 16	m			8,65
						0,00
	21321	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65

1	2	3	4	5	6	7
1052	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 433,12 1 792,22
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,04	1 792,22
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	240,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
1053		Priza ordinara	buc			120,00 0,00
	12121	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
1054	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 255,07 3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
1055		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00 0,00
	212121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1056	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 689,23 4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semitrotant, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	240,00	326,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
1057		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00 0,00
	251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.9. Electricitate WC Profesori et. 3				
1058	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			573,89 317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
1059		Cablu BBГHГ 3x1.5 mm2	m			28,60
						0,00
	5121	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m		28,60	28,60
1060	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 967,71
						1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
1061		Tub gofrat 16	m			8,65
						0,00
	21321	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1062	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 433,12
						1 792,22
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,04	1 792,22
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	240,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
1063		Priza ordinara	buc			120,00
						0,00
	12121	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
1064	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 255,07
						3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
1065		Intreupator cu o clapa	buc			110,00
						0,00
	212121	Intreupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1066	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 689,23
						4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	240,00	326,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
1067		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00
						0,00
	251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.10. Electricitate Cabinet medical				
		6.2.10.1. Electricitate Izolator				
1068	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			2 556,43
						1 969,94
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	1 969,94
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	17,24
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	202,81
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	204,79
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	8,41
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	55,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	92,00
1069		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m			28,60
						0,00
	55121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m		28,60	28,60
1070	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 865,50
						0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	51,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,97
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	30,22
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	1 123,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	143,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1071		Tub gofrat 16	m			8,65

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	521321	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1072	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			206,75
						0,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	125,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	81,75
1073		Priza ordinara	buc			110,00
						0,00
	512121	Priza ordinara	buc		110,00	110,00
1074	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			250,00
						0,00
	1011755	Otel fisic calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
1075		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00
						0,00
	212121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1076	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			1 315,80
						0,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
1077		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00
						0,00
	5251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.10.2. Electricitate Sala de proceduri				
1078	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			2 603,37
						1 997,18
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	1 997,18
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	14,29
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	218,19
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	198,16
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	8,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	60,41
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	100,69
1079		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m			28,60
						0,00
	555121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m		28,60	28,60
1080	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 904,75
						0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,83
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	30,09
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	1 166,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	141,63
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1081		Tub gofrat 16	m			8,65
						0,00
	5521321	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1082	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			206,75
						0,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	125,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	81,75
1083		Priza ordinara	buc			110,00
						0,00
	512121	Priza ordinara	buc		110,00	110,00
1084	08-03-591-3	Intrerupator semietansat si etansat	100 buc			250,00
						0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
1085		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00
						0,00
	212121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1086	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			1 274,13
						0,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	83,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
1087		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00
						0,00
	55251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.10.3. Electricitate Coridor				
1088	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			3 050,74
						2 348,24
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	2 348,24
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	16,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	261,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	203,50
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	9,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	76,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	128,27
1089		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m			28,60
						0,00
	5555121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m		28,60	28,60
1090	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 036,46
						0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,76

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	33,72
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	30,91
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	1 287,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	150,47
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1091		Tub gofrat 16	m			8,65
						0,00
	55521321	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1092	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			126,00
						0,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	126,00
1093		Priza ordinara	buc			110,00
						0,00
	5512121	Priza ordinara	buc		110,00	110,00
1094	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			250,00
						0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
1095		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00
						0,00
	212121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1096	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			1 315,80
						0,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
1097		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00
						0,00
	555251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.10.4. Electricitate Cabinet medic				
1098	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			2 910,39
						2 218,27
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	2 218,27
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	14,29
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	244,41
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	230,21
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСІЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	9,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	70,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	117,14
1099		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m			28,60
						0,00
	555121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m		28,60	28,60

1	2	3	4	5	6	7
1100	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 977,43 0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,83
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	30,09
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	1 238,74
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	141,63
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1101		Tub gofrat 16	m			8,65 0,00
	5521321	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			122,13 0,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	62,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	59,63
1103		Priza ordinara	buc			110,00 0,00
	5512121	Priza ordinara	buc		110,00	110,00
1104	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			250,00 0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
1105		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00 0,00
	212121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1106	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			1 253,30 0,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
1107		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00 0,00
	555251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.10.5. Electricitate WC				
1108	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			2 629,74 2 061,06
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	2 061,06
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	12,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	208,35
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	180,13
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	57,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	96,20

1	2	3	4	5	6	7
1109		Cablu BBΓHT 3x1.5 mm2	m			28,60 0,00
	5555121	Cablu BBΓHT 3x1.5mm2	m		28,60	28,60
1110	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 890,38 0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,78
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	33,92
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	31,09
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	1 138,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	152,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1111		Tub gofrat 16	m			8,65 0,00
	55521321	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1112	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			303,00 0,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	303,00
1113		Priza ordinara	buc			110,00 0,00
	5512121	Priza ordinara	buc		110,00	110,00
1114	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			416,67 0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	333,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	83,33
1115		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00 0,00
	52212121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1116	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			1 274,13 0,00
	1010115	Suruburi cu cap semitrotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	83,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
1117		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00 0,00
	55251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.11. Subsol Depozit 1				
1118	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			563,18 317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	14,29
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,1600	40,00	6,40

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
1119		Cablu BBΓHГ 3x1.5 mm2	m			28,60
						0,00
	5555121	Cablu BBΓHГ 3x1.5mm2	m		28,60	28,60
1120	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 971,28
						1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	53,57
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
1121		Tub gofrat 16	m			8,65
						0,00
	555521321	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1122	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 516,46
						1 792,22
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,04	1 792,22
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	83,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	240,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
1123		Priza ordinara	buc			110,00
						0,00
	525512121	Priza ordinara	buc		110,00	110,00
1124	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 421,85
						3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	333,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	83,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
1125		Intreruptor cu o clapa	buc			110,00
						0,00
	52212121	Intreruptor cu o clapa	buc		110,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
1126	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 789,23 ----- 4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	240,00	326,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
1127		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00 ----- 0,00
	555251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.12. Subsol Coridor				
1128	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			565,56 ----- 317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	16,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
1129		Cablu BBГHГ 3x1.5 mm2	m			28,60 ----- 0,00
	55555121	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m		28,60	28,60
1130	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 971,88 ----- 1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	54,17
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
1131		Tub gofrat 16	m			8,65 ----- 0,00
	555521321	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65

1	2	3	4	5	6	7
1132	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 255,07 3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
1133		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00 0,00
	552212121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1134	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 689,23 4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	240,00	326,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
1135		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00 0,00
	5555251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.13. Subsol Depozit 2				
1136	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			565,56 317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	16,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
1137		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m			28,60 0,00
	555555121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m		28,60	28,60
1138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 971,88 1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0021	25 000,00	54,17

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
1139		Tub gofrat 16	m			8,65
						0,00
	555521321	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1140	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 255,07
						3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
1141		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00
						0,00
	552212121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1142	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 814,23
						4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	240,00	326,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
1143		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00
						0,00
	5555251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.14. Subsoli Vestiar				
1144	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			564,37
						317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	15,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
1145		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m			28,60
						0,00
	555555121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m		28,60	28,60
1146	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 970,09
						1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
1147		Tub gofrat 16	m			19,60
						0,00
	5555521321	Tub gofrat 16	m		19,60	19,60
1148	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 505,23
						3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	375,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	125,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,43
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
1149		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00
						0,00
	8512121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1150	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 516,46
						1 792,22
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,04	1 792,22
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	83,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0400	240,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
1151		Priza ordinara	buc			110,00
						0,00
	744121	Priza ordinara	buc		110,00	110,00
1152	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 751,73
						4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	240,00	326,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
1153		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00
						0,00
	55555251212121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
		6.2.15. Subsol Camera pentru dus				
1154	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			564,51
						317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	15,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
1155		Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m			28,60
						0,00
	5555555121	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m		28,60	28,60
1156		Cablu ВВГнг 3x2.5 mm2	m			32,00
						0,00
	52555555121	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m		32,00	32,00
1157	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 967,71
						1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,1100	240,00	26,40

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
1158		Tub gofrat 16	m			8,65
						0,00
	65555521321	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1159	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 433,12
						1 792,22
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,04	1 792,22
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	240,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
1160		Priza ordinara	buc			110,00
						0,00
	77744121	Priza ordinara	buc		110,00	110,00
1161	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 505,23
						3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	375,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	125,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,43
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
1162		Intrerupator cu o clapa	buc			110,00
						0,00
	8512121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1163	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 772,57
						4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	83,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	240,00	326,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
1164		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480,00
						0,00
	5555552512121	Corp de iluminat 600x600 LED	buc		480,00	480,00
1165		Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc			450,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	55555552512121 21	Corp de iluminat pentru incaeri umede	buc		450,00	450,00
		6.2.16. Subsol WC				
1166	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			565,56 317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	16,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	148,00	2,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,80	2,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
1167		Cablu БВГНр 3x1.5 mm2	m			28,60 0,00
	85555555121	Cablu БВГНр 3x1.5mm2	m		28,60	28,60
1168	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 967,71 1 119,55
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	1 119,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	87,00	17,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	240,00	26,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	60,00	948,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
1169		Tub gofrat 16	m			8,65 0,00
	665555521321	Tub gofrat 16	m		8,65	8,65
1170	08-03-591-3	Interruptor semietansat si etansat	100 buc			4 255,07 3 575,04
	1	Muncitor	h-om	76,0000	47,04	3 575,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,20	21,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
1171		Interrupator cu o clapa	buc			110,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	5208512121	Intrerupator cu o clapa	buc		110,00	110,00
1172	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 689,23
						4 153,63
	1	Muncitor	h-om	88,3000	47,04	4 153,63
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	480,00	489,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	240,00	326,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	60,00	2 544,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	544,00
1173		Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc			450,00
						0,00
	55555552512121	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc		450,00	450,00
		7. Utilaj				
		7.1. Bloc sanitar et.1				
1174		Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			1 280,00
						0,00
	555555525612121	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc		1 280,00	1 280,00
		7.2. Bloc sanitar et.2				
1175		Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			1 280,00
						0,00
	555555525612121	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc		1 280,00	1 280,00
		7.3. Bloc sanitar et.3				
1176		Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			1 280,00
						0,00
	555555525612121	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc		1 280,00	1 280,00
		7.4. Cabinetul medicului				
1177		Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			1 280,00
						0,00
	555555525612121	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc		1 280,00	1 280,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.