

## Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (bloc CCD) Etajul 3

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 222 166,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructie. Ordinatoare</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,80	10,02 9,88	288,60 284,68
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocntct" intr-un strat, la tavane	m2	28,80	14,97 5,13	431,07 147,61
3	CK26D	Baghete di aluminu montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	8,80	8,15 3,66	71,69 32,22
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,80	70,40 56,01	2 027,43 1 613,18
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	28,80	42,16 34,05	1 214,33 980,56
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	28,80	15,85	456,46

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,32	210,87
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	28,80	3,12 1,10	89,95 31,63
8	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,80	49,59 40,27	1 428,22 1 159,80
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	28,80	3,12 1,10	89,95 31,63
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	28,80	38,45 20,14	1 107,23 579,90
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 204,93 5 072,08</b>
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
11	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	4,09 4,03	16,38 16,11
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,65	10,02 9,88	758,10 747,80
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	75,65	14,97 5,13	1 132,33 387,74
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,65	84,06 62,24	6 358,83 4 708,23
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	75,65	3,12 1,10	236,30 83,10
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,65	59,04 44,66	4 466,02 3 378,85
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	75,65	15,85 7,32	1 199,01 553,91

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	75,65	3,12 1,10	236,30 83,10
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,65	49,59 40,27	3 751,56 3 046,50
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	75,65	3,12 1,10	236,30 83,10
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	75,65	38,45 20,14	2 908,42 1 523,27
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	160,66 2,56	80,33 1,28
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	8,60	54,60 30,39	469,53 261,32
24	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	50,40	8,15 3,66	410,55 184,51
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	7,35	14,97 5,13	110,00 37,67
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	34,20	28,44 24,16	972,77 826,36
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,35	15,85 7,32	116,50 53,82
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	7,35	89,64 54,40	658,88 399,85

1	2	3	4	5	6	7
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	7,35	3,12 1,10	22,93 8,05
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,35	24,80 20,14	182,27 148,02
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	6,84	3,12 1,10	21,37 7,51
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	7,35	38,45 20,14	282,59 148,01
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,00	65,31 18,30	261,22 73,22
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>24 888,49 16 761,33</b>
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,70	17,25 16,84	512,28 500,16
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,70	11,53 10,98	342,36 326,20
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	29,70	14,97 5,13	444,53 152,22
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,70	52,57 25,63	1 561,30 761,12
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,70	109,48 8,57	3 251,64 254,44
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	29,70	78,78 40,27	2 339,68 1 196,05
40	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	118,63 25,63	118,63 25,63

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>8 570,42 3 215,82</b>
		<b>Total Lucrari de constructie. Ordinatoare Inclusiv salariu</b>				<b>40 663,84 25 049,23</b>
		<b>1.2. Lucrari de constructie. Cab 316</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,50	10,02 9,88	125,25 123,55
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontct" intr-un strat, la tavane	m2	12,50	14,97 5,13	187,11 64,07
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,50	70,40 56,01	879,98 700,17
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,50	42,16 34,05	527,05 425,59
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,50	15,85 7,32	198,12 91,53
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	12,50	3,12 1,10	39,04 13,73
47	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50	49,59 40,27	619,89 503,39
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	12,50	3,12 1,10	39,04 13,73
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	12,50	38,44 20,14	480,56 251,69

1	2	3	4	5	6	7
		manual cu vopsea Matlatex				
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 096,04 2 187,45</b>
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
50	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	4,09 4,03	8,19 8,05
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,24	10,02 9,88	363,15 358,23
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,24	14,97 5,13	542,46 185,76
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,24	84,06 62,24	3 046,21 2 255,46
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	36,24	3,12 1,10	113,18 39,80
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,24	59,04 44,66	2 139,46 1 618,64
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,24	15,85 7,32	574,39 265,35
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	36,24	3,12 1,10	113,18 39,80
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,24	49,59 40,27	1 797,17 1 459,42
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	36,24	3,12 1,10	113,18 39,80
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	36,24	38,45 20,14	1 393,26 729,71

1	2	3	4	5	6	7
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	160,66 2,56	80,33 1,28
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	2,00	54,59 30,39	109,19 60,77
63	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	8,15 3,66	162,92 73,22
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,84	14,98 5,13	42,54 14,57
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	28,44 24,16	335,64 285,12
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	15,85 7,32	45,01 20,79
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	89,64 54,40	254,57 154,49
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	2,84	3,12 1,10	8,87 3,11
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	24,80 20,14	70,43 57,19
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	2,84	3,12 1,10	8,87 3,11
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	2,84	38,44 20,13	109,18 57,18
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	65,31	130,61

1	2	3	4	5	6	7
					18,30	36,61
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 561,99 7 767,46</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,90	17,25 16,84	222,50 217,24
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,90	11,53 10,98	148,70 141,68
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,90	14,97 5,13	193,08 66,12
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,90	52,58 25,63	678,22 330,59
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,90	109,49 8,57	1 412,36 110,53
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	12,90	78,78 40,27	1 016,25 519,50
79	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,10	118,64 25,63	130,50 28,19
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>3 801,61 1 413,85</b>
		<b>Total Lucrari de constructie. Cab 316 Inclusiv salariu</b>				<b>18 459,64 11 368,76</b>
		<b>1.3. Lucrari de constructie. Cab 317</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,50	10,02 9,88	125,25 123,55
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,50	14,97 5,13	187,11 64,07
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	12,50	70,40	879,98



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			56,01	700,17
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,50	42,16 34,05	527,05 425,59
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,50	15,85 7,32	198,12 91,53
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	12,50	3,12 1,10	39,04 13,73
86	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50	49,59 40,27	619,89 503,39
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	12,50	3,12 1,10	39,04 13,73
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	12,50	38,44 20,14	480,56 251,69
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 096,04 2 187,45</b>
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
89	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	4,09 4,03	8,19 8,05
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,24	10,02 9,88	363,15 358,23
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,24	14,97 5,13	542,46 185,76
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	36,24	84,06 62,24	3 046,21 2 255,46

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	36,24	3,12 1,10	113,18 39,80
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,24	59,04 44,66	2 139,46 1 618,64
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,24	15,85 7,32	574,39 265,35
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	36,24	3,12 1,10	113,18 39,80
97	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,24	49,59 40,27	1 797,17 1 459,42
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	36,24	3,12 1,10	113,18 39,80
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	36,24	38,45 20,14	1 393,26 729,71
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	160,66 2,56	80,33 1,28
101	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	2,00	53,09 30,39	106,19 60,77
102	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	8,15 3,66	162,92 73,22
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,84	14,98 5,13	42,54 14,57
104	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	11,80	28,44 24,16	335,64 285,12

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	15,85 7,32	45,01 20,79
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	89,64 54,40	254,57 154,49
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	2,84	3,12 1,10	8,87 3,11
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	24,80 20,14	70,43 57,19
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	2,84	3,12 1,10	8,87 3,11
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	2,84	38,44 20,13	109,18 57,18
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	65,31 18,30	130,61 36,61
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 558,99 7 767,46</b>
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,90	17,25 16,84	222,50 217,24
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,90	11,53 10,98	148,70 141,68
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,90	14,97 5,13	193,08 66,12
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	12,90	52,58 25,63	678,22 330,59

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,90	109,49 8,57	1 412,36 110,53
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	12,90	78,78 40,27	1 016,25 519,50
118	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	118,63 25,63	118,63 25,63
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>3 789,74 1 411,29</b>
		<b>Total Lucrari de constructie. Cab 317 Inclusiv salariu</b>				<b>18 444,77 11 366,20</b>
		<b>1.4. Lucrari de constructie. Cab 318  1.4.1. Tavan</b>				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,80	10,02 9,88	378,78 373,64
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonocntct" intr-un strat, la tavane	m2	37,80	14,97 5,13	565,78 193,74
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,80	70,40 56,01	2 661,00 2 117,30
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,80	42,16 34,05	1 593,81 1 286,99
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,80	15,85 7,32	599,11 276,77

1	2	3	4	5	6	7
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	37,80	3,12 1,10	118,06 41,52
125	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,80	49,59 40,27	1 874,55 1 522,24
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	37,80	3,12 1,10	118,06 41,52
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	37,80	38,45 20,14	1 453,24 761,12
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 362,39 6 614,84</b>
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
128	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	6,00	4,09 4,03	24,57 24,16
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,30	10,02 9,88	1 015,10 1 001,32
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,30	14,97 5,13	1 516,24 519,20
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,30	84,05 62,24	8 514,18 6 304,61
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	101,30	3,12 1,10	316,40 111,26
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,30	59,04 44,66	5 980,29 4 524,48
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,30	15,85 7,32	1 605,56 741,72
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	101,30	3,12	316,40

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu grund "Supraton"			1,10	111,26
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,30	49,59 40,27	5 023,59 4 079,45
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	101,30	3,12 1,10	316,40 111,26
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	101,30	38,45 20,14	3 894,53 2 039,73
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	160,66 2,56	240,99 3,84
140	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	6,00	54,60 30,39	327,59 182,32
141	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,80	8,15 3,66	503,41 226,24
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	10,84	14,97 5,13	162,28 55,57
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	28,44 24,16	1 336,85 1 135,64
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	15,85 7,32	171,81 79,37
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	89,64 54,40	971,72 589,71
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	10,84	3,12 1,10	33,86 11,90

1	2	3	4	5	6	7
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,84	24,80 20,14	268,78 218,27
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	10,84	3,12 1,10	33,86 11,90
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	10,84	38,45 20,14	416,75 218,27
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	65,31 18,30	391,83 109,83
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>33 382,99 22 411,31</b>
		<b>1.4.3. Pardosele</b>				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,00	17,25 16,84	672,69 656,78
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,00	11,53 10,98	449,56 428,34
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,00	14,97 5,13	583,75 199,89
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,00	52,57 25,63	2 050,30 999,45
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,00	109,48 8,57	4 269,85 334,10
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	39,00	78,78 40,27	3 072,40 1 570,57
157	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	118,63 25,63	355,90 76,88
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>11 454,45 4 266,01</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de constructie. Cab 318</b>				<b>54 199,83</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>33 292,16</b>
		<b>1.5. Lucrari de constructie. Cab 319</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,30	10,02 9,88	133,28 131,47
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocntct" intr-un strat, la tavane	m2	13,30	14,97 5,13	199,07 68,17
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,30	70,40 56,01	936,28 744,98
161	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,30	42,16 34,05	560,79 452,83
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,30	15,85 7,32	210,80 97,38
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	13,30	3,12 1,10	41,55 14,61
164	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	13,30	49,59 40,27	659,56 535,60
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	13,30	3,12 1,10	41,55 14,61
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	13,30	38,45 20,14	511,32 267,80
		<b>Total Tavan</b>				<b>3 294,20</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 327,45</b>
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
167	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	4,09 4,03	8,19 8,05
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,80	10,02 9,88	378,78 373,64
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,80	14,97 5,13	565,78 193,74
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,80	84,05 62,24	3 176,94 2 352,56
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	37,80	3,12 1,10	118,06 41,52
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,80	59,04 44,66	2 231,54 1 688,31
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,80	15,85 7,32	599,11 276,77
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	37,80	3,12 1,10	118,06 41,52
175	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,80	49,59 40,27	1 874,55 1 522,24
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	37,80	3,12 1,10	118,06 41,52
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	37,80	38,45 20,14	1 453,24 761,12
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	160,66 2,56	80,33 1,28
179	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a	m2	2,00	54,59	109,19

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)			30,39	60,77
180	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	8,15 3,66	162,92 73,22
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,84	14,98 5,13	42,54 14,57
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	28,44 24,16	335,64 285,12
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	15,85 7,32	45,01 20,79
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	89,64 54,40	254,57 154,49
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	2,84	3,12 1,10	8,87 3,11
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	24,80 20,14	70,43 57,19
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	2,84	3,12 1,10	8,87 3,11
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	2,84	38,44 20,13	109,18 57,18
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	65,31 18,30	130,61 36,61
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>12 000,47 8 068,43</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.3. Pardosele</b>				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,70	17,25 16,84	236,31 230,72
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,70	11,53 10,98	157,91 150,46
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,70	14,97 5,13	205,05 70,22
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,70	52,57 25,63	720,15 351,09
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,70	109,48 8,57	1 499,92 117,37
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	13,70	78,77 40,27	1 079,16 551,72
196	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	118,63 25,63	118,63 25,63
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 017,13 1 497,21</b>
		<b>Total Lucrari de constructie. Cab 319 Inclusiv salariu</b>				<b>19 311,80 11 893,09</b>
		<b>1.6. Lucrari de constructie. Cab 320</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,20	10,02 9,89	122,26 120,60
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,20	14,97 5,13	182,61 62,53
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,20	70,40 56,01	858,84 683,36

1	2	3	4	5	6	7
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,20	42,16 34,05	514,40 415,38
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,20	15,85 7,32	193,37 89,33
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	12,20	3,12 1,10	38,11 13,40
203	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,20	49,59 40,27	605,01 491,31
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	12,20	3,12 1,10	38,11 13,40
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	12,20	38,45 20,14	469,03 245,65
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 021,74 2 134,96</b>
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
206	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	4,09 4,03	8,19 8,05
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,64	10,02 9,88	357,14 352,30
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,64	14,97 5,13	533,48 182,68
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,64	84,04 62,24	2 995,26 2 218,12

1	2	3	4	5	6	7
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	35,64	3,12 1,10	111,31 39,14
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,64	59,04 44,66	2 104,04 1 591,84
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,64	15,85 7,32	564,88 260,96
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	35,64	3,12 1,10	111,31 39,14
214	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,64	49,59 40,27	1 767,42 1 435,26
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	35,64	3,12 1,10	111,31 39,14
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	35,64	38,45 20,14	1 370,20 717,63
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	160,66 2,56	80,33 1,28
218	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	2,00	54,59 30,39	109,19 60,77
219	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	8,15 3,66	162,92 73,22
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,84	14,98 5,13	42,54 14,57
221	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	11,80	28,44 24,16	335,64 285,12

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	15,85 7,32	45,01 20,79
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	89,64 54,40	254,57 154,49
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	2,84	3,12 1,10	8,87 3,11
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	24,80 20,14	70,43 57,19
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	2,84	3,12 1,10	8,87 3,11
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	2,84	38,44 20,13	109,18 57,18
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	65,31 18,30	130,61 36,61
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 392,70 7 651,70</b>
		<b>1.6.3. Pardosele</b>				
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,60	17,25 16,84	217,34 212,20
230	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,60	11,53 10,98	145,23 138,38
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,60	14,97 5,13	188,59 64,58
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,60	52,57 25,63	662,36 322,90
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	12,60	109,48	1 379,48

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			8,57	107,93
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	12,60	78,78 40,27	992,66 507,42
235	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	118,63 25,63	118,63 25,63
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 704,29 1 379,04</b>
		<b>Total Lucrari de constructie. Cab 320 Inclusiv salariu</b>				<b>18 118,73 11 165,70</b>
		<b>1.7. Lucrari de constructie. Cab 322  1.7.1. Tavan</b>				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,60	10,02 9,88	376,77 371,66
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonocntct" intr-un strat, la tavane	m2	37,60	14,97 5,13	562,79 192,72
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,60	70,40 56,01	2 646,93 2 106,10
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,60	42,16 34,05	1 585,37 1 280,18
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,60	15,85 7,32	595,94 275,31
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	37,60	3,12 1,10	117,44 41,30

1	2	3	4	5	6	7
242	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,60	49,59 40,27	1 864,62 1 514,19
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	37,60	3,12 1,10	117,44 41,30
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	37,60	38,45 20,14	1 445,54 757,09
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 312,84 6 579,85</b>
		<b>1.7.2. Pereti</b>				
245	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	6,00	4,09 4,03	24,57 24,16
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	102,04	10,02 9,88	1 022,51 1 008,64
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	102,04	14,97 5,13	1 527,34 523,01
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,04	84,05 62,24	8 576,60 6 350,67
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	102,04	3,12 1,10	318,69 112,06
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,04	59,04 44,66	6 023,97 4 557,54
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,04	15,85 7,32	1 617,29 747,14
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	102,04	3,12 1,10	318,69 112,06
253	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	102,04	49,59	5 060,28



1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			40,27	4 109,26
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	102,04	3,12 1,10	318,69 112,06
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	102,04	38,45 20,14	3 922,98 2 054,63
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	160,66 2,56	240,99 3,84
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	6,00	54,60 30,39	327,59 182,32
258	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,80	8,15 3,66	503,41 226,24
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	10,84	14,97 5,13	162,28 55,57
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	28,44 24,16	1 336,85 1 135,64
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	15,85 7,32	171,81 79,37
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	89,64 54,40	971,72 589,71
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	10,84	3,12 1,10	33,86 11,90
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,84	24,80 20,14	268,78 218,27

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	10,84	3,12 1,10	33,86 11,90
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	10,84	38,45 20,14	416,75 218,27
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	65,31 18,30	391,83 109,83
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>33 591,34 22 554,09</b>
		<b>1.7.3. Pardosele</b>				
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,80	17,25 16,84	669,25 653,42
269	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,80	11,53 10,98	447,25 426,14
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,80	14,97 5,13	580,76 198,87
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,80	52,57 25,63	2 039,88 994,33
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,80	109,48 8,57	4 247,94 332,38
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	38,80	78,78 40,27	3 056,66 1 562,52
274	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	118,63 25,63	355,90 76,88
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>11 397,64 4 244,54</b>
		<b>Total Lucrari de constructie. Cab 322 Inclusiv salariu</b>				<b>54 301,82 33 378,48</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.8. Lucrari de constructie. Cab 323</b>				
		<b>1.8.1. Tavan</b>				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,80	10,02 9,88	248,51 245,14
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	24,80	14,97 5,13	371,20 127,11
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,80	70,40 56,01	1 745,84 1 389,13
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,80	42,16 34,05	1 045,67 844,37
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,80	15,85 7,32	393,07 181,59
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	24,80	3,12 1,10	77,46 27,24
281	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,80	49,59 40,27	1 229,88 998,73
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	24,80	3,12 1,10	77,46 27,24
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	24,80	38,45 20,14	953,45 499,36
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>6 142,54 4 339,91</b>
		<b>1.8.2. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
284	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	4,09 4,03	16,38 16,11
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,36	10,02 9,88	695,04 685,60
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,36	14,97 5,13	1 038,14 355,48
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,36	84,06 62,24	5 830,09 4 316,76
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	69,36	3,12 1,10	216,64 76,19
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,36	59,04 44,66	4 094,67 3 097,90
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,36	15,85 7,32	1 099,32 507,85
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	69,36	3,12 1,10	216,64 76,19
292	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,36	49,59 40,27	3 439,64 2 793,19
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	69,36	3,12 1,10	216,64 76,19
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	69,36	38,45 20,14	2 666,58 1 396,60
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	160,66 2,56	160,66 2,56
296	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente,	m2	4,00	54,60 30,39	218,39 121,55

1	2	3	4	5	6	7
		in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)				
297	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	36,80	8,15 3,66	299,77 134,72
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	6,84	14,97 5,13	102,41 35,07
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	29,40	28,44 24,16	836,23 710,38
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,84	15,85 7,32	108,41 50,08
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	6,84	89,64 54,40	613,14 372,10
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	6,84	3,12 1,10	21,37 7,51
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,84	24,80 20,14	169,61 137,73
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	6,84	3,12 1,10	21,37 7,51
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	6,84	38,45 20,14	262,97 137,73
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,00	65,31 18,30	261,22 73,22
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>22 605,33 15 188,22</b>
		<b>1.8.3. Pardosele</b>				

1	2	3	4	5	6	7
307	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,60	17,25 16,84	441,56 431,12
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,60	11,53 10,98	295,09 281,16
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,60	14,97 5,13	383,17 131,21
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,60	52,57 25,63	1 345,80 656,05
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,60	109,48 8,57	2 802,76 219,29
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	25,60	78,78 40,27	2 016,82 1 030,94
313	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,00	118,62 25,62	237,25 51,25
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 522,45 2 801,02</b>
		<b>Total Lucrari de constructie. Cab 323 Inclusiv salariu</b>				<b>36 270,32 22 329,15</b>
		<b>1.9. Lucrari de constructie. Cab 324  1.9.1. Tavan</b>				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,30	10,02 9,89	123,26 121,59
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,30	14,97 5,13	184,09 63,04
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,30	70,40 56,01	865,88 688,96
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	12,00	42,16	505,96

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			34,05	408,57
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,30	15,85 7,32	194,94 90,06
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	12,30	3,12 1,10	38,42 13,51
320	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,30	49,59 40,27	609,97 495,33
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	12,30	3,12 1,10	38,42 13,51
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	12,30	38,45 20,14	472,89 247,67
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 033,83 2 142,24</b>
		<b>1.9.2. Pereti</b>				
323	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	4,09 4,03	8,19 8,05
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,72	10,02 9,88	367,94 362,95
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,72	14,97 5,13	549,63 188,21
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,72	84,04 62,24	3 086,11 2 285,35
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	36,72	3,12 1,10	114,69 40,34

1	2	3	4	5	6	7
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,72	59,04 44,66	2 167,77 1 640,05
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,72	15,85 7,32	581,99 268,86
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	36,72	3,12 1,10	114,69 40,34
331	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,72	49,59 40,27	1 820,98 1 478,75
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	36,72	3,12 1,10	114,69 40,34
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	36,72	38,45 20,14	1 411,73 739,38
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	160,66 2,56	80,33 1,28
335	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	2,00	54,59 30,39	109,19 60,77
336	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	8,15 3,66	162,92 73,22
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,84	14,98 5,13	42,54 14,57
338	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	28,44 24,16	335,64 285,12
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	2,84	15,85	45,01



1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,32	20,79
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	89,64 54,40	254,57 154,49
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	2,84	3,12 1,10	8,87 3,11
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	24,80 20,14	70,43 57,19
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	2,84	3,12 1,10	8,87 3,11
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	2,84	38,44 20,13	109,18 57,18
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	65,31 18,30	130,61 36,61
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 696,57 7 860,06</b>
		<b>1.9.3. Pardosele</b>				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,70	17,25 16,84	219,06 213,88
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,70	11,53 10,98	146,39 139,48
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,70	14,97 5,13	190,07 65,09
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,70	52,57 25,63	667,58 325,46
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,70	109,48 8,57	1 390,45 108,80
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	12,70	78,78	1 000,51

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez ( FARA COSTUL LINOLEUM)			40,27	511,44
352	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	118,63 25,63	118,63 25,63
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 732,69 1 389,78</b>
		<b>Total Lucrari de constructie. Cab 324 Inclusiv salariu</b>				<b>18 463,09 11 392,08</b>
		<b>1.10. Lucrari de constructie. Cab 325  1.10.1. Tavan</b>				
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,60	10,02 9,88	386,80 381,55
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocntct" intr-un strat, la tavane	m2	38,60	14,97 5,13	577,76 197,84
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,60	70,40 56,01	2 717,32 2 162,11
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,60	42,16 34,05	1 627,54 1 314,23
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,60	15,85 7,32	611,79 282,63
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	38,60	3,12 1,10	120,55 42,39
359	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38,60	49,59 40,27	1 914,21 1 554,46

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	38,60	3,12 1,10	120,55 42,39
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	38,60	38,45 20,14	1 483,99 777,23
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 560,51 6 754,83</b>
		<b>1.10.2. Pereti</b>				
362	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	4,09 4,03	16,38 16,11
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,32	10,02 9,88	1 015,28 1 001,50
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,32	14,97 5,13	1 516,56 519,31
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,32	84,05 62,24	8 516,34 6 305,86
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	101,32	3,12 1,10	316,46 111,29
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,32	59,04 44,66	5 981,43 4 525,36
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,32	15,85 7,32	1 605,88 741,87
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	101,32	3,12 1,10	316,46 111,29
370	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,32	49,59 40,27	5 024,59 4 080,26

1	2	3	4	5	6	7
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	101,32	3,12 1,10	316,46 111,29
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	101,32	38,45 20,14	3 895,30 2 040,13
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	160,66 2,56	240,99 3,84
374	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	6,00	54,60 30,39	327,59 182,32
375	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,80	8,15 3,66	503,41 226,24
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,84	14,97 5,13	162,28 55,57
377	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	28,44 24,16	1 336,85 1 135,64
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	15,85 7,32	171,81 79,37
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	89,64 54,40	971,72 589,71
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	10,84	3,12 1,10	33,86 11,90
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,84	24,80 20,14	268,78 218,27
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	10,84	3,12	33,86

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	11,90
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	10,84	38,45 20,14	416,75 218,27
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	65,31 18,30	391,83 109,83
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn - material beneficiarului)	m2	2,40	80,00 65,90	191,99 158,16
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>33 572,86 22 565,29</b>
		<b>1.10.3. Pardosele</b>				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,80	17,25 16,84	686,50 670,26
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,80	11,53 10,98	458,77 437,12
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,80	14,97 5,13	595,72 203,99
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,80	52,57 25,63	2 092,46 1 019,96
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,80	109,48 8,57	4 357,43 340,95
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	39,80	78,78 40,27	3 135,34 1 602,79
392	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	118,63 25,63	355,90 76,88
		<b>Total Pardosele</b>				<b>11 682,12 4 351,95</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total Lucrari de constructie. Cab 325</b>				<b>54 815,49</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>33 672,07</b>
		<b>1.11. Lucrari de constructie. Cab 326</b>				
		<b>1.11.1. Tavan</b>				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,60	10,02 9,88	256,53 253,05
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocntct" intr-un strat, la tavane	m2	25,60	14,97 5,13	383,17 131,21
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,60	70,40 56,01	1 802,16 1 433,94
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	25,60	42,16 34,05	1 079,39 871,61
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,60	15,85 7,32	405,74 187,44
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	25,60	3,12 1,10	79,96 28,12
399	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,60	49,59 40,27	1 269,52 1 030,93
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	25,60	3,12 1,10	79,96 28,12
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	25,60	38,45 20,14	984,20 515,47

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>6 340,63 4 479,89</b>
		<b>1.11.2. Pereti</b>				
402	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	4,09 4,03	16,38 16,11
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,06	10,02 9,88	692,03 682,63
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,06	14,97 5,13	1 033,68 353,95
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,06	84,05 62,24	5 804,16 4 298,09
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	69,06	3,12 1,10	215,71 75,86
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,06	59,04 44,66	4 076,98 3 084,50
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,06	15,85 7,32	1 094,57 505,66
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	69,06	3,12 1,10	215,71 75,86
410	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	69,06	49,59 40,27	3 424,76 2 781,12
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	69,06	3,12 1,10	215,71 75,86
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	69,06	38,45 20,14	2 655,05 1 390,56
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	1,00	160,66	160,66

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc.			2,56	2,56
414	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	4,00	54,60 30,39	218,39 121,55
415	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	50,40	8,15 3,66	410,55 184,51
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	6,84	14,97 5,13	102,41 35,07
417	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	29,40	28,44 24,16	836,23 710,38
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,84	15,85 7,32	108,41 50,08
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	6,84	89,64 54,40	613,14 372,10
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	6,84	3,12 1,10	21,37 7,51
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,84	24,80 20,14	169,61 137,73
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	6,84	3,12 1,10	21,37 7,51
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	6,84	38,45 20,14	262,97 137,73
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,00	65,31 18,30	261,22 73,22



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>22 631,07 15 180,15</b>
		<b>1.11.3. Pardosele</b>				
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,40	17,25 16,84	455,37 444,60
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,40	11,53 10,98	304,32 289,96
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	26,40	14,97 5,13	395,16 135,31
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,40	52,57 25,63	1 387,94 676,55
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,40	109,48 8,57	2 890,38 226,18
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	26,40	78,78 40,27	2 079,74 1 063,15
431	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,00	118,62 25,62	237,25 51,25
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 750,16 2 887,00</b>
		<b>Total Lucrari de constructie. Cab 326 Inclusiv salariu</b>				<b>36 721,86 22 547,04</b>
		<b>1.12. Lucrari de constructie. Cab 327 1.12.1. Tavan</b>				
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,00	10,02 9,88	130,27 128,50
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,00	14,97 5,13	194,58 66,63
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	13,00	70,40 56,01	915,16 728,17

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,00	42,16 34,05	548,14 442,61
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,00	15,85 7,32	206,05 95,19
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	13,00	3,12 1,10	40,61 14,28
438	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,00	49,59 40,27	644,69 523,53
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	13,00	3,12 1,10	40,61 14,28
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	13,00	38,45 20,14	499,79 261,76
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 219,90 2 274,95</b>
		<b>1.12.2. Pereti</b>				
441	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	4,09 4,03	8,19 8,05
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,20	10,02 9,88	372,77 367,71
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,20	14,97 5,13	556,80 190,66
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	37,20	84,06 62,24	3 126,89 2 315,22

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	37,20	3,12 1,10	116,19 40,86
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,20	59,04 44,66	2 196,11 1 661,51
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,20	15,85 7,32	589,60 272,38
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	37,20	3,12 1,10	116,19 40,86
449	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,20	49,59 40,27	1 844,78 1 498,08
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	37,20	3,12 1,10	116,19 40,86
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	37,20	38,45 20,14	1 430,17 749,04
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	160,66 2,56	80,33 1,28
453	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	2,00	54,59 30,39	109,19 60,77
454	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	8,15 3,66	162,92 73,22
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,84	14,98 5,13	42,54 14,57
456	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	11,80	28,44 24,16	335,64 285,12

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	15,85 7,32	45,01 20,79
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	89,64 54,40	254,57 154,49
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	2,84	3,12 1,10	8,87 3,11
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	24,80 20,14	70,43 57,19
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	2,84	3,12 1,10	8,87 3,11
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	2,84	38,44 20,13	109,18 57,18
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	65,31 18,30	130,61 36,61
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 832,04 7 952,67</b>
		<b>1.12.3. Pardosele</b>				
464	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,60	17,25 16,84	217,34 212,20
465	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,60	11,53 10,98	145,23 138,38
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,60	14,97 5,13	188,59 64,58
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	12,60	52,57 25,63	662,36 322,90

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,60	109,48 8,57	1 379,48 107,93
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	12,60	78,78 40,27	992,66 507,42
470	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	118,63 25,63	118,63 25,63
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 704,29 1 379,04</b>
		<b>Total Lucrari de constructie. Cab 327 Inclusiv salariu</b>				<b>18 756,23 11 606,66</b>
		<b>1.13. Lucrari de constructie. Cab 328  1.13.1. Tavan</b>				
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,00	10,02 9,88	380,79 375,62
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonocntct" intr-un strat, la tavane	m2	38,00	14,97 5,13	568,78 194,77
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,00	70,40 56,01	2 675,10 2 128,51
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,00	42,16 34,05	1 602,25 1 293,80
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,00	15,85 7,32	602,28 278,24

1	2	3	4	5	6	7
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	38,00	3,12 1,10	118,69 41,74
477	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,00	49,59 40,27	1 884,47 1 530,30
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	38,00	3,12 1,10	118,69 41,74
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	38,00	38,45 20,14	1 460,93 765,15
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 411,98 6 649,87</b>
		<b>1.13.2. Pereti</b>				
480	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	6,00	4,09 4,03	24,57 24,16
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,46	10,02 9,88	1 016,70 1 002,90
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,46	14,97 5,13	1 518,63 520,01
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,46	84,05 62,24	8 527,79 6 314,57
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	101,46	3,12 1,10	316,90 111,44
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,46	59,04 44,66	5 989,70 4 531,62
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,46	15,85 7,32	1 608,09 742,89
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	101,46	3,12	316,90

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu grund "Supraton"			1,10	111,44
488	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,46	49,59 40,27	5 031,52 4 085,90
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	101,46	3,12 1,10	316,90 111,44
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	101,46	38,45 20,14	3 900,68 2 042,95
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	160,66 2,56	240,99 3,84
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	6,00	54,60 30,39	327,59 182,32
493	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,80	8,15 3,66	503,41 226,24
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,84	14,97 5,13	162,28 55,57
495	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	28,44 24,16	1 336,85 1 135,64
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	15,85 7,32	171,81 79,37
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	89,64 54,40	971,72 589,71
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	10,84	3,12 1,10	33,86 11,90

1	2	3	4	5	6	7
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,84	24,80 20,14	268,78 218,27
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	10,84	3,12 1,10	33,86 11,90
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	10,84	38,45 20,14	416,75 218,27
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	65,31 18,30	391,83 109,83
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>33 428,11 22 442,18</b>
		<b>1.13.3. Pardosele</b>				
503	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,20	17,25 16,84	676,15 660,16
504	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,20	11,53 10,98	451,86 430,54
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,20	14,97 5,13	586,75 200,92
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,20	52,57 25,63	2 060,74 1 004,58
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,20	109,48 8,57	4 291,76 335,82
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	39,20	78,78 40,27	3 088,15 1 578,62
509	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	118,63 25,63	355,90 76,88
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>11 511,31 4 287,52</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de constructie. Cab 328</b>				<b>54 351,40</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>33 379,57</b>
		<b>1.14. Lucrari de constructie. Cab 329</b>				
		<b>1.14.1. Tavan</b>				
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,30	10,02 9,88	373,77 368,70
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocntct" intr-un strat, la tavane	m2	37,30	14,97 5,13	558,30 191,18
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,30	70,40 56,01	2 625,82 2 089,30
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,30	42,16 34,05	1 572,72 1 269,96
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,30	15,85 7,32	591,19 273,11
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	37,30	3,12 1,10	116,51 40,97
516	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,30	49,59 40,27	1 849,76 1 502,11
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	37,30	3,12 1,10	116,51 40,97
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	37,30	38,45 20,14	1 434,01 751,05
		<b>Total Tavan</b>				<b>9 238,59</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 527,35</b>
		<b>1.14.2. Pereti</b>				
519	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	6,00	4,09 4,03	24,57 24,16
520	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,38	10,02 9,88	1 005,89 992,24
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	100,38	14,97 5,13	1 502,47 514,48
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,38	84,05 62,24	8 436,94 6 247,35
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	100,38	3,12 1,10	313,50 110,23
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,38	59,04 44,66	5 925,97 4 483,41
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,38	15,85 7,32	1 590,97 734,98
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	100,38	3,12 1,10	313,50 110,23
527	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,38	49,59 40,27	4 977,96 4 042,40
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	100,38	3,12 1,10	313,50 110,23
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	100,38	38,45 20,14	3 859,16 2 021,20
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	160,66 2,56	240,99 3,84
531	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a	m2	6,00	54,60	327,59

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)			30,39	182,32
532	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,80	8,15 3,66	503,41 226,24
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	10,84	14,97 5,13	162,28 55,57
534	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	28,44 24,16	1 336,85 1 135,64
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	15,85 7,32	171,81 79,37
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	89,64 54,40	971,72 589,71
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	10,84	3,12 1,10	33,86 11,90
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,84	24,80 20,14	268,78 218,27
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	10,84	3,12 1,10	33,86 11,90
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	10,84	38,45 20,14	416,75 218,27
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	65,31 18,30	391,83 109,83
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2	2,40	80,00 65,90	191,99 158,16

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn - material beneficiarului)				
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>33 316,15 22 391,93</b>
		<b>1.14.3. Pardosele</b>				
543	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,50	17,25 16,84	664,07 648,36
544	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,50	11,53 10,98	443,78 422,84
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,50	14,97 5,13	576,25 197,33
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,50	52,57 25,63	2 024,03 986,64
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,50	109,48 8,57	4 215,10 329,82
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	38,50	78,78 40,27	3 032,85 1 550,43
549	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	118,63 25,63	355,90 76,88
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>11 311,98 4 212,30</b>
		<b>Total Lucrari de constructie. Cab 329 Inclusiv salariu</b>				<b>53 866,72 33 131,58</b>
		<b>1.15. Lucrari de constructie. Coridor 1.15.1. Pereti</b>				
550	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	14,00	4,09 4,03	57,33 56,38
551	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	350,00	2,65	926,81

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de pina la 20 cm			0,88	307,52
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	350,00	6,53 4,03	2 284,48 1 409,48
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	234,00	182,52 93,36	42 709,80 21 845,19
554	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc	26,00	140,96 58,58	3 664,93 1 522,98
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	15,85 7,32	950,97 439,32
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	234,00	3,12 1,10	730,85 257,00
557	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	234,00	49,59 40,27	11 604,33 9 423,42
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	234,00	3,12 1,10	730,85 257,00
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	234,00	38,45 20,14	8 996,25 4 711,71
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,00	160,66 2,56	481,99 7,69
561	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	6,00	54,60 30,39	327,59 182,32
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	14,00	65,31 18,30	914,27 256,27

1	2	3	4	5	6	7
563	CK18A	Montarea baghetelor de laminat b=200 mm (декоративный пояс по стене)	m	49,00	115,25 10,98	5 647,06 538,17
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>80 027,51 41 214,45</b>
		<b>1.15.2. Tavan</b>				
564	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong	m2	20,00	34,41 34,41	688,26 688,26
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,20	245,62 80,54	11 347,62 3 721,04
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>12 035,88 4 409,30</b>
		<b>1.15.3. Usi</b>				
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice )	m2	19,65	15,37 15,37	302,10 302,10
567	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2	62,40	15,38 15,38	959,48 959,48
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi dulapuri tehnice)	m2	19,65	1 254,83 29,65	24 657,48 582,68
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiile hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Usi din lemn - material beneficiarului)	m2	62,40	80,00 65,90	4 991,69 4 112,04
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (in coridor) otcos	m2	30,60	80,26 25,63	2 455,95 784,19
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	16,80	15,85 7,32	266,27 123,01

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
572	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi (in coridor)	m	180,00	8,15 3,66	1 466,28 658,98
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	30,60	3,12 1,10	95,57 33,61
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,60	24,80 20,14	758,75 616,15
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	30,60	3,12 1,10	95,57 33,61
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	30,60	38,45 20,14	1 176,43 616,15
577	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice ( in coridor)	m	168,00	26,41 19,04	4 436,47 3 198,25
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>41 662,04 12 020,25</b>
		<b>1.15.4. Pardosele</b>				
578	RpCK42E	Desfacerea plinta	m	28,40	9,36 9,15	265,72 259,93
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	56,80	41,11 18,30	2 334,84 1 039,72
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 600,56 1 299,65</b>
		<b>Total Lucrari de constructie. Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>136 325,99 58 943,65</b>
		<b>1.16. Lucrari de constructie. Etaj 1</b>				
580	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	285,00	1,67 1,46	474,78 417,36
581	CH06A	Balustrada de inox sudata fixata in scari din beton , confectionata din teava din oteinox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta	m	19,00	1 289,06 32,95	24 492,21 626,03

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de constructie. Etaj 1</b>				<b>24 966,99</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 043,39</b>
		<b>1.17. Lucrari de constructie. Cab 504</b>				
		<b>1.17.1. Tavan</b>				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	36,50	10,02 9,88	365,75 360,79
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocntct" intr-un strat, la tavane	m2	36,50	14,97 5,13	546,32 187,08
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,50	70,40 56,01	2 569,50 2 044,49
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,50	42,16 34,05	1 538,99 1 242,73
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,50	15,85 7,32	578,50 267,25
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	36,50	3,12 1,10	114,01 40,09
588	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	36,50	49,59 40,27	1 810,08 1 469,89
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	36,50	3,12 1,10	114,01 40,09
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	36,50	38,45 20,14	1 403,27 734,95
		<b>Total Tavan</b>				<b>9 040,43</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 387,36</b>
		<b>1.17.2. Pereti</b>				
591	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	4,09 4,03	8,19 8,05
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	86,90	10,02 9,88	870,80 858,98
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	86,90	14,97 5,13	1 300,70 445,40
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,90	84,06 62,24	7 304,39 5 408,39
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	86,90	3,12 1,10	271,41 95,44
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,90	59,04 44,66	5 130,16 3 881,32
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,90	15,85 7,32	1 377,32 636,28
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	86,90	3,12 1,10	271,41 95,44
599	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,90	49,59 40,27	4 309,47 3 499,55
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	86,90	3,12 1,10	271,41 95,44
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	86,90	38,45 20,14	3 340,92 1 749,77
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	160,66 2,56	240,99 3,84
603	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a	m2	4,00	54,60	218,39

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)			30,39	121,55
604	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	9,60	69,04 41,74	662,83 400,66
605	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	8,15 3,66	162,92 73,22
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	65,31 18,30	130,61 36,61
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>25 871,92 17 409,94</b>
		<b>1.17.3. Pardosele</b>				
607	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,50	17,25 16,84	629,57 614,68
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,50	11,53 10,98	420,74 400,88
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	36,50	14,97 5,13	546,32 187,08
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,50	52,57 25,63	1 918,89 935,39
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,50	109,48 8,57	3 996,13 312,69
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	36,50	78,78 40,27	2 875,34 1 469,90
613	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,00	118,62 25,62	237,25 51,25
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>10 624,24 3 971,87</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de constructie. Cab 504</b>				<b>45 536,59</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>27 769,17</b>
		<b>1.18. Lucrari de constructie. WC etaj 3</b>				
		<b>1.18.1. Tavan</b>				
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,13	10,02 9,88	151,60 149,55
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocntct" intr-un strat, la tavane	m2	15,13	14,97 5,12	226,46 77,54
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,13	70,40 56,01	1 065,10 847,48
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,13	42,16 34,05	637,95 515,14
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,13	15,85 7,32	239,80 110,78
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	15,13	3,12 1,10	47,25 16,62
620	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,13	49,59 40,27	750,30 609,30
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	15,13	3,12 1,10	47,25 16,62
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	15,13	38,45 20,14	581,71 304,67

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 747,42 2 647,70</b>
		<b>1.18.2. Pereti</b>				
623	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	4,10 4,03	4,10 4,03
624	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2	3,80	15,37 15,37	58,42 58,42
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn (разборка пожарного шкафа)	m2	4,80	34,41 34,41	165,18 165,18
626	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,90	58,78 58,58	1 581,18 1 575,70
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,70	10,02 9,88	688,42 679,08
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (с последующем монтажем)	m2	1,77	5,85 5,85	10,36 10,36
629	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (без дальнейшего использования)	m2	1,77	5,85 5,85	10,36 10,36
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	68,70	14,97 5,13	1 028,30 352,11
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,70	84,05 62,24	5 774,49 4 275,68
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	39,94	3,12 1,10	124,73 43,86
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,94	59,04 44,66	2 357,88 1 783,90
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,94	15,85 7,32	633,02 292,44
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	39,94	3,12	124,73

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	43,86
636	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,94	49,59 40,27	1 980,67 1 608,42
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	39,94	3,12 1,10	124,73 43,86
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	39,94	38,45 20,14	1 535,51 804,21
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	160,66 2,56	80,33 1,28
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	28,76	222,93 89,69	6 411,35 2 579,61
641	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	5,00	35,77 10,98	178,86 54,91
642	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice interioare exterioare	m	10,00	26,88 19,04	268,79 190,37
643	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	35,00	8,15 3,66	285,10 128,13
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	5,00	14,97 5,13	74,84 25,63
645	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,00	28,44 24,16	142,22 120,81
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	5,00	15,85 7,32	79,25 36,61

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
647	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	5,00	89,64 54,40	448,22 272,01
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	5,00	3,12 1,10	15,62 5,49
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	24,79 20,13	123,97 100,67
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	5,00	3,12 1,10	15,62 5,49
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2	5,00	38,45 20,14	192,23 100,68
652	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	65,31 18,31	65,31 18,31
653	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori pentru cabine WC)	m2	5,94	1 144,43 35,14	6 797,93 208,75
654	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	1 254,82 29,65	2 384,16 56,34
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (dulap de incendiu)	m2	4,80	1 254,84 29,65	6 023,21 142,34
656	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu	m2	1,77	36,36 34,42	64,35 60,92

1	2	3	4	5	6	7
		apa calda b/u				
657	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	54,59 30,39	109,19 60,77
658	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,00	44,10 14,64	176,41 58,58
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc	4,00	30,09 10,98	120,36 43,93
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2	buc	4,00	42,70 9,88	170,78 39,54
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00	1 423,44 18,30	1 423,44 18,30
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00	36,37 3,66	36,37 3,66
663	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,00	23,24 5,49	139,45 32,95
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=15 mm	buc	1,00	105,36 6,59	105,36 6,59
665	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=15 mm	buc	1,00	122,36 6,59	122,36 6,59

1	2	3	4	5	6	7
666	GD12A	Legatura conductei noi la rețeaua în funcțiune	buc	1,00	543,66 543,66	543,66 543,66
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>42 800,82 16 674,39</b>
		<b>1.18.3. Pardosele</b>				
667	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,13	17,25 16,84	260,97 254,80
668	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,75	29,24 28,56	255,86 249,90
669	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,75	11,52 10,98	100,82 96,06
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	15,13	14,97 5,12	226,46 77,54
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,13	52,57 25,63	795,35 387,74
672	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,13	243,31 91,53	3 681,35 1 384,81
673	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,40	41,11 18,30	345,29 153,76
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 666,10 2 604,61</b>
		<b>Total Lucrari de constructie. WC etaj 3 Inclusiv salariu</b>				<b>52 214,34 21 926,70</b>
		<b>1.19. Lucrari tehnice sanitare</b>				
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
675	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	40,27 40,27	40,27 40,27
676	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20	m	4,00	83,85 11,35	335,41 45,40



1	2	3	4	5	6	7
		mm				
677	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	12,60 9,88	151,14 118,62
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	3,00	42,69 9,88	128,08 29,65
679	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	805,48 69,56	805,48 69,56
680	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	507,41 60,41	507,41 60,41
681	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 340,88 153,76	2 681,76 307,52
682	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	52,49 25,63	52,49 25,63
683	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50 mm	buc	2,00	33,82 17,57	67,64 35,15
684	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	80,73 31,48	161,47 62,97

1	2	3	4	5	6	7
685	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	49,60 24,16	198,40 96,65
686	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	101,34 13,91	101,34 13,91
		<b>Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>5 265,67 940,52</b>
		<b>1.20. Lucrari diverse</b>				
687	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	7,00	300,81 82,37	2 105,66 576,60
688	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	85,00	162,55 162,55	13 816,61 13 816,61
689	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	48,00	40,64 40,64	1 950,58 1 950,58
690	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	48,00	95,40 0,00	4 579,20 0,00
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>22 452,05 16 343,79</b>
		<i>Total</i>	lei			783 507,17
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		24,00 %		103 809,36
		<i>Transportarea materialelor</i>		3,00 %		10 252,78
		<i>Total</i>		100,00 +		897 569,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>		4,50 %		40 390,62
		<i>Total</i>		100,00 +		937 959,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		28 138,80
		<i>Total</i>		100,00 +		966 098,73
		<i>TVA</i>		20,00 %		193 219,74
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 159 318,47 432 538,99</b>
		<b>2. Lucrari electrice</b>				
691	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	65,00	8,05 8,05	523,52 523,52
692	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	90,00	2,20	197,69

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)			2,20	197,69
693	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	113,00	69,37 17,94	7 839,14 2 027,10
694	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	33,00	121,80 51,99	4 019,40 1 715,54
695		Doze pentru intrerupator	buc	66,00	8,00 0,00	528,00 0,00
696	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, tip LED cu 2 lampi	buc	65,00	269,85 55,65	17 540,07 3 617,07
697	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	130,00	105,24 5,49	13 681,39 713,89
		<i>Total</i>	lei			44 329,21
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			2 110,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			1 066,03
		<i>Total</i>	100,00 +			47 505,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			3 342,03
		<i>Total</i>	100,00 +			50 848,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 525,44
		<i>Total</i>	100,00 +			52 373,46
		<i>TVA</i>	20,00 %			10 474,70
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>62 848,16 8 794,81</b>

		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 222 166,63 441 333,80</b>
--	--	--	--	--	--	------------------------------------

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la IMSP  
AMT Centru (bloc CCD) Etajul 3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1 222 166,63 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	3111701008040	Lucru la masina	h-om	11,70	36,61	428,34
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 104,537	36,61	77 047,00
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 585,004	36,61	58 026,99
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 453,426	36,61	89 819,92
5.	7123010010200	Betonist	h-om	8,40	36,61	307,52
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,776	36,61	504,34
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	520,96	36,61	19 072,38
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	113,56	36,61	4 157,43
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	369,132	36,61	13 513,92
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	160,155	36,61	5 863,28
11.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,85	36,61	543,66
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,64	36,61	792,25
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,79	36,61	358,41
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,23	36,61	81,64
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	240,23	36,61	8 794,81
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 211,184	36,61	44 341,49
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	279,339	36,61	10 226,59
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,405	36,61	197,88
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,70	36,61	208,68
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,10	36,61	626,03
21.	7422010060100	Timplar	h-om	922,614	36,61	33 776,86
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	430,68	36,61	15 767,19
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 363,534	36,61	49 919,04
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,522	36,61	1 666,60
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	144,54	36,61	5 291,55
		<b>Total manopera</b>				<b>441 333,80</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,80	10,50	39,90
2.	11110001000202	Intreupator dublu simbol 0238	buc	33,00	69,00	2 277,00
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,466	190,00	88,54
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,052	190,00	3 239,88
5.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	18,36	155,00	2 845,80
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	92,139	2,80	257,98
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,066	12,50	0,83
8.	2010102904353	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,39	5 000,00	1 950,00
9.	2010102904420	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=48mm,	m3	0,011	5 000,00	55,00

		Lung=4,50m, S 942				
10.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,21	5 000,00	1 050,00
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 320,06	0,05	66,00
12.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - materialul beneficiarului	m2	67,20	0,00	0,00
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	26,35	1 200,00	31 620,00
14.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	5,94	1 100,00	6 534,00
15.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	66,00	0,20	13,20
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,23	5,00	1,15
17.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,86	15,85	108,73
18.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,19	15,85	3,02
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,038	15,85	0,60
20.	2320166200729	Parchetin	l	0,454	21,00	9,54
21.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,214	8,50	1,82
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,285	18,00	5,13
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,228	22,10	5,04
24.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,457	16,70	7,64
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,125	35,00	494,38
26.	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	707,526	12,90	9 127,24
27.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	14,12	46,00	649,52
28.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,002	45,00	0,09
29.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	730,02	42,50	31 025,85
30.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	10,59	32,00	338,88
31.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,16	48,00	103,68
32.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,054	25,75	1,39
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,475	35,00	16,62
34.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	10,59	32,00	338,88
35.	24302261000001	Fuga	kg	14,03	12,60	176,78
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,06	36,90	260,51
37.	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,52	36,10	18,77
38.	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	1,68	39,00	65,52
39.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	828,027	23,50	19 458,66
40.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	35,358	24,00	848,59
41.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	29,181	24,00	700,37
42.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	12,714	8,50	108,04
43.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	1,92	15,60	29,95
44.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,371	12,80	94,35
45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,944	30,00	148,32
46.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,068	23,15	24,73
47.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	32,956	25,00	823,86
48.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,92	27,50	52,80
49.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,454	18,50	8,40
50.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	24,00	1,68
51.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,405	3,60	1,46
52.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	79,353	20,00	1 587,06
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	245,587	1,85	454,36
54.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	115,04	2,90	333,62
55.	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,65	125,00	81,25
56.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,536	2,90	74,05
57.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	241,117	22,00	5 304,59
58.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	12,485	2,40	29,96
59.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,008	65,00	0,52
60.	2513206621500	Banda de armare	m	62,424	1,60	99,88
61.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	22,60	0,85	19,21
62.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,06	52,00	107,12
63.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	46,00	92,00

64.	25211067183741	Prijimnaia planca	m	28,662	85,60	2 453,46
65.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	396,76	17,00	6 744,92
66.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	176,40	5,80	1 023,12
67.	25211067183911	Baghete din mase plastice interioare,exterioare	m	10,50	6,25	65,62
68.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm	m	1,076	24,50	26,36
69.	25212167002103	Teava din PVC d=110 mm	m	2,142	45,20	96,82
70.	25212167100002	Teava din polipropilena d=32 mm	m	4,12	28,60	117,83
71.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306	16,20	4,96
72.	25212167170501	Teava din material plastic d=20 mm	m	4,08	18,20	74,26
73.	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	416,60	0,00	0,00
74.	25231567122230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC d=110mm	buc	4,10	22,60	92,66
75.	25231567122301	Cot d=50 mm	buc	2,08	14,75	30,68
76.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,00	0,60	7,20
77.	25231567194002	Mufa din material plastic d=20 mm	buc	0,16	2,10	0,34
78.	25231567194301	Cot din material plastic d=20 mm	buc	0,80	2,90	2,32
79.	25231567194501	Teu din material plastic d=20 mm	buc	0,84	2,50	2,10
80.	25231567194601	Reductie din material plastic d=20 mm	buc	0,16	15,00	2,40
81.	25231567195302	Racord drept M x Fe d=20 mm	buc	4,00	51,25	205,00
82.	25231567210156	Revizia d=110 mm	buc	1,00	85,60	85,60
83.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	7,10	0,71
84.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 800,975	7,50	13 507,30
85.	2622102438000	Lavoar	buc	1,03	425,00	437,75
86.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,081	750,00	1 560,75
87.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,06	200,00	412,00
88.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,03	190,00	195,70
89.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,13	3,60	54,47
90.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 507,25	1,40	7 710,16
91.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13,617	0,50	6,81
92.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 010,674	6,40	38 468,29
93.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	115,147	2,00	230,33
94.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 144,359	1,80	21 859,87
95.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 715,599	4,40	16 348,61
96.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 421,109	1,80	2 558,03
97.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,584	132,00	2 057,09
98.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	81,90	79,50	6 511,05
99.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	32,773	25,30	829,16
100.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	2,019	850,00	1 716,15
101.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	187,272	3,80	711,63
102.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	26,305	900,00	23 674,50
103.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	61,276	2,40	147,06
104.	26701122029002 2	Baghete de laminat b=200 mm (декоративный пояс по стене)	m	51,45	98,75	5 080,69
105.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	30,198	110,00	3 321,78
106.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,878	5,10	50,37
107.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,90	2,10	3,99
108.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	930,711	2,10	1 954,46
109.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,089	32,00	2,85
110.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	30,24	14,00	423,36
111.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	14,784	27,50	406,56
112.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	7,00	14,10	98,70
113.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	48,51	152,00	7 373,52
114.	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	810,40	3,10	2 512,24
115.	27461673351011	Priza bipolara simbol 0232	buc	113,00	42,50	4 802,50

116.	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	71,00	47,00	3 337,00
117.	28112363110013	Doze pentru intrerupator	buc	66,00	8,00	528,00
118.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	113,00	8,65	977,45
119.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	22,10	25,00	552,50
120.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	19,00	1 250,00	23 750,00
121.	28221157000001	Radiator pina la 1000 mm	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
122.	2822115708000	Element de sustinere	buc	631,80	1,25	789,75
123.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,00	16,10	96,60
124.	2822115710000	Radiatoare din fonta b/u	m2	1,788	0,00	0,00
125.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	210,60	40,45	8 518,77
126.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	93,60	27,50	2 574,00
127.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,52	16,20	8,42
128.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,712	16,20	92,52
129.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,14	36,00	41,04
130.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4 991,56	0,20	998,31
131.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 232,00	0,15	1 684,80
132.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 552,00	0,12	786,24
133.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,00	0,20	2,40
134.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	66,00	0,20	13,20
135.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	8,996	18,00	161,93
136.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica	m	60,833	18,00	1 094,99
137.	28741163125003	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta -otcos	m	5,355	20,00	107,10
138.	2874136313300	Diblu din metal	buc	184,80	1,30	240,24
139.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	350,00	2,50	875,00
140.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	3,50	16,20	56,70
141.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	48,60	49,57
142.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	47,00	47,94
143.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,06	50,00	103,00
144.	28752741000001	Diblu cu surub	buc	112,40	1,40	157,36
145.	28752741100012	Piesa de legatura d=20 mm	buc	12,00	2,50	30,00
146.	28752741100013	Piesa de legatura Racord 20x1/2	buc	7,00	32,60	228,20
147.	28752741101021	Piesa de racordare Teu 32x20x32	buc	4,00	18,00	72,00
148.	28752742027001	Robinet Tur tip coltar M Dy=15 mm	buc	1,00	98,00	98,00
149.	28752742027006	Robinet Retur tip coltar M Dy=15 mm	buc	1,00	115,00	115,00
150.	28752744005012	Corp de iluminat tip LED cu 2 lampi	buc	66,30	210,00	13 923,00
151.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	16,10	16,50	265,65
152.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	1,20	3,60
153.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,80	1,80	8,64
154.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,60	2,10	5,46
155.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	355,00	355,00
156.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,06	28,90	59,53
157.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,06	64,00	131,84
158.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00	32,00	32,00
159.	31501451001432	Lampa LED	buc	136,50	95,00	12 967,50
160.	3220137315778	Decapant	kg	0,056	26,00	1,45
161.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	335,607	1,80	604,14
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>377 293,67</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	15,117	13,60	205,57
2.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,172	13,60	437,52
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,33	15,80	5,22
4.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,60	26,40	68,64
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,20	16,20	68,04
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,082	25,00	2,05
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,12	25,00	3,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	175,992	18,50	3 255,81

9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	60,801	3,60	218,90
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,51	10,50	36,85
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,044	17,50	245,76
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	21,06	0,90	18,96
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,879	9,50	27,37
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,80	0,50	0,40
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,425	25,00	35,62
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	15,264	300,00	4 579,20
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>9 208,91</b>

**Total deviz:**

**1 222 166,63**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie la IMSP AMT  
Centru (bloc CCD) Etajul 3**
**Investitor IMSP AMT Centru**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructie. Ordinatoare</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
3	CK26D	Baghete di aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			8,15 3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,16 34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12

1	2	3	4	5	6	7
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
8	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59
						40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
11	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09
						4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,60	0,07
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,06
						62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,04
						44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			15,85
						7,32

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 ----- 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66 ----- 2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			54,60 ----- 30,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
24	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			8,15 ----- 3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44 ----- 24,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64 54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,57
						25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,48
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,78
						40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
40	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,63
						25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
		<b>1.2. Lucrari de constructie. Cab 316</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40
						56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			42,16

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
47	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,44 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
50	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,60	0,07
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,06 62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,04 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66 2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			54,59 30,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
63	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15 3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,98 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuielei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44 24,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64 54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,44 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,13
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
		<b>1.2.3. Pereti</b>				



1	2	3	4	5	6	7
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25 ----- 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53 ----- 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			14,97 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,58 ----- 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,49 ----- 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,78 ----- 40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
79	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,64 ----- 25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,10
		<b>1.3. Lucrari de constructie. Cab 317</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02 ----- 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14

1	2	3	4	5	6	7
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocntct" intr-un strat, la tavane	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonocntact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,16 34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
86	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,44 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
89	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,60	0,07
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
91	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Bitonocontact" într-un strat, la pereți	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Bitonocontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
92	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2			84,06
						62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
93	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton"	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,04
						44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
95	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
96	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton"	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
97	CF57A k=2	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2			49,59
						40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
98	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton"	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuită uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
100	CF17D	Diverse lucrări - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66
						2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
101	RpCR25A	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de	m2			53,09

1	2	3	4	5	6	7
		radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)				30,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,80	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
102	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15
						3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,98
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
104	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44
						24,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64
						54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09

1	2	3	4	5	6	7
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,44 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,13
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,58 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,49 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,78 40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
118	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,63

1	2	3	4	5	6	7
						25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
		<b>1.4. Lucrari de constructie. Cab 318</b>				
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40
						56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,16
						34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
125	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59
						40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			38,45
						20,14

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual cu vopsea Matlatex				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
128	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09
						4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,07
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" într-un strat, la pereti	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,05
						62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,04
						44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59
						40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66 2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
140	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			54,60 30,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
141	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15 3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44 24,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64 54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12



1	2	3	4	5	6	7
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31
						18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
		<b>1.4.3. Pardosele</b>				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	13,60	0,41
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53
						10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,57
						25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,48
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe	m2			78,78

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( FARA COSTUL LINOLEUM)				40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
157	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,63
						25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
		<b>1.5. Lucrari de constructie. Cab 319</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40
						56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
161	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,16
						34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
164	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
167	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,07
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" într-un strat, la pereti	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,05 62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,04 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
175	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
179	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			54,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,60	0,14
180	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	13,60	0,01
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			15,85

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64 54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,44 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,13
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
		<b>1.5.3. Pardosele</b>				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			52,57

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,48
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,77
						40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
196	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,63
						25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
		<b>1.6. Lucrari de constructie. Cab 320</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02
						9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40
						56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se	m2			42,16
						34,05

1	2	3	4	5	6	7
		scade la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
203	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
206	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,60	0,07
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,04 62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,04 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
214	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66 2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
218	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			54,59 30,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
219	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15 3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			14,98



1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti				5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
221	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44 24,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64 54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,44 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,13
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
		<b>1.6.3. Pardosele</b>				
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25

1	2	3	4	5	6	7
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
230	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53
						10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,57
						25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100403	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,48
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,78
						40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
235	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,63
						25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
		<b>1.7. Lucrari de constructie. Cab 322</b>				
		<b>1.7.1. Tavan</b>				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			14,97

1	2	3	4	5	6	7
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,16 34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
242	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.7.2. Pereti</b>				
245	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,60	0,07
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar	m2			14,97

1	2	3	4	5	6	7
		"Bitonocontact" intr-un strat, la pereti				5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,05 62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,04 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
253	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66 2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat	m2			54,60 30,39

1	2	3	4	5	6	7
		de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
258	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15
						3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44
						24,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64
						54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			38,45

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex				20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31
						18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
		<b>1.7.3. Pardosele</b>				
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
269	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53
						10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,57
						25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,48
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,78
						40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
274	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,63
						25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
		<b>1.8. Lucrari de constructie. Cab 323</b>				
		<b>1.8.1. Tavan</b>				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02 ----- 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			14,97 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40 ----- 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,16 ----- 34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 ----- 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
281	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 ----- 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.8.2. Pereti</b>				
284	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09
						4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,07
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" într-un strat, la pereti	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,06
						62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,04
						44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
292	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59
						40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			38,45



1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex				20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66
						2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
296	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			54,60
						30,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
297	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15
						3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44
						24,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64
						54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31
						18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
		<b>1.8.3. Pardosele</b>				
307	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	13,60	0,41
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53
						10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,57
						25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,48
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,78
						40,27

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
313	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,62
						25,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
		<b>1.9. Lucrari de constructie. Cab 324</b>				
		<b>1.9.1. Tavan</b>				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02
						9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40
						56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,16
						34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton"	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
320	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59
						40,27

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.9.2. Pereti</b>				
323	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,60	0,07
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,04 62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,04 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
331	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59
						40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66
						2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
335	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			54,59
						30,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,60	0,14
336	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15
						3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,98
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
338	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44
						24,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	13,60	0,01
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64 54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,44 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,13
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
		<b>1.9.3. Pardosele</b>				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	13,60	0,41
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,57 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,48
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,78
						40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
352	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,63
						25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
		<b>1.10. Lucrari de constructie. Cab 325</b>				
		<b>1.10.1. Tavan</b>				
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40
						56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,16
						34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
359	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.10.2. Pereti</b>				
362	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,60	0,07
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Bitonocontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,05 62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			59,04



1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
370	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
374	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			54,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
375	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
377	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44
						24,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64
						54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31
						18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn - material beneficiarului)	m2			80,00
						65,90
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	36,61	53,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	36,61	2,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15

1	2	3	4	5	6	7
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - materialul beneficiarului	m2	1,00	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	16,20	1,38
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,00	6,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	27,50	6,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
		<b>1.10.3. Pardosele</b>				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25 ----- 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53 ----- 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			14,97 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,57 ----- 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,48 ----- 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,78 ----- 40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
392	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,63 ----- 25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
		<b>1.11. Lucrari de constructie. Cab 326</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.11.1. Tavan</b>				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,16 34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
399	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.11.2. Pereti</b>				
402	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09

1	2	3	4	5	6	7
						4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,07
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,05
						62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,04
						44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
410	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59
						40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
414	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			54,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
415	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
417	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31 ----- 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
		<b>1.11.3. Pardosele</b>				
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25 ----- 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53 ----- 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,97 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,57 ----- 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,48 ----- 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,78 ----- 40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
431	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,62
						25,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
		<b>1.12. Lucrari de constructie. Cab 327</b>				
		<b>1.12.1. Tavan</b>				
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40
						56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,16
						34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
438	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59
						40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12



1	2	3	4	5	6	7
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.12.2. Pereti</b>				
441	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,07
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,06 62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,04 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
449	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66 2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
453	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			54,59 30,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
454	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15 3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,98 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
456	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44 24,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64 54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,30	24,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
		Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 ----- 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,44 ----- 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,13
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31 ----- 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
		<b>1.12.3. Pardosele</b>				
464	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25 ----- 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	13,60	0,41
465	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53 ----- 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,97 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,57 ----- 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,48 -----

1	2	3	4	5	6	7
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,78 40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
470	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,63 25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
		<b>1.13. Lucrari de constructie. Cab 328</b>				
		<b>1.13.1. Tavan</b>				
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,16 34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
477	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59
						40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.13.2. Pereti</b>				
480	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09
						4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,60	0,07
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,05
						62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,04
						44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
488	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66 2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			54,60 30,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,60	0,14
493	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15 3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
495	RpCJ06B	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44 24,16

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64 54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
		<b>1.13.3. Pardosele</b>				
503	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
504	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			14,97

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pardosele				5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,57
						25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,48
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,78
						40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
509	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,63
						25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
		<b>1.14. Lucrari de constructie. Cab 329</b>				
		<b>1.14.1. Tavan</b>				
510	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40
						56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46



1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,16 34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
516	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.14.2. Pereti</b>				
519	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,60	0,07
520	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,05 62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,04
						44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
527	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59
						40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66
						2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
531	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			54,60
						30,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
532	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15
						3,66

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
534	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44
						24,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	13,60	0,01
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64
						54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31
						18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn - material beneficiarului)	m2			80,00 ----- 65,90
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	36,61	53,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	36,61	2,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - materialul beneficiarului	m2	1,00	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	16,20	1,38
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,00	6,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	27,50	6,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
		<b>1.14.3. Pardosele</b>				
543	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25 ----- 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	13,60	0,41
544	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53 ----- 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,97 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,57 ----- 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,48 ----- 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,78 ----- 40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
549	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,63 -----

1	2	3	4	5	6	7
						25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
		<b>1.15. Lucrari de constructie. Coridor</b>				
		<b>1.15.1. Pereti</b>				
550	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,60	0,07
551	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			2,65 ----- 0,88
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	36,61	0,88
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,30	25,00	1,57
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	16,20	0,19
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			6,53 ----- 4,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,11	36,61	4,03
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,00	2,50	2,50
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			182,52 ----- 93,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	36,61	84,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,05	36,61	1,83
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35	79,50	27,82
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	40,45	36,41
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	27,50	11,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00	0,15	7,20
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00	0,12	3,36
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70	1,25	3,38
554	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc			140,96 ----- 58,58
	7422010060100	Timplar	h-om	1,35	36,61	49,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,25	36,61	9,15
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,015	5 000,00	75,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,02	16,20	0,32
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,10	2,10	0,21
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,025	125,00	3,13
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,02	36,10	0,72
	2940420007682	Masina de timplarie (abrict)	h-ut	0,10	26,40	2,64
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,015	13,60	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,01	15,80	0,16
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 ----- 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
557	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 ----- 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66
						2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
561	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			54,60
						30,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31
						18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
563	CK18A	Montarea baghetelor de laminat b=200 mm (декоративный пояс по стене)	m			115,25
						10,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,30	36,61	10,98
	267011220290022	Baghete de laminat b=200 mm (декоративный пояс по стене)	m	1,05	98,75	103,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	190,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,001	3,60	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,008	22,00	0,18
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,003	25,00	0,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,002	8,50	0,02
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	21,00	0,04
		<b>1.15.2. Tavan</b>				
564	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong	m2			34,41
						34,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	36,61	17,21
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,62
						80,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,30	5,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	152,00	159,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,50	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.15.3. Usi</b>				
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice )	m2			15,37 ----- 15,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
567	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 ----- 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi dulapuri tehnice)	m2			1 254,83 ----- 29,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	35,00	17,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Usi din lemn - material beneficiarului)	m2			80,00 ----- 65,90
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	36,61	53,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	36,61	2,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - materialul beneficiarului	m2	1,00	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	16,20	1,38
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,00	6,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	27,50	6,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (in coridor) otcos	m2			80,26 ----- 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,70	36,61	25,63
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,40	2,40	0,98
	2513206621500	Banda de armare	m	2,00	1,60	3,26
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,05	25,30	27,10
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,00	3,80	23,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	18,50	0,04
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 ----- 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
572	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi (in coridor)	m			8,15 ----- 3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,80
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
577	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice ( in coridor)	m			26,41
						19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,10	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	5,80	6,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	190,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	3,60	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	22,00	0,33
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	8,50	0,03
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	21,00	0,04
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	23,15	0,14
		<b>1.15.4. Pardosele</b>				
578	RpCK42E	Desfacerea plinta	m			9,36
						9,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			41,11
						18,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica	m	1,02	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,90	1,07
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,00	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,90	0,27
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	10,50	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,60	0,00
		<b>1.16. Lucrari de constructie. Etaj 1</b>				
580	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,67
						1,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	36,61	0,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	36,61	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	22,10	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	13,60	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	25,00	0,12



1	2	3	4	5	6	7
581	CH06A	Balustrada de inox sudata fixata in scari din beton , confectionata din teava de oteinox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta	m			1 289,06 32,95
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	36,61	32,95
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,00	1 250,00	1 250,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	36,00	2,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	35,00	0,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	10,50	2,10
		<b>1.17. Lucrari de constructie. Cab 504</b>				
		<b>1.17.1. Tavan</b>				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,40 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,16 34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
588	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.17.2. Pereti</b>				
591	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,09
						4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,07
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" într-un strat, la pereti	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,06
						62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,04
						44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
599	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59
						40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66 ----- 2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
603	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2			54,60 ----- 30,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
604	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidic a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			69,04 ----- 41,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,04	36,61	38,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10	36,61	3,66
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,20	15,60	3,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	1,80	0,90
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,20	27,50	5,50
	2430226100981	Grund alchidic orice culoare	kg	0,175	39,00	6,83
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,225	48,00	10,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	2,80	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
605	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15 ----- 3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31 ----- 18,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
		<b>1.17.3. Pardosele</b>				
607	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25 ----- 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,53 ----- 10,98

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			14,97 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,57 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,48 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	24,00	2,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( FARA COSTUL LINOLEUM)	m2			78,78 40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC -fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	5,10	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	17,00	17,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
613	CG09A1	Prijimnaia planca	m			118,62 25,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,02	85,60	87,31
	28752741000001	Diblu cu surub	buc	4,00	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,50	0,09
		<b>1.18. Lucrari de constructie. WC etaj 3</b>				
		<b>1.18.1. Tavan</b>				
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,02 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontct" într-un strat, la tavane	m2			14,97 5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			70,40 56,01

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,60	0,07
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,16 34,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	34,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,80	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,17
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
620	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59 40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
		<b>1.18.2. Pereti</b>				
623	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,10 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,60	0,07
624	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,37 15,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn (разборка пожарного шкафа)	m2			34,41 34,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	36,61	17,21
626	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,78 58,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,02
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (с последующем монтажем)	m2			5,85
						5,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	36,61	5,85
629	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (без дальнейшего использования)	m2			5,85
						5,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	36,61	5,85
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,05
						62,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	17,50	0,14
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,04
						44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,60	0,06
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
636	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,59
						40,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,04
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09

1	2	3	4	5	6	7
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			160,66 2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	155,00	158,10
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			222,93 89,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	12,60	4,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,90	11,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,60	0,04
641	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m			35,77 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,25	36,61	9,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	28741163125003	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta -otcos	m	1,02	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,30	2,90	0,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,90	0,27
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	10,50	0,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,60	0,00
642	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice interioare exterioare	m			26,88 19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,10	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	25211067183911	Baghete din mase plastice interioare,exterioare	m	1,05	6,25	6,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	190,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	3,60	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	22,00	0,33
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	8,50	0,03
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	18,50	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	21,00	0,04
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	23,15	0,14
643	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,15 3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	27431235490271	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	3,10	3,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,97 5,13

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
645	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,44 24,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	850,00	4,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	17,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	13,60	0,01
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
647	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			89,64 54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,50	0,28
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,79 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2			3,12 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	24165861053031	Grund "Supraton "	kg	0,15	12,90	1,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			38,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,80	0,14
652	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			65,31 18,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,61	1,10
	281123630620011	Grila ventilatie din PVC 200x200	buc	1,00	47,00	47,00
653	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori pentru cabine WC)	m2			1 144,43 35,14
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	36,61	33,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 100,00	1 100,00



1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	35,00	5,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	30,00	1,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
654	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 254,82 29,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	35,00	17,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (dulap de incendiu)	m2			1 254,84 29,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	35,00	17,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
656	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda b/u	m2			36,36 34,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,94	36,61	34,42
	2822115710000	Radiatoare din fonta b/u	m2	1,01	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,05	32,00	1,61
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	12,50	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	45,00	0,05
657	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			54,59 30,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	36,61	4,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,90	3,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	46,00	9,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	32,00	4,80
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,85	1,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,60	0,14
658	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			44,10 14,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	36,61	14,64
	25212167100002	Teava din polipropilena d=32 mm	m	1,03	28,60	29,46
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc			30,09 10,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	36,61	10,98
	28752741101021	Piesa de racordare Teu 32x20x32	buc	1,00	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	26,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,03	25,00	0,75
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			42,70 9,88

1	2	3	4	5	6	7
		Racord 20x1/2				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	36,61	9,88
	28752741100013	Piesa de legatura Racord 20x1/2	buc	1,00	32,60	32,60
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10	2,10	0,21
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			1 423,44
						18,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	36,61	18,30
	28221157000001	Radiator pina la 1000 mm	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	12,50	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	25,75	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	1,20	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,50	0,10
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			36,37
						3,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	36,61	3,66
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00	32,00	32,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	7,10	0,71
663	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			23,24
						5,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	36,61	5,49
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	16,10	16,10
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00	0,60	1,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	0,50	0,05
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=15 mm	buc			105,36
						6,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	36,61	6,59
	28752742027001	Robinet Tur tip coltar M Dy=15 mm	buc	1,00	98,00	98,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	12,50	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	25,75	0,62
665	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=15 mm	buc			122,36
						6,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	36,61	6,59
	28752742027006	Robinet Retur tip coltar M Dy=15 mm	buc	1,00	115,00	115,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	12,50	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	25,75	0,62
666	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			543,66
						543,66
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,85	36,61	543,66
		<b>1.18.3. Pardosele</b>				
667	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,25
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	13,60	0,41
668	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,24
						28,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	13,60	0,68
669	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,52
						10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,97

1	2	3	4	5	6	7
						5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,57
						25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	190,00	7,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	17,50	0,21
672	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			243,31
						91,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	132,00	135,96
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,40	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	0,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,50	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	3,60	0,04
673	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			41,11
						18,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,90	1,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,90	0,27
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	10,50	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	3,60	0,00
		<b>1.19. Lucrari tehnice sanitare</b>				
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,78
						34,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	36,61	34,78
675	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27
						40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	36,61	40,27
676	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			83,85
						11,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	36,61	11,35
	25212167170501	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,02	18,20	18,57
	25231567194301	Cot din material plastic d=20 mm	buc	0,20	2,90	0,58
	25231567194501	Teu din material plastic d=20 mm	buc	0,21	2,50	0,53
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20 mm	buc	0,04	15,00	0,60
	25231567194002	Mufa din material plastic d=20 mm	buc	0,04	2,10	0,09
	25231567195302	Racord drept M x Fe d=20 mm	buc	1,00	51,25	51,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	26,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	65,00	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,51
677	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,60
						9,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	36,61	9,88
	28752741100012	Piesa de legatura d=20 mm	buc	1,00	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10	2,10	0,21
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin	buc			42,69

1	2	3	4	5	6	7
		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"				9,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	36,61	9,88
	28752741100013	Piesa de legatura Racord 20x1/2	buc	1,00	32,60	32,60
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10	2,10	0,21
679	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			805,48 ----- 69,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	36,61	69,56
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	425,00	437,75
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	48,60	49,57
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	47,00	47,94
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	16,20	4,96
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,01	190,00	195,70
680	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			507,41 ----- 60,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	36,61	60,41
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	355,00	355,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	46,00	92,00
681	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 340,88 ----- 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	750,00	780,38
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	200,00	206,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	28,90	29,77
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	64,00	65,92
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	52,00	53,56
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	50,00	51,50
682	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			52,49 ----- 25,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	36,61	25,63
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm	m	1,03	24,50	26,36
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,01	16,70	0,17
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,004	8,50	0,03
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,018	15,85	0,30
683	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50 mm	buc			33,82 ----- 17,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,48	36,61	17,57
	25231567122301	Cot d=50 mm	buc	1,00	14,75	15,34
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,027	16,70	0,47
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,011	8,50	0,10
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,02	15,85	0,34
684	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			80,73 ----- 31,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,86	36,61	31,48
	25212167002103	Teava din PVC d=110 mm	m	1,03	45,20	48,41
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,032	16,70	0,56
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,015	8,50	0,13
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,009	15,85	0,15
685	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			49,60 ----- 24,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66	36,61	24,16
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC d=110mm	buc	1,00	22,60	23,16
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,079	16,70	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,038	8,50	0,33
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,036	15,85	0,59
686	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			101,34 13,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	36,61	13,91
	25231567210156	Revizia d=110 mm	buc	1,00	85,60	85,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	24,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	5,00	0,15
		<b>1.20. Lucrari diverse</b>				
687	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m			300,81 82,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,20	36,61	43,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05	36,61	38,44
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,03	5 000,00	150,00
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0015	5 000,00	7,86
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,50	16,20	8,10
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,30	16,50	37,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	14,10	14,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,01	15,80	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	13,60	0,27
688	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			162,55 162,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,44	36,61	162,55
689	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			40,64 40,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	36,61	40,64
690	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t			95,40 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,318	300,00	95,40
		<b>2. Lucrari electrice</b>				
691	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,05 8,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	36,61	8,05
692	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			2,20 2,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	36,61	2,20
693	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc			69,37 17,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,49	36,61	17,94
	27461673351011	Priza bipolara simbol 0232	buc	1,00	42,50	42,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	8,65	8,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,85	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,80	0,01
694	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intreruptor dubla tip I-simbol 0238	buc			121,80 51,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,42	36,61	51,99
	11110001000202	Intreruptor dublu simbol 0238	buc	1,00	69,00	69,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,80	0,01
695		Doze pentru intreruptor	buc			8,00 0,00
	28112363110013	Doze pentru intreruptor	buc	1,00	8,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
696	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, tip LED cu 2 lampi	buc			269,85
						55,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	36,61	55,65
	28752744005012	Corp de iluminat tip LED cu 2 lampi	buc	1,00	210,00	214,20
697	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc			105,24
						5,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	36,61	5,49
	31501451001432	Lampa LED	buc	1,05	95,00	99,75

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.