

## Specificații tehnice F- 4.1.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,]							
Numărul procedurii de achiziție _____ din _____							
Obiectul achiziției: _____							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Lotul 1:</b> Stelaj din inox				<p><b>Caracteristicile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de tip închis, fără uși;</li> <li>- realizat integral din inox alimentară AISI 304, cu grosimea pereților de minim 1,5 mm, cu durabilitate înaltă;</li> <li>- dimensiunile stelajului din inox: L1240 x W500 x H2000;</li> <li>- cu finisaj scotch-brite;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- carcasa și picioarele vor fi realizate din țevă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 1.5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformării podelei;</li> <li>- cu 4 polițe, grosimea cărora va fi minim 1,5 mm;</li> <li>- greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg;</li> <li>- rezistentă la coroziune și dezinfectare cu soluții chimice;</li> <li>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</li> </ul> <p>Să corespundă conform modelului atașat.</p>		

				<p><b>Notă!</b> În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defectiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
2.	<b>Lotul 2.</b> Tavă medicală din inox (tip 1)			<p><b>Caracteristicile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizată integral din inox alimentar AISI 304;</li> <li>- grosimea pereților tavei medicale va constitui minim 0,6 mm, cu durabilitate înaltă;</li> <li>- dimensiunile tavei: 223 x 126 x 45 mm;</li> <li>- cu margini pliate și colțuri rotunjite pentru un plus de comoditate, rezistență și siguranță;</li> <li>- rezistentă la coroziune și la ciclurile de lucru: dezinfecție, curățare pre-sterilizată și sterilizare;</li> <li>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</li> </ul> <p>Să corespundă conform modelului atașat.</p> <p><b>Notă!</b> În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defectiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	

3.	<b>Lotul 3.</b> Tavă medicală din inox (tip 2)			<p><b>Caracteristicile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizată integral din inox alimentar AISI 304; - grosimea pereților tavei medicale va constitui minim 0,6 mm, cu durabilitate înaltă;</li> <li>- dimensiunile tavei: 440 x 320 x 64 mm;</li> <li>- cu margini pliate și colțuri rotunjite pentru un plus de comoditate, rezistență și siguranță;</li> <li>- rezistență la coroziune și la ciclurile de lucru: dezinfecție, curățare pre-sterilizată și sterilizare;</li> <li>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</li> </ul> <p>Să corespundă conform modelului atașat.</p> <p><b>Notă!</b> În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>		
4.	<b>Lotul 4.</b> Dulap medical din inox			<p><b>Caracteristicile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizat integral din inox alimentar AISI 304, cu grosimea suprafeței de lucru, a pereților și a sertarelor de minim 1,5 mm, cu durabilitate înaltă;</li> <li>- dimensiunile dulapului medical din inox: L800 x W600 x H850 mm;</li> <li>- cu 3 sertare;</li> <li>- cu finisaj scotch-brite;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> </ul>		

				<p>- carcasa va fi realizată din țevă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 1.5 mm;</p> <p>- picioarele vor realizate din țevă rotundă (diametrul de 12 mm și grosimea de 1,5 mm) sau țevă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 1.5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformării podelei;</p> <p>- rezistent la dezinfectare cu soluții chimice;</p> <p>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</p> <p>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</p> <p>Să corespundă conform modelului atașat.</p> <p><b>Notă!</b> În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>		
5.	<b>Lotul 5.</b> Cărucior medical din inox (tip 1)			<p><b>Caracteristicile:</b></p> <p>- realizat integral din inox alimentară AISI 304;</p> <p>- dimensiunile căruciorului medical din inox: 600 x 400 x 850 mm;</p> <p>- cu 2 rafturi, cu grosimea suprafeței rafturilor – minim 1,5 mm;</p> <p>- cu 2 mânere;</p> <p>- prevăzut cu 4 roți (roți silențioase, reducând vibrațiile în timpul transportului), din care 2 cu frână, asigurând o poziție stabilă și sigură;</p>		

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- cu finisaj scotch-brite;</li> <li>- cu sudură invizibilă pentru o durabilitate înaltă;</li> <li>-elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- rezistent la dezinfectare cu soluții chimice;</li> <li>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</li> </ul> <p>Să corespundă conform modelului atașat.</p> <p><b>Notă!</b> În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
6.	<b>Lotul 6.</b> Cărucior medical din inox (tip 2)			<p><b>Caracteristicile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizat integral din inox alimentară AISI 304;</li> <li>- dimensiunile căruciorului medical din inox: 800 x 600 x 850 mm;</li> <li>- cu 2 rafturi, cu grosimea suprafeței rafturilor – minim 1,5 mm;</li> <li>- cu 2 mânere;</li> <li>- prevăzut cu 4 roți (roți silențioase, reducând vibrațiile în timpul transportului), din care 2 cu frână, asigurând o poziție stabilă și sigură;</li> <li>- cu finisaj scotch-brite;</li> <li>- cu sudură invizibilă pentru o durabilitate înaltă;</li> <li>-elementele sudate vor fi executate doar</li> </ul>	

				<p>cu baghete sudură inox; - rezistent la dezinfectare cu soluții chimice; - garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare); - din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani. Să corespundă conform modelului atașat.</p> <p><b>Notă!</b> În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

## Specificații de preț F-4.2.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]											
Numărul procedurii de achiziție _____ din _____											
Obiectul de achiziției: _____											
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	33192000 – 2	<b>Lotul 1:</b> Stelaj din inox	buc.	1					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW518</u> <u>430A00124AA</u>	
2.	33192000 – 2	<b>Lotul 2.</b> Tavă medicală din inox (tip 1)	buc.	2					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW518</u> <u>430A00124AA</u>	

3.	33192000 – 2	<b>Lotul 3.</b> Tavă medicală din inox (tip 2)	buc.	2					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW518</u> <u>430A00124AA</u>	
4.	33192000 – 2	<b>Lotul 4.</b> Dulap medical din inox	buc.	4					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW518</u> <u>430A00124AA</u>	
5.	33192000 – 2	<b>Lotul 5.</b> Cărucior medical din inox (tip 1)	buc.	1					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic	<u>MD58TRPCCW518</u> <u>430A00124AA</u>	



									Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.		
6.	33192000 – 2	<b>Lotul 6.</b> Cărucior medical din inox (tip 2)	buc.	3					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCW518</u> <u>430A00124AA</u>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_