

**Lucrari de reparatie al sectiei Boli Infectioase**  
**IMSP "Spitalul raional Edinet"**

**DEVIZ CENTRALIZATOR:**

| <b>Nr.</b>   | <b>Suma fara TVA</b> | <b>TVA</b>     | <b>Suma cu TVA</b> |
|--------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 1            | 611 400              | 122 280        | 733 680            |
| 2            | 394 643              | 78 929         | 473 572            |
| 3            | 137 636              | 27 527         | 165 163            |
| 4            | 266 067              | 53 213         | 319 280            |
| 5            | 144 183              | 28 836         | 173 019            |
| 6            | 2 607 500            | 521 500        | 3 129 000          |
| <b>TOTAL</b> | <b>4 161 429</b>     | <b>832 285</b> | <b>4 993 714</b>   |

**Lucrari de reparatie al sectiei  
Boli Infectioase IMSP "Spitalul  
raional Edinet"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 733 680 lei

Intocmit in prețuri curente iulie 2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Amenajare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | DG05B                       | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece                                                                                                                          | m2   | 293,190                               | 20,28<br>20,28                        | 5 945,89<br>5 945,89   |
| 2      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 7,650                                 | 192,99<br>177,84                      | 1 476,37<br>1 360,48   |
| 3      | RpCA01A                     | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite                                      | m3   | 17,240                                | 161,20<br>161,20                      | 2 779,09<br>2 779,09   |
| 4      | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Inclusiv pe perimetru la pereti exteriori) | m2   | 48,120                                | 16,44<br>2,08                         | 791,29<br>100,10       |
| 5      | CE13A2                      | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                                | m2   | 48,120                                | 151,02<br>35,36                       | 7 267,17<br>1 701,55   |
| 6      | CG32A                       | Umpluturi in straturi compactate cu                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 10,600                                | 336,80                                | 3 570,08               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                  | 7                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-----------------------|
|    |        | mijloace manuale, executate cu argile                                                                                                                                                                                         |    |         | 93,60              | 992,16                |
| 7  | CB01A  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                              | m2 | 6,230   | 270,98<br>88,41    | 1 688,22<br>550,79    |
| 8  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                 | m3 | 6,290   | 434,41<br>51,48    | 2 732,42<br>323,80    |
| 9  | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv                                                                                                                        | kg | 38,000  | 22,22<br>1,72      | 844,21<br>65,21       |
| 10 | CC01A  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv                                                                                                                      | kg | 74,000  | 22,74<br>2,24      | 1 682,46<br>165,46    |
| 11 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100 mm) (1,95kg/m2) - la pereu                                                                                                                    | kg | 210,240 | 26,47<br>1,56      | 5 566,01<br>327,96    |
| 12 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (groapa de conectare a relelelor, pereu) | m3 | 17,120  | 1 372,84<br>267,80 | 23 503,09<br>4 584,74 |
| 13 | DE14A  | Placi prefabricate din beton la trotuare gr. 4cm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (pereul cu inclinare de la cladire 3 grade)       | m2 | 107,310 | 330,18<br>68,64    | 35 431,53<br>7 365,75 |
| 14 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP 100x20x8)                                       | m  | 44,410  | 144,23<br>15,60    | 6 405,04<br>692,80    |
| 15 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100x30x15)                                                                                                                        | m  | 21,970  | 206,49<br>30,68    | 4 536,63<br>674,07    |
| 16 | DE17B  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm        | m2 | 156,000 | 268,90<br>54,29    | 41 948,87<br>8 468,93 |

| 1                       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 17                      | DE17B        | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 6 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pentru accesul masinilor la sectia internare) | m2  | 71,890 | 300,37<br>54,29    | 21 593,37<br>3 902,75 |
| 18                      | CA03B2       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (pandus, scari)                                                                  | m3  | 10,840 | 1 372,84<br>267,80 | 14 881,55<br>2 902,95 |
| 19                      | CN54B        | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                    | m2  | 45,410 | 18,81<br>6,24      | 854,37<br>283,35      |
| 20                      | CI24A        | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate (pentru EXTERIOR, Antiderapanta), cu grosimea sub 15mm - Rezistenta la alunecare (R12) //// Rezistenta la abraziune (PEI V). Culoare si model conform ilustratiilor (pandus, scari)                           | m2  | 45,410 | 604,28<br>200,46   | 27 440,31<br>9 102,91 |
| 21                      | AcE07A       | Montarea capacelor din material compozit 500x500, la caminul de conexiune a incalzirii si apei (Dupa reamplasarea caminului)                                                                                                                                          | buc | 1,000  | 571,68<br>36,40    | 571,68<br>36,40       |
| 22                      | RpAcF02<br>A | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment                                | buc | 5,000  | 116,55<br>93,60    | 582,75<br>468,00      |
| 23                      | AcE07A       | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                                                                       | buc | 5,000  | 1 138,13<br>36,40  | 5 690,65<br>182,00    |
| 24                      | CH06A        | Mina curenta montata pe parapet de beton, confectionata din teava din inox                                                                                                                                                                                            | m   | 29,800 | 653,65<br>46,80    | 19 478,91<br>1 394,64 |
| <b>Total Amenajare</b>  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    | <b>237 261,96</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    | <b>54 371,78</b>      |
|                         |              | <b>2. Fasada</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |                       |
| 25                      | RpCI42A      | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri                                                                                                                                                                                                                          | m   | 31,700 | 7,38               | 233,95                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                | 7                       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 7,28             | 230,78                  |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) - INLATURAREA SUBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 334,660 | 14,74<br>14,04   | 4 932,89<br>4 698,62    |
| 27 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 46,730  | 83,39<br>83,20   | 3 896,63<br>3 887,94    |
| 28 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 123,900 | 31,28<br>26,00   | 3 876,00<br>3 221,40    |
| 29 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 23,100  | 94,20<br>62,40   | 2 175,97<br>1 441,44    |
| 30 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 393,690 | 18,82<br>6,24    | 7 407,28<br>2 456,64    |
| 31 | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala !!! Norma comierului cu plasa 0.61 !!! (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.044W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii - 45kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + A1 sau mai bine) | m2 | 334,660 | 448,04<br>120,12 | 149 940,33<br>40 199,38 |
| 32 | IzF55E  | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala. Termoizolarea cu placi de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 12,300  | 318,07<br>152,00 | 3 912,29<br>1 869,55    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4              | 5       | 6                | 7                      |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|------------------------|
|    |        | vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m <sup>3</sup> gr. 30mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 823) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)                                                                                                                                             |                |         |                  |                        |
| 33 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 346,960 | 19,64<br>6,24    | 6 816,01<br>2 165,02   |
| 34 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Tip Silikondekor Brilliant sau similar" la pereti, Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul nr. 3) (conform ilustrarilor)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 346,960 | 125,74<br>63,44  | 43 626,06<br>22 011,13 |
| 35 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren. Termoizolarea soclului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m <sup>3</sup> (GOST EN1602) gr. de 100mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+Al) sau mai bine) | m <sup>2</sup> | 46,730  | 375,70<br>89,34  | 17 556,68<br>4 174,71  |
| 36 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: clasa 1m calitatea superioara, conform ilustrarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 46,730  | 471,81<br>150,80 | 22 047,56<br>7 046,88  |
| 37 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Sort soclu de protectie latimea 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m              | 104,800 | 94,47<br>13,52   | 9 900,26<br>1 416,90   |
| 38 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 31,700  | 112,14<br>20,80  | 3 554,84<br>659,36     |
| 39 | CL19A  | Copertina de sticla (conform ilustrarii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 27,750  | 398,40<br>84,50  | 11 055,62<br>2 344,89  |
| 40 | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 346,960 | 52,10            | 18 076,78              |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                | 7                 |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------|
|                         |         | pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                   |     |       | 39,00            | 13 531,44         |
| <b>Total Fasada</b>     |         |                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>309 009,15</b> |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>111 356,08</b> |
|                         |         | <b>3. Conectare retele</b>                                                                                                                                                                                                     |     |       |                  |                   |
| 41                      | RpIC18C | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m   | 8,400 | 54,89<br>39,00   | 461,08<br>327,60  |
| 42                      | RpIC18D | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3" | m   | 4,200 | 92,96<br>48,88   | 390,45<br>205,30  |
| 43                      | RpIC02C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 50mm             | m   | 3,000 | 285,73<br>84,76  | 857,19<br>254,28  |
| 44                      | RpIC02D | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 80 mm            | m   | 1,500 | 335,32<br>104,00 | 502,98<br>156,00  |
| 45                      | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (cot), cu diametrul 50mm                                                                                                  | buc | 4,000 | 174,94<br>105,56 | 699,74<br>422,24  |
| 46                      | RpIC28C | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (cot), cu diametrul 80mm                                                                                                  | buc | 2,000 | 336,44<br>235,04 | 672,89<br>470,08  |
| 47                      | RpIC28C | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductii 80/40), cu diametrul 3-4"                                                                                       | buc | 1,000 | 351,44<br>235,04 | 351,44<br>235,04  |
| 48                      | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductii 40/25), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"                                                                              | buc | 1,000 | 184,90<br>105,56 | 184,90<br>105,56  |

| 1                              | 2         | 3                                                                                                                                                 | 4        | 5     | 6                | 7                    |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|----------------------|
| 49                             | RpIC28B   | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductii 50/32), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc      | 2,000 | 189,90<br>105,56 | 379,79<br>211,12     |
| 50                             | RpIC40D   | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1"                                                                                            | buc      | 1,000 | 170,79<br>16,12  | 170,79<br>16,12      |
| 51                             | RpIC40E   | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4"                                                                                        | buc      | 2,000 | 336,12<br>20,80  | 672,23<br>41,60      |
| 52                             | RpSD18B   | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"                             | buc      | 1,000 | 162,34<br>11,44  | 162,34<br>11,44      |
| 53                             | RpID10B   | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 32mm                                           | buc      | 2,000 | 566,65<br>53,04  | 1 133,31<br>106,08   |
| <b>Total Conectare retele</b>  |           |                                                                                                                                                   |          |       |                  | <b>6 639,13</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>        |           |                                                                                                                                                   |          |       |                  | <b>2 562,46</b>      |
|                                |           | <b>4. Diverse</b>                                                                                                                                 |          |       |                  |                      |
| 54                             | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                   | t        | 9,000 | 119,08<br>119,08 | 1 071,72<br>1 071,72 |
| 55                             | TsH92B    | Incarcarea in auto gunoi                                                                                                                          | t        | 9,000 | 57,72<br>57,72   | 519,48<br>519,48     |
| 56                             | TsI50A7   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km                                                                             | t        | 9,000 | 34,11<br>0,00    | 307,00<br>0,00       |
| <b>Total Diverse</b>           |           |                                                                                                                                                   |          |       |                  | <b>1 898,20</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>        |           |                                                                                                                                                   |          |       |                  | <b>1 591,20</b>      |
| Total                          |           |                                                                                                                                                   | lei      |       | 554 807          |                      |
| Asigurarea sociala si medicala |           |                                                                                                                                                   | 24,00 %  |       | 40 771           |                      |
| Total                          |           |                                                                                                                                                   | 100,00 + |       | 595 578          |                      |
| Transportul                    |           |                                                                                                                                                   | 1,00 %   |       | 3 774            |                      |
| Total                          |           |                                                                                                                                                   | 100,00 + |       | 599 352          |                      |
| Cheltuieli de regie            |           |                                                                                                                                                   | 1,00 %   |       | 5 994            |                      |

|                    |          |         |
|--------------------|----------|---------|
| Total              | 100,00 + | 605 346 |
| Beneficiu de deviz | 1,00 %   | 6 054   |
| Total              | 100,00 + | 611 400 |
| TVA                | 20,00 %  | 122 280 |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**733 680**  
**169 881**

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie al sectiei  
Boli Infectioase IMSP "Spitalul  
raional Edinet"**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №  
lucrari de executie**

**Valoarea de deviz 733 680 lei**

Intocmit in prețuri curente iulie 2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                        |      |         |       |                |
|-----|----------------|------------------------|------|---------|-------|----------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                  | h-om | 69,009  | 52,00 | 3 588,47       |
| 2.  | 7122050013442  | Tencuitor              | h-om | 462,939 | 52,00 | 24 072,83      |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist               | h-om | 148,875 | 52,00 | 7 741,50       |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton           | h-om | 9,692   | 52,00 | 503,98         |
| 5.  | 7124010010700  | Dulgher                | h-om | 260,220 | 52,00 | 13 531,44      |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                | h-om | 9,034   | 52,00 | 469,77         |
| 7.  | 7129020012800  | Pavator                | h-om | 390,025 | 52,00 | 20 281,30      |
| 8.  | 7129040010110  | Asfaltator             | h-om | 3,250   | 52,00 | 169,00         |
| 9.  | 7129090010600  | Drenor-canalist        | h-om | 4,200   | 52,00 | 218,40         |
| 10. | 7132010010900  | Faiantar               | h-om | 37,384  | 52,00 | 1 943,97       |
| 11. | 7134030012200  | Izolator hidrofulg     | h-om | 752,559 | 52,00 | 39 133,06      |
| 12. | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,220   | 52,00 | 11,44          |
| 13. | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 49,058  | 52,00 | 2 551,02       |
| 14. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 94,327  | 52,00 | 4 905,01       |
| 15. | 7212030022700  | Sudor                  | h-om | 0,694   | 52,00 | 36,09          |
| 16. | 7213050013100  | Tinichigiu             | h-om | 2,853   | 52,00 | 148,36         |
| 17. | 7214240021810  | Lacatus CM             | h-om | 68,445  | 52,00 | 3 559,14       |
| 18. | 7422010060100  | Timplar                | h-om | 37,392  | 52,00 | 1 944,39       |
| 19. | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 159,796 | 52,00 | 8 309,39       |
| 20. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 158,480 | 52,00 | 8 240,97       |
| 21. | 9310060019922  | Muncitor deservire     | h-om | 167,523 | 52,00 | 8 711,19       |
| 22. | 9310060019930  | Muncitor               | h-om | 310,573 | 52,00 | 16 149,79      |
| 23. | 9312040019600  | Sapator                | h-om | 70,404  | 52,00 | 3 661,01       |
|     |                | <b>Total manopera</b>  |      |         |       | <b>169 881</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |        |        |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 33,710 | 8,50   | 286,54   |
| 2. | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii                  | m3 | 11,660 | 220,00 | 2 565,20 |
| 3. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 7,233  | 300,00 | 2 169,90 |
| 4. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm             | m3 | 20,008 | 300,00 | 6 002,40 |
| 5. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,105  | 290,00 | 30,45    |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,054  | 290,00 | 595,66   |

|     |                |                                                                                                                                                                              |     |           |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 7.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                            | m3  | 21,894    | 290,00   | 6 349,26  |
| 8.  | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                         | m3  | 1,139     | 290,00   | 330,31    |
| 9.  | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                           | m3  | 17,320    | 290,00   | 5 022,80  |
| 10. | 1450336200168  | Grafit flotat                                                                                                                                                                | kg  | 0,040     | 150,00   | 6,00      |
| 11. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                         | kg  | 0,030     | 30,00    | 0,90      |
| 12. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                 | kg  | 1,966     | 95,00    | 186,77    |
| 13. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                     | m3  | 0,012     | 7 000,00 | 84,00     |
| 14. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                        | m3  | 0,160     | 7 000,00 | 1 120,00  |
| 15. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                          | m3  | 0,116     | 7 000,00 | 812,00    |
| 16. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                         | m3  | 0,104     | 7 000,00 | 728,00    |
| 17. | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                  | buc | 63,072    | 0,05     | 3,15      |
| 18. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                              | m3  | 0,042     | 7 500,00 | 315,00    |
| 19. | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                 | l   | 0,615     | 26,67    | 16,40     |
| 20. | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                     | kg  | 0,748     | 20,00    | 14,96     |
| 21. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                          | kg  | 30,316    | 13,70    | 415,33    |
| 22. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3  | 0,791     | 14,00    | 11,08     |
| 23. | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                           | kg  | 14,436    | 47,83    | 690,47    |
| 24. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg  | 1,965     | 20,00    | 39,30     |
| 25. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                            | kg  | 2,074     | 45,00    | 93,33     |
| 26. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                     | kg  | 2,687     | 45,00    | 120,91    |
| 27. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                         | kg  | 29,377    | 20,00    | 587,54    |
| 28. | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                        | kg  | 143,988   | 32,00    | 4 607,62  |
| 29. | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                                 | kg  | 182,226   | 30,00    | 5 466,78  |
| 30. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                     | kg  | 1 590,507 | 4,00     | 6 362,03  |
| 31. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                         | kg  | 1 940,937 | 5,00     | 9 704,67  |
| 32. | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                  | kg  | 263,378   | 5,00     | 1 316,89  |
| 33. | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                    | kg  | 207,668   | 5,00     | 1 038,34  |
| 34. | 25213026029071 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS, densitatea 26 kg/m3, gr. 100mm, conductivitatea termica 0.035W/mk, Clasa incendiara E                                    | m2  | 50,501    | 208,00   | 10 504,21 |
| 35. | 25213026029091 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr. 30 mm, conductivitatea termica 0.044 W/mk, clasa incendiara A | m2  | 13,293    | 81,38    | 1 081,78  |
| 36. | 25231567138001 | Cot 50                                                                                                                                                                       | buc | 4,000     | 55,04    | 220,16    |
| 37. | 25231567138002 | Cot 80mm                                                                                                                                                                     | buc | 2,000     | 85,00    | 170,00    |
| 38. | 25231567138003 | Reductii 80/40                                                                                                                                                               | buc | 1,000     | 100,00   | 100,00    |
| 39. | 25231567138004 | Reductii 40/25                                                                                                                                                               | buc | 1,000     | 65,00    | 65,00     |
| 40. | 25231567138005 | Reductii 50/32                                                                                                                                                               | buc | 2,000     | 70,00    | 140,00    |
| 41. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                 | m2  | 439,501   | 10,80    | 4 746,61  |
| 42. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg  | 109,450   | 1,90     | 207,96    |
| 43. | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                  | kg  | 364,624   | 1,90     | 692,79    |
| 44. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                | kg  | 8 372,803 | 1,90     | 15 908,32 |
| 45. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                 | kg  | 171,696   | 1,90     | 326,22    |
| 46. | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                    | kg  | 6 016,296 | 1,90     | 11 430,96 |
| 47. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                    | m3  | 0,099     | 3 000,00 | 297,00    |
| 48. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                 | kg  | 83,160    | 5,00     | 415,80    |
| 49. | 26531021008311 | Silikondekor KP, Producator Brilliant                                                                                                                                        | kg  | 798,008   | 27,00    | 21 546,22 |
| 50. | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                              | kg  | 6,812     | 47,83    | 325,82    |
| 51. | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 4 cm.                                                                                                                                   | m2  | 158,340   | 135,00   | 21 375,90 |
| 52. | 26611128006552 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 6 cm.                                                                                                                                   | m2  | 72,968    | 166,00   | 12 112,69 |

|     |                |                                                                                                                                                                       |     |           |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 53. | 26611128006561 | Placi din beton, pentru pavaje, gr. 4cm                                                                                                                               | m2  | 108,920   | 135,00   | 14 704,20 |
| 54. | 2663102100001  | Beton                                                                                                                                                                 | m3  | 13,852    | 1 050,00 | 14 544,60 |
| 55. | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                        | m3  | 0,153     | 750,00   | 114,75    |
| 56. | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                | m3  | 2,146     | 750,00   | 1 609,50  |
| 57. | 26661228002852 | Bordura beton pentru trotuare BP 100x30x15                                                                                                                            | m   | 22,080    | 120,00   | 2 649,60  |
| 58. | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare BP 100x20x8                                                                                                                             | m   | 44,632    | 75,00    | 3 347,40  |
| 59. | 26701122020511 | Placi din ceramica granit clasa 1, calitate superioara                                                                                                                | m2  | 48,141    | 280,00   | 13 479,48 |
| 60. | 26701122020521 | Placi de granit ceramic pentru exterior, antiderapant, grosimea sub 15mm, rezistenta la alunecare R12, rezistenta la abraziune PEI V                                  | m2  | 46,318    | 350,00   | 16 211,30 |
| 61. | 2682117323463  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                       | kg  | 0,028     | 126,00   | 3,53      |
| 62. | 2682132600470  | Membrane bituminoase                                                                                                                                                  | m2  | 116,210   | 42,00    | 4 880,82  |
| 63. | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri pe baza de fibre de bazalt cu grosimea de 100mm, densitatea de 135 kg/m3, conductivitatea termica 0.044 W/mk, Clasa incendiara A | m2  | 361,667   | 235,00   | 84 991,74 |
| 64. | 2710403601302  | Tabla neagra 2 mm grosime                                                                                                                                             | kg  | 2,911     | 53,00    | 154,28    |
| 65. | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                     | kg  | 1,697     | 53,00    | 89,94     |
| 66. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                       | kg  | 76,901    | 20,00    | 1 538,02  |
| 67. | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                | kg  | 38,950    | 20,00    | 779,00    |
| 68. | 27107035010571 | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m                                                                                                                                  | m   | 206,184   | 5,00     | 1 030,92  |
| 69. | 27221033000001 | Teava neagra pentru instalatii d50                                                                                                                                    | m   | 3,091     | 132,00   | 408,01    |
| 70. | 27221033000002 | Teava neagra pentru instalatii d80                                                                                                                                    | m   | 1,545     | 184,17   | 284,54    |
| 71. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                         | kg  | 0,935     | 35,00    | 32,73     |
| 72. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                  | kg  | 2,102     | 35,00    | 73,57     |
| 73. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg  | 1,254     | 35,00    | 43,89     |
| 74. | 2743123549025  | Baghete din aluminiu - Sort soclu de protectie latimea 100 mm                                                                                                         | m   | 110,040   | 75,00    | 8 253,00  |
| 75. | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre de 300 mm                                                                                                                        | m   | 31,700    | 90,00    | 2 853,00  |
| 76. | 28121063057141 | Mina curenta din teava din inox                                                                                                                                       | m   | 29,800    | 600,00   | 17 880,00 |
| 77. | 28731220041001 | Plase d4 100x100mm                                                                                                                                                    | kg  | 212,342   | 24,00    | 5 096,21  |
| 78. | 28731363060001 | Copertina de sticla                                                                                                                                                   | m2  | 27,750    | 300,00   | 8 325,00  |
| 79. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                            | kg  | 2,599     | 30,00    | 77,97     |
| 80. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                   | kg  | 1,788     | 45,00    | 80,46     |
| 81. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                               | kg  | 1,388     | 45,00    | 62,46     |
| 82. | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                     | buc | 16,000    | 0,85     | 13,60     |
| 83. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                              | buc | 755,600   | 0,31     | 234,24    |
| 84. | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                    | buc | 16,000    | 0,20     | 3,20      |
| 85. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                            | buc | 3 086,621 | 2,00     | 6 173,25  |
| 86. | 2875274117992  | Cot A1 D 1 1/4"                                                                                                                                                       | buc | 2,000     | 90,00    | 180,00    |
| 87. | 28752741190001 | Cot racord olandez 1"                                                                                                                                                 | buc | 1,000     | 150,00   | 150,00    |
| 88. | 28752741190002 | Cot racord olandez 1 1/4"                                                                                                                                             | buc | 2,000     | 220,00   | 440,00    |
| 89. | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                         | buc | 2,646     | 40,00    | 105,84    |
| 90. | 2875274200000  | Capac cu rama                                                                                                                                                         | buc | 5,150     | 1 050,00 | 5 407,50  |
| 91. | 28752742000001 | Capac din material compozit 500x500                                                                                                                                   | buc | 1,030     | 500,00   | 515,00    |
| 92. | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                          | buc | 0,908     | 45,00    | 40,86     |
| 93. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                               | buc | 4,558     | 45,00    | 205,11    |
| 94. | 29131242021001 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 1"                                                                                                                    | buc | 1,006     | 125,00   | 125,75    |
| 95. | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                              | buc | 1,006     | 25,00    | 25,15     |
| 96. | 29131245031531 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at d=32mm                                                                                               | buc | 2,000     | 500,00   | 1 000,00  |
| 97. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3  | 27,265    | 12,00    | 327,19    |
| 98. | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                   | m3  | 2,478     | 12,00    | 29,74     |
| 99. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc | 39,302    | 2,50     | 98,25     |

|  |  |                                       |  |  |  |                |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|----------------|
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>377 437</b> |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|----------------|

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |           |        |              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|--------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 2,642     | 75,00  | 198,15       |
| 2.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 1 561,320 | 1,60   | 2 498,11     |
| 3.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,321     | 25,00  | 33,02        |
| 4.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 2,218     | 25,00  | 55,45        |
| 5.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 9,624     | 25,00  | 240,60       |
| 6.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 12,749    | 10,00  | 127,49       |
| 7.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 4,379     | 10,00  | 43,79        |
| 8.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 0,126     | 350,00 | 44,10        |
| 9.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 14,805    | 20,00  | 296,10       |
| 10. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 5,771     | 10,00  | 57,71        |
| 11. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 8,127     | 20,00  | 162,54       |
| 12. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 16,776    | 15,00  | 251,64       |
| 13. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                  | h-ut | 18,987    | 15,00  | 284,80       |
| 14. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                           | h-ut | 2,218     | 20,00  | 44,36        |
| 15. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                | h-ut | 9,087     | 35,00  | 318,05       |
| 16. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,240     | 35,00  | 8,40         |
| 17. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                            | h-ut | 0,514     | 25,00  | 12,85        |
| 18. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                     | h-ut | 2,409     | 25,00  | 60,23        |
| 19. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 6,990     | 350,00 | 2 446,50     |
| 20. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 1,228     | 250,00 | 307,00       |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |           |        | <b>7 489</b> |

**Total:**

|                                |          |         |
|--------------------------------|----------|---------|
| Total                          | lei      | 554 807 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 40 771  |
| Total                          | 100,00 + | 595 578 |
| Transportul                    | 1,00 %   | 3 774   |
| Total                          | 100,00 + | 599 352 |
| Cheltuieli de regie            | 1,00 %   | 5 994   |
| Total                          | 100,00 + | 605 346 |
| Beneficiu de deviz             | 1,00 %   | 6 054   |
| Total                          | 100,00 + | 611 400 |
| TVA                            | 20,00 %  | 122 280 |

**Total deviz:**

**733 680**

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie al sectiei Boli Infectioase IMSP  
"Spitalul raional Edinet"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
lucrari de executie  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Amenajare</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | DG05B                       | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece                                                                                     | m2   |                                        |                      | 20,28<br>20,28         |
|        | 931006001 9900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3900                                 | 52,00                | 20,28                  |
| 2      | RpCB18 F                    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                  | m3   |                                        |                      | 192,99<br>177,84       |
|        | 712301001 0200              | Betonist                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,1000                                 | 52,00                | 109,20                 |
|        | 931006001 9920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3200                                 | 52,00                | 68,64                  |
|        | 410011620 2818              | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|        | 291234000 2509              | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2900                                 | 25,00                | 7,25                   |
|        | 295227000 3370              | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2900                                 | 20,00                | 5,80                   |
|        | 292214000 6702              | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1500                                 | 10,00                | 1,50                   |
| 3      | RpCA01 A                    | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3   |                                        |                      | 161,20<br>161,20       |
|        | 931204001 9600              | Sapator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,1000                                 | 52,00                | 161,20                 |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
| 4 | IzF01B            | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Inclusiv pe perimetru la pereti exteriori) | m2   |        |        | <div>16,44</div> <div>2,08</div>   |
|   | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08                               |
|   | 241331734<br>6000 | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000 | 47,83  | 14,35                              |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01                               |
|   | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 10,00  | 0,00                               |
| 5 | CE13A2            | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                                 | m2   |        |        | <div>151,02</div> <div>35,36</div> |
|   | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40                              |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 52,00  | 11,96                              |
|   | 268213260<br>0470 | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 2,3000 | 42,00  | 101,43                             |
|   | 232021620<br>1058 | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000 | 13,70  | 8,63                               |
|   | 292114000<br>7681 | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000 | 25,00  | 5,00                               |
|   | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600 | 10,00  | 0,60                               |
| 6 | CG32A             | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile                                                                                                                                                                                                            | m3   |        |        | <div>336,80</div> <div>93,60</div> |
|   | 931204001<br>9600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6000 | 52,00  | 83,20                              |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                              |
|   | 142020220<br>5501 | Argila comuna pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,1000 | 220,00 | 242,00                             |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,20                               |
| 7 | CB01A             | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si                                                                                                                                                      | m2   |        |        | <div>270,98</div> <div>88,41</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                    | diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                           |      |        |          |                 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,00           |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                    | h-om | 1,4500 | 52,00    | 75,40           |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                              | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,25            |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                 | kg   | 0,2500 | 30,00    | 7,50            |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 20,00    | 2,40            |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                   | m3   | 0,0020 | 7 000,00 | 13,48           |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                        | m3   | 0,0020 | 7 000,00 | 13,48           |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                      | m3   | 0,0200 | 7 000,00 | 140,45          |
| 8  | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris                                                                              | m3   |        |          | 434,41<br>51,48 |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                       | h-om | 0,9900 | 52,00    | 51,48           |
|    | 142110220<br>0068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                     | m3   | 1,1500 | 300,00   | 344,98          |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 12,00    | 1,20            |
|    | 291234000<br>2506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                         | h-ut | 0,2100 | 25,00    | 5,25            |
|    | 259227000<br>4021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                               | h-ut | 0,4200 | 75,00    | 31,50           |
| 9  | CC01B1             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv     | kg   |        |          | 22,22<br>1,72   |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                               | h-om | 0,0330 | 52,00    | 1,72            |
|    | 271060220<br>0000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                     | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50           |
| 10 | CC01A              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv   | kg   |        |          | 22,74<br>2,24   |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                               | h-om | 0,0430 | 52,00    | 2,24            |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                            | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50           |
| 11 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100 mm) (1,95kg/m2) - la pereu | kg   |        |          | 26,47<br>1,56   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6        | 7                                           |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |                                             |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250   | 52,00    | 1,30                                        |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050   | 52,00    | 0,26                                        |
|    | 287312200<br>41001 | Plase d4 100x100mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100   | 24,00    | 24,24                                       |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050   | 20,00    | 0,10                                        |
|    | 273411380<br>3881  | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100   | 35,00    | 0,35                                        |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000   | 0,05     | 0,01                                        |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006   | 350,00   | 0,21                                        |
| 12 | CA03B2             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (groapa de conectare a relelelor, pereu) | m3   |          |          | <div>1 372,84</div> <hr/> <div>267,80</div> |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,7500   | 52,00    | 247,00                                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000   | 52,00    | 20,80                                       |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                 | kg   | 287,0000 | 1,90     | 553,48                                      |
|    | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,7660   | 290,00   | 225,48                                      |
|    | 142110220<br>0290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,7050   | 300,00   | 214,68                                      |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2900   | 12,00    | 3,53                                        |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,00                                        |
|    | 295227000<br>37002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250   | 35,00    | 11,38                                       |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500   | 350,00   | 87,50                                       |
| 13 | DE14A              | Placi prefabricate din beton la trotuare gr. 4cm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (pereul cu inclinare de la cladire 3 grade)       | m2   |          |          | <div>330,18</div> <hr/> <div>68,64</div>    |
|    | 712902001<br>2800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3200   | 52,00    | 68,64                                       |
|    | 266310210<br>0001  | Beton                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000   | 1 050,00 | 105,00                                      |
|    | 266410210<br>0000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0200   | 750,00   | 15,00                                       |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                                  |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------------------|
|    | 266111280<br>06561 | Placi din beton, pentru pavaje, gr. 4cm                                                                                                                                                         | m2   | 1,0150 | 135,00   | 137,03                             |
|    | 265112210<br>0440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                    | kg   | 1,6000 | 1,90     | 3,04                               |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0050 | 290,00   | 1,45                               |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02                               |
| 14 | DE11A              | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP 100x20x8)         | m    |        |          | <div>144,23</div> <div>15,60</div> |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 52,00    | 6,24                               |
|    | 712902001<br>2800  | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36                               |
|    | 266310210<br>0001  | Beton                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0480 | 1 050,00 | 50,41                              |
|    | 265112210<br>0024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0200 | 1,90     | 1,94                               |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0030 | 290,00   | 0,87                               |
|    | 266612280<br>03251 | Bordura beton pentru trotuare BP 100x20x8                                                                                                                                                       | m    | 1,0050 | 75,00    | 75,37                              |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030 | 12,00    | 0,04                               |
| 15 | DE10A              | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100x30x15)                                                                                          | m    |        |          | <div>206,49</div> <div>30,68</div> |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80                               |
|    | 712902001<br>2800  | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 | 52,00    | 22,88                              |
|    | 266310210<br>0001  | Beton                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0450 | 1 050,00 | 47,27                              |
|    | 265112210<br>0024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                  | kg   | 2,9200 | 1,90     | 5,55                               |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0080 | 290,00   | 2,32                               |
|    | 266612280<br>02852 | Bordura beton pentru trotuare BP 100x30x15                                                                                                                                                      | m    | 1,0050 | 120,00   | 120,60                             |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00    | 0,07                               |
| 16 | DE17B              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, | m2   |        |          | <div>268,90</div> <div>54,29</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                                           |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------------|
|    |                    | grosime strat de 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                                             |
|    | 712902001<br>2800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0124  | 52,00  | 52,64                                       |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0316  | 52,00  | 1,64                                        |
|    | 265112210<br>0027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,6000  | 1,90   | 3,04                                        |
|    | 265112210<br>0442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 26,4000 | 1,90   | 50,16                                       |
|    | 266111280<br>06551 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 4 cm.                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0150  | 135,00 | 137,03                                      |
|    | 142110220<br>0546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050  | 290,00 | 1,45                                        |
|    | 142110220<br>0547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0760  | 290,00 | 22,04                                       |
|    | 288111600<br>2701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0200  | 45,00  | 0,90                                        |
| 17 | DE17B              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 6 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pentru accesul masinilor la sectia internare) | m2   |         |        | <div>300,37</div> <hr/> <div>54,29</div>    |
|    | 712902001<br>2800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0124  | 52,00  | 52,64                                       |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0316  | 52,00  | 1,64                                        |
|    | 265112210<br>0027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,6000  | 1,90   | 3,04                                        |
|    | 265112210<br>0442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 26,4000 | 1,90   | 50,16                                       |
|    | 266111280<br>06552 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 6 cm.                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0150  | 166,00 | 168,49                                      |
|    | 142110220<br>0546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050  | 290,00 | 1,45                                        |
|    | 142110220<br>0547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0760  | 290,00 | 22,04                                       |
|    | 288111600<br>2701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0200  | 45,00  | 0,90                                        |
| 18 | CA03B2             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (pandus, scari)                                                                  | m3   |         |        | <div>1 372,84</div> <hr/> <div>267,80</div> |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,7500  | 52,00  | 247,00                                      |
|    | 931006001          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000  | 52,00  | 20,80                                       |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        | 6      | 7                |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|    | 9920                |                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |        |                  |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 287,0000 | 1,90   | 553,48           |
|    | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,7660   | 290,00 | 225,47           |
|    | 142110220<br>0290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,7050   | 300,00 | 214,68           |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2900   | 12,00  | 3,53             |
|    | 295227000<br>3100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000   | 15,00  | 9,00             |
|    | 295227000<br>37002  | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3250   | 35,00  | 11,38            |
|    | 341052000<br>6752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500   | 350,00 | 87,50            |
| 19 | CN54B               | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                          | m2   |          |        | 18,81<br>6,24    |
|    | 714102001<br>3301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200   | 52,00  | 6,24             |
|    | 243022610<br>101011 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150   | 30,00  | 12,45            |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500   | 2,50   | 0,12             |
| 20 | CI24A               | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate (pentru EXTERIOR, Antiderapanta), cu grosimea sub 15mm - Rezistenta la alunecare (R12) //// Rezistenta la abraziune (PEI V). Culoare si model conform ilustratiilor (pandus, scari) | m2   |          |        | 604,28<br>200,46 |
|    | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,8550   | 52,00  | 200,46           |
|    | 267011220<br>20521  | Placi de granit ceramic pentru exterior, antiderapant, grosimea sub 15mm, rezistenta la alunecare R12, rezistenta la abraziune PEI V                                                                                                        | m2   | 1,0200   | 350,00 | 357,00           |
|    | 246210611<br>0554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,8000   | 5,00   | 29,00            |
|    | 265310210<br>0853   | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500   | 47,83  | 7,18             |
|    | 243022610<br>00001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000   | 20,00  | 4,00             |
|    | 288111600<br>2700   | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0200   | 45,00  | 0,90             |
|    | 410012620<br>2818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050   | 12,00  | 0,06             |
|    | 295227000<br>3205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3430   | 15,00  | 5,15             |
|    | 292214000<br>6702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0360   | 10,00  | 0,36             |
|    | 295227000<br>7607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0072   | 25,00  | 0,18             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
| 21 | AcE07A         | Montarea capacelor din material compozit 500x500, la caminul de conexiune a incalzirii si apei (Dupa reamplasarea caminului)                                                                                                           | buc  |        |          | <div>571,68</div> <div>36,40</div>   |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7000 | 52,00    | 36,40                                |
|    | 28752742000001 | Capac din material compozit 500x500                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 500,00   | 515,00                               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,4700 | 1,90     | 12,66                                |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0250 | 290,00   | 7,54                                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070 | 12,00    | 0,08                                 |
| 22 | RpAcF02A       | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc  |        |          | <div>116,55</div> <div>93,60</div>   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1500 | 52,00    | 59,80                                |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500 | 52,00    | 33,80                                |
|    | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 750,00   | 22,95                                |
| 23 | AcE07A         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                                        | buc  |        |          | <div>1 138,13</div> <div>36,40</div> |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7000 | 52,00    | 36,40                                |
|    | 2875274200000  | Capac cu rama                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 081,50                             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,4700 | 1,90     | 12,66                                |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0250 | 290,00   | 7,48                                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070 | 12,00    | 0,09                                 |
| 24 | CH06A          | Mina curenta montata pe parapet de beton, confectionata din teava din inox                                                                                                                                                             | m    |        |          | <div>653,65</div> <div>46,80</div>   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9000 | 52,00    | 46,80                                |
|    | 281210630      | Mina curenta din teava din inox                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 600,00   | 600,00                               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 57141             |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |                |
|    | 287315590<br>0800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 45,00 | 2,70           |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7000 | 1,90  | 1,33           |
|    | 243012610<br>3294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 45,00 | 1,12           |
|    | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000 | 8,50  | 1,70           |
|    |                   | <b>2. Fasada</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                |
| 25 | RpCI42<br>A       | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri                                                                                                                                                                     | m    |        |       | 7,38<br>7,28   |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900 | 52,00 | 4,68           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 52,00 | 2,60           |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10           |
| 26 | RpCJ35<br>A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafețelor definitivă (inclusiv curățarea) - INLATURAREA SUBA                                           | m2   |        |       | 14,74<br>14,04 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 52,00 | 6,24           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 52,00 | 7,80           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10           |
| 27 | RpCM33<br>A       | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafețelor definitivă (inclusiv curățarea))                                                                              | m2   |        |       | 83,39<br>83,20 |
|    | 713201001<br>0900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000 | 52,00 | 41,60          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 | 52,00 | 41,60          |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 12,00 | 0,04           |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15           |
| 28 | RpCJ06<br>A       | Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, pînă la 15 cm lățime | m    |        |       | 31,28<br>26,00 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                  |
|    | 712205001<br>3442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64            |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36             |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41             |
|    | 265210210<br>0713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0008 | 3 000,00 | 2,40             |
|    | 142110220<br>0513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,42             |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0012 | 12,00    | 0,01             |
|    | 295227000<br>3817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 35,00    | 0,04             |
|    | 292214000<br>6702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01             |
| 29 | CF02A               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 94,20<br>62,40   |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 52,00    | 52,00            |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40            |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,90     | 5,98             |
|    | 265210210<br>0737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 5,00     | 18,00            |
|    | 142110220<br>0513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 290,00   | 7,55             |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 12,00    | 0,07             |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 10,00    | 0,02             |
|    | 295227000<br>3817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 35,00    | 0,18             |
| 30 | CN54B               | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 18,82<br>6,24    |
|    | 714102001<br>3301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 52,00    | 6,24             |
|    | 243022610<br>101011 | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 30,00    | 12,45            |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,50     | 0,12             |
| 31 | IzF55C              | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 448,04<br>120,12 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4              | 5      | 6      | 7                                         |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-------------------------------------------|
|    |                    | fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala !!! Norma cornierului cu plasa 0.61 !!!<br>(Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m <sup>3</sup> gr. 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.044W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii - 45kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + A1 sau mai bine) |                |        |        |                                           |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om           | 1,8920 | 52,00  | 98,38                                     |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om           | 0,4180 | 52,00  | 21,74                                     |
|    | 246210611<br>0545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg             | 4,0000 | 4,00   | 16,16                                     |
|    | 246210611<br>0547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg             | 5,0000 | 5,00   | 25,25                                     |
|    | 268216261<br>13701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri pe baza de fibre de bazalt cu grosimea de 100mm, densitatea de 135 kg/m <sup>3</sup> , conductivitatea termica 0.044 W/mk, Clasa incendiara A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1,0700 | 235,00 | 253,96                                    |
|    | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1,1000 | 10,80  | 12,00                                     |
|    | 271070350<br>10571 | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m              | 0,6100 | 5,00   | 3,08                                      |
|    | 287413631<br>3400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc            | 8,0000 | 2,00   | 16,16                                     |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut           | 0,0250 | 10,00  | 0,25                                      |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut           | 0,0034 | 10,00  | 0,03                                      |
|    | 294042000<br>7679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut           | 0,0300 | 20,00  | 0,60                                      |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut           | 0,0210 | 20,00  | 0,42                                      |
| 32 | IzF55E             | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |        |        | <div>318,07</div> <hr/> <div>152,00</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |                    | minerala. Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 823) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine) |      |        |       |                 |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3940 | 52,00 | 124,49          |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5290 | 52,00 | 27,51           |
|    | 246210611<br>0545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000 | 4,00  | 16,16           |
|    | 246210611<br>0547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,0000 | 5,00  | 25,25           |
|    | 252130260<br>29091 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr. 30 mm, conductivitatea termica 0.044 W/mk, clasa incendiara A                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0700 | 81,38 | 87,95           |
|    | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,2700 | 10,80 | 13,85           |
|    | 287413631<br>3400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 2,00  | 16,16           |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0034 | 10,00 | 0,03            |
|    | 294042000<br>7679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 20,00 | 6,00            |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0210 | 20,00 | 0,42            |
| 33 | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 19,64<br>6,24   |
|    | 714102001<br>3301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 52,00 | 6,24            |
|    | 243022610<br>1010  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 32,00 | 13,28           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,50  | 0,13            |
| 34 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Tip Silikondekor Brilliant sau similar" la pereti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |       | 125,74<br>63,44 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                     | Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul nr. 3) (conform ilustrarilor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
|    | 712205001<br>3442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44           |
|    | 265310210<br>083111 | Silikondekor KP, Producator Brilliant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3000 | 27,00  | 62,10           |
|    | 410012620<br>2818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05            |
|    | 295227000<br>7607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060 | 25,00  | 0,15            |
| 35 | IzF55B              | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren. Termoizolarea sochului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+AI) sau mai bine) | m2   |        |        | 375,70<br>89,34 |
|    | 713403001<br>2200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4200 | 52,00  | 73,84           |
|    | 931006001<br>9922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2980 | 52,00  | 15,50           |
|    | 246210611<br>0545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0000 | 4,00   | 16,16           |
|    | 246210611<br>0547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0000 | 5,00   | 20,20           |
|    | 252130260<br>29071  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS, densitatea 26 kg/m3, gr. 100mm, conductivitatea termica 0.035W/mk, Clasa incendiara E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0700 | 208,00 | 224,79          |
|    | 261412260<br>1913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000 | 10,80  | 12,00           |
|    | 287413631<br>3400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 2,00   | 12,12           |
|    | 292214000<br>6702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0250 | 10,00  | 0,25            |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0034 | 10,00  | 0,03            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 294042000<br>7679  | Fierastrau mecanic                                                                                   | h-ut | 0,0230 | 20,00  | 0,46             |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                       | h-ut | 0,0180 | 20,00  | 0,36             |
| 36 | CI21A              | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: clasa 1m calitatea superioara, conform ilustrarilor | m2   |        |        | 471,81<br>150,80 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                             | h-om | 2,9000 | 52,00  | 150,80           |
|    | 267011220<br>20511 | Placi din ceramica granit clasa 1, calitate superioara                                               | m2   | 1,0200 | 280,00 | 288,45           |
|    | 246210611<br>0557  | Adeziv de acril sau latex                                                                            | kg   | 4,4000 | 5,00   | 22,22            |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                 | kg   | 0,4300 | 20,00  | 8,69             |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                          | h-ut | 0,0253 | 10,00  | 0,25             |
|    | 295227000<br>3820  | Malaxor mobil, electric                                                                              | h-ut | 0,0110 | 25,00  | 0,27             |
|    | 295227000<br>3205  | Masina de taiat piatra universala                                                                    | h-ut | 0,0730 | 15,00  | 1,09             |
| 37 | CK18C              | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Sort soclu de protectie latimea 100 mm               | m    |        |        | 94,47<br>13,52   |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                              | h-om | 0,2600 | 52,00  | 13,52            |
|    | 274312354<br>9025  | Baghete din aluminiu - Sort soclu de protectie latimea 100 mm                                        | m    | 1,0500 | 75,00  | 78,75            |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                        | kg   | 0,0250 | 1,90   | 0,05             |
|    | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                    | m3   | 0,0010 | 290,00 | 0,29             |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                             | buc  | 6,0000 | 0,31   | 1,86             |
| 38 | CK26B              | Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 300 mm                                                   | m    |        |        | 112,14<br>20,80  |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                              | h-om | 0,3200 | 52,00  | 16,64            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                | h-om | 0,0800 | 52,00  | 4,16             |
|    | 274312354<br>90261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre de 300 mm                                                       | m    | 1,0000 | 90,00  | 90,00            |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                             | buc  | 4,0000 | 0,31   | 1,24             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10             |
| 39 | CL19A              | Copertina de sticla (conform ilustrarii)                                                             | m2   |        |        | 398,40<br>84,50  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7              |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|    | 721424002<br>1810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5000  | 52,00    | 78,00          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,20           |
|    | 721203002<br>2700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0250  | 52,00    | 1,30           |
|    | 287313630<br>60001 | Copertina de sticla                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000  | 300,00   | 300,00         |
|    | 287315590<br>1200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 45,00    | 2,25           |
|    | 243012610<br>3294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr<br>90-80                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0700  | 45,00    | 3,15           |
|    | 101012620<br>0341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 8,50     | 8,50           |
| 40 | CB14A              | Schela metalica tubulara pentru<br>lucrari pe suprafete verticale la<br>inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu<br>imobilizarea schelei timp de 25<br>zile (200 ore)                                                                                   | m2   |         |          | 52,10<br>39,00 |
|    | 712401001<br>0700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500  | 52,00    | 39,00          |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 7 000,00 | 2,10           |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0001  | 7 000,00 | 0,71           |
|    | 201010291<br>9000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati<br>pt schela                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 7 000,00 | 2,10           |
|    | 202014292<br>5412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00012 | 7 500,00 | 0,91           |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru<br>constructii                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0030  | 30,00    | 0,09           |
|    | 281123000<br>7606  | Schela metalica tubulara de exterior<br>S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                            | h-ut | 4,5000  | 1,60     | 7,20           |
|    |                    | <b>3. Conectare retele</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                |
| 41 | RpIC18<br>C        | Demontarea tevii negre pentru<br>instalatii, montate la de incalzire<br>centrala prin insurubare, la<br>constructii de locuit si social-<br>culturale, la legarea aparatelor, a<br>coloanelor de distributie etc. avind<br>diametrul de 1 1/2"-2" | m    |         |          | 54,89<br>39,00 |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500  | 52,00    | 39,00          |
|    | 287527412<br>3510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 40,00    | 12,60          |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0330  | 95,00    | 3,29           |
| 42 | RpIC18<br>D        | Demontarea tevii negre pentru<br>instalatii, montate la de incalzire<br>centrala prin insurubare, la<br>constructii de locuit si social-<br>culturale, la legarea aparatelor, a                                                                   | m    |         |          | 92,96<br>48,88 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                    | coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3"                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9400 | 52,00  | 48,88            |
|    | 271040360<br>1302  | Tabla neagra 2 mm grosime                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6600 | 53,00  | 36,73            |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000 | 35,00  | 7,35             |
| 43 | RpIC02<br>C        | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 50mm  | m    |        |        | 285,73<br>84,76  |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6300 | 52,00  | 84,76            |
|    | 272210330<br>00001 | Teava neagra pentru instalatii d50                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 132,00 | 136,00           |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1590 | 14,00  | 2,25             |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4040 | 20,00  | 8,16             |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0780 | 35,00  | 2,75             |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3300 | 95,00  | 31,67            |
|    | 243011610<br>3294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0660 | 45,00  | 3,00             |
|    | 271040360<br>5033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3200 | 53,00  | 17,14            |
| 44 | RpIC02<br>D        | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 80 mm | m    |        |        | 335,32<br>104,00 |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0000 | 52,00  | 104,00           |
|    | 272210330<br>00002 | Teava neagra pentru instalatii d80                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 184,17 | 189,69           |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2040 | 14,00  | 2,89             |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4890 | 20,00  | 9,88             |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900 | 35,00  | 3,17             |
|    | 271040360<br>5033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4800 | 53,00  | 25,69            |
| 45 | RpIC28             | Montarea sau intercalarea pe                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 174,94           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | B                  | conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (cot), cu diametrul 50mm                                                  |      |        |        | 105,56           |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                             | h-om | 2,0300 | 52,00  | 105,56           |
|    | 252315671<br>38001 | Cot 50                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 55,04  | 55,04            |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                     | kg   | 0,0540 | 95,00  | 5,13             |
|    | 243011610<br>3294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                | kg   | 0,1690 | 45,00  | 7,61             |
|    | 232011620<br>0573  | Benzina auto                                                                                                                                     | l    | 0,0600 | 26,67  | 1,60             |
| 46 | RpIC28<br>C        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (cot), cu diametrul 80mm                     | buc  |        |        | 336,44<br>235,04 |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                             | h-om | 4,5200 | 52,00  | 235,04           |
|    | 252315671<br>38002 | Cot 80mm                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 85,00  | 85,00            |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                     | kg   | 0,0720 | 95,00  | 6,84             |
|    | 243011610<br>3294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                | kg   | 0,1740 | 45,00  | 7,83             |
|    | 232011620<br>0573  | Benzina auto                                                                                                                                     | l    | 0,0650 | 26,67  | 1,74             |
| 47 | RpIC28<br>C        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductii 80/40), cu diametrul 3-4"          | buc  |        |        | 351,44<br>235,04 |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                             | h-om | 4,5200 | 52,00  | 235,04           |
|    | 252315671<br>38003 | Reductii 80/40                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00           |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                     | kg   | 0,0720 | 95,00  | 6,84             |
|    | 243011610<br>3294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                | kg   | 0,1740 | 45,00  | 7,83             |
|    | 232011620<br>0573  | Benzina auto                                                                                                                                     | l    | 0,0650 | 26,67  | 1,73             |
| 48 | RpIC28<br>B        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductii 40/25), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc  |        |        | 184,90<br>105,56 |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                             | h-om | 2,0300 | 52,00  | 105,56           |
|    | 252315671          | Reductii 40/25                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 38004              |                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0540 | 95,00  | 5,13             |
|    | 243011610<br>3294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                 | kg   | 0,1690 | 45,00  | 7,61             |
|    | 232011620<br>0573  | Benzina auto                                                                                                                                      | l    | 0,0600 | 26,67  | 1,60             |
| 49 | RpIC28<br>B        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductii 50/32), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc  |        |        | 189,90<br>105,56 |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                              | h-om | 2,0300 | 52,00  | 105,56           |
|    | 252315671<br>38005 | Reductii 50/32                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 70,00  | 70,00            |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0540 | 95,00  | 5,13             |
|    | 243011610<br>3294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                 | kg   | 0,1690 | 45,00  | 7,61             |
|    | 232011620<br>0573  | Benzina auto                                                                                                                                      | l    | 0,0600 | 26,67  | 1,60             |
| 50 | RpIC40<br>D        | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1"                                                                                            | buc  |        |        | 170,79<br>16,12  |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                              | h-om | 0,3100 | 52,00  | 16,12            |
|    | 287527411<br>90001 | Cot racord olandez 1"                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 150,00 | 150,00           |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 95,00  | 2,38             |
|    | 243011610<br>3294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                 | kg   | 0,0510 | 45,00  | 2,29             |
| 51 | RpIC40E            | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4"                                                                                        | buc  |        |        | 336,12<br>20,80  |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 52,00  | 20,80            |
|    | 287527411<br>90002 | Cot racord olandez 1 1/4"                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 220,00 | 220,00           |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0280 | 95,00  | 2,66             |
|    | 243011610<br>3294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                 | kg   | 0,0590 | 45,00  | 2,65             |
|    | 287527411<br>7992  | Cot A1 D 1 1/4"                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 90,00  | 90,00            |
| 52 | RpSD18<br>B        | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"                             | buc  |        |        | 162,34<br>11,44  |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44            |
|    | 291312420          | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,75           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 21001              | racord 1"                                                                                               |      |        |        |                  |
|    | 291312420<br>4200  | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                               | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,15            |
| 53 | RpID10<br>B        | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 32mm | buc  |        |        | 566,65<br>53,04  |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                    | h-om | 1,0200 | 52,00  | 53,04            |
|    | 291312450<br>31531 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at d=32mm                                 | buc  | 1,0000 | 500,00 | 500,00           |
|    | 268211732<br>3463  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                         | kg   | 0,0140 | 126,00 | 1,76             |
|    | 154212610<br>8945  | Ulei de in sicativat                                                                                    | kg   | 0,0150 | 30,00  | 0,45             |
|    | 145033620<br>0168  | Grafit flotat                                                                                           | kg   | 0,0200 | 150,00 | 3,00             |
|    | 287411580<br>1148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                       | buc  | 8,0000 | 0,85   | 6,80             |
|    | 287411584<br>2760  | Piulita hexag. M12                                                                                      | buc  | 8,0000 | 0,20   | 1,60             |
|    |                    | <b>4. Diverse</b>                                                                                       |      |        |        |                  |
| 54 | TrB05A<br>1-4      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m         | t    |        |        | 119,08<br>119,08 |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                    | h-om | 2,2900 | 52,00  | 119,08           |
| 55 | TsH92B             | Incarcarea in auto gunoi                                                                                | t    |        |        | 57,72<br>57,72   |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                    | h-om | 1,1100 | 52,00  | 57,72            |
| 56 | TsI50A7            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km                                   | t    |        |        | 34,11<br>0,00    |
|    | 341054000<br>0006  | Autobasculanta-5t                                                                                       | h-ut | 0,1364 | 250,00 | 34,11            |

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie al sectiei  
Boli Infectioase IMSP "Spitalul  
raional Edinet"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 473 572 lei

Intocmit in prețuri curente iulie 2022

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari tehnice</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpSD01A                           | Demontarea unui robinet simplu<br>serviciu sau cu racord, avind diametru<br>de 3/8" -1/2"                                                                                                                                                                        | buc  | 23,000                                         | 7,80<br>7,80                             | 179,40<br>179,40       |
| 2         | RpSD03A                           | Demontarea unei baterii stativ, avind<br>diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                        | buc  | 11,000                                         | 44,20<br>44,20                           | 486,20<br>486,20       |
| 3         | RpSC05A                           | Demontarea unui lavoar de faianta,<br>inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                       | buc  | 11,000                                         | 49,40<br>49,40                           | 543,40<br>543,40       |
| 4         | RpSC06A                           | Demontarea unui vas de closet din<br>faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                    | buc  | 10,000                                         | 57,20<br>57,20                           | 572,00<br>572,00       |
| 5         | RpSC01A                           | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv<br>accesoriile                                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,000                                          | 80,60<br>80,60                           | 725,40<br>725,40       |
| 6         | RpSA03A                           | Demontarea tevii din otel zincata<br>existenta in interiorul cladirii, avind<br>diametru de 1/2" -1"                                                                                                                                                             | m    | 94,000                                         | 15,60<br>15,60                           | 1 466,40<br>1 466,40   |
| 7         | RpCA01A                           | Sapaturi manuale de pamint in spatii<br>limitate, avind sub 1,00 m latime si<br>maximum 1,5 m adincime, cu taluz<br>vertical, pentru gropi poligonale de<br>fundatii, santuri, canale etc., executate<br>in cantitati de pina la 20 mc cu maluri<br>nesprijinite | m3   | 5,800                                          | 161,20<br>161,20                         | 934,96<br>934,96       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6               | 7                     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------------|
| 8  | RpSB13E       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x3.2 mm SN4                                                          | m   | 18,000  | 126,25<br>19,76 | 2 272,59<br>355,68    |
| 9  | pret de piata | Nisip                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 10,450  | 290,00<br>0,00  | 3 030,50<br>0,00      |
| 10 | RpSB13E       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x2 mm                                                                | m   | 131,800 | 104,63<br>19,76 | 13 789,58<br>2 604,37 |
| 11 | RpSB14E       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot)                                                                                            | buc | 46,000  | 61,45<br>17,68  | 2 826,47<br>813,28    |
| 12 | RpSB14E       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa)                                                                                           | buc | 11,000  | 58,45<br>17,68  | 642,90<br>194,48      |
| 13 | RpSB15E       | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                         | buc | 47,000  | 76,29<br>19,76  | 3 585,63<br>928,72    |
| 14 | RpSB16C       | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla/cruce) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                        | buc | 7,000   | 96,21<br>23,92  | 673,50<br>167,44      |
| 15 | RpSB14E       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)                                                                                    | buc | 36,000  | 73,44<br>17,68  | 2 644,02<br>636,48    |
| 16 | RpSB13C       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1.6 mm. Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete | m   | 26,000  | 52,26<br>15,60  | 1 358,83<br>405,60    |
| 17 | RpSB14C       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)                                                                                             | buc | 36,000  | 27,81<br>13,52  | 1 001,09<br>486,72    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6               | 7                    |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------|
| 18 | RpSB14C      | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teava 50x250)                                                             | buc | 12,000  | 35,81<br>13,52  | 429,70<br>162,24     |
| 19 | RpSB41A      | Montarea sifonului de pardoseala cu capac din inox (pentru dus)(rigola de dus linear 700x70)                                                                                                              | buc | 12,000  | 419,23<br>15,08 | 5 030,81<br>180,96   |
| 20 | RpCU05G      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                              | buc | 6,000   | 59,80<br>59,80  | 358,80<br>358,80     |
| 21 | RpCU07A      | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                          | buc | 6,000   | 9,24<br>7,80    | 55,44<br>46,80       |
| 22 | RpCU05E<br>1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                         | buc | 35,000  | 19,24<br>19,24  | 673,40<br>673,40     |
| 23 | RpCU07A      | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                          | buc | 35,000  | 9,24<br>7,80    | 323,40<br>273,00     |
| 24 | RpEJ08A      | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                          | m   | 87,030  | 5,20<br>5,20    | 452,56<br>452,56     |
| 25 | RpEJ09D      | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                            | m   | 87,030  | 20,22<br>15,60  | 1 759,43<br>1 357,67 |
| 26 | IC53B        | Racord F d25mm 3/4"                                                                                                                                                                                       | buc | 1,000   | 35,55<br>10,40  | 35,55<br>10,40       |
| 27 | IC36B        | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Tevile montate pe tavan si izolate bine pentru evitarea condensarii) | m   | 116,000 | 65,58<br>18,20  | 7 607,28<br>2 111,20 |
| 28 | RpIF09A      | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind Conductivitatea termica minimum 0.036 W/mK          | m   | 116,000 | 34,42<br>18,20  | 3 993,01<br>2 111,20 |
| 29 | IC40A        | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Brida de fixare al         | buc | 108,000 | 19,53<br>10,40  | 2 109,24<br>1 123,20 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------------|
|    |         | tevilor, avind diametrul 25 mm)                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                 |                       |
| 30 | IC38B   | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                      | buc | 47,000  | 13,84<br>9,36   | 650,25<br>439,92      |
| 31 | IC38E   | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                       | buc | 7,000   | 19,94<br>14,04  | 139,61<br>98,28       |
| 32 | IC38H   | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                       | buc | 1,000   | 20,32<br>13,52  | 20,32<br>13,52        |
| 33 | IC38H   | Piesa de racordare (teu F25mm 3/4"), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                            | buc | 14,000  | 30,32<br>13,52  | 424,55<br>189,28      |
| 34 | IC53B   | Cot racord F d25mm 3/4"                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,000   | 38,55<br>10,40  | 77,10<br>20,80        |
| 35 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (robinetul principal de deconectare a unei incaperi)                                                                      | buc | 16,000  | 132,16<br>11,44 | 2 114,56<br>183,04    |
| 36 | IC53B   | Racord M d20mm 3/4"                                                                                                                                                                                                                               | buc | 16,000  | 31,55<br>10,40  | 504,80<br>166,40      |
| 37 | IC36A   | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevile montate pe tavan/prin preti/pardoseala si izolate bine pentru evitarea condensarii) | m   | 371,550 | 53,71<br>15,60  | 19 955,93<br>5 796,18 |
| 38 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 22x9mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind Conductivitatea termica minimum 0.036 W/mK                                                  | m   | 371,550 | 33,34<br>18,20  | 12 387,81<br>6 762,18 |
| 39 | IC40A   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire                                                                                                                                                                        | buc | 83,000  | 18,53           | 1 537,99              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                 | 7                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-----------------------|
|    |         | centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Brida de fixare al tevilor, avind diametrul 20 mm)                                                                                                            |     |         | 10,40             | 863,20                |
| 40 | IC40A   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 188,000 | 17,53<br>10,40    | 3 295,64<br>1 955,20  |
| 41 | IC38A   | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm, inclusiv                                                                                                                                                                 | buc | 172,000 | 11,74<br>7,80     | 2 020,14<br>1 341,60  |
| 42 | IC38A   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm, inclusiv                                                                                                                                                                  | buc | 293,000 | 12,29<br>7,80     | 3 602,43<br>2 285,40  |
| 43 | IC38A   | Piesa de racordare (Ocolire), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm, inclusiv                                                                                                                                                              | buc | 54,000  | 23,89<br>7,80     | 1 290,33<br>421,20    |
| 44 | IC38G   | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm, inclusiv                                                                                                                                                                  | buc | 134,000 | 18,29<br>11,96    | 2 450,19<br>1 602,64  |
| 45 | IC53A   | Racord M d20mm 1/2"                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 12,000  | 25,79<br>7,80     | 309,48<br>93,60       |
| 46 | RpSD20A | Montarea robinetului de scurgere, avind diametrul de 1/2" - robinet de serviciu pentru necesitati gospodaresti (cleaning)                                                                                                                                         | buc | 12,000  | 120,22<br>18,72   | 1 442,64<br>224,64    |
| 47 | IC53A   | Racord M d20mm 1/2"                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 52,000  | 25,79<br>7,80     | 1 341,08<br>405,60    |
| 48 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                     | buc | 27,000  | 120,22<br>18,72   | 3 245,94<br>505,44    |
| 49 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (conform ilustrarii)                                                                                                 | buc | 24,000  | 1 561,11<br>98,80 | 37 466,62<br>2 371,20 |
| 50 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,                                                                                                                                                             | buc | 26,000  | 994,00<br>104,00  | 25 844,00<br>2 704,00 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|    |              | inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    |                       |
| 51 | IC53A        | Cot racord F d20mm 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 24,000 | 25,79<br>7,80      | 618,96<br>187,20      |
| 52 | SD02A        | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - Tip tropic cu teava bine fixata in perete sau pe perete inclusiv para de dus (conform ilustrarii)     | buc | 12,000 | 2 873,80<br>59,80  | 34 485,60<br>717,60   |
| 53 | IC53A        | Racord M d20mm 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 12,000 | 25,79<br>7,80      | 309,48<br>93,60       |
| 54 | RpSC24A<br>1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                              | buc | 8,000  | 2 000,67<br>265,20 | 16 005,40<br>2 121,60 |
| 55 | RpSC24A<br>1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (sa fie posibil de utilizat cu functia bide) | buc | 4,000  | 2 520,80<br>265,20 | 10 083,20<br>1 060,80 |
| 56 | IC53A        | Cot racord F pentru baterie d20mm 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 8,000  | 39,79<br>7,80      | 318,32<br>62,40       |
| 57 | SD02A        | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - Baterie cu dus igienic pe perete                                                                      | buc | 4,000  | 2 873,80<br>59,80  | 11 495,20<br>239,20   |
| 58 | IC53A        | Racord M d20mm 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 16,000 | 25,79<br>7,80      | 412,64<br>124,80      |
| 59 | RpSD20A      | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                           | buc | 16,000 | 120,22<br>18,72    | 1 923,52<br>299,52    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 60 | RpSC27A | Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu                                                                                                 | buc | 8,000  | 1 900,96<br>299,00 | 15 207,68<br>2 392,00 |
| 61 | SD02A   | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - Baterie pentru bide | buc | 8,000  | 805,18<br>59,80    | 6 441,43<br>478,40    |
| 62 | IC53A   | Cot racord F d20mm 1/2"                                                                                                                                                                               | buc | 24,000 | 25,79<br>7,80      | 618,96<br>187,20      |
| 63 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"                                                                         | buc | 24,000 | 120,22<br>18,72    | 2 885,28<br>449,28    |
| 64 | CK33E   | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - bara inox inclusiv perdea pentru dus                                                     | m   | 12,000 | 436,37<br>33,28    | 5 236,40<br>399,36    |
| 65 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 850 x 700 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (conform ilustrarii)                        | buc | 12,000 | 668,98<br>46,80    | 8 027,76<br>561,60    |
| 66 | RpSC32A | Montarea cuierului pentru rufarie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (conform ilustrarii) 2 buc la dus                                                                               | buc | 24,000 | 77,98<br>24,96     | 1 871,64<br>599,04    |
| 67 | RpSC28B | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (conform ilustrarii)                                     | buc | 24,000 | 386,83<br>28,08    | 9 283,92<br>673,92    |
| 68 | RpSC32A | Montarea porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (conform ilustrarii)                                                               | buc | 12,000 | 115,10<br>24,96    | 1 381,23<br>299,52    |
| 69 | RpSC29A | Etajera din portelan, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - Polita baie de colt minim 3 nivele din inox                                                                              | buc | 12,000 | 440,37<br>34,32    | 5 284,45<br>411,84    |
| 70 | RpSC28B | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (conform ilustrarii) - Bara de sprijin                   | buc | 6,000  | 438,08<br>28,08    | 2 628,48<br>168,48    |

| 1                        | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5      | 6                                    | 7                                       |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|                          |               | din inox la wc, p/u persoane in virsta                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |                                      |                                         |
| 71                       | CM08B         | Geamuri trase simple de 6 mm grosime, pe sprosuri metalice, montate la dus 0.9x1.9                                                                                                                                                                                                | m2       | 16,720 | <div>1 065,60</div> <div>15,60</div> | <div>17 816,83</div> <div>260,83</div>  |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                                      |                                         |
| Total                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei      |        | 332 019,28                           |                                         |
| Fondul social            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,00 %  |        | 14 542,43                            |                                         |
| Transport material       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 %   |        | 2 700,72                             |                                         |
| Cheltuieli directe       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |        | 349 262,43                           |                                         |
| Cheltuieli de regie      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 %   |        | 3 492,62                             |                                         |
| Total                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |        | 352 755,05                           |                                         |
| Beneficiu de deviz       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 %   |        | 3 527,55                             |                                         |
| Total Lucrari tehnice    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        | 356 282,60                           |                                         |
| Incluziv salariu         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        | 60 593,47                            |                                         |
|                          |               | 2. Lucrari de montare                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                                      |                                         |
| 72                       | RpSC23A3      | Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (50x50hx50 dimensiunile unui compartiment executat la comanda) | buc      | 1,000  | <div>348,92</div> <div>122,20</div>  | <div>348,92</div> <div>122,20</div>     |
| 73                       | RpSE25A       | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l                                                                                                                                            | buc      | 12,000 | <div>182,00</div> <div>182,00</div>  | <div>2 184,00</div> <div>2 184,00</div> |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                                      |                                         |
| Total                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei      |        | 2 532,92                             |                                         |
| Fondul social            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,00 %  |        | 553,49                               |                                         |
| Transport material       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 %   |        | 2,27                                 |                                         |
| Cheltuieli directe       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |        | 3 088,68                             |                                         |
| Cheltuieli de regie      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 %   |        | 23,06                                |                                         |
| Total                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |        | 3 111,74                             |                                         |
| Beneficiu de deviz       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 %   |        | 31,11                                |                                         |
| Total Lucrari de montare |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        | 3 142,85                             |                                         |
| Incluziv salariu         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        | 2 306,20                             |                                         |
|                          |               | 3. Utilaj                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                                      |                                         |
| 74                       | Pretul firmei | Spalator cu picurator (cu doua compartimente - 50x50/h50 dimensiunile unui compartiment executat la comanda)                                                                                                                                                                      | buc      | 1,000  | <div>3 500,00</div> <div>0,00</div>  | <div>3 500,00</div> <div>0,00</div>     |

| 1                       | 2             | 3                                                                                      | 4       | 5     | 6                | 7                 |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|-------------------|
|                         |               |                                                                                        |         |       |                  |                   |
| 75                      | Pretul firmei | Boiler 10 (2 cabinete)                                                                 | buc     | 2,000 | 1 720,00<br>0,00 | 3 440,00<br>0,00  |
| 76                      | Pretul firmei | Boiler 30l (sefa sectiei / sala de distributie a hranei / saloane 2 persoane)          | buc     | 4,000 | 2 122,00<br>0,00 | 8 488,00<br>0,00  |
| 77                      | Pretul firmei | Boiler 60l (internare / camera de odihna a infirmiere / salonul 9 + sala de proceduri) | buc     | 3,000 | 2 348,00<br>0,00 | 7 044,00<br>0,00  |
| 78                      | Pretul firmei | Boiler 100 l (saloanele 2-7)                                                           | buc     | 3,000 | 4 250,00<br>0,00 | 12 750,00<br>0,00 |
| <b>Total Utilaj</b>     |               |                                                                                        |         |       |                  | <b>35 222,00</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                        |         |       |                  | <b>0,00</b>       |
| Total                   |               |                                                                                        | lei     |       | 394 643          |                   |
| TVA                     |               |                                                                                        | 20,00 % |       | 78 929           |                   |

**Total deviz:** **473 572**  
**Incluziv salariu** **62 897**

Intocmit (SRL STANCOM CONSTRUCT)  
(funcția, semnătura)

Verificat ()  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie al sectiei  
Boli Infectioase IMSP "Spitalul  
raional Edinet"**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №  
lucrari de executie**

**Valoarea de deviz 473 572 lei**

Intocmit in prețuri curente iulie 2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                       |               |                              |      |         |       |               |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.                    | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 4,920   | 52,00 | 255,84        |
| 2.                    | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 26,109  | 52,00 | 1 357,67      |
| 3.                    | 7135010011440 | Geamgiu                      | h-om | 4,180   | 52,00 | 217,36        |
| 4.                    | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 570,694 | 52,00 | 29 676,09     |
| 5.                    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 376,785 | 52,00 | 19 592,82     |
| 6.                    | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 170,642 | 52,00 | 8 873,38      |
| 7.                    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 8,703   | 52,00 | 452,56        |
| 8.                    | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 7,200   | 52,00 | 374,40        |
| 9.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 22,396  | 52,00 | 1 164,59      |
| 10.                   | 9312040019600 | Sapator                      | h-om | 17,980  | 52,00 | 934,96        |
| <b>Total manopera</b> |               |                              |      |         |       | <b>62 897</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                            |     |         |        |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm          | m3  | 0,024   | 290,00 | 6,96      |
| 2.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm          | m3  | 0,041   | 290,00 | 11,89     |
| 3.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm          | m3  | 0,044   | 290,00 | 12,76     |
| 4.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                               | kg  | 2,156   | 95,00  | 204,82    |
| 5.  | 2051142950716  | Diblu din lemn                                             | buc | 18,000  | 0,65   | 11,70     |
| 6.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                          | kg  | 22,376  | 9,00   | 201,39    |
| 7.  | 2430126100338  | Solutie de etansare                                        | kg  | 4,312   | 25,00  | 107,80    |
| 8.  | 2451437345967  | Solutie unguenta                                           | kg  | 10,153  | 18,00  | 182,76    |
| 9.  | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                             | kg  | 1,670   | 25,00  | 41,75     |
| 10. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                              | buc | 12,360  | 85,00  | 1 050,60  |
| 11. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                 | buc | 68,320  | 70,00  | 4 782,40  |
| 12. | 2513734203160  | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"               | buc | 8,160   | 162,50 | 1 326,00  |
| 13. | 25212167100001 | Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25                 | m   | 119,480 | 46,00  | 5 496,08  |
| 14. | 25212167100002 | Teava din polipropilena cu fibra PN 25, d20                | m   | 382,696 | 37,00  | 14 159,75 |
| 15. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                 | m   | 7,344   | 35,42  | 260,12    |
| 16. | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =40 mm                       | m   | 4,896   | 30,00  | 146,88    |
| 17. | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare 110x3.2mm SN4 | m   | 18,540  | 103,00 | 1 909,62  |
| 18. | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare 110x2 mm      | m   | 135,754 | 82,00  | 11 131,83 |

|     |                |                                                                                               |     |         |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 19. | 25212167201603 | Teava din material plastic pentru canalizare 50x1.6mm                                         | m   | 26,780  | 35,42    | 948,55    |
| 20. | 2523126721151  | Sifon de pardoseala cu capac din inox (pentru dus) rigola de dus linear 700x70                | buc | 12,120  | 400,00   | 4 848,00  |
| 21. | 25231567210151 | Ramificatie simpla/teu din material plastic pentru canalizare d110                            | buc | 47,000  | 55,00    | 2 585,00  |
| 22. | 25231567210371 | Cot d110                                                                                      | buc | 46,000  | 43,00    | 1 978,00  |
| 23. | 25231567210372 | Mufa d110                                                                                     | buc | 11,000  | 40,00    | 440,00    |
| 24. | 25231567210373 | Reductie 110/50 mm                                                                            | buc | 36,000  | 55,00    | 1 980,00  |
| 25. | 25231567210374 | Cot 50mm                                                                                      | buc | 36,000  | 14,00    | 504,00    |
| 26. | 25231567210375 | Teava 50x250                                                                                  | buc | 12,000  | 22,00    | 264,00    |
| 27. | 25231567210381 | Ramificatie dubla/cruce din material plastic pentru canalizare d110                           | buc | 7,000   | 70,00    | 490,00    |
| 28. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                         | buc | 379,000 | 0,75     | 284,25    |
| 29. | 2611112500274  | Geam tras 6mm gr. 0.9x1.9, montat la dus                                                      | m2  | 17,556  | 1 000,00 | 17 556,00 |
| 30. | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 850x700 mm                                        | buc | 12,362  | 600,00   | 7 417,20  |
| 31. | 2622102438000  | Lavoar                                                                                        | buc | 24,725  | 1 100,00 | 27 197,50 |
| 32. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat                                              | buc | 8,322   | 1 500,00 | 12 483,00 |
| 33. | 26221024427601 | Vas pt. closet cu sifon interior (sa fie posibil de utilizat cu functia bide) complet echipat | buc | 4,161   | 2 000,00 | 8 322,00  |
| 34. | 262210244900   | Bideu                                                                                         | buc | 8,242   | 1 000,00 | 8 242,00  |
| 35. | 2622102451500  | Etajera - Polita baie de colt minim 3 nivele din inox                                         | buc | 12,362  | 394,16   | 4 872,61  |
| 36. | 2622102453200  | Cuier pt. rufarie                                                                             | buc | 25,452  | 50,00    | 1 272,60  |
| 37. | 26221024532001 | Porthirtie                                                                                    | buc | 12,726  | 85,00    | 1 081,71  |
| 38. | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                | buc | 24,725  | 200,00   | 4 945,00  |
| 39. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                 | kg  | 9,600   | 1,90     | 18,24     |
| 40. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                | kg  | 156,971 | 2,00     | 313,94    |
| 41. | 2746163336618  | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                                       | m   | 1,144   | 80,00    | 91,52     |
| 42. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                   | buc | 18,950  | 40,00    | 758,00    |
| 43. | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                          | buc | 379,000 | 0,70     | 265,30    |
| 44. | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                      | buc | 379,000 | 0,18     | 68,22     |
| 45. | 2875114201170  | Portprosop                                                                                    | buc | 24,600  | 350,00   | 8 610,00  |
| 46. | 28751142011701 | Bara de sprijin din inox la wc, p/u persoane in virsta                                        | buc | 6,150   | 400,00   | 2 460,00  |
| 47. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                               | buc | 24,480  | 70,00    | 1 713,60  |
| 48. | 2875114203130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                 | buc | 1,040   | 70,00    | 72,80     |
| 49. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                            | buc | 33,680  | 40,00    | 1 347,20  |
| 50. | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                    | buc | 2,080   | 10,00    | 20,80     |
| 51. | 28752741101021 | Piesa de racordare (Mufa) d25                                                                 | buc | 47,000  | 3,20     | 150,40    |
| 52. | 28752741101022 | Piesa de racordare (cot) d25                                                                  | buc | 7,000   | 4,00     | 28,00     |
| 53. | 28752741101023 | Piesa de racordare (teu) d25                                                                  | buc | 1,000   | 5,00     | 5,00      |
| 54. | 28752741101024 | Piesa de racordare (teu F 25mm 3/4")                                                          | buc | 14,000  | 15,00    | 210,00    |
| 55. | 28752741101025 | Piesa de racordare (Mufa) D20                                                                 | buc | 172,000 | 2,85     | 490,20    |
| 56. | 28752741101026 | Piesa de racordare (Cot) D20                                                                  | buc | 293,000 | 3,40     | 996,20    |
| 57. | 28752741101027 | Piesa de racordare (Ocolire) D20                                                              | buc | 54,000  | 15,00    | 810,00    |
| 58. | 28752741101028 | Piesa de racordare (Teu) D20                                                                  | buc | 134,000 | 4,70     | 629,80    |
| 59. | 28752741190001 | Racord F d25mm 3/4"                                                                           | buc | 1,000   | 22,00    | 22,00     |
| 60. | 28752741190002 | Cot racord F d25mm 3/4"                                                                       | buc | 2,000   | 25,00    | 50,00     |
| 61. | 28752741190003 | Racord M d20mm 3/4"                                                                           | buc | 16,000  | 18,00    | 288,00    |
| 62. | 28752741190004 | Racord M d20mm 1/2"                                                                           | buc | 92,000  | 16,00    | 1 472,00  |
| 63. | 28752741190005 | Cot racord F d20mm 1/2"                                                                       | buc | 48,000  | 16,00    | 768,00    |
| 64. | 28752741190006 | Cot racord F pentru baterie d20mm 1/2"                                                        | buc | 8,000   | 30,00    | 240,00    |
| 65. | 2875274201107  | Buton pt. oglinda                                                                             | buc | 48,960  | 1,00     | 48,96     |

|     |                 |                                                                                                                  |     |         |          |                |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------------|
| 66. | 28752742040001  | Brida de fixare al tevilor D25mm                                                                                 | buc | 108,000 | 4,00     | 432,00         |
| 67. | 28752742040002  | Brida de fixare al tevilor D20mm                                                                                 | buc | 83,000  | 3,00     | 249,00         |
| 68. | 28752742040003  | Clipsa de fixare al tevilor D20mm                                                                                | buc | 188,000 | 2,00     | 376,00         |
| 69. | 29131242013501  | Baterie de perete pt. baie cu dus - Tip tropic cu teava bine fixata in perete sau pe perete inclusiv para de dus | buc | 12,060  | 2 800,00 | 33 768,00      |
| 70. | 29131242013502  | Baterie cu dus igienic pe perete                                                                                 | buc | 4,020   | 2 800,00 | 11 256,00      |
| 71. | 29131242013503  | Baterie pentru bide                                                                                              | buc | 8,040   | 741,67   | 5 963,03       |
| 72. | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                      | buc | 26,000  | 750,00   | 19 500,00      |
| 73. | 29131242016001  | Robinet de serviciu 1/2" (cleaning)                                                                              | buc | 12,180  | 100,00   | 1 218,00       |
| 74. | 29131242016002  | Robinet de reglaj, drept sau coltar 1/2"                                                                         | buc | 68,005  | 100,00   | 6 800,50       |
| 75. | 29131242021001  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 3/4"                                                             | buc | 16,096  | 110,00   | 1 770,56       |
| 76. | 2913124204200   | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                                        | buc | 16,096  | 10,00    | 160,96         |
| 77. | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                          | buc | 12,360  | 85,00    | 1 050,60       |
| 78. | 2913134201999   | Robinet pt. bideu cu dn 1/2"                                                                                     | buc | 16,320  | 100,00   | 1 632,00       |
| 79. | 2952270004000   | Galerie pentru perdele - bara inox inclusiv perdea pentru dus                                                    | m   | 12,000  | 400,00   | 4 800,00       |
| 80. | 3220137315778   | Decapant                                                                                                         | kg  | 4,422   | 15,00    | 66,33          |
| 81. | 3320517352231   | Termoizolatie conducte 28x9mm. Tip ELASTOMER, conductivitatea termica 0.036W/mK                                  | m   | 125,454 | 15,00    | 1 881,81       |
| 82. | 3320517352232   | Termoizolatie conducte 22x9mm. Tip ELASTOMER, conductivitatea termica 0.036W/mK                                  | m   | 401,831 | 14,00    | 5 625,63       |
| 83. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3  | 1,087   | 12,00    | 13,04          |
| 84. | pret de piata 1 | Nisip                                                                                                            | m3  | 10,450  | 290,00   | 3 030,50       |
| 85. | pretul firmei 1 | Spalator cu picurator (cu doua compartimente - 50x50/h50 dimensiunile unui compartiment executat la comanda)     | buc | 1,000   | 3 500,00 | 3 500,00       |
| 86. | pretul firmei 2 | Boiler 10 l                                                                                                      | buc | 2,000   | 1 720,00 | 3 440,00       |
| 87. | pretul firmei 3 | Boiler 30 l                                                                                                      | buc | 4,000   | 2 122,00 | 8 488,00       |
| 88. | pretul firmei 4 | Boiler 60 l                                                                                                      | buc | 3,000   | 2 348,00 | 7 044,00       |
| 89. | pretul firmei 5 | Boiler 100 l                                                                                                     | buc | 3,000   | 4 250,00 | 12 750,00      |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                            |     |         |          | <b>305 520</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |               |                                                  |      |        |       |              |
|----|---------------|--------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 2,356  | 10,00 | 23,56        |
| 2. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune              | h-ut | 12,292 | 55,00 | 676,05       |
| 3. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,715  | 50,00 | 85,75        |
| 4. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 37,900 | 15,00 | 568,50       |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>              |      |        |       | <b>1 355</b> |

#### **Total:**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 394 643 |
| TVA   | 20,00 % | 78 929  |

#### **Total deviz:**

**473 572**

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie al sectiei Boli Infectioase IMSP  
"Spitalul raional Edinet"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
lucrari de executie  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnice</b>                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpSD01<br>A                 | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"            | buc  |                                        |                      | 7,80<br>7,80           |
|        | 713602001<br>1620           | Instalator apa, canal                                                                         | h-om | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
| 2      | RpSD03<br>A                 | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                        | buc  |                                        |                      | 44,20<br>44,20         |
|        | 713602001<br>1620           | Instalator apa, canal                                                                         | h-om | 0,8500                                 | 52,00                | 44,20                  |
| 3      | RpSC05<br>A                 | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                       | buc  |                                        |                      | 49,40<br>49,40         |
|        | 713602001<br>1620           | Instalator apa, canal                                                                         | h-om | 0,9500                                 | 52,00                | 49,40                  |
| 4      | RpSC06<br>A                 | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                    | buc  |                                        |                      | 57,20<br>57,20         |
|        | 713602001<br>1620           | Instalator apa, canal                                                                         | h-om | 1,1000                                 | 52,00                | 57,20                  |
| 5      | RpSC01<br>A                 | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                            | buc  |                                        |                      | 80,60<br>80,60         |
|        | 713602001<br>1620           | Instalator apa, canal                                                                         | h-om | 1,5500                                 | 52,00                | 80,60                  |
| 6      | RpSA03<br>A                 | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m    |                                        |                      | 15,60<br>15,60         |
|        | 713602001<br>1620           | Instalator apa, canal                                                                         | h-om | 0,3000                                 | 52,00                | 15,60                  |
| 7      | RpCA01                      | Sapaturi manuale de pamint in                                                                 | m3   |                                        |                      | 161,20                 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | A                  | spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |      |        |        | 161,20          |
|    | 931204001<br>9600  | Sapator                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,1000 | 52,00  | 161,20          |
| 8  | RpSB13<br>E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x3.2 mm SN4                                          | m    |        |        | 126,25<br>19,76 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3800 | 52,00  | 19,76           |
|    | 252121672<br>01601 | Teava din material plastic pentru canalizare 110x3.2mm SN4                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 103,00 | 106,09          |
|    | 245143734<br>5967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 18,00  | 0,27            |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 9,00   | 0,14            |
| 9  | pret de<br>piata   | Nisip                                                                                                                                                                                                            | m3   |        |        | 290,00<br>0,00  |
|    | pret de<br>piata 1 | Nisip                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0000 | 290,00 | 290,00          |
| 10 | RpSB13<br>E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x2 mm                                                | m    |        |        | 104,63<br>19,76 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3800 | 52,00  | 19,76           |
|    | 252121672<br>01602 | Teava din material plastic pentru canalizare 110x2 mm                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 82,00  | 84,46           |
|    | 245143734<br>5967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 18,00  | 0,27            |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 9,00   | 0,13            |
| 11 | RpSB14<br>E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot)                                                                            | buc  |        |        | 61,45<br>17,68  |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3400 | 52,00  | 17,68           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 252315672<br>10371 | Cot d110                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 43,00 | 43,00          |
|    | 245143734<br>5967  | Solutie unguenta                                                                                                                                          | kg   | 0,0350 | 18,00 | 0,63           |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 9,00  | 0,14           |
| 12 | RpSB14<br>E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa)                    | buc  |        |       | 58,45<br>17,68 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,3400 | 52,00 | 17,68          |
|    | 252315672<br>10372 | Mufa d110                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 40,00 | 40,00          |
|    | 245143734<br>5967  | Solutie unguenta                                                                                                                                          | kg   | 0,0350 | 18,00 | 0,63           |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 9,00  | 0,14           |
| 13 | RpSB15<br>E        | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  | buc  |        |       | 76,29<br>19,76 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,3800 | 52,00 | 19,76          |
|    | 252315672<br>10151 | Ramificatie simpla/teu din material plastic pentru canalizare d110                                                                                        | buc  | 1,0000 | 55,00 | 55,00          |
|    | 245143734<br>5967  | Solutie unguenta                                                                                                                                          | kg   | 0,0700 | 18,00 | 1,26           |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 9,00  | 0,27           |
| 14 | RpSB16<br>C        | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla/cruce) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc  |        |       | 96,21<br>23,92 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,4600 | 52,00 | 23,92          |
|    | 252315672<br>10381 | Ramificatie dubla/cruce din material plastic pentru canalizare d110                                                                                       | buc  | 1,0000 | 70,00 | 70,00          |
|    | 245143734<br>5967  | Solutie unguenta                                                                                                                                          | kg   | 0,1050 | 18,00 | 1,89           |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                         | kg   | 0,0450 | 9,00  | 0,40           |
| 15 | RpSB14<br>E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)             | buc  |        |       | 73,44<br>17,68 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |                |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3400 | 52,00 | 17,68          |
|    | 252315672<br>10373 | Reductie 110/50 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 55,00 | 55,00          |
|    | 245143734<br>5967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0350 | 18,00 | 0,63           |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 9,00  | 0,14           |
| 16 | RpSB13<br>C        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1.6 mm. Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete | m    |        |       | 52,26<br>15,60 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 52,00 | 15,60          |
|    | 252121672<br>01603 | Teava din material plastic pentru canalizare 50x1.6mm                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 35,42 | 36,48          |
|    | 245143734<br>5967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0040 | 18,00 | 0,07           |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0120 | 9,00  | 0,11           |
| 17 | RpSB14<br>C        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)                                                                                             | buc  |        |       | 27,81<br>13,52 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600 | 52,00 | 13,52          |
|    | 252315672<br>10374 | Cot 50mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 14,00 | 14,00          |
|    | 245143734<br>5967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 18,00 | 0,18           |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0120 | 9,00  | 0,11           |
| 18 | RpSB14<br>C        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teava 50x250)                                                                                    | buc  |        |       | 35,81<br>13,52 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600 | 52,00 | 13,52          |
|    | 252315672<br>10375 | Teava 50x250                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 22,00 | 22,00          |
|    | 245143734<br>5967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 18,00 | 0,18           |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0120 | 9,00  | 0,11           |
| 19 | RpSB41             | Montarea sifonului de pardoseala                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |       | 419,23         |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | A                 | cu capac din inox (pentru dus)<br>(rigola de dus linear 700x70)                                                                                               |      |        |        | 15,08          |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,2900 | 52,00  | 15,08          |
|    | 252312672<br>1151 | Sifon de pardoseala cu capac din inox<br>(pentru dus) rigola de dus linear 700x70                                                                             | buc  | 1,0000 | 400,00 | 404,00         |
|    | 245143734<br>5967 | Solutie unguenta                                                                                                                                              | kg   | 0,0035 | 18,00  | 0,06           |
|    | 211230732<br>5046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 9,00   | 0,09           |
| 20 | RpCU05<br>G       | Executarea strapungerilor pentru<br>conducte sau tiranti in pereti din<br>zidarie de caramida de 26 -50 cm<br>grosime                                         | buc  |        |        | 59,80<br>59,80 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 1,1000 | 52,00  | 57,20          |
| 21 | RpCU07<br>A       | Matarea golurilor in pereti, cu<br>mortar de ipsos, dupa instalatii<br>sau consolidari                                                                        | buc  |        |        | 9,24<br>7,80   |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00  | 3,64           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 52,00  | 4,16           |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                | kg   | 0,2200 | 2,00   | 0,44           |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 290,00 | 0,29           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06           |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50           |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15           |
| 22 | RpCU05<br>E1      | Executarea strapungerilor pentru<br>conducte sau tiranti in pereti din<br>beton simplu de 16 -25 cm<br>grosime, pentru executarea<br>strapungerilor mecanizat | buc  |        |        | 19,24<br>19,24 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,3200 | 52,00  | 16,64          |
| 23 | RpCU07<br>A       | Matarea golurilor in pereti, cu<br>mortar de ipsos, dupa instalatii<br>sau consolidari                                                                        | buc  |        |        | 9,24<br>7,80   |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 52,00  | 3,64           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 52,00  | 4,16           |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2200 | 2,00   | 0,44           |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 290,00 | 0,29           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06           |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50           |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15           |
| 24 | RpEJ08<br>A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                          | m    |        |        | 5,20<br>5,20   |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20           |
| 25 | RpEJ09<br>D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                            | m    |        |        | 20,22<br>15,60 |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60          |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                            | kg   | 1,7000 | 2,00   | 3,40           |
|    | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 290,00 | 0,15           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12           |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 50,00  | 0,75           |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 10,00  | 0,20           |
| 26 | IC53B              | Racord F d25mm 3/4"                                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 35,55<br>10,40 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40          |
|    | 287527411<br>90001 | Racord F d25mm 3/4"                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,00          |
|    | 251320662<br>1959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25           |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 95,00  | 1,90           |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400 | 25,00  | 1,00           |
| 27 | IC36B              | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Tevile montate pe tavan si izolate bine pentru evitarea condensarii) | m    |        |        | 65,58<br>18,20 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7                                       |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------------------------|
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 52,00 | 18,20                                   |
|    | 252121671<br>00001 | Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 46,00 | 47,38                                   |
| 28 | RpIF09A            | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind Conductivitatea termica minimum 0.036 W/mK                                  | m    |        |       | <div>34,42</div> <hr/> <div>18,20</div> |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3500 | 52,00 | 18,20                                   |
|    | 332051735<br>2231  | Termoizolatie conducte 28x9mm. Tip ELASTOMER, conductivitatea termica 0.036W/mK                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 15,00 | 16,22                                   |
| 29 | IC40A              | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Brida de fixare al tevilor, avind diametrul 25 mm) | buc  |        |       | <div>19,53</div> <hr/> <div>10,40</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40                                   |
|    | 287527420<br>40001 | Brida de fixare al tevilor D25mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00                                    |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 40,00 | 2,00                                    |
|    | 252490672<br>0949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,75  | 0,75                                    |
|    | 287411583<br>7161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,70  | 0,70                                    |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,18  | 0,18                                    |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50                                    |
| 30 | IC38B              | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                      | buc  |        |       | <div>13,84</div> <hr/> <div>9,36</div>  |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 52,00 | 9,36                                    |
|    | 287527411<br>01021 | Piesa de racordare (Mufa) d25                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 3,20  | 3,20                                    |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 9,00  | 0,18                                    |
|    | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0070 | 15,00 | 0,11                                    |
|    | 294060000          | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0180 | 55,00 | 0,99                                    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                                       |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------------------------|
|    | 3000               |                                                                                                                                                                        |      |        |       |                                         |
| 31 | IC38E              | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm            | buc  |        |       | <div>19,94</div> <hr/> <div>14,04</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04                                   |
|    | 287527411<br>01022 | Piesa de racordare (cot) d25                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00                                    |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 9,00  | 0,27                                    |
|    | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 15,00 | 0,15                                    |
|    | 294060000<br>3000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                    | h-ut | 0,0270 | 55,00 | 1,48                                    |
| 32 | IC38H              | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm            | buc  |        |       | <div>20,32</div> <hr/> <div>13,52</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 52,00 | 13,52                                   |
|    | 287527411<br>01023 | Piesa de racordare (teu) d25                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 5,00  | 5,00                                    |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 9,00  | 0,27                                    |
|    | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 15,00 | 0,10                                    |
|    | 294060000<br>3000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                    | h-ut | 0,0260 | 55,00 | 1,43                                    |
| 33 | IC38H              | Piesa de racordare (teu F25mm 3/4"), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc  |        |       | <div>30,32</div> <hr/> <div>13,52</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 52,00 | 13,52                                   |
|    | 287527411<br>01024 | Piesa de racordare (teu F 25mm 3/4")                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,00                                   |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 9,00  | 0,27                                    |
|    | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 15,00 | 0,10                                    |
|    | 294060000<br>3000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                    | h-ut | 0,0260 | 55,00 | 1,43                                    |
| 34 | IC53B              | Cot racord F d25mm 3/4"                                                                                                                                                | buc  |        |       | <div>38,55</div> <hr/> <div>10,40</div> |
|    | 713604001          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40                                   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 1749               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
|    | 287527411<br>90002 | Cot racord F d25mm 3/4"                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,00           |
|    | 251320662<br>1959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25            |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 95,00  | 1,90            |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400 | 25,00  | 1,00            |
| 35 | RpSD18<br>B        | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (robinetul principal de deconectare a unei incaperi)                                                                      | buc  |        |        | 132,16<br>11,44 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44           |
|    | 291312420<br>21001 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/4"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 110,00 | 110,66          |
|    | 291312420<br>4200  | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,06           |
| 36 | IC53B              | Racord M d20mm 3/4"                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 31,55<br>10,40  |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40           |
|    | 287527411<br>90003 | Racord M d20mm 3/4"                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,00           |
|    | 251320662<br>1959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25            |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 95,00  | 1,90            |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400 | 25,00  | 1,00            |
| 37 | IC36A              | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevile montate pe tavan/prin preti/pardoseala si izolate bine pentru evitarea condensarii) | m    |        |        | 53,71<br>15,60  |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60           |
|    | 252121671<br>00002 | Teava din polipropilena cu fibra PN 25, d20                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 37,00  | 38,11           |
| 38 | RpIF09A            | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 22x9mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind Conductivitatea termica minimum                                                             | m    |        |        | 33,34<br>18,20  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7                                       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------------------------|
|    |                    | 0.036 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                                         |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3500 | 52,00 | 18,20                                   |
|    | 332051735<br>2232  | Termoizolatie conducte 22x9mm. Tip ELASTOMER, conductivitatea termica 0.036W/mK                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 14,00 | 15,14                                   |
| 39 | IC40A              | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Brida de fixare al tevilor, avind diametrul 20 mm)                                 | buc  |        |       | <div>18,53</div> <hr/> <div>10,40</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40                                   |
|    | 287527420<br>40002 | Brida de fixare al tevilor D20mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 3,00  | 3,00                                    |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 40,00 | 2,00                                    |
|    | 252490672<br>0949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,75  | 0,75                                    |
|    | 287411583<br>7161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,70  | 0,70                                    |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,18  | 0,18                                    |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50                                    |
| 40 | IC40A              | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc  |        |       | <div>17,53</div> <hr/> <div>10,40</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40                                   |
|    | 287527420<br>40003 | Clipsa de fixare al tevilor D20mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,00                                    |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 40,00 | 2,00                                    |
|    | 252490672<br>0949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,75  | 0,75                                    |
|    | 287411583<br>7161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,70  | 0,70                                    |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,18  | 0,18                                    |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50                                    |
| 41 | IC38A              | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind                                                                                                                                                                                                | buc  |        |       | <div>11,74</div> <hr/>                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                    | diametrul de 20,0 mm, inclusiv                                                                             |      |        |       | 7,80           |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                               | h-om | 0,1500 | 52,00 | 7,80           |
|    | 287527411<br>01025 | Piesa de racordare (Mufa) D20                                                                              | buc  | 1,0000 | 2,85  | 2,85           |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                          | kg   | 0,0200 | 9,00  | 0,18           |
|    | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09           |
|    | 294060000<br>3000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                        | h-ut | 0,0150 | 55,00 | 0,82           |
| 42 | IC38A              | Piesa de racordare (Cot), cu 2<br>imbinari, din polipropilena, avind<br>diametrul de 20,0 mm, inclusiv     | buc  |        |       | 12,29<br>7,80  |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                               | h-om | 0,1500 | 52,00 | 7,80           |
|    | 287527411<br>01026 | Piesa de racordare (Cot) D20                                                                               | buc  | 1,0000 | 3,40  | 3,40           |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                          | kg   | 0,0200 | 9,00  | 0,18           |
|    | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09           |
|    | 294060000<br>3000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                        | h-ut | 0,0150 | 55,00 | 0,82           |
| 43 | IC38A              | Piesa de racordare (Ocolire), cu 2<br>imbinari, din polipropilena, avind<br>diametrul de 20,0 mm, inclusiv | buc  |        |       | 23,89<br>7,80  |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                               | h-om | 0,1500 | 52,00 | 7,80           |
|    | 287527411<br>01027 | Piesa de racordare (Ocolire) D20                                                                           | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,00          |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                          | kg   | 0,0200 | 9,00  | 0,18           |
|    | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09           |
|    | 294060000<br>3000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                        | h-ut | 0,0150 | 55,00 | 0,82           |
| 44 | IC38G              | Piesa de racordare (Teu), cu 3<br>imbinari, din polipropilena, avind<br>diametrul de 20,0 mm, inclusiv     | buc  |        |       | 18,29<br>11,96 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                               | h-om | 0,2300 | 52,00 | 11,96          |
|    | 287527411<br>01028 | Piesa de racordare (Teu) D20                                                                               | buc  | 1,0000 | 4,70  | 4,70           |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                          | kg   | 0,0300 | 9,00  | 0,27           |
|    | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09           |
|    | 294060000<br>3000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                        | h-ut | 0,0230 | 55,00 | 1,26           |
| 45 | IC53A              | Racord M d20mm 1/2"                                                                                        | buc  |        |       | 25,79          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                   |      |        |          | 7,80              |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80              |
|    | 287527411<br>90004 | Racord M d20mm 1/2"                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 16,00    | 16,00             |
|    | 251320662<br>1959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 95,00    | 1,14              |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                               | kg   | 0,0240 | 25,00    | 0,60              |
| 46 | RpSD20<br>A        | Montarea robinetului de scurgere, avind diametrul de 1/2" - robinet de serviciu pentru necesitati gospodaresti (cleaning)                                         | buc  |        |          | 120,22<br>18,72   |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,3600 | 52,00    | 18,72             |
|    | 291312420<br>16001 | Robinet de serviciu 1/2" (cleaning)                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 100,00   | 101,50            |
| 47 | IC53A              | Racord M d20mm 1/2"                                                                                                                                               | buc  |        |          | 25,79<br>7,80     |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80              |
|    | 287527411<br>90004 | Racord M d20mm 1/2"                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 16,00    | 16,00             |
|    | 251320662<br>1959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 95,00    | 1,14              |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                               | kg   | 0,0240 | 25,00    | 0,60              |
| 48 | RpSD20<br>A        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"                                     | buc  |        |          | 120,22<br>18,72   |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,3600 | 52,00    | 18,72             |
|    | 291312420<br>16002 | Robinet de reglaj, drept sau coltar 1/2"                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 100,00   | 101,50            |
| 49 | SC04C              | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (conform ilustrarii) | buc  |        |          | 1 561,11<br>98,80 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 1,9000 | 52,00    | 98,80             |
|    | 262210243<br>8000  | Lavoar                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 1 100,00 | 1 133,23          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 287511420<br>2800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 70,00    | 71,40             |
|    | 287511420<br>3270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 40,00    | 40,80             |
|    | 252121671<br>7050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,3000 | 35,42    | 10,84             |
|    | 262210245<br>3900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 200,00   | 206,04            |
| 50 | RpSD35<br>A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                          | buc  |        |          | 994,00<br>104,00  |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0000 | 52,00    | 104,00            |
|    | 291312420<br>1370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 750,00   | 750,00            |
|    | 251330733<br>6204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 70,00    | 140,00            |
| 51 | IC53A              | Cot racord F d20mm 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 25,79<br>7,80     |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80              |
|    | 287527411<br>90005 | Cot racord F d20mm 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 16,00    | 16,00             |
|    | 251320662<br>1959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 95,00    | 1,14              |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240 | 25,00    | 0,60              |
| 52 | SD02A              | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - Tip tropic cu teava bine fixata in perete sau pe perete inclusiv para de dus (conform ilustrarii) | buc  |        |          | 2 873,80<br>59,80 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 52,00    | 59,80             |
|    | 291312420<br>13501 | Baterie de perete pt. baie cu dus - Tip tropic cu teava bine fixata in perete sau pe perete inclusiv para de dus                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 2 800,00 | 2 814,00          |
| 53 | IC53A              | Racord M d20mm 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 25,79<br>7,80     |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80              |
|    | 287527411<br>90004 | Racord M d20mm 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 16,00    | 16,00             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                                     |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
|    | 251320662<br>1959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                                  |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 95,00    | 1,14                                  |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 25,00    | 0,60                                  |
| 54 | RpSC24<br>A1       | Montarea vasului pentru closet,<br>complet echipat, din semiportelan,<br>portelan sanitar etc. inclusiv<br>pentru handicapati, asezat pe<br>pardoseala, cu rezervorul de apa<br>montat pe vas, la inaltime sau<br>semiinaltime, avind sifonul<br>interior tip S                                                 | buc  |        |          | <div>2 000,67</div> <div>265,20</div> |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,1000 | 52,00    | 265,20                                |
|    | 262210244<br>2760  | Vas pt. closet cu sifon interior complet<br>echipat                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 1 500,00 | 1 560,38                              |
|    | 291313420<br>1755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 85,00    | 87,55                                 |
|    | 251330733<br>6203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 85,00    | 87,55                                 |
| 55 | RpSC24<br>A1       | Montarea vasului pentru closet,<br>complet echipat, din semiportelan,<br>portelan sanitar etc. inclusiv<br>pentru handicapati, asezat pe<br>pardoseala, cu rezervorul de apa<br>montat pe vas, la inaltime sau<br>semiinaltime, avind sifonul<br>interior tip S (sa fie posibil de<br>utilizat cu functia bide) | buc  |        |          | <div>2 520,80</div> <div>265,20</div> |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,1000 | 52,00    | 265,20                                |
|    | 262210244<br>27601 | Vas pt. closet cu sifon interior (sa fie<br>posibil de utilizat cu functia bide)<br>complet echipat                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 2 000,00 | 2 080,50                              |
|    | 291313420<br>1755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 85,00    | 87,55                                 |
|    | 251330733<br>6203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 85,00    | 87,55                                 |
| 56 | IC53A              | Cot racord F pentru baterie<br>d20mm 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | <div>39,79</div> <div>7,80</div>      |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80                                  |
|    | 287527411<br>90006 | Cot racord F pentru baterie d20mm 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00                                 |
|    | 251320662<br>1959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                                  |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 95,00    | 1,14                                  |
|    | 243012610          | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 25,00    | 0,60                                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                                     |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
|    | 0338               |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                                       |
| 57 | SD02A              | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - Baterie cu dus igienic pe perete | buc  |        |          | <div>2 873,80</div> <div>59,80</div>  |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1500 | 52,00    | 59,80                                 |
|    | 291312420<br>13502 | Baterie cu dus igienic pe perete                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 2 800,00 | 2 814,00                              |
| 58 | IC53A              | Racord M d20mm 1/2"                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | <div>25,79</div> <div>7,80</div>      |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80                                  |
|    | 287527411<br>90004 | Racord M d20mm 1/2"                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 16,00    | 16,00                                 |
|    | 251320662<br>1959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                                  |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 95,00    | 1,14                                  |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0240 | 25,00    | 0,60                                  |
| 59 | RpSD20<br>A        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"                                                                                      | buc  |        |          | <div>120,22</div> <div>18,72</div>    |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3600 | 52,00    | 18,72                                 |
|    | 291312420<br>16002 | Robinet de reglaj, drept sau coltar 1/2"                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 100,00   | 101,50                                |
| 60 | RpSC27<br>A        | Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu                                                                                                              | buc  |        |          | <div>1 900,96</div> <div>299,00</div> |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,7500 | 52,00    | 299,00                                |
|    | 262210244<br>900   | Bideu                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 1 000,00 | 1 030,25                              |
|    | 291313420<br>1999  | Robinet pt. bideu cu dn 1/2"                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 100,00   | 204,00                                |
|    | 251373420<br>3160  | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 162,50   | 165,75                                |
|    | 287511420<br>3270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 40,00    | 40,80                                 |
|    | 251330733<br>6204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 70,00    | 142,80                                |
|    | 252121671<br>7051  | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                                                                                               | m    | 0,6000 | 30,00    | 18,36                                 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 61 | SD02A              | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - Baterie pentru bide | buc  |        |        | 805,18<br>59,80 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1500 | 52,00  | 59,80           |
|    | 291312420<br>13503 | Baterie pentru bide                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 741,67 | 745,38          |
| 62 | IC53A              | Cot racord F d20mm 1/2"                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 25,79<br>7,80   |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80            |
|    | 287527411<br>90005 | Cot racord F d20mm 1/2"                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 16,00  | 16,00           |
|    | 251320662<br>1959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25            |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 95,00  | 1,14            |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0240 | 25,00  | 0,60            |
| 63 | RpSD20<br>A        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"                                                                         | buc  |        |        | 120,22<br>18,72 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3600 | 52,00  | 18,72           |
|    | 291312420<br>16002 | Robinet de reglaj, drept sau coltar 1/2"                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 100,00 | 101,50          |
| 64 | CK33E              | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - bara inox inclusiv perdea pentru dus                                                     | m    |        |        | 436,37<br>33,28 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08            |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000 | 52,00  | 31,20           |
|    | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 290,00 | 0,58            |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                         | kg   | 0,8000 | 1,90   | 1,52            |
|    | 205114295<br>0716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,5000 | 0,65   | 0,97            |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01            |
|    | 295227000<br>4000  | Galerie pentru perdele - bara inox inclusiv perdea pentru dus                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 400,00 | 400,00          |
| 65 | RpSC30             | Montarea oglinzii sanitara din                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 668,98          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | A                  | semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 850 x 700 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (conform ilustrarii)                  |      |        |        | 46,80           |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,9000 | 52,00  | 46,80           |
|    | 261213250<br>6710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 850x700 mm                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 600,00 | 618,10          |
|    | 287527420<br>1107  | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 1,00   | 4,08            |
| 66 | RpSC32<br>A        | Montarea cuierului pentru rufarie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (conform ilustrarii) 2 buc la dus                                           | buc  |        |        | 77,98<br>24,96  |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,4800 | 52,00  | 24,96           |
|    | 262210245<br>3200  | Cuier pt. rufarie                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 50,00  | 53,02           |
| 67 | RpSC28<br>B        | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (conform ilustrarii) | buc  |        |        | 386,83<br>28,08 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,5400 | 52,00  | 28,08           |
|    | 287511420<br>1170  | Portprosop                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 350,00 | 358,75          |
| 68 | RpSC32<br>A        | Montarea porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (conform ilustrarii)                            | buc  |        |        | 115,10<br>24,96 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,4800 | 52,00  | 24,96           |
|    | 262210245<br>32001 | Porthirtie                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 85,00  | 90,14           |
| 69 | RpSC29<br>A        | Etajera din portelan, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - Polita baie de colt minim 3 nivele din inox                                          | buc  |        |        | 440,37<br>34,32 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,6600 | 52,00  | 34,32           |
|    | 262210245<br>1500  | Etajera - Polita baie de colt minim 3 nivele din inox                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 394,16 | 406,05          |
| 70 | RpSC28             | Montarea portprosopului din                                                                                                                                       | buc  |        |        | 438,08          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | B                  | alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (conform ilustrarii) - Bara de sprijin din inox la wc, p/u persoane in virsta                                                                                    |      |        |          | 28,08             |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5400 | 52,00    | 28,08             |
|    | 287511420<br>11701 | Bara de sprijin din inox la wc, p/u persoane in virsta                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 400,00   | 410,00            |
| 71 | CM08B              | Geamuri trase simple de 6 mm grosime, pe sprosuri metalice, montate la dus 0.9x1.9                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 1 065,60<br>15,60 |
|    | 713501001<br>1440  | Geamgiu                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,00             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60              |
|    | 261111250<br>0274  | Geam tras 6mm gr. 0.9x1.9, montat la dus                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 1 000,00 | 1 050,00          |
|    |                    | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                   |
| 72 | RpSC23<br>A3       | Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (50x50hx50 dimensiunile unui compartiment executat la comanda) | buc  |        |          | 348,92<br>122,20  |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3500 | 52,00    | 122,20            |
|    | 287511420<br>3130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 70,00    | 72,80             |
|    | 287511420<br>3270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 40,00    | 41,60             |
|    | 287511420<br>3520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 10,00    | 20,80             |
|    | 274616333<br>6618  | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,1000 | 80,00    | 91,52             |
| 73 | RpSE25<br>A        | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l                                                                                                                                            | buc  |        |          | 182,00<br>182,00  |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,5000 | 52,00    | 182,00            |
|    |                    | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                   |
| 74 | Pretul             | Spalator cu picurator (cu doua                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 3 500,00          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                            | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    | firmei          | compartimente - 50x50/h50 dimensiunile unui compartiment executat la comanda)                                |     |        |          | 0,00             |
|    | pretul firmei 1 | Spalator cu picurator (cu doua compartimente - 50x50/h50 dimensiunile unui compartiment executat la comanda) | buc | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00         |
| 75 | Pretul firmei   | Boiler 10 (2 cabinete)                                                                                       | buc |        |          | 1 720,00<br>0,00 |
|    | pretul firmei 2 | Boiler 10 l                                                                                                  | buc | 1,0000 | 1 720,00 | 1 720,00         |
| 76 | Pretul firmei   | Boiler 30l (sefa sectiei / sala de distributie a hranei / saloane 2 persoane)                                | buc |        |          | 2 122,00<br>0,00 |
|    | pretul firmei 3 | Boiler 30 l                                                                                                  | buc | 1,0000 | 2 122,00 | 2 122,00         |
| 77 | Pretul firmei   | Boiler 60l (internare / camera de odihna a infermiere / salonul 9 + sala de proceduri)                       | buc |        |          | 2 348,00<br>0,00 |
|    | pretul firmei 4 | Boiler 60 l                                                                                                  | buc | 1,0000 | 2 348,00 | 2 348,00         |
| 78 | Pretul firmei   | Boiler 100 l (salioanele 2-7)                                                                                | buc |        |          | 4 250,00<br>0,00 |
|    | pretul firmei 5 | Boiler 100 l                                                                                                 | buc | 1,0000 | 4 250,00 | 4 250,00         |

Intocmit (SRL STANCOM CONSTRUCT)  
(funcția, semnătura)

Verificat 0  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie al sectiei  
Boli Infectioase IMSP "Spitalul  
raional Edinet"**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**lucrari de executie**

**Valoarea de deviz 165 163 lei**

Intocmit in prețuri curente iulie 2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                        | m2   | 54,600                                | 8,32<br>8,32                          | 454,27<br>454,27       |
| 2      | RpIB11C                     | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc  | 85,000                                | 5,20<br>5,20                          | 442,00<br>442,00       |
| 3      | RpIC19B                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    | 133,000                               | 29,68<br>19,76                        | 3 946,78<br>2 628,08   |
| 4      | RpCU05G                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                              | buc  | 6,000                                 | 59,80<br>59,80                        | 358,80<br>358,80       |
| 5      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                          | buc  | 6,000                                 | 9,24<br>7,80                          | 55,44<br>46,80         |
| 6      | RpCU05A                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                                                | buc  | 27,000                                | 15,60<br>15,60                        | 421,20<br>421,20       |
| 7      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                          | buc  | 27,000                                | 9,24<br>7,80                          | 249,48<br>210,60       |
| 8      | IC53C                       | Racord F d32mm 1 1/4"                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,000                                 | 67,14                                 | 134,29                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6              | 7                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-----------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 13,00          | 26,00                 |
| 9  | IC35D   | Teava din polietilena polipropilena armata cu fibra PN25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Tevile montate pe tavan si izolate bine pentru evitarea condensarii) | m   | 121,850 | 85,20<br>23,40 | 10 381,62<br>2 851,26 |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 35x13 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind Conductivitatea termica minimum 0.036 W/mK                                                                    | m   | 121,850 | 38,27<br>18,20 | 4 663,56<br>2 217,70  |
| 11 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Brida de fixare al tevilor, avind diametrul de 32 mm)                                       | buc | 116,000 | 24,79<br>14,56 | 2 875,64<br>1 688,96  |
| 12 | IC38I   | Piesa de racordare (teu 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                  | buc | 52,000  | 31,64<br>15,60 | 1 645,28<br>811,20    |
| 13 | IC36B   | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Tevile montate pe tavan si izolate bine pentru evitarea condensarii)                                                             | m   | 170,750 | 65,58<br>18,20 | 11 197,73<br>3 107,62 |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind Conductivitatea termica minimum 0.036 W/mK                                                                      | m   | 170,750 | 33,12<br>18,20 | 5 656,01<br>3 107,62  |
| 15 | IC40A   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Brida de fixare al tevilor, avind diametrul 25 mm)                                     | buc | 150,000 | 19,53<br>10,40 | 2 929,50<br>1 560,00  |
| 16 | IC38B   | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                          | buc | 78,000  | 13,84<br>9,36  | 1 079,13<br>730,08    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| 17 | IC38B | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 156,000 | 14,63<br>9,36      | 2 283,06<br>1 460,16  |
| 18 | IC53A | Racord F d25mm 1/2"                                                                                                                                         | buc | 52,000  | 31,79<br>7,80      | 1 653,08<br>405,60    |
| 19 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                | buc | 26,000  | 311,10<br>9,36     | 8 088,60<br>243,36    |
| 20 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                           | buc | 26,000  | 121,10<br>9,36     | 3 148,60<br>243,36    |
| 21 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                               | buc | 128,000 | 25,40<br>7,80      | 3 251,20<br>998,40    |
| 22 | IB05A | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente                                                                                                    | buc | 4,000   | 1 705,60<br>104,00 | 6 822,40<br>416,00    |
| 23 | IB05B | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 12 elemente                                                                                                    | buc | 10,000  | 2 052,55<br>130,00 | 20 525,50<br>1 300,00 |
| 24 | IB05B | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente                                                                                                    | buc | 6,000   | 2 529,55<br>130,00 | 15 177,30<br>780,00   |
| 25 | IB05B | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 20 elemente                                                                                                    | buc | 6,000   | 3 324,55<br>130,00 | 19 947,30<br>780,00   |

|                                |          |         |
|--------------------------------|----------|---------|
| Total                          | lei      | 127 385 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 6 549   |
| Total                          | 100,00 + | 133 934 |
| Transportul                    | 1,00 %   | 991     |
| Total                          | 100,00 + | 134 925 |
| Cheltuieli de regie            | 1,00 %   | 1 349   |
| Total                          | 100,00 + | 136 274 |
| Beneficiu de deviz             | 1,00 %   | 1 362   |
| Total                          | 100,00 + | 137 636 |

|                         |         |                |
|-------------------------|---------|----------------|
| TVA                     | 20,00 % | 27 527         |
| <b>Total deviz:</b>     |         | <b>165 163</b> |
| <b>Incluziv salariu</b> |         | <b>27 289</b>  |

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <div>(SRL STANCOM CONSTRUCT)</div> <div>(funcția, semnătura)</div> |
| Verificat | <div>0</div> <div>(funcția, semnătura)</div>                       |

**Lucrari de reparatie al sectiei  
Boli Infectioase IMSP "Spitalul  
raional Edinet"**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №  
lucrari de executie**

**Valoarea de deviz 165 163 lei**

Intocmit in prețuri curente iulie 2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                              |      |         |       |               |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 3,150   | 52,00 | 163,80        |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 334,654 | 52,00 | 17 402,00     |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 170,186 | 52,00 | 8 849,67      |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 16,800  | 52,00 | 873,60        |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>27 289</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                           |     |         |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm         | m3  | 0,033   | 290,00   | 9,57      |
| 2.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                              | kg  | 6,157   | 95,00    | 584,92    |
| 3.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                         | kg  | 6,240   | 9,00     | 56,16     |
| 4.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                 | m3  | 9,310   | 14,00    | 130,34    |
| 5.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                   | kg  | 21,147  | 20,00    | 422,94    |
| 6.  | 2430126100338  | Solutie de etansare                                       | kg  | 4,600   | 25,00    | 115,00    |
| 7.  | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                            | kg  | 0,550   | 25,00    | 13,75     |
| 8.  | 25212167100001 | Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25                | m   | 175,872 | 46,00    | 8 090,11  |
| 9.  | 25212167100002 | Teava din polipropilena armata cu fibra PN25 d32mm        | m   | 125,506 | 60,00    | 7 530,36  |
| 10. | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                        | buc | 256,000 | 0,70     | 179,20    |
| 11. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                     | buc | 266,000 | 0,75     | 199,50    |
| 12. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                            | kg  | 7,260   | 2,00     | 14,52     |
| 13. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                               | buc | 14,600  | 40,00    | 584,00    |
| 14. | 28221157000001 | Radiator bimetal 10 elemente                              | buc | 4,000   | 1 590,00 | 6 360,00  |
| 15. | 28221157000002 | Radiator bimetal 12 elemente                              | buc | 10,000  | 1 908,00 | 19 080,00 |
| 16. | 28221157000003 | Radiator bimetal 15 elemente                              | buc | 6,000   | 2 385,00 | 14 310,00 |
| 17. | 28221157000004 | Radiator bimetal 20 elemente                              | buc | 6,000   | 3 180,00 | 19 080,00 |
| 18. | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                          | buc | 128,000 | 13,50    | 1 728,00  |
| 19. | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 256,000 | 0,60     | 153,60    |
| 20. | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1      | buc | 266,000 | 0,70     | 186,20    |
| 21. | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                  | buc | 266,000 | 0,18     | 47,88     |
| 22. | 28752741101021 | Piesa de racordare (Mufa) d25                             | buc | 78,000  | 3,20     | 249,60    |
| 23. | 28752741101022 | Piesa de racordare (Cot) d25                              | buc | 156,000 | 4,00     | 624,00    |
| 24. | 28752741101023 | Piesa de racordare (teu 32*25*32)                         | buc | 52,000  | 14,00    | 728,00    |

|     |                |                                                                                   |     |         |        |               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------------|
| 25. | 28752741190001 | Racord F d32mm 1 1/4"                                                             | buc | 2,000   | 50,00  | 100,00        |
| 26. | 28752741190002 | Racord F d25mm 1/2"                                                               | buc | 52,000  | 22,00  | 1 144,00      |
| 27. | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                     | buc | 39,900  | 10,00  | 399,00        |
| 28. | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj (tur cu termostat 1/2")                                   | buc | 26,000  | 300,00 | 7 800,00      |
| 29. | 28752742027002 | Robinet cu dublu reglaj (retur 1/2")                                              | buc | 26,000  | 110,00 | 2 860,00      |
| 30. | 28752742040001 | Brida de fixare al tevilor D25mm                                                  | buc | 150,000 | 4,00   | 600,00        |
| 31. | 28752742040002 | Brida de fixare al tevilor D32mm                                                  | buc | 116,000 | 5,10   | 591,60        |
| 32. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                        | buc | 100,000 | 0,75   | 75,00         |
| 33. | 3220137315778  | Decapant                                                                          | kg  | 2,054   | 15,00  | 30,81         |
| 34. | 3320517352231  | Termoizolatie conducte 28x9mm. Tip ELASTOMER, conductivitatea termica 0.036W/mK   | m   | 184,666 | 13,80  | 2 548,39      |
| 35. | 3320517352232  | Termoizolatie conducte 35x13 mm. Tip ELASTOMER, conductivitatea termica 0.036W/mK | m   | 131,781 | 18,56  | 2 445,86      |
| 36. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                     | m3  | 0,165   | 12,00  | 1,98          |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                                             |     |         |        | <b>99 072</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                  |      |        |       |              |
|----|---------------|--------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 0,495  | 10,00 | 4,95         |
| 2. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune              | h-ut | 5,772  | 55,00 | 317,46       |
| 3. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,330  | 50,00 | 16,50        |
| 4. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 45,700 | 15,00 | 685,50       |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>              |      |        |       | <b>1 024</b> |

**Total:**

|                                |          |         |
|--------------------------------|----------|---------|
| Total                          | lei      | 127 385 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 6 549   |
| Total                          | 100,00 + | 133 934 |
| Transportul                    | 1,00 %   | 991     |
| Total                          | 100,00 + | 134 925 |
| Cheltuieli de regie            | 1,00 %   | 1 349   |
| Total                          | 100,00 + | 136 274 |
| Beneficiu de deviz             | 1,00 %   | 1 362   |
| Total                          | 100,00 + | 137 636 |
| TVA                            | 20,00 %  | 27 527  |

**Total deviz:**

**165 163**

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie al sectiei Boli Infectioase IMSP  
"Spitalul raional Edinet"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
lucrari de executie  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | RpIB11<br>A                 | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                        | m2   |                                        |                      | 8,32<br>8,32           |
|        | 713604001<br>1800           | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600                                 | 52,00                | 8,32                   |
| 2      | RpIB11<br>C                 | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 5,20<br>5,20           |
|        | 713604001<br>1800           | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000                                 | 52,00                | 5,20                   |
| 3      | RpIC19<br>B                 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |                                        |                      | 29,68<br>19,76         |
|        | 713604001<br>1800           | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3800                                 | 52,00                | 19,76                  |
|        | 287527412<br>3510           | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000                                 | 10,00                | 3,00                   |
|        | 241111590<br>4512           | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0700                                 | 14,00                | 0,98                   |
|        | 241354730<br>8164           | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1590                                 | 20,00                | 3,18                   |
|        | 171422732<br>2940           | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0290                                 | 95,00                | 2,76                   |
| 4      | RpCU05<br>G                 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                              | buc  |                                        |                      | 59,80<br>59,80         |
|        | 712205001                   | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500                                 | 52,00                | 2,60                   |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7              |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|   | 3400              |                                                                                                                                                        |      |        |        |                |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 1,1000 | 52,00  | 57,20          |
| 5 | RpCU07<br>A       | Matarea golurilor in pereti, cu<br>mortar de ipsos, dupa instalatii<br>sau consolidari                                                                 | buc  |        |        | 9,24<br>7,80   |
|   | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 52,00  | 3,64           |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 52,00  | 4,16           |
|   | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 0,2200 | 2,00   | 0,44           |
|   | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 290,00 | 0,29           |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06           |
|   | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50           |
|   | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15           |
| 6 | RpCU05<br>A       | Executarea strapungerilor pentru<br>conducte sau tiranti, la<br>consolidari, in pereti sau plansee<br>din zidarie de caramida pina la 15<br>cm grosime | buc  |        |        | 15,60<br>15,60 |
|   | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 52,00  | 1,04           |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 52,00  | 14,56          |
| 7 | RpCU07<br>A       | Matarea golurilor in pereti, cu<br>mortar de ipsos, dupa instalatii<br>sau consolidari                                                                 | buc  |        |        | 9,24<br>7,80   |
|   | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 52,00  | 3,64           |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 52,00  | 4,16           |
|   | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 0,2200 | 2,00   | 0,44           |
|   | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 290,00 | 0,29           |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06           |
|   | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50           |
|   | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15           |
| 8 | IC53C             | Racord F d32mm 1 1/4"                                                                                                                                  | buc  |        |        | 67,14<br>13,00 |
|   | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00          |
|   | 287527411         | Racord F d32mm 1 1/4"                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,00          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 90001              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |                |
|    | 251320662<br>1959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 25,00 | 0,38           |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0260 | 95,00 | 2,47           |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0520 | 25,00 | 1,30           |
| 9  | IC35D              | Teava din polietilena polipropilena armata cu fibra PN25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Tevile montate pe tavan si izolate bine pentru evitarea condensarii) | m    |        |       | 85,20<br>23,40 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 52,00 | 23,40          |
|    | 252121671<br>00002 | Teava din polipropilena armata cu fibra PN25 d32mm                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 60,00 | 61,80          |
| 10 | RpIF09A            | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 35x13 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind Conductivitatea termica minimum 0.036 W/mK                                                                    | m    |        |       | 38,27<br>18,20 |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 52,00 | 18,20          |
|    | 332051735<br>2232  | Termoizolatie conducte 35x13 mm. Tip ELASTOMER, conductivitatea termica 0.036W/mK                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 18,56 | 20,07          |
| 11 | IC40B              | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Brida de fixare al tevilor, avind diametrul de 32 mm)                                       | buc  |        |       | 24,79<br>14,56 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 52,00 | 14,56          |
|    | 287527420<br>40002 | Brida de fixare al tevilor D32mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 5,10  | 5,10           |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 40,00 | 2,00           |
|    | 252490672<br>0949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,75  | 0,75           |
|    | 287411583<br>7161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,70  | 0,70           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                                 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------------------|
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,18  | 0,18                              |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50                              |
| 12 | IC38I              | Piesa de racordare (teu 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                      | buc  |        |       | <div>31,64</div> <div>15,60</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 52,00 | 15,60                             |
|    | 287527411<br>01023 | Piesa de racordare (teu 32*25*32)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 14,00 | 14,00                             |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 9,00  | 0,27                              |
|    | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 15,00 | 0,12                              |
|    | 294060000<br>3000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 55,00 | 1,65                              |
| 13 | IC36B              | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Tevile montate pe tavan si izolate bine pentru evitarea condensarii) | m    |        |       | <div>65,58</div> <div>18,20</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3500 | 52,00 | 18,20                             |
|    | 252121671<br>00001 | Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 46,00 | 47,38                             |
| 14 | RpIF09A            | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind Conductivitatea termica minimum 0.036 W/mK          | m    |        |       | <div>33,12</div> <div>18,20</div> |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 52,00 | 18,20                             |
|    | 332051735<br>2231  | Termoizolatie conducte 28x9mm. Tip ELASTOMER, conductivitatea termica 0.036W/mK                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 13,80 | 14,92                             |
| 15 | IC40A              | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Brida de fixare            | buc  |        |       | <div>19,53</div> <div>10,40</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                                      |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------------------------------|
|    |                    | al tevilor, avind diametrul 25 mm)                                                                                                                           |      |        |       |                                        |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40                                  |
|    | 287527420<br>40001 | Brida de fixare al tevilor D25mm                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00                                   |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 40,00 | 2,00                                   |
|    | 252490672<br>0949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,75  | 0,75                                   |
|    | 287411583<br>7161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,70  | 0,70                                   |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 0,18  | 0,18                                   |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50                                   |
| 16 | IC38B              | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc  |        |       | <div>13,84</div> <hr/> <div>9,36</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 52,00 | 9,36                                   |
|    | 287527411<br>01021 | Piesa de racordare (Mufa) d25                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 3,20  | 3,20                                   |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 9,00  | 0,18                                   |
|    | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                                                                     | kg   | 0,0070 | 15,00 | 0,10                                   |
|    | 294060000<br>3000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                          | h-ut | 0,0180 | 55,00 | 0,99                                   |
| 17 | IC38B              | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc  |        |       | <div>14,63</div> <hr/> <div>9,36</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 52,00 | 9,36                                   |
|    | 287527411<br>01022 | Piesa de racordare (Cot) d25                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00                                   |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 9,00  | 0,18                                   |
|    | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                                                                     | kg   | 0,0070 | 15,00 | 0,10                                   |
|    | 294060000<br>3000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                          | h-ut | 0,0180 | 55,00 | 0,99                                   |
| 18 | IC53A              | Racord F d25mm 1/2"                                                                                                                                          | buc  |        |       | <div>31,79</div> <hr/> <div>7,80</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 52,00 | 7,80                                   |
|    | 287527411<br>90002 | Racord F d25mm 1/2"                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 22,00 | 22,00                                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 251320662<br>1959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                               | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 95,00    | 1,14               |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                          | kg   | 0,0240 | 25,00    | 0,60               |
| 19 | ID01A              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc  |        |          | 311,10<br>9,36     |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36               |
|    | 287527420<br>27001 | Robinet cu dublu reglaj (tur cu termostat 1/2")                                                                              | buc  | 1,0000 | 300,00   | 300,00             |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 95,00    | 1,14               |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                          | kg   | 0,0240 | 25,00    | 0,60               |
| 20 | ID01A              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"            | buc  |        |          | 121,10<br>9,36     |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36               |
|    | 287527420<br>27002 | Robinet cu dublu reglaj (retur 1/2")                                                                                         | buc  | 1,0000 | 110,00   | 110,00             |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 95,00    | 1,14               |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                          | kg   | 0,0240 | 25,00    | 0,60               |
| 21 | IB20A              | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                | buc  |        |          | 25,40<br>7,80      |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80               |
|    | 282211570<br>8001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                             | buc  | 1,0000 | 13,50    | 13,50              |
|    | 252315671<br>9287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,70     | 1,40               |
|    | 287411583<br>6521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,60     | 1,20               |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                   | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50               |
| 22 | IB05A              | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente                                                                     | buc  |        |          | 1 705,60<br>104,00 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                 | h-om | 2,0000 | 52,00    | 104,00             |
|    | 282211570<br>00001 | Radiator bimetal 10 elemente                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 590,00 | 1 590,00           |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 95,00    | 2,85               |

| 1  | 2                  | 3                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                      | kg   | 0,0600 | 25,00    | 1,50               |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                              | buc  | 0,0500 | 40,00    | 2,00               |
|    | 287527631<br>3344  | Diblu cu expandare cu D= 8                               | buc  | 3,0000 | 0,75     | 2,25               |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                               | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00               |
| 23 | IB05B              | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 12 elemente | buc  |        |          | 2 052,55<br>130,00 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                             | h-om | 2,5000 | 52,00    | 130,00             |
|    | 282211570<br>00002 | Radiator bimetal 12 elemente                             | buc  | 1,0000 | 1 908,00 | 1 908,00           |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                             | kg   | 0,0400 | 95,00    | 3,80               |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                      | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                              | buc  | 0,0500 | 40,00    | 2,00               |
|    | 287527631<br>3344  | Diblu cu expandare cu D= 8                               | buc  | 4,0000 | 0,75     | 3,00               |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                               | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75               |
| 24 | IB05B              | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente | buc  |        |          | 2 529,55<br>130,00 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                             | h-om | 2,5000 | 52,00    | 130,00             |
|    | 282211570<br>00003 | Radiator bimetal 15 elemente                             | buc  | 1,0000 | 2 385,00 | 2 385,00           |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                             | kg   | 0,0400 | 95,00    | 3,80               |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                      | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                              | buc  | 0,0500 | 40,00    | 2,00               |
|    | 287527631<br>3344  | Diblu cu expandare cu D= 8                               | buc  | 4,0000 | 0,75     | 3,00               |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                               | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75               |
| 25 | IB05B              | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 20 elemente | buc  |        |          | 3 324,55<br>130,00 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                             | h-om | 2,5000 | 52,00    | 130,00             |
|    | 282211570<br>00004 | Radiator bimetal 20 elemente                             | buc  | 1,0000 | 3 180,00 | 3 180,00           |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                             | kg   | 0,0400 | 95,00    | 3,80               |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                      | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                              | buc  | 0,0500 | 40,00    | 2,00               |
|    | 287527631          | Diblu cu expandare cu D= 8                               | buc  | 4,0000 | 0,75     | 3,00               |

| 1 | 2                 | 3                          | 4    | 5      | 6     | 7    |
|---|-------------------|----------------------------|------|--------|-------|------|
|   | 3344              |                            |      |        |       |      |
|   | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 15,00 | 3,75 |

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL STANCOM CONSTRUCT)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie al sectiei  
Boli Infectioase IMSP "Spitalul  
raional Edinet"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**lucrari de executie**

Valoarea de deviz 319 280 lei

Intocmit in prețuri curente iulie 2022

| №<br>crt.                    | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                   | U.M.     | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|                              |                                   |                                                                                                                                                                                         |          |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                            | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                       | 4        | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|                              |                                   | <b>1. Lucrari tehnice</b>                                                                                                                                                               |          |                                                |                                          |                        |
| 1                            | RpEF23A                           | Demontari de corpuri de iluminat orice<br>tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                             | buc      | 22,000                                         | 11,44<br>11,44                           | 251,68<br>251,68       |
| 2                            | RpEG17D                           | Demontarea tablourilor electrice:<br>metalic din panou, dulap, celula,<br>pupitru                                                                                                       | buc      | 2,000                                          | 305,76<br>305,76                         | 611,52<br>611,52       |
| 3                            | RpEE24A                           | Demontarea aparatelor electrice pentru<br>curent tari : unipolare (intrerupatoare,<br>comutatoare, prize pentru desfiintare<br>sau inlocuire, buton pentru actionare de<br>la distanta) | buc      | 34,000                                         | 3,12<br>3,12                             | 106,08<br>106,08       |
|                              |                                   |                                                                                                                                                                                         |          |                                                |                                          |                        |
| Total                        |                                   |                                                                                                                                                                                         | lei      |                                                |                                          | 969,28                 |
| Fondul social                |                                   |                                                                                                                                                                                         | 24,00 %  |                                                |                                          | 232,63                 |
| Cheltuieli directe           |                                   |                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |                                                |                                          | 1 201,91               |
| Cheltuieli de regie          |                                   |                                                                                                                                                                                         | 1,00 %   |                                                |                                          | 12,02                  |
| Total                        |                                   |                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |                                                |                                          | 1 213,93               |
| Beneficiu de deviz           |                                   |                                                                                                                                                                                         | 1,00 %   |                                                |                                          | 12,14                  |
| <b>Total Lucrari tehnice</b> |                                   |                                                                                                                                                                                         |          |                                                |                                          | <b>1 226,07</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>      |                                   |                                                                                                                                                                                         |          |                                                |                                          | <b>969,28</b>          |
|                              |                                   | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                            |          |                                                |                                          |                        |
| 4                            | RpEF15I                           | Montarea panou 600x600 LED 45W                                                                                                                                                          | buc      | 47,000                                         | 551,22<br>63,44                          | 25 907,34<br>2 981,68  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6               | 7                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------------|
| 5  | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat LED 18W, tip T5 RAIL sau similar (la patul pacientilor)                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 33,000  | 266,22<br>63,44 | 8 785,26<br>2 093,52  |
| 6  | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat LED minimum 25W (preboxe salon)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 18,000  | 366,22<br>63,44 | 6 591,96<br>1 141,92  |
| 7  | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat pentru incaperi umede LED 9W NBL-PR1-7-4K-WH-IP65 sau similar                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 19,000  | 276,66<br>48,88 | 5 256,54<br>928,72    |
| 8  | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat pentru incaperi umede LED la oglinda (conform ilustrarii)                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 11,000  | 276,66<br>48,88 | 3 043,26<br>537,68    |
| 9  | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "EXIT"                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 3,000   | 210,56<br>63,44 | 631,68<br>190,32      |
| 10 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - iluminat de urgenta cu acumulator | buc | 5,000   | 684,49<br>11,96 | 3 422,43<br>59,80     |
| 11 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat pentru exterior cu senzor de miscare LED WALL LIGHT LC1015-7-14W sau ceva similar                                                                                                                                                                                                              | buc | 12,000  | 451,66<br>48,88 | 5 419,92<br>586,56    |
| 12 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 61,000  | 67,15<br>14,04  | 4 096,30<br>856,44    |
| 13 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 1 clapa in baie la oglinda                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 12,000  | 72,20<br>14,04  | 866,43<br>168,48      |
| 14 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 2 clape                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 28,000  | 77,25<br>14,04  | 2 163,07<br>393,12    |
| 15 | RpEE03A | Montarea prizelor (1 buc sub patul pacientului / 2 la patul pacientului / 2 antreu pentru frigider si microunda... restul conform necesitatilor)                                                                                                                                                                               | buc | 215,000 | 71,64<br>16,12  | 15 403,14<br>3 465,80 |
| 16 | RpEE03A | Montarea prizelor (boiler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 12,000  | 76,74<br>16,12  | 920,91<br>193,44      |

| 1                   | 2           | 3                                                                                       | 4        | 5             | 6                | 7                      |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|------------------------|
| 17                  | RpEE03A     | Montarea prizelor in baie la oglinda                                                    | buc      | 12,000        | 81,84<br>16,12   | 982,11<br>193,44       |
| 18                  | RpEB10G     | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x1.5mmp                     | m        | 1 488,00<br>0 | 31,06<br>17,68   | 46 216,84<br>26 307,84 |
| 19                  | RpEB10H     | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x2.5mmp                     | m        | 1 935,00<br>0 | 37,72<br>18,20   | 72 985,29<br>35 217,00 |
| 20                  | 08-02-410-1 | Tub gofrat 750N, diametrul de 20mm, k=0,3 muncitori                                     | 100 m    | 21,770        | 847,51<br>260,52 | 18 450,40<br>5 671,54  |
| 21                  | 08-03-526-2 | Automat tripolar BH-32/3P/100A                                                          | buc      | 2,000         | 325,13<br>120,64 | 650,26<br>241,28       |
| 22                  | 08-03-526-1 | Automat monopolar BA-47/29/1P/B10                                                       | buc      | 1,000         | 150,62<br>81,12  | 150,62<br>81,12        |
| 23                  | 08-03-526-1 | Automat monopolar BA-47/29/1P/C16                                                       | buc      | 16,000        | 153,62<br>81,12  | 2 457,95<br>1 297,92   |
| 24                  | 08-03-526-1 | Automat monopolar BA-47/29/1P/C25                                                       | buc      | 12,000        | 158,62<br>81,12  | 1 903,46<br>973,44     |
| 25                  | 08-03-526-1 | Automat tripolar BA-47/29/3P/63                                                         | buc      | 3,000         | 173,62<br>81,12  | 520,87<br>243,36       |
| 26                  | 08-03-526-1 | Automat UZO/2P/16A10mA                                                                  | buc      | 11,000        | 468,62<br>81,12  | 5 154,84<br>892,32     |
| 27                  | 08-03-526-1 | Automat diferential ABJT-32/2P/30mA                                                     | buc      | 13,000        | 318,62<br>81,12  | 4 142,09<br>1 054,56   |
| 28                  | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa | buc      | 4,000         | 130,64<br>120,64 | 522,56<br>482,56       |
|                     |             |                                                                                         |          |               |                  |                        |
| Total               |             |                                                                                         | lei      |               |                  | 236 645,53             |
| Fondul social       |             |                                                                                         | 24,00 %  |               |                  | 20 700,93              |
| Transport material  |             |                                                                                         | 1,00 %   |               |                  | 1 500,92               |
| Cheltuieli directe  |             |                                                                                         | 100,00 + |               |                  | 258 847,38             |
| Cheltuieli de regie |             |                                                                                         | 1,00 %   |               |                  | 862,54                 |

| 1                        | 2             | 3                          | 4        | 5     | 6              | 7                |
|--------------------------|---------------|----------------------------|----------|-------|----------------|------------------|
| Total                    |               |                            | 100,00 + |       |                | 259 709,92       |
| Beneficiu de deviz       |               |                            | 1,00 %   |       |                | 2 597,11         |
| Total Lucrari de montare |               |                            |          |       |                | 262 307,03       |
| Incluziv salariu         |               |                            |          |       |                | 86 253,86        |
|                          |               | 3. Utilaj                  |          |       |                |                  |
| 29                       | pret de piata | Dulap IIP <sub>H</sub> -24 | buc      | 3,000 | 650,00<br>0,00 | 1 950,00<br>0,00 |
| 30                       | pret de piata | Dulap IIP <sub>H</sub> -12 | buc      | 1,000 | 580,00<br>0,00 | 580,00<br>0,00   |
|                          |               |                            |          |       |                |                  |
| Total Utilaj             |               |                            |          |       |                | 2 530,00         |
| Incluziv salariu         |               |                            |          |       |                | 0,00             |
| Total                    |               |                            | lei      |       |                | 266 067          |
| TVA                      |               |                            | 20,00 %  |       |                | 53 213           |

**Total deviz:** **319 280**  
**Incluziv salariu** **87 224**

Intocmit (SRL STANCOM CONSTRUCT)  
(funcția, semnătura)

Verificat 0  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie al sectiei  
Boli Infectioase IMSP "Spitalul  
raional Edinet"**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №  
lucrari de executie**

**Valoarea de deviz 319 280 lei**

Intocmit in prețuri curente iulie 2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                            |      |           |       |               |
|----|---------------|----------------------------|------|-----------|-------|---------------|
| 1. | 1             | Muncitor                   | h-om | 210,348   | 52,00 | 10 938,10     |
| 2. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1 467,020 | 52,00 | 76 285,04     |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |           |       | <b>87 224</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                                          |         |           |        |           |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 1.  | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                             | kg      | 4,184     | 50,00  | 209,20    |
| 2.  | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                   | 10 buc  | 336,354   | 5,00   | 1 681,77  |
| 3.  | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                    | 100 buc | 0,812     | 75,00  | 60,90     |
| 4.  | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                 | 10 buc  | 336,354   | 7,50   | 2 522,65  |
| 5.  | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"                                                                             | kg      | 0,364     | 120,00 | 43,68     |
| 6.  | 1019852        | Vopsea                                                                                                   | kg      | 2,230     | 50,00  | 111,50    |
| 7.  | 11110001000241 | Intrerupator cu 1 clapa                                                                                  | buc     | 61,610    | 50,00  | 3 080,50  |
| 8.  | 11110001000242 | Intrerupator cu 1 clapa in baie la oglinda                                                               | buc     | 12,120    | 55,00  | 666,60    |
| 9.  | 11110001000243 | Intrerupator cu 2 clape                                                                                  | buc     | 28,280    | 60,00  | 1 696,80  |
| 10. | 11110001000331 | Cordoane de cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x1.5mmp                                       | m       | 1 609,272 | 12,30  | 19 794,05 |
| 11. | 11110001000332 | Cordoane de cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x2.5mmp                                       | m       | 2 092,702 | 18,00  | 37 668,64 |
| 12. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                          | kg      | 1,700     | 2,50   | 4,25      |
| 13. | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                  | buc     | 761,000   | 0,65   | 494,65    |
| 14. | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                        | buc     | 85,840    | 2,50   | 214,60    |
| 15. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm                                            | m       | 28,750    | 1,00   | 28,75     |
| 16. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                           | kg      | 17,595    | 2,00   | 35,19     |
| 17. | 27461673351001 | Priza                                                                                                    | buc     | 219,300   | 50,00  | 10 965,00 |
| 18. | 27461673351002 | Priza (boiler)                                                                                           | buc     | 12,240    | 55,00  | 673,20    |
| 19. | 27461673351003 | Priza (in baie la oglinda)                                                                               | buc     | 12,240    | 60,00  | 734,40    |
| 20. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                      | buc     | 340,000   | 2,50   | 850,00    |
| 21. | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                  | buc     | 286,000   | 0,56   | 160,16    |
| 22. | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                        | buc     | 478,000   | 0,35   | 167,30    |
| 23. | 2875272700047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                    | buc     | 5,250     | 3,00   | 15,75     |
| 24. | 28752744005011 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - iluminat de urgenta cu acumulator | buc     | 5,250     | 637,50 | 3 346,88  |

|     |                 |                                                                                                                               |         |           |        |                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|----------------|
| 25. | 28752744005021  | Corp de iluminat LED 45W 600x600                                                                                              | buc     | 47,000    | 485,00 | 22 795,00      |
| 26. | 28752744005022  | Corp de iluminat LED 18W tip T5 RAIL                                                                                          | buc     | 33,000    | 200,00 | 6 600,00       |
| 27. | 28752744005023  | Corp de iluminat LED min. 25W                                                                                                 | buc     | 18,000    | 300,00 | 5 400,00       |
| 28. | 28752744005024  | Corp de iluminat LED 9W IP65 (pentru incaperi umede)                                                                          | buc     | 19,000    | 225,00 | 4 275,00       |
| 29. | 28752744005025  | Corp de iluminat LED la oglinda (pentru incaperi umede)                                                                       | buc     | 11,000    | 225,00 | 2 475,00       |
| 30. | 28752744005026  | Corp de iluminat LED 14 W pentru exterior                                                                                     | buc     | 12,000    | 400,00 | 4 800,00       |
| 31. | 31501451002821  | Lampa de semnalizare - cu inscriptia "EXIT"                                                                                   | buc     | 3,000     | 145,00 | 435,00         |
| 32. | 4029050         | Mortar de ciment                                                                                                              | m3      | 0,457     | 750,00 | 342,75         |
| 33. | 5009030         | Flanse                                                                                                                        | 10 buc  | 21,770    | 5,00   | 108,85         |
| 34. | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 696,640   | 0,05   | 34,83          |
| 35. | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                               | buc     | 353,800   | 2,00   | 707,60         |
| 36. | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                    | buc     | 58,000    | 2,00   | 116,00         |
| 37. | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 1,160     | 5,00   | 5,80           |
| 38. | 53090011        | Tub gofrat 750N, diametru de 20mm                                                                                             | m       | 2 177,000 | 4,00   | 8 708,00       |
| 39. | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg      | 0,336     | 22,00  | 7,39           |
| 40. | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,744     | 100,00 | 74,40          |
| 41. | pret de piata 1 | Automat tripolar BH-32/3P/100A                                                                                                | buc     | 2,000     | 146,66 | 293,32         |
| 42. | pret de piata 2 | Automat monopolar BA-47/29/1P/B10                                                                                             | buc     | 1,000     | 32,00  | 32,00          |
| 43. | pret de piata 3 | Automat monopolar BA-47/29/1P/C16                                                                                             | buc     | 16,000    | 35,00  | 560,00         |
| 44. | pret de piata 4 | Automat monopolar BA-47/29/1P/C25                                                                                             | buc     | 12,000    | 40,00  | 480,00         |
| 45. | pret de piata 5 | Automat tripolar BA-47/29/3P/63                                                                                               | buc     | 3,000     | 55,00  | 165,00         |
| 46. | pret de piata 6 | Automat UZO/2P/16A10mA                                                                                                        | buc     | 11,000    | 350,00 | 3 850,00       |
| 47. | pret de piata 7 | Automat diferential ABДT-32/2P/30mA                                                                                           | buc     | 13,000    | 200,00 | 2 600,00       |
| 48. | pret de piata 8 | Dulap ИПН-24                                                                                                                  | buc     | 3,000     | 650,00 | 1 950,00       |
| 49. | pret de piata 9 | Dulap ИПН-12                                                                                                                  | buc     | 1,000     | 580,00 | 580,00         |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                         |         |           |        | <b>152 623</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                     |      |        |       |            |
|----|--------|-------------------------------------|------|--------|-------|------------|
| 1. | 330206 | Masini de gaurit electrice          | h-ut | 2,320  | 15,00 | 34,80      |
| 2. | 331451 | Perforatoare electrice              | h-ut | 17,634 | 15,00 | 264,51     |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |       | <b>301</b> |

#### **Total:**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 266 067 |
| TVA   | 20,00 % | 53 213  |

#### **Total deviz:**

**319 280**

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie al sectiei Boli Infectioase IMSP  
"Spitalul raional Edinet"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
lucrari de executie  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnice</b>                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpEF23 A                    | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 11,44<br>11,44         |
|        | 713701001 1520              | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200                                 | 52,00                | 11,44                  |
| 2      | RpEG17 D                    | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 305,76<br>305,76       |
|        | 713701001 1520              | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 5,8800                                 | 52,00                | 305,76                 |
| 3      | RpEE24 A                    | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |                                        |                      | 3,12<br>3,12           |
|        | 713701001 1520              | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600                                 | 52,00                | 3,12                   |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 4      | RpEF15I                     | Montarea panou 600x600 LED 45W                                                                                                                                              | buc  |                                        |                      | 551,22<br>63,44        |
|        | 713701001 1520              | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200                                 | 52,00                | 63,44                  |
|        | 287527440 05021             | Corp de iluminat LED 45W 600x600                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 485,00               | 485,00                 |
|        | 205114295 0700              | Dibluri                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000                                 | 0,65                 | 1,30                   |
|        | 287411583 6492              | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000                                 | 0,56                 | 1,12                   |
|        | 265310210 0830              | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,0800                                 | 2,00                 | 0,16                   |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|   | 251320662<br>1522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip<br>PC-role 10m x 15mm                                        | m    | 0,2000 | 1,00   | 0,20            |
| 5 | RpEF15I            | Montarea corpurilor de iluminat<br>LED 18W, tip T5 RAIL sau<br>similar (la patul pacientilor)          | buc  |        |        | 266,22<br>63,44 |
|   | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                             | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44           |
|   | 287527440<br>05022 | Corp de iluminat LED 18W tip T5 RAIL                                                                   | buc  | 1,0000 | 200,00 | 200,00          |
|   | 205114295<br>0700  | Dibluri                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,65   | 1,30            |
|   | 287411583<br>6492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,56   | 1,12            |
|   | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                         | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|   | 251320662<br>1522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip<br>PC-role 10m x 15mm                                        | m    | 0,2000 | 1,00   | 0,20            |
| 6 | RpEF15I            | Montarea corpurilor de iluminat<br>LED minimum 25W (preboxe<br>salon)                                  | buc  |        |        | 366,22<br>63,44 |
|   | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                             | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44           |
|   | 287527440<br>05023 | Corp de iluminat LED min. 25W                                                                          | buc  | 1,0000 | 300,00 | 300,00          |
|   | 205114295<br>0700  | Dibluri                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,65   | 1,30            |
|   | 287411583<br>6492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,56   | 1,12            |
|   | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                         | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|   | 251320662<br>1522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip<br>PC-role 10m x 15mm                                        | m    | 0,2000 | 1,00   | 0,20            |
| 7 | RpEF13<br>A        | Montarea corpurilor de iluminat<br>pentru incaperi umede LED 9W<br>NBL-PR1-7-4K-WH-IP65 sau<br>similar | buc  |        |        | 276,66<br>48,88 |
|   | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                             | h-om | 0,9400 | 52,00  | 48,88           |
|   | 287527440<br>05024 | Corp de iluminat LED 9W IP65 (pentru<br>incaperi umede)                                                | buc  | 1,0000 | 225,00 | 225,00          |
|   | 205114295<br>0700  | Dibluri                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,65   | 1,30            |
|   | 287411583<br>6492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,56   | 1,12            |
|   | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                         | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|   | 251320662<br>1522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip<br>PC-role 10m x 15mm                                        | m    | 0,2000 | 1,00   | 0,20            |
| 8 | RpEF13<br>A        | Montarea corpurilor de iluminat<br>pentru incaperi umede LED la<br>oglindea (conform ilustrarii)       | buc  |        |        | 276,66<br>48,88 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9400 | 52,00  | 48,88           |
|    | 287527440<br>05025 | Corp de iluminat LED la oglinda (pentru incaperi umede)                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 225,00 | 225,00          |
|    | 205114295<br>0700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 0,65   | 1,30            |
|    | 287411583<br>6492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 0,56   | 1,12            |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 2,00   | 0,16            |
|    | 251320662<br>1522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,2000 | 1,00   | 0,20            |
| 9  | RpEF17<br>A        | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "EXIT"                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 210,56<br>63,44 |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44           |
|    | 315014510<br>02821 | Lampa de semnalizare - cu inscriptia "EXIT"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 145,00 | 145,00          |
|    | 205114295<br>0700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,65   | 0,65            |
|    | 287411583<br>6492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 0,56   | 1,12            |
|    | 251320662<br>1522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,2500 | 1,00   | 0,25            |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 10 | RpEF01<br>A        | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - iluminat de urgenta cu acumulator | buc  |        |        | 684,49<br>11,96 |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 52,00  | 11,96           |
|    | 287527440<br>05011 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - iluminat de urgenta cu acumulator                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 637,50 | 669,38          |
|    | 287527270<br>0047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 3,00   | 3,15            |
| 11 | RpEF13<br>A        | Montarea corpurilor de iluminat pentru exterior cu senzor de miscare LED WALL LIGHT LC1015-7-14W sau ceva similar                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 451,66<br>48,88 |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9400 | 52,00  | 48,88           |
|    | 287527440<br>05026 | Corp de iluminat LED 14 W pentru exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 400,00 | 400,00          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 205114295<br>0700  | Dibluri                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,65  | 1,30           |
|    | 287411583<br>6492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,56  | 1,12           |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 2,00  | 0,16           |
|    | 251320662<br>1522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                     | m    | 0,2000 | 1,00  | 0,20           |
| 12 | RpEE01<br>A        | Montarea interupatoarelor cu 1 clapa                                                                                                             | buc  |        |       | 67,15<br>14,04 |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 111100010<br>00241 | Intrerupator cu 1 clapa                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 50,00 | 50,50          |
|    | 281123631<br>1002  | Doze pentru aparate                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2,50  | 2,50           |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 2,50  | 0,01           |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 13 | RpEE01<br>A        | Montarea interupatoarelor cu 1 clapa in baie la oglinda                                                                                          | buc  |        |       | 72,20<br>14,04 |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 111100010<br>00242 | Intrerupator cu 1 clapa in baie la oglinda                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 55,00 | 55,55          |
|    | 281123631<br>1002  | Doze pentru aparate                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2,50  | 2,50           |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 2,50  | 0,01           |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 14 | RpEE01<br>A        | Montarea interupatoarelor cu 2 clape                                                                                                             | buc  |        |       | 77,25<br>14,04 |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04          |
|    | 111100010<br>00243 | Intrerupator cu 2 clape                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 60,00 | 60,60          |
|    | 281123631<br>1002  | Doze pentru aparate                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2,50  | 2,50           |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 2,50  | 0,01           |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 15 | RpEE03<br>A        | Montarea prizelor (1 buc sub patul pacientului / 2 la patul pacientului / 2 antreu pentru frigider si microunda... restul conform necesitatilor) | buc  |        |       | 71,64<br>16,12 |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 52,00 | 16,12          |

| 1  | 2                  | 3                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 274616733<br>51001 | Priza                                                               | buc  | 1,0200 | 50,00 | 51,00          |
|    | 281123631<br>1002  | Doze pentru aparate                                                 | buc  | 1,0000 | 2,50  | 2,50           |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                      | kg   | 0,0050 | 2,00  | 0,01           |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                     | kg   | 0,0050 | 2,50  | 0,01           |
|    | 205114295<br>0700  | Dibluri                                                             | buc  | 2,0000 | 0,65  | 1,30           |
|    | 287411583<br>6777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                   | buc  | 2,0000 | 0,35  | 0,70           |
| 16 | RpEE03<br>A        | Montarea prizelor (boiler)                                          | buc  |        |       | 76,74<br>16,12 |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                          | h-om | 0,3100 | 52,00 | 16,12          |
|    | 274616733<br>51002 | Priza (boiler)                                                      | buc  | 1,0200 | 55,00 | 56,10          |
|    | 281123631<br>1002  | Doze pentru aparate                                                 | buc  | 1,0000 | 2,50  | 2,50           |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                      | kg   | 0,0050 | 2,00  | 0,01           |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                     | kg   | 0,0050 | 2,50  | 0,01           |
|    | 205114295<br>0700  | Dibluri                                                             | buc  | 2,0000 | 0,65  | 1,30           |
|    | 287411583<br>6777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                   | buc  | 2,0000 | 0,35  | 0,70           |
| 17 | RpEE03<br>A        | Montarea prizelor in baie la oglinda                                | buc  |        |       | 81,84<br>16,12 |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                          | h-om | 0,3100 | 52,00 | 16,12          |
|    | 274616733<br>51003 | Priza (in baie la oglinda)                                          | buc  | 1,0200 | 60,00 | 61,20          |
|    | 281123631<br>1002  | Doze pentru aparate                                                 | buc  | 1,0000 | 2,50  | 2,50           |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                      | kg   | 0,0050 | 2,00  | 0,01           |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                     | kg   | 0,0050 | 2,50  | 0,01           |
|    | 205114295<br>0700  | Dibluri                                                             | buc  | 2,0000 | 0,65  | 1,30           |
|    | 287411583<br>6777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                   | buc  | 2,0000 | 0,35  | 0,70           |
| 18 | RpEB10<br>G        | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x1.5mmp | m    |        |       | 31,06<br>17,68 |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                          | h-om | 0,3400 | 52,00 | 17,68          |
|    | 111100010<br>00331 | Cordoane de cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x1.5mmp  | m    | 1,0500 | 12,30 | 13,30          |
|    | 241321730<br>0101  | Clema de legatura                                                   | buc  | 0,0300 | 2,50  | 0,08           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4       | 5        | 6      | 7                |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 19 | RpEB10<br>H        | Cordoane din cupru, cu izolatie<br>din PVC, VVGng-II LS sect.<br>3x2.5mmp                                                              | m       |          |        | 37,72<br>18,20   |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                             | h-om    | 0,3500   | 52,00  | 18,20            |
|    | 111100010<br>00332 | Cordoane de cupru, cu izolatie din PVC,<br>VVGng-II LS sect. 3x2.5mmp                                                                  | m       | 1,0500   | 18,00  | 19,47            |
|    | 241321730<br>0101  | Clema de legatura                                                                                                                      | buc     | 0,0200   | 2,50   | 0,05             |
| 20 | 08-02-<br>410-1    | Tub gofrat 750N, diametrul de<br>20mm, k=0,3 muncitori                                                                                 | 100 m   |          |        | 847,51<br>260,52 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 16,7000  | 52,00  | 260,52           |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                                                 | 10 buc  | 12,2000  | 5,00   | 61,00            |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                                               | 10 buc  | 12,2000  | 7,50   | 91,50            |
|    | 4029050            | Mortar de ciment                                                                                                                       | m3      | 0,0210   | 750,00 | 15,74            |
|    | 5009030            | Flanse                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,0000   | 5,00   | 5,00             |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                                                       | buc     | 32,0000  | 0,05   | 1,60             |
|    | 53090011           | Tub gofrat 750N, diametru de 20mm                                                                                                      | m       | 100,0000 | 4,00   | 400,00           |
|    | 331451             | Perforatoare electrice                                                                                                                 | h-ut    | 0,8100   | 15,00  | 12,15            |
| 21 | 08-03-<br>526-2    | Automat tripolar BH-32/3P/100A                                                                                                         | buc     |          |        | 325,13<br>120,64 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 2,3200   | 52,00  | 120,64           |
|    | 1011977            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg      | 0,3800   | 50,00  | 19,00            |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200   | 5,00   | 6,10             |
|    | 1019103            | Dibluri de distantare                                                                                                                  | 100 buc | 0,0140   | 75,00  | 1,05             |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200   | 7,50   | 9,15             |
|    | 1019760            | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                           | kg      | 0,0140   | 120,00 | 1,68             |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                                 | kg      | 0,0470   | 50,00  | 2,35             |
|    | 5009062            | Papuci de cablu                                                                                                                        | buc     | 6,1000   | 2,00   | 12,20            |
|    | 5009081            | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-<br>50"                                                                                       | buc     | 1,0000   | 2,00   | 2,00             |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                                        | 100 buc | 0,0200   | 5,00   | 0,10             |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv | kg      | 0,0360   | 100,00 | 3,60             |
|    | pret de<br>piata 1 | Automat tripolar BH-32/3P/100A                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 146,66 | 146,66           |
|    | 330206             | Masini de gaurit electrice                                                                                                             | h-ut    | 0,0400   | 15,00  | 0,60             |
| 22 | 08-03-<br>526-1    | Automat monopolar BA-<br>47/29/1P/B10                                                                                                  | buc     |          |        | 150,62<br>81,12  |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 1,5600   | 52,00  | 81,12            |
|    | 1011977            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg      | 0,0490   | 50,00  | 2,45             |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200   | 5,00   | 6,10             |
|    | 1019103            | Dibluri de distantare                                                                                                                  | 100 buc | 0,0140   | 75,00  | 1,05             |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200   | 7,50   | 9,15             |
|    | 1019760            | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                           | kg      | 0,0060   | 120,00 | 0,72             |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                                 | kg      | 0,0360   | 50,00  | 1,80             |
|    | 5009062            | Papuci de cablu                                                                                                                        | buc     | 6,1000   | 2,00   | 12,20            |
|    | 5009081            | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-<br>50"                                                                                       | buc     | 1,0000   | 2,00   | 2,00             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------|
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 5,00   | 0,10            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 22,00  | 0,13            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 100,00 | 1,20            |
|    | pret de piata 2 | Automat monopolar BA-47/29/1P/B10                                                                                            | buc     | 1,0000 | 32,00  | 32,00           |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 15,00  | 0,60            |
| 23 | 08-03-526-1     | Automat monopolar BA-47/29/1P/C16                                                                                            | buc     |        |        | 153,62<br>81,12 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 52,00  | 81,12           |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 50,00  | 2,45            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00   | 6,10            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 75,00  | 1,05            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 7,50   | 9,15            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 120,00 | 0,72            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 50,00  | 1,80            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 2,00   | 12,20           |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000 | 2,00   | 2,00            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 5,00   | 0,10            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 22,00  | 0,13            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 100,00 | 1,20            |
|    | pret de piata 3 | Automat monopolar BA-47/29/1P/C16                                                                                            | buc     | 1,0000 | 35,00  | 35,00           |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 15,00  | 0,60            |
| 24 | 08-03-526-1     | Automat monopolar BA-47/29/1P/C25                                                                                            | buc     |        |        | 158,62<br>81,12 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 52,00  | 81,12           |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 50,00  | 2,45            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00   | 6,10            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 75,00  | 1,05            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 7,50   | 9,15            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 120,00 | 0,72            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 50,00  | 1,80            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 2,00   | 12,20           |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000 | 2,00   | 2,00            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 5,00   | 0,10            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 22,00  | 0,13            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 100,00 | 1,20            |
|    | pret de piata 4 | Automat monopolar BA-47/29/1P/C25                                                                                            | buc     | 1,0000 | 40,00  | 40,00           |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 15,00  | 0,60            |
| 25 | 08-03-526-1     | Automat tripolar BA-47/29/3P/63                                                                                              | buc     |        |        | 173,62<br>81,12 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------|
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 52,00  | 81,12           |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 50,00  | 2,45            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00   | 6,10            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 75,00  | 1,05            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 7,50   | 9,15            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 120,00 | 0,72            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 50,00  | 1,80            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 2,00   | 12,20           |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"                                                                                 | buc     | 1,0000 | 2,00   | 2,00            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 5,00   | 0,10            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 22,00  | 0,13            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 100,00 | 1,20            |
|    | pret de piata 5 | Automat tripolar BA-47/29/3P/63                                                                                              | buc     | 1,0000 | 55,00  | 55,00           |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 15,00  | 0,60            |
| 26 | 08-03-526-1     | Automat UZO/2P/16A10mA                                                                                                       | buc     |        |        | 468,62<br>81,12 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 52,00  | 81,12           |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 50,00  | 2,45            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00   | 6,10            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 75,00  | 1,05            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 7,50   | 9,15            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 120,00 | 0,72            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 50,00  | 1,80            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 2,00   | 12,20           |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"                                                                                 | buc     | 1,0000 | 2,00   | 2,00            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 5,00   | 0,10            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 22,00  | 0,13            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 100,00 | 1,20            |
|    | pret de piata 6 | Automat UZO/2P/16A10mA                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 350,00 | 350,00          |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 15,00  | 0,60            |
| 27 | 08-03-526-1     | Automat diferential АДТ-32/2P/30mA                                                                                           | buc     |        |        | 318,62<br>81,12 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 52,00  | 81,12           |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 50,00  | 2,45            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00   | 6,10            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 75,00  | 1,05            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 7,50   | 9,15            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 120,00 | 0,72            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 50,00  | 1,80            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 2,00   | 12,20           |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"                                                                                 | buc     | 1,0000 | 2,00   | 2,00            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 5,00   | 0,10            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 22,00  | 0,13            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0120 | 100,00 | 1,20             |
|    | pret de piata 7 | Automat diferential ABДТ-32/2P/30mA                                                                                          | buc  | 1,0000 | 200,00 | 200,00           |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 28 | 08-03-572-8     | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa                                      | buc  |        |        | 130,64<br>120,64 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 2,3200 | 52,00  | 120,64           |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 50,00  | 8,50             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 50,00  | 1,50             |
|    |                 | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                             |      |        |        |                  |
| 29 | pret de piata   | Dulap ЦПН-24                                                                                                                 | buc  |        |        | 650,00<br>0,00   |
|    | pret de piata 8 | Dulap ЦПН-24                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 650,00 | 650,00           |
| 30 | pret de piata   | Dulap ЦПН-12                                                                                                                 | buc  |        |        | 580,00<br>0,00   |
|    | pret de piata 9 | Dulap ЦПН-12                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 580,00 | 580,00           |

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

# **Lucrari de reparatie al sectiei Boli Infectioase IMSP "Spitalul raional Edinet"**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL № lucrari de executie**

Valoarea de deviz 173 019 lei

Intocmit in prețuri curente iulie 2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | VC07A                       | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator cu motor avind diametrul 160 mm)                                                                                             | buc  | 11,000                                | 1 819,10<br>600,60                    | 20 010,10<br>6 606,60  |
| 2      | VB15A                       | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Ventilator Retis WR100 sau similar)                                                                                                                           | buc  | 5,000                                 | 367,84<br>58,24                       | 1 839,19<br>291,20     |
| 3      | VB15A                       | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Приточный клапан de tip ECA RA 45 Soler Palau sau analog)                                                                                                     | buc  | 26,000                                | 480,08<br>58,24                       | 12 482,04<br>1 514,24  |
| 4      | VA02B                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (nu se admite conectarea intr-o retea unica al canalelor de ventilare de la diferite saloane) | m2   | 117,350                               | 499,86<br>127,92                      | 58 658,05<br>15 011,41 |
| 5      | IzH22A                      | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm (ROCKWOOL WIRED MAT 80 с покрытием из неармированной алюминиевой фольги (ДУ1) sau analog)                                                                                  | m2   | 85,410                                | 154,52<br>24,65                       | 13 197,75<br>2 105,17  |
| 6      | VC34A                       | Confectionarea si montarea                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 190,000                               | 45,88                                 | 8 716,73               |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                     |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-----------------------|
|   |         | dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                    |     |        | 15,60            | 2 964,00              |
| 7 | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t   | 0,190  | 471,21<br>198,68 | 89,53<br>37,75        |
| 8 | VB15B   | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная RAG 100x200                           | buc | 44,000 | 108,96<br>50,96  | 4 794,24<br>2 242,24  |
| 9 | RCsB30I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm                          | buc | 44,000 | 293,80<br>33,70  | 12 927,40<br>1 482,62 |

|                                |          |         |
|--------------------------------|----------|---------|
| Total                          | lei      | 132 716 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 7 741   |
| Total                          | 100,00 + | 140 457 |
| Transportul                    | 1,00 %   | 886     |
| Total                          | 100,00 + | 141 343 |
| Cheltuieli de regie            | 1,00 %   | 1 413   |
| Total                          | 100,00 + | 142 756 |
| Beneficiu de deviz             | 1,00 %   | 1 427   |
| Total                          | 100,00 + | 144 183 |
| TVA                            | 20,00 %  | 28 836  |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**173 019**  
**32 255**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL STANCOM CONSTRUCT)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie al sectiei  
Boli Infectioase IMSP "Spitalul  
raional Edinet"**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №  
lucrari de executie**

**Valoarea de deviz 173 019 lei**

Intocmit in prețuri curente iulie 2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                                          |      |         |       |               |
|----|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7123011000200 | Betonist                                 | h-om | 19,976  | 52,00 | 1 038,75      |
| 2. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 40,484  | 52,00 | 2 105,17      |
| 3. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 550,571 | 52,00 | 28 629,69     |
| 4. | 7141020013400 | Vopsitor industrial                      | h-om | 0,726   | 52,00 | 37,75         |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 8,536   | 52,00 | 443,87        |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |         |       | <b>32 255</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                                                 |     |         |        |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1.  | 11110001000311 | Vata minerala gr. 40mm (ROCKWOOL WIRED MAT 80 с покрытием из неармированной алюминиевой фольги (ДВ1) sau analog | m2  | 87,972  | 125,00 | 10 996,50 |
| 2.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                               | m3  | 0,187   | 290,00 | 54,23     |
| 3.  | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                 | m3  | 0,381   | 290,00 | 110,49    |
| 4.  | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                          | kg  | 5,689   | 20,00  | 113,78    |
| 5.  | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                      | l   | 0,711   | 26,66  | 18,96     |
| 6.  | 2320166200676  | White spirit                                                                                                    | kg  | 0,068   | 35,00  | 2,38      |
| 7.  | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                       | m3  | 7,364   | 14,00  | 103,09    |
| 8.  | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                  | kg  | 3,808   | 48,00  | 182,78    |
| 9.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                         | kg  | 8,800   | 20,00  | 176,00    |
| 10. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                    | kg  | 0,988   | 50,00  | 49,40     |
| 11. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                             | kg  | 5,334   | 48,00  | 256,03    |
| 12. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                  | kg  | 123,581 | 2,08   | 257,05    |
| 13. | 2710403641000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                                                             | kg  | 337,792 | 22,50  | 7 600,32  |
| 14. | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                    | kg  | 533,356 | 22,50  | 12 000,51 |
| 15. | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                             | kg  | 853,369 | 22,50  | 19 200,80 |
| 16. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                         | kg  | 160,007 | 22,00  | 3 520,15  |
| 17. | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                         | kg  | 197,995 | 22,00  | 4 355,89  |
| 18. | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                 | kg  | 3,843   | 25,00  | 96,08     |
| 19. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                             | kg  | 8,549   | 25,00  | 213,72    |
| 20. | 28741157657001 | Ventilator Retis WR100                                                                                          | buc | 5,025   | 288,33 | 1 448,86  |
| 21. | 28741157657002 | Приточный клапан de tip ECA RA 45 Soler                                                                         | buc | 26,130  | 400,00 | 10 452,00 |

|     |                |                                                 |     |           |          |               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
|     |                | Palau                                           |     |           |          |               |
| 22. | 28741157657003 | Решетка вентиляционная RAG 100x200              | buc | 44,000    | 55,00    | 2 420,00      |
| 23. | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                | buc | 1 896,376 | 0,07     | 132,75        |
| 24. | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                | buc | 2 104,340 | 0,10     | 210,43        |
| 25. | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                | buc | 872,340   | 0,12     | 104,68        |
| 26. | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                    | buc | 1 896,376 | 0,10     | 189,64        |
| 27. | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257         | kg  | 0,948     | 55,00    | 52,14         |
| 28. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                   | buc | 2 768,716 | 0,15     | 415,31        |
| 29. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,185     | 2,50     | 2,96          |
| 30. | 29124357762001 | Ventilator cu motor, d-160mm                    | buc | 11,110    | 1 200,00 | 13 332,00     |
| 31. | 4100126202818  | Apa                                             | m3  | 1,698     | 12,00    | 20,38         |
| 32. | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                        | buc | 0,427     | 1 200,00 | 512,40        |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>           |     |           |          | <b>88 602</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                            |      |        |        |               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                        | h-ut | 13,109 | 10,00  | 131,09        |
| 2. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 13,640 | 800,00 | 10 912,00     |
| 3. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                  | h-ut | 16,300 | 50,00  | 815,00        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                        |      |        |        | <b>11 859</b> |

**Total:**

|                                |          |         |
|--------------------------------|----------|---------|
| Total                          | lei      | 132 716 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 7 741   |
| Total                          | 100,00 + | 140 457 |
| Transportul                    | 1,00 %   | 886     |
| Total                          | 100,00 + | 141 343 |
| Cheltuieli de regie            | 1,00 %   | 1 413   |
| Total                          | 100,00 + | 142 756 |
| Beneficiu de deviz             | 1,00 %   | 1 427   |
| Total                          | 100,00 + | 144 183 |
| TVA                            | 20,00 %  | 28 836  |

**Total deviz:**

**173 019**

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie al sectiei Boli Infectioase IMSP  
"Spitalul raional Edinet"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
lucrari de executie  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | VC07A                       | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator cu motor avind diametrul 160 mm) | buc  |                                        |                      | 1 819,10<br>600,60     |
|        | 713606001 1900              | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                    | h-om | 11,5500                                | 52,00                | 600,60                 |
|        | 291243577 62001             | Ventilator cu motor, d-160mm                                                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 1 200,00             | 1 212,00               |
|        | 311050000 2401              | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000                                 | 50,00                | 5,00                   |
|        | 292214000 6702              | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500                                 | 10,00                | 1,50                   |
| 2      | VB15A                       | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Ventilator Retis WR100 sau similar)                               | buc  |                                        |                      | 367,84<br>58,24        |
|        | 713606001 1900              | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                    | h-om | 1,1200                                 | 52,00                | 58,24                  |
|        | 265112210 0024              | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                              | kg   | 3,6000                                 | 2,08                 | 7,53                   |
|        | 142110220 0496              | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,0060                                 | 290,00               | 1,74                   |
|        | 287413584 0405              | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                               | buc  | 28,0000                                | 0,15                 | 4,22                   |
|        | 287411576 57001             | Ventilator Retis WR100                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 288,33               | 289,77                 |
|        | 287411588 3938              | Saiba grower M 6                                                                                                                                                            | buc  | 28,0000                                | 0,12                 | 3,38                   |
|        | 287411581 9999              | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                            | buc  | 28,0000                                | 0,10                 | 2,81                   |
|        | 292214000                   | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150                                 | 10,00                | 0,15                   |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                                   |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------|
|   | 6702            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                                     |
| 3 | VB15A           | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Приточный клапан de tip ECA RA 45 Soler Palau sau analog)                                                                                                     | buc  |         |        | <div>480,08</div> <div>58,24</div>  |
|   | 713606001 1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1200  | 52,00  | 58,24                               |
|   | 265112210 0024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,6000  | 2,08   | 7,53                                |
|   | 142110220 0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060  | 290,00 | 1,75                                |
|   | 287413584 0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,15   | 4,22                                |
|   | 287411576 57002 | Приточный клапан de tip ECA RA 45 Soler Palau                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 400,00 | 402,00                              |
|   | 287411588 3938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,12   | 3,38                                |
|   | 287411581 9999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,10   | 2,81                                |
|   | 292214000 6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15                                |
| 4 | VA02B           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (nu se admite conectarea intr-o retea unica al canalelor de ventilare de la diferite saloane) | m2   |         |        | <div>499,86</div> <div>127,92</div> |
|   | 713606001 1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,4600  | 52,00  | 127,92                              |
|   | 241354730 8164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20                                |
|   | 243022610 0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 48,00  | 2,18                                |
|   | 288111600 1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 2,50   | 0,03                                |
|   | 211251733 0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 20,00  | 0,97                                |
|   | 287412588 5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 55,00  | 0,44                                |
|   | 271070350 2671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,3500  | 22,00  | 30,00                               |
|   | 241111590 4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 14,00  | 0,42                                |
|   | 232014620 0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0060  | 26,66  | 0,16                                |
|   | 287413584 0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,15   | 2,42                                |
|   | 273572590       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 25,00  | 1,01                                |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7               |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|   | 3453               |                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                 |
|   | 271040364<br>1000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 2,8500  | 22,50  | 64,77           |
|   | 271040364<br>2000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                          | kg   | 4,5000  | 22,50  | 102,26          |
|   | 271040364<br>3000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                   | kg   | 7,2000  | 22,50  | 163,62          |
|   | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,62            |
|   | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,07   | 1,13            |
|   | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0700  | 10,00  | 0,70            |
| 5 | IzH22A             | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm (ROCKWOOL WIRED MAT 80 с покрытием из неармированной алюминиевой фольги (ДУ1) sau analog | m2   |         |        | 154,52<br>24,65 |
|   | 713405001<br>3240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4740  | 52,00  | 24,65           |
|   | 111100010<br>00311 | Vata minerala gr. 40mm (ROCKWOOL WIRED MAT 80 с покрытием из неармированной алюминиевой фольги (ДУ1) sau analog                                                                       | m2   | 1,0300  | 125,00 | 128,75          |
|   | 273411380<br>5815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 25,00  | 1,12            |
| 6 | VC34A              | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg          | kg   |         |        | 45,88<br>15,60  |
|   | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 52,00  | 15,60           |
|   | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 20,00  | 0,80            |
|   | 265112210<br>0024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,08   | 0,13            |
|   | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                               | kg   | 1,0400  | 22,00  | 22,93           |
|   | 241212610<br>0010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 48,00  | 0,96            |
|   | 142110220<br>0575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 290,00 | 0,58            |
|   | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,0200  | 14,00  | 0,28            |
|   | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,50            |
|   | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800  | 50,00  | 4,00            |
|   | 292214000          | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                                   |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------|
|   | 6702           |                                                                                                                                                                      |      |         |          |                                     |
| 7 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t    |         |          | <div>471,21</div> <div>198,68</div> |
|   | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                  | h-om | 3,8200  | 52,00    | 198,68                              |
|   | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                         | kg   | 5,2000  | 50,00    | 260,00                              |
|   | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                         | kg   | 0,3600  | 35,00    | 12,53                               |
| 8 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная RAG 100x200                           | buc  |         |          | <div>108,96</div> <div>50,96</div>  |
|   | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                             | h-om | 0,9800  | 52,00    | 50,96                               |
|   | 28741157657003 | Решетка вентиляционная RAG 100x200                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 55,00    | 55,00                               |
|   | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,10     | 2,80                                |
|   | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20                                |
| 9 | RCsB30I        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm                          | buc  |         |          | <div>293,80</div> <div>33,70</div>  |
|   | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                             | h-om | 0,4540  | 52,00    | 23,61                               |
|   | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                   | h-om | 0,1940  | 52,00    | 10,09                               |
|   | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                             | buc  | 0,0097  | 1 200,00 | 11,65                               |
|   | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0386  | 12,00    | 0,46                                |
|   | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                           | h-ut | 0,3100  | 800,00   | 248,00                              |

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

# **Lucrari de reparatie al sectiei Boli Infectioase IMSP "Spitalul raional Edinet"**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL № lucrari de executie**

Valoarea de deviz 3 129 000 lei

Intocmit in prețuri curente iulie 2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2   | 138,600                               | 21,84<br>21,84                        | 3 027,02<br>3 027,02   |
| 2      | RpCM33 A                    | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                 | m2   | 731,200                               | 83,39<br>83,20                        | 60 971,85<br>60 835,84 |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)                                                                | m2   | 1 056,24<br>0                         | 14,74<br>14,04                        | 15 568,98<br>14 829,62 |
| 4      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                               | m2   | 318,170                               | 69,36<br>68,64                        | 22 068,25<br>21 839,17 |
| 5      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                      | m3   | 16,410                                | 201,92<br>199,68                      | 3 313,49<br>3 276,73   |
| 6      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                            | m2   | 351,350                               | 25,63<br>23,92                        | 9 005,12<br>8 404,34   |
| 7      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                       | m2   | 121,240                               | 41,66<br>40,56                        | 5 050,90<br>4 917,54   |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                     | 7                      |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------------------------|
|                         |         |                                                                                                                                                                                                          |       |         |                       |                        |
| 8                       | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (inclusiv curatarea) pentru executarea sapei si termoizolarii/hidroizolarii                                                                | m3    | 80,340  | 191,54<br>177,84      | 15 388,35<br>14 287,68 |
| 9                       | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirna (curatire tavan)                                                                                           | m2    | 469,180 | 6,32<br>5,72          | 2 965,23<br>2 683,72   |
| <b>Total Desfaceri</b>  |         |                                                                                                                                                                                                          |       |         |                       | <b>137 359,19</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                          |       |         |                       | <b>134 101,66</b>      |
|                         |         | <b>2. Lucrari generale</b>                                                                                                                                                                               |       |         |                       |                        |
| 10                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor sub Armstrong si PGC (Grund antifungic pentru prevenirea formarii mucegaiului)                                                               | m2    | 589,170 | 6,46<br>1,56          | 3 806,05<br>919,10     |
| 11                      | CN01A   | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                         | m2    | 589,170 | 4,29<br>3,12          | 2 529,89<br>1 838,20   |
| 12                      | RpCU02A | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)                                                                    | kg    | 477,520 | 27,17<br>3,12         | 12 975,19<br>1 489,90  |
| 13                      | CD05D3  | Zidarie cu BCA la pereti exteriori pentru micșorarea înalțimii ușilor cu executarea prealabila a buiandrugilor                                                                                           | m3    | 3,450   | 3 068,63<br>208,00    | 10 586,78<br>717,60    |
| 14                      | CD56A   | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (exclus fortan) (obligatoriu se executa ancorarea pentru evitarea fisurilor pe pereti) | 100m2 | 2,700   | 29 447,74<br>5 035,16 | 79 508,90<br>13 594,93 |
| 15                      | CD55A   | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (exclus fortan) (obligatoriu se executa ancorarea pentru evitarea fisurilor pe pereti)                      | m3    | 11,070  | 1 067,94<br>193,44    | 11 822,11<br>2 141,36  |
| 16                      | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                               | m2    | 472,590 | 74,30<br>36,40        | 35 113,50<br>17 202,28 |
| 17                      | CC03C   | Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                          | kg    | 590,740 | 26,55<br>1,56         | 15 683,96<br>921,55    |

| 1                             | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5        | 6                 | 7                       |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-------------------------|
| 18                            | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Inclusiv pe perimetru la pereti exteriori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 490,790  | 15,00<br>2,08     | 7 359,41<br>1 020,86    |
| 19                            | RpCI34A        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Inclusiv pe perimetru la pereti exteriori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 490,790  | 117,31<br>45,76   | 57 575,60<br>22 458,54  |
| 20                            | CG48B          | Pardoseli de fibrobeton cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Plasa nu se utilizeaza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 472,590  | 388,18<br>33,90   | 183 448,63<br>16 022,71 |
| 21                            | CG48B1<br>k=10 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | -472,590 | 171,34<br>7,64    | -80 975,31<br>-3 612,49 |
| <b>Total Lucrari generale</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                   | <b>339 434,71</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                   | <b>74 714,54</b>        |
|                               |                | <b>3. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                   |                         |
| 22                            | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi EXTERIOR cu sticla 1.0x2.8 / 1.1x2.8) // Minere conform schitei // Rama cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, minimum profil: cinci (5) camere de aer, minim 76mm, consolidate cu profile de metal de grosimea 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa (A) adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior:>2.8mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2.5mm; grosimea peretilor interiori de separare:> 2.0mm, geam | m2 | 27,720   | 2 483,15<br>42,12 | 68 832,81<br>1 167,61   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                                    | 7                                        |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|    |       | dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. (instalare conform normativelor in vigoare)                                                                                                                                       |    |        |                                      |                                          |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi la WC si antreu cu sticla riflata 0.8x2.1) // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosimea minim 1.2mm //                    | m2 | 32,020 | <div>1 683,15</div> <div>42,12</div> | <div>53 894,35</div> <div>1 348,72</div> |
| 24 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi saloane 1.2x2.1, cu sticla) // Minere saloane conform schitei // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosimea minim 1.4mm // | m2 | 46,940 | <div>1 683,14</div> <div>42,12</div> | <div>79 006,79</div> <div>1 977,09</div> |
| 25 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.0x2.1 / 0.8x2.1 cu sticla) // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosimea minim 1.2mm //                                      | m2 | 13,860 | <div>1 533,15</div> <div>42,12</div> | <div>21 249,43</div> <div>583,81</div>   |
| 26 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii cu sticla // Minere saloane conform schitei. // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosimea minim 1.4mm //                                                                                                                                           | m2 | 8,100  | <div>1 655,96</div> <div>41,60</div> | <div>13 413,29</div> <div>336,96</div>   |
| 27 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - demontata anterior                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1,900  | <div>106,22</div> <div>48,88</div>   | <div>201,82</div> <div>92,87</div>       |

| 1                                                                                          | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                 | 7                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|------------------------|
| 28                                                                                         | CK26A     | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - demontata anterior                                                                                                                                                                                                            | m  | 1,000   | 19,84<br>18,72    | 19,84<br>18,72         |
| 29                                                                                         | CK23A     | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv // Ferestre din coridor in salon fara deschidere // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosimea minim 1.4mm // | m2 | 8,400   | 1 156,25<br>48,88 | 9 712,50<br>410,59     |
| 30                                                                                         | CK26A     | Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 450 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 8,400   | 142,24<br>18,72   | 1 194,81<br>157,24     |
| <b>Total Timplarii<br/>(Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                   | <b>247 525,64</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                   | <b>6 093,61</b>        |
|                                                                                            |           | <b>4. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   |                        |
| 31                                                                                         | CK18C     | Montarea coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 517,000 | 18,51<br>13,52    | 9 568,38<br>6 989,84   |
| 32                                                                                         | CK18C     | Montarea comier 30x30 din aluminiu - protectia colturilor la usi                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 77,950  | 21,66<br>13,52    | 1 688,20<br>1 053,88   |
| 33                                                                                         | CK18C     | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 7,400   | 120,34<br>13,52   | 890,53<br>100,05       |
| 34                                                                                         | CG06A     | Placi la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu de protectie                                                                                                                                                                                          | m  | 45,730  | 114,64<br>36,40   | 5 242,42<br>1 664,58   |
| 35                                                                                         | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                       | t  | 175,000 | 119,08<br>119,08  | 20 839,00<br>20 839,00 |
| 36                                                                                         | TsH92B    | Incarcarea in auto gunoi                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 175,000 | 57,72<br>57,72    | 10 101,00<br>10 101,00 |
| 37                                                                                         | TsI50A7   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 175,000 | 34,10<br>0,00     | 5 967,50<br>0,00       |
| <b>Total Diverse</b>                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                   | <b>54 297,03</b>       |

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>40 748,35</b>     |
|                         |       | <b>5. Salonul 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                      |
|                         |       | <b>5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                      |
| 38                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                       | m2 | 12,210 | 369,94<br>114,40 | 4 516,96<br>1 396,82 |
| 39                      | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                                                                     | m2 | 7,430  | 198,51<br>99,32  | 1 474,92<br>737,93   |
| 40                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 7,430  | 5,86<br>1,56     | 43,53<br>11,60       |
| 41                      | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 7,430  | 41,28<br>28,60   | 306,69<br>212,48     |
| 42                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 7,430  | 5,86<br>1,56     | 43,53<br>11,60       |
| 43                      | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten | m2 | 7,430  | 47,03<br>28,60   | 349,40<br>212,47     |
| <b>Total Tavan</b>      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>6 735,03</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>2 582,90</b>      |
|                         |       | <b>5.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                      |
| 44                      | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 20,250 | 74,29<br>36,40   | 1 504,42<br>737,10   |
| 45                      | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                | kg | 25,310 | 26,55<br>1,56    | 671,95<br>39,52      |
| 46                      | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 20,250 | 120,57<br>12,17  | 2 441,60<br>246,38   |

| 1                                                                                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| 47                                                                                                                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 20,250 | 5,86<br>1,56     | 118,65<br>31,56      |
| 48                                                                                                                     | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar))                                                                                                                                      | m2 | 20,250 | 390,99<br>150,80 | 7 917,59<br>3 053,64 |
| 49                                                                                                                     | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 18,300 | 62,64<br>20,80   | 1 146,26<br>380,64   |
| <b>Total Pardoseala</b><br><b>(Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>13 800,47</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>4 488,84</b>      |
|                                                                                                                        |         | <b>5.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                      |
| 50                                                                                                                     | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 75,120 | 86,35<br>62,40   | 6 486,37<br>4 687,49 |
| 51                                                                                                                     | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 93,900 | 27,33<br>2,34    | 2 566,19<br>219,75   |
| 52                                                                                                                     | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                | m2 | 56,660 | 33,81<br>20,28   | 1 915,75<br>1 149,05 |
| 53                                                                                                                     | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina                                                                                                                                                                                           | m  | 5,000  | 32,13<br>26,00   | 160,65<br>130,00     |

| 1                                                                                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|                                                                                                          |       | la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  |                       |
| 54                                                                                                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 75,120 | 5,86<br>1,56     | 440,22<br>117,21      |
| 55                                                                                                       | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 33,990 | 328,03<br>127,40 | 11 149,72<br>4 330,36 |
| 56                                                                                                       | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 41,130 | 26,87<br>10,40   | 1 105,32<br>427,75    |
| 57                                                                                                       | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 41,130 | 78,88<br>63,44   | 3 244,28<br>2 609,31  |
| 58                                                                                                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 41,130 | 5,86<br>1,56     | 241,04<br>64,17       |
| 59                                                                                                       | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.)                                                          | m2 | 41,130 | 463,59<br>211,64 | 19 067,47<br>8 704,75 |
| <b>Total Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>46 377,01</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>22 439,84</b>      |
| <b>Total Salonul 1</b>                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>66 912,51</b>      |

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>29 511,58</b>      |
|                         |       | <b>6. Salonul 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                       |
|                         |       | <b>6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                       |
| 60                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                       | m2 | 28,380 | 369,95<br>114,40 | 10 499,18<br>3 246,67 |
| 61                      | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                                                                     | m2 | 4,860  | 198,52<br>99,33  | 964,79<br>482,72      |
| 62                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,860  | 5,86<br>1,56     | 28,49<br>7,59         |
| 63                      | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 4,860  | 41,28<br>28,60   | 200,62<br>138,99      |
| 64                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,860  | 5,86<br>1,56     | 28,49<br>7,59         |
| 65                      | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten | m2 | 4,860  | 47,03<br>28,60   | 228,57<br>139,00      |
| <b>Total Tavan</b>      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>11 950,14</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>4 022,56</b>       |
|                         |       | <b>6.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                       |
| 66                      | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 34,510 | 74,30<br>36,40   | 2 563,96<br>1 256,16  |
| 67                      | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                | kg | 43,140 | 26,55<br>1,56    | 1 145,39<br>67,29     |
| 68                      | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 34,510 | 120,57<br>12,17  | 4 160,99<br>419,90    |

| 1                                                                                                                                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-----------------------------------------|
| 69                                                                                                                                                    | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 34,510  | 5,86<br>1,56     | 202,20<br>53,82                         |
| 70                                                                                                                                                    | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar))                                                                                                                                      | m2 | 34,510  | 390,99<br>150,80 | 13 493,01<br>5 204,11                   |
| 71                                                                                                                                                    | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 31,650  | 62,64<br>20,80   | 1 982,53<br>658,32                      |
| <b>Total Pardoseala</b><br><b>(Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b><br><br><b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>23 548,08</b><br><br><b>7 659,60</b> |
|                                                                                                                                                       |         | <b>6.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                         |
| 72                                                                                                                                                    | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 114,740 | 86,35<br>62,40   | 9 907,40<br>7 159,78                    |
| 73                                                                                                                                                    | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 143,340 | 27,33<br>2,34    | 3 917,50<br>335,45                      |
| 74                                                                                                                                                    | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                 | m2 | 70,990  | 33,81<br>20,28   | 2 400,30<br>1 439,67                    |
| 75                                                                                                                                                    | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si                                                                                                                                                            | m  | 7,900   | 31,95<br>26,00   | 252,41<br>205,40                        |

[illegible]

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|                         |       | <b>7. Salonul 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                      |
|                         |       | <b>7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                      |
| 82                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                       | m2 | 26,870 | 369,95<br>114,40 | 9 940,49<br>3 073,98 |
| 83                      | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                                                                     | m2 | 4,860  | 198,52<br>99,33  | 964,79<br>482,72     |
| 84                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,860  | 5,86<br>1,56     | 28,49<br>7,59        |
| 85                      | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 4,860  | 41,28<br>28,60   | 200,62<br>138,99     |
| 86                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,860  | 5,86<br>1,56     | 28,49<br>7,59        |
| 87                      | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten | m2 | 4,860  | 47,03<br>28,60   | 228,57<br>139,00     |
| <b>Total Tavan</b>      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>11 391,45</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>3 849,87</b>      |
|                         |       | <b>7.2. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                      |
| 88                      | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 33,000 | 74,30<br>36,40   | 2 451,90<br>1 201,20 |
| 89                      | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                | kg | 41,250 | 26,55<br>1,56    | 1 095,23<br>64,32    |
| 90                      | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 33,000 | 120,58<br>12,17  | 3 978,98<br>401,54   |
| 91                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 33,000 | 5,86<br>1,56     | 193,38<br>51,48      |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                     |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-----------------------|
| 92                      | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar))                                                                                                                                      | m2 | 33,000  | 390,99<br>150,80 | 12 902,67<br>4 976,40 |
| 93                      | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 26,650  | 62,64<br>20,80   | 1 669,33<br>554,32    |
| <b>Total Pardoseala</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>22 291,49</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>7 249,26</b>       |
|                         |         | <b>7.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                       |
| 94                      | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 113,100 | 86,35<br>62,40   | 9 765,99<br>7 057,44  |
| 95                      | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 141,380 | 27,33<br>2,34    | 3 863,99<br>330,82    |
| 96                      | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                | m2 | 69,350  | 33,81<br>20,28   | 2 344,52<br>1 406,44  |
| 97                      | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                        | m  | 7,900   | 31,95<br>26,00   | 252,41<br>205,40      |
| 98                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 113,100 | 5,86<br>1,56     | 662,77<br>176,44      |
| 99                      | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau luccioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 25,770  | 328,02<br>127,40 | 8 453,17<br>3 283,13  |

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|                         |       | dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar                                              |    |        |                  |                        |
| 100                     | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                | m2 | 85,710 | 26,87<br>10,40   | 2 303,32<br>891,38     |
| 101                     | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    | m2 | 85,710 | 78,88<br>63,44   | 6 760,62<br>5 437,43   |
| 102                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 85,710 | 5,86<br>1,56     | 502,23<br>133,69       |
| 103                     | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2 | 85,710 | 463,59<br>211,64 | 39 734,47<br>18 139,68 |
| <b>Total Pereti</b>     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>74 643,49</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>37 061,85</b>       |
| <b>Total Salonul 3</b>  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>108 326,43</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>48 160,98</b>       |
|                         |       | <b>8. Salonul 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                        |
|                         |       | <b>8.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                        |
| 104                     | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 29,230 | 369,94<br>114,40 | 10 813,46<br>3 343,86  |
| 105                     | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                                                                                                     | m2 | 4,860  | 198,52<br>99,33  | 964,79<br>482,72       |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
| 106                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,860  | 5,86<br>1,56     | 28,49<br>7,59         |
| 107                     | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 4,860  | 41,28<br>28,60   | 200,62<br>138,99      |
| 108                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,860  | 5,86<br>1,56     | 28,49<br>7,59         |
| 109                     | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten | m2 | 4,860  | 47,03<br>28,60   | 228,57<br>139,00      |
| <b>Total Tavan</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>12 264,42</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>4 119,75</b>       |
|                         |        | <b>8.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                       |
| 110                     | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 35,360 | 74,30<br>36,40   | 2 627,20<br>1 287,10  |
| 111                     | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                | kg | 44,200 | 26,55<br>1,56    | 1 173,70<br>68,95     |
| 112                     | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 35,360 | 120,57<br>12,17  | 4 263,50<br>430,25    |
| 113                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 35,360 | 5,86<br>1,56     | 207,22<br>55,17       |
| 114                     | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar))                                           | m2 | 35,360 | 390,99<br>150,80 | 13 825,44<br>5 332,29 |
| 115                     | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                        | m  | 26,950 | 62,64<br>20,80   | 1 688,14<br>560,56    |

| 1                                                                                                                                                    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                      | 7                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                        |                            |
| <b>Total Pardoseala</b><br><b>(Suprafetele trebuie sa fie</b><br><b>rezistente la solutii</b><br><b>dezinfectante si tratament</b><br><b>intens)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                        | <b>23 785,20</b>           |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                        | <b>7 734,32</b>            |
|                                                                                                                                                      |         | <b>8.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                        |                            |
| 116                                                                                                                                                  | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 115,590 | 86,35<br><hr/> 62,40   | 9 980,77<br><hr/> 7 212,82 |
| 117                                                                                                                                                  | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 144,490 | 27,33<br><hr/> 2,34    | 3 949,01<br><hr/> 338,10   |
| 118                                                                                                                                                  | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                | m2 | 71,840  | 33,81<br><hr/> 20,28   | 2 428,84<br><hr/> 1 456,93 |
| 119                                                                                                                                                  | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                        | m  | 7,900   | 31,95<br><hr/> 26,00   | 252,41<br><hr/> 205,40     |
| 120                                                                                                                                                  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 115,590 | 5,86<br><hr/> 1,56     | 677,36<br><hr/> 180,34     |
| 121                                                                                                                                                  | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau licioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi altermante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10                                                                                     | m2 | 25,770  | 328,02<br><hr/> 127,40 | 8 453,17<br><hr/> 3 283,13 |

| 1                                                                                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|                                                                                                          |       | mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                        |
| 122                                                                                                      | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                | m2 | 88,200 | 26,87<br>10,40   | 2 370,24<br>917,28     |
| 123                                                                                                      | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    | m2 | 88,200 | 78,88<br>63,44   | 6 957,05<br>5 595,41   |
| 124                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 88,200 | 5,86<br>1,56     | 516,85<br>137,59       |
| 125                                                                                                      | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2 | 88,200 | 463,59<br>211,64 | 40 888,84<br>18 666,65 |
| <b>Total Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>76 474,54</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>37 993,65</b>       |
| <b>Total Salonul 4</b>                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>112 524,16</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>49 847,72</b>       |
|                                                                                                          |       | <b>9. Salonul 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                        |
|                                                                                                          |       | <b>9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                        |
| 126                                                                                                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 28,150 | 369,95<br>114,40 | 10 413,97<br>3 220,36  |
| 127                                                                                                      | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                                                                                                     | m2 | 4,860  | 198,52<br>99,33  | 964,79<br>482,72       |
| 128                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,860  | 5,86             | 28,49                  |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        | 1,56             | 7,59                  |
| 129                     | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 4,860  | 41,28<br>28,60   | 200,62<br>138,99      |
| 130                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,860  | 5,86<br>1,56     | 28,49<br>7,59         |
| 131                     | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten | m2 | 4,860  | 47,03<br>28,60   | 228,57<br>139,00      |
| <b>Total Tavan</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>11 864,93</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>3 996,25</b>       |
|                         |        | <b>9.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                       |
| 132                     | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 34,280 | 74,30<br>36,40   | 2 547,07<br>1 247,80  |
| 133                     | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                | kg | 42,850 | 26,55<br>1,56    | 1 137,73<br>66,82     |
| 134                     | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 34,280 | 120,58<br>12,17  | 4 133,34<br>417,14    |
| 135                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 34,280 | 5,86<br>1,56     | 200,87<br>53,46       |
| 136                     | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar))                                           | m2 | 34,280 | 390,99<br>150,80 | 13 403,04<br>5 169,42 |
| 137                     | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                        | m  | 27,050 | 62,64<br>20,80   | 1 694,40<br>562,64    |

| 1                                                                                                                                                    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                      | 7                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------|----------------------------|
| <b>Total Pardoseala</b><br><b>(Suprafetele trebuie sa fie</b><br><b>rezistente la solutii</b><br><b>dezinfectante si tratament</b><br><b>intens)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                        | <b>23 116,45</b>           |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                        | <b>7 517,28</b>            |
|                                                                                                                                                      |         | <b>9.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                        |                            |
| 138                                                                                                                                                  | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 114,490 | 86,35<br><hr/> 62,40   | 9 885,92<br><hr/> 7 144,18 |
| 139                                                                                                                                                  | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 143,110 | 27,33<br><hr/> 2,34    | 3 911,25<br><hr/> 334,88   |
| 140                                                                                                                                                  | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                 | m2 | 70,740  | 33,81<br><hr/> 20,28   | 2 391,49<br><hr/> 1 434,62 |
| 141                                                                                                                                                  | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                        | m  | 7,900   | 31,95<br><hr/> 26,00   | 252,41<br><hr/> 205,40     |
| 142                                                                                                                                                  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 114,490 | 5,86<br><hr/> 1,56     | 670,94<br><hr/> 178,62     |
| 143                                                                                                                                                  | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60               | m2 | 25,770  | 328,02<br><hr/> 127,40 | 8 453,17<br><hr/> 3 283,13 |

| 1                                                                                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|                                                                                                          |       | sau similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                        |
| 144                                                                                                      | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                | m2 | 87,030 | 26,87<br>10,40   | 2 338,83<br>905,11     |
| 145                                                                                                      | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    | m2 | 87,100 | 78,88<br>63,44   | 6 870,28<br>5 525,62   |
| 146                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 87,100 | 5,86<br>1,56     | 510,41<br>135,88       |
| 147                                                                                                      | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2 | 87,100 | 463,59<br>211,64 | 40 378,86<br>18 433,84 |
| <b>Total Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>75 663,56</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>37 581,28</b>       |
| <b>Total Salonul 5</b>                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>110 644,94</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>49 094,81</b>       |
|                                                                                                          |       | <b>10. Salonul 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                        |
|                                                                                                          |       | <b>10.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                        |
| 148                                                                                                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 27,430 | 369,95<br>114,40 | 10 147,60<br>3 137,99  |
| 149                                                                                                      | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                                                                                                      | m2 | 4,860  | 198,52<br>99,33  | 964,79<br>482,72       |
| 150                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,860  | 5,86<br>1,56     | 28,49<br>7,59          |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
| 151                     | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 4,860  | 41,28<br>28,60   | 200,62<br>138,99      |
| 152                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,860  | 5,86<br>1,56     | 28,49<br>7,59         |
| 153                     | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten | m2 | 4,860  | 47,03<br>28,60   | 228,57<br>139,00      |
| <b>Total Tavan</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>11 598,56</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>3 913,88</b>       |
|                         |        | <b>10.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                       |
| 154                     | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 33,560 | 74,30<br>36,40   | 2 493,66<br>1 221,58  |
| 155                     | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                | kg | 41,950 | 26,55<br>1,56    | 1 113,76<br>65,47     |
| 156                     | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 33,560 | 120,58<br>12,17  | 4 046,52<br>408,36    |
| 157                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 33,560 | 5,86<br>1,56     | 196,67<br>52,36       |
| 158                     | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar))                                           | m2 | 33,560 | 390,99<br>150,80 | 13 121,66<br>5 060,84 |
| 159                     | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                        | m  | 26,850 | 62,64<br>20,80   | 1 681,87<br>558,48    |
| <b>Total Pardoseala</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>22 654,14</b>      |

| 1                                                                                                                                                                                                    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                                   | 7                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p align="center"><b>(Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b></p> <p align="center"><b>Incluziv salariu</b></p> <p align="right"><b>7 367,09</b></p> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                                     |                                         |
|                                                                                                                                                                                                      |         | <b>10.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                                     |                                         |
| 160                                                                                                                                                                                                  | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 113,710 | <div>86,35</div> <div>62,40</div>   | <div>9 818,39</div> <div>7 095,50</div> |
| 161                                                                                                                                                                                                  | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 142,140 | <div>27,33</div> <div>2,34</div>    | <div>3 884,58</div> <div>332,64</div>   |
| 162                                                                                                                                                                                                  | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                | m2 | 69,960  | <div>33,81</div> <div>20,28</div>   | <div>2 365,12</div> <div>1 418,77</div> |
| 163                                                                                                                                                                                                  | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                        | m  | 9,100   | <div>31,99</div> <div>26,00</div>   | <div>291,11</div> <div>236,60</div>     |
| 164                                                                                                                                                                                                  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 113,710 | <div>5,86</div> <div>1,56</div>     | <div>666,31</div> <div>177,37</div>     |
| 165                                                                                                                                                                                                  | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar    | m2 | 25,770  | <div>328,02</div> <div>127,40</div> | <div>8 453,17</div> <div>3 283,13</div> |

| 1                                                                                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 166                                                                                                      | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                | m2 | 86,320 | 26,87<br>10,40   | 2 319,73<br>897,73     |
| 167                                                                                                      | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    | m2 | 86,320 | 78,88<br>63,44   | 6 808,72<br>5 476,12   |
| 168                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 86,320 | 5,86<br>1,56     | 505,85<br>134,68       |
| 169                                                                                                      | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2 | 86,320 | 463,59<br>211,64 | 40 017,24<br>18 268,74 |
| <b>Total Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>75 130,22</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>37 321,28</b>       |
| <b>Total Salonul 6</b>                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>109 382,92</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>48 602,25</b>       |
|                                                                                                          |       | <b>11. Salonul 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                        |
|                                                                                                          |       | <b>11.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                        |
| 170                                                                                                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 28,880 | 369,95<br>114,40 | 10 684,15<br>3 303,87  |
| 171                                                                                                      | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                                                                                                      | m2 | 4,860  | 198,52<br>99,33  | 964,79<br>482,72       |
| 172                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 4,860  | 5,86<br>1,56     | 28,49<br>7,59          |
| 173                                                                                                      | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 4,860  | 41,28            | 200,62                 |

| 1                                                   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|                                                     |        | de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                      |    |        | 28,60            | 138,99                |
| 174                                                 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,860  | 5,86<br>1,56     | 28,49<br>7,59         |
| 175                                                 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten | m2 | 4,860  | 47,03<br>28,60   | 228,57<br>139,00      |
| <b>Total Tavan</b>                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>12 135,11</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>4 079,76</b>       |
|                                                     |        | <b>11.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                       |
| 176                                                 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 35,010 | 74,30<br>36,40   | 2 601,11<br>1 274,36  |
| 177                                                 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                | kg | 43,760 | 26,55<br>1,56    | 1 161,76<br>68,28     |
| 178                                                 | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 35,010 | 120,57<br>12,17  | 4 221,30<br>425,98    |
| 179                                                 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 35,010 | 5,86<br>1,56     | 205,16<br>54,60       |
| 180                                                 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar))                                           | m2 | 35,010 | 390,99<br>150,80 | 13 688,50<br>5 279,51 |
| 181                                                 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                        | m  | 27,350 | 62,64<br>20,80   | 1 713,21<br>568,88    |
| <b>Total Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>23 591,04</b>      |

| 1                                                                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                                   | 7                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>rezistente la solutii<br/>dezinfectante si tratament<br/>intens)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                                     |                                         |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                                     | <b>7 671,61</b>                         |
|                                                                         |         | <b>11.3. Pereti (Suprafetele trebuie<br/>sa fie rezistente la solutii<br/>dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                                     |                                         |
| 182                                                                     | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 115,290 | <div>86,35</div> <div>62,40</div>   | <div>9 955,06</div> <div>7 194,10</div> |
| 183                                                                     | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 144,110 | <div>27,33</div> <div>2,34</div>    | <div>3 938,34</div> <div>337,22</div>   |
| 184                                                                     | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                | m2 | 71,540  | <div>33,81</div> <div>20,28</div>   | <div>2 419,00</div> <div>1 450,85</div> |
| 185                                                                     | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                        | m  | 7,900   | <div>31,95</div> <div>26,00</div>   | <div>252,41</div> <div>205,40</div>     |
| 186                                                                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 115,290 | <div>5,86</div> <div>1,56</div>     | <div>675,63</div> <div>179,87</div>     |
| 187                                                                     | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar    | m2 | 25,770  | <div>328,02</div> <div>127,40</div> | <div>8 453,17</div> <div>3 283,13</div> |

| 1                                                                                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 188                                                                                                      | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                | m2 | 87,900 | 26,87<br>10,40   | 2 362,19<br>914,16     |
| 189                                                                                                      | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    | m2 | 87,900 | 78,88<br>63,44   | 6 933,37<br>5 576,38   |
| 190                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 87,900 | 5,86<br>1,56     | 515,09<br>137,12       |
| 191                                                                                                      | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2 | 87,900 | 463,59<br>211,64 | 40 749,69<br>18 603,16 |
| <b>Total Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>76 253,95</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>37 881,39</b>       |
| <b>Total Salonul 7</b>                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>111 980,10</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>49 632,76</b>       |
|                                                                                                          |       | <b>12. Salonul Internare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                        |
|                                                                                                          |       | <b>12.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                        |
| 192                                                                                                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 15,240 | 369,95<br>114,40 | 5 638,04<br>1 743,45   |
| 193                                                                                                      | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                                                                                                     | m2 | 3,790  | 198,50<br>99,32  | 752,33<br>376,43       |
| 194                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 3,790  | 5,86<br>1,56     | 22,21<br>5,93          |
| 195                                                                                                      | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 3,790  | 41,28            | 156,44                 |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|                         |        | suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        | 28,59            | 108,37               |
| 196                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 3,790  | 5,86<br>1,56     | 22,21<br>5,93        |
| 197                     | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten | m2 | 3,790  | 47,03<br>28,59   | 178,23<br>108,37     |
| <b>Total Tavan</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>6 769,46</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>2 348,48</b>      |
|                         |        | <b>12.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                      |
| 198                     | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 20,220 | 74,30<br>36,40   | 1 502,28<br>736,00   |
| 199                     | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                | kg | 25,280 | 26,55<br>1,56    | 671,09<br>39,41      |
| 200                     | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 20,220 | 120,57<br>12,17  | 2 437,99<br>246,01   |
| 201                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 20,220 | 5,86<br>1,56     | 118,50<br>31,56      |
| 202                     | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar))                                           | m2 | 8,280  | 390,98<br>150,80 | 3 237,30<br>1 248,62 |
| 203                     | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                        | m  | 5,660  | 62,64<br>20,80   | 354,54<br>117,73     |
| 204                     | CG49A  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min.                                                                                                                   | m2 | 11,940 | 667,38<br>165,88 | 7 968,57<br>1 980,63 |

| 1                                                                                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                      | 7                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                        |         | 2,0mm si greutate min 2,8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                        |                            |
| <b>Total Pardoseala</b><br><b>(Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                        | <b>16 290,27</b>           |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                        | <b>4 399,96</b>            |
|                                                                                                                        |         | <b>12.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                        |                            |
| 205                                                                                                                    | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 82,410  | 86,35<br><hr/> 62,40   | 7 115,94<br><hr/> 5 142,38 |
| 206                                                                                                                    | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 103,010 | 27,33<br><hr/> 2,34    | 2 815,31<br><hr/> 241,02   |
| 207                                                                                                                    | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                | m2 | 51,390  | 33,81<br><hr/> 20,28   | 1 737,47<br><hr/> 1 042,18 |
| 208                                                                                                                    | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                        | m  | 10,600  | 31,92<br><hr/> 26,00   | 338,40<br><hr/> 275,60     |
| 209                                                                                                                    | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 82,410  | 5,86<br><hr/> 1,56     | 482,92<br><hr/> 128,54     |
| 210                                                                                                                    | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau licioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane                                                                                                                                                                                                         | m2 | 22,550  | 328,02<br><hr/> 127,40 | 7 396,94<br><hr/> 2 872,90 |

| 1                                                                                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|                                                                                                          |       | la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar                                                                                                                           |    |        |                  |                        |
| 211                                                                                                      | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                | m2 | 58,960 | 26,87<br>10,40   | 1 584,47<br>613,18     |
| 212                                                                                                      | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    | m2 | 58,960 | 78,88<br>63,44   | 4 650,63<br>3 740,41   |
| 213                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 58,960 | 5,86<br>1,56     | 345,52<br>91,99        |
| 214                                                                                                      | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2 | 58,960 | 463,59<br>211,64 | 27 333,47<br>12 478,28 |
| <b>Total Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>53 801,07</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>26 626,48</b>       |
| <b>Total Salonul Internare</b>                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>76 860,80</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>33 374,92</b>       |
|                                                                                                          |       | <b>13. Cabinetul sefului de sectie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                        |
|                                                                                                          |       | <b>13.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                        |
| 215                                                                                                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 21,710 | 369,94<br>114,40 | 8 031,44<br>2 483,57   |
| 216                                                                                                      | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                                                                                                      | m2 | 4,290  | 198,51<br>99,32  | 851,62<br>426,09       |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| 217                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 4,290  | 5,87<br>1,56     | 25,17<br>6,71        |
| 218                     | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,290  | 41,28<br>28,59   | 177,07<br>122,67     |
| 219                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 4,290  | 5,87<br>1,56     | 25,17<br>6,71        |
| 220                     | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten | m2 | 4,290  | 47,04<br>28,61   | 201,79<br>122,72     |
| <b>Total Tavan</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>9 312,26</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>3 168,47</b>      |
|                         |        | <b>13.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                      |
| 221                     | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                       | m2 | 26,780 | 74,30<br>36,40   | 1 989,82<br>974,80   |
| 222                     | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                 | kg | 33,470 | 26,55<br>1,56    | 888,59<br>52,20      |
| 223                     | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 26,780 | 120,58<br>12,17  | 3 229,02<br>325,88   |
| 224                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 26,780 | 5,86<br>1,56     | 156,92<br>41,76      |
| 225                     | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar))                                            | m2 | 12,710 | 390,99<br>150,80 | 4 969,44<br>1 916,67 |
| 226                     | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip                                                                                                                                                                                                                       | m  | 12,400 | 62,64            | 776,71               |

| 1                                                                                                                                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6               | 7                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |         | Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         | 20,80           | 257,92                                  |
| 227                                                                                                                                                   | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp C 32/AC4 10mm                                                                                                                                                                                               | m2 | 14,070  | 381,90<br>80,60 | 5 373,37<br>1 134,06                    |
| <b>Total Pardoseala</b><br><b>(Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b><br><br><b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                 | <b>17 383,87</b><br><br><b>4 703,29</b> |
|                                                                                                                                                       |         | <b>13.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                                         |
| 228                                                                                                                                                   | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 106,780 | 86,35<br>62,40  | 9 220,06<br>6 663,07                    |
| 229                                                                                                                                                   | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 133,470 | 27,33<br>2,34   | 3 647,70<br>312,31                      |
| 230                                                                                                                                                   | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                | m2 | 66,030  | 33,82<br>20,28  | 2 232,84<br>1 339,11                    |
| 231                                                                                                                                                   | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                        | m  | 15,000  | 32,11<br>26,00  | 481,67<br>390,00                        |
| 232                                                                                                                                                   | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 106,780 | 5,86<br>1,56    | 625,72<br>166,56                        |
| 233                                                                                                                                                   | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 23,630  | 328,02          | 7 751,22                                |

| 1                                                                                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6              | 7                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|----------------------|
|                                                                                                          |       | nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar |    |        | 127,40         | 3 010,49             |
| 234                                                                                                      | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                           | m2 | 82,250 | 26,87<br>10,40 | 2 210,37<br>855,40   |
| 235                                                                                                      | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                               | m2 | 82,250 | 78,88<br>63,44 | 6 487,72<br>5 217,94 |
| 236                                                                                                      | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorulsupraten                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 82,250 | 41,28<br>28,60 | 3 395,31<br>2 352,32 |
| 237                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 82,250 | 5,86<br>1,56   | 482,02<br>128,34     |
| 238                                                                                                      | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten                                                            | m2 | 82,250 | 47,03<br>28,60 | 3 868,16<br>2 352,38 |
| <b>Total Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                | <b>40 402,79</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                | <b>22 787,92</b>     |
| <b>Total Cabinetul sefului de sectie</b>                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                | <b>67 098,92</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                | <b>30 659,68</b>     |
|                                                                                                          |       | <b>14. Salonul de odihna al infirmierilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                |                      |
|                                                                                                          |       | <b>14.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                |                      |

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| 239                     | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                       | m2 | 15,910 | 369,94<br>114,40 | 5 885,73<br>1 820,05 |
| 240                     | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                                                                     | m2 | 4,290  | 198,51<br>99,32  | 851,62<br>426,09     |
| 241                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,290  | 5,87<br>1,56     | 25,17<br>6,71        |
| 242                     | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 4,290  | 41,28<br>28,59   | 177,07<br>122,67     |
| 243                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,290  | 5,87<br>1,56     | 25,17<br>6,71        |
| 244                     | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten | m2 | 4,290  | 47,04<br>28,61   | 201,79<br>122,72     |
| <b>Total Tavan</b>      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>7 166,55</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>2 504,95</b>      |
|                         |       | <b>14.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                      |
| 245                     | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 20,890 | 74,30<br>36,40   | 1 552,04<br>760,40   |
| 246                     | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                | kg | 26,110 | 26,56<br>1,56    | 693,40<br>40,77      |
| 247                     | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 20,890 | 120,57<br>12,17  | 2 518,80<br>254,18   |
| 248                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 20,890 | 5,86<br>1,56     | 122,44<br>32,60      |

| 1                                                                                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| 249                                                                                                                    | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar))                                                                                                                                      | m2 | 7,480  | 390,98<br>150,80 | 2 924,53<br>1 127,99 |
| 250                                                                                                                    | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 5,800  | 62,64<br>20,80   | 363,32<br>120,64     |
| 251                                                                                                                    | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp C 32/AC4 10mm                                                                                                                                                                                               | m2 | 13,410 | 381,90<br>80,60  | 5 121,30<br>1 080,87 |
| <b>Total Pardoseala</b><br><b>(Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>13 295,83</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>3 417,45</b>      |
|                                                                                                                        |         | <b>14.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                      |
| 252                                                                                                                    | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 78,140 | 86,35<br>62,40   | 6 747,28<br>4 875,94 |
| 253                                                                                                                    | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 97,680 | 27,33<br>2,34    | 2 669,73<br>228,54   |
| 254                                                                                                                    | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                 | m2 | 55,570 | 33,81<br>20,28   | 1 878,61<br>1 126,94 |
| 255                                                                                                                    | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 10,000 | 32,10<br>26,00   | 321,01<br>260,00     |

[illegible]

| 1                                                                                                            | 2     | 3                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>16 792,15</b>     |
| <b>Total Salonul de odihna al infirmierilor</b>                                                              |       |                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>51 095,87</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>22 714,55</b>     |
|                                                                                                              |       | <b>15. Cabinet</b>                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                      |
|                                                                                                              |       | <b>15.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                      |
| 263                                                                                                          | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                    | m2 | 8,820  | 369,95<br>114,40 | 3 262,96<br>1 009,01 |
| <b>Total Tavan</b>                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>3 262,96</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>1 009,01</b>      |
|                                                                                                              |       | <b>15.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                 |    |        |                  |                      |
| 264                                                                                                          | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                   | m2 | 8,980  | 74,30<br>36,40   | 667,19<br>326,88     |
| 265                                                                                                          | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                             | kg | 11,230 | 26,56<br>1,56    | 298,24<br>17,52      |
| 266                                                                                                          | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                     | m2 | 8,980  | 120,57<br>12,17  | 1 082,73<br>109,25   |
| 267                                                                                                          | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                            | m2 | 8,980  | 5,86<br>1,56     | 52,61<br>13,99       |
| 268                                                                                                          | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp C 32/AC4 10mm | m2 | 8,980  | 381,90<br>80,60  | 3 429,42<br>723,78   |
| <b>Total Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |       |                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>5 530,19</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>1 191,42</b>      |
|                                                                                                              |       | <b>15.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii</b>                                                                                                                        |    |        |                  |                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6              | 7                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|----------------------|
|     |         | <b>dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                |                      |
| 269 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 44,910 | 86,35<br>62,40 | 3 877,96<br>2 802,38 |
| 270 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 56,140 | 27,33<br>2,34  | 1 534,45<br>131,40   |
| 271 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                | m2 | 44,910 | 33,80<br>20,28 | 1 518,13<br>910,78   |
| 272 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                        | m  | 5,000  | 32,13<br>26,00 | 160,65<br>130,00     |
| 273 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 44,910 | 5,86<br>1,56   | 263,14<br>70,04      |
| 274 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 44,910 | 26,87<br>10,40 | 1 206,87<br>467,06   |
| 275 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 44,910 | 78,88<br>63,44 | 3 542,41<br>2 849,08 |
| 276 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 44,910 | 5,86<br>1,56   | 263,14<br>70,04      |
| 277 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorulsupraten                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 44,910 | 41,28<br>28,60 | 1 853,90<br>1 284,40 |

| 1                                                                                                        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| 278                                                                                                      | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten | m2 | 44,910 | 47,03<br>28,60   | 2 112,10<br>1 284,45 |
| <b>Total Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>16 332,75</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>9 999,63</b>      |
| <b>Total Cabinet</b>                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>25 125,90</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>12 200,06</b>     |
|                                                                                                          |        | <b>16. Depozit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                      |
|                                                                                                          |        | <b>16.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                      |
| 279                                                                                                      | CK29F  | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                        | m2 | 7,380  | 369,95<br>114,40 | 2 730,23<br>844,27   |
| <b>Total Tavan</b>                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>2 730,23</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>844,27</b>        |
|                                                                                                          |        | <b>16.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                      |
| 280                                                                                                      | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                       | m2 | 7,540  | 74,31<br>36,40   | 560,29<br>274,46     |
| 281                                                                                                      | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                 | kg | 9,430  | 26,56<br>1,56    | 250,48<br>14,71      |
| 282                                                                                                      | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 7,540  | 120,57<br>12,17  | 909,12<br>91,73      |
| 283                                                                                                      | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 7,540  | 5,86<br>1,56     | 44,17<br>11,75       |
| 284                                                                                                      | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv                                                                                                                                                                       | m2 | 7,540  | 390,98<br>150,80 | 2 948,01<br>1 137,03 |

| 1                                                                                                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6              | 7                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|----------------------|
|                                                                                                                  |         | stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar))                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                |                      |
| 285                                                                                                              | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 10,500 | 62,64<br>20,80 | 657,68<br>218,40     |
| <b>Total Pardoseala<br/>(Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                | <b>5 369,75</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                | <b>1 748,08</b>      |
|                                                                                                                  |         | <b>16.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                |                      |
| 286                                                                                                              | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 33,490 | 86,35<br>62,40 | 2 891,82<br>2 089,78 |
| 287                                                                                                              | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 41,860 | 27,33<br>2,34  | 1 143,97<br>97,92    |
| 288                                                                                                              | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                | m2 | 33,490 | 33,81<br>20,28 | 1 132,42<br>679,17   |
| 289                                                                                                              | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                        | m  | 5,000  | 32,13<br>26,00 | 160,65<br>130,00     |
| 290                                                                                                              | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 33,490 | 5,86<br>1,56   | 196,28<br>52,26      |

| 1                                                                                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| 291                                                                                                      | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                | m2 | 33,490 | 26,87<br>10,40   | 900,02<br>348,30     |
| 292                                                                                                      | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                    | m2 | 33,490 | 78,88<br>63,44   | 2 641,65<br>2 124,62 |
| 293                                                                                                      | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorulsupraten                                                                                                                                                                   | m2 | 33,490 | 41,28<br>28,60   | 1 382,47<br>957,79   |
| 294                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 33,490 | 5,86<br>1,56     | 196,28<br>52,26      |
| 295                                                                                                      | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten | m2 | 33,490 | 47,03<br>28,60   | 1 575,03<br>957,84   |
| <b>Total Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>12 220,59</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>7 489,94</b>      |
| <b>Total Depozit</b>                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>20 320,57</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>10 082,29</b>     |
|                                                                                                          |       | <b>17. Cabinetul asistentei medicale</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                      |
|                                                                                                          |       | <b>17.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                      |
| 296                                                                                                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                       | m2 | 10,440 | 369,95<br>114,40 | 3 862,28<br>1 194,33 |
| <b>Total Tavan</b>                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>3 862,28</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>1 194,33</b>      |
|                                                                                                          |       | <b>17.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                      |

| 1                                                                                                                | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6               | 7                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------|
| 297                                                                                                              | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 10,600 | 74,29<br>36,40  | 787,51<br>385,84     |
| 298                                                                                                              | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg | 13,250 | 26,55<br>1,56   | 351,75<br>20,64      |
| 299                                                                                                              | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 10,600 | 120,57<br>12,17 | 1 278,08<br>128,96   |
| 300                                                                                                              | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 10,600 | 5,86<br>1,56    | 62,12<br>16,54       |
| 301                                                                                                              | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp C 32/AC4 10mm                                                                                                                                                                                               | m2 | 10,600 | 381,90<br>80,60 | 4 048,11<br>854,36   |
| <b>Total Pardoseala<br/>(Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                 | <b>6 527,57</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                 | <b>1 406,34</b>      |
|                                                                                                                  |       | <b>17.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                 |                      |
| 302                                                                                                              | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurele si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 38,680 | 86,35<br>62,40  | 3 339,96<br>2 413,63 |
| 303                                                                                                              | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 48,350 | 27,33<br>2,34   | 1 321,38<br>113,15   |
| 304                                                                                                              | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurele si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                | m2 | 38,680 | 33,81<br>20,28  | 1 307,58<br>784,42   |

[illegible]

| 1                                                                                                            | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|                                                                                                              |        | <b>18. Sala de distributie a hranei</b>                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                      |
|                                                                                                              |        | <b>18.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                      |
| 312                                                                                                          | CK29F  | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                             | m2 | 17,460 | 369,95<br>114,40 | 6 459,33<br>1 997,43 |
| <b>Total Tavan</b>                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>6 459,33</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>1 997,43</b>      |
|                                                                                                              |        | <b>18.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                          |    |        |                  |                      |
| 313                                                                                                          | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                            | m2 | 17,980 | 74,30<br>36,40   | 1 335,89<br>654,48   |
| 314                                                                                                          | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                      | kg | 22,470 | 26,54<br>1,56    | 596,37<br>35,04      |
| 315                                                                                                          | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                              | m2 | 17,980 | 120,57<br>12,17  | 2 167,89<br>218,76   |
| 316                                                                                                          | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                     | m2 | 17,980 | 5,86<br>1,56     | 105,35<br>28,03      |
| 317                                                                                                          | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2 | 17,980 | 390,99<br>150,80 | 7 029,93<br>2 711,39 |
| <b>Total Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>11 235,43</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>3 647,70</b>      |
|                                                                                                              |        | <b>18.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                              |    |        |                  |                      |
| 318                                                                                                          | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si                                                           | m2 | 72,130 | 86,35<br>62,40   | 6 228,12<br>4 500,91 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|     |         | stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                       |
| 319 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg | 90,160 | 27,33<br>2,34    | 2 464,04<br>210,96    |
| 320 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                      | m2 | 72,130 | 33,81<br>20,28   | 2 438,47<br>1 462,81  |
| 321 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                              | m  | 5,000  | 32,13<br>26,00   | 160,65<br>130,00      |
| 322 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 72,130 | 5,86<br>1,56     | 422,70<br>112,53      |
| 323 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar (h-1,8) | m2 | 40,500 | 328,03<br>127,40 | 13 285,05<br>5 159,70 |
| 324 | CK18B   | Montarea cornierului din mase plastice la placi ceramice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 22,400 | 33,78<br>27,04   | 756,65<br>605,70      |
| 325 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 30,730 | 26,87<br>10,40   | 825,84<br>319,59      |
| 326 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 30,730 | 78,88<br>63,44   | 2 423,95<br>1 949,53  |

| 1                                                                                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| 327                                                                                                      | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorulsupraten                                                                                                                                                                   | m2 | 30,730 | 41,28<br>28,60   | 1 268,54<br>878,86   |
| 328                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 30,730 | 5,86<br>1,56     | 180,09<br>47,94      |
| 329                                                                                                      | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten | m2 | 30,730 | 47,03<br>28,60   | 1 445,22<br>878,90   |
| <b>Total Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>31 899,32</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>16 257,43</b>     |
| <b>Total Sala de distributie a hranei</b>                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>49 594,08</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>21 902,56</b>     |
|                                                                                                          |       | <b>19. Sala de proceduri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                      |
|                                                                                                          |       | <b>19.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                      |
| 330                                                                                                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                       | m2 | 11,520 | 369,95<br>114,40 | 4 261,83<br>1 317,89 |
| <b>Total Tavan</b>                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>4 261,83</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>1 317,89</b>      |
|                                                                                                          |       | <b>19.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                      |
| 331                                                                                                      | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 11,720 | 74,29<br>36,40   | 870,73<br>426,60     |
| 332                                                                                                      | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                | kg | 14,650 | 26,55<br>1,56    | 388,99<br>22,83      |

| 1                                                                                                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| 333                                                                                                              | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 11,720 | 120,57<br>12,17  | 1 413,10<br>142,58   |
| 334                                                                                                              | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 11,720 | 5,86<br>1,56     | 68,69<br>18,30       |
| 335                                                                                                              | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 2,0mm si greutate min 2,8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.)                                                                                                                          | m2 | 11,720 | 667,39<br>165,88 | 7 821,82<br>1 944,12 |
| <b>Total Pardoseala<br/>(Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>10 563,33</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>2 554,43</b>      |
|                                                                                                                  |         | <b>19.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                      |
| 336                                                                                                              | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 40,090 | 86,34<br>62,40   | 3 461,54<br>2 501,62 |
| 337                                                                                                              | CC03A   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg | 50,110 | 27,33<br>2,34    | 1 369,49<br>117,26   |
| 338                                                                                                              | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                | m2 | 29,110 | 33,81<br>20,28   | 984,23<br>590,36     |
| 339                                                                                                              | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina                                                                                                                                                                                           | m  | 5,000  | 32,13<br>26,00   | 160,65<br>130,00     |

| 1                                                                                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|                                                                                                          |       | la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                       |
| 340                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 39,640 | 5,86<br>1,56     | 232,28<br>61,83       |
| 341                                                                                                      | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                | m2 | 39,640 | 26,87<br>10,40   | 1 065,27<br>412,26    |
| 342                                                                                                      | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    | m2 | 39,640 | 78,88<br>63,44   | 3 126,74<br>2 514,77  |
| 343                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 39,640 | 5,86<br>1,56     | 232,28<br>61,83       |
| 344                                                                                                      | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2 | 39,640 | 463,59<br>211,64 | 18 376,81<br>8 389,42 |
| <b>Total Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>29 009,29</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>14 779,35</b>      |
| <b>Total Sala de proceduri</b>                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>43 834,45</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>18 651,67</b>      |
|                                                                                                          |       | <b>20. Salonul 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                       |
|                                                                                                          |       | <b>20.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                       |
| 345                                                                                                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 19,470 | 369,94<br>114,40 | 7 202,81<br>2 227,37  |
| 346                                                                                                      | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm                                                                                                                                                                           | m2 | 2,930  | 198,51<br>99,31  | 581,62<br>290,99      |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|                         |        | Hidro                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                      |
| 347                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 2,930  | 5,87<br>1,56     | 17,19<br>4,58        |
| 348                     | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 2,930  | 41,28<br>28,59   | 120,94<br>83,78      |
| 349                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 2,930  | 5,87<br>1,56     | 17,19<br>4,58        |
| 350                     | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten | m2 | 2,930  | 47,04<br>28,61   | 137,82<br>83,82      |
| <b>Total Tavan</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>8 077,57</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>2 695,12</b>      |
|                         |        | <b>20.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                      |
| 351                     | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 23,360 | 74,30<br>36,40   | 1 735,60<br>850,30   |
| 352                     | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                | kg | 29,200 | 26,56<br>1,56    | 775,45<br>45,55      |
| 353                     | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 23,360 | 120,57<br>12,17  | 2 816,62<br>284,23   |
| 354                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 23,360 | 5,86<br>1,56     | 136,90<br>36,45      |
| 355                     | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar))                                           | m2 | 23,360 | 390,99<br>150,80 | 9 133,56<br>3 522,69 |

| 1                                                                                                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------|
| 356                                                                                                              | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 22,050  | 62,64<br>20,80   | 1 381,20<br>458,64   |
| <b>Total Pardoseala<br/>(Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>15 979,33</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>5 197,86</b>      |
|                                                                                                                  |         | <b>20.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                      |
| 357                                                                                                              | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurele si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 93,960  | 86,35<br>62,40   | 8 113,19<br>5 863,10 |
| 358                                                                                                              | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 117,450 | 27,33<br>2,34    | 3 209,68<br>274,82   |
| 359                                                                                                              | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurele si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                | m2 | 48,540  | 33,81<br>20,28   | 1 641,37<br>984,41   |
| 360                                                                                                              | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                        | m  | 11,800  | 31,96<br>26,00   | 377,10<br>306,80     |
| 361                                                                                                              | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 93,960  | 5,86<br>1,56     | 550,62<br>146,59     |
| 362                                                                                                              | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau licioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane                                                                                                                                                                                                         | m2 | 19,370  | 328,02<br>127,40 | 6 353,74<br>2 467,71 |

| 1                                                                                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|                                                                                                          |       | la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar                                                                                                                           |    |        |                  |                        |
| 363                                                                                                      | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                | m2 | 74,150 | 26,87<br>10,40   | 1 992,65<br>771,16     |
| 364                                                                                                      | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    | m2 | 74,150 | 78,88<br>63,44   | 5 848,80<br>4 704,08   |
| 365                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 74,150 | 5,86<br>1,56     | 434,49<br>115,65       |
| 366                                                                                                      | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2 | 74,150 | 463,59<br>211,64 | 34 375,41<br>15 693,13 |
| <b>Total Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>62 897,05</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>31 327,45</b>       |
| <b>Total Salonul 8</b>                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>86 953,95</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>39 220,43</b>       |
|                                                                                                          |       | <b>21. Salonul 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                        |
|                                                                                                          |       | <b>21.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                        |
| 367                                                                                                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 9,640  | 369,95<br>114,40 | 3 566,32<br>1 102,81   |
| 368                                                                                                      | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                                                                                                     | m2 | 2,860  | 198,52<br>99,33  | 567,76<br>284,08       |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| 369                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 2,860  | 5,86<br>1,56     | 16,77<br>4,47        |
| 370                     | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 2,860  | 41,28<br>28,60   | 118,06<br>81,79      |
| 371                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 2,860  | 5,86<br>1,56     | 16,77<br>4,47        |
| 372                     | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten | m2 | 2,860  | 47,03<br>28,60   | 134,51<br>81,80      |
| <b>Total Tavan</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>4 420,19</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>1 559,42</b>      |
|                         |        | <b>21.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                      |
| 373                     | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 12,810 | 74,30<br>36,40   | 951,79<br>466,28     |
| 374                     | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                | kg | 16,020 | 26,56<br>1,56    | 425,49<br>25,01      |
| 375                     | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 12,810 | 120,58<br>12,17  | 1 544,59<br>155,90   |
| 376                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 12,810 | 5,86<br>1,56     | 75,07<br>19,97       |
| 377                     | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar))                                           | m2 | 12,810 | 390,99<br>150,80 | 5 008,53<br>1 931,75 |
| 378                     | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip                                                                                                                                                                                                                      | m  | 10,540 | 62,64            | 660,24               |

| 1                                                                                                                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                                   | 7                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                              |         | Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | 20,80                               | 219,23                                  |
| <b>Total Pardoseala<br/>(Suprafetele trebuie sa fie<br/>rezistente la solutii<br/>dezinfectante si tratament<br/>intens)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                                     | <b>8 665,71</b>                         |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                                     | <b>2 818,14</b>                         |
|                                                                                                                              |         | <b>21.3. Pereti (Suprafetele trebuie<br/>sa fie rezistente la solutii<br/>dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                     |                                         |
| 379                                                                                                                          | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 60,450 | <div>86,35</div> <div>62,40</div>   | <div>5 219,76</div> <div>3 772,08</div> |
| 380                                                                                                                          | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 75,560 | <div>27,33</div> <div>2,34</div>    | <div>2 064,93</div> <div>176,80</div>   |
| 381                                                                                                                          | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                | m2 | 41,020 | <div>33,80</div> <div>20,28</div>   | <div>1 386,62</div> <div>831,89</div>   |
| 382                                                                                                                          | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                        | m  | 10,000 | <div>32,10</div> <div>26,00</div>   | <div>321,01</div> <div>260,00</div>     |
| 383                                                                                                                          | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 58,850 | <div>5,86</div> <div>1,56</div>     | <div>344,84</div> <div>91,78</div>      |
| 384                                                                                                                          | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau luccioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in                                                                                                                         | m2 | 25,240 | <div>328,03</div> <div>127,40</div> | <div>8 279,37</div> <div>3 215,58</div> |

| 1                                                                                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|                                                                                                          |       | incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                        |
| 385                                                                                                      | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                | m2 | 34,880 | 26,87<br>10,40   | 937,34<br>362,75       |
| 386                                                                                                      | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    | m2 | 34,880 | 78,88<br>63,44   | 2 751,30<br>2 212,81   |
| 387                                                                                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 34,880 | 5,86<br>1,56     | 204,38<br>54,39        |
| 388                                                                                                      | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2 | 34,880 | 463,59<br>211,64 | 16 170,11<br>7 382,02  |
| <b>Total Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>37 679,66</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>18 360,10</b>       |
| <b>Total Salonul 9</b>                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>50 765,56</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>22 737,66</b>       |
|                                                                                                          |       | <b>22. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                        |
|                                                                                                          |       | <b>22.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                        |
| 389                                                                                                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 95,230 | 369,95<br>114,40 | 35 230,50<br>10 894,36 |
| <b>Total Tavan</b>                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>35 230,50</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>10 894,36</b>       |
|                                                                                                          |       | <b>22.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  |                        |

| 1                                                                                                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------|
|                                                                                                                  |        | <b>dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                  |                        |
| 390                                                                                                              | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 96,550  | 74,30<br>36,40   | 7 173,66<br>3 514,42   |
| 391                                                                                                              | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg | 120,690 | 26,55<br>1,56    | 3 204,12<br>188,24     |
| 392                                                                                                              | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 96,550  | 120,57<br>12,17  | 11 641,51<br>1 174,84  |
| 393                                                                                                              | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 96,550  | 5,86<br>1,56     | 565,77<br>150,59       |
| 394                                                                                                              | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar))                                                                                                                                      | m2 | 96,550  | 390,99<br>150,80 | 37 750,05<br>14 559,79 |
| 395                                                                                                              | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 85,500  | 62,64<br>20,80   | 5 355,69<br>1 778,40   |
| <b>Total Pardoseala<br/>(Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>65 690,80</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>21 366,28</b>       |
|                                                                                                                  |        | <b>22.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                        |
| 396                                                                                                              | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2 | 285,070 | 86,35<br>62,40   | 24 614,97<br>17 788,37 |
| 397                                                                                                              | CC03A  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 356,340 | 27,33<br>2,34    | 9 738,87<br>833,87     |

[illegible]

| 1                              | 2 | 3        | 4 | 5 | 6 | 7                 |
|--------------------------------|---|----------|---|---|---|-------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>        |   |          |   |   |   | <b>139 153,65</b> |
| Total                          |   | lei      |   |   |   | 2 316 596         |
| Asigurarea sociala si medicala |   | 24,00 %  |   |   |   | 226 018           |
| Total                          |   | 100,00 + |   |   |   | 2 542 614         |
| Transportul                    |   | 1,00 %   |   |   |   | 13 508            |
| Total                          |   | 100,00 + |   |   |   | 2 556 122         |
| Cheltuieli de regie            |   | 1,00 %   |   |   |   | 25 561            |
| Total                          |   | 100,00 + |   |   |   | 2 581 683         |
| Beneficiu de deviz             |   | 1,00 %   |   |   |   | 25 817            |
| Total                          |   | 100,00 + |   |   |   | 2 607 500         |
| TVA                            |   | 20,00 %  |   |   |   | 521 500           |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**3 129 000**  
**941 743**

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie al sectiei  
Boli Infectioase IMSP "Spitalul  
raional Edinet"**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №**  
**lucrari de executie**

**Valoarea de deviz 3 129 000 lei**

Intocmit in prețuri curente iulie 2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |               |                       |      |           |       |                |
|-----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 2 534,653 | 52,00 | 131 801,93     |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4           | h-om | 152,284   | 52,00 | 7 918,75       |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om | 1 681,106 | 52,00 | 87 417,53      |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 168,714   | 52,00 | 8 773,13       |
| 5.  | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 114,778   | 52,00 | 5 968,45       |
| 6.  | 7123030012500 | Montator P.B          | h-om | 243,000   | 52,00 | 12 636,00      |
| 7.  | 7129200011200 | Finisor MP            | h-om | 2 802,899 | 52,00 | 145 750,75     |
| 8.  | 7132010010900 | Faiantar              | h-om | 1 459,082 | 52,00 | 75 872,30      |
| 9.  | 7132030012600 | Mozaicar              | h-om | 1 763,803 | 52,00 | 91 717,75      |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar             | h-om | 220,476   | 52,00 | 11 464,75      |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 377,909   | 52,00 | 19 651,26      |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 348,020   | 52,00 | 18 097,04      |
| 13. | 7141020013400 | Vopsitor industrial   | h-om | 51,610    | 52,00 | 2 683,72       |
| 14. | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 14,326    | 52,00 | 744,95         |
| 15. | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 1 036,987 | 52,00 | 53 923,30      |
| 16. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 595,000   | 52,00 | 30 940,00      |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2 479,591 | 52,00 | 128 938,67     |
| 18. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 1 715,827 | 52,00 | 89 222,99      |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 350,207   | 52,00 | 18 210,80      |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>941 743</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                   |     |            |          |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 1.  | 1111000100048 | Strat sintetic                                    | m2  | 49,906     | 15,50    | 773,56    |
| 2.  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii                              | kg  | 155,335    | 12,08    | 1 876,45  |
| 3.  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                       | m3  | 9,963      | 650,00   | 6 475,95  |
| 4.  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3  | 0,624      | 290,00   | 180,96    |
| 5.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 86,636     | 290,00   | 25 124,44 |
| 6.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 0,238      | 290,00   | 69,02     |
| 7.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg  | 16,920     | 2,00     | 33,86     |
| 8.  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                   | m3  | 0,276      | 7 000,00 | 1 932,00  |
| 9.  | 2010237318700 | Distantieri de rost                               | buc | 17 248,875 | 0,04     | 689,99    |
| 10. | 2010237318750 | Distantieri                                       | buc | 995,280    | 0,50     | 497,63    |

|     |                |                                                                                                                                                                                            |     |           |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 11. | 2020142961100  | Blocuri BCA                                                                                                                                                                                | m3  | 3,364     | 2 800,00 | 9 419,20  |
| 12. | 20301129381501 | Ferestre din mase plastice (Ferestre din coridor in salon fara deschidere) conform cerintelor stipulate in punctul 29                                                                      | m2  | 8,400     | 1 050,00 | 8 820,00  |
| 13. | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare EXTERIOARE (conform cerintelor stipulate la pozitia nr. 22)                                                 | m2  | 27,720    | 2 400,00 | 66 528,00 |
| 14. | 20301129391502 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare (Usi la WC si antreu) conform cerintelor stipulate la punctul 23                                            | m2  | 32,020    | 1 600,00 | 51 232,00 |
| 15. | 20301129391503 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare (Usi saloane) conform cerintelor stipulate la punctul 24                                                    | m2  | 46,940    | 1 600,00 | 75 104,00 |
| 16. | 20301129391504 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare (conform cerintelor stipulate la punctul 25)                                                                | m2  | 13,860    | 1 450,00 | 20 097,00 |
| 17. | 20301129477351 | Briu de protectie la pereti din placaj PFL melaminat                                                                                                                                       | m   | 46,645    | 75,00    | 3 498,38  |
| 18. | 20301129511501 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (conform cerintelor stipulate la punctul 26)                                                                                                   | m2  | 8,100     | 1 600,00 | 12 960,00 |
| 19. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                       | m   | 47,531    | 14,00    | 665,43    |
| 20. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                            | buc | 90,790    | 0,85     | 77,17     |
| 21. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                             | buc | 91,460    | 0,60     | 54,88     |
| 22. | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                  | l   | 10,585    | 35,00    | 370,47    |
| 23. | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                  | m3  | 4,775     | 14,00    | 66,85     |
| 24. | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                         | kg  | 147,237   | 43,00    | 6 331,19  |
| 25. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                    | kg  | 3,820     | 20,00    | 76,40     |
| 26. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                        | kg  | 68,827    | 65,00    | 4 473,75  |
| 27. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                               | kg  | 544,299   | 28,00    | 15 240,33 |
| 28. | 24165861053031 | Amorsa-grund antifungica                                                                                                                                                                   | kg  | 88,376    | 32,00    | 2 828,03  |
| 29. | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten | kg  | 135,368   | 43,00    | 5 820,83  |
| 30. | 2430117326845  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113                                                                                                                                                          | l   | 72,306    | 45,00    | 3 253,77  |
| 31. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                       | kg  | 237,169   | 16,00    | 3 794,67  |
| 32. | 2430226100802  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110                                                                                                                                                          | l   | 1,832     | 65,00    | 119,08    |
| 33. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                         | kg  | 48,537    | 31,60    | 1 533,73  |
| 34. | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                        | kg  | 162,820   | 31,60    | 5 145,10  |
| 35. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                       | kg  | 0,090     | 30,00    | 2,70      |
| 36. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                            | kg  | 35,410    | 40,00    | 1 416,40  |
| 37. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                             | kg  | 24,093    | 35,00    | 843,24    |
| 38. | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                               | kg  | 0,134     | 50,00    | 6,70      |
| 39. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                  | kg  | 14,913    | 10,00    | 149,13    |
| 40. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                           | kg  | 0,134     | 40,00    | 5,36      |
| 41. | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                              | kg  | 0,045     | 75,00    | 3,38      |
| 42. | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                         | kg  | 459,541   | 50,00    | 22 977,05 |
| 43. | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                 | m   | 3,567     | 2,00     | 7,13      |
| 44. | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                           | kg  | 0,045     | 45,00    | 2,02      |
| 45. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                | kg  | 201,002   | 35,00    | 7 035,07  |
| 46. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                              | kg  | 1 374,120 | 5,00     | 6 870,60  |
| 47. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                  | kg  | 123,938   | 5,00     | 619,72    |
| 48. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                   | kg  | 0,336     | 50,00    | 16,80     |
| 49. | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                            | kg  | 124,836   | 6,80     | 848,89    |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |          |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 50. | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                         | kg  | 1 857,960  | 6,80     | 12 634,13  |
| 51. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                        | m   | 41,681     | 1,20     | 50,02      |
| 52. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m   | 26,156     | 14,00    | 366,18     |
| 53. | 25211067183911 | Cornier din mase plastice la placi ceramice                                                                                                                                                                                                          | m   | 23,520     | 4,00     | 94,08      |
| 54. | 25211067183921 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre de 450 mm                                                                                                                                                                                                  | m   | 8,568      | 120,00   | 1 028,16   |
| 55. | 25231167163461 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min 2,0 mm si greutate min 2,8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.) la pardoseli                                                               | m2  | 24,968     | 400,00   | 9 987,20   |
| 56. | 25231167163471 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip clorura de var s.a.) pentru pereti | m2  | 1 114,775  | 200,00   | 222 955,00 |
| 57. | 2523156719200  | Dibluri P.V.C                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 10,350     | 0,80     | 8,28       |
| 58. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                      | m   | 129,306    | 1,20     | 155,15     |
| 59. | 2524217304418  | Banda din polietilena flexibila                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 12,533     | 20,00    | 250,66     |
| 60. | 2524217304419  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50                                                                                                                                                                                                          | m   | 274,764    | 2,00     | 549,53     |
| 61. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                         | m2  | 1 474,011  | 10,20    | 15 034,91  |
| 62. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,775      | 700,00   | 542,50     |
| 63. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                            | buc | 33,210     | 4,50     | 149,44     |
| 64. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1,904      | 5,00     | 9,52       |
| 65. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg  | 18 118,775 | 1,90     | 34 425,70  |
| 66. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 2 169,188  | 1,90     | 4 121,46   |
| 67. | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                      | kg  | 176,751    | 3,50     | 618,63     |
| 68. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,113      | 4 000,00 | 452,00     |
| 69. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 6 124,211  | 2,80     | 17 147,80  |
| 70. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                   | kg  | 371,412    | 8,50     | 3 156,99   |
| 71. | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 7 433,000  | 6,80     | 50 544,41  |
| 72. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 1 570,740  | 1,75     | 2 748,81   |
| 73. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 9 568,170  | 2,00     | 19 136,35  |
| 74. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 57,758     | 12,00    | 693,07     |
| 75. | 26531021008331 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" - exclus producatorul supraten                                                                                                                                                                                       | kg  | 299,245    | 12,00    | 3 590,94   |
| 76. | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                                           | m2  | 425,058    | 200,00   | 85 011,60  |
| 77. | 26621027010001 | Placi ghips-carton 9,5mm Hidro                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 57,778     | 44,72    | 2 583,84   |
| 78. | 26621027019011 | Placi din ipsos 10 cm gr.                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 245,700    | 230,00   | 56 511,00  |
| 79. | 2663102100007  | Fibrobeton                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 49,650     | 1 500,00 | 74 475,00  |
| 80. | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 22,445     | 750,00   | 16 833,75  |
| 81. | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                | m3  | 1,107      | 740,00   | 819,18     |
| 82. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                            | kg  | 1 671,356  | 5,00     | 8 356,79   |
| 83. | 26701122030001 | Placi tip faianta la pereti tip GROUND GREY/ 30x60                                                                                                                                                                                                   | m2  | 360,702    | 165,00   | 59 515,83  |
| 84. | 26701122040511 | Placi din laminat C32/AC4 10mm                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 49,906     | 255,00   | 12 726,03  |

|      |                |                                                                                                                           |     |           |        |                  |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------------|
| 85.  | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                          | kg  | 0,045     | 25,00  | 1,12             |
| 86.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                         | buc | 280,412   | 2,00   | 560,82           |
| 87.  | 2682117345590  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm                                                                    | m   | 139,792   | 3,00   | 419,38           |
| 88.  | 2682117345591  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474                                                                             | kg  | 9,255     | 123,00 | 1 138,37         |
| 89.  | 2682132600470  | Membrane bituminoase                                                                                                      | m2  | 595,451   | 55,00  | 32 749,81        |
| 90.  | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                             | m   | 1 107,178 | 1,00   | 1 107,18         |
| 91.  | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                               | kg  | 35,100    | 22,00  | 772,20           |
| 92.  | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                           | kg  | 16,589    | 22,00  | 364,91           |
| 93.  | 2710703519753  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                          | kg  | 501,396   | 22,00  | 11 030,71        |
| 94.  | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                          | m   | 50,567    | 8,55   | 432,36           |
| 95.  | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                          | m   | 121,049   | 14,16  | 1 714,06         |
| 96.  | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic) | m2  | 434,665   | 240,00 | 104 319,60       |
| 97.  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                      | kg  | 33,173    | 25,00  | 829,35           |
| 98.  | 27431235490251 | Coltar din aluminiu                                                                                                       | m   | 542,850   | 3,00   | 1 628,55         |
| 99.  | 27431235490252 | Cornier 30x30 din aluminiu pentru protectia colturilor la usi                                                             | m   | 81,847    | 6,00   | 491,08           |
| 100. | 27431235490253 | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala                                                                          | m   | 7,770     | 100,00 | 777,00           |
| 101. | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                             | kg  | 21,600    | 25,00  | 540,00           |
| 102. | 2873122000752  | Piese inglobate                                                                                                           | kg  | 25,066    | 25,00  | 626,65           |
| 103. | 28731220041001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                 | kg  | 3 350,773 | 24,00  | 80 418,54        |
| 104. | 2873145887002  | Cuie                                                                                                                      | kg  | 1,080     | 35,00  | 37,80            |
| 105. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                  | buc | 4 228,812 | 0,25   | 1 057,20         |
| 106. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                        | buc | 890,835   | 0,07   | 62,40            |
| 107. | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                              | buc | 91,460    | 0,05   | 4,57             |
| 108. | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                  | buc | 10,350    | 0,25   | 2,59             |
| 109. | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (tip Cement Grey Matt)                               | m   | 361,193   | 30,00  | 10 835,79        |
| 110. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                           | buc | 1 655,880 | 0,85   | 1 407,49         |
| 111. | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                           | buc | 140,754   | 2,00   | 281,51           |
| 112. | 2881116002697  | Disc din diamant D-350 mm                                                                                                 | buc | 1,928     | 850,00 | 1 638,80         |
| 113. | 31771          | Carton gudronat                                                                                                           | m2  | 16,200    | 30,00  | 486,00           |
| 114. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                             | m3  | 89,144    | 12,00  | 1 069,69         |
| 115. | 4100126202818  | Apa                                                                                                                       | m3  | 28,506    | 12,00  | 342,10           |
| 116. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                              | buc | 210,890   | 2,00   | 421,84           |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                     |     |           |        | <b>1 350 822</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                      |      |         |        |          |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006800 | Autopompa                                                            | h-ut | 3,024   | 200,00 | 604,80   |
| 2.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 23,299  | 20,00  | 465,98   |
| 3.  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                   | h-ut | 4,908   | 50,00  | 245,40   |
| 4.  | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                     | h-ut | 5,778   | 400,00 | 2 311,20 |
| 5.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                   | h-ut | 81,143  | 10,00  | 811,43   |
| 6.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                               | h-ut | 27,739  | 10,00  | 277,39   |
| 7.  | 2922140007000 | Macara                                                               | h-ut | 6,708   | 400,00 | 2 683,20 |
| 8.  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton                           | h-ut | 19,376  | 100,00 | 1 937,60 |
| 9.  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)                   | h-ut | 5,671   | 850,00 | 4 820,35 |
| 10. | 2940420007696 | Taietor de rosturi                                                   | h-ut | -4,726  | 850,00 |          |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 183,982 | 10,00  | 1 839,82 |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric                                                       | h-ut | 51,154  | 20,00  | 1 023,08 |
| 13. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                 | h-ut | 17,074  | 20,00  | 341,48   |
| 14. | 2952270003103 | Vibrator                                                             | h-ut | 4,820   | 20,00  | 96,40    |

|     |               |                                                     |      |         |        |               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 15. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 16,862  | 20,00  | 337,24        |
| 16. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                            | h-ut | 23,299  | 20,00  | 465,98        |
| 17. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric    | h-ut | 20,108  | 50,00  | 1 005,40      |
| 18. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                        | h-ut | 101,175 | 8,00   | 809,40        |
| 19. | 2952270004000 | Malaxor                                             | h-ut | 0,069   | 50,00  | 3,45          |
| 20. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec        | h-ut | 9,747   | 20,00  | 194,94        |
| 21. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                          | h-ut | 81,282  | 20,00  | 1 625,64      |
| 22. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                           | h-ut | 4,775   | 40,00  | 191,00        |
| 23. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                   | h-ut | 23,870  | 250,00 | 5 967,50      |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                 |      |         |        | <b>24 031</b> |

**Total:**

|                                |          |           |
|--------------------------------|----------|-----------|
| Total                          | lei      | 2 316 596 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 226 018   |
| Total                          | 100,00 + | 2 542 614 |
| Transportul                    | 1,00 %   | 13 508    |
| Total                          | 100,00 + | 2 556 122 |
| Cheltuieli de regie            | 1,00 %   | 25 561    |
| Total                          | 100,00 + | 2 581 683 |
| Beneficiu de deviz             | 1,00 %   | 25 817    |
| Total                          | 100,00 + | 2 607 500 |
| TVA                            | 20,00 %  | 521 500   |

**Total deviz:**

**3 129 000**

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie al sectiei Boli Infectioase IMSP  
"Spitalul raional Edinet"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
lucrari de executie  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56<br>A                 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerile tencuielilor) pentru tencuire) | m2   |                                        |                      | 21,84<br>21,84         |
|        | 742201006<br>0100           | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100                                 | 52,00                | 10,92                  |
|        | 931006001<br>9922           | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100                                 | 52,00                | 10,92                  |
| 2      | RpCM33<br>A                 | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                  | m2   |                                        |                      | 83,39<br>83,20         |
|        | 713201001<br>0900           | Faiantar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000                                 | 52,00                | 41,60                  |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000                                 | 52,00                | 41,60                  |
|        | 410012620<br>2818           | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030                                 | 12,00                | 0,04                   |
|        | 292214000<br>6703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150                                 | 10,00                | 0,15                   |
| 3      | RpCJ35<br>A                 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)                                                                 | m2   |                                        |                      | 14,74<br>14,04         |
|        | 712205001<br>3400           | Zidar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200                                 | 52,00                | 6,24                   |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500                                 | 52,00                | 7,80                   |
|        | 410011620                   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|   | 2818              |                                                                                                     |      |        |       |                  |
|   | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                             | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10             |
| 4 | RpCG29<br>A       | Demolarea peretilor de zidarie din<br>caramida sau BCA de 6-8 cm<br>grosime                         | m2   |        |       | 69,36<br>68,64   |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 1,3200 | 52,00 | 68,64            |
|   | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                 | m3   | 0,0100 | 12,00 | 0,12             |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                 | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60             |
| 5 | RpCG29<br>D       | Demolarea peretilor de zidarie din<br>spargeri pentru creeri de goluri in<br>zidarie                | m3   |        |       | 201,92<br>199,68 |
|   | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                               | h-om | 0,4500 | 52,00 | 23,40            |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 3,3900 | 52,00 | 176,28           |
|   | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                 | m3   | 0,1200 | 12,00 | 1,44             |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,80             |
| 6 | RpCK41<br>C       | Desfacerea pardoselilor din covor<br>din PVC pe suport sau fara suport<br>textil, mocheta, etc      | m2   |        |       | 25,63<br>23,92   |
|   | 713204001<br>2700 | Parchetar                                                                                           | h-om | 0,2300 | 52,00 | 11,96            |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 0,2300 | 52,00 | 11,96            |
|   | 232016620<br>0729 | Parchetin                                                                                           | l    | 0,0300 | 35,00 | 1,05             |
|   | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 12,00 | 0,36             |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30             |
| 7 | RpCK42<br>C       | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de beton, marmura, piatra,<br>gresie, placi ceramice, etc | m2   |        |       | 41,66<br>40,56   |
|   | 713204001<br>2700 | Parchetar                                                                                           | h-om | 0,3900 | 52,00 | 20,28            |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 0,3900 | 52,00 | 20,28            |
|   | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60             |
|   | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                             | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
| 8 | RpCB18<br>F       | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace mecanice, beton simplu<br>(inclusiv curatarea) pentru     | m3   |        |       | 191,54<br>177,84 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7             |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
|    |                    | executarea sapei si termoizolarii/hidroizolarii                                                                                                  |      |        |       |               |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                         | h-om | 2,1000 | 52,00 | 109,20        |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 1,3200 | 52,00 | 68,64         |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60          |
|    | 291234000<br>2509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                             | h-ut | 0,2900 | 20,00 | 5,80          |
|    | 295227000<br>3370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                         | h-ut | 0,2900 | 20,00 | 5,80          |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                              | h-ut | 0,1500 | 10,00 | 1,50          |
| 9  | IzA04A             | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) prin curățire de var cu perie de sîrmă (curățire tavan)                                   | m2   |        |       | 6,32<br>5,72  |
|    | 714102001<br>3400  | Vopsitor industrial                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 52,00 | 5,72          |
|    | 288111600<br>1642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 2,00  | 0,60          |
|    |                    | <b>2. Lucrari generale</b>                                                                                                                       |      |        |       |               |
| 10 | CN53A              | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor sub Armstrong si PGC (Grund antifungic pentru prevenirea formarii mucegaiului)       | m2   |        |       | 6,46<br>1,56  |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56          |
|    | 241658610<br>53031 | Amorsa-grund antifungica                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80          |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10          |
| 11 | CN01A              | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2   |        |       | 4,29<br>3,12  |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 52,00 | 3,12          |
|    | 265210210<br>0696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                  | kg   | 0,3000 | 3,50  | 1,05          |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10          |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02          |
| 12 | RpCU02<br>A        | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                               | kg   |        |       | 27,17<br>3,12 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6        | 7                                              |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------------------------------------------|
|    |                   | (Обязательно выполнить перемиčky)                                                                                                                                                                        |       |         |          |                                                |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0300  | 52,00    | 1,56                                           |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0300  | 52,00    | 1,56                                           |
|    | 271070351<br>9753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                                                                                         | kg    | 1,0500  | 22,00    | 23,10                                          |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                            | kg    | 0,0800  | 1,90     | 0,15                                           |
|    | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0100  | 14,00    | 0,14                                           |
|    | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0080  | 20,00    | 0,16                                           |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0100  | 40,00    | 0,40                                           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0100  | 10,00    | 0,10                                           |
| 13 | CD05D3            | Zidarie cu BCA la pereti exteriori pentru micșorarea înălțimii usilor cu executarea prealabilă a buiandrugilor                                                                                           | m3    |         |          | <div>3 068,63</div> <hr/> <div>208,00</div>    |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 3,4000  | 52,00    | 176,80                                         |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,6000  | 52,00    | 31,20                                          |
|    | 202014296<br>1100 | Blocuri BCA                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,9750  | 2 800,00 | 2 730,20                                       |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                            | kg    | 12,6500 | 1,90     | 24,03                                          |
|    | 265210210<br>0737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                             | kg    | 3,1510  | 2,80     | 8,82                                           |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                        | m3    | 0,0690  | 290,00   | 20,01                                          |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortar și betoane                                                                                                                                                                             | m3    | 0,1180  | 12,00    | 1,41                                           |
|    | 252315671<br>9200 | Dibluri P.V.C                                                                                                                                                                                            | buc   | 3,0000  | 0,80     | 2,40                                           |
|    | 287411583<br>7745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                 | buc   | 3,0000  | 0,25     | 0,75                                           |
|    | 295227000<br>4000 | Malaxor                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0200  | 50,00    | 1,00                                           |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,1800  | 400,00   | 72,00                                          |
| 14 | CD56A             | Executarea peretilor despărțitori monostrat din plăci din ipsos cu gr.10 cm, în încăperi cu înălțime: pînă la 4 m (exclus forțan) (obligatoriu se execută ancorarea pentru evitarea fisurilor pe pereti) | 100m2 |         |          | <div>29 447,74</div> <hr/> <div>5 035,16</div> |
|    | 712303001<br>2500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                             | h-om  | 90,0000 | 52,00    | 4 680,00                                       |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 6,8300   | 52,00    | 355,16             |
|    | 287312200<br>0751  | Piese forjate                                                                                                                                                                       | kg   | 8,0000   | 25,00    | 200,00             |
|    | 266210270<br>19011 | Placi din ipsos 10 cm gr.                                                                                                                                                           | m2   | 91,0000  | 230,00   | 20 930,00          |
|    | 287314588<br>7002  | Cuie                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000   | 35,00    | 14,00              |
|    | 31771              | Carton gudronat                                                                                                                                                                     | m2   | 6,0000   | 30,00    | 180,00             |
|    | 271060200<br>0080  | Armatura A1                                                                                                                                                                         | kg   | 13,0000  | 22,00    | 286,00             |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2400   | 12,00    | 2,88               |
|    | 201010291<br>8804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000   | 7 000,00 | 700,00             |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                      | kg   | 570,0000 | 1,75     | 997,50             |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,6000   | 290,00   | 174,00             |
|    | 292214000<br>6000  | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                    | h-ut | 2,1400   | 400,00   | 856,00             |
|    | 295227000<br>7607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                                      | h-ut | 3,6100   | 20,00    | 72,20              |
| 15 | CD55A              | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (exclus fortan) (obligatoriu se executa ancorarea pentru evitarea fisurilor pe pereti) | m3   |          |          | 1 067,94<br>193,44 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 3,0900   | 52,00    | 160,68             |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6300   | 52,00    | 32,76              |
|    | 141112220<br>1275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                         | m3   | 0,9000   | 650,00   | 585,00             |
|    | 264011230<br>2501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                           | buc  | 3,0000   | 4,50     | 13,50              |
|    | 262410210<br>1102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                               | m3   | 0,0700   | 700,00   | 49,01              |
|    | 266410210<br>1101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                               | m3   | 0,1000   | 740,00   | 74,00              |
|    | 201010291<br>8804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005   | 7 000,00 | 3,79               |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000   | 12,00    | 1,20               |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3700   | 400,00   | 148,00             |
| 16 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                          | m2   |          |          | 74,30<br>36,40     |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000   | 52,00    | 31,20              |
|    | 931006001          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000   | 52,00    | 5,20               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                                        |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------------------------------|
|    | 9920               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                                          |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70                                    |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,18                                    |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12                                     |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30                                     |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60                                     |
| 17 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                                                      | kg   |         |        | <div>26,55</div> <hr/> <div>1,56</div>   |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30                                     |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26                                     |
|    | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24                                    |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11                                     |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25                                     |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15                                     |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,24                                     |
| 18 | IzF01B             | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Inclusiv pe perimetru la pereti exteriori) | m2   |         |        | <div>15,00</div> <hr/> <div>2,08</div>   |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400  | 52,00  | 2,08                                     |
|    | 241331734<br>6000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 43,00  | 12,90                                    |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01                                     |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003  | 10,00  | 0,00                                     |
| 19 | RpCI34<br>A        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Inclusiv pe perimetru la pereti exteriori)                                                                                               | m2   |         |        | <div>117,31</div> <hr/> <div>45,76</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                    |                                                                                                                                                            |      |        |          |                 |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                          | h-om | 0,7300 | 52,00    | 37,96           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80            |
|    | 268213260<br>0470  | Membrane bituminoase                                                                                                                                       | m2   | 1,1500 | 55,00    | 66,73           |
|    | 112020620<br>1035  | Gaz metan in butelii                                                                                                                                       | kg   | 0,3000 | 12,08    | 3,82            |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 10,00    | 0,50            |
|    | 292114000<br>7681  | Arzator cu flacăra                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 50,00    | 0,50            |
| 20 | CG48B              | Pardoseli de fibrobeton cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Plasa nu se utilizeaza) | m2   |        |          | 388,18<br>33,90 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om | 0,6520 | 52,00    | 33,90           |
|    | 266310210<br>0007  | Fibrobeton                                                                                                                                                 | m3   | 0,2030 | 1 500,00 | 310,59          |
|    | 265112210<br>04022 | Ciment M-400                                                                                                                                               | kg   | 4,5000 | 1,90     | 8,72            |
|    | 287312200<br>0752  | Piese inglobate                                                                                                                                            | kg   | 0,0520 | 25,00    | 1,33            |
|    | 252421730<br>4418  | Banda din polietilena flexibila                                                                                                                            | m2   | 0,0260 | 20,00    | 0,53            |
|    | 243011732<br>6845  | Lac-reținerea apei MASTERKURE-113                                                                                                                          | l    | 0,1500 | 45,00    | 6,88            |
|    | 243022610<br>0802  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110                                                                                                                          | l    | 0,0038 | 65,00    | 0,25            |
|    | 268211734<br>5590  | Snur pentru compactare din polietilena continuu D-10mm                                                                                                     | m    | 0,2900 | 3,00     | 0,89            |
|    | 268211734<br>5591  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474                                                                                                              | kg   | 0,0192 | 123,00   | 2,41            |
|    | 252421730<br>4419  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50                                                                                                                | m    | 0,5700 | 2,00     | 1,16            |
|    | 288111600<br>2697  | Disc din diamant D-350 mm                                                                                                                                  | buc  | 0,0040 | 850,00   | 3,47            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 10,00    | 0,02            |
|    | 295227000<br>3103  | Vibrator                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0202 | 20,00    | 0,40            |
|    | 294034000<br>4215  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton                                                                                                                 | h-ut | 0,0410 | 100,00   | 4,10            |
|    | 294042000<br>7694  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)                                                                                                         | h-ut | 0,0120 | 850,00   | 10,20           |
|    | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04            |
|    | 241052000<br>6800  | Autopompa                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0164 | 200,00   | 3,28            |
| 21 | CG48B1<br>k=10     | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm                                                                                           | m2   |        |          | 171,34<br>7,64  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------|
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0147 | 52,00    | 7,64                    |
|    | 266310210<br>0007 | Fibrobeton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0102 | 1 500,00 | 153,00                  |
|    | 295227000<br>3103 | Vibrator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,20                    |
|    | 294042000<br>7696 | Taietor de rosturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 850,00   | 8,50                    |
|    | 241052000<br>6800 | Autopompa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 200,00   | 2,00                    |
|    |                   | <b>3. Timplarii (Lucrarile se vor<br/>executa conform prevederilor CP<br/>C.04.08:2015)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                         |
| 22 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv (Usi EXTERIOR cu<br>sticla 1.0x2.8 / 1.1x2.8) // Minere<br>conform schitei // Rama cu<br>valoarea U totala maxima de 1.7<br>W/m2KU, PVC din PVC<br>nereciclat, minimum profil: cinci<br>(5) camere de aer, minim 76mm,<br>consolidate cu profile de metal de<br>grosimea 1.2mm, acoperite cu un<br>strat din material plastic, fara<br>punti termice. Grosimea minima<br>recomandata a peretilor profilelor<br>PVC ar trebui sa fie de clasa (A)<br>adica: grosimea fetelor vazute din<br>perimetrul profilului de la exterior<br>si interior:>2.8mm; grosimea<br>fetelor structurale (prin<br>intermediul carora trec elementele<br>de ancorare ale ramei): >2.5mm;<br>grosimea peretilor interiori de<br>separare:> 2.0mm, geam dublu cu<br>o protectie joasa a emisivitatii, 4-<br>16-4 low-e. Toate usile, care se<br>deschid, trebuie sa fie echipate cu<br>mecanisme metalice puternice de<br>blocare si minere. Ventilarea<br>adecvata trebuie asigurata in toate<br>spatiile. (instalare conform<br>normativelor in vigoare) | m2   |        |          | 2 483,15<br><hr/> 42,12 |
|    | 712920001         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7300 | 52,00    | 37,96                   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|    | 1200               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                                            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16                                       |
|    | 203011293<br>91501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare EXTERIOARE (conform cerintelor stipulate la pozitia nr. 22)                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 2 400,00 | 2 400,00                                   |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,00                                       |
|    | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 65,00    | 32,50                                      |
|    | 243022610<br>1600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750 | 35,00    | 6,12                                       |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20                                       |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                                       |
| 23 | CK25A              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi la WC si antreu cu sticla riflata 0.8x2.1) // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosimea minim 1.2mm // | m2   |        |          | <div>1 683,15</div> <hr/> <div>42,12</div> |
|    | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7300 | 52,00    | 37,96                                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16                                       |
|    | 203011293<br>91502 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare (Usi la WC si antreu) conform cerintelor stipulate la punctul 23                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00                                   |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,00                                       |
|    | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 65,00    | 32,50                                      |
|    | 243022610<br>1600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750 | 35,00    | 6,13                                       |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20                                       |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                                       |
| 24 | CK25A              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | <div>1 683,14</div> <hr/> <div>42,12</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|    |                    | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi saloane 1.2x2.1, cu sticla) // Minere saloane conform schitei // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosimea minim 1.4mm //                                                                                                                                                                         |      |        |          |                                            |
|    | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7300 | 52,00    | 37,96                                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16                                       |
|    | 203011293<br>91503 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usi saloane) conform cerintelor stipulate la punctul 24                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00                                   |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,00                                       |
|    | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 65,00    | 32,50                                      |
|    | 243022610<br>1600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1750 | 35,00    | 6,12                                       |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20                                       |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                                       |
| 25 | CK25A              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.0x2.1 / 0.8x2.1 cu sticla) // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosimea minim 1.2mm // | m2   |        |          | <div>1 533,15</div> <hr/> <div>42,12</div> |
|    | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7300 | 52,00    | 37,96                                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16                                       |
|    | 203011293<br>91504 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (conform cerintelor stipulate la punctul 25)                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00                                   |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,00                                       |
|    | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 65,00    | 32,50                                      |
|    | 243022610<br>1600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1750 | 35,00    | 6,13                                       |
|    | 268112600          | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20                                       |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|    | 1472               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                                            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                                       |
| 26 | CK27B              | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii cu sticla // Minere saloane conform schitei. // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosimea minim 1.4mm // | m2   |        |          | <div>1 655,96</div> <hr/> <div>41,60</div> |
|    | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7600 | 52,00    | 39,52                                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08                                       |
|    | 203011295<br>11501 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (conform cerintelor stipulate la punctul 26)                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00                                   |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,00                                       |
|    | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1600 | 65,00    | 10,40                                      |
|    | 243022610<br>1600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0560 | 35,00    | 1,96                                       |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000 | 2,00     | 0,80                                       |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                                       |
| 27 | CK23A              | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - demontata anterior                                                                                     | m2   |        |          | <div>106,22</div> <hr/> <div>48,88</div>   |
|    | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8500 | 52,00    | 44,20                                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68                                       |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,25     | 1,50                                       |
|    | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7050 | 65,00    | 45,81                                      |
|    | 243022610<br>1600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2470 | 35,00    | 8,64                                       |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20                                       |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                                       |
| 28 | CK26A              | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - demontata anterior                                                                                                                                                                             | m    |        |          | <div>19,84</div> <hr/> <div>18,72</div>    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                   |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 52,00    | 14,56             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16              |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,02              |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
| 29 | CK23A              | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv // Ferestre din coridor in salon fara deschidere // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosimea minim 1.4mm // | m2   |        |          | 1 156,25<br>48,88 |
|    | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8500 | 52,00    | 44,20             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68              |
|    | 203011293<br>81501 | Ferestre din mase plastice (Ferestre din coridor in salon fara deschidere) conform cerintelor stipulate in punctul 29                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00          |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,25     | 1,50              |
|    | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7050 | 65,00    | 45,82             |
|    | 243022610<br>1600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2470 | 35,00    | 8,65              |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20              |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
| 30 | CK26A              | Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m    |        |          | 142,24<br>18,72   |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 52,00    | 14,56             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16              |
|    | 252110671<br>83921 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre de 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 120,00   | 122,40            |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,02              |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
|    |                    | <b>4. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                   |
| 31 | CK18C              | Montarea coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |        |          | 18,51<br>13,52    |
|    | 742201006          | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600 | 52,00    | 13,52             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 0100               |                                                                                                              |      |        |        |                 |
|    | 274312354<br>90251 | Coltar din aluminiu                                                                                          | m    | 1,0500 | 3,00   | 3,15            |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                | kg   | 0,0250 | 1,90   | 0,05            |
|    | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                            | m3   | 0,0010 | 290,00 | 0,29            |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,50            |
| 32 | CK18C              | Montarea cornier 30x30 din aluminiu - protectia colturilor la usi                                            | m    |        |        | 21,66<br>13,52  |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                      | h-om | 0,2600 | 52,00  | 13,52           |
|    | 274312354<br>90252 | Cornier 30x30 din aluminiu pentru protectia colturilor la usi                                                | m    | 1,0500 | 6,00   | 6,30            |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                | kg   | 0,0250 | 1,90   | 0,05            |
|    | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                            | m3   | 0,0010 | 290,00 | 0,29            |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,50            |
| 33 | CK18C              | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala                                                             | m    |        |        | 120,34<br>13,52 |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                      | h-om | 0,2600 | 52,00  | 13,52           |
|    | 274312354<br>90253 | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala                                                             | m    | 1,0500 | 100,00 | 105,00          |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                | kg   | 0,0250 | 1,90   | 0,05            |
|    | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                            | m3   | 0,0010 | 290,00 | 0,27            |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,50            |
| 34 | CG06A              | Placi la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu de protectie | m    |        |        | 114,64<br>36,40 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                        | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20            |
|    | 713204001<br>2700  | Parchetar                                                                                                    | h-om | 0,6000 | 52,00  | 31,20           |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                               | kg   | 0,2500 | 1,75   | 0,44            |
|    | 287411583<br>6894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                 | buc  | 2,0000 | 0,05   | 0,10            |
|    | 203011294<br>77351 | Briu de protectie la pereti din placaj PFL melaminat                                                         | m    | 1,0200 | 75,00  | 76,50           |
|    | 205114295<br>0716  | Diblu din lemn                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,60   | 1,20            |
| 35 | TrB05A<br>1-4      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub                                         | t    |        |        | 119,08          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                    | 25 kg, pe distanta de 40 m                                                                                                                                  |      |        |        | 119,08 |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                        | h-om | 2,2900 | 52,00  | 119,08 |
| 36 | TsH92B             | Incarcarea in auto gunoi                                                                                                                                    | t    |        |        | 57,72  |
|    |                    |                                                                                                                                                             |      |        |        | 57,72  |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                        | h-om | 1,1100 | 52,00  | 57,72  |
| 37 | TsI50A7            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km                                                                                       | t    |        |        | 34,10  |
|    |                    |                                                                                                                                                             |      |        |        | 0,00   |
|    | 341054000<br>0006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                           | h-ut | 0,1364 | 250,00 | 34,10  |
|    |                    | <b>5. Salonul 1</b><br><b>5.1. Tavan</b>                                                                                                                    |      |        |        |        |
| 38 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                   | m2   |        |        | 369,94 |
|    |                    |                                                                                                                                                             |      |        |        | 114,40 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80   |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                     | h-om | 2,0500 | 52,00  | 106,60 |
|    | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40   |
|    | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                    | m2   | 1,0500 | 240,00 | 251,99 |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15   |
| 39 | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro | m2   |        |        | 198,51 |
|    |                    |                                                                                                                                                             |      |        |        | 99,32  |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,9100 | 52,00  | 99,32  |
|    | 266210270<br>10001 | Placi ghips-carton 9,5mm Hidro                                                                                                                              | m2   | 1,0500 | 44,72  | 47,19  |
|    | 271070352<br>0284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                            | m    | 0,9190 | 8,55   | 7,90   |
|    | 271070352<br>0285  | Profil de suport                                                                                                                                            | m    | 2,2000 | 14,16  | 31,31  |
|    | 252315672<br>0072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                              | m    | 2,3500 | 1,20   | 2,83   |
|    | 251320662<br>1602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                               | m    | 0,7575 | 1,20   | 0,91   |
|    | 243022610          | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                   | kg   | 0,2710 | 10,00  | 2,72   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7              |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|    | 2822               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |                |
|    | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 31,60 | 2,78           |
|    | 205114295<br>07111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru<br>fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,6500  | 0,85  | 1,41           |
|    | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,1900 | 0,07  | 1,14           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0046  | 10,00 | 0,05           |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0475  | 20,00 | 0,95           |
| 40 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 41 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 41,28<br>28,60 |
|    | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 52,00 | 23,40          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 52,00 | 5,20           |
|    | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 12,00 | 12,66          |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,01           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01           |
| 42 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 43 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (vopsea de calitate,<br>lavabila si rezistenta la solutii<br>dezinfectante si tratare regulata,<br>cu proprietati antiseptice) - exclus<br>producatorul supraten | m2   |         |       | 47,03<br>28,60 |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 52,00 | 28,60          |
|    | 243011610          | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 43,00 | 17,20          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 38001              | (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten |      |         |        |                 |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 1,75   | 0,10            |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00            |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|    |                    | <b>5.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                         |      |         |        |                 |
| 44 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                          | m2   |         |        | 74,29<br>36,40  |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,17           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 45 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                    | kg   |         |        | 26,55<br>1,56   |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                        | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26            |
|    | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                           | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24           |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                     | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11            |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15            |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,24            |
| 46 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                            | m2   |         |        | 120,57<br>12,17 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17            |
|    | 265310210<br>0828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56           |
|    | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86             |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
| 47 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 48 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2   |         |        | 390,99<br>150,80 |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08            |
|    | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00           |
|    | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25            |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80             |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|    | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45             |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 49 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                              | m    |         |        | 62,64<br>20,80   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                      |
|    | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60                |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20                 |
|    | 287411631<br>25001 | Elemente liniare din gresie ceramica,<br>gresie portelanata sau faianta (tip Cement<br>Grey Matt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 30,00  | 32,13                |
|    | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie<br>ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 5,00   | 1,84                 |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,04   | 0,25                 |
|    | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,20                 |
|    | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 8,00   | 2,40                 |
|    | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500<br>mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00                 |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                 |
|    |                    | <b>5.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa<br/>fie rezistente la solutii<br/>dezinfecante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                      |
| 50 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton (INCLUSIV tocurile si<br>pervazurile cu latime mai mare de<br>35cm) Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei | m2   |        |        | 86,35<br><hr/> 62,40 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,98                 |
|    | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                 |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                 |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                 |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                 |
| 51 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |        | 27,33<br><hr/>       |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    |                    | mai mici sau egale cu 35 m,<br>(Plasa d3 100x100 mm) (1,25<br>kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 2,34           |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 52,00    | 0,26           |
|    | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,24          |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11           |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25           |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15           |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,24           |
| 52 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +/- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat cu<br>mortar k=3 (INCLUSIV tocurile<br>si pervazurile cu latime mai mare<br>de 35cm) Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei                                           | m2   |        |          | 33,81<br>20,28 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 52,00    | 15,60          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 52,00    | 4,68           |
|    | 266410210<br>0000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 750,00   | 13,50          |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03           |
| 53 | RpCJ06<br>A        | Reparatii de tencuieli interioare,<br>in jurul tocurilor si pervazurilor,<br>la usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind<br>spaleti drepti, pina la 15 cm<br>latime ((Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei)) | m    |        |          | 32,13<br>26,00 |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36           |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41           |
|    | 265210210<br>0713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,20           |
|    | 142110220          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,45           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 0513               | 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012  | 12,00  | 0,01             |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 50,00  | 0,05             |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01             |
| 54 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 55 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2   |         |        | 328,03<br>127,40 |
|    | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 52,00  | 117,00           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|    | 267011220<br>30001 | Placi tip faianta la pereti tip GROUND GREY/ 30x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 165,00 | 173,25           |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 1,90   | 0,76             |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 16,00  | 5,28             |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|    | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20             |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 56 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 26,87<br>10,40   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40            |
|    | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 10,20 | 11,22            |
|    | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 35,00 | 5,25             |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00             |
| 57 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 78,88<br>63,44   |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 52,00 | 63,44            |
|    | 265310210<br>0831 | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,00  | 14,28            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05             |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79             |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32             |
| 58 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 5,86<br>1,56     |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56             |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,20             |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10             |
| 59 | CI23A             | Executarea acoperirii<br>antibacteriale din vinil omogen<br>(linoleum medical), la pereti<br>Lenoleum omogen medicinal<br>antibacterial clasa 33-34 (ISO<br>10874, EN 685), grosime min.<br>1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2,<br>rezistenta chimica (EN ISO<br>26987), tratament pur. (rezistent<br>la prelucrare cu solutii tip cloryra<br>de var .... s.a.) | m2   |        |       | 463,59<br>211,64 |
|    | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,5000 | 52,00 | 130,00           |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5700 | 52,00 | 81,64            |
|    | 243022610<br>1025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 31,60 | 4,76             |
|    | 246210610<br>0006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4250 | 50,00 | 21,36            |
|    | 246210611<br>0433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru<br>pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7500 | 6,80  | 11,96            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 1,00   | 1,03             |
|    | 252311671<br>63471 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip clorura de var s.a.) pentru pereti | m2   | 1,0500 | 200,00 | 211,05           |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 12,00  | 0,02             |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080 | 10,00  | 0,08             |
|    | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30             |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0700 | 20,00  | 1,40             |
|    |                    | <b>6. Salonul 2</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                  |
|    |                    | <b>6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 60 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                            | m2   |        |        | 369,95<br>114,40 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80             |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 52,00  | 106,60           |
|    | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|    | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 240,00 | 252,00           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15             |
| 61 | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                          | m2   |        |        | 198,52<br>99,33  |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,9100 | 52,00  | 99,33            |
|    | 266210270<br>10001 | Placi ghips-carton 9,5mm Hidro                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 44,72  | 47,20            |
|    | 271070352<br>0284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,9190 | 8,55   | 7,90             |
|    | 271070352<br>0285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,2000 | 14,16  | 31,31            |
|    | 252315672<br>0072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,3500 | 1,20   | 2,83             |
|    | 251320662<br>1602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,7575 | 1,20   | 0,91             |
|    | 243022610          | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2710 | 10,00  | 2,72             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7              |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|    | 2822               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |                |
|    | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 31,60 | 2,78           |
|    | 205114295<br>07111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru<br>fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,6500  | 0,85  | 1,41           |
|    | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,1900 | 0,07  | 1,14           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0046  | 10,00 | 0,05           |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0475  | 20,00 | 0,95           |
| 62 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 63 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 41,28<br>28,60 |
|    | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 52,00 | 23,40          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 52,00 | 5,20           |
|    | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 12,00 | 12,66          |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,01           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01           |
| 64 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 65 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (vopsea de calitate,<br>lavabila si rezistenta la solutii<br>dezinfectante si tratare regulata,<br>cu proprietati antiseptice) - exclus<br>producatorul supraten | m2   |         |       | 47,03<br>28,60 |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 52,00 | 28,60          |
|    | 243011610          | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 43,00 | 17,20          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 38001              | (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten |      |         |        |                 |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 1,75   | 0,10            |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00            |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|    |                    | <b>6.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                          |      |         |        |                 |
| 66 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                           | m2   |         |        | 74,30<br>36,40  |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,18           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 67 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                      | kg   |         |        | 26,55<br>1,56   |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                         | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26            |
|    | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24           |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11            |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15            |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,24            |
| 68 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                             | m2   |         |        | 120,57<br>12,17 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17            |
|    | 265310210<br>0828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56           |
|    | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86             |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
| 69 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 70 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2   |         |        | 390,99<br>150,80 |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08            |
|    | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00           |
|    | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25            |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80             |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|    | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45             |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 71 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                              | m    |         |        | 62,64<br>20,80   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                      |
|    | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60                |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20                 |
|    | 287411631<br>25001 | Elemente liniare din gresie ceramica,<br>gresie portelanata sau faianta (tip Cement<br>Grey Matt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 30,00  | 32,13                |
|    | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie<br>ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 5,00   | 1,84                 |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,04   | 0,25                 |
|    | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,20                 |
|    | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 8,00   | 2,40                 |
|    | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500<br>mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00                 |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                 |
|    |                    | <b>6.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa<br/>fie rezistente la solutii<br/>dezinfecante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                      |
| 72 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton (INCLUSIV tocurile si<br>pervazurile cu latime mai mare de<br>35cm) Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei | m2   |        |        | 86,35<br><hr/> 62,40 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,99                 |
|    | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                 |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                 |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                 |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                 |
| 73 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |        | 27,33<br><hr/>       |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    |                    | mai mici sau egale cu 35 m,<br>(Plasa d3 100x100 mm) (1,25<br>kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 2,34           |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 52,00    | 0,26           |
|    | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,24          |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11           |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25           |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15           |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,24           |
| 74 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat cu<br>mortar k=3 (INCLUSIV tocurile<br>si pervazurile cu latime mai mare<br>de 35cm) Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei                                             | m2   |        |          | 33,81<br>20,28 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 52,00    | 15,60          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 52,00    | 4,68           |
|    | 266410210<br>0000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 750,00   | 13,50          |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03           |
| 75 | RpCJ06<br>A        | Reparatii de tencuieli interioare,<br>in jurul tocurilor si pervazurilor,<br>la usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind<br>spaletii drepti, pina la 15 cm<br>latime ((Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei)) | m    |        |          | 31,95<br>26,00 |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36           |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41           |
|    | 265210210<br>0713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,04           |
|    | 142110220          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,43           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 0513               | 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012  | 12,00  | 0,01             |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 50,00  | 0,05             |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01             |
| 76 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 77 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2   |         |        | 328,02<br>127,40 |
|    | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 52,00  | 117,00           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|    | 267011220<br>30001 | Placi tip faianta la pereti tip GROUND GREY/ 30x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 165,00 | 173,25           |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 1,90   | 0,76             |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 16,00  | 5,28             |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|    | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20             |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 78 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 26,87<br>10,40   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40            |
|    | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 10,20 | 11,22            |
|    | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 35,00 | 5,25             |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00             |
| 79 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 78,88<br>63,44   |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 52,00 | 63,44            |
|    | 265310210<br>0831 | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,00  | 14,28            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05             |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79             |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32             |
| 80 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 5,86<br>1,56     |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56             |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,20             |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10             |
| 81 | CI23A             | Executarea acoperirii<br>antibacteriale din vinil omogen<br>(linoleum medical), la pereti<br>Lenoleum omogen medicinal<br>antibacterial clasa 33-34 (ISO<br>10874, EN 685), grosime min.<br>1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2,<br>rezistenta chimica (EN ISO<br>26987), tratament pur. (rezistent<br>la prelucrare cu solutii tip cloryra<br>de var .... s.a.) | m2   |        |       | 463,59<br>211,64 |
|    | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,5000 | 52,00 | 130,00           |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5700 | 52,00 | 81,64            |
|    | 243022610<br>1025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 31,60 | 4,76             |
|    | 246210610<br>0006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4250 | 50,00 | 21,36            |
|    | 246210611<br>0433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru<br>pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7500 | 6,80  | 11,96            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 1,00   | 1,03             |
|    | 252311671<br>63471 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip clorura de var s.a.) pentru pereti | m2   | 1,0500 | 200,00 | 211,05           |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 12,00  | 0,02             |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080 | 10,00  | 0,08             |
|    | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30             |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0700 | 20,00  | 1,40             |
|    |                    | <b>7. Salonul 3</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                  |
|    |                    | <b>7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 82 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                            | m2   |        |        | 369,95<br>114,40 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80             |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 52,00  | 106,60           |
|    | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|    | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 240,00 | 252,00           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15             |
| 83 | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                          | m2   |        |        | 198,52<br>99,33  |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,9100 | 52,00  | 99,33            |
|    | 266210270<br>10001 | Placi ghips-carton 9,5mm Hidro                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 44,72  | 47,20            |
|    | 271070352<br>0284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,9190 | 8,55   | 7,90             |
|    | 271070352<br>0285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,2000 | 14,16  | 31,31            |
|    | 252315672<br>0072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,3500 | 1,20   | 2,83             |
|    | 251320662<br>1602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,7575 | 1,20   | 0,91             |
|    | 243022610          | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2710 | 10,00  | 2,72             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7              |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|    | 2822               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |                |
|    | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 31,60 | 2,78           |
|    | 205114295<br>07111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru<br>fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,6500  | 0,85  | 1,41           |
|    | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,1900 | 0,07  | 1,14           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0046  | 10,00 | 0,05           |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0475  | 20,00 | 0,95           |
| 84 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 85 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 41,28<br>28,60 |
|    | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 52,00 | 23,40          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 52,00 | 5,20           |
|    | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 12,00 | 12,66          |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,01           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01           |
| 86 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 87 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (vopsea de calitate,<br>lavabila si rezistenta la solutii<br>dezinfectante si tratare regulata,<br>cu proprietati antiseptice) - exclus<br>producatorul supraten | m2   |         |       | 47,03<br>28,60 |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 52,00 | 28,60          |
|    | 243011610          | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 43,00 | 17,20          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 38001              | (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten |      |         |        |                 |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 1,75   | 0,10            |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00            |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|    |                    | <b>7.2. Pardoseala</b>                                                                                                                              |      |         |        |                 |
| 88 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                          | m2   |         |        | 74,30<br>36,40  |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,18           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 89 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                     | kg   |         |        | 26,55<br>1,56   |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                        | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26            |
|    | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                           | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24           |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                     | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11            |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15            |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,24            |
| 90 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                            | m2   |         |        | 120,58<br>12,17 |
|    | 713203001          | Mozaicar                                                                                                                                            | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2600               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|    | 265310210<br>0828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56           |
|    | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86             |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
| 91 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 92 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2   |         |        | 390,99<br>150,80 |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08            |
|    | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00           |
|    | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25            |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80             |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|    | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45             |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 93 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                              | m    |         |        | 62,64<br>20,80   |
|    | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 52,00  | 15,60            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------|
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20                    |
|    | 287411631<br>25001 | Elemente liniare din gresie ceramica,<br>gresie portelanata sau faianta (tip Cement<br>Grey Matt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 30,00  | 32,13                   |
|    | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie<br>ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 5,00   | 1,84                    |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,04   | 0,25                    |
|    | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,20                    |
|    | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 8,00   | 2,40                    |
|    | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500<br>mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00                    |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                    |
|    |                    | <b>7.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                         |
| 94 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton (INCLUSIV tocurile si<br>pervazurile cu latime mai mare de<br>35cm) Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei | m2   |        |        | 86,35<br>-----<br>62,40 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                   |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,98                    |
|    | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                   |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                    |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                    |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                    |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                    |
| 95 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m,<br>(Plasa d3 100x100 mm) (1,25<br>kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |        |        | 27,33<br>-----<br>2,34  |
|    | 712302001          | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08                    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                                       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------|
|    | 1140               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                                         |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 52,00    | 0,26                                    |
|    | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,24                                   |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11                                    |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                                    |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15                                    |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,24                                    |
| 96 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                          | m2   |        |          | <div>33,81</div> <hr/> <div>20,28</div> |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 52,00    | 15,60                                   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00    | 4,68                                    |
|    | 266410210<br>0000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 750,00   | 13,50                                   |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03                                    |
| 97 | RpCJ06<br>A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei)) | m    |        |          | <div>31,95</div> <hr/> <div>26,00</div> |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64                                   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36                                    |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41                                    |
|    | 265210210<br>0713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,04                                    |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,43                                    |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 12,00    | 0,01                                    |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 50,00    | 0,05                                    |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01             |
| 98  | CN53A              | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 99  | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2   |         |        | 328,02<br>127,40 |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 52,00  | 117,00           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|     | 267011220<br>30001 | Placi tip faianta la pereti tip GROUND GREY/ 30x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 165,00 | 173,25           |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 1,90   | 0,76             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 16,00  | 5,28             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 100 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 26,87<br>10,40   |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|     | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 10,20  | 11,22            |
|     | 246210611          | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 0132               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00             |
| 101 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 78,88<br>63,44   |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44            |
|     | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400 | 2,00   | 14,28            |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 20,00  | 0,32             |
| 102 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 103 | CI23A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2   |        |        | 463,59<br>211,64 |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,5000 | 52,00  | 130,00           |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5700 | 52,00  | 81,64            |
|     | 243022610<br>1025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 31,60  | 4,76             |
|     | 246210610<br>0006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4250 | 50,00  | 21,36            |
|     | 246210611<br>0433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7500 | 6,80   | 11,96            |
|     | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 1,00   | 1,03             |
|     | 252311671<br>63471 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 200,00 | 211,05           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                         |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------|
|     |                    | min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip clorura de var s.a.) pentru pereti                |      |        |        |                                           |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 12,00  | 0,02                                      |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,0080 | 10,00  | 0,08                                      |
|     | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30                                      |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                  | h-ut | 0,0700 | 20,00  | 1,40                                      |
|     |                    | <b>8. Salonul 4</b><br><b>8.1. Tavan</b>                                                                                                                    |      |        |        |                                           |
| 104 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                   | m2   |        |        | <div>369,94</div> <hr/> <div>114,40</div> |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80                                      |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                     | h-om | 2,0500 | 52,00  | 106,60                                    |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40                                      |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                   | m2   | 1,0500 | 240,00 | 252,00                                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15                                      |
| 105 | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro | m2   |        |        | <div>198,52</div> <hr/> <div>99,33</div>  |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,9100 | 52,00  | 99,33                                     |
|     | 266210270<br>10001 | Placi ghips-carton 9,5mm Hidro                                                                                                                              | m2   | 1,0500 | 44,72  | 47,20                                     |
|     | 271070352<br>0284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                            | m    | 0,9190 | 8,55   | 7,90                                      |
|     | 271070352<br>0285  | Profil de suport                                                                                                                                            | m    | 2,2000 | 14,16  | 31,31                                     |
|     | 252315672<br>0072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                             | m    | 2,3500 | 1,20   | 2,83                                      |
|     | 251320662<br>1602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                               | m    | 0,7575 | 1,20   | 0,91                                      |
|     | 243022610<br>2822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                   | kg   | 0,2710 | 10,00  | 2,72                                      |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                          | kg   | 0,0875 | 31,60  | 2,78                                      |
|     | 205114295          | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru                                                                                                                           | buc  | 1,6500 | 0,85   | 1,41                                      |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 07111              | fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |                |
|     | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 16,1900 | 0,07  | 1,14           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0046  | 10,00 | 0,05           |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0475  | 20,00 | 0,95           |
| 106 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 107 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |       | 41,28<br>28,60 |
|     | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 52,00 | 23,40          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00 | 5,20           |
|     | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 12,00 | 12,66          |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,01           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01           |
| 108 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 109 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten | m2   |         |       | 47,03<br>28,60 |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 52,00 | 28,60          |
|     | 243011610<br>38001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 43,00 | 17,20          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                   | kg   | 0,0600  | 1,75   | 0,10            |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00            |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|     |                    | <b>8.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>      |      |         |        |                 |
| 110 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin       | m2   |         |        | 74,30<br>36,40  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,18           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                 | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 111 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala | kg   |         |        | 26,55<br>1,56   |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                     | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26            |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                        | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24           |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                  | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11            |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                             | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15            |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                           | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,24            |
| 112 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                         | m2   |         |        | 120,57<br>12,17 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17           |
|     | 265310210          | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                          | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 0828               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86             |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
| 113 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 114 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2   |         |        | 390,99<br>150,80 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08            |
|     | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00           |
|     | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25            |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 115 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                              | m    |         |        | 62,64<br>20,80   |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 52,00  | 15,60            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 287411631<br>25001 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (tip Cement Grey Matt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 30,00  | 32,13          |
|     | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500 | 5,00   | 1,84           |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,04   | 0,25           |
|     | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,20           |
|     | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000 | 8,00   | 2,40           |
|     | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00           |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02           |
|     |                    | <b>8.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                |
| 116 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2   |        |        | 86,35<br>62,40 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40          |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,99           |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08          |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02           |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25           |
| 117 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |        | 27,33<br>2,34  |
|     | 712302001          | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                                       |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------|
|     | 1140               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                                         |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 52,00    | 0,26                                    |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,24                                   |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11                                    |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                                    |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15                                    |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,24                                    |
| 118 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                         | m2   |        |          | <div>33,81</div> <hr/> <div>20,28</div> |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 52,00    | 15,60                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00    | 4,68                                    |
|     | 266410210<br>0000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 750,00   | 13,50                                   |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03                                    |
| 119 | RpCJ06<br>A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei)) | m    |        |          | <div>31,95</div> <hr/> <div>26,00</div> |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36                                    |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41                                    |
|     | 265210210<br>0713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,04                                    |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,43                                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 12,00    | 0,01                                    |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 50,00    | 0,05                                    |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01             |
| 120 | CN53A              | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 121 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2   |         |        | 328,02<br>127,40 |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 52,00  | 117,00           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|     | 267011220<br>30001 | Placi tip faianta la pereti tip GROUND GREY/ 30x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 165,00 | 173,25           |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 1,90   | 0,76             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 16,00  | 5,28             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 122 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 26,87<br>10,40   |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|     | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 10,20  | 11,22            |
|     | 246210611          | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 0132               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00             |
| 123 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 78,88<br>63,44   |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44            |
|     | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400 | 2,00   | 14,28            |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 20,00  | 0,32             |
| 124 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 125 | CI23A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2   |        |        | 463,59<br>211,64 |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,5000 | 52,00  | 130,00           |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5700 | 52,00  | 81,64            |
|     | 243022610<br>1025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 31,60  | 4,76             |
|     | 246210610<br>0006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4250 | 50,00  | 21,36            |
|     | 246210611<br>0433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7500 | 6,80   | 11,96            |
|     | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 1,00   | 1,03             |
|     | 252311671<br>63471 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 200,00 | 211,05           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                    | min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip clorura de var s.a.) pentru pereti                |      |        |        |                  |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 12,00  | 0,02             |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,0080 | 10,00  | 0,08             |
|     | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30             |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                  | h-ut | 0,0700 | 20,00  | 1,40             |
|     |                    | <b>9. Salonul 5</b><br><b>9.1. Tavan</b>                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 126 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                   | m2   |        |        | 369,95<br>114,40 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80             |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                     | h-om | 2,0500 | 52,00  | 106,60           |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                   | m2   | 1,0500 | 240,00 | 252,00           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15             |
| 127 | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro | m2   |        |        | 198,52<br>99,33  |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,9100 | 52,00  | 99,33            |
|     | 266210270<br>10001 | Placi ghips-carton 9,5mm Hidro                                                                                                                              | m2   | 1,0500 | 44,72  | 47,20            |
|     | 271070352<br>0284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                            | m    | 0,9190 | 8,55   | 7,90             |
|     | 271070352<br>0285  | Profil de suport                                                                                                                                            | m    | 2,2000 | 14,16  | 31,31            |
|     | 252315672<br>0072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                             | m    | 2,3500 | 1,20   | 2,83             |
|     | 251320662<br>1602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                               | m    | 0,7575 | 1,20   | 0,91             |
|     | 243022610<br>2822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                   | kg   | 0,2710 | 10,00  | 2,72             |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                          | kg   | 0,0875 | 31,60  | 2,78             |
|     | 205114295          | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru                                                                                                                           | buc  | 1,6500 | 0,85   | 1,41             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 07111              | fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |                |
|     | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 16,1900 | 0,07  | 1,14           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0046  | 10,00 | 0,05           |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0475  | 20,00 | 0,95           |
| 128 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 129 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |       | 41,28<br>28,60 |
|     | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 52,00 | 23,40          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00 | 5,20           |
|     | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 12,00 | 12,66          |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,01           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01           |
| 130 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 131 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten | m2   |         |       | 47,03<br>28,60 |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 52,00 | 28,60          |
|     | 243011610<br>38001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 43,00 | 17,20          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                   | kg   | 0,0600  | 1,75   | 0,10            |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00            |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|     |                    | <b>9.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>      |      |         |        |                 |
| 132 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin       | m2   |         |        | 74,30<br>36,40  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,18           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                 | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 133 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala | kg   |         |        | 26,55<br>1,56   |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                     | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26            |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                        | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24           |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                  | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11            |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                             | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15            |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                           | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,24            |
| 134 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                         | m2   |         |        | 120,58<br>12,17 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17           |
|     | 265310210          | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                          | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 0828               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86             |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
| 135 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 136 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2   |         |        | 390,99<br>150,80 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08            |
|     | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00           |
|     | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25            |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 137 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                              | m    |         |        | 62,64<br>20,80   |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 52,00  | 15,60            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|     | 287411631<br>25001 | Elemente liniare din gresie ceramica,<br>gresie portelanata sau faianta (tip Cement<br>Grey Matt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 30,00  | 32,13                |
|     | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie<br>ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 5,00   | 1,84                 |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,04   | 0,25                 |
|     | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,20                 |
|     | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 8,00   | 2,40                 |
|     | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500<br>mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00                 |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                 |
|     |                    | <b>9.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa<br/>fie rezistente la solutii<br/>dezinfecante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                      |
| 138 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton (INCLUSIV tocurile si<br>pervazurile cu latime mai mare de<br>35cm) Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei | m2   |        |        | 86,35<br><hr/> 62,40 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,98                 |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                 |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                 |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                 |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                 |
| 139 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m,<br>(Plasa d3 100x100 mm) (1,25<br>kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |        |        | 27,33<br><hr/> 2,34  |
|     | 712302001          | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08                 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                                       |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------|
|     | 1140               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                                         |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 52,00    | 0,26                                    |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,24                                   |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11                                    |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                                    |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15                                    |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,24                                    |
| 140 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                         | m2   |        |          | <div>33,81</div> <hr/> <div>20,28</div> |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 52,00    | 15,60                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00    | 4,68                                    |
|     | 266410210<br>0000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 750,00   | 13,50                                   |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03                                    |
| 141 | RpCJ06<br>A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei)) | m    |        |          | <div>31,95</div> <hr/> <div>26,00</div> |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36                                    |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41                                    |
|     | 265210210<br>0713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,04                                    |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,43                                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 12,00    | 0,01                                    |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 50,00    | 0,05                                    |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01             |
| 142 | CN53A              | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 143 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2   |         |        | 328,02<br>127,40 |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 52,00  | 117,00           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|     | 267011220<br>30001 | Placi tip faianta la pereti tip GROUND GREY/ 30x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 165,00 | 173,25           |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 1,90   | 0,76             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 16,00  | 5,28             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 144 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 26,87<br>10,40   |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|     | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 10,20  | 11,22            |
|     | 246210611          | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 0132               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00             |
| 145 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 78,88<br>63,44   |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44            |
|     | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400 | 2,00   | 14,28            |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 20,00  | 0,32             |
| 146 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 147 | CI23A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2   |        |        | 463,59<br>211,64 |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,5000 | 52,00  | 130,00           |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5700 | 52,00  | 81,64            |
|     | 243022610<br>1025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 31,60  | 4,76             |
|     | 246210610<br>0006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4250 | 50,00  | 21,36            |
|     | 246210611<br>0433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7500 | 6,80   | 11,96            |
|     | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 1,00   | 1,03             |
|     | 252311671<br>63471 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 200,00 | 211,05           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                    | min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip clorura de var s.a.) pentru pereti                |      |        |        |                  |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 12,00  | 0,02             |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,0080 | 10,00  | 0,08             |
|     | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30             |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                  | h-ut | 0,0700 | 20,00  | 1,40             |
|     |                    | <b>10. Salonul 6</b><br><b>10.1. Tavan</b>                                                                                                                  |      |        |        |                  |
| 148 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                   | m2   |        |        | 369,95<br>114,40 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80             |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                     | h-om | 2,0500 | 52,00  | 106,60           |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                   | m2   | 1,0500 | 240,00 | 252,00           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15             |
| 149 | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro | m2   |        |        | 198,52<br>99,33  |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,9100 | 52,00  | 99,33            |
|     | 266210270<br>10001 | Placi ghips-carton 9,5mm Hidro                                                                                                                              | m2   | 1,0500 | 44,72  | 47,20            |
|     | 271070352<br>0284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                            | m    | 0,9190 | 8,55   | 7,90             |
|     | 271070352<br>0285  | Profil de suport                                                                                                                                            | m    | 2,2000 | 14,16  | 31,31            |
|     | 252315672<br>0072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                             | m    | 2,3500 | 1,20   | 2,83             |
|     | 251320662<br>1602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                               | m    | 0,7575 | 1,20   | 0,91             |
|     | 243022610<br>2822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                   | kg   | 0,2710 | 10,00  | 2,72             |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                          | kg   | 0,0875 | 31,60  | 2,78             |
|     | 205114295          | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru                                                                                                                           | buc  | 1,6500 | 0,85   | 1,41             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 07111              | fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |                |
|     | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 16,1900 | 0,07  | 1,14           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0046  | 10,00 | 0,05           |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0475  | 20,00 | 0,95           |
| 150 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 151 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |       | 41,28<br>28,60 |
|     | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 52,00 | 23,40          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00 | 5,20           |
|     | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 12,00 | 12,66          |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,01           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01           |
| 152 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 153 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten | m2   |         |       | 47,03<br>28,60 |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 52,00 | 28,60          |
|     | 243011610<br>38001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 43,00 | 17,20          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                   | kg   | 0,0600  | 1,75   | 0,10            |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00            |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|     |                    | <b>10.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>     |      |         |        |                 |
| 154 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin       | m2   |         |        | 74,30<br>36,40  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,18           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                 | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 155 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala | kg   |         |        | 26,55<br>1,56   |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                     | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26            |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                        | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24           |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                  | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11            |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                             | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15            |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                           | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,24            |
| 156 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                         | m2   |         |        | 120,58<br>12,17 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17           |
|     | 265310210          | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                          | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 0828               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86             |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
| 157 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 158 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2   |         |        | 390,99<br>150,80 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08            |
|     | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00           |
|     | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25            |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 159 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                              | m    |         |        | 62,64<br>20,80   |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 52,00  | 15,60            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|     | 287411631<br>25001 | Elemente liniare din gresie ceramica,<br>gresie portelanata sau faianta (tip Cement<br>Grey Matt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 30,00  | 32,13                |
|     | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie<br>ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 5,00   | 1,84                 |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,04   | 0,25                 |
|     | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,20                 |
|     | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 8,00   | 2,40                 |
|     | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500<br>mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00                 |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                 |
|     |                    | <b>10.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa<br/>fie rezistente la solutii<br/>dezinfecante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                      |
| 160 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton (INCLUSIV tocurile si<br>pervazurile cu latime mai mare de<br>35cm) Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei | m2   |        |        | 86,35<br><hr/> 62,40 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,98                 |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                 |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                 |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                 |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                 |
| 161 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m,<br>(Plasa d3 100x100 mm) (1,25<br>kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |        |        | 27,33<br><hr/> 2,34  |
|     | 712302001          | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08                 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                                       |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------|
|     | 1140               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                                         |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 52,00    | 0,26                                    |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,24                                   |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11                                    |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                                    |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15                                    |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,24                                    |
| 162 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                         | m2   |        |          | <div>33,81</div> <hr/> <div>20,28</div> |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 52,00    | 15,60                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00    | 4,68                                    |
|     | 266410210<br>0000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 750,00   | 13,50                                   |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03                                    |
| 163 | RpCJ06<br>A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei)) | m    |        |          | <div>31,99</div> <hr/> <div>26,00</div> |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36                                    |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41                                    |
|     | 265210210<br>0713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,08                                    |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,43                                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 12,00    | 0,01                                    |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 50,00    | 0,05                                    |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01             |
| 164 | CN53A              | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 165 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2   |         |        | 328,02<br>127,40 |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 52,00  | 117,00           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|     | 267011220<br>30001 | Placi tip faianta la pereti tip GROUND GREY/ 30x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 165,00 | 173,25           |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 1,90   | 0,76             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 16,00  | 5,28             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 166 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 26,87<br>10,40   |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|     | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 10,20  | 11,22            |
|     | 246210611          | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 0132               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00             |
| 167 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 78,88<br>63,44   |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44            |
|     | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400 | 2,00   | 14,28            |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 20,00  | 0,32             |
| 168 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 169 | CI23A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2   |        |        | 463,59<br>211,64 |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,5000 | 52,00  | 130,00           |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5700 | 52,00  | 81,64            |
|     | 243022610<br>1025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 31,60  | 4,76             |
|     | 246210610<br>0006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4250 | 50,00  | 21,36            |
|     | 246210611<br>0433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7500 | 6,80   | 11,96            |
|     | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 1,00   | 1,03             |
|     | 252311671<br>63471 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 200,00 | 211,05           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                    | min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip clorura de var s.a.) pentru pereti                |      |        |        |                  |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 12,00  | 0,02             |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,0080 | 10,00  | 0,08             |
|     | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30             |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                  | h-ut | 0,0700 | 20,00  | 1,40             |
|     |                    | <b>11. Salonul 7</b><br><b>11.1. Tavan</b>                                                                                                                  |      |        |        |                  |
| 170 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                   | m2   |        |        | 369,95<br>114,40 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80             |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                     | h-om | 2,0500 | 52,00  | 106,60           |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                   | m2   | 1,0500 | 240,00 | 252,00           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15             |
| 171 | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro | m2   |        |        | 198,52<br>99,33  |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,9100 | 52,00  | 99,33            |
|     | 266210270<br>10001 | Placi ghips-carton 9,5mm Hidro                                                                                                                              | m2   | 1,0500 | 44,72  | 47,20            |
|     | 271070352<br>0284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                            | m    | 0,9190 | 8,55   | 7,90             |
|     | 271070352<br>0285  | Profil de suport                                                                                                                                            | m    | 2,2000 | 14,16  | 31,31            |
|     | 252315672<br>0072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                             | m    | 2,3500 | 1,20   | 2,83             |
|     | 251320662<br>1602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                               | m    | 0,7575 | 1,20   | 0,91             |
|     | 243022610<br>2822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                   | kg   | 0,2710 | 10,00  | 2,72             |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                          | kg   | 0,0875 | 31,60  | 2,78             |
|     | 205114295          | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru                                                                                                                           | buc  | 1,6500 | 0,85   | 1,41             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 07111              | fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |                |
|     | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 16,1900 | 0,07  | 1,14           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0046  | 10,00 | 0,05           |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0475  | 20,00 | 0,95           |
| 172 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 173 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |       | 41,28<br>28,60 |
|     | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 52,00 | 23,40          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00 | 5,20           |
|     | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 12,00 | 12,66          |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,01           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01           |
| 174 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 175 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten | m2   |         |       | 47,03<br>28,60 |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 52,00 | 28,60          |
|     | 243011610<br>38001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 43,00 | 17,20          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                   | kg   | 0,0600  | 1,75   | 0,10            |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00            |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|     |                    | <b>11.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>     |      |         |        |                 |
| 176 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin       | m2   |         |        | 74,30<br>36,40  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,18           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                 | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 177 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala | kg   |         |        | 26,55<br>1,56   |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                     | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26            |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                        | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24           |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                  | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11            |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                             | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15            |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                           | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,24            |
| 178 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                         | m2   |         |        | 120,57<br>12,17 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17           |
|     | 265310210          | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                          | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 0828               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86             |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
| 179 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 180 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2   |         |        | 390,99<br>150,80 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08            |
|     | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00           |
|     | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25            |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 181 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                              | m    |         |        | 62,64<br>20,80   |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 52,00  | 15,60            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|     | 287411631<br>25001 | Elemente liniare din gresie ceramica,<br>gresie portelanata sau faianta (tip Cement<br>Grey Matt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 30,00  | 32,13                |
|     | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie<br>ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 5,00   | 1,84                 |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,04   | 0,25                 |
|     | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,20                 |
|     | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 8,00   | 2,40                 |
|     | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500<br>mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00                 |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                 |
|     |                    | <b>11.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa<br/>fie rezistente la solutii<br/>dezinfecante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                      |
| 182 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton (INCLUSIV tocurile si<br>pervazurile cu latime mai mare de<br>35cm) Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei | m2   |        |        | 86,35<br><hr/> 62,40 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,98                 |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                 |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                 |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                 |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                 |
| 183 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m,<br>(Plasa d3 100x100 mm) (1,25<br>kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |        |        | 27,33<br><hr/> 2,34  |
|     | 712302001          | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08                 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                                       |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------|
|     | 1140               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                                         |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 52,00    | 0,26                                    |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,24                                   |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11                                    |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                                    |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15                                    |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,24                                    |
| 184 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                         | m2   |        |          | <div>33,81</div> <hr/> <div>20,28</div> |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 52,00    | 15,60                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00    | 4,68                                    |
|     | 266410210<br>0000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 750,00   | 13,50                                   |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03                                    |
| 185 | RpCJ06<br>A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei)) | m    |        |          | <div>31,95</div> <hr/> <div>26,00</div> |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36                                    |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41                                    |
|     | 265210210<br>0713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,04                                    |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,43                                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 12,00    | 0,01                                    |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 50,00    | 0,05                                    |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01             |
| 186 | CN53A              | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 187 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2   |         |        | 328,02<br>127,40 |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 52,00  | 117,00           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|     | 267011220<br>30001 | Placi tip faianta la pereti tip GROUND GREY/ 30x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 165,00 | 173,25           |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 1,90   | 0,76             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 16,00  | 5,28             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 188 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 26,87<br>10,40   |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|     | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 10,20  | 11,22            |
|     | 246210611          | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 0132               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00             |
| 189 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 78,88<br>63,44   |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44            |
|     | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400 | 2,00   | 14,28            |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 20,00  | 0,32             |
| 190 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 191 | CI23A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2   |        |        | 463,59<br>211,64 |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,5000 | 52,00  | 130,00           |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5700 | 52,00  | 81,64            |
|     | 243022610<br>1025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 31,60  | 4,76             |
|     | 246210610<br>0006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4250 | 50,00  | 21,36            |
|     | 246210611<br>0433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7500 | 6,80   | 11,96            |
|     | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 1,00   | 1,03             |
|     | 252311671<br>63471 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 200,00 | 211,05           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                    | min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip clorura de var s.a.) pentru pereti                |      |        |        |                  |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 12,00  | 0,02             |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,0080 | 10,00  | 0,08             |
|     | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30             |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                  | h-ut | 0,0700 | 20,00  | 1,40             |
|     |                    | <b>12. Salonul Internare</b><br><b>12.1. Tavan</b>                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 192 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                   | m2   |        |        | 369,95<br>114,40 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80             |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                     | h-om | 2,0500 | 52,00  | 106,60           |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                   | m2   | 1,0500 | 240,00 | 252,00           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15             |
| 193 | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro | m2   |        |        | 198,50<br>99,32  |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,9100 | 52,00  | 99,32            |
|     | 266210270<br>10001 | Placi ghips-carton 9,5mm Hidro                                                                                                                              | m2   | 1,0500 | 44,72  | 47,19            |
|     | 271070352<br>0284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                            | m    | 0,9190 | 8,55   | 7,90             |
|     | 271070352<br>0285  | Profil de suport                                                                                                                                            | m    | 2,2000 | 14,16  | 31,31            |
|     | 252315672<br>0072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                             | m    | 2,3500 | 1,20   | 2,83             |
|     | 251320662<br>1602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                               | m    | 0,7575 | 1,20   | 0,91             |
|     | 243022610<br>2822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                   | kg   | 0,2710 | 10,00  | 2,72             |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                          | kg   | 0,0875 | 31,60  | 2,78             |
|     | 205114295          | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru                                                                                                                           | buc  | 1,6500 | 0,85   | 1,41             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 07111              | fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |                |
|     | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 16,1900 | 0,07  | 1,14           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0046  | 10,00 | 0,04           |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0475  | 20,00 | 0,95           |
| 194 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 195 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |       | 41,28<br>28,59 |
|     | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 52,00 | 23,39          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00 | 5,20           |
|     | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 12,00 | 12,66          |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,01           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01           |
| 196 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 197 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten | m2   |         |       | 47,03<br>28,59 |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 52,00 | 28,59          |
|     | 243011610<br>38001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 43,00 | 17,20          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                   | kg   | 0,0600  | 1,75   | 0,11            |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00            |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,03            |
|     |                    | <b>12.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>     |      |         |        |                 |
| 198 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin       | m2   |         |        | 74,30<br>36,40  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,18           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                 | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 199 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala | kg   |         |        | 26,55<br>1,56   |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                     | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26            |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                        | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24           |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                  | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11            |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                             | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15            |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                           | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,24            |
| 200 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                         | m2   |         |        | 120,57<br>12,17 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17           |
|     | 265310210          | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                          | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 0828               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86             |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
| 201 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 202 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2   |         |        | 390,98<br>150,80 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08            |
|     | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 200,00 | 205,99           |
|     | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25            |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 203 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                              | m    |         |        | 62,64<br>20,80   |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 52,00  | 15,60            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------|
|     | 287411631<br>25001 | Elemente liniare din gresie ceramica,<br>gresie portelanata sau faianta (tip Cement<br>Grey Matt)                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 30,00  | 32,13                  |
|     | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie<br>ceramica                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3500 | 5,00   | 1,84                   |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,04   | 0,25                   |
|     | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,20                   |
|     | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000 | 8,00   | 2,40                   |
|     | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500<br>mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00                   |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                   |
| 204 | CG49A              | Executarea acoperirii<br>antibacteriale din vinil omogen<br>(linoleum medical), la pardoseli<br>(Lenoleum omogen medicinal<br>antibacterial clasa 33-34 (ISO<br>10874, EN 685), grosime min.<br>2,0mm si greutate min 2,8 kg/m2,<br>rezistenta chimica (EN ISO<br>26987), tratament pur.) | m2   |        |        | 667,38<br><hr/> 165,88 |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0000 | 52,00  | 104,00                 |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1900 | 52,00  | 61,88                  |
|     | 243022610<br>1025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 31,60  | 4,76                   |
|     | 246210610<br>0006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500 | 50,00  | 17,59                  |
|     | 246210611<br>0432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru<br>pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,2500 | 6,80   | 35,88                  |
|     | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 1,00   | 1,03                   |
|     | 246210610<br>0007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,1500 | 2,00   | 0,30                   |
|     | 252110671<br>8386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,1000 | 14,00  | 15,48                  |
|     | 252311671<br>63461 | Lenoleum omogen medicinal<br>antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN<br>685), grosime min 2,0 mm si greutate<br>min 2,8 kg/m2, rezistenta chimica (EN<br>ISO 26987), tratament pur.) la pardoseli                                                                                        | m2   | 1,0500 | 400,00 | 422,11                 |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 12,00  | 0,02                   |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10                   |
|     | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120 | 20,00  | 0,24                   |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2000 | 20,00  | 4,00                   |
|     |                    | <b>12.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa<br/>fie rezistente la solutii</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
|     |                | <b>dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                                         |
| 205 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2   |        |        | <div>86,35</div> <hr/> <div>62,40</div> |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                                   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                                   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,98                                    |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                                   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                                    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                                    |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                                    |
| 206 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   |        |        | <div>27,33</div> <hr/> <div>2,34</div>  |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08                                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 52,00  | 0,26                                    |
|     | 28731220041001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100 | 24,00  | 24,24                                   |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,11                                    |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25                                    |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15                                    |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24                                    |
| 207 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | <div>33,81</div> <hr/> <div>20,28</div> |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                                         |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------------|
|     |                   | si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                                           |      |        |          |                                           |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 52,00    | 15,60                                     |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00    | 4,68                                      |
|     | 266410210<br>0000 | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 750,00   | 13,50                                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03                                      |
| 208 | RpCJ06<br>A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei)) | m    |        |          | <div>31,92</div> <hr/> <div>26,00</div>   |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64                                     |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36                                      |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41                                      |
|     | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,02                                      |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,42                                      |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 12,00    | 0,02                                      |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 50,00    | 0,05                                      |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01                                      |
| 209 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | <div>5,86</div> <hr/> <div>1,56</div>     |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56                                      |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 28,00    | 4,20                                      |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10                                      |
| 210 | CI06C             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,                                                                             | m2   |        |          | <div>328,02</div> <hr/> <div>127,40</div> |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     |                    | inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar |      |         |        |                |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500  | 52,00  | 117,00         |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40          |
|     | 267011220<br>30001 | Placi tip faianta la pereti tip GROUND GREY/ 30x60                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 165,00 | 173,25         |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 1,90   | 0,76           |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80           |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 16,00  | 5,28           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10           |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00          |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20           |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24           |
| 211 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                 | m2   |         |        | 26,87<br>10,40 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40          |
|     | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 10,20  | 11,22          |
|     | 246210611<br>0132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00           |
| 212 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                     | m2   |         |        | 78,88<br>63,44 |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 52,00  | 63,44          |
|     | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,00   | 14,28          |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05           |
|     | 295216000          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 0,79           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 7200               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 20,00  | 0,32             |
| 213 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 214 | CI23A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2   |        |        | 463,59<br>211,64 |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,5000 | 52,00  | 130,00           |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5700 | 52,00  | 81,64            |
|     | 243022610<br>1025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 31,60  | 4,76             |
|     | 246210610<br>0006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4250 | 50,00  | 21,36            |
|     | 246210611<br>0433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7500 | 6,80   | 11,96            |
|     | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 1,00   | 1,03             |
|     | 252311671<br>63471 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip clorura de var s.a.) pentru pereti                                                                            | m2   | 1,0500 | 200,00 | 211,05           |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 12,00  | 0,02             |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0080 | 10,00  | 0,08             |
|     | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30             |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700 | 20,00  | 1,40             |
|     |                    | <b>13. Cabinetul sefului de sectie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
|     |                    | <b>13.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                  |
| 215 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong",                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 369,94<br>114,40 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                    | 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                       |      |         |        |                 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80            |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                     | h-om | 2,0500  | 52,00  | 106,60          |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,85   | 3,40            |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                   | m2   | 1,0500  | 240,00 | 251,99          |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
| 216 | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro | m2   |         |        | 198,51<br>99,32 |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,9100  | 52,00  | 99,32           |
|     | 266210270<br>10001 | Placi ghips-carton 9,5mm Hidro                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 44,72  | 47,19           |
|     | 271070352<br>0284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                            | m    | 0,9190  | 8,55   | 7,90            |
|     | 271070352<br>0285  | Profil de suport                                                                                                                                            | m    | 2,2000  | 14,16  | 31,31           |
|     | 252315672<br>0072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                             | m    | 2,3500  | 1,20   | 2,83            |
|     | 251320662<br>1602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                               | m    | 0,7575  | 1,20   | 0,91            |
|     | 243022610<br>2822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                   | kg   | 0,2710  | 10,00  | 2,72            |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                          | kg   | 0,0875  | 31,60  | 2,78            |
|     | 205114295<br>07111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                             | buc  | 1,6500  | 0,85   | 1,41            |
|     | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                          | buc  | 16,1900 | 0,07   | 1,14            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0046  | 10,00  | 0,05            |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                  | h-ut | 0,0475  | 20,00  | 0,95            |
| 217 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                              | m2   |         |        | 5,87<br>1,56    |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 218 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                             | m2   |         |        | 41,28           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |                | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 28,59          |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 52,00 | 23,39          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 12,00 | 12,66          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01           |
| 219 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 5,87<br>1,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 220 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten | m2   |        |       | 47,04<br>28,61 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 52,00 | 28,61          |
|     | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 43,00 | 17,20          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 1,75  | 0,10           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,00  | 1,00           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,03           |
|     |                | <b>13.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |       |                |
| 221 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 74,30<br>36,40 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                           | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                   | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                               | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,18           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                   | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                     | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 222 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala | kg   |         |        | 26,55<br>1,56   |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                    | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                           | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26            |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                       | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24           |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                 | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11            |
|     | 273411380<br>3881  | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                            | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15            |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                          | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,24            |
| 223 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                        | m2   |         |        | 120,58<br>12,17 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                        | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17           |
|     | 265310210<br>0828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                         | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56          |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                              | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86            |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                  | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                     | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
| 224 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                               | m2   |         |        | 5,86<br>1,56    |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                    | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                                         |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------------|
| 225 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2   |         |        | <div>390,99</div> <hr/> <div>150,80</div> |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72                                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08                                     |
|     | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00                                    |
|     | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25                                     |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80                                      |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80                                      |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65                                      |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45                                      |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24                                      |
| 226 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                              | m    |         |        | <div>62,64</div> <hr/> <div>20,80</div>   |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 52,00  | 15,60                                     |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20                                      |
|     | 287411631<br>25001 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (tip Cement Grey Matt)                                                                                                                                                           | m    | 1,0200  | 30,00  | 32,13                                     |
|     | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 5,00   | 1,84                                      |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,04   | 0,25                                      |
|     | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 40,00  | 4,20                                      |
|     | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000  | 8,00   | 2,40                                      |
|     | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00                                      |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02                                      |
| 227 | CG36B              | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | <div>381,90</div> <hr/>                   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|     |                    | stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp C 32/AC4 10mm                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 80,60                |
|     | 713204001<br>2700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3800 | 52,00  | 71,76                |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1700 | 52,00  | 8,84                 |
|     | 267011220<br>40511 | Placi din laminat C32/AC4 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 255,00 | 270,42               |
|     | 111100010<br>0048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 15,50  | 16,44                |
|     | 203012294<br>6766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 14,00  | 14,14                |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30                 |
|     |                    | <b>13.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                      |
| 228 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2   |        |        | 86,35<br><hr/> 62,40 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,99                 |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                 |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                 |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                 |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                 |
| 229 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   |        |        | 27,33<br><hr/> 2,34  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                    | (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 52,00    | 0,26           |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,24          |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11           |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25           |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15           |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,24           |
| 230 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                          | m2   |        |          | 33,82<br>20,28 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 52,00    | 15,60          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00    | 4,68           |
|     | 266410210<br>0000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 750,00   | 13,51          |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03           |
| 231 | RpCJ06<br>A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei)) | m    |        |          | 32,11<br>26,00 |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36           |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41           |
|     | 265210210<br>0713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,20           |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,43           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012  | 12,00  | 0,01             |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 50,00  | 0,05             |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01             |
| 232 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 233 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2   |         |        | 328,02<br>127,40 |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 52,00  | 117,00           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|     | 267011220<br>30001 | Placi tip faianta la pereti tip GROUND GREY/ 30x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 165,00 | 173,25           |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 1,90   | 0,76             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 16,00  | 5,28             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 234 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 26,87<br>10,40   |
|     | 712205001          | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 3400               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                |
|     | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 10,20 | 11,22          |
|     | 246210611<br>0132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 35,00 | 5,25           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00           |
| 235 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                        | m2   |        |       | 78,88<br>63,44 |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,00 | 63,44          |
|     | 265310210<br>0831  | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,00  | 14,28          |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79           |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32           |
| 236 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor -<br>exclus producatorul supraten                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 41,28<br>28,60 |
|     | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 52,00 | 23,40          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20           |
|     | 265310210<br>08331 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" - exclus<br>producatorul supraten                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 12,00 | 12,66          |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01           |
| 237 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 238 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (vopsea de calitate,<br>lavabila si rezistenta la solutii<br>dezinfectante si tratare regulata,<br>cu proprietati antiseptice) - exclus | m2   |        |       | 47,03<br>28,60 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                    | producatorul supraten                                                                                                                                                                      |      |        |        |                  |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60            |
|     | 243011610<br>38001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten | kg   | 0,4000 | 43,00  | 17,20            |
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 1,75   | 0,11             |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 2,00   | 1,00             |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02             |
|     |                    | <b>14. Salonul de odihna al infirmierilor</b><br><b>14.1. Tavan</b>                                                                                                                        |      |        |        |                  |
| 239 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                  | m2   |        |        | 369,94<br>114,40 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80             |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0500 | 52,00  | 106,60           |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                                                   | m2   | 1,0500 | 240,00 | 251,99           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15             |
| 240 | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                | m2   |        |        | 198,51<br>99,32  |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9100 | 52,00  | 99,32            |
|     | 266210270<br>10001 | Placi ghips-carton 9,5mm Hidro                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 44,72  | 47,19            |
|     | 271070352<br>0284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                           | m    | 0,9190 | 8,55   | 7,90             |
|     | 271070352<br>0285  | Profil de suport                                                                                                                                                                           | m    | 2,2000 | 14,16  | 31,31            |
|     | 252315672<br>0072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                            | m    | 2,3500 | 1,20   | 2,83             |
|     | 251320662          | Banda pentru imbinarea rosturilor                                                                                                                                                          | m    | 0,7575 | 1,20   | 0,91             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7                       |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------------|
|     | 1602               | "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |                         |
|     | 243022610<br>2822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2710  | 10,00 | 2,72                    |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 31,60 | 2,78                    |
|     | 205114295<br>07111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru<br>fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,6500  | 0,85  | 1,41                    |
|     | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,1900 | 0,07  | 1,14                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0046  | 10,00 | 0,05                    |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0475  | 20,00 | 0,95                    |
| 241 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 5,87<br>-----<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56                    |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20                    |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10                    |
| 242 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 41,28<br>-----<br>28,59 |
|     | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 52,00 | 23,39                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 52,00 | 5,20                    |
|     | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 12,00 | 12,66                   |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,01                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01                    |
| 243 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 5,87<br>-----<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56                    |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20                    |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10                    |
| 244 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (vopsea de calitate,<br>lavabila si rezistenta la solutii<br>dezinfectante si tratare regulata,<br>cu proprietati antiseptice) - exclus<br>producatorul supraten | m2   |         |       | 47,04<br>-----<br>28,61 |
|     | 714102001          | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 52,00 | 28,61                   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 3300               |                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                |
|     | 243011610<br>38001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten | kg   | 0,4000  | 43,00  | 17,20          |
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 1,75   | 0,10           |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00           |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,03           |
|     |                    | <b>14.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                              |      |         |        |                |
| 245 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                | m2   |         |        | 74,30<br>36,40 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20           |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70          |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,17          |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30           |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60           |
| 246 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                          | kg   |         |        | 26,56<br>1,56  |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26           |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24          |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11           |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25           |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15           |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,25           |
| 247 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 120,57         |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                    | "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 12,17            |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17            |
|     | 265310210<br>0828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56           |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86             |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
| 248 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 249 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2   |         |        | 390,98<br>150,80 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08            |
|     | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 200,00 | 205,99           |
|     | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25            |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 250 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt                                                                                                                                                           | m    |         |        | 62,64<br>20,80   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                                        |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------------|
|     |                    | sau similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                                          |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60                                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20                                     |
|     | 287411631<br>25001 | Elemente liniare din gresie ceramica,<br>gresie portelanata sau faianta (tip Cement<br>Grey Matt)                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 30,00  | 32,13                                    |
|     | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie<br>ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500 | 5,00   | 1,84                                     |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,04   | 0,25                                     |
|     | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,20                                     |
|     | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3000 | 8,00   | 2,40                                     |
|     | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500<br>mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00                                     |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                                     |
| 251 | CG36B              | Pardoseli din placi laminat<br>montale pe uscat cu pozarea<br>stratului sintetic pe suport<br>existent, inclusiv plintele de lemn<br>si curatarea, in incaperii mai mica<br>sau egala cu 16 mp C 32/AC4<br>10mm                                                                                                                                   | m2   |        |        | <div>381,90</div> <hr/> <div>80,60</div> |
|     | 713204001<br>2700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,3800 | 52,00  | 71,76                                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1700 | 52,00  | 8,84                                     |
|     | 267011220<br>40511 | Placi din laminat C32/AC4 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 255,00 | 270,42                                   |
|     | 111100010<br>0048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 15,50  | 16,44                                    |
|     | 203012294<br>6766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0000 | 14,00  | 14,14                                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30                                     |
|     |                    | <b>14.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa<br/>fie rezistente la solutii<br/>dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                                          |
| 252 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton (INCLUSIV tocurile si<br>pervazurile cu latime mai mare de | m2   |        |        | <div>86,35</div> <hr/> <div>62,40</div>  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
|     |                    | 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                                        |      |        |        |                                         |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                                   |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,99                                    |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                                   |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                                    |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                                    |
| 253 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                 | kg   |        |        | <div>27,33</div> <hr/> <div>2,34</div>  |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08                                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 52,00  | 0,26                                    |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0100 | 24,00  | 24,24                                   |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,11                                    |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25                                    |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15                                    |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24                                    |
| 254 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2   |        |        | <div>33,81</div> <hr/> <div>20,28</div> |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 52,00  | 15,60                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 52,00  | 4,68                                    |
|     | 266410210<br>0000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 750,00 | 13,50                                   |
|     | 295216000          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,03                                    |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                                         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------------|
|     | 7200              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                                           |
| 255 | RpCJ06<br>A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                                                                      | m    |        |          | <div>32,10</div> <hr/> <div>26,00</div>   |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64                                     |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36                                      |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41                                      |
|     | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,20                                      |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,42                                      |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012 | 12,00    | 0,01                                      |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 50,00    | 0,05                                      |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01                                      |
| 256 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | <div>5,86</div> <hr/> <div>1,56</div>     |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56                                      |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 28,00    | 4,20                                      |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10                                      |
| 257 | CI06C             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2   |        |          | <div>328,02</div> <hr/> <div>127,40</div> |
|     | 713201001<br>0900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500 | 52,00    | 117,00                                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40                                     |
|     | 267011220         | Placi tip faianta la pereti tip GROUND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500 | 165,00   | 173,25                                    |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 30001              | GREY/ 30x60                                                                                                                                                      |      |         |       |                |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 1,90  | 0,76           |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,04  | 0,80           |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 16,00 | 5,28           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0080  | 12,00 | 0,10           |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 5,00  | 20,00          |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00 | 0,20           |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 20,00 | 0,24           |
| 258 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |       | 26,87<br>10,40 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 52,00 | 10,40          |
|     | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 10,20 | 11,22          |
|     | 246210611<br>0132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 35,00 | 5,25           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 12,00 | 0,00           |
| 259 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |         |       | 78,88<br>63,44 |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 52,00 | 63,44          |
|     | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,00  | 14,28          |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 12,00 | 0,05           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 10,00 | 0,79           |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 20,00 | 0,32           |
| 260 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorul supraten                                   | m2   |         |       | 41,28<br>28,60 |
|     | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 52,00 | 23,40          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00 | 5,20           |
|     | 265310210          | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" - exclus                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 12,00 | 12,66          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 08331              | producatorulsupraten                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                  |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01             |
| 261 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 262 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten | m2   |        |        | 47,03<br>28,60   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60            |
|     | 243011610<br>38001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 43,00  | 17,20            |
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 1,75   | 0,11             |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,00   | 1,00             |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02             |
|     |                    | <b>15. Cabinet</b><br><b>15.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 263 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 369,95<br>114,40 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80             |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500 | 52,00  | 106,60           |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa)pentru                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 240,00 | 252,00           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                    | suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                                          |      |         |        |                 |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                      | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
|     |                    | <b>15.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>     |      |         |        |                 |
| 264 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin       | m2   |         |        | 74,30<br>36,40  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,17           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                 | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 265 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala | kg   |         |        | 26,56<br>1,56   |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                     | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26            |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                        | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24           |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                  | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11            |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                             | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15            |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                           | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,25            |
| 266 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                         | m2   |         |        | 120,57<br>12,17 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17           |
|     | 265310210<br>0828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                          | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56          |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                               | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86            |
|     | 410012620          | Apa                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2818               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                 |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0420 | 20,00  | 0,84            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
| 267 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 5,86<br>1,56    |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56            |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,20            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 268 | CG36B              | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp C 32/AC4 10mm                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 381,90<br>80,60 |
|     | 713204001<br>2700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3800 | 52,00  | 71,76           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1700 | 52,00  | 8,84            |
|     | 267011220<br>40511 | Placi din laminat C32/AC4 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 255,00 | 270,42          |
|     | 111100010<br>0048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 15,50  | 16,44           |
|     | 203012294<br>6766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 14,00  | 14,14           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30            |
|     |                    | <b>15.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
| 269 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2   |        |        | 86,35<br>62,40  |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00           |
|     | 931006001          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 9920               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,99           |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08          |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02           |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25           |
| 270 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                               | kg   |        |        | 27,33<br>2,34  |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 52,00  | 0,26           |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100 | 24,00  | 24,24          |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,11           |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25           |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15           |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24           |
| 271 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2   |        |        | 33,80<br>20,28 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 52,00  | 15,60          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 52,00  | 4,68           |
|     | 266410210<br>0000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 750,00 | 13,49          |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,03           |
| 272 | RpCJ06<br>A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind                                                                 | m    |        |        | 32,13<br>26,00 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                   | spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei))                                                         |      |        |          |                |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36           |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41           |
|     | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,20           |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,45           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 12,00    | 0,01           |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 50,00    | 0,05           |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01           |
| 273 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 28,00    | 4,20           |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10           |
| 274 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 26,87<br>10,40 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40          |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 10,20    | 11,22          |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,25           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,00    | 0,00           |
| 275 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 78,88<br>63,44 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,44          |
|     | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,00     | 14,28          |
|     | 410011620         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00    | 0,05           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 2818               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |                |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79           |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32           |
| 276 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 277 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorul supraten                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 41,28<br>28,60 |
|     | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 52,00 | 23,40          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20           |
|     | 265310210<br>08331 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" - exclus producatorulsupraten                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 12,00 | 12,66          |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01           |
| 278 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten | m2   |        |       | 47,03<br>28,60 |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 52,00 | 28,60          |
|     | 243011610<br>38001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 43,00 | 17,20          |
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 1,75  | 0,11           |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,00  | 1,00           |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02           |
|     |                    | <b>16. Depozit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |                |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                                   |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------|
|     |                    | <b>16.1. Tavan</b>                                                                                                        |      |         |        |                                     |
| 279 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar) | m2   |         |        | <div>369,95</div> <div>114,40</div> |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80                                |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                   | h-om | 2,0500  | 52,00  | 106,60                              |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,85   | 3,40                                |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic) | m2   | 1,0500  | 240,00 | 252,00                              |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                               | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15                                |
|     |                    | <b>16.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>              |      |         |        |                                     |
| 280 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                | m2   |         |        | <div>74,31</div> <div>36,40</div>   |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20                               |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20                                |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70                               |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                         | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,19                               |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                             | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12                                |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30                                |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                          | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60                                |
| 281 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala          | kg   |         |        | <div>26,56</div> <div>1,56</div>    |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30                                |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26                                |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                 | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24                               |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                           | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11                                |
|     | 273411380          | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                      | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25                                |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------|
|     | 3881               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                           |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15                      |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,25                      |
| 282 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare<br>"Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 120,57<br>-----<br>12,17  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17                     |
|     | 265310210<br>0828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56                    |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86                      |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05                      |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84                      |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10                      |
| 283 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 5,86<br>-----<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56                      |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20                      |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10                      |
| 284 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica (60x60, clasa I, rezistent<br>la abrazivitate in conditii de trafic<br>intensiv) inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau<br>similar)) | m2   |         |        | 390,98<br>-----<br>150,80 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08                     |
|     | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele<br>60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in<br>conditii de trafic intensiv (tip Cement<br>Grey Matt)                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 200,00 | 205,99                    |
|     | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25                     |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80                      |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80                      |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat<br>suport                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65                      |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45                      |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120 | 20,00  | 0,24                                    |
| 285 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | <div>62,64</div> <hr/> <div>20,80</div> |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20                                    |
|     | 287411631<br>25001 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (tip Cement Grey Matt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 30,00  | 32,13                                   |
|     | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500 | 5,00   | 1,84                                    |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,04   | 0,25                                    |
|     | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,20                                    |
|     | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000 | 8,00   | 2,40                                    |
|     | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00                                    |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                                    |
|     |                    | <b>16.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                                         |
| 286 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2   |        |        | <div>86,35</div> <hr/> <div>62,40</div> |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                                   |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,99                                    |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                                   |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                                    |
|     | 410011620          | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                                    |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
|     | 2818               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                                         |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                                    |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                                    |
| 287 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                         | kg   |        |        | <div>27,33</div> <hr/> <div>2,34</div>  |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08                                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 52,00  | 0,26                                    |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100 | 24,00  | 24,24                                   |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,11                                    |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25                                    |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15                                    |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24                                    |
| 288 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                         | m2   |        |        | <div>33,81</div> <hr/> <div>20,28</div> |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 52,00  | 15,60                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00  | 4,68                                    |
|     | 266410210<br>0000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 750,00 | 13,50                                   |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,03                                    |
| 289 | RpCJ06<br>A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei)) | m    |        |        | <div>32,13</div> <hr/> <div>26,00</div> |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 52,00  | 16,64                                   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36           |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41           |
|     | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,20           |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,45           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 12,00    | 0,01           |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 50,00    | 0,05           |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01           |
| 290 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 28,00    | 4,20           |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10           |
| 291 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 26,87<br>10,40 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40          |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 10,20    | 11,22          |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,25           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,00    | 0,00           |
| 292 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 78,88<br>63,44 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,44          |
|     | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,00     | 14,28          |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00    | 0,05           |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79           |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 0,32           |
| 293 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                  | m2   |        |          | 41,28<br>28,60 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |                | 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorul supraten                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |                  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 52,00 | 23,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20             |
|     | 26531021008331 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" - exclus producatorul supraten                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 12,00 | 12,66            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01             |
| 294 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 5,86<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,20             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10             |
| 295 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten | m2   |        |       | 47,03<br>28,60   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 52,00 | 28,60            |
|     | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 43,00 | 17,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 1,75  | 0,11             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,00  | 1,00             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,00  | 0,10             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02             |
|     |                | <b>17. Cabinele asistentei medicale</b><br><b>17.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |                  |
| 296 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 369,95<br>114,40 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80            |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                   | h-om | 2,0500  | 52,00  | 106,60          |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,85   | 3,40            |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic) | m2   | 1,0500  | 240,00 | 252,00          |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                               | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
|     |                    | <b>17.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>              |      |         |        |                 |
| 297 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                | m2   |         |        | 74,29<br>36,40  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                         | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,17           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                             | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                          | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 298 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala          | kg   |         |        | 26,55<br>1,56   |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26            |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                 | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24           |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                           | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11            |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                      | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15            |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,24            |
| 299 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                  | m2   |         |        | 120,57<br>12,17 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17           |
|     | 265310210<br>0828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56          |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86            |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
| 300 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 5,86<br>1,56    |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 301 | CG36B              | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp C 32/AC4 10mm                                                                                       | m2   |         |        | 381,90<br>80,60 |
|     | 713204001<br>2700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3800  | 52,00  | 71,76           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1700  | 52,00  | 8,84            |
|     | 267011220<br>40511 | Placi din laminat C32/AC4 10mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 255,00 | 270,42          |
|     | 111100010<br>0048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 15,50  | 16,44           |
|     | 203012294<br>6766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000  | 14,00  | 14,14           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     |                    | <b>17.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 302 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si | m2   |         |        | 86,35<br>62,40  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
|     |                    | pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                      |      |        |        |                                         |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                                   |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,99                                    |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                                   |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                                    |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                                    |
| 303 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                | kg   |        |        | <div>27,33</div> <hr/> <div>2,34</div>  |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08                                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 52,00  | 0,26                                    |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0100 | 24,00  | 24,24                                   |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,11                                    |
|     | 273411380<br>3881  | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25                                    |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15                                    |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24                                    |
| 304 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2   |        |        | <div>33,81</div> <hr/> <div>20,28</div> |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 52,00  | 15,60                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 52,00  | 4,68                                    |
|     | 266410210          | Mortar                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 750,00 | 13,50                                   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                                       |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------|
|     | 0000              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                                         |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03                                    |
| 305 | RpCJ06<br>A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei)) | m    |        |          | <div>32,13</div> <hr/> <div>26,00</div> |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64                                   |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36                                    |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41                                    |
|     | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,20                                    |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,45                                    |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 12,00    | 0,01                                    |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 50,00    | 0,05                                    |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01                                    |
| 306 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | <div>5,86</div> <hr/> <div>1,56</div>   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56                                    |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 28,00    | 4,20                                    |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10                                    |
| 307 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                    | m2   |        |          | <div>26,87</div> <hr/> <div>10,40</div> |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40                                   |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 10,20    | 11,22                                   |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,25                                    |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 12,00    | 0,00                                    |
| 308 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | <div>78,88</div> <hr/> <div>63,44</div> |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7                       |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------|
|     |                    | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                         |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 52,00 | 63,44                   |
|     | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 2,00  | 14,28                   |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79                    |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32                    |
| 309 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor -<br>exclus producatorul supraten                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 41,28<br>-----<br>28,60 |
|     | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 52,00 | 23,40                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20                    |
|     | 265310210<br>08331 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" - exclus<br>producatorulsupraten                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 12,00 | 12,66                   |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01                    |
| 310 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 5,86<br>-----<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56                    |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,20                    |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10                    |
| 311 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (vopsea de calitate,<br>lavabila si rezistenta la solutii<br>dezinfectante si tratare regulata,<br>cu proprietati antiseptice) - exclus<br>producatorul supraten | m2   |        |       | 47,03<br>-----<br>28,60 |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 52,00 | 28,60                   |
|     | 243011610<br>38001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici<br>(vopsea de calitate, lavabila si rezistenta<br>la solutii dezinfectante si tratare regulata,<br>cu proprietati antiseptice) - exclus<br>producatorulsupraten                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 43,00 | 17,20                   |
|     | 265310210          | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 1,75  | 0,10                    |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                                         |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------------|
|     | 0830               |                                                                                                                           |      |         |        |                                           |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                         | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00                                      |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10                                      |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                             | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02                                      |
|     |                    | <b>18. Sala de distributie a hranei</b>                                                                                   |      |         |        |                                           |
|     |                    | <b>18.1. Tavan</b>                                                                                                        |      |         |        |                                           |
| 312 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar) | m2   |         |        | <div>369,95</div> <hr/> <div>114,40</div> |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80                                      |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                   | h-om | 2,0500  | 52,00  | 106,60                                    |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,85   | 3,40                                      |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic) | m2   | 1,0500  | 240,00 | 252,00                                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                               | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15                                      |
|     |                    | <b>18.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>              |      |         |        |                                           |
| 313 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                | m2   |         |        | <div>74,30</div> <hr/> <div>36,40</div>   |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20                                     |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20                                      |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70                                     |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                         | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,18                                     |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                             | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12                                      |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30                                      |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                          | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60                                      |
| 314 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala           | kg   |         |        | <div>26,54</div> <hr/> <div>1,56</div>    |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------|
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30                      |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26                      |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24                     |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11                      |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25                      |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15                      |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,23                      |
| 315 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 120,57<br>-----<br>12,17  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17                     |
|     | 265310210<br>0828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56                    |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86                      |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05                      |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84                      |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10                      |
| 316 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,86<br>-----<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56                      |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20                      |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10                      |
| 317 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2   |         |        | 390,99<br>-----<br>150,80 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08                     |
|     | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00                    |
|     | 266410210          | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25                     |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 20101              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80           |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80           |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45           |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24           |
|     |                    | <b>18.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                |
| 318 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2   |         |        | 86,35<br>62,40 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 52,00  | 52,00          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40          |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,1500  | 1,90   | 5,99           |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,6000  | 2,80   | 10,08          |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0260  | 290,00 | 7,54           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060  | 12,00  | 0,07           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 10,00  | 0,02           |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 50,00  | 0,25           |
| 319 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |         |        | 27,33<br>2,34  |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400  | 52,00  | 2,08           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26           |
|     | 287312200          | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24          |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 41001             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                |
|     | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11           |
|     | 273411380<br>3881 | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25           |
|     | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15           |
|     | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,24           |
| 320 | CF17B             | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                         | m2   |        |          | 33,81<br>20,28 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 52,00    | 15,60          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00    | 4,68           |
|     | 266410210<br>0000 | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 750,00   | 13,50          |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03           |
| 321 | RpCJ06<br>A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei)) | m    |        |          | 32,13<br>26,00 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36           |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41           |
|     | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,20           |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,45           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 12,00    | 0,01           |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 50,00    | 0,05           |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01           |
| 322 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 5,86           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 1,56             |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 323 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar (h-1,8) | m2   |         |        | 328,03<br>127,40 |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500  | 52,00  | 117,00           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|     | 267011220<br>30001 | Placi tip faianta la pereti tip GROUND GREY/ 30x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 165,00 | 173,25           |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 1,90   | 0,76             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 16,00  | 5,28             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 324 | CK18B              | Montarea cornierului din mase plastice la placi ceramice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 33,78<br>27,04   |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5200  | 52,00  | 27,04            |
|     | 268111600<br>1317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,05             |
|     | 265112210<br>0270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0850  | 5,00   | 0,43             |
|     | 252110671<br>83911 | Cornier din mase plastice la placi ceramice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500  | 4,00   | 4,20             |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250  | 1,90   | 0,05             |
|     | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 290,00 | 0,28             |
|     | 246210610          | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020  | 45,00  | 0,09             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 9884              |                                                                                                                                                                  |      |        |       |                |
|     | 246210611<br>0431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 50,00 | 0,75           |
|     | 243022610<br>9080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 40,00 | 0,24           |
|     | 243022610<br>1234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                             | kg   | 0,0040 | 30,00 | 0,12           |
|     | 245142730<br>8669 | Ceara parchet                                                                                                                                                    | kg   | 0,0020 | 75,00 | 0,15           |
|     | 232016620<br>0729 | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,0020 | 35,00 | 0,07           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
|     | 243022610<br>2550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 50,00 | 0,30           |
| 325 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 26,87<br>10,40 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40          |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 10,20 | 11,22          |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 35,00 | 5,25           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00           |
| 326 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 78,88<br>63,44 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 52,00 | 63,44          |
|     | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,00  | 14,28          |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05           |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79           |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32           |
| 327 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorul supraten                                   | m2   |        |       | 41,28<br>28,60 |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 52,00 | 23,40          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20           |
|     | 265310210         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" - exclus                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 12,00 | 12,66          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 08331              | producatorulsupraten                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                  |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01             |
| 328 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 329 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten | m2   |        |        | 47,03<br>28,60   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60            |
|     | 243011610<br>38001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 43,00  | 17,20            |
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 1,75   | 0,11             |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,00   | 1,00             |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02             |
|     |                    | <b>19. Sala de proceduri</b><br><b>19.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
| 330 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 369,95<br>114,40 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80             |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500 | 52,00  | 106,60           |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa)pentru                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 240,00 | 252,00           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                    | suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                                          |      |         |        |                 |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                      | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
|     |                    | <b>19.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>     |      |         |        |                 |
| 331 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin       | m2   |         |        | 74,29<br>36,40  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,17           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                 | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 332 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala | kg   |         |        | 26,55<br>1,56   |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                     | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26            |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                        | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24           |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                  | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11            |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                             | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15            |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                           | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,25            |
| 333 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                         | m2   |         |        | 120,57<br>12,17 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17           |
|     | 265310210<br>0828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                          | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56          |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                               | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86            |
|     | 410012620          | Apa                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2818               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0420 | 20,00  | 0,84             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10             |
| 334 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 335 | CG49A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 2,0mm si greutate min 2,8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.) | m2   |        |        | 667,39<br>165,88 |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0000 | 52,00  | 104,00           |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1900 | 52,00  | 61,88            |
|     | 243022610<br>1025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 31,60  | 4,76             |
|     | 246210610<br>0006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500 | 50,00  | 17,59            |
|     | 246210611<br>0432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,2500 | 6,80   | 35,88            |
|     | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 1,00   | 1,02             |
|     | 246210610<br>0007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,1500 | 2,00   | 0,30             |
|     | 252110671<br>8386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,1000 | 14,00  | 15,48            |
|     | 252311671<br>63461 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min 2,0 mm si greutate min 2,8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.) la pardoseli                                                                            | m2   | 1,0500 | 400,00 | 422,12           |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015 | 12,00  | 0,02             |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10             |
|     | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 20,00  | 0,24             |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2000 | 20,00  | 4,00             |
|     |                    | <b>19.3. Pereți (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 336 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2   |        |        | <div>86,34</div> <hr/> <div>62,40</div> |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                                   |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,99                                    |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                                   |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                                    |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                                    |
| 337 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |        | <div>27,33</div> <hr/> <div>2,34</div>  |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08                                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 52,00  | 0,26                                    |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100 | 24,00  | 24,24                                   |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,11                                    |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25                                    |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15                                    |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24                                    |
| 338 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | <div>33,81</div> <hr/> <div>20,28</div> |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                   | si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                                                                                                                           |      |        |          |                |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 52,00    | 15,60          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00    | 4,68           |
|     | 266410210<br>0000 | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 750,00   | 13,50          |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03           |
| 339 | RpCJ06<br>A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei)) | m    |        |          | 32,13<br>26,00 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36           |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41           |
|     | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,20           |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,45           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 12,00    | 0,01           |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 50,00    | 0,05           |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01           |
| 340 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 28,00    | 4,20           |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10           |
| 341 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                    | m2   |        |          | 26,87<br>10,40 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40            |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 10,20 | 11,22            |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 35,00 | 5,25             |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00             |
| 342 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 78,88<br>63,44   |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 52,00 | 63,44            |
|     | 265310210<br>0831 | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,00  | 14,28            |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05             |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79             |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32             |
| 343 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,20             |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10             |
| 344 | CI23A             | Executarea acoperirii<br>antibacteriale din vinil omogen<br>(linoleum medical), la pereti<br>Lenoleum omogen medicinal<br>antibacterial clasa 33-34 (ISO<br>10874, EN 685), grosime min.<br>1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2,<br>rezistenta chimica (EN ISO<br>26987), tratament pur. (rezistent<br>la prelucrare cu solutii tip cloryra<br>de var .... s.a.) | m2   |        |       | 463,59<br>211,64 |
|     | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,5000 | 52,00 | 130,00           |
|     | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5700 | 52,00 | 81,64            |
|     | 243022610<br>1025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 31,60 | 4,76             |
|     | 246210610<br>0006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4250 | 50,00 | 21,36            |
|     | 246210611<br>0433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru<br>pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7500 | 6,80  | 11,96            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 1,00   | 1,02             |
|     | 252311671<br>63471 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip clorura de var s.a.) pentru pereti | m2   | 1,0500 | 200,00 | 211,05           |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 12,00  | 0,02             |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080 | 10,00  | 0,08             |
|     | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30             |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0700 | 20,00  | 1,40             |
|     |                    | <b>20. Salonul 8</b><br><b>20.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 345 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                            | m2   |        |        | 369,94<br>114,40 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80             |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 52,00  | 106,60           |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 240,00 | 251,99           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15             |
| 346 | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                          | m2   |        |        | 198,51<br>99,31  |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,9100 | 52,00  | 99,31            |
|     | 266210270<br>10001 | Placi ghips-carton 9,5mm Hidro                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 44,72  | 47,19            |
|     | 271070352<br>0284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,9190 | 8,55   | 7,90             |
|     | 271070352<br>0285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,2000 | 14,16  | 31,31            |
|     | 252315672<br>0072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,3500 | 1,20   | 2,83             |
|     | 251320662<br>1602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,7575 | 1,20   | 0,91             |
|     | 243022610          | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2710 | 10,00  | 2,72             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7                       |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------------|
|     | 2822               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |                         |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 31,60 | 2,78                    |
|     | 205114295<br>07111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru<br>fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,6500  | 0,85  | 1,41                    |
|     | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,1900 | 0,07  | 1,14                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0046  | 10,00 | 0,04                    |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0475  | 20,00 | 0,95                    |
| 347 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 5,87<br>-----<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56                    |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20                    |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10                    |
| 348 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 41,28<br>-----<br>28,59 |
|     | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 52,00 | 23,39                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 52,00 | 5,20                    |
|     | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 12,00 | 12,66                   |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,01                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01                    |
| 349 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 5,87<br>-----<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56                    |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20                    |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10                    |
| 350 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (vopsea de calitate,<br>lavabila si rezistenta la solutii<br>dezinfectante si tratare regulata,<br>cu proprietati antiseptice) - exclus<br>producatorul supraten | m2   |         |       | 47,04<br>-----<br>28,61 |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 52,00 | 28,61                   |
|     | 243011610          | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 43,00 | 17,20                   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 38001              | (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorulsupraten |      |         |        |                 |
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 1,75   | 0,11            |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00            |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|     |                    | <b>20.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                        |      |         |        |                 |
| 351 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                          | m2   |         |        | 74,30<br>36,40  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,18           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 352 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                    | kg   |         |        | 26,56<br>1,56   |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                        | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26            |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                           | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24           |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                     | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11            |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15            |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,25            |
| 353 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                            | m2   |         |        | 120,57<br>12,17 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17            |
|     | 265310210<br>0828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56           |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86             |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
| 354 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 355 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2   |         |        | 390,99<br>150,80 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08            |
|     | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00           |
|     | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25            |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 356 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                              | m    |         |        | 62,64<br>20,80   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                      |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60                |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20                 |
|     | 287411631<br>25001 | Elemente liniare din gresie ceramica,<br>gresie portelanata sau faianta (tip Cement<br>Grey Matt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 30,00  | 32,13                |
|     | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie<br>ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 5,00   | 1,84                 |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,04   | 0,25                 |
|     | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,20                 |
|     | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 8,00   | 2,40                 |
|     | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500<br>mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00                 |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                 |
|     |                    | <b>20.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa<br/>fie rezistente la solutii<br/>dezinfecante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                      |
| 357 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton (INCLUSIV tocurile si<br>pervazurile cu latime mai mare de<br>35cm) Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei | m2   |        |        | 86,35<br><hr/> 62,40 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,98                 |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                 |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                 |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                 |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                 |
| 358 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |        | 27,33<br><hr/>       |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                    | mai mici sau egale cu 35 m,<br>(Plasa d3 100x100 mm) (1,25<br>kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 2,34           |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 52,00    | 0,26           |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,24          |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11           |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25           |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15           |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,24           |
| 359 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat cu<br>mortar k=3 (INCLUSIV tocurile<br>si pervazurile cu latime mai mare<br>de 35cm) Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei                                             | m2   |        |          | 33,81<br>20,28 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 52,00    | 15,60          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 52,00    | 4,68           |
|     | 266410210<br>0000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 750,00   | 13,50          |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03           |
| 360 | RpCJ06<br>A        | Reparatii de tencuieli interioare,<br>in jurul tocurilor si pervazurilor,<br>la usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind<br>spaleții drepti, pina la 15 cm<br>latime ((Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei)) | m    |        |          | 31,96<br>26,00 |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36           |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41           |
|     | 265210210<br>0713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,05           |
|     | 142110220          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,43           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 0513               | 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012  | 12,00  | 0,01             |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 50,00  | 0,05             |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01             |
| 361 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 362 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2   |         |        | 328,02<br>127,40 |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 52,00  | 117,00           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|     | 267011220<br>30001 | Placi tip faianta la pereti tip GROUND GREY/ 30x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 165,00 | 173,25           |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 1,90   | 0,76             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 16,00  | 5,28             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 363 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 26,87<br>10,40   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40            |
|     | 261412260<br>1913 | Împaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 10,20 | 11,22            |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 35,00 | 5,25             |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00             |
| 364 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 78,88<br>63,44   |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 52,00 | 63,44            |
|     | 265310210<br>0831 | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,00  | 14,28            |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05             |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79             |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32             |
| 365 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,20             |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10             |
| 366 | CI23A             | Executarea acoperirii<br>antibacteriale din vinil omogen<br>(linoleum medical), la pereti<br>Lenoleum omogen medicinal<br>antibacterial clasa 33-34 (ISO<br>10874, EN 685), grosime min.<br>1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2,<br>rezistenta chimica (EN ISO<br>26987), tratament pur. (rezistent<br>la prelucrare cu solutii tip cloryra<br>de var .... s.a.) | m2   |        |       | 463,59<br>211,64 |
|     | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,5000 | 52,00 | 130,00           |
|     | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5700 | 52,00 | 81,64            |
|     | 243022610<br>1025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 31,60 | 4,76             |
|     | 246210610<br>0006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4250 | 50,00 | 21,36            |
|     | 246210611<br>0433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru<br>pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7500 | 6,80  | 11,96            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 1,00   | 1,03             |
|     | 252311671<br>63471 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip clorura de var s.a.) pentru pereti | m2   | 1,0500 | 200,00 | 211,05           |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 12,00  | 0,02             |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080 | 10,00  | 0,08             |
|     | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30             |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0700 | 20,00  | 1,40             |
|     |                    | <b>21. Salonul 9</b><br><b>21.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 367 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                            | m2   |        |        | 369,95<br>114,40 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80             |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 52,00  | 106,60           |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,85   | 3,40             |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 240,00 | 252,00           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15             |
| 368 | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro                                                                                          | m2   |        |        | 198,52<br>99,33  |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,9100 | 52,00  | 99,33            |
|     | 266210270<br>10001 | Placi ghips-carton 9,5mm Hidro                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 44,72  | 47,19            |
|     | 271070352<br>0284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,9190 | 8,55   | 7,90             |
|     | 271070352<br>0285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,2000 | 14,16  | 31,30            |
|     | 252315672<br>0072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,3500 | 1,20   | 2,84             |
|     | 251320662<br>1602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,7575 | 1,20   | 0,91             |
|     | 243022610          | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2710 | 10,00  | 2,72             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 2822               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |                |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 31,60 | 2,78           |
|     | 205114295<br>07111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru<br>fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,6500  | 0,85  | 1,41           |
|     | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,1900 | 0,07  | 1,14           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0046  | 10,00 | 0,05           |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0475  | 20,00 | 0,95           |
| 369 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 370 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 41,28<br>28,60 |
|     | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 52,00 | 23,40          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 52,00 | 5,20           |
|     | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 12,00 | 12,66          |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,01           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01           |
| 371 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00 | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,20           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10           |
| 372 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (vopsea de calitate,<br>lavabila si rezistenta la solutii<br>dezinfectante si tratare regulata,<br>cu proprietati antiseptice) - exclus<br>producatorul supraten | m2   |         |       | 47,03<br>28,60 |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 52,00 | 28,60          |
|     | 243011610          | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 43,00 | 17,20          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 38001              | (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten |      |         |        |                 |
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 1,75   | 0,10            |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00            |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|     |                    | <b>21.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                         |      |         |        |                 |
| 373 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                           | m2   |         |        | 74,30<br>36,40  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,18           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60            |
| 374 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                     | kg   |         |        | 26,56<br>1,56   |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                         | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26            |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24           |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11            |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15            |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,25            |
| 375 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                             | m2   |         |        | 120,58<br>12,17 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17            |
|     | 265310210<br>0828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56           |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86             |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
| 376 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 377 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2   |         |        | 390,99<br>150,80 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08            |
|     | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00           |
|     | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25            |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 378 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                                              | m    |         |        | 62,64<br>20,80   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                      |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60                |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20                 |
|     | 287411631<br>25001 | Elemente liniare din gresie ceramica,<br>gresie portelanata sau faianta (tip Cement<br>Grey Matt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 30,00  | 32,13                |
|     | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie<br>ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 5,00   | 1,84                 |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,04   | 0,25                 |
|     | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,20                 |
|     | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 8,00   | 2,40                 |
|     | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500<br>mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00                 |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                 |
|     |                    | <b>21.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa<br/>fie rezistente la solutii<br/>dezinfecante si tratament intens)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                      |
| 379 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton (INCLUSIV tocurile si<br>pervazurile cu latime mai mare de<br>35cm) Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei | m2   |        |        | 86,35<br><hr/> 62,40 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,98                 |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                 |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                 |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                 |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                 |
| 380 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |        | 27,33<br><hr/>       |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                    | mai mici sau egale cu 35 m,<br>(Plasa d3 100x100 mm) (1,25<br>kg/m2) - la pereti                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 2,34           |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 52,00    | 0,26           |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100 | 24,00    | 24,24          |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11           |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25           |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15           |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,24           |
| 381 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +/- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat cu<br>mortar k=3 (INCLUSIV tocurile<br>si pervazurile cu latime mai mare<br>de 35cm) Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei                                           | m2   |        |          | 33,80<br>20,28 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 52,00    | 15,60          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 52,00    | 4,68           |
|     | 266410210<br>0000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 750,00   | 13,49          |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03           |
| 382 | RpCJ06<br>A        | Reparatii de tencuieli interioare,<br>in jurul tocurilor si pervazurilor,<br>la usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind<br>spaleti drepti, pina la 15 cm<br>latime ((Glafurile si pervazurile<br>reparate inaintea montarii<br>timplariei)) | m    |        |          | 32,10<br>26,00 |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64          |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36           |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41           |
|     | 265210210<br>0713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,20           |
|     | 142110220          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,42           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 0513               | 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012  | 12,00  | 0,01             |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 50,00  | 0,05             |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01             |
| 383 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 384 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2   |         |        | 328,03<br>127,40 |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 52,00  | 117,00           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40            |
|     | 267011220<br>30001 | Placi tip faianta la pereti tip GROUND GREY/ 30x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 165,00 | 173,25           |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 1,90   | 0,76             |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 16,00  | 5,28             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 385 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 26,87<br>10,40   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40            |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 10,20 | 11,22            |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 35,00 | 5,25             |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00             |
| 386 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 78,88<br>63,44   |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 52,00 | 63,44            |
|     | 265310210<br>0831 | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,00  | 14,28            |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05             |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79             |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32             |
| 387 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,20             |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10             |
| 388 | CI23A             | Executarea acoperirii<br>antibacteriale din vinil omogen<br>(linoleum medical), la pereti<br>Lenoleum omogen medicinal<br>antibacterial clasa 33-34 (ISO<br>10874, EN 685), grosime min.<br>1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2,<br>rezistenta chimica (EN ISO<br>26987), tratament pur. (rezistent<br>la prelucrare cu solutii tip cloryra<br>de var .... s.a.) | m2   |        |       | 463,59<br>211,64 |
|     | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,5000 | 52,00 | 130,00           |
|     | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5700 | 52,00 | 81,64            |
|     | 243022610<br>1025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 31,60 | 4,76             |
|     | 246210610<br>0006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4250 | 50,00 | 21,36            |
|     | 246210611<br>0433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru<br>pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7500 | 6,80  | 11,96            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 1,00   | 1,03             |
|     | 252311671<br>63471 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip clorura de var s.a.) pentru pereti | m2   | 1,0500  | 200,00 | 211,05           |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 12,00  | 0,02             |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 10,00  | 0,08             |
|     | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30             |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,40             |
|     |                    | <b>22. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
|     |                    | <b>22.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 389 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri minerale "Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)                                                                                                                            | m2   |         |        | 369,95<br>114,40 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80             |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500  | 52,00  | 106,60           |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,85   | 3,40             |
|     | 273210364<br>61511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (tip Rockfon Artic)                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 240,00 | 252,00           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15             |
|     |                    | <b>22.2. Pardoseala (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 390 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2   |         |        | 74,30<br>36,40   |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 52,00  | 31,20            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70            |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 290,00 | 12,18            |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30             |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60             |
| 391 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (plasa d3 100x100 mm) (1.25 kg/m2) - la pardoseala                                                                                                                                       | kg   |         |        | 26,55<br>1,56    |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0250  | 52,00  | 1,30             |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0050  | 52,00  | 0,26             |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100  | 24,00  | 24,24            |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11             |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25             |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15             |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0006  | 400,00 | 0,24             |
| 392 | CG56A              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 120,57<br>12,17  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17            |
|     | 265310210<br>0828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56           |
|     | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 31,60  | 2,86             |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
| 393 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 394 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ((tip Cement Grey Matt sau similar)) | m2   |         |        | 390,99<br>150,80 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                       |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                         |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72                  |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08                   |
|     | 266111280<br>07001 | Placi sau piscoturi de gresie la pardosele 60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv (tip Cement Grey Matt)                                                                                 | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00                  |
|     | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25                   |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80                    |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80                    |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45                    |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24                    |
| 395 | CI14B              | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ((tip Cement Grey Matt sau similar)                                                                                                                   | m    |         |        | 62,64<br>-----<br>20,80 |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 52,00  | 15,60                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20                    |
|     | 287411631<br>25001 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (tip Cement Grey Matt)                                                                                                                                | m    | 1,0200  | 30,00  | 32,13                   |
|     | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500  | 5,00   | 1,84                    |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,04   | 0,25                    |
|     | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 40,00  | 4,20                    |
|     | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000  | 8,00   | 2,40                    |
|     | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00                    |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02                    |
|     |                    | <b>22.3. Pereti (Suprafetele trebuie sa fie rezistente la solutii dezinfectante si tratament intens)</b>                                                                                                                   |      |         |        |                         |
| 396 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de | m2   |         |        | 86,35<br>-----<br>62,40 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
|     |                    | caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei                                                                            |      |        |        |                                         |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                                   |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,1500 | 1,90   | 5,98                                    |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,6000 | 2,80   | 10,08                                   |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0260 | 290,00 | 7,54                                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07                                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02                                    |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25                                    |
| 397 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100 mm) (1,25 kg/m2) - la pereti                                                                                                                               | kg   |        |        | <div>27,33</div> <hr/> <div>2,34</div>  |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 52,00  | 2,08                                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 52,00  | 0,26                                    |
|     | 287312200<br>41001 | Plase sudate (D3 100x100)                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100 | 24,00  | 24,24                                   |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,11                                    |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25                                    |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15                                    |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24                                    |
| 398 | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei | m2   |        |        | <div>33,81</div> <hr/> <div>20,28</div> |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 52,00  | 15,60                                   |
|     | 931006001          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 52,00  | 4,68                                    |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 9920              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                |
|     | 266410210<br>0000 | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 750,00   | 13,50          |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,03           |
| 399 | RpCJ06<br>A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ((Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei)) | m    |        |          | 32,23<br>26,00 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 52,00    | 9,36           |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400 | 1,90     | 1,41           |
|     | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 4 000,00 | 3,33           |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 290,00   | 1,42           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 12,00    | 0,01           |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 50,00    | 0,05           |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01           |
| 400 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 5,86<br>1,56   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56           |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 28,00    | 4,20           |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10           |
| 401 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                    | m2   |        |          | 26,87<br>10,40 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40          |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 10,20    | 11,22          |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,25           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 12,00    | 0,00           |
| 402 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 78,88          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                    | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 63,44            |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44            |
|     | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400 | 2,00   | 14,28            |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 20,00  | 0,32             |
| 403 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 5,86<br>1,56     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56             |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 404 | CI23A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip cloryra de var .... s.a.) | m2   |        |        | 463,59<br>211,64 |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,5000 | 52,00  | 130,00           |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5700 | 52,00  | 81,64            |
|     | 243022610<br>1025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 31,60  | 4,76             |
|     | 246210610<br>0006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4250 | 50,00  | 21,36            |
|     | 246210611<br>0433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7500 | 6,80   | 11,96            |
|     | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 1,00   | 1,03             |
|     | 252311671<br>63471 | Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1,5mm si greutate min. 1,4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii tip clorura de var s.a.) pentru pereti                                                                            | m2   | 1,0500 | 200,00 | 211,05           |

| 1 | 2                 | 3                          | 4    | 5      | 6     | 7    |
|---|-------------------|----------------------------|------|--------|-------|------|
|   | 410012620<br>2818 | Apa                        | m3   | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră        | h-ut | 0,0080 | 10,00 | 0,08 |
|   | 295224000<br>5106 | Aspirator industrial       | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
|   | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0700 | 20,00 | 1,40 |

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)