

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1656511265715	Data: 19/07/2022	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Complex workout, inclusiv instalarea și amenajarea în Parcul Valea Trandafirilor	Lot: 1	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
37500000-3	Lotul 1: Complex workout, inclusiv instalarea și amenajarea în Parcul Valea Trandafirilor						
	Complex workout	C-0210	Turcia	Mustafa Durna Inșaat A.Ș	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1	Complex workout este destinat dezvoltării generale și îmbunătățirea condiției fizice cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții. Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. Componente: Echipamentul sportiv este constituit din scara gimnastica, banca inclinate, banca orizontala, set de bare de diferit nivel, inele gimnastice, bare paralele conice, barele pentru catarare cu miinele, 1 panou informativ cu cuiere pentru lucruri personale. Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din țevi de oțel cu diametrul de 89mm și grosimea de 3,2mm pe cleme fara noduri sudate, bare orizontale de diferit nivel realizate din țevi de oțel cu diametrul de 34mm . Barele pentru spalier gimnastic vertical, barele pentru catarare cu miinele sunt realizate	ISO 9001 EN 16630

din teava cu diametrul de **34mm**, iar barele suport sunt realizate din teava cu diametrul de **48mm**. Barele orizontale ale paralelelor conice sunt realizate din teava cu diametrul de **42mm**.

Suprafata bancii inclinate pentru dezvoltarea abdomenului, si bancilor orizontale este realizata din **HDPE**– polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de **15mm**.

Caracasa panoului informativ este realizata din teava cu diametrul de **42mm**, iar foaia din otel a acestuia are grosimea de **3,2mm**. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperit cu capace de plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.


Materiale: HDPE, placaj prelucrat și vopsit, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.

Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă.

Caracteristici tehnice.

Dimensiuni generale ale terenului:

Lungimea –9660mm, lățimea – 8490mm, Inaltimea – 3100mm.



Fundatia complexului are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700mm, iar fundatia elementelor solitare are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru

					asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m (0,5m – elementele solitare) pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special.	
	<i>Amenajarea terenului</i>	*	Moldova	Altaprim SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1 Asezarea dalelor din cauciuc, Nivelarea terenului, Transportarea pamintului, Instalarea echipamentului.	

Semnat: _____

(semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**

Ofertantul: **"Altaprim" SRL**

În calitate de: **Director**

Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**