

CERERE DE PARTICIPARE

Către **SRL ”Chișinău-gaz”**, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1764347133392 din 28 nov 2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind **Achiziționarea vopselei și a lacurilor** (denumirea contractului de achiziție sectorială), noi **Nanu Market SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **22.12.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Nanu Market SRL

(semnătura autorizată)

Nanu Market SRL

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă mun. Chișinău, str. Constructorilor, 1

tel, fax, e-mail: 069975955, victoria.balucova@nanu.md

OFERTĂ

Către: SRL "Chișinău-gaz", mun. Chișinău, str. Albisoara nr.38

denumirea beneficiarului și adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la Achiziționarea vopselei și a lacurilor
(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1	Vopsea roșie	4.369,00 kg	74,44 lei	325 208,33 lei
2	Vopsea neagră	3.735,00 kg	74,41 lei	277 916,67 lei
3	Vopsea galbenă	62.348,00 kg	74,41 lei	4 639 166,67 lei
4	Vopsea albastră	1.079,00 kg	74,53 lei	80 416,67 lei
5	Vopsea albă	29,00 kg	79,02 lei	2 291,67 lei
6	Vopsea vișinie	6,00 kg	104,17 lei	625,00 lei
7	Vopsea cafenie	120,00 kg	74,65 lei	8 958,33 lei
8	Grunt	951,00 kg	51,04 lei	48 537,50 lei
9	Diluant	9.415,00 l	27,78 lei	261 550,00 lei

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: **5 644 670,84 lei**

(cinci milioane șase sute patruzeci și patru de mii șase sute șaptezeci lei, 84 bani), fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de **1 128 934,16 lei** (un milion o sută douăzeci și opt de mii nouă sute treizeci și patru lei, 16 bani),

(suma în litere și în cifre)

TOTAL **6 773 605,00 lei** (șase milioane șapte sute șaptezeci și trei de mii șase sute cinci lei, 00 bani) cu TVA

III. Termeni de plata: în termen de **90 zile** din momentul semnării Actelor de primire
predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună.

IV. Timp de livrare (executare lucrare): livrarea se face în baza comenzii prealabile
din partea beneficiarului în termen de **90 zile** din momentul plasării ei. Cantitatea
totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor)
în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VI. Perioada de valabilitate a ofertei **31.03.2026 (91 zile)**

Data completării:

22.12.2025

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul
economic): Corcodel Sergiu în calitate de Administrator

(semnătura)

Specificații de preț:Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor.*Numărul: **CG-05BC/2026;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:*

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U. n. de măsură	C-te	Denumirea bunurilor ofertate:	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vopsea roșie	kg	4.369,00	Email, alchidic semilucios, roșu, 2.5L, STICKY Practic	74,44	89,32	325 208,33	390 250,00	Livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 90 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.
2	Vopsea neagră	kg	3.735,00	Email, alchidic semilucios, negru, 2.5L, STICKY Practic	74,41	89,29	277 916,67	333 500,00	
3	Vopsea galbenă	kg	62.348,00	Email, alchidic semilucios, galben, 2.5L, STICKY Practic	74,41	89,29	4 639 166,67	5 567 000,00	
4	Vopsea albastră	kg	1.079,00	Email, alchidic semilucios, albastru, 2.5L, STICKY Practic	74,53	89,43	80 416,67	96 500,00	
5	Vopsea albă	kg	29,00	Email, alchidic semilucios, alb, 2.5L, STICKY Practic	79,02	94,83	2 291,67	2 750,00	
6	Vopsea vișinie	kg	6,00	Email, alchidic semilucios, roșu oxid, 2.5L, STICKY Practic	104,17	125,00	625,00	750,00	
7	Vopsea cafenie	kg	120,00	Email, alchidic semilucios, maro, 2.5L, STICKY Practic	74,65	89,58	8 958,33	10 750,00	
8	Grunt	kg	951,00	Grund 2 în 1 anticoroziv gri 2,7 kg Gama Color	51,04	61,25	48 537,50	58 245,00	
9	Diluant	l	9.415,00	Diluant Cheton-646 0.9 Standart, 381400100	27,78	33,34	261 550,00	313 860,00	
Total:			82.052	x	x	x	5 644 670,84	6 773 605,00	x

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Corcodel

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Nanu Market SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Constructorilor, 1

Specificații tehnice:Obiectul: **Achiziționarea vopselei și a lacurilor.**Numărul: **CG-05BC/2026;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	Denumirea bunurilor oferate	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință	Țara de origine	Producele
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vopsea roșie	kg	Email, alchidic semilucios, roșu, 2.5L, STICKY Practic	Vopsea Email alchidic, culoare - roșu. Vopsea email universal alchidic pentru interior și exterior (rezistent la intemperii). Caracteristici principale: - aderența excelentă la suportul pregătit corespunzător; - putere bună de acoperire. Material universal, se recomandă pentru protecția și decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidăriei. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Timp de scurgere cupa Ø 6, 20 ± 0,5°C, sec.: 70 – 200. Densitatea: 1,40-1,55 g/cm³; Compoziția chimică: email alchidic pe bază de rășini alchidice, pigmenți, aditivi, solvenți organici; fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 L (=2,800 – 2,900 kg). Consum estimat: 8-10 m²/l. Timpul de uscare: la atingere 4 ore; pentru reacoperire: 12 ore; uscare finală 24 ore, totală 3 zile (este timpul necesar pentru punere reper în opera). Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform Actelor anexate la oferta	Romania	Evolor

2	Vopsea neagră	kg	Email, alchidic semilucios, negru, 2.5L, STICKY Practic Vopsea Email alchidic, culoare - negru. Vopsea email universal alchidic pentru interior și exterior (rezistent la intemperii). Caracteristici principale: - aderență excelentă la suportul pregătit corespunzător; - putere bună de acoperire. Material universal, se recomanda pentru protecția și decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidăriei. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Timp de scurgere cupa Ø 6, 20 ± 0,5°C, sec.: 70 – 200. Densitatea: 1,40-1,55 g/cm3; Compoziția chimică: email alchidic pe bază de rășini alchidice, pigmenți, aditivi, solvenți organici; fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 L (=2,800 – 2,900 kg). Consum estimat: 8-10 m²/l. Timpul de uscare: la atingere 4 ore; pentru reacoperire: 12 ore; uscare finală 24 ore, totală 3 zile (este timpul necesar pentru punere reper în opera). Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform Actelor anexate la oferta	Romania	Evolor
3	Vopsea galbenă	kg	Email, alchidic semilucios, galben, 2.5L, STICKY Practic Vopsea Email alchidic, culoare - galben. Vopsea email universal alchidic pentru interior și exterior (rezistent la intemperii). Caracteristici principale: - aderență excelentă la suportul pregătit corespunzător; - putere bună de acoperire. Material universal, se recomanda pentru protecția și decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidăriei. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Timp de scurgere cupa Ø 6, 20 ± 0,5°C, sec.: 70 – 200. Densitatea: 1,40-1,55 g/cm3; Compoziția chimică: email alchidic pe bază de rășini alchidice, pigmenți, aditivi, solvenți organici; fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 L (=2,800 – 2,900 kg). Consum estimat: 8-10 m²/l. Timpul de uscare: la atingere 4 ore; pentru reacoperire: 12 ore; uscare finală 24 ore, totală 3 zile (este timpul necesar pentru punere reper în opera). Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform Actelor anexate la oferta	Romania	Evolor

4	Vopsea albastră	kg	Email, alchidic semilucios, albastru, 2.5L, STICKY Practic Vopsea Email alchidic, culoare - albastru. Vopsea email universal alchidic pentru interior și exterior (rezistent la intemperii). Caracteristici principale: - aderență excelentă la suportul pregătit corespunzător; - putere bună de acoperire. Material universal, se recomanda pentru protecția și decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidăriei. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Timp de scurgere cupa Ø 6, 20 ± 0,5°C, sec.: 70 – 200. Densitatea: 1,40-1,55 g/cm3; Compoziția chimică: email alchidic pe bază de rășini alchidice, pigmenți, aditivi, solvenți organici; fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 L (=2,800 – 2,900 kg). Consum estimat: 8-10 m²/l. Timpul de uscare: la atingere 4 ore; pentru reacoperire: 12 ore; uscare finală 24 ore, totală 3 zile (este timpul necesar pentru punere reper în opera). Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform Actelor anexate la oferta	Romania	Evolor
5	Vopsea albă	kg	Email, alchidic semilucios, alb, 2.5L, STICKY Practic Vopsea Email alchidic, culoare - alb. Vopsea email universal alchidic pentru interior și exterior (rezistent la intemperii). Caracteristici principale: - aderență excelentă la suportul pregătit corespunzător; - putere bună de acoperire. Material universal, se recomanda pentru protecția și decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidăriei. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Timp de scurgere cupa Ø 6, 20 ± 0,5°C, sec.: 70 – 200. Densitatea: 1,40-1,55 g/cm3; Compoziția chimică: email alchidic pe bază de rășini alchidice, pigmenți, aditivi, solvenți organici; fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 L (=2,800 – 2,900 kg). Consum estimat: 8-10 m²/l. Timpul de uscare: la atingere 4 ore; pentru reacoperire: 12 ore; uscare finală 24 ore, totală 3 zile (este timpul necesar pentru punere reper în opera). Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform Actelor anexate la oferta	Romania	Evolor

6	Vopsea vișinie	kg	Email, alchidic semilucios, roșu oxid, 2.5L, STICKY Practic	Vopsea Email alchidic, culoare – roșu oxid. Vopsea email universal alchidic pentru interior și exterior (rezistent la intemperii). Caracteristici principale: - aderența excelentă la suportul pregătit corespunzător; - putere bună de acoperire. Material universal, se recomandă pentru protecția și decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidăriei. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Timp de scurgere cupa Ø 6, 20 ± 0,5°C, sec.: 70 – 200. Densitatea: 1,40-1,55 g/cm³; Compoziția chimică: email alchidic pe bază de rășini alchidice, pigmenți, aditivi, solvenți organici; fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 L (=2,800 – 2,900 kg). Consum estimat: 8-10 m²/l. Timpul de uscare: la atingere 4 ore; pentru reacoperire: 12 ore; uscare finală 24 ore, totală 3 zile (este timpul necesar pentru punere reper în opera). Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform Actelor anexate la oferta	Romania	Evolor
7	Vopsea cafenie	kg	Email, alchidic semilucios, maro, 2.5L, STICKY Practic	Vopsea Email alchidic, culoare - maro. Vopsea email universal alchidic pentru interior și exterior (rezistent la intemperii). Caracteristici principale: - aderența excelentă la suportul pregătit corespunzător; - putere bună de acoperire. Material universal, se recomandă pentru protecția și decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidăriei. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Timp de scurgere cupa Ø 6, 20 ± 0,5°C, sec.: 70 – 200. Densitatea: 1,40-1,55 g/cm³; Compoziția chimică: email alchidic pe bază de rășini alchidice, pigmenți, aditivi, solvenți organici; fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 L (=2,800 – 2,900 kg). Consum estimat: 8-10 m²/l. Timpul de uscare: la atingere 4 ore; pentru reacoperire: 12 ore; uscare finală 24 ore, totală 3 zile (este timpul necesar pentru punere reper în opera). Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform Actelor anexate la oferta	Romania	Evolor

8	Grunt	kg	Grund 2 în 1 anticoroziv gri 2,7 kg Gama Color	Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Timp de uscare: - la atingere: 30 – 60 min - uscare deplină: 4 ore - în profunzime: max. 24 ore Conținutul maxim de COV (Cat: A/i): 350 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 2,7 kg.	Conform Actelor anexate la oferta	Moldova	Cheton Grup SRL
9	Diluant	l	Diluant Cheton-646 0.9 Standart, 381400100	Diluant - soluție pentru diluarea emailurilor și grunțurilor special, compatibil cu emailurile oferite, sticla 0.9 L. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform Actelor anexate la oferta	Moldova	Cheton Grup SRL

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Corcodei

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Nanu Market SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Constructorilor, 1