

OFERTĂ DE PREȚ

SRL MERIDIAN CONSTRUCT

Către [Primaria Stefanesti](#), MD-5038, MOLDOVA, Florești, s.Ștefănești (r-l Florești), Stefanesti

Privind *Reparația și replanificarea grupurilor sanitare a clădirii gimnaziului cu nr.cad.4557113.296.01, din r-nul Florești, com. Ștefănești, sat. Ștefănești, Licitație deschisă*

- Valoarea ofertei fără TVA 1 807 463,64LEI
- Suma TVA: 361.492,73LEI
- Valoarea ofertei cu TVA: 2 168 956,37 LEI

Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de **60** zile specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, din anunțul de participare , începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămâne obligatorie până la **16.07.2026**.și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

În cazul acceptării prezentei oferte, **SRL MERIDIAN CONSTRUCT** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție (se cere) , pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Nume CIOBANU Dinu
Administrator
SRL MERIDIAN CONSTRUCT

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 5% din prețul oferat
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5 zile**
5. Graficul de executare a lucrărilor 3 LUNI

Nume CIOBANU Dinu
Administrator
SRL MERIDIAN CONSTRUCT

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20__

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Primaria Stefanesti](#), MD-5038, MOLDOVA, Florești, s.Ștefănești (r-l Florești), Stefanesti

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, [ocds-b3wdp1-MD-1776630468061](#) din 21 aprilie 2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reparația și replanificarea grupurilor sanitare a clădirii gimnaziului cu nr.cad.4557113.296.01, din r-nul Florești, com. Ștefănești, sat. Ștefănești** noi SRL MERIDIAN CONSTRUCT am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL MERIDIAN CONSTRUCT

(semnătura autorizată)

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către [Primăria Stefanesti](#), MD-5038, MOLDOVA, Florești, s.Ștefănești (r-l Florești), Stefanesti

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, ***Reparația și replanificarea grupurilor sanitare a clădirii gimnaziului cu nr.cad.4557113.296.01, din r-nul Florești, com. Ștefănești, sat. Ștefănești*** pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de **16.07.2026**.și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL MERIDIAN CONSTRUCT
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20__

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația și replanificarea grupurilor sanitare a clădirii gimnaziului cu nr.cad.4557113.296.01, din r-nul Florești, com. Ștefănești, sat. Ștefănești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Termen de executie 3 luni		
		06	07	08
1.	Organizare de șantier Lucrări pregătitoare	+		
2.	Lucrari de constuctie montaj,		+	+
3.	Dare în exploatare			+

Nume CIOBANU Dinu
Administrator
SRL MERIDIAN CONSTRUCT

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 11.06.2020
cu modificările ulterioare conform Ordinului
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3

A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1776630468061
B. Identitatea autorității/entității contractant		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria Stefanesti
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601010390

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Meridian Construct SRL
2A.2	Țara	Moldova
2A.3	Cod poștal	MD3008
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau
2A.5	Adresa juridică	s.Fundul Galbenei r-n Hincesti
2A.6	Pagina web	
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Ciobanu Dinu
2A.7.1	<i>Telefon</i>	068304706
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	ciobanu.dinu1@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1022600018167
2A.9	Numărul cod TVA	6501016
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Ciobanu Dinu 100%

2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume</i>	Ciobanu Dinu 100%
	<i>se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele <input type="checkbox"/> 	mica
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	–
2A.13.2	<i>Specificați carei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	–
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	-
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	-
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	-

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	Ciobanu Dinu
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	068304706
2B.5	Adresa de e-mail	ciobanu.dinu1@gmail.com

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Nu
------	--	-----------------------------

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	–

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3

3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de</p>	<input type="checkbox"/> Nu
	<p>control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Nu
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Nu

3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare,	<input type="checkbox"/> Nu
	de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> -
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input type="checkbox"/> Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	-
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la</i>	-

	<i>obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	<input type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	-
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input type="checkbox"/> Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Sfs.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor către Bugetul Public Național
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	

3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-

	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face	<input type="checkbox"/> Nu

	vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input type="checkbox"/> Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 492205 din 14.04.2022 Genurile de activitate: Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale Lucrari de pregatire a terenului de constructive Alte lucrări de finisare Lucrari de instalatii electrice
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i>dresa de internet:</i> <i>http://www.asp.gov.md</i> <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>IP Agentia servicii publice</i> <i>Referința exactă a documentației:</i> <i>ttp://www.asp.gov.md/ro</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului	<input type="checkbox"/> Da
	procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	

4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input type="checkbox"/> Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i>http://ast.gov.md</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i> <i>AVIZ</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input type="checkbox"/> Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i> text </i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i> text </i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i> <i> text </i>
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: nu se aplică <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [număr]</i>
		<i>Anul text </i>
	Cifra de afaceri medie anuală	

4B.3	<p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:</p> <p>Valoare 5.144.819,84 (2024-2025)</p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p>	<input type="checkbox"/> Da
4B.3.1	<p><i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i></p>	<p>2023</p> <p>5016556</p> <p>2024</p> <p>2601400</p> <p>2025</p> <p>7688239.69</p> <p>Media anuală</p> <p>5.102.065,23</p>
	Raport financiar	
4B.4	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?</p>	<input type="checkbox"/> Da
4B.5	<p>Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p><i>Adresa de internet:</i> https://statistica.gov.md/</p> <p><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Biroul National de Statistica</p> <p><i>Referința exactă a documentației:</i> Raport Financiar</p>
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.</p>	<input type="checkbox"/> Da
4C.1.1	<p><i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i></p>	<p><i>Adresa de internet:</i> text </p> <p><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text </p> <p><i>Referința exactă a documentației:</i> text </p>

	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input type="checkbox"/> Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023
		Angajați 6

		An ul 2024
		Angajați 6
		Anul 2025
		Angajați 13
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2023
		Persoane 2
		Anul 2024
		Persoane 3
		Anul 2025
		Persoane 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
		Conform anexei 12 si 13
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	-
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	-
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	-
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea</i>	-

	<i>serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: ISO
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: ISO
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea	<input type="checkbox"/> Da

	contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	
--	---	--

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	<input type="checkbox"/> Da
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet: text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): text </p> <p>Referința exactă a documentației: text </p>

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
-------------	-----------------------	---------

1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [Primaria Stefanesti](#), astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție Reparația parțială a sistemului de încălzire în căminul Nr.1 str. Ion Pelivan 30, nr [ocds-b3wdp1-MD-1776630468061](#)

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Deviz total

**Reparatia si replanificarea grupurilor sanitare a
cladirii gimnaziului cu nr.cad.4557113.296.01, din rnul Floresti, com.Stefanesti,
sat.Stefanesti**

Nr.	Denumirea devizului	Suma devizului fara tva	Suma devizului cu tva
1	2	4	5
1	2-1-1 Solutii arhitectural-constructive (21/2025-SAC)	1310976,55	1573171,86
2	2-1-2 Retele interioare de apa si canalizare (21/2025-RAC)	180463,57	216556,29
3	2-1-3 Incalzire, ventilare, conditionare (21/2025-IVC)	133079,62	159695,54
4	2-1-4 Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (21/2025-IEI/EEF)	95342,59	114411,11
5	2-1-5 Utilaj tehnologic (21/2025-SAC)	87601,31	105121,57

	Suma totala	1807463,64	2168956,37
--	-------------	-------------------	-------------------

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului cu
nr.cad.4557113.296.01, din r-nul
Floresti, com.Stefanesti,
sat.Stefanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (21/2025-IEI/EEF)

Valoarea de deviz 114.411,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Zona 1				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	34,200	10,000 10,000	342,000 342,000
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,500	25,000 25,000	37,500 37,500
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	34,200	28,236 15,000	965,680 513,000
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,500	40,000 22,667	60,000 34,000
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	27,000	7,500 7,500	202,500 202,500
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii	buc	27,000	11,282 7,500	304,620 202,500

1	2	3	4	5	6	7
		sau consolidari				
		Total Zona 1 Inclusiv salariu				1.912,300 1.331,500
		1.2. Zona 2				
7	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,900	10,000 10,000	99,000 99,000
8	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,500	25,000 25,000	37,500 37,500
9	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,900	27,988 15,000	277,080 148,500
10	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,500	40,000 22,667	60,000 34,000
11	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	7,500 7,500	60,000 60,000
12	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	11,360 7,500	90,880 60,000
		Total Zona 2 Inclusiv salariu				624,460 439,000
		1.3. Zona 3				
13	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	8,100	10,000 10,000	81,000 81,000
14	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,500	25,000 25,000	37,500 37,500
15	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	8,100	27,926 15,000	226,200 121,500
16	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,500	40,000 22,667	60,000 34,000

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	7,500 7,500	60,000 60,000
18	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	11,360 7,500	90,880 60,000
		Total Zona 3 Inclusiv salariu				555,580 394,000
		1.4. Zona 4				
19	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	12,900	10,000 10,000	129,000 129,000
20	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,500	25,000 25,000	37,500 37,500
21	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,900	28,336 15,000	365,540 193,500
22	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,500	40,000 22,667	60,000 34,000
23	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	11,000	7,500 7,500	82,500 82,500
24	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	11,000	11,169 7,500	122,860 82,500
		Total Zona 4 Inclusiv salariu				797,400 559,000
		1.5. Zona 5				
25	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	4,500	10,000 10,000	45,000 45,000
26	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	1,500	25,000 25,000	37,500 37,500

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp				
27	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,500	27,984 15,000	125,930 67,500
28	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,500	40,000 22,667	60,000 34,000
29	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,000	7,500 7,500	37,500 37,500
30	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	11,690 7,500	58,450 37,500
		Total Zona 5 Inclusiv salariu				364,380 259,000
		<i>Total</i>	lei			4.254,120
		<i>CAS</i>		24,00 %		715,800
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4,00 %		38,488
		<i>Cheltuieli de regie</i>		7,00 %		350,588
		<i>Beneficiul de deviz</i>		4,00 %		214,361
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5.573,357 2.982,500
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Zona 1				
		2.1.1. Completare panou de distributie existent				
31	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,000	15,000 15,000	15,000 15,000
32	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente indulapul existent, in vederea suplinirii cuarmaturi noi	buc	1,000	55,000 55,000	55,000 55,000
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	230,520 78,000	230,520 78,000
		Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu				300,520 148,000

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.2. Panou de distributie proiectat				
34	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulapsau punct de distributie (dulap), montat innisa, inaltime si latime, mm, pina la700?850	buc	1,000	154,200 116,000	154,200 116,000
35		Pictograma pe panou	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
36	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 100	buc	1,000	309,420 116,000	309,420 116,000
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 25 A	buc	13,000	230,008 78,000	2.990,110 1.014,000
38	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	100,000 100,000	100,000 100,000
39	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,000	57,300 56,000	114,600 112,000
40		Sina <N>	buc	1,000	35,000 0,000	35,000 0,000
41		Sina <PE>	buc	1,000	25,000 0,000	25,000 0,000
		Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu				3.766,330 1.458,000
		2.1.3. Cabluri si tevi				
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,860	620,116 337,209	533,300 290,000
43		Cablu BBГНГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	56,000	21,000 0,000	1.176,000 0,000
44		Cablu BBГНГ-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5mm2	m	30,000	21,000 0,000	630,000 0,000
45	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,430	691,512 393,023	297,350 169,000
46		Cablu BBГНГ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	43,000	30,000 0,000	1.290,000 0,000
47	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,420	859,167	360,850

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²			559,524	235,000
48		Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm ²	m	22,000	78,000 0,000	1.716,000 0,000
49		Cablu BBΓHΓ-FRLSLTx-0.66 sec. 5x6mm ²	m	20,000	108,000 0,000	2.160,000 0,000
		Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu				8.163,500 694,000
		2.1.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu				
50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: , sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,320	622,031 337,500	199,050 108,000
51		Cablu KBBΓHΓ-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5mm ²	m	20,000	45,000 0,000	900,000 0,000
52		Cablu KBBΓHΓ-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5mm ²	m	2,000	22,000 0,000	44,000 0,000
53		Cablu ΠB sec. 1x6 mm ²	m	10,000	16,000 0,000	160,000 0,000
		Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu Inclusiv salariu				1.303,050 108,000
		2.1.5. Conducte				
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,740	2.071,230 1.189,943	3.603,940 2.070,500
55		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m	130,000	8,000 0,000	1.040,000 0,000
56		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ25 mm	m	44,000	10,000 0,000	440,000 0,000
57	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,120	6.305,667 1.733,333	756,680 208,000
58		Furtun metalic P3-ΠΠ φ18 mm	m	12,000	24,000 0,000	288,000 0,000
		Total Conducte Inclusiv salariu				6.128,620 2.278,500
		2.1.6. Corpuri de iluminat				

1	2	3	4	5	6	7
59	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120	6.924,917 4.416,667	830,990 530,000
60		Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cusenзор de miscare 360*	buc	4,000	240,000 0,000	960,000 0,000
61		Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit deemergenta incorporat	buc	4,000	320,000 0,000	1.280,000 0,000
62		Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc	4,000	350,000 0,000	1.400,000 0,000
		Total Corpuri de iluminat Inklusiv salariu				4.470,990 530,000
		2.1.7. Intrerupatoare si prize				
63	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	2.628,333 1.608,333	315,400 193,000
64		Intrerupator simplu monopolar 10A,250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	12,000	75,000 0,000	900,000 0,000
65	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,060	2.991,333 2.158,333	179,480 129,500
66		Priza pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	6,000	75,000 0,000	450,000 0,000
67		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc	18,000	4,800 0,000	86,400 0,000
68	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,100	1.237,600 1.235,000	123,760 123,500
69		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascunsIP54	buc	10,000	60,000 0,000	600,000 0,000
70	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000	215,180 90,000	215,180 90,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Intrerupatoare si prize Inclusiv salariu				2.870,220 536,000
		Total Zona 1 Inclusiv salariu				27.003,230 5.752,500
		2.2. Zona 2				
		2.2.1. Completare panou de distributie existent				
71	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,000	15,000 15,000	15,000 15,000
72	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente indulapul existent, in vederea suplinirii cuarmaturi noi	buc	1,000	55,000 55,000	55,000 55,000
73	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	230,520 78,000	230,520 78,000
		Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu				300,520 148,000
		2.2.2. Panou de distributie proiectat				
74	08-03-572- 8	Bloc de comanda de executare tip dulapsau punct de distributie (dulap), montat innisa, inaltime si latime, mm, pina la700x850	buc	1,000	154,200 116,000	154,200 116,000
75		Pictograma pe panou	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
76	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 100	buc	1,000	309,420 116,000	309,420 116,000
77	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 25 A	buc	7,000	229,859 78,000	1.609,010 546,000
78	10-01-039- 06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	100,000 100,000	100,000 100,000
79	08-03-575- 1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,000	57,300 56,000	114,600 112,000
80		Sina <N>	buc	1,000	35,000 0,000	35,000 0,000
81		Sina <PE>	buc	1,000	25,000 0,000	25,000 0,000
		Total Panou de distributie				2.385,230

1	2	3	4	5	6	7
		proiectat Inclusiv salariu				990,000
		2.2.3. Cabluri si tevi				
82	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: , sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,390	617,564 337,179	240,850 131,500
83		Cablu BBΓHG-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	17,000	21,000 0,000	357,000 0,000
84		Cablu BBΓHG-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5mm2	m	12,000	21,000 0,000	252,000 0,000
85		Cablu ΠB sec. 1x4 mm2	m	10,000	16,000 0,000	160,000 0,000
86	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,230	686,087 393,478	157,800 90,500
87		Cablu BBΓHG-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	18,000	30,000 0,000	540,000 0,000
88		Cablu BBΓHG-FRLSLTx-0.66 sec. 3x4mm2	m	5,000	64,000 0,000	320,000 0,000
		Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu				2.027,650 222,000
		2.2.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu				
89	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,220	620,000 336,364	136,400 74,000
90		Cablu KBBΓHG-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5mm2	m	20,000	45,000 0,000	900,000 0,000
91		Cablu KBBΓHG-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5mm2	m	2,000	22,000 0,000	44,000 0,000
		Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu Inclusiv salariu				1.080,400 74,000
		2.2.5. Conducte				
92	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2.071,220 1.190,000	1.035,610 595,000

1	2	3	4	5	6	7
93		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m	50,000	8,000 0,000	400,000 0,000
94	08-02-390- 1	Canale din masa plastica cu latime: pina la40 mm.	100 m	0,030	1.922,667 816,667	57,680 24,500
95		Canal cablu din plastic 25x25 mm	m	3,000	32,000 0,000	96,000 0,000
		Total Conducte Inclusiv salariu				1.589,290 619,500
		2.2.6. Corpuri de iluminat				
96	08-03-593- 6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	6.930,333 4.416,667	207,910 132,500
97		Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit deemergenta incorporat	buc	2,000	750,000 0,000	1.500,000 0,000
98		Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cusenzor de miscare 360*	buc	1,000	400,000 0,000	400,000 0,000
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				2.107,910 132,500
		2.2.7. Intreruptoare si prize				
99	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2.632,500 1.612,500	105,300 64,500
100		Intrerupator simplu monopolar 10A,250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	4,000	75,000 0,000	300,000 0,000
101	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	2.941,000 2.150,000	29,410 21,500
102		Priza pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,000	75,000 0,000	75,000 0,000
103		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	5,000	4,800 0,000	24,000 0,000
104	10-06-037- 12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,030	1.236,000 1.233,333	37,080 37,000

1	2	3	4	5	6	7
105		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	3,000	60,000 0,000	180,000 0,000
		Total Intrerupatoare si prize Inklusiv salariu				750,790 123,000
		Total Zona 2 Inklusiv salariu				10.241,790 2.309,000
		2.3. Zona 3				
		2.3.1. Completare panou de distributie existent				
106	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,000	15,000 15,000	15,000 15,000
107	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente indulapul existent, in vederea suplinirii cuarmaturi noi	buc	1,000	55,000 55,000	55,000 55,000
108	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	230,520 78,000	230,520 78,000
		Total Completare panou de distributie existent Inklusiv salariu				300,520 148,000
		2.3.2. Panou de distributie proiectat				
109	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulapsau punct de distributie (dulap), montat innisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	154,200 116,000	154,200 116,000
110		Pictograma pe panou	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
111	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	309,420 116,000	309,420 116,000
112	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	229,715 78,000	918,860 312,000
113	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,000	57,300 56,000	114,600 112,000
114		Sina <N>	buc	1,000	35,000 0,000	35,000 0,000
115		Sina <PE>	buc	1,000	25,000 0,000	25,000 0,000
		Total Panou de distributie				1.595,080

1	2	3	4	5	6	7
		proiectat Inclusiv salariu				656,000
		2.3.3. Cabluri si tevi				
116	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,280	620,536 337,500	173,750 94,500
117		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	20,000	21,000 0,000	420,000 0,000
118		Cablu ПB sec. 1x4 mm2	m	8,000	16,000 0,000	128,000 0,000
119	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: , sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,380	695,658 393,421	264,350 149,500
120		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	24,000	30,000 0,000	720,000 0,000
121		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2	m	14,000	29,000 0,000	406,000 0,000
		Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu				2.112,100 244,000
		2.3.4. Conducte				
122	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,590	2.072,407 1.189,831	1.222,720 702,000
123		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m	45,000	8,000 0,000	360,000 0,000
124		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ20 mm	m	14,000	12,000 0,000	168,000 0,000
		Total Conducte Inclusiv salariu				1.750,720 702,000
		2.3.5. Corpuri de iluminat				
125	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	6.905,250 4.412,500	276,210 176,500
126		Corp de iluminat tip panou (aparent) LED4500K, 4800lm, 40W, IP54	buc	4,000	550,000 0,000	2.200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				2.476,210 176,500
		2.3.6. Intrerupatoare si prize				
127	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2.620,000 1.600,000	26,200 16,000
128		Intrerupator simplu monopolar 10A,250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	1,000	75,000 0,000	75,000 0,000
129	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	2.986,250 2.162,500	119,450 86,500
130		Priza pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,000	75,000 0,000	75,000 0,000
131		Priza dubla pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	3,000	180,000 0,000	540,000 0,000
132		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc	5,000	4,800 0,000	24,000 0,000
133	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,040	1.240,000 1.237,500	49,600 49,500
134		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	4,000	60,000 0,000	240,000 0,000
		Total Intrerupatoare si prize Inclusiv salariu				1.149,250 152,000
		Total Zona 3 Inclusiv salariu				9.383,880 2.078,500
		2.4. Zona 4				
		2.4.1. Completare panou de distributie existent				
135	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,000	15,000 15,000	15,000 15,000
136	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,000	55,000 55,000	55,000 55,000
137	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	230,520 78,000	230,520 78,000
		Total Completare panou de				300,520

1	2	3	4	5	6	7
		distributie existent Inclusiv salariu				148,000
		2.4.2. Panou de distributie proiectat				
138	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulapsau punct de distributie (dulap), montat innisa, inaltime si latime, mm, pina la700ч850	buc	1,000	154,200 116,000	154,200 116,000
139		Pictograma pe panou	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
140	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 100	buc	1,000	309,420 116,000	309,420 116,000
141	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 25 A	buc	6,000	230,117 78,000	1.380,700 468,000
142	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	100,000 100,000	100,000 100,000
143	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,000	57,300 56,000	114,600 112,000
144		Sina <N>	buc	1,000	35,000 0,000	35,000 0,000
145		Sina <PE>	buc	1,000	25,000 0,000	25,000 0,000
		Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu				2.156,920 912,000
		2.4.3. Cabluri si tevi				
146	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: , sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,380	620,132 336,842	235,650 128,000
147		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	38,000	21,000 0,000	798,000 0,000
148	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,390	692,436 393,590	270,050 153,500
149		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	25,000	30,000 0,000	750,000 0,000
150		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2	m	14,000	29,000 0,000	406,000 0,000
		Total Cabluri si tevi				2.459,700

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				281,500
		2.4.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu				
151	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,320	622,031 337,500	199,050 108,000
152		Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5mm ²	m	20,000	45,000 0,000	900,000 0,000
153		Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5mm ²	m	2,000	22,000 0,000	44,000 0,000
154		Cablu ΠB sec. 1x4 mm ²	m	10,000	16,000 0,000	160,000 0,000
		Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu Inclusiv salariu				1.303,050 108,000
		2.4.5. Conducte				
155	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,780	2.071,923 1.189,744	1.616,100 928,000
156		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m	64,000	8,000 0,000	512,000 0,000
157		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ20 mm	m	14,000	12,000 0,000	168,000 0,000
158	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,100	6.307,200 1.735,000	630,720 173,500
159		Furtun metalic P3-ΠΠ φ18 mm	m	10,000	24,000 0,000	240,000 0,000
		Total Conducte Inclusiv salariu				3.166,820 1.101,500
		2.4.6. Corpuri de iluminat				
160	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,070	6.916,143 4.414,286	484,130 309,000
161		Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cusenozor de miscare 360*	buc	1,000	240,000 0,000	240,000 0,000
162		Corp de iluminat LED (montare	buc	6,000	350,000	2.100,000

1	2	3	4	5	6	7
		aparenta)4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cusenзор de miscare 360*			0,000	0,000
		Total Corpuri de iluminat Inklusiv salariu				2.824,130 309,000
		2.4.7. Intrerupatoare si prize				
163	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2.632,500 1.612,500	105,300 64,500
164		Intrerupator simplu monopolar 10A,250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	4,000	75,000 0,000	300,000 0,000
165	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030	2.979,667 2.166,667	89,390 65,000
166		Priza pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	3,000	75,000 0,000	225,000 0,000
167		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	7,000	4,800 0,000	33,600 0,000
168	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,040	1.240,000 1.237,500	49,600 49,500
169		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascunsIP54	buc	4,000	60,000 0,000	240,000 0,000
		Total Intrerupatoare si prize Inklusiv salariu				1.042,890 179,000
		Total Zona 4 Inklusiv salariu				13.254,030 3.039,000
		2.5. Zona 5				
		2.5.1. Completare panou de distributie existent				
170	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,000	15,000 15,000	15,000 15,000
171	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente indulapul existent, in vederea suplinirii cuarmaturi noi	buc	1,000	55,000 55,000	55,000 55,000
172	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	230,520 78,000	230,520 78,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu				300,520 148,000
		2.5.2. Panou de distributie proiectat				
173	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulapsau punct de distributie (dulap), montat innisa, inaltime si latime, mm, pina la700ч850	buc	1,000	154,200 116,000	154,200 116,000
174		Pictograma pe panou	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
175	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 100	buc	1,000	309,420 116,000	309,420 116,000
176	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 25 A	buc	2,000	229,415 78,000	458,830 156,000
177	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,000	57,300 56,000	114,600 112,000
178		Sina <N>	buc	1,000	35,000 0,000	35,000 0,000
179		Sina <PE>	buc	1,000	25,000 0,000	25,000 0,000
		Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu				1.135,050 500,000
		2.5.3. Cabluri si tevi				
180	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri pozate: sectiune sumara pina la6 mm2	100 m	0,050	646,000 340,000	32,300 17,000
181		Cablu ПВ sec. 1x4 mm2	m	5,000	16,000 0,000	80,000 0,000
182	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: , sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	691,125 392,500	276,450 157,000
183		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	18,000	30,000 0,000	540,000 0,000
184		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2	m	22,000	29,000 0,000	638,000 0,000
		Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu				1.566,750 174,000
		2.5.4. Conducte				

1	2	3	4	5	6	7
185	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	2.071,000 1.190,000	828,400 476,000
186		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m	18,000	8,000 0,000	144,000 0,000
187		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ20 mm	m	22,000	12,000 0,000	264,000 0,000
		Total Conducte Inclusiv salariu				1.236,400 476,000
		2.5.5. Intrerupatoare si prize				
188	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030	2.979,667 2.166,667	89,390 65,000
189		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	3,000	75,000 0,000	225,000 0,000
190		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc	3,000	4,800 0,000	14,400 0,000
191	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,020	1.227,500 1.225,000	24,550 24,500
192		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	2,000	60,000 0,000	120,000 0,000
		Total Intrerupatoare si prize Inclusiv salariu				473,340 89,500
		Total Zona 5 Inclusiv salariu				4.712,060 1.387,500
		<i>Total</i>	lei			64.594,990
		<i>CAS</i>	24,00 %			3.495,960
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			1.922,048
		<i>Cheltuieli de regie</i>	42,00 %			6.117,930
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			3.045,237
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				79.176,165 14.566,500
		3. Utilaj				
		3.1. Zona 1				
		3.1.1. Completare panou de				

1	2	3	4	5	6	7
		distributie existent				
193		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	1,000	132,000 0,000	132,000 0,000
		Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu				132,000
		3.1.2. Panou de distributie proiectat				
194		Tablou plastic, montare incadrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 demodule, IP41	buc	1,000	1.100,000 0,000	1.100,000 0,000
195		Separator de sarcina BH-32/4P/40A	buc	1,000	210,000 0,000	210,000 0,000
196		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	2,000	100,000 0,000	200,000 0,000
197		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
198		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	1,000	130,000 0,000	130,000 0,000
199		Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,000	132,000 0,000	132,000 0,000
200		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,000	100,000 0,000	200,000 0,000
201		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	4,000	280,000 0,000	1.120,000 0,000
202		Declansator independent, 1P, U=230/415VPH-47	buc	1,000	115,000 0,000	115,000 0,000
203		Contactator electromagnetic KMI-2251125A 400V	buc	1,000	210,000 0,000	210,000 0,000
204		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,000	220,000 0,000	220,000 0,000
		Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu				3.737,000
		3.1.3. Intrerupatoare si prize				
205		Caseta cu 2 butoane start/stop B213 sau analog	buc	1,000	280,000 0,000	280,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Intrerupatoare si prize Inclusiv salariu				280,000
		Total Zona 1 Inclusiv salariu				4.149,000
		3.2. Zona 2				
		3.2.1. Completare panou de distributie existent				
206		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C20A	buc	1,000	<u>100,000</u> 0,000	<u>100,000</u> 0,000
		Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu				100,000
		3.2.2. Panou de distributie proiectat				
207		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatorilor, modulare, 24 demodule, IP41	buc	1,000	<u>640,000</u> 0,000	<u>640,000</u> 0,000
208		Separator de sarcina BH- 32/2P/40A	buc	1,000	<u>105,000</u> 0,000	<u>105,000</u> 0,000
209		Separator de sarcina BH- 32/2P/20A	buc	2,000	<u>100,000</u> 0,000	<u>200,000</u> 0,000
210		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C6A	buc	1,000	<u>100,000</u> 0,000	<u>100,000</u> 0,000
211		Intrerupator automat BA47- 29/1P/B10A	buc	2,000	<u>100,000</u> 0,000	<u>200,000</u> 0,000
212		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10m A	buc	1,000	<u>280,000</u> 0,000	<u>280,000</u> 0,000
213		Declansator independent, 1P, U=230/415VPH-47	buc	1,000	<u>115,000</u> 0,000	<u>115,000</u> 0,000
214		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,000	<u>220,000</u> 0,000	<u>220,000</u> 0,000
		Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu				1.860,000
		Total Zona 2 Inclusiv salariu				1.960,000
		3.3. Zona 3				

1	2	3	4	5	6	7
		3.3.1. Completare panou de distributie existent				
215		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
		Total Completare panou de distributie existent Inklusiv salariu				100,000
		3.3.2. Panou de distributie proiectat				
216		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 12 demodule, IP41	buc	1,000	400,000 0,000	400,000 0,000
217		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,000	105,000 0,000	105,000 0,000
218		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
219		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
220		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/30mA	buc	2,000	270,000 0,000	540,000 0,000
		Total Panou de distributie proiectat Inklusiv salariu				1.245,000
		Total Zona 3 Inklusiv salariu				1.345,000
		3.4. Zona 4				
		3.4.1. Completare panou de distributie existent				
221		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
		Total Completare panou de distributie existent Inklusiv salariu				100,000
		3.4.2. Panou de distributie proiectat				
222		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 demodule, IP41	buc	1,000	640,000 0,000	640,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
223		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,000	105,000 0,000	105,000 0,000
224		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
225		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
226		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
227		Intrerupator automat diferentialAVDT32/2P/C16/10mA	buc	2,000	280,000 0,000	560,000 0,000
228		Declansator independent, 1P, U=230/415VPH-47	buc	1,000	115,000 0,000	115,000 0,000
229		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,000	220,000 0,000	220,000 0,000
		Total Panou de distributie proiectat Inklusiv salariu				1.940,000
		Total Zona 4 Inklusiv salariu				2.040,000
		3.5. Zona 5				
		3.5.1. Completare panou de distributie existent				
230		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
		Total Completare panou de distributie existent Inklusiv salariu				100,000
		3.5.2. Panou de distributie proiectat				
231		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 6 module, IP41	buc	1,000	250,000 0,000	250,000 0,000
232		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,000	105,000 0,000	105,000 0,000
233		Intrerupator automat diferentialAVDT32/2P/C16/10mA	buc	2,000	280,000 0,000	560,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Panou de distributie proiectat Inklusiv salariu				915,000
		Total Zona 5 Inklusiv salariu				1.015,000
		<i>Total</i>	lei			10.509,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,80 %			84,072
		Total Utilaj Inklusiv salariu				10.593,072

		Total	lei			95.342,59
		TVA	20,00 %			19.068,52
		Total deviz: Inklusiv salariu				114.411,11
						17.549,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului cu
nr.cad.4557113.296.01, din r-nul
Floresti, com.Stefanesti,
sat.Stefanesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (21/2025-IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 114.411,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	284,33	50,00	14.216,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5,31	50,00	265,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,28	50,00	1.214,00
4.	7137010011510	Electromontor	h-om	1,50	50,00	75,00
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,17	50,00	1.158,50
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,39	50,00	619,50
Total manopera						17.549,00

Materiale:

1.	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	1,89	120,00	226,80
2.	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	0,03	84,00	2,52
3.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	6,00	1,30	7,80
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	25.000,00	0,00
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	8,59	84,00	721,56
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,03	65,00	1,95
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,82	65,00	313,30
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,25	1,30	2,89
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	111,00	15,00	1.665,00
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,30	78,00	23,40
11.	1019852	Vopsea	kg	1,91	65,00	124,15
12.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,20	320,00	704,00
13.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00	15.000,00	0,00
14.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,81	120,00	97,20
15.	12111	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2	m	50,00	29,00	1.450,00
16.	124	Tub flexibil ignifug U-PVC 750N Ø20 mm	m	50,00	12,00	600,00
17.	126	Corp de iluminat tip panou (aparent) LED4500K, 4800lm, 40W, IP54	buc	4,00	550,00	2.200,00
18.	131	Priza dubla pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	3,00	180,00	540,00
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07	500,00	35,00

20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,03	500,00	15,00
21.	162	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm,18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	10,00	350,00	3.500,00
22.	193	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	1,00	132,00	132,00
23.	194	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 demodule, IP41	buc	1,00	1.100,00	1.100,00
24.	195	Separator de sarcina BH-32/4P/40A	buc	1,00	210,00	210,00
25.	196	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	6,00	100,00	600,00
26.	197	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	3,00	100,00	300,00
27.	198	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	1,00	130,00	130,00
28.	199	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,00	132,00	132,00
29.	200	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	6,00	100,00	600,00
30.	201	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	9,00	280,00	2.520,00
31.	202	Declansator independent, 1P, U=230/415VPH-47	buc	3,00	115,00	345,00
32.	203	Contactator electromagnetic KMI-2251125A 400V	buc	1,00	210,00	210,00
33.	204	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	3,00	220,00	660,00
34.	205	Caseta cu 2 butoane start/stop B213 sauanalog	buc	1,00	280,00	280,00
35.	206	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	4,00	100,00	400,00
36.	207	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 demodule, IP41	buc	2,00	640,00	1.280,00
37.	208	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	4,00	105,00	420,00
38.	216	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 12 demodule, IP41	buc	1,00	400,00	400,00
39.	220	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/30mA	buc	2,00	270,00	540,00
40.	231	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 6 module, IP41	buc	1,00	250,00	250,00
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	4.200,00	0,00
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	148,20	6,00	889,20
43.	35	Pictograma pe panou	buc	5,00	38,00	190,00
44.	40	Sina <N>	buc	5,00	35,00	175,00
45.	41	Sina <PE>	buc	5,00	25,00	125,00
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,15	20,00	23,00
47.	43	Cablu BBΓнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm	m	131,00	21,00	2.751,00
48.	44	Cablu BBΓнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5mm2	m	42,00	21,00	882,00
49.	46	Cablu BBΓнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	128,00	30,00	3.840,00
50.	48	Cablu BBΓнг-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2	m	22,00	78,00	1.716,00
51.	499	Cablu BBΓнг-FRLSLTx-0.66 sec. 5x6mm2	m	20,00	108,00	2.160,00
52.	5009030	Flanse	10 buc	4,01	8,00	32,08
53.	5009031	Scoabe	10 buc	32,37	5,00	161,85
54.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,10	300,00	630,00
55.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,05	50,00	202,50
56.	5009061	Fisa de izolatie	buc	157,66	10,00	1.576,60
57.	5009062	Papuci de cablu	buc	256,20	5,00	1.281,00
58.	5009070	Racordari	10 buc	7,43	30,00	222,90
59.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	44,10	85,00	3.748,50
60.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,17	400,00	68,00
61.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,26	200,00	52,00
62.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,25	80,00	20,00
63.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,97	80,00	77,60
64.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,06	80,00	4,80
65.	5009619	Ate de cusut	kg	0,03	80,00	2,40
66.	51	Cablu KBBΓнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5mm2	m	60,00	45,00	2.700,00

67.	52	Cablu KBBΓHΓ-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5mm2	m	6,00	22,00	132,00
68.	53	Cablu ΠIB sec. 1x6 mm2	m	10,00	16,00	160,00
69.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,30	80,00	24,00
70.	55	Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m	307,00	8,00	2.456,00
71.	56	Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ25 mm	m	44,00	10,00	440,00
72.	58	Furtun metalic P3-ΠΠ φ18 mm	m	22,00	24,00	528,00
73.	60	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm,12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	5,00	240,00	1.200,00
74.	61	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm,18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc	4,00	320,00	1.280,00
75.	64	Intrerupator simplu monopolar 10A,250V, pentru montare ascuns, IP44	buc	21,00	75,00	1.575,00
76.	66	Priza pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	14,00	75,00	1.050,00
77.	67	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	38,00	4,80	182,40
78.	69	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascunsIP54	buc	23,00	60,00	1.380,00
79.	85	Cablu ΠIB sec. 1x4 mm2	m	33,00	16,00	528,00
80.	88	Cablu BBΓHΓ-FRLSLTx-0.66 sec. 3x4mm2	m	5,00	64,00	320,00
81.	95	Canal cablu din plastic 25x25 mm	m	3,00	32,00	96,00
82.	97	Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit deemergenta incorporat	buc	2,00	750,00	1.500,00
83.	98	Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cusenзор de miscare 360*	buc	1,00	400,00	400,00
Total materiale de construcții						59.522,40

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,18	65,00	11,70
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,46	65,00	159,90
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,78	84,00	149,52
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	9,45	65,00	614,25
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	20,57	62,00	1.275,34
6.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,00	76,00	76,00
Total utilaje de construcții						2.286,71

Total	lei	95.342,59
TVA	20,00 %	19.068,52

Total deviz:

**114.411,1
1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia si replanificarea grupurilor
sanitare a cladirii gimnaziului cu
nr.cad.4557113.296.01, din r-nul Floresti,
com.Stefanesti, sat.Stefanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Zona 1				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	50,00	10,00
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,236
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,00	10,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	84,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	65,00	1,29
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			40,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	50,00	22,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	6,00	13,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4.200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	84,00	1,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	65,00	1,73
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,282
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	6,00	1,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	84,00	0,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	65,00	0,96
		1.2. Zona 2				
7	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de	m			10,000

1	2	3	4	5	6	7
		5x50 cmp				10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	50,00	10,00
8	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			25,000 25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
9	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,988 15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,00	10,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	84,00	1,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	65,00	1,31
10	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			40,000 22,667
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	50,00	22,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	6,00	13,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4.200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	84,00	1,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	65,00	1,73
11	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,500 7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
12	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,360 7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	6,00	1,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	84,00	0,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	65,00	0,97
		1.3. Zona 3				
13	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,000 10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	50,00	10,00
14	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			25,000 25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
15	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,926 15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,00	10,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	84,00	1,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	65,00	1,28
16	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			40,000 22,667
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	50,00	22,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	6,00	13,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4.200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	84,00	1,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	65,00	1,73

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,500 7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
18	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,360 7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	6,00	1,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	84,00	0,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	65,00	0,97
		1.4. Zona 4				
19	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,000 10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	50,00	10,00
20	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			25,000 25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
21	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,336 15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,00	10,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	84,00	1,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	65,00	1,31
22	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			40,000 22,667
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	50,00	22,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	6,00	13,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4.200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	84,00	1,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	65,00	1,73
23	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,500 7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
24	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,169 7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	6,00	1,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	84,00	0,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	65,00	0,95
		1.5. Zona 5				
25	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,000 10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	50,00	10,00
26	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de	m			25,000

1	2	3	4	5	6	7
		5x100 cmp				25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
27	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,984
						15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,00	10,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	84,00	1,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	65,00	1,30
28	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			40,000
						22,667
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	50,00	22,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	6,00	13,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4.200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	84,00	1,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	65,00	1,73
29	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,500
						7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
30	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,690
						7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	6,00	1,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	84,00	0,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	65,00	0,91
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Zona 1				
		2.1.1. Completare panou de distributie existent				
31	RpEP22A	Revizia PA	buc			15,000
						15,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	50,00	15,00
32	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente indulpul existent, in vederea suplinirii cuarmaturi noi	buc			55,000
						55,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			230,520
						78,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,00	0,78
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,60
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	80,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.2. Panou de distributie proiectat				
34	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulapsau punct de distributie (dulap), montat innisa, inaltime si latime, mm, pina la700?850	buc			154,200 116,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Ǫ42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	84,00	25,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
35		Pictograma pe panou	buc			38,000 0,000
	35	Pictograma pe panou	buc	1,0000	38,00	38,00
36	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 100	buc			309,420 116,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Ǫ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	65,00	24,70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	78,00	0,78
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	80,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,80
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	120,00	4,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	76,00	15,20
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 25 A	buc			230,008 78,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Ǫ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	65,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,35
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	80,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,49
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,48
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
38	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			100,000 100,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	50,00	100,00
39	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			57,300 56,000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
40		Sina <N>	buc			35,000 0,000
	40	Sina <N>	buc	1,0000	35,00	35,00
41		Sina <PE>	buc			25,000 0,000
	41	Sina <PE>	buc	1,0000	25,00	25,00
		2.1.3. Cabluri si tevi				
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			620,116

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				337,209
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,51
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	300,00	94,19
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,12
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	121,98
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	3,72
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,86
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	120,00	19,53
43		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			21,000
						0,000
	43	Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm	m	1,0000	21,00	21,00
44		Cablu BBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5mm2	m			21,000
						0,000
	44	Cablu BBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
45	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			691,512
						393,023
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,02
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,51
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	300,00	90,70
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	39,53
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,09
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	3,72
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,86
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	120,00	39,07
46		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			30,000
						0,000
	46	Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
47	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			859,167
						559,524
	1	Muncitor	h-om	11,2000	50,00	559,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,55
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	300,00	92,86
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,48
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	121,90
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	3,81
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,90
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	120,00	37,14
48		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2	m			78,000
						0,000
	48	Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2	m	1,0000	78,00	78,00
49		Cablu BBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 5x6mm2	m			108,000
						0,000
	499	Cablu BBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 5x6mm2	m	1,0000	108,00	108,00
		2.1.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu				
50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: , sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			622,031
						337,500
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	2,03
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	300,00	93,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,63
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	121,88
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	2,50
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	120,00	18,75
51		Cablu KBBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5mm2	m			45,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	51	Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5mm2	m	1,0000	45,00	45,00
52		Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5mm2	m			22,000 ----- 0,000
	52	Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5mm2	m	1,0000	22,00	22,00
53		Cablu ΠIB sec. 1x6 mm2	m			16,000 ----- 0,000
	53	Cablu ΠIB sec. 1x6 mm2	m	1,0000	16,00	16,00
		2.1.5. Conducte				
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2.071,230 ----- 1.189,943
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1.189,94
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25.000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	84,00	80,62
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,03
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	120,00	24,14
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	8,00	8,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,51
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	10,00	180,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	53,97
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	62,00	300,02
55		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m			8,000 ----- 0,000
	55	Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m	1,0000	8,00	8,00
56		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ25 mm	m			10,000 ----- 0,000
	56	Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ25 mm	m	1,0000	10,00	10,00
57	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			6.305,667 ----- 1.733,333
	1	Muncitor	h-om	34,7000	50,00	1.733,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	25.000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	84,00	91,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	15,00	327,50
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	320,00	3.200,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	10,00	100,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΓC-50"	buc	5,0000	85,00	425,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	62,00	273,83
58		Furtun metalic P3-ΠΠ φ18 mm	m			24,000 ----- 0,000
	58	Furtun metalic P3-ΠΠ φ18 mm	m	1,0000	24,00	24,00
		2.1.6. Corpuri de iluminat				
59	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6.924,917 ----- 4.416,667
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4.416,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	1,30	5,33
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	300,00	600,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	200,00	200,00
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	120,00	40,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	65,00	1.662,92
60		Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cusenozor de miscare 360*	buc			240,000 ----- 0,000
	60	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm,12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	240,00	240,00
61		Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit	buc			320,000 -----

1	2	3	4	5	6	7
		deemergenta incorporat				0,000
	61	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm,18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc	1,0000	320,00	320,00
	62	Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc			350,000
						0,000
	162	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm,18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	350,00	350,00
		2.1.7. Intreruptoare si prize				
	63	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2.628,333
						1.608,333
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1.608,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1.020,00
	64	Intreruptor simplu monopolar 10A,250V, pentru montare ascuns, IP44	buc			75,000
						0,000
	64	Intreruptor simplu monopolar 10A,250V, pentru montare ascuns, IP44	buc	1,0000	75,00	75,00
	65	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2.991,333
						2.158,333
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2.158,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	1,30	1,33
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	400,00	400,00
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	120,00	20,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	65,00	411,67
	66	Priza pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			75,000
						0,000
	66	Priza pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	75,00	75,00
	67	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			4,800
						0,000
	67	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	1,0000	4,80	4,80
	68	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1.237,600
						1.235,000
	1	Muncitor	h-om	24,7200	50,00	1.235,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	1,30	2,60
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	15.000,00	0,00
	69	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascunsIP54	buc			60,000
						0,000
	69	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascunsIP54	buc	1,0000	60,00	60,00
	70	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			215,180
						90,000
	1	Muncitor	h-om	1,8000	50,00	90,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	84,00	5,04
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,00	0,78
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	65,00	2,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	80,00	0,80
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	80,00	4,80
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	80,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,80
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
		2.2. Zona 2				
		2.2.1. Completare panou de				

1	2	3	4	5	6	7
		distributie existent				
71	RpEP22A	Revizia PA	buc			15,000 15,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	50,00	15,00
72	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente indulpul existent, in vederea suplinirii cuarmaturi noi	buc			55,000 55,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
73	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			230,520 78,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,00	0,78
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,60
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	80,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
		2.2.2. Panou de distributie proiectat				
74	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulapsau punct de distributie (dulap), montat innisa, inaltime si latime, mm, pina la700x850	buc			154,200 116,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	84,00	25,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
75		Pictograma pe panou	buc			38,000 0,000
	35	Pictograma pe panou	buc	1,0000	38,00	38,00
76	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 100	buc			309,420 116,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	65,00	24,70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	78,00	0,78
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	80,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,80
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	120,00	4,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	76,00	15,20
77	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 25 A	buc			229,859 78,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	65,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,32

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	80,00	0,11
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,46
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,37
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
78	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			100,00 100,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	50,00	100,00
79	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			57,300 56,000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
80		Sina <N>	buc			35,000 0,000
	40	Sina <N>	buc	1,0000	35,00	35,00
81		Sina <PE>	buc			25,000 0,000
	41	Sina <PE>	buc	1,0000	25,00	25,00
		2.2.3. Cabluri si tevi				
82	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: , sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			617,564 337,179
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,18
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	300,00	92,31
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	39,74
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	2,05
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	120,00	18,46
83		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			21,000 0,000
	43	Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm	m	1,0000	21,00	21,00
84		Cablu BBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5mm2	m			21,000 0,000
	44	Cablu BBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
85		Cablu ПIB sec. 1x4 mm2	m			16,000 0,000
	85	Cablu ПIB sec. 1x4 mm2	m	1,0000	16,00	16,00
86	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			686,087 393,478
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	300,00	91,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	39,13
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,17
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	3,48
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	0,00
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	120,00	36,52
87		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			30,000 0,000
	46	Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
88		Cablu BBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 3x4mm2	m			64,000 0,000
	88	Cablu BBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 3x4mm2	m	1,0000	64,00	64,00
		2.2.4. Conectarea la sistemul de				

1	2	3	4	5	6	7
		alarma la incendiu				
89	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			620,000 ----- 336,364
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	336,36
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	300,00	95,45
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,91
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	121,82
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	3,64
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	0,00
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	120,00	21,82
90		Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5mm2	m			45,000 ----- 0,000
	51	Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5mm2	m	1,0000	45,00	45,00
91		Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5mm2	m			22,000 ----- 0,000
	52	Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5mm2	m	1,0000	22,00	22,00
		2.2.5. Conducte				
92	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2.071,220 ----- 1.190,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1.190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25.000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	84,00	80,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	120,00	24,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	8,00	8,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	10,00	180,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	62,00	300,08
93		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m			8,000 ----- 0,000
	55	Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m	1,0000	8,00	8,00
94	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1.922,667 ----- 816,667
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	816,67
	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	1,0000	84,00	84,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,30	260,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	65,00	390,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	62,00	372,00
95		Canal cablu din plastic 25x25 mm	m			32,000 ----- 0,000
	95	Canal cablu din plastic 25x25 mm	m	1,0000	32,00	32,00
		2.2.6. Corpuri de iluminat				
96	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6.930,333 ----- 4.416,667
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4.416,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	1,30	5,33
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	300,00	600,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	200,00	200,00
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	120,00	40,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	65,00	1.668,33
97		Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit deemergenta incorporat	buc			750,000 ----- 0,000
	97	Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit deemergenta incorporat	buc	1,0000	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
98		Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cusenзор de miscare 360*	buc			400,000 0,000
	98	Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cusenзор de miscare 360*	buc	1,0000	400,00	400,00
		2.2.7. Intrerupatoare si prize				
99	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2.632,500 1.612,500
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1.612,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1.020,00
100		Intrerupator simplu monopolar 10A,250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc			75,000 0,000
	64	Intrerupator simplu monopolar 10A,250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	1,0000	75,00	75,00
101	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2.941,000 2.150,000
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2.150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	1,30	1,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	400,00	400,00
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	120,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	65,00	390,00
102		Priza pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			75,000 0,000
	66	Priza pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	75,00	75,00
103		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc			4,800 0,000
	67	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc	1,0000	4,80	4,80
104	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1.236,000 1.233,333
	1	Muncitor	h-om	24,7200	50,00	1.233,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	1,30	2,67
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	15.000,00	0,00
105		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascunsIP54	buc			60,000 0,000
	69	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascunsIP54	buc	1,0000	60,00	60,00
		2.3. Zona 3				
		2.3.1. Completare panou de distributie existent				
106	RpEP22A	Revizia PA	buc			15,000 15,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	50,00	15,00
107	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente indulapul existent, in vederea suplinirii cuarmaturi noi	buc			55,000 55,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
108	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			230,520 78,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,00	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,60
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	80,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
		2.3.2. Panou de distributie proiectat				
109	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulapsau punct de distributie (dulap), montat innisa, inaltime si latime, mm, pina la700ч850	buc			154,200 ----- 116,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	84,00	25,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
110		Pictograma pe panou	buc			38,000 ----- 0,000
	35	Pictograma pe panou	buc	1,0000	38,00	38,00
111	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 100	buc			309,420 ----- 116,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	65,00	24,70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	78,00	0,78
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	80,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,80
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	120,00	4,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	76,00	15,20
112	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 25 A	buc			229,715 ----- 78,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,27
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	80,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,40
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
113	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			57,300 ----- 56,000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
114		Sina <N>	buc			35,000 ----- 0,000
	40	Sina <N>	buc	1,0000	35,00	35,00
115		Sina <PE>	buc			25,000 ----- 0,000
	41	Sina <PE>	buc	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.3. Cabluri si tevi				
116	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			620,536 337,500
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	2,32
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	300,00	96,43
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	39,29
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,14
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	2,86
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	2,86
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	120,00	17,14
117		Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			21,000 0,000
	43	Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm	m	1,0000	21,00	21,00
118		Cablu ΠIB sec. 1x4 mm2	m			16,000 0,000
	85	Cablu ΠIB sec. 1x4 mm2	m	1,0000	16,00	16,00
119	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: , sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			695,658 393,421
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,71
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	300,00	94,74
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	39,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,11
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	2,11
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	120,00	37,89
120		Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			30,000 0,000
	46	Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
121		Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2	m			29,000 0,000
	12111	Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2	m	1,0000	29,00	29,00
		2.3.4. Conducte				
122	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2.072,407 1.189,831
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1.189,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25.000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	84,00	81,15
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,10
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	120,00	24,41
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	8,00	8,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	10,00	180,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	53,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	62,00	300,54
123		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m			8,000 0,000
	55	Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m	1,0000	8,00	8,00
124		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ20 mm	m			12,000 0,000
	124	Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ20 mm	m	1,0000	12,00	12,00
		2.3.5. Corpuri de iluminat				
125	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6.905,250 4.412,500

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4.412,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	1,30	5,25
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	300,00	600,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	200,00	200,00
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	120,00	30,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	65,00	1.657,50
126		Corp de iluminat tip panou (aparent) LED4500K, 4800lm, 40W, IP54	buc			550,000 0,000
	126	Corp de iluminat tip panou (aparent) LED4500K, 4800lm, 40W, IP54	buc	1,0000	550,00	550,00
		2.3.6. Intreruptoare si prize				
127	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2.620,000 1.600,000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1.600,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1.020,00
128		Intreruptor simplu monopolar 10A,250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc			75,000 0,000
	64	Intreruptor simplu monopolar 10A,250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	1,0000	75,00	75,00
129	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2.986,250 2.162,500
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2.162,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	1,30	1,25
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	400,00	400,00
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	120,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	65,00	422,50
130		Priza pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			75,000 0,000
	66	Priza pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	75,00	75,00
131		Priza dubla pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			180,000 0,000
	131	Priza dubla pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	180,00	180,00
132		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc			4,800 0,000
	67	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc	1,0000	4,80	4,80
133	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1.240,000 1.237,500
	1	Muncitor	h-om	24,7200	50,00	1.237,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	1,30	2,50
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	15.000,00	0,00
134		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascunsIP54	buc			60,000 0,000
	69	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascunsIP54	buc	1,0000	60,00	60,00
		2.4. Zona 4				
		2.4.1. Completare panou de distributie existent				
135	RpEP22A	Revizia PA	buc			15,000 15,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	50,00	15,00
136	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			55,000 55,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
137	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			230,520 78,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,00	0,78
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,60
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	80,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
		2.4.2. Panou de distributie proiectat				
138	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulapsau punct de distributie (dulap), montat innisa, inaltime si latime, mm, pina la700x850	buc			154,200 116,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	84,00	25,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
139		Pictograma pe panou	buc			38,000 0,000
	35	Pictograma pe panou	buc	1,0000	38,00	38,00
140	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 100	buc			309,420 116,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	65,00	24,70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	78,00	0,78
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	80,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,80
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	120,00	4,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	76,00	15,20
141	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 25 A	buc			230,117 78,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	65,00	0,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,14
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,00	0,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,38
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	80,00	0,13
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,53
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
142	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			100,000 100,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	50,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
143	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			57,300 ----- 56,000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
144		Sina <N>	buc			35,000 ----- 0,000
	40	Sina <N>	buc	1,0000	35,00	35,00
145		Sina <PE>	buc			25,000 ----- 0,000
	41	Sina <PE>	buc	1,0000	25,00	25,00
		2.4.3. Cabluri si tevi				
146	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: , sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			620,132 ----- 336,842
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	336,84
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,71
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	300,00	94,74
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	39,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,11
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	2,11
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	120,00	18,95
147		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			21,000 ----- 0,000
	43	Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm	m	1,0000	21,00	21,00
148	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			692,436 ----- 393,590
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,59
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	300,00	92,31
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	39,74
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	2,05
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	120,00	36,92
149		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			30,000 ----- 0,000
	46	Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
150		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2	m			29,000 ----- 0,000
	12111	Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2	m	1,0000	29,00	29,00
		2.4.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu				
151	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			622,031 ----- 337,500
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	2,03
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	300,00	93,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,63
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	121,88
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	2,50
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	120,00	18,75
152		Cablu KBBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5mm2	m			45,000 ----- 0,000
	51	Cablu KBBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5mm2	m	1,0000	45,00	45,00
153		Cablu KBBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5mm2	m			22,000 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	52	Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5mm2	m	1,0000	22,00	22,00
154		Cablu ΠB sec. 1x4 mm2	m			16,000
						0,000
	85	Cablu ΠB sec. 1x4 mm2	m	1,0000	16,00	16,00
		2.4.5. Conducte				
155	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2.071,923
						1.189,744
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1.189,74
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25.000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	84,00	80,77
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	200,96
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	120,00	24,62
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	8,00	8,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,53
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	10,00	180,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	53,85
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	62,00	300,46
156		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m			8,000
						0,000
	55	Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m	1,0000	8,00	8,00
157		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ20 mm	m			12,000
						0,000
	124	Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ20 mm	m	1,0000	12,00	12,00
158	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			6.307,200
						1.735,000
	1	Muncitor	h-om	34,7000	50,00	1.735,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	25.000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	84,00	92,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	15,00	327,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	320,00	3.200,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	10,00	100,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΓC-50"	buc	5,0000	85,00	425,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	62,00	272,80
159		Furtun metalic P3-ΠΠ φ18 mm	m			24,000
						0,000
	58	Furtun metalic P3-ΠΠ φ18 mm	m	1,0000	24,00	24,00
		2.4.6. Corpuri de iluminat				
160	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6.916,143
						4.414,286
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4.414,29
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	1,30	5,43
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	300,00	600,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	200,00	200,00
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	120,00	34,29
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	65,00	1.662,14
161		Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cusenзор de miscare 360*	buc			240,000
						0,000
	60	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm,12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	240,00	240,00
162		Corp de iluminat LED (montare aparenta)4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cusenзор de miscare 360*	buc			350,000
						0,000
	162	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm,18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.7. Intrerupatoare si prize				
163	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2.632,500 ----- 1.612,500
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1.612,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1.020,00
164		Intrerupator simplu monopolar 10A,250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc			75,000 ----- 0,000
	64	Intrerupator simplu monopolar 10A,250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	1,0000	75,00	75,00
165	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2.979,667 ----- 2.166,667
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2.166,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	1,30	1,33
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	400,00	400,00
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	120,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	65,00	411,67
166		Priza pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			75,000 ----- 0,000
	66	Priza pentru montare deschisa,Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	75,00	75,00
167		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			4,800 ----- 0,000
	67	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	1,0000	4,80	4,80
168	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1.240,000 ----- 1.237,500
	1	Muncitor	h-om	24,7200	50,00	1.237,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	1,30	2,50
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	15.000,00	0,00
169		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			60,000 ----- 0,000
	69	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000	60,00	60,00
		2.5. Zona 5				
		2.5.1. Completare panou de distributie existent				
170	RpEP22A	Revizia PA	buc			15,000 ----- 15,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	50,00	15,00
171	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cuarmaturi noi	buc			55,000 ----- 55,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
172	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			230,520 ----- 78,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,00	0,78
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,60
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	80,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
		2.5.2. Panou de distributie proiectat				
173	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulapsau punct de distributie (dulap), montat innisa, inaltime si latime, mm, pina la700x850	buc			154,200 ----- 116,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	84,00	25,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
174		Pictograma pe panou	buc			38,000 ----- 0,000
	35	Pictograma pe panou	buc	1,0000	38,00	38,00
175	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 100	buc			309,420 ----- 116,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	65,00	24,70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	78,00	0,78
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	80,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,80
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	120,00	4,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	76,00	15,20
176	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat peconstructii pe perete sau coloana, curentpina la 25 A	buc			229,415 ----- 78,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	84,00	5,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,30	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,27
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	85,00	85,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	80,00	1,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	80,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,40
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,60
177	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			57,300 ----- 56,000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
178		Sina <N>	buc			35,000 ----- 0,000
	40	Sina <N>	buc	1,0000	35,00	35,00
179		Sina <PE>	buc			25,000 ----- 0,000
	41	Sina <PE>	buc	1,0000	25,00	25,00
		2.5.3. Cabluri si tevi				
180	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri pozate: sectiune sumara pina la6 mm2	100 m			646,000 ----- 340,000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	340,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	300,00	120,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	0,00
	5009500	Fise de marcarea	100 buc	0,0200	80,00	0,00
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	120,00	24,00
181		Cablu PIB sec. 1x4 mm2	m			16,000 0,000
	85	Cablu PIB sec. 1x4 mm2	m	1,0000	16,00	16,00
182	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: , sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			691,125 392,500
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	392,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,63
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	300,00	90,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcarea	100 buc	0,0200	80,00	2,00
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	120,00	39,00
183		Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			30,000 0,000
	46	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
184		Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2	m			29,000 0,000
	12111	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2	m	1,0000	29,00	29,00
		2.5.4. Conducte				
185	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2.071,000 1.190,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1.190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25.000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	84,00	79,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	120,00	24,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	8,00	8,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	10,00	180,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	62,00	300,70
186		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m			8,000 0,000
	55	Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ16 mm	m	1,0000	8,00	8,00
187		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ20 mm	m			12,000 0,000
	124	Tub flexibil ignifug U-PVC 750N φ20 mm	m	1,0000	12,00	12,00
		2.5.5. Intreruptoare si prize				
188	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2.979,667 2.166,667
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2.166,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	1,30	1,33
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	400,00	400,00
	0003330	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	120,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	65,00	411,67
189		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			75,000 0,000
	66	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	75,00	75,00
190		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc			4,800

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	67	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 УХЛ4	buc	1,0000	4,80	4,80
191	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1.227,500 ----- 1.225,000
	1	Muncitor	h-om	24,7200	50,00	1.225,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	1,30	2,50
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	15.000,00	0,00
192		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			60,000 ----- 0,000
	69	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000	60,00	60,00
		3. Utilaj				
		3.1. Zona 1				
		3.1.1. Completare panou de distributie existent				
193		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc			132,000 ----- 0,000
	193	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	1,0000	132,00	132,00
		3.1.2. Panou de distributie proiectat				
194		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 demodule, IP41	buc			1.100,000 ----- 0,000
	194	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 demodule, IP41	buc	1,0000	1.100,00	1.100,00
195		Separator de sarcina BH-32/4P/40A	buc			210,000 ----- 0,000
	195	Separator de sarcina BH-32/4P/40A	buc	1,0000	210,00	210,00
196		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			100,000 ----- 0,000
	196	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	100,00	100,00
197		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			100,000 ----- 0,000
	197	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	100,00	100,00
198		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc			130,000 ----- 0,000
	198	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	1,0000	130,00	130,00
199		Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc			132,000 ----- 0,000
	199	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	132,00	132,00
200		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			100,000 ----- 0,000
	200	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	100,00	100,00
201		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc			280,000 ----- 0,000
	201	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	1,0000	280,00	280,00
202		Declansator independent, 1P, U=230/415VPH-47	buc			115,000 ----- 0,000
	202	Declansator independent, 1P, U=230/415VPH-47	buc	1,0000	115,00	115,00
203		Contacteur electromagnetic КМИ-2251125А 400V	buc			210,000 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	203	Contactor electromagnetic KMH-2251125A 400V	buc	1,0000	210,00	210,00
204		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc			220,000
						0,000
	204	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,0000	220,00	220,00
		3.1.3. Intrerupatoare si prize				
205		Caseta cu 2 butoane start/stop B213 sauanalog	buc			280,000
						0,000
	205	Caseta cu 2 butoane start/stop B213 sauanalog	buc	1,0000	280,00	280,00
		3.2. Zona 2				
		3.2.1. Completare panou de distributie existent				
206		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc			100,000
						0,000
	206	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	100,00	100,00
		3.2.2. Panou de distributie proiectat				
207		Tablou plastic, montare incastrata pentruinstalarea aparatelor,modulare, 24 demodule, IP41	buc			640,000
						0,000
	207	Tablou plastic, montare incastrata pentruinstalarea aparatelor,modulare, 24 demodule, IP41	buc	1,0000	640,00	640,00
208		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc			105,000
						0,000
	208	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	105,00	105,00
209		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			100,000
						0,000
	196	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	100,00	100,00
210		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			100,000
						0,000
	197	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	100,00	100,00
211		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			100,000
						0,000
	200	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	100,00	100,00
212		Intrerupator automat diferentialAVDT32/2P/C16/10mA	buc			280,000
						0,000
	201	Intrerupator automat diferentialAVDT32/2P/C16/10mA	buc	1,0000	280,00	280,00
213		Declansator independent, 1P, U=230/415VPH-47	buc			115,000
						0,000
	202	Declansator independent, 1P, U=230/415VPH-47	buc	1,0000	115,00	115,00
214		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc			220,000
						0,000
	204	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,0000	220,00	220,00
		3.3. Zona 3				
		3.3.1. Completare panou de distributie existent				
215		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc			100,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	206	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	100,00	100,00
		3.3.2. Panou de distributie proiectat				
216		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 12 demodule, IP41	buc			400,000 ----- 0,000
	216	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 12 demodule, IP41	buc	1,0000	400,00	400,00
217		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc			105,000 ----- 0,000
	208	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	105,00	105,00
218		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			100,000 ----- 0,000
	196	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	100,00	100,00
219		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			100,000 ----- 0,000
	200	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	100,00	100,00
220		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/30mA	buc			270,000 ----- 0,000
	220	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/30mA	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.4. Zona 4				
		3.4.1. Completare panou de distributie existent				
221		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc			100,000 ----- 0,000
	206	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	100,00	100,00
		3.4.2. Panou de distributie proiectat				
222		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 demodule, IP41	buc			640,000 ----- 0,000
	207	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 demodule, IP41	buc	1,0000	640,00	640,00
223		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc			105,000 ----- 0,000
	208	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	105,00	105,00
224		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			100,000 ----- 0,000
	196	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	100,00	100,00
225		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			100,000 ----- 0,000
	197	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	100,00	100,00
226		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			100,000 ----- 0,000
	200	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	100,00	100,00
227		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc			280,000 ----- 0,000
	201	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	1,0000	280,00	280,00
228		Declansator independent, 1P, U=230/415VPH-47	buc			115,000 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	202	Declansator independent, 1P, U=230/415VPH-47	buc	1,0000	115,00	115,00
229		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc			220,000
						0,000
	204	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,0000	220,00	220,00
		3.5. Zona 5				
		3.5.1. Completare panou de distributie existent				
230		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc			100,000
						0,000
	206	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	100,00	100,00
		3.5.2. Panou de distributie proiectat				
231		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 6 module, IP41	buc			250,000
						0,000
	231	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 6 module, IP41	buc	1,0000	250,00	250,00
232		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc			105,000
						0,000
	208	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	105,00	105,00
233		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc			280,000
						0,000
	201	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	1,0000	280,00	280,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului cu
nr.cad.4557113.296.01, din r-nul
Floresti, com.Stefanesti,
sat.Stefanesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Utilaj tehnologic (21/2025-SAC)**

Valoarea de deviz 105.121,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj tehnologic				
		1.1. Zona 1				
1		Dulap metalic cu 4 usi - 1830x575x500	buc	6,00	5.400,000 0,000	32.400,000 0,000
2		Scaun pentru vestiar cu corp din metal -900x350x400	buc	2,00	980,000 0,000	1.960,000 0,000
3		Scaun pentru vestiar cu corp din metal -800x350x400	buc	1,00	980,000 0,000	980,000 0,000
4		Cuier cu raft, carcasa din PAL si carliged in metal; 1000x180x110	buc	2,00	1.000,000 0,000	2.000,000 0,000
5		Cuier din metal cu 3 carlige 284x188x67	buc	2,00	800,000 0,000	1.600,000 0,000
		Total Zona 1 Inclusiv salariu				38.940,000
		1.2. Zona 2				
6		Dulap metalic cu 4 usi - 1830x575x500	buc	1,00	5.400,000 0,000	5.400,000 0,000
7		Scaun pentru vestiar cu corp din metal -600x350x400	buc	1,00	980,000 0,000	980,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
8		Cuier cu raft, carcasa din PAL si carligedin metal; 800x180x110	buc	1,00	1.000,000 0,000	1.000,000 0,000
9		Cuier din metal cu 3 carlige 284x188x67	buc	1,00	800,000 0,000	800,000 0,000
		Total Zona 2 Inclusiv salariu				8.180,000
		1.3. Zona 3				
10		Dulap metalic cu 4 usi - 1830x800x500	buc	1,00	5.400,000 0,000	5.400,000 0,000
11		Frigider pentru depozitaremedicamentelor- 1500x600x600	buc	1,00	18.500,000 0,000	18.500,000 0,000
12		Birou - 750x1600x820	buc	1,00	4.300,000 0,000	4.300,000 0,000
13		Pat pentru pacient- 500x1900x900	buc	1,00	9.800,000 0,000	9.800,000 0,000
14		Scaun Birou	buc	1,00	1.300,000 0,000	1.300,000 0,000
		Total Zona 3 Inclusiv salariu				39.300,000
		<i>Total</i>	lei			86.420,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,80 %			691,360
		Total Utilaj tehnologic Inclusiv salariu				87.111,360
		2. Instalarea utilajului tehnologic				
15		Instalarea utilajului tehnologic zona 1	set	1,00	94,600 94,600	94,600 94,600
16		Instalarea utilajului tehnologic zona 2	set	1,00	94,600 94,600	94,600 94,600
17		Instalarea utilajului tehnologic zona 3	set	1,00	94,600 94,600	94,600 94,600
		<i>Total</i>	lei			283,800
		<i>CAS</i>	24,00 %			68,112
		<i>Cheltuieli de regie</i>	42,00 %			119,196
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			18,844
		Total Instalarea utilajului				489,952

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologic Inclusiv salariu				283,800
		Total	lei			87.601,31
		TVA	20,00 %			17.520,26
		Total deviz: Inclusiv salariu				105.121,57
						283,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului cu
nr.cad.4557113.296.01, din r-nul
Floresti, com.Stefanesti,
sat.Stefanesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Utilaj tehnologic (21/2025-SAC)**

Valoarea de deviz 105.121,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	015	Instalarea utilajului tehnologic zona 1	h-om.	1,00	94,60	94,60
2.	016	Instalarea utilajului tehnologic zona 2	h-om.	1,00	94,60	94,60
3.	017	Instalarea utilajului tehnologic zona 3	h-om.	1,00	94,60	94,60
		Total manopera				283,80

Materiale:

1.	007	Scaun pentru vestiar cu corp din metal - 600x350x400	buc	1,00	980,00	980,00
2.	008	Cuier cu raft, carcasa din PAL si carlignedin metal; 800x180x110	buc	1,00	1.000,00	1.000,00
3.	01	Dulap metalic cu 4 usi - 1830x575x500	buc	7,00	5.400,00	37.800,00
4.	010	Dulap metalic cu 4 usi - 1830x800x500	buc	1,00	5.400,00	5.400,00
5.	011	Frigider pentru depozitaremedicamentelor- 1500x600x600	buc	1,00	18.500,00	18.500,00
6.	012	Birou - 750x1600x820	buc	1,00	4.300,00	4.300,00
7.	013	Pat pentru pacient- 500x1900x900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00
8.	014	Scaun Birou	buc	1,00	1.300,00	1.300,00
9.	02	Scaun pentru vestiar cu corp din metal - 900x350x400	buc	2,00	980,00	1.960,00
10.	03	Scaun pentru vestiar cu corp din metal - 800x350x400	buc	1,00	980,00	980,00
11.	04	Cuier cu raft, carcasa din PAL si carlignedin metal; 1000x180x110	buc	2,00	1.000,00	2.000,00
12.	05	Cuier din metal cu 3 carlige 284x188x67	buc	3,00	800,00	2.400,00
		Total materiale de construcții				86.420,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	87.601,31
TVA	20,00 %	17.520,26

Total deviz:

105.121,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia si replanificarea grupurilor sanitare a cladirii gimnaziului cu nr.cad.4557113.296.01, din r-nul Floresti, com.Stefanesti, sat.Stefanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj tehnologic				
		1.1. Zona 1				
1		Dulap metalic cu 4 usi - 1830x575x500	buc			5.400,00 0,00
	01	Dulap metalic cu 4 usi - 1830x575x500	buc	1,0000	5.400,00	5.400,00
2		Scaun pentru vestiar cu corp din metal - 900x350x400	buc			980,00 0,00
	02	Scaun pentru vestiar cu corp din metal - 900x350x400	buc	1,0000	980,00	980,00
3		Scaun pentru vestiar cu corp din metal - 800x350x400	buc			980,00 0,00
	03	Scaun pentru vestiar cu corp din metal - 800x350x400	buc	1,0000	980,00	980,00
4		Cuier cu raft, carcasa din PAL si carligedin metal; 1000x180x110	buc			1.000,00 0,00
	04	Cuier cu raft, carcasa din PAL si carligedin metal; 1000x180x110	buc	1,0000	1.000,00	1.000,00
5		Cuier din metal cu 3 carlige 284x188x67	buc			800,00 0,00
	05	Cuier din metal cu 3 carlige 284x188x67	buc	1,0000	800,00	800,00
		1.2. Zona 2				
6		Dulap metalic cu 4 usi - 1830x575x500	buc			5.400,00 0,00
	01	Dulap metalic cu 4 usi - 1830x575x500	buc	1,0000	5.400,00	5.400,00
7		Scaun pentru vestiar cu corp din metal - 600x350x400	buc			980,00 0,00
	007	Scaun pentru vestiar cu corp din metal - 600x350x400	buc	1,0000	980,00	980,00
8		Cuier cu raft, carcasa din PAL si carligedin metal; 800x180x110	buc			1.000,00 0,00
	008	Cuier cu raft, carcasa din PAL si carligedin metal; 800x180x110	buc	1,0000	1.000,00	1.000,00
9		Cuier din metal cu 3 carlige 284x188x67	buc			800,00 0,00
	05	Cuier din metal cu 3 carlige 284x188x67	buc	1,0000	800,00	800,00
		1.3. Zona 3				
10		Dulap metalic cu 4 usi - 1830x800x500	buc			5.400,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	010	Dulap metalic cu 4 usi - 1830x800x500	buc	1,0000	5.400,00	5.400,00
11		Frigider pentru depozitaremedicamentelor-1500x600x600	buc			18.500,00
						0,000
	011	Frigider pentru depozitaremedicamentelor-1500x600x600	buc	1,0000	18.500,00	18.500,00
12		Birou - 750x1600x820	buc			4.300,000
						0,000
	012	Birou - 750x1600x820	buc	1,0000	4.300,00	4.300,00
13		Pat pentru pacient- 500x1900x900	buc			9.800,000
						0,000
	013	Pat pentru pacient- 500x1900x900	buc	1,0000	9.800,00	9.800,00
14		Scaun Birou	buc			1.300,000
						0,000
	014	Scaun Birou	buc	1,0000	1.300,00	1.300,00
		2. Instalarea utilajului tehnologic				
15		Instalarea utilajului tehnologic zona 1	set			94,600
						94,600
	015	Instalarea utilajului tehnologic zona 1	h-om.	1,0000	94,60	94,60
16		Instalarea utilajului tehnologic zona 2	set			94,600
						94,600
	016	Instalarea utilajului tehnologic zona 2	h-om.	1,0000	94,60	94,60
17		Instalarea utilajului tehnologic zona 3	set			94,600
						94,600
	017	Instalarea utilajului tehnologic zona 3	h-om.	1,0000	94,60	94,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului cu
nr.cad.4557113.296.01, din r-nul
Floresti, com.Stefanesti,
sat.Stefanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitectural-constructive (21/2025-SAC)

Valoarea de deviz 1.573.171,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placiceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	44,700	43,000 39,000	1.922,100 1.743,300
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare sapa deegalizare	m2	44,700	18,400 15,000	822,480 670,500
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare pat dinbeton	m2	44,700	18,400 15,000	822,480 670,500
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau aprotectiilor : granuloase (zgura, granuluitsau similare) / Demontare cheramzit	m3	6,705	68,115 50,999	456,714 341,950
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice aperetilor de zidarie din caramida plina,BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor, pentru demolarea cu mijloacemecanice	m3	0,740	169,393 110,000	125,351 81,400

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2	81,080	15,100 13,500	1.224,340 1.094,600
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de cimentpereti	m2	81,080	15,100 13,500	1.224,340 1.094,600
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsostavan	m2	44,700	15,100 13,500	674,970 603,450
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /Demontare usa	m2	1,785	21,008 21,008	37,500 37,500
10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	18,920	65,999 65,999	1.248,700 1.248,700
11	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	18,920	22,500 22,500	425,700 425,700
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,920	31,808 0,000	601,800 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				9.586,475 8.012,200
		1.2. Inchideri si compartimentari				
13	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pesantier, turnare cu mijloace clasice, betonsimplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,770	2.070,517 192,532	1.594,298 148,250
14	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pesantier, turnare cu mijloace clasice, betonsimplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,070	2.173,700 192,488	4.499,558 398,450

1	2	3	4	5	6	7
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x65 la pereti despartitori armati cugrosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4m	100m2	0,328	58.931,860 8.508,537	19.329,650 2.790,800
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	2,160	40,193 2,245	86,816 4,850
17	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentruconducte sau tiranti in pereti sau planseedin piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilormecanizat	buc	36,000	12,500 12,500	450,000 450,000
18	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	36,000	25,164 21,500	905,908 774,000
19	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din betonarmat / Diblu M10x110mm	buc	36,000	13,000 10,000	468,000 360,000
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	36,196	49,017 10,500	1.774,214 380,050
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				29.108,444 5.306,400
		1.3. Buiandrug				
21	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placajde 15 mm pentru turnarea betonului inplaci si grinzi la constructii cu inaltimeapina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,402	102,136 50,000	347,466 170,100
22	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,283	27,581 5,196	145,712 27,450
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate inateliere de santier, cu diametrul barelorpeste 8 mm, si	kg	18,824	21,745 3,549	409,333 66,800

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraj glisante				
24	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpidecorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual siturnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3	0,162	2.220,975 566,358	359,798 91,750
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				1.262,309 356,100
		1.4. Finisari tavan				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,700	9,150 1,500	409,005 67,050
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44,700	118,288 76,500	5.287,460 3.419,550
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,700	29,956 10,000	1.339,025 447,000
28	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj K=5,000	m2	44,700	57,750 15,500	2.581,435 692,850
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,700	9,150 1,500	409,005 67,050
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,700	55,100 27,500	2.462,962 1.229,250

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				12.488,892 5.922,750
		1.5. Finisari pardosea				
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	3,600	676,900 49,500	2.436,840 178,200
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	4,470	2.191,618 224,989	9.796,532 1.005,700
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	58,110	39,532 1,501	2.297,220 87,200
34	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicareastratului de difuzie, a barierei contravaporilor, a termoizolatiei sau ahidroizolatiei pe suprafete orizontale,inclinte sau verticale, cu suspensie debitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	44,700	18,238 2,000	815,220 89,400
35	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta pe suprafete orizontale sauinclinate pina la 40% plane sau curbe, cumastic de bitum aplicat cu peria saugletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	44,700	97,260 2,000	4.347,540 89,400
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,682	1.466,917 225,000	3.934,272 603,450
37	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2	44,700	15,070 1,000	673,608 44,700

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatiacurenta: strat de separare aferentlucrarilor de hidroizolatii, executata cucarton bitumat, simplu, asezat cusuprapunerile nelipite / Pelicula depolietilena 120 microni				
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2	44,700	77,417 35,000	3.460,520 1.564,500
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau inminus pentru fiecare 0,5 cm de stratsuport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm K=2,000	m2	44,700	25,823 12,000	1.154,270 536,400
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2	44,700	10,650 1,500	476,055 67,050
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai micide 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	44,700	428,879 145,000	19.170,880 6.481,500
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				48.562,957 10.747,500
		1.6. Finisari pereti				
		1.6.1. Tip 1				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,700	9,150 1,500	958,005 157,050
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti dinbeton sau caramida, cu suprafete plane / seexcluce ciment si nisip	m2	104,700	112,463 85,000	11.774,830 8.899,500
44	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 lamateriale si utilaj K=2,000	m2	104,700	19,816 6,500	2.074,690 680,550

1	2	3	4	5	6	7
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,700	9,150 1,500	958,005 157,050
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pinala 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	104,700	361,315 82,500	37.829,657 8.637,750
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				53.595,187 18.531,900
		1.6.2. Tip 2				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,260	9,152 1,502	38,989 6,400
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	4,260	112,397 85,000	478,810 362,100
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,260	9,152 1,502	38,989 6,400
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,260	102,561 60,998	436,910 259,850
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,260	29,955 10,000	127,607 42,600
52	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj K=5,000	m2	4,260	53,623 11,995	228,435 51,100
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,260	9,152	38,989

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,502	6,400
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,260	36,437 27,500	155,220 117,150
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,260	9,152 1,502	38,989 6,400
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,260	55,103 27,500	234,738 117,150
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				1.817,676 975,550
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				55.412,863 19.507,450
		1.7. Tamplarii				
57	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm, U1/U1* 850x2100(h) - 1/1 buc	m2	3,570	3.612,266 47,493	12.895,789 169,550
58	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimea pina la35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafatatocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm, U2/U2* 700x2100(h) - 2/2 buc	m2	5,880	3.612,279 47,500	21.240,201 279,300
59	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimea pina la35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafatatocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu cu prag	m2	2,400	3.712,275 47,500	8.909,460 114,000

1	2	3	4	5	6	7
		si grile de aerisire,U3/U3* 600x2000(h) - 1/1 buc				
60	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri dinaluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	1,700	86,701 13,000	147,392 22,100
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				43.192,842 584,950
		1.8. Alte lucrari				
61	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructiidin beton armat marca pina la 500 cumulte strat-uri de armare, utilizind masinacu foreza- carota diamantata cu diametrulde: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea deformare de 220mm K=1,980	buc	3,000	296,377 62,183	889,130 186,550
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				889,130 186,550
		1.9. Executare gauri				
62	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforeza- carota diamantata cu diametrul de:150 mm / k=3,6 pentru adancimea deformare de 400mm K=3,600	buc	2,000	517,050 108,000	1.034,100 216,000
63	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforeza- carota diamantata cu diametrul de:150 mm / k=1,08 pentru adancimea deformare de 120mm K=1,080	buc	4,000	155,262 32,400	621,050 129,600
64	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,036	168,500 106,944	6,066 3,850
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				1.661,216 349,450
		1.10. Finisari glafuri interioare				
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuialade un strat) cu amestec uscata de ipsos:glafuri de ferestre si	m2	22,470	168,430 74,299	3.784,613 1.669,500

1	2	3	4	5	6	7
		usi plane				
66	CI14B	Elemente liniare din placi din gresieportelanata aplicate cu adeziv / Placi defaianta gr.=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	75,000	155,255 20,000	11.644,122 1.500,000
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				15.428,735 3.169,500
		1.11. Finisari glafuri exterioare				
67	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	36,000	55,656 42,000	2.003,610 1.512,000
68	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	7,200	69,586 35,000	501,020 252,000
69	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m	8,500	173,800 20,000	1.477,300 170,000
		Total Finisari glafuri exterioare Inklusiv salariu				3.981,930 1.934,000
		Total Zona de interventie 1 Inklusiv salariu				221.575,793 56.076,850
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Demontari				
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placiceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	6,800	43,000 39,000	292,400 265,200
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare sapa deegalizare	m2	6,800	18,400 15,000	125,120 102,000
72	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare pat dinbeton	m2	6,800	18,400 15,000	125,120 102,000
73	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante	m3	1,020	68,118	69,480

1	2	3	4	5	6	7
		sau aprotectiilor : granuloase (zgura, granuluitsau similare) / Demontare cheramzit			50,980	52,000
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica / Demontare faianta pereti	m2	14,310	80,962 80,000	1.158,560 1.144,800
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2	14,310	15,101 13,501	216,100 193,200
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de cimentpereti	m2	28,610	15,101 13,501	432,030 386,250
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsostavan	m2	6,800	15,100 13,500	102,680 91,800
78	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,150	66,000 66,000	207,900 207,900
79	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,150	22,492 22,492	70,850 70,850
80	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,150	31,810 0,000	100,200 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				2.900,440 2.616,000
		2.2. Inchideri si compartimentari				
81	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pesantier, turnare cu mijloace clasice, betonsimplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,190	2.074,821 192,632	394,216 36,600
82	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pesantier,	m3	0,530	2.175,589 192,547	1.153,062 102,050

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice, betonsimplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
83	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x65 la pereti despartitori armati cugrosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4m	100m2	0,078	58.917,628 8.508,974	4.595,575 663,700
84	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai micisau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	2,462	40,136 2,234	98,814 5,500
85	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentruconducte sau tiranti in pereti sau planseedin piatra sau beton armat pina la 15 cm,pentru executarea strapungerilormecanizat	buc	12,000	12,500 12,500	150,000 150,000
86	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	25,047 21,500	300,562 258,000
87	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din betonarmat / Diblu M10x110mm	buc	12,000	13,000 10,000	156,000 120,000
88	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	12,065	49,021 10,501	591,435 126,700
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				7.439,664 1.462,550
		2.3. Buiandrug				
89	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placajde 15 mm pentru turnarea betonului inplaci si grinzi la constructii cu inaltimeapina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,700	103,884 50,000	1.007,679 485,000
90	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,962	27,506 5,199	53,967 10,200

1	2	3	4	5	6	7
91	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	7,459	21,694 3,546	161,812 26,450
92	RpCB03A1	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereți despărțitori, parapeti de scări și balcoane, stâlpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stâlpilor metalici la clădiri existente preparat manual și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, șirna, cuie, etc.)=1,025	m3	0,460	2.221,354 566,522	1.021,823 260,600
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				2.245,281 782,250
		2.4. Finisari tavan				
93	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	6,700	9,150 1,500	61,305 10,050
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	6,700	118,289 76,500	792,535 512,550
95	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,700	29,956 10,000	200,705 67,000
96	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale și utilaj K=5,000	m2	6,700	57,751 15,500	386,935 103,850
97	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	6,700	9,150 1,500	61,305 10,050
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	6,700	55,099	369,162

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,500	184,250
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				1.871,947 887,750
		2.5. Finisari pardosea				
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,544	677,188 49,540	368,390 26,950
100	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,680	2.191,629 225,000	1.490,308 153,000
101	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	8,840	39,502 1,499	349,194 13,250
102	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicareastratului de difuzie, a barierei contravaporilor, a termoizolatiei sau ahidroizolatiei pe suprafete orizontale,inclinte sau verticale, cu suspensie debitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	6,800	18,238 2,000	124,020 13,600
103	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatiche,inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta pe suprafete orizontale sauinclinate pina la 40% plane sau curbe, cumastic de bitum aplicat cu peria saugletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	6,800	78,562 2,000	534,220 13,600
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,410	1.465,015 225,122	600,656 92,300

1	2	3	4	5	6	7
105	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta: strat de separare aferentlucrarilor de hidroizolatii, executata cucarton bitumat, simplu, asezat cusuprapunerile nelipite / Pelicula depolietilena 120 microni	m2	6,800	15,066 1,000	102,452 6,800
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2	6,800	77,354 35,000	526,010 238,000
107	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau inminus pentru fiecare 0,5 cm de stratsuport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm K=2,000	m2	6,800	25,847 12,000	175,760 81,600
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2	6,800	10,650 1,500	72,420 10,200
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai micide 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	6,800	428,884 145,000	2.916,410 986,000
		Total Finisari pardosea Inklusiv salariu				7.259,840 1.635,300
		2.6. Finisari pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,060	9,150 1,500	265,909 43,600
111	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti dinbeton sau caramida, cu suprafete plane / seexcluce ciment si nisip	m2	29,060	112,441 85,000	3.267,540 2.470,100
112	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 lamateriale si	m2	29,060	19,831 6,500	576,280 188,900

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj K=2,000				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,060	9,150 1,500	265,909 43,600
114	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv(amestec uscat), dimensiuni placute: pinala 200 x 200 mm / Placi de faiantagr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	29,060	361,320 82,500	10.499,963 2.397,450
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				14.875,601 5.143,650
		2.7. Tamplarii				
115	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimea pina la35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafatocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm, U2/U2* 700x2100(h) - 1/1 buc	m2	2,940	3.612,268 47,500	10.620,068 139,650
116	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri dinaluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	0,850	86,662 13,000	73,663 11,050
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				10.693,731 150,700
		2.8. Executare gauri				
117	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforezacarota diamantata cu diametrul de:150 mm / k=3,6 pentru adancimea deforare de 400mm K=3,600	buc	1,000	517,700 108,000	517,700 108,000
118	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforezacarota diamantata cu diametrul de:150 mm / k=1,08 pentru adancimea deforare de 120mm K=1,080	buc	1,000	154,850 32,400	154,850 32,400

1	2	3	4	5	6	7
119	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,036	168,500 106,944	6,066 3,850
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				678,616 144,250
		2.9. Finisari glafuri interioare				
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuialade un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,800	168,430 74,302	808,466 356,650
121	CI14B	Elemente liniare din placi din gresieportelanata aplicate cu adeziv / Placi defaianta gr.=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	16,000	155,255 20,000	2.484,080 320,000
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				3.292,546 676,650
		2.10. Finisari glafuri exterioare				
122	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	6,200	55,884 42,000	346,478 260,400
123	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	1,240	69,590 35,000	86,291 43,400
124	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m	1,200	173,800 20,000	208,560 24,000
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				641,329 327,800
		Total Zona de interventie 2 Inclusiv salariu				51.898,995 13.826,900
		3. Zona de interventie 3 3.1. Demontari				
125	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	17,700	43,000	761,100

1	2	3	4	5	6	7
		placi debeton, marmura, piatra, gresie, placiceramice, etc / Demontare gresie pardosea			39,000	690,300
126	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare sapa deegalizare	m2	17,700	18,400 15,000	325,680 265,500
127	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare pat dinbeton	m2	17,700	18,400 15,000	325,680 265,500
128	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau aprotectiilor : granuloase (zgura, granuluitsau similare) / Demontare cheramzit	m3	2,655	68,108 50,998	180,828 135,400
129	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor, pentru demolarea cu mijloacemecanice	m3	1,240	169,380 110,000	210,031 136,400
130	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica / Demontare faianta pereti	m2	15,420	80,958 80,000	1.248,380 1.233,600
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2	15,420	15,098 13,499	232,810 208,150
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de cimentpereti	m2	30,840	15,100 13,500	465,670 416,350
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsostavan	m2	17,700	15,100 13,500	267,270 238,950
134	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /Demontare usa	m2	1,680	21,012 21,012	35,300 35,300
135	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	9,420	65,998 65,998	621,700 621,700
136	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare	t	9,420	22,500	211,950

1	2	3	4	5	6	7
		- de pe rampa sau teren, in auto categoria 3			22,500	211,950
137	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,420	31,815 0,000	299,700 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				5.186,099 4.459,100
		3.2. Inchideri si compartimentari				
138	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pesantier, turnare cu mijloace clasice, betonsimplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,350	2.067,886 192,571	723,760 67,400
139	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pesantier, turnare cu mijloace clasice, betonsimplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,930	2.174,647 192,527	2.022,422 179,050
140	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x65 la pereti despartitori armati cugrosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4m	100m2	0,156	58.919,968 8.508,333	9.191,515 1.327,300
141	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	5,565	40,247 2,255	223,973 12,550
142	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentruconducte sau tiranti in pereti sau planseedin piatra sau beton armat pina la 15 cm,pentru executarea strapungerilormecanizat	buc	6,000	12,500 12,500	75,000 75,000
143	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	25,399 21,500	152,392 129,000
144	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din betonarmat / Diblu M10x110mm	buc	6,000	13,000 10,000	78,000 60,000

1	2	3	4	5	6	7
145	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	6,033	49,020 10,501	295,739 63,350
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				12.762,801 1.913,650
		3.3. Buiandrug				
146	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placajde 15 mm pentru turnarea betonului inplaci si grinzi la constructii cu inaltimeapina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,420	91,407 50,000	38,391 21,000
147	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,755	27,766 5,232	20,963 3,950
148	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate inateliere de santier, cu diametrul barelorpeste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,exclusiv constructiile executate cu cofrajeglisante	kg	2,841	21,780 3,555	61,877 10,100
149	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri,cornise izolate, pereti despartitori,parapeti de scari si balcoane, stilpidecorativi, cuzineti din beton armat,pentru montarea stilpilor metalici lacladiri existente preparat manual siturnare cu mijloace clasice cu beton armatclasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3	0,020	2.217,250 565,000	44,345 11,300
		Total Buiandrug Inklusiv salariu				165,576 46,350
		3.4. Finisari tavan				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	17,700	9,150 1,500	161,955 26,550
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	17,700	118,286	2.093,665

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			76,500	1.354,050
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,700	29,956 10,000	530,215 177,000
153	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj K=5,000	m2	17,700	57,749 15,500	1.022,165 274,350
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,700	9,150 1,500	161,955 26,550
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,700	55,100 27,500	975,262 486,750
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				4.945,217 2.345,250
		3.5. Finisari pardosea				
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	1,416	676,766 49,506	958,300 70,100
157	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cum ijloace clasice / Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,770	2.191,397 225,028	3.878,772 398,300
158	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	23,010	39,535 1,499	909,699 34,500
159	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contravaporilor, a termoizolatiei sau ahidroizolatiei	m2	17,700	18,237 2,000	322,800 35,400

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie debitum filerizat (subif) intr-un strat				
160	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cumastic de bitum aplicat cu peria saugletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	17,700	97,261 2,000	1.721,520 35,400
161	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,062	1.466,798 225,000	1.557,740 238,950
162	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cucarton bitumat, simplu, asezat cusuprapunerile nelipite / Pelicula depolietilena 120 microni	m2	17,700	15,071 1,000	266,748 17,700
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2	17,700	77,411 35,000	1.370,180 619,500
164	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de stratsuport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm K=2,000	m2	17,700	25,834 12,000	457,265 212,400
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2	17,700	10,650 1,500	188,505 26,550

1	2	3	4	5	6	7
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau mai micide 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	17,700	428,877 145,000	7.591,120 2.566,500
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				19.222,649 4.255,300
		3.6. Finisari pereti				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000	9,150 1,500	366,000 60,000
168	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti dinbeton sau caramida, cu suprafete plane / seexcluce ciment si nisip	m2	40,000	112,460 85,000	4.498,400 3.400,000
169	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5mm la stratul de grund aplicat la pereti,executat cu mortar M100 / k=2 lamateriale si utilaj K=2,000	m2	40,000	19,820 6,500	792,800 260,000
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000	9,150 1,500	366,000 60,000
171	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv(amestec uscat), dimensiuni placute: pinala 200 x 200 mm / Placi de faiantagr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	40,000	361,315 82,500	14.452,604 3.300,000
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				20.475,804 7.080,000
		3.7. Tamplarii				
172	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm, U1 850x2100(h) - 1 buc	m2	1,785	3.612,228 47,479	6.447,827 84,750

1	2	3	4	5	6	7
173	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri dinaluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	0,850	86,662 13,000	73,663 11,050
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				6.521,490 95,800
		3.8. Executare gauri				
174	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,062	166,935 107,258	10,350 6,650
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				10,350 6,650
		3.9. Finisari glafuri interioare				
175	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuialade un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,460	168,430 74,302	2.267,063 1.000,100
176	CI14B	Elemente liniare din placi din gresieportelanata aplicate cu adeziv / Placi defaianta gr.=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	44,850	155,255 20,000	6.963,180 897,000
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				9.230,243 1.897,100
		3.10. Finisari glafuri exterioare				
177	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	29,600	55,640 42,000	1.646,942 1.243,200
178	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	5,920	69,586 35,000	411,948 207,200
179	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m	7,200	173,800 20,000	1.251,360 144,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				3.310,250 1.594,400
		3.11. Bare de sprijin				
180	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cudezabilitati, inclusiv elementele de fixare /Bara de sprijin wc pentru persoane cudezabilitati imobila inox	m	0,400	<u>2.059,725</u> 55,000	<u>823,890</u> 22,000
181	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cudezabilitati, inclusiv elementele de fixare /Bara de sprijin wc pentru persoane cudezabilitati mobila inox	m	0,730	<u>2.059,770</u> 55,000	<u>1.503,632</u> 40,150
		Total Bare de sprijin Inclusiv salariu				2.327,522 62,150
		Total Zona de interventie 3 Inclusiv salariu				84.158,001 23.755,750
		4. Zona de interventie 4				
		4.1. Demontari				
182	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placiceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	18,520	<u>43,001</u> 39,001	<u>796,380</u> 722,300
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare sapa deegalizare	m2	18,520	<u>18,401</u> 15,000	<u>340,780</u> 277,800
184	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica / Demontare faianta pereti	m2	15,600	<u>80,960</u> 80,000	<u>1.262,980</u> 1.248,000
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2	15,600	<u>15,100</u> 13,500	<u>235,560</u> 210,600
186	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de cimentpereti	m2	31,170	<u>15,101</u> 13,500	<u>470,700</u> 420,800
187	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsostavan	m2	17,310	<u>15,097</u> 13,498	<u>261,330</u> 233,650
188	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa	t	3,060	<u>65,997</u>	<u>201,950</u>

1	2	3	4	5	6	7
		4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m			65,997	201,950
189	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,060	22,500 22,500	68,850 68,850
190	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,060	31,765 0,000	97,200 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				3.735,730 3.383,950
		4.2. Inchideri si compartimentari				
191	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x65 la pereti despartitori armati cugrosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4m	100m2	0,236	58.944,386 8.508,475	13.910,875 2.008,000
192	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai micisau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	11,005	40,304 2,249	443,546 24,750
193	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentruconducte sau tiranti in pereti sau planseedin piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilormecanizat	buc	20,000	12,500 12,500	250,000 250,000
194	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000	25,117 21,500	502,344 430,000
195	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din betonarmat / Diblu M10x110mm	buc	20,000	13,000 10,000	260,000 200,000
196	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	20,109	49,015 10,500	985,645 211,150
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				16.352,410 3.123,900
		4.3. Buiandrug				

1	2	3	4	5	6	7
197	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placajde 15 mm pentru turnarea betonului inplaci si grinzi la constructii cu inaltimeapina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,630	<u>110,827</u> 50,000	<u>69,821</u> 31,500
198	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,113	<u>27,435</u> 5,182	<u>57,971</u> 10,950
199	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate inateliere de santier, cu diametrul barelorpeste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m,exclusiv constructiile executate cu cofrajeglisante	kg	7,459	<u>21,694</u> 3,546	<u>161,812</u> 26,450
200	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri,cornise izolate, pereti despartitori,parapeti de scari si balcoane, stilpidecorativi, cuzineta din beton armat,pentru montarea stilpilor metalici lacladiri existente preparat manual siturnare cu mijloace clasice cu beton armatclasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3	0,030	<u>2.216,333</u> 566,667	<u>66,490</u> 17,000
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				356,094 85,900
		4.4. Podium closet				
201	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x65 mm la pereti interiori, cu preparareamanuala ? mortarului M-50, inaltime?etajului pina la 4 m	m3	0,204	<u>4.276,495</u> 293,137	<u>872,405</u> 59,800
202	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Cimentoplast Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,050	<u>1.466,571</u> 225,000	<u>3.006,470</u> 461,250

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podium closet Inclusiv salariu				3.878,875 521,050
		4.5. Finisari tavan				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,310	9,147 1,499	158,341 25,950
204	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,310	118,286 76,499	2.047,535 1.324,200
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,310	29,954 10,000	518,512 173,100
206	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj K=5,000	m2	17,310	57,750 15,500	999,655 268,300
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,310	9,147 1,499	158,341 25,950
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,310	55,102 27,501	953,808 476,050
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				4.836,192 2.293,550
		4.6. Finisari pardosea				
209	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contravaporilor, a termoizolatiei sau ahidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie debitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	17,310	18,236 1,999	315,662 34,600
210	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara	m2	17,310	97,258 1,999	1.683,532 34,600

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta pe suprafete orizontale sauinclinate pina la 40% plane sau curbe, cumastic de bitum aplicat cu peria saugletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
211	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,866	1.466,968 225,000	1.270,394 194,850
212	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta: strat de separare aferentlucrarilor de hidroizolatii, executata cucarton bitumat, simplu, asezat cusuprapunerile nelipite / Pelicula depolietilena 120 microni	m2	17,310	15,071 0,999	260,875 17,300
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2	17,310	77,404 35,000	1.339,870 605,850
214	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau inminus pentru fiecare 0,5 cm de stratsuport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm K=2,000	m2	17,310	25,786 11,999	446,360 207,700
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2	17,310	10,647 1,499	184,301 25,950
216	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai micide 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	17,310	428,877 145,000	7.423,865 2.509,950
		Total Finisari pardosea				12.924,859

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3.630,800
		4.7. Finisari pereti				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,600	9,150 1,500	746,640 122,400
218	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	81,600	112,454 85,000	9.176,285 6.936,000
219	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 lamateriale si utilaj K=2,000	m2	81,600	19,817 6,500	1.617,080 530,400
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,600	9,150 1,500	746,640 122,400
221	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pinala 200 x 200 mm / Placi de faiantagr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	81,600	361,314 82,500	29.483,242 6.732,000
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				41.769,887 14.443,200
		4.8. Tamplarii				
222	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1/U1* 830x2100(h) - 1/1 buc	m2	3,486	3.612,284 47,504	12.592,422 165,600
223	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu cu prag	m2	1,200	3.612,275 47,500	4.334,730 57,000

1	2	3	4	5	6	7
		si grile de aerisire, U2600x2000(h) - 1 buc				
224	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa/Glasvanduri tipALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm	m2	12,960	<u>2.697,327</u> 66,501	<u>34.957,357</u> 861,850
225	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri dinaluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	1,660	<u>86,728</u> 13,012	<u>143,968</u> 21,600
226	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau maimulte canaturi la constructii cu inaltimepina la 35 m inclusiv, avind suprafatocului pina la 1,00 mp inclusiv / FereastrapVC 1885x400(h) - 2 buc	m2	1,508	<u>2.934,438</u> 47,016	<u>4.425,132</u> 70,900
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				56.453,609 1.176,950
		4.9. Alte lucrari				
227	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructiidin beton armat marca pina la 500 cumulte straturi de armare, utilizind masinacu foreza-carota diamantata cu diametrulde: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea deforare de 220mm K=1,980	buc	3,000	<u>296,377</u> 62,183	<u>889,130</u> 186,550
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				889,130 186,550
		4.10. Executare gauri				
228	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforeza-carota diamantata cu diametrul de:150 mm / k=3,6 pentru adancimea deforare de 400mm K=3,600	buc	1,000	<u>517,700</u> 108,000	<u>517,700</u> 108,000
229	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforeza-carota diamantata cu diametrul de:150 mm / k=1,08 pentru adancimea deforare de 120mm	buc	1,000	<u>154,850</u> 32,400	<u>154,850</u> 32,400

1	2	3	4	5	6	7
		K=1,080				
230	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructi din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm K=1,980	buc	6,000	383,107 80,192	2.298,640 481,150
231	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructi din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm K=1,980	buc	7,000	316,341 66,829	2.214,390 467,800
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				5.185,580 1.089,350
		4.11. Finisari glafuri interioare				
232	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,260	168,433 74,299	2.570,285 1.133,800
233	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi defaianta gr.=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	50,860	155,255 20,000	7.896,252 1.017,200
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				10.466,537 2.151,000
		4.12. Finisari glafuri exterioare				
234	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	27,200	55,688 42,000	1.514,701 1.142,400
235	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	2,440	69,582 35,000	169,781 85,400

1	2	3	4	5	6	7
236	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m	6,000	173,800 20,000	1.042,800 120,000
		Total Finisari glafuri exterioare Inklusiv salariu				2.727,282 1.347,800
		Total Zona de interventie 4 Inklusiv salariu				159.576,185 33.434,000
		5. Zona de interventie 5				
		5.1. Demontari				
237	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placiceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	5,000	43,000 39,000	215,000 195,000
238	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare sapa deegalizare	m2	5,000	18,400 15,000	92,000 75,000
239	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica / Demontare faianta pereti	m2	7,550	80,959 80,000	611,240 604,000
240	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2	7,550	15,094 13,497	113,960 101,900
241	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de cimentpereti	m2	15,100	15,100 13,500	228,010 203,850
242	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,000	66,000 66,000	66,000 66,000
243	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,000	22,500 22,500	22,500 22,500
244	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,000	31,800 0,000	31,800 0,000
		Total Demontari Inklusiv salariu				1.380,510 1.268,250
		5.2. Inchideri si compartimentari				

1	2	3	4	5	6	7
245	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x65 la pereti despartitori armati cugrosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4m	100m2	0,038	58.981,447 8.507,895	2.241,295 323,300
246	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1,372	40,395 2,259	55,422 3,100
247	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentruconducte sau tiranti in pereti sau planseedin piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilormecanizat	buc	8,000	12,500 12,500	100,000 100,000
248	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	25,223 21,500	201,782 172,000
249	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din betonarmat / Diblu M10x110mm	buc	8,000	13,000 10,000	104,000 80,000
250	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	8,044	49,007 10,499	394,210 84,450
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				3.096,709 762,850
		5.3. Buiandrug				
251	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placajde 15 mm pentru turnarea betonului inplaci si grinzi la constructii cu inaltimeapina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,300	92,070 50,000	27,621 15,000
252	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,453	28,336 5,188	12,836 2,350
253	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate inateliere de santier, cu diametrul barelorpeste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,la	kg	1,953	21,773 3,559	42,523 6,950

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofrajeglisante				
254	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpidecorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual siturnare cu mijloace clasice cu beton armatclasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3	0,014	2.234,071 564,286	31,277 7,900
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				114,257 32,200
		5.4. Captusire coloane				
255	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCgr.=12,5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia din vata mineralagr.=100mm 35kg/m3 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	1,800	427,440 89,361	769,392 160,850
256	IA51A	Usi pentru firide de reguloare sicontoare / Usita de vizitare 300x300	buc	1,000	170,270 82,500	170,270 82,500
		Total Captusire coloane Inclusiv salariu				939,662 243,350
		5.5. Finisari pardosea				
257	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contravaporilor, a termoizolatiei sau ahidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie debitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	4,160	18,229 1,995	75,832 8,300
258	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe,	m2	4,160	97,253 1,995	404,572 8,300

1	2	3	4	5	6	7
		cumastic de bitum aplicat cu peria saugletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
259	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,210	<u>1.463,267</u> 225,000	<u>307,286</u> 47,250
260	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatiche,inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta: strat de separare aferentlucrarilor de hidroizolatii, executata cucarton bitumat, simplu, asezat cusuprapunerile nelipite / Pelicula depolietilena 120 microni	m2	4,160	<u>15,067</u> 0,998	<u>62,679</u> 4,150
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2	4,160	<u>77,344</u> 35,000	<u>321,750</u> 145,600
262	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau inminus pentru fiecare 0,5 cm de stratsuport din mortar C12, se adauga k=2,pentru grosimea finala 40mm K=2,000	m2	4,160	<u>25,870</u> 11,995	<u>107,620</u> 49,900
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2	4,160	<u>10,652</u> 1,502	<u>44,314</u> 6,250
264	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau mai micide 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	4,160	<u>428,889</u> 145,000	<u>1.784,178</u> 603,200
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				3.108,231 872,950
		5.6. Finisari pereti				
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	14,660	<u>9,151</u>	<u>134,149</u>

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,501	22,000
266	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	14,660	112,472 85,000	1.648,845 1.246,100
267	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj K=2,000	m2	14,660	19,825 6,501	290,640 95,300
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,660	9,151 1,501	134,149 22,000
269	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pinala 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	14,660	361,322 82,500	5.296,977 1.209,450
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				7.504,760 2.594,850
		5.7. Tamplarii				
270	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu cu prag si grile de aerisire, U2600x2000(h) - 2 buc	m2	2,400	3.612,275 47,500	8.669,460 114,000
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				8.669,460 114,000
		5.8. Executare gauri				
271	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm K=3,600	buc	1,000	687,540 144,000	687,540 144,000

1	2	3	4	5	6	7
272	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforeza-carota diamantata cu diametrul de:200 mm / k=1,8 pentru adancimea de forare de 200mm K=1,800	buc	1,000	344,420 72,000	344,420 72,000
273	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructiidin beton marca pina la 500, utilizindmasina cu foreza-carota diamantata cudiametrul de: 110 mm / k=1,98 pentruadancimea de forare de 220mm K=1,980	buc	6,000	316,372 66,825	1.898,230 400,950
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				2.930,190 616,950
		5.9. Finisari glafuri interioare				
274	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuialade un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,960	168,436 74,302	1.677,624 740,050
275	CI14B	Elemente liniare din placi din gresieportelanata aplicate cu adeziv / Placi defaianta gr.=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	33,100	155,255 20,000	5.138,954 662,000
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				6.816,578 1.402,050
		5.10. Finisari glafuri exterioare				
276	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,600	55,682 42,000	757,278 571,200
277	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	2,720	69,584 35,000	189,268 95,200
278	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m	3,000	173,800	521,400

1	2	3	4	5	6	7
		alumiub=150 mm			20,000	60,000
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				1.467,946 726,400
		Total Zona de interventie 5 Inclusiv salariu				36.028,303 8.633,850
		6. Zona de interventie 6				
		6.1. Tamplarii				
279	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare glasvanduri	m2	5,000	21,000 21,000	105,000 105,000
280	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,045	65,556 65,556	2,950 2,950
281	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,045	22,222 22,222	1,000 1,000
282	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,045	33,333 0,000	1,500 0,000
283	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm	m2	12,730	2.697,324 66,500	34.336,933 846,550
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				34.447,383 955,500
		Total Zona de interventie 6 Inclusiv salariu				34.447,383 955,500
		7. Zona de interventie 7				
		7.1. Demontari				
284	RpCK41E	Desfacerea pardoselilor din asfalt turnate pe fundatie existenta / Demontare asfalt	m2	0,440	16,227 9,091	7,140 4,000
285	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	0,035	65,714 65,714	2,300 2,300

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu/Decapare pietris				
286	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /Demontare parapet -balustarda de prag din zidarie	m3	0,620	169,281 110,000	104,954 68,200
287	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pebeton / Demontare bordura	m	14,900	26,000 26,000	387,400 387,400
288	TsH77A	Regenerarea gardului viu din arbusti cutaierea a peste 70% din ramuri, specii:moi / Defrisare tufisuri	100 m	0,160	677,500 677,500	108,400 108,400
289	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,651	65,990 65,990	108,950 108,950
290	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,651	22,502 22,502	37,150 37,150
291	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,651	31,799 0,000	52,500 0,000
292	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/Excavare sol	100 m3	0,351	1.237,892 0,000	434,500 0,000
293	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	59,670	31,800 0,000	1.897,500 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				3.140,794 716,400
		7.2. Scara-Rampa				

1	2	3	4	5	6	7
294	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	1,920	676,880 49,505	1.299,610 95,050
295	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu betoniera pe santier conformart. CA01, turnare cu mijloace clasice /Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,510	2.080,633 225,033	3.141,756 339,800
296	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	66,500	103,618 50,000	6.890,587 3.325,000
297	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	880,500	21,240 3,050	18.702,187 2.685,550
298	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	13,300	2.408,776 265,000	32.036,720 3.524,500
		Total Scara-Rampa Inclusiv salariu				62.070,860 9.969,900
		7.3. Balustrada				
299	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mainicurente, h900	m	45,000	1.857,720 45,000	83.597,400 2.025,000
		Total Balustrada Inclusiv salariu				83.597,400 2.025,000
		7.4. Finisare rampa si scara				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2	45,000	10,650 1,500	479,250 67,500
301	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granitceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi gresie	m2	45,000	519,328 192,750	23.369,742 8.673,750

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapanata gr.=8mm				
		Total Finisare rampa si scara Inclusiv salariu				23.848,992 8.741,250
		7.5. Pereu				
302	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,514	676,829 49,514	347,890 25,450
303	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	8,350	39,536 1,503	330,129 12,550
304	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,642	2.409,688 265,031	1.547,020 170,150
		Total Pereu Inclusiv salariu				2.225,039 208,150
		Total Zona de interventie 7 Inclusiv salariu				174.883,085 21.660,700
		8. Zona de interventie 8				
		8.1. Demontari				
305	RpCK41E	Desfacerea pardoselilor din asfalt turnate pe fundatie existenta / Demontare asfalt	m2	10,600	16,200 9,000	171,720 95,400
306	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu/Decapare pietris	m3	0,850	66,000 66,000	56,100 56,100
307	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /Demontare usa	m2	5,040	20,992 20,992	105,800 105,800
308	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t	2,530	66,008 66,008	167,000 167,000
309	TrI1AA02	Incarcarea materialelor din grupa	t	2,530	22,490	56,900

1	2	3	4	5	6	7
	C3	A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3			22,490	56,900
310	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,530	31,779 0,000	80,400 0,000
311	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/Excavare sol	100 m3	0,041	1.234,146 0,000	50,600 0,000
312	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,000	31,800 0,000	222,600 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				911,120 481,200
		8.2. Scara-Rampa				
313	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,650	676,538 49,462	439,750 32,150
314	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu betoniera pe santier conformart. CA01, turnare cu mijloace clasice /Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,470	2.078,409 224,894	976,852 105,700
315	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,000	103,530 50,000	3.105,900 1.500,000
316	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	234,440	21,239 3,050	4.979,195 715,050
317	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	6,000	2.408,690 265,000	14.452,140 1.590,000

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice /Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
		Total Scara-Rampa Inclusiv salariu				23.953,837 3.942,900
		8.3. Balustrada				
318	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mainicurente, h900	m	18,500	<u>1.857,722</u> 45,000	<u>34.367,863</u> 832,500
		Total Balustrada Inclusiv salariu				34.367,863 832,500
		8.4. Finisare rampa si scara				
319	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortarde ciment C12, in incaperi cu suprafetamai mari de 16 mp	m	4,000	<u>42,930</u> 37,500	<u>171,720</u> 150,000
320	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare pre exterior cu placi din polistiren celularobisnuit de 20 mm grosime, fixate cu chitde aracet	m	4,000	<u>13,650</u> 3,500	<u>54,600</u> 14,000
321	RpCE22A	Etansarea rosturilor exterioare cu silicone exterior	m	4,000	<u>79,400</u> 18,500	<u>317,600</u> 74,000
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2	20,000	<u>10,650</u> 1,500	<u>213,000</u> 30,000
323	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granitceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2	20,000	<u>519,328</u> 192,750	<u>10.386,552</u> 3.855,000
		Total Finisare rampa si scara Inclusiv salariu				11.143,472 4.123,000
		8.5. Pereu				
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2	6,420	<u>10,653</u> 1,503	<u>68,393</u> 9,650
325	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granitceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2	6,420	<u>519,293</u> 192,749	<u>3.333,862</u> 1.237,450

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereu Inclusiv salariu				3.402,255 1.247,100
		8.6. Tamplarii				
326	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu cu prag Hmax=15mm, U1/U1*1000x2100(h) - 1/1 buc	m2	4,200	3.612,275 47,500	15.171,555 199,500
327	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, UP1 1640x3000(h) - 1 buc	m2	4,920	3.612,270 47,500	17.772,369 233,700
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				32.943,924 433,200
		8.7. Executare gauri				
328	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,036	168,500 106,944	6,066 3,850
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				6,066 3,850
		Total Zona de interventie 8 Inclusiv salariu				106.728,537 11.063,750
		9. Zona de interventie 9 9.1. Demontari				
329	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj	m2	5,220	18,008 18,008	94,000 94,000
330	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placiceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	2,800	43,000 39,000	120,400 109,200

1	2	3	4	5	6	7
331	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare sapa deegalizare	m2	2,800	18,400 15,000	51,520 42,000
332	RCsG51A	emolare cladiri cu zidarii din blocuri decalcar (cotelet), fundatii - piatra bruta,planseu - lemn / Demontare anexa(Acoperis, Tamplarii, Soclu, Fundatii)	m3	25,300	113,817 75,700	2.879,572 1.915,200
333	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,720	65,997 65,997	377,500 377,500
334	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,720	22,500 22,500	128,700 128,700
335	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,720	31,783 0,000	181,800 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				3.833,492 2.666,600
		9.2. Fundatii anexa				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,041	1.234,146 0,000	50,600 0,000
337	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,004	31,782 0,000	222,600 0,000
338	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,122	1.127,049 0,000	137,500 0,000
339	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu betoniera pe santier conformart. CA01, turnare cu mijloace clasice /Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de	m3	0,700	2.079,629 225,000	1.455,740 157,500

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase)=1,010				
340	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,200	98,206 52,500	1.492,736 798,000
341	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	53,400	24,550 3,350	1.310,980 178,900
342	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	151,860	19,950 2,850	3.029,608 432,800
343	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, infundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, betonarmat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,100	2.314,286 220,000	4.860,000 462,000
344	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	14,000	106,730 47,500	1.494,220 665,000
345	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, betonsimplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,320	2.182,188 192,500	2.880,488 254,100
346	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	10,500	18,238 2,000	191,500 21,000
347	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald	m2	10,500	130,060	1.365,630

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum /Membrana bituminoasa			4,000	42,000
348	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor acladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida atermoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	7,000	347,015 85,900	2.429,107 601,300
349	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana cramponata	m2	10,500	92,829 1,000	974,700 10,500
350	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,250	15,498 15,498	189,850 189,850
351	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,122	1.053,689 440,984	128,550 53,800
		Total Fundatii anexa Inclusiv salariu				22.213,809 3.866,750
		9.3. Centura monolita anexa (cota - 0.100)				
352	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,	m3	0,550	2.184,909 225,091	1.201,700 123,800

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice /Beton C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
353	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,720	104,181 50,000	491,732 236,000
354	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	20,210	27,233 4,951	550,377 100,050
355	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	44,400	21,733 3,550	964,956 157,600
356	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai micisau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp-I4/4/200/200	kg	5,500	45,563 1,509	250,595 8,300
357	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /Beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,640	2.409,525 265,000	1.542,096 169,600
		Total Centura monolita anexa (cota -0.100) Inclusiv salariu				5.001,456 795,350
		9.4. Stalpi monoliti anexa				
358	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,700	122,329 62,500	1.553,576 793,750
359	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	9,280	27,221 4,952	252,609 45,950

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
360	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	78,300	21,738 3,550	1.702,059 278,000
361	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conf. art. CA01 si turnarea cumijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,950	2.408,863 264,947	2.288,420 251,700
		Total Stalpi monoliti anexa Inclusiv salariu				5.796,664 1.369,400
		9.5. Grinzi monolite anexa				
362	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,400	102,978 50,000	865,012 420,000
363	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	20,210	27,233 4,951	550,377 100,050
364	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	124,900	21,741 3,550	2.715,409 443,400
365	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	5,260	49,021 10,504	257,849 55,250

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010				
366	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conf. art. CA01 si turnarea cumijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,280	2.408,119 265,000	3.082,392 339,200
		Total Grinzi monolite anexa Inklusiv salariu				7.471,039 1.357,900
		9.6. Planseu monolit anexa				
367	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,000	72,400 22,500	724,000 225,000
368	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,400	102,978 50,000	865,012 420,000
369	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,976	25,739 3,447	128,079 17,150
370	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	89,410	21,237 3,050	1.898,775 272,700
371	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conf. art. CA01 si turnarea cumijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,820	2.409,815 265,000	1.976,048 217,300

1	2	3	4	5	6	7
		Total Planseu monolit anexa Inclusiv salariu				5.591,914 1.152,150
		9.7. Brauri monolite anexa				
372	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	10,000	103,530 50,000	1.035,300 500,000
373	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,653	27,254 4,951	535,614 97,300
374	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,100	21,739 3,552	632,617 103,350
375	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	0,430	48,888 10,465	21,022 4,500
376	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conf. art. CA01 si turnarea cumijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,425	2.410,094 264,941	1.024,290 112,600
377	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori dinpietre de beton usor pe adeziv fara placarecu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m /Blocuri BCA 240mm	m3	0,290	3.224,690 203,448	935,160 59,000
		Total Brauri monolite anexa Inclusiv salariu				4.184,003 876,750
		9.8. Sarpanta anexa				
378	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m3	0,524	8.584,933	4.498,505

1	2	3	4	5	6	7
		din grinzi (bare) cu tratament antiseptic			1.125,000	589,500
379	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	0,524	827,849 102,481	433,793 53,700
		Total Sarpanta anexa Inclusiv salariu				4.932,298 643,200
		9.9. Invelitoare anexa				
380	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (0,325 m3	m2	17,000	20,510 14,750	348,670 250,750
381	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	0,325	827,745 102,462	269,017 33,300
382	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea.	m3	0,325	182,960 19,538	59,462 6,350
383	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	17,000	29,889 12,500	508,108 212,500
384	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 3,2 m.1 Material marunt=1,050	m2	17,000	249,550 57,500	4.242,355 977,500
385	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablaprotejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,030	m	6,400	305,875 15,000	1.957,600 96,000
386	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablaprotejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,020	m	6,000	268,300 17,500	1.609,800 105,000
		Total Invelitoare anexa Inclusiv salariu				8.995,012 1.681,400
		9.10. Streasina anexa				
387	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoanedin scinduri geluite simple / Sofit metalicperforat - 1,05 m2/m2	m2	5,600	280,175 37,750	1.568,981 211,400

1	2	3	4	5	6	7
		Total Streasina anexa Inclusiv salariu				1.568,981 211,400
		9.11. Pereu				
388	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,416	676,442 49,519	281,400 20,600
389	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	6,760	39,530 1,501	267,222 10,150
390	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,520	2.409,400 265,000	1.252,888 137,800
391	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare dinbeton prefabricat asezate pe un strat dinamestec uscat de ciment si nisip, inproportie 1:6, rostuit cu amestec uscat deciment si nisip, grosime strat de 10 cm /Placi din beton - material de la demontari	m2	5,200	149,902 52,192	779,490 271,400
		Total Pereu Inclusiv salariu				2.581,000 439,950
		9.12. Finisari pardosea				
392	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,676	676,612 49,482	457,390 33,450
393	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,845	2.191,730 224,970	1.852,012 190,100
394	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	11,000	39,555 1,500	435,110 16,500
395	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	8,450	18,240 2,000	154,130 16,900

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-un strat				
396	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	8,450	97,257 2,000	821,820 16,900
397	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,510	1.467,718 225,098	748,536 114,800
398	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatiche,inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiecurenta: strat de separare aferentlucrarilor de hidroizolatiei, executata cucarton bitumat, simplu, asezat cusuprapunerile nelipite / Pelicula depolietilena 120 microni	m2	8,450	15,068 1,000	127,328 8,450
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2	8,450	77,434 35,000	654,315 295,750
400	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau inminus pentru fiecare 0,5 cm de stratsuport din mortar C12, se adauga k=2,pentru grosimea finala 40mm K=2,000	m2	8,450	25,821 12,000	218,185 101,400
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2	8,450	10,643 1,497	89,932 12,650
402	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe	m2	8,450	428,882 144,994	3.624,052 1.225,200

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai micide 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm				
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				9.182,810 2.032,100
		9.13. Pardosea-rampa				
403	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,140	2.192,314 225,000	306,924 31,500
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2	1,400	10,650 1,500	14,910 2,100
405	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granitceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2	1,400	519,296 192,750	727,014 269,850
		Total Pardosea-rampa Inclusiv salariu				1.048,848 303,450
		9.14. Finisari pereti				
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	9,150 1,500	82,350 13,500
407	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti dinbeton sau caramida, cu suprafete plane / seexcluce ciment si nisip	m2	9,000	112,460 85,000	1.012,140 765,000
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	9,150 1,500	82,350 13,500
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,000	102,560 61,000	923,040 549,000
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	29,957 10,000	269,610 90,000

1	2	3	4	5	6	7
411	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si peretidespartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj K=5,000	m2	9,000	53,625 12,000	482,625 108,000
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	9,150 1,500	82,350 13,500
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	36,441 27,500	327,970 247,500
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	9,150 1,500	82,350 13,500
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,000	55,100 27,500	495,900 247,500
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				3.840,685 2.061,000
		9.15. Finisari tavan				
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	9,150 1,500	64,050 10,500
417	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,000	118,292 76,500	828,045 535,500
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,000	29,956 10,000	209,690 70,000
419	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	7,000	57,750 15,500	404,250 108,500

1	2	3	4	5	6	7
		adaugasau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj K=5,000				
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	9,150 1,500	64,050 10,500
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000	55,100 27,500	385,700 192,500
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				1.955,785 927,500
		9.16. Cerdac				
422	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi polistiren extrudat 150mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	7,000	280,591 6,000	1.964,135 42,000
423	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	9,100	39,494 1,500	359,391 13,650
424	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2	7,000	77,420 35,000	541,940 245,000
425	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm K=2,000	m2	7,000	25,815 12,000	180,705 84,000
		Total Cerdac Inclusiv salariu				3.046,171 384,650
		9.17. Fatada				
426	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor acladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	34,380	471,592 115,500	16.213,333 3.970,900

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\gamma=110\text{kg/m}^3$ $\rho=0,037\text{ gr.}=100\text{mm}$ Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010				
427	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,380	28,331 6,001	974,021 206,300
428	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare alb-suriu	m2	34,380	190,228 61,001	6.540,052 2.097,200
		Total Fatada Inclusiv salariu				23.727,406 6.274,400
		9.18. Tamplarii				
429	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraj din aluminiu cu usa 1400x2100(h) cu prag Hmax=15mm; UPe 2700x2540(h)- 1 buc	m2	6,858	2.390,337 37,504	16.392,932 257,200
430	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraj din aluminiu cu usa 1400x2100(h) cu prag Hmax=15mm; UP 12800x2540(h)- 1 buc	m2	7,112	2.390,488 37,500	17.001,152 266,700
431	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraj din aluminiu cu usa 1300x2100(h) fara prag, cu rost de ventilare de 20mm; UP 2500x3000(h)- 1 buc	m2	7,500	2.390,283 37,500	17.927,125 281,250
432	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi de pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului de pina la 3,00 mp inclusiv / Fereste din	m2	9,398	3.742,458 55,001	35.171,619 516,900

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu 1850x2540(h)- 2 buc				
433	CK19A	Ferestre din aluminu cu unul sau maimulte canaturi la constructii cu inaltimipina la 35 m inclusiv avind suprafatocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastadin aluminu 2700x1430(h)- 1 buc	m2	3,861	3.742,457 54,999	14.449,625 212,350
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinmase plastice b=350 mm	m	2,800	159,900 4,500	447,720 12,600
435	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu b=150 mm	m	2,800	173,800 20,000	486,640 56,000
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				101.876,813 1.603,000
		9.19. Izolare glafuri				
436	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor acladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida atermoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vataminala $\gamma=110$ kg/m ³ $\mu=0,037$ gr.=20mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	13,100	370,558 146,149	4.854,313 1.914,550
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100	9,150 1,500	119,865 19,650
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata pentru vopsirea fasadelor aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,100	58,700 27,500	768,966 360,250
		Total Izolare glafuri Inclusiv salariu				5.743,144 2.294,450
		9.20. Finisari glafuri interioare				
439	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuialade un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,100	168,434 74,302	2.206,489 973,350
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100	9,150 1,500	119,865 19,650
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,100	36,440 27,500	477,370 360,250

1	2	3	4	5	6	7
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100	9,150 1,500	119,865 19,650
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,100	55,100 27,500	721,806 360,250
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				3.645,395 1.733,150
		Total Zona de interventie 9 Inklusiv salariu				226.236,725 32.674,550

		Total	lei	1.095.533,04
		CAS	24,00 %	48.499,64
		Cheltuieli de transport	4,00 %	34.055,52
		Cheltuieli de regie	7,00 %	82.466,17
		Beneficiul de deviz	4,00 %	50.422,18
		Total	100,00 +	1.310.976,55
		TVA	20,00 %	262.195,31
		Total deviz: Inklusiv salariu		1.573.171,86 202.081,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului cu
nr.cad.4557113.296.01, din r-nul
Floresti, com.Stefanesti,
sat.Stefanesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii arhitectural-constructive (21/2025-SAC)**

Valoarea de deviz 1.573.171,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,084	50,00	4,200
2.	7122050013400	Zidar	h-om	643,657	50,00	32.182,850
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,862	50,00	593,100
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	291,843	50,00	14.592,150
5.	7123010010200	Betonist	h-om	230,278	50,00	11.513,900
6.	7123011000200	Betonist	h-om	35,907	50,00	1.795,350
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	114,414	50,00	5.720,700
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	145,001	50,00	7.250,050
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,409	50,00	1.270,450
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	10,611	50,00	530,550
11.	7129020012800	Pavator	h-om	10,078	50,00	503,900
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,282	50,00	64,100
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	108,247	50,00	5.412,350
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	343,599	50,00	17.179,950
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	62,955	50,00	3.147,750
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	121,408	50,00	6.070,400
17.	7134050013250	Izolator	h-om	0,490	50,00	24,500
18.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,650	50,00	82,500
19.	7136080025001	Montator	h-om	18,509	50,00	925,450
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	116,478	50,00	5.823,900
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,126	50,00	206,300
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,587	50,00	529,350
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,320	50,00	966,000
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	88,264	50,00	4.413,200
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58,280	50,00	2.914,000
26.	7422010060100	Timplar	h-om	29,960	50,00	1.498,000
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,255	50,00	4.812,750
28.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	2,118	50,00	105,900
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	479,355	50,00	23.967,750
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46,952	50,00	2.347,600
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	912,658	50,00	45.632,900
Total manopera						202.081,85

Material:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,700	18,00	228,600
2.	1281210657	Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm, U1 850x2100(h)	m2	1,785	3.500,00	6.247,500
3.	141112220	Blocuri BCA 240mm	m3	0,291	2.200,00	640,200
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	10,569	500,00	5.284,500
5.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,478	500,00	239,000
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	500,00	3,000
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,051	500,00	525,500
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,026	500,00	13,000
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,446	500,00	223,000
10.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,521	500,00	260,500
11.	14211022068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	0,626	500,00	313,000
12.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,057	500,00	28,500
13.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,008	500,00	4,000
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,826	16,00	125,216
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,029	5.800,00	168,200
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,228	5.800,00	1.322,400
17.	2010102903497	Sofit metalicperforat	m2	5,880	230,00	1.352,400
18.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,063	5.800,00	365,400
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,174	5.800,00	1.009,200
20.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,000	5.800,00	0,000
21.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,005	5.800,00	29,000
22.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,487	5.800,00	2.824,600
23.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,013	5.800,00	75,400
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8.821,607	0,50	4.410,804
25.	2010237318750	Distantieri	buc	526,015	3,00	1.578,045
26.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	13,259	3.600,00	47.732,400
27.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,508	2.800,00	4.222,400
28.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	23,335	150,00	3.500,250
29.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,713	1,30	3,527
30.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10,500	6,00	63,000
31.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,005	800,00	4,000
32.	224	Glasvanduri tipALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm	m2	25,690	2.600,00	66.794,000
33.	2320166200729	Parchetin	l	0,331	120,00	39,720
34.	2320187315789	Decofrol	kg	22,124	42,00	929,208
35.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	27,310	45,00	1.228,950
36.	23322600036	Mastic de bitum	kg	158,296	56,00	8.864,576
37.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,780	84,00	149,520
38.	2413217300010	Cleme	buc	3,060	14,00	42,840
39.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	32,886	54,00	1.775,844
40.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,577	48,00	75,696
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	39,710	80,00	3.176,800
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	122,879	46,00	5.652,434
43.	24165865303	Amorsa impermeabila	kg	25,790	56,00	1.444,240
44.	24301103800	Vopsea siliconica pt fatade	kg	5,240	65,00	340,600
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	47,908	56,00	2.682,848
46.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	11,712	56,00	655,872
47.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	8,320	72,00	599,040
48.	2430126103294	Vopsea antracit	kg	1,588	86,00	136,568
49.	24302261000001	Fuga	kg	172,479	38,00	6.554,202
50.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	14,268	52,00	741,936
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,158	37,00	5,846

52.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirrmitteli)	kg	23,715	48,00	1.138,320
53.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	23,080	65,00	1.500,200
54.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,258	65,00	731,770
55.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,576	89,00	229,264
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,490	37,00	18,130
57.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	16,000	45,00	720,000
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	80,779	6,00	484,674
59.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	220,099	5,00	1.100,495
60.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	268,054	5,00	1.340,270
61.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	422,356	9,00	3.801,204
62.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	6,525	18,00	117,450
63.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,978	54,00	52,812
64.	246210619925	Aracet dp 50	kg	0,240	65,00	15,600
65.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,370	2,00	2,740
66.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,893	45,00	40,185
67.	252110678393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b= 350mm	m	2,800	150,00	420,000
68.	25212602902	laci termoizolante, placi polistiren celular 20	m2	0,400	60,00	24,000
69.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,319	80,00	25,520
70.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	22,544	2.200,00	49.596,800
71.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,251	3,00	12,753
72.	25302602900	Placi vata minerala gr.=100mm 35kg/m3	m2	1,863	140,00	260,820
73.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	180,113	12,00	2.161,356
74.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,922	1.100,00	2.114,200
75.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4.294,020	8,50	36.499,170
76.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,785	120,00	214,200
77.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,679	2,50	11,698
78.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	8,320	2,50	20,800
79.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	2,50	3,750
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	219,223	2,50	548,058
81.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,598	2,50	26,495
82.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	211,647	2,50	529,118
83.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	81,796	2,50	204,490
84.	2652102100713	Var pasta	m3	0,166	4.222,00	700,852
85.	2652102100737	Var hidratat	kg	2,636	5,00	13,180
86.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	89,208	9,00	802,872
87.	265310210011	Tink de culoare alb-suriu	kg	79,074	56,00	4.428,144
88.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,973	6,00	47,838
89.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.524,313	5,00	7.621,565
90.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,807	8,40	233,580
91.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1.154,922	5,00	5.774,610
92.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	10,923	48,00	524,304
93.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,150	24,00	75,600
94.	266102102010	Mortar ciment-nisip C12	m3	4,499	1.200,00	5.398,800
95.	26611100700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	278,175	220,00	61.198,500
96.	266111280041	Placi gresie gr.=8mm	m2	102,094	220,00	22.460,680
97.	26621027071000	Placi ghips-carton gr 12 mm	m2	1,899	56,00	106,344
98.	26631021000020 20	Cimentoplast	m3	2,122	1.000,00	2.122,000
99.	266310210013	Beton cl.C8/10	m3	4,117	1.600,00	6.587,200
100.	266310210014	Beton C12/15	m3	13,779	1.700,00	23.424,300
101.	26631021800000	Cimentoplast	m3	5,942	1.000,00	5.942,000
102.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,295	0,00	0,000

103.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	401,435	6,00	2.408,610
104.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1.009,064	6,00	6.054,384
105.	26641022010	Mortar ciment M 100	m3	10,038	1.100,00	11.041,800
106.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,318	65,00	85,670
107.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	107,810	8,00	862,480
108.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,215	65,00	13,975
109.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,760	52,00	39,520
110.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	20,136	10,00	201,360
111.	26821326026	Membrana bituminoasa	m2	11,550	40,00	462,000
112.	268213601626	Pellicula de polietilena 120 microni	m2	107,050	13,00	1.391,650
113.	26862605828	Silicon de exterior	kg	2,000	120,00	240,000
114.	271040311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass ϕ 100	m	6,922	135,00	934,470
115.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	8,925	28,00	249,900
116.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	20,527	120,00	2.463,240
117.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,714	120,00	85,680
118.	271040631176	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	6,426	110,00	706,860
119.	2710602000080	Armatura A1	kg	75,240	22,00	1.655,280
120.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	142,518	20,00	2.850,360
121.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.713,231	16,00	27.411,696
122.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,330	26,00	34,580
123.	2710703520285	Profil de suport	m	3,980	34,00	135,320
124.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,760	25,00	19,000
125.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,634	25,00	490,850
126.	2743123549060	Profil de trecere din aluminiu	m	5,312	65,00	345,280
127.	27431249026	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m	28,700	150,00	4.305,000
128.	28106306000	Usita de vizitare 300x300	buc	1,000	80,00	80,000
129.	28112309900	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m	0,400	2.000,00	800,000
130.	28112363089900	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	0,730	2.000,00	1.460,000
131.	2811236309900	Confectii metalice	kg	92,578	28,00	2.592,184
132.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	4,000	100,00	400,000
133.	28121006050	Usa dinaluminiu cu prag si grile de aerisire,U3/U3* 600x2000(h) - 1/1 buc	m2	2,400	3.600,00	8.640,000
134.	281210630650	Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm, U2/U2* 700x2100(h) - 2/2 buc	m2	5,880	3.500,00	20.580,000
135.	281210657	Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm,	m2	8,490	3.500,00	29.715,000
136.	28121076507	Usa din aluminiu cu prag si grile de aerisire U2	m2	3,600	3.500,00	12.600,000
137.	2812107657	Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm	m2	6,426	3.500,00	22.491,000
138.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,922	45,00	86,490
139.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,782	32,00	57,024
140.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,261	34,00	8,874
141.	2873122004100	Plase sudate	kg	149,213	36,00	5.371,668
142.	287312204100	Plasa Bp-I4/4/200/200	kg	5,555	42,00	233,310
143.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,616	33,00	284,328
144.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,890	80,00	71,200
145.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,810	80,00	304,800
146.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,023	80,00	1,840
147.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	47,577	3,00	142,731
148.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,930	80,00	314,400
149.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	458,756	0,80	367,004
150.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,530	120,00	183,600
151.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	23,354	1,00	23,354
152.	2874115837745	Suruburi	buc	65,920	0,50	32,960
153.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	47,577	0,60	28,547

154.	28741163120	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	235,416	110,00	25.895,760
155.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,885	84,00	74,340
156.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	426,058	1,40	596,481
157.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,572	33,00	51,876
158.	287416313300	Diblu M10x110mm	buc	82,000	3,00	246,000
159.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,189	65,00	142,285
160.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,318	150,00	197,700
161.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,060	80,00	244,800
162.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,530	80,00	122,400
163.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,530	65,00	99,450
164.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,318	110,00	144,980
165.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	9,229	45,00	415,305
166.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,330	30,00	159,900
167.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	160,650	1,00	160,650
168.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	210,120	0,40	84,048
169.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,456	253,00	368,368
170.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,104	450,00	46,800
171.	298	Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	21,602	1.800,00	38.883,600
172.	299	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mainicurente, h900	m	63,500	1.800,00	114.300,000
173.	301	Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2	74,276	220,00	16.340,720
174.	319	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,186	1.200,00	223,200
175.	326	Usa dinaluminiu cu prag Hmax=15mm	m2	4,200	3.500,00	14.700,000
176.	343	Beton cl.C16/20	m3	6,530	1.800,00	11.754,000
177.	348	Placi polistiren extrudat 100mm	m2	7,565	180,00	1.361,700
178.	349	Membranacramponata	m2	11,340	85,00	963,900
179.	4011106202741	Energie electrica	kw	64,208	4,20	269,673
180.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,535	20,00	630,700
181.	4100126202818	Apa	m3	20,789	20,00	415,780
182.	422	Placi polistirenextrudat 150mm	m2	7,247	265,00	1.920,455
183.	426	Placi vata minerala y=110 kg/m3 л=0,037 gr.=100mm	m2	37,154	260,00	9.660,040
184.	436	placi ignifugate din vataminerala y=110 kg/m3 л=0,037 gr.=20mm	m2	14,157	120,00	1.698,840
185.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,746	1.300,00	969,800
186.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	51,274	15,00	769,110
		Total materiale de constructii				851.387,95

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,110	700,00	77,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,079	700,00	55,300
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,089	80,00	327,120
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,044	80,00	163,520
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,888	100,00	88,800
6.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,201	100,00	220,100
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,895	60,00	353,700
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,663	60,00	1.059,780
9.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	2,906	60,00	174,360
10.	2922140007000	Macara	h-ut	17,035	700,00	11.924,500
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,122	65,00	332,930
12.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,121	62,00	7,502
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,583	60,00	2.074,980
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,239	65,00	795,535
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,224	550,00	673,200
16.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,228	550,00	125,400
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,025	500,00	12,500
18.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu	h-ut	3,564	350,00	1.247,400

		diametrul maxim de 60 mm				
19.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	21,031	350,00	7.360,850
20.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,888	63,00	55,944
21.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,024	78,00	1,872
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,570	74,00	560,180
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,702	74,00	1.457,948
24.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	10,991	80,00	879,280
25.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	24,977	80,00	1.998,160
26.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,201	72,00	158,472
27.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,411	75,00	30,825
28.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,844	85,00	411,740
29.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,701	85,00	229,585
30.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	65,943	4,00	263,772
31.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,150	65,00	74,750
32.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,115	80,00	9,200
33.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,730	58,00	42,340
34.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,340	58,00	135,720
35.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,198	58,00	11,484
36.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,173	75,00	12,975
37.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,052	75,00	528,900
38.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,102	700,00	71,400
39.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,449	700,00	3.814,300
40.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,501	300,00	450,300
41.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,632	300,00	3.789,600
Total utilaje de constructii						42.063,24

Total	lei	1.095.533,04
CAS	24,00 %	48.499,64
Cheltuieli de transport	4,00 %	34.055,52
Cheltuieli de regie	7,00 %	82.466,17
Beneficiul de deviz	4,00 %	50.422,18
Total	100,00 +	1.310.976,55
TVA	20,00 %	262.195,31

Total deviz:

**1.573.171,
86**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placiceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			43,000 39,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	60,00	3,000
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare sapa deegalizare	m2			18,400 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	60,00	2,400
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare pat dinbeton	m2			18,400 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	60,00	2,400
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau aprotectiilor : granuloase (zgura, granuluitsau similare) / Demontare cheramzit	m3			68,115 50,999
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	50,999
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	16,00	0,320
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	60,00	16,796
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice aperetilor de zidarie din caramida plina,BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor, pentru demolarea cu mijloacemecanice	m3			169,393 110,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,405
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	60,00	4,784
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	32,027
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	63,00	20,177
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2			15,100 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,600
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de cimentpereti	m2			15,100 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,600
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsostavan	m2			15,100 ----- 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,600
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /Demontare usa	m2			21,008 ----- 21,008
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,504
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,504
10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			65,999 ----- 65,999
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	65,999
11	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,500 ----- 22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,500
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,808 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,808
		1.2. Inchideri si compartimentari				
13	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pesantier, turnare cu mijloace clasice, betonsimplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2.070,517 ----- 192,532
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	266310210013	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	1.600,00	1.656,104
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,026
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,455
14	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pesantier, turnare cu mijloace clasice, betonsimplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2.173,700 ----- 192,488
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	266310210014	Beton C12/15	m3	1,0200	1.700,00	1.759,952
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	174,831
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x65 la pereti despartitori armati cugrosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4m	100m2			58.931,860 ----- 8.508,537
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7.062,043
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1.446,494
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5.040,0000	8,50	42.840,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1.100,00	2.528,659
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	1.980,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	103,445
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5.800,00	88,415
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	5,976
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	700,00	2.876,829
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai micisau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			40,193 ----- 2,245
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	1,991

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,255
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,367
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,102
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,255
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,324
17	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentruconducte sau tiranti in pereti sau planseedin piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilormecanizat	buc			12,500 ----- 12,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,00	11,000
18	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,164 ----- 21,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4.222,00	0,469
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	60,00	0,900
19	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din betonarmat / Diblu M10x110mm	buc			13,000 ----- 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	287416313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	3,00	3,000
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			49,017 ----- 10,500
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,500
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,00	29,411
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	84,00	1,696
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	80,00	0,809
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	60,00	0,600
		1.3. Buiandrug				
21	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placajde 15 mm pentru turnarea betonului implaci si grinzi la constructii cu inaltimeapina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			102,136 ----- 50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,496
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,504
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,420
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,899
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,989
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,489
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,115
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,115
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,037
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	13,992
22	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,581 ----- 5,196
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	50,00	4,997
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,199
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	700,00	0,795
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate inateliere de santier, cu diametrul barelorpeste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu	kg			21,745 ----- 3,549

1	2	3	4	5	6	7
		cofrajglisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,707
24	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpidecorativi, cuzinetai din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual siturnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3			2.220,975 566,358
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	50,00	425,926
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	50,00	140,432
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,315
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	348,765
	1421102200587	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	379,630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,00	6,296
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	75,00	44,907
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	700,00	103,704
		1.4. Finisari tavan				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,288 76,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,740
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	65,00	1,268
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,956 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
28	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj K=5,000	m2			57,750 15,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	35,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	5,200
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			55,100

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	56,00	22,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		1.5. Finisari pardosea				
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			676,900 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,500
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	500,00	575,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,600
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2.191,618 224,989
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,494
	266310210014	Beton C12/15	m3	1,0250	1.700,00	1.760,089
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,018
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	174,922
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,600
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			39,532 1,501
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,360
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,422
34	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicareastratului de difuzie, a barierei contravaporilor, a termoizolatiei sau ahidroizolatiei pe suprafete orizontale,inclinate sau verticale, cu suspensie debitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			18,238 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	54,00	16,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	60,00	0,017
35	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatiche,inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta pe suprafete orizontale sauinclinate pina la 40% plane sau curbe, cumastic de bitum aplicat cu peria saugletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			97,260 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	23322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	56,00	95,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,060
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1.466,917 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,506
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,494
	2663102180000	Cimentoplast	m3	1,0250	1.000,00	1.035,421

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,021
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	174,870
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,606
37	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatiche,inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta: strat de separare aferentlucrarilor de hidroizolatii, executata cucarton bitumat, simplu, asezat cusuprapunerile nelipite / Pelicula depolietilena 120 microni	m2			15,070 1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,000
	268213601626	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,0800	13,00	14,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	60,00	0,030
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2			77,417 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266102102010	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1.200,00	39,597
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,019
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau inminus pentru fiecare 0,5 cm de stratsuport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm K=2,000	m2			25,823 12,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,000
	266102102010	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1.200,00	13,208
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,255
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2			10,650 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165865303	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	56,00	8,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau mai micide 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			428,879 145,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,500
	266111280041	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	220,00	226,600
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,00	24,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	60,00	2,699
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,779
		1.6. Finisari pereti				
		1.6.1. Tip 1				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti dinbeton sau caramida, cu suprafete plane / seexcluce ciment si nisip	m2			112,463 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140

1	2	3	4	5	6	7
	26641022010	Mortar ciment M 100	m3	0,0240	1.100,00	26,402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
44	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 lamateriale si utilaj K=2,000	m2			19,816 6,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	26641022010	Mortar ciment M 100	m3	0,0060	1.100,00	13,196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,120
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pinala 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			361,315 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	26611100700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	220,00	226,644
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,00	22,422
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,039
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	60,00	0,720
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
		1.6.2. Tip 2				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,152 1,502
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,502
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			112,397 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,141
	26641022010	Mortar ciment M 100	m3	0,0240	1.100,00	26,338
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	0,239
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,678
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,152 1,502
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,502
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,561 60,998
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	60,998
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,746
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,038
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu acet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,955 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,005
52	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si peretidespartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau scade la art. CF50) / k=5 la materialele siutilaj K=5,000	m2			53,623 ----- 11,995
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	11,995
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	35,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,099
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	60,00	4,803
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	65,00	0,977
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,152 ----- 1,502
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,502
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,437 ----- 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,862
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,056
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,152 ----- 1,502
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,502
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,103 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	56,00	22,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,361
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,042
		1.7. Tamplarii				
57	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm, U1/U1* 850x2100(h) - 1/1 buc	m2			3.612,266 ----- 47,493
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,493
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	281210657	Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm,	m2	1,0000	3.500,00	3.500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,380
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,193
58	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimea pina la35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafatatocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm, U2/U2* 700x2100(h) -	m2			3.612,279 ----- 47,500

1	2	3	4	5	6	7
		2/2 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	281210630650	Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2/U2* 700x2100(h) - 2/2 buc	m2	1,0000	3.500,00	3.500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,204
59	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu cu prag si grile de aerisire, U3/U3* 600x2000(h) - 1/1 buc	m2			3.712,275 47,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	28121006050	Usa dinaluminiu cu prag si grile de aerisire, U3/U3* 600x2000(h) - 1/1 buc	m2	1,0000	3.600,00	3.600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,200
60	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri dinaluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			86,701 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549060	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	65,00	68,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,588
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
		1.8. Alte lucrari				
61	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cumulte stratului de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm K=1,980	buc			296,377 62,183
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	50,00	43,567
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	50,00	18,617
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1.300,00	25,567
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	20,00	0,727
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	350,00	207,900
		1.9. Executare gauri				
62	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm K=3,600	buc			517,050 108,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	50,00	75,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	32,400
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1.300,00	39,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	20,00	4,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	365,400
63	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm K=1,080	buc			155,262 32,400
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	50,00	22,675
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	9,725

1	2	3	4	5	6	7
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1.300,00	12,025
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	20,00	1,200
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	109,638
64	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			168,500 106,944
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,222
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	50,00	84,722
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,222
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	60,00	5,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	33,333
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	63,00	21,000
		1.10. Finisari glafuri interioare				
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuialade un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,430 74,299
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,299
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	48,00	14,400
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,740
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	58,00	1,717
66	CI14B	Elemente liniare din placi din gresieportelanata aplicate cu adeziv / Placi defaianta gr.=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			155,255 20,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	28741163120	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	1,0200	110,00	117,810
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,00	2,205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,150
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,825
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	65,00	0,065
		1.11. Finisari glafuri exterioare				
67	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			55,656 42,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,225
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4.222,00	5,864
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	4,306
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,128
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	60,00	0,090
68	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			69,586 35,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,000
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	56,00	33,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,061
69	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu=150 mm	m			173,800 20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	27431249026	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,600
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Demontari				
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placiceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			43,000 39,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	60,00	3,000
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare sapa deegalizare	m2			18,400 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	60,00	2,400
72	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare pat dinbeton	m2			18,400 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	60,00	2,400
73	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau aprotectiilor : granuloase (zgura, granuluitsau similare) / Demontare cheramzit	m3			68,118 50,980
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	50,980
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	16,00	0,314
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	60,00	16,824
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica / Demontare faianta pereti	m2			80,962 80,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	60,00	0,901
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexteriorae driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2			15,101 13,501
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	5,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,502
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,600
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexteriorae driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de cimentpereti	m2			15,101 13,501
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,501
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,600
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexteriorae driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsostavan	m2			15,100 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,600
78	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,000 66,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,000
79	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,492

1	2	3	4	5	6	7
						22,492
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,492
80	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,810
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,810
		2.2. Inchideri si compartimentari				
81	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pesantier, turnare cu mijloace clasice, betonsimplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2.074,821
						192,632
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	266310210013	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	1.600,00	1.658,947
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	176,842
82	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pesantier, turnare cu mijloace clasice, betonsimplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2.175,589
						192,547
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,547
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	266310210014	Beton C12/15	m3	1,0200	1.700,00	1.760,943
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,038
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,660
83	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x65 la pereti despartitori armati cugrosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4m	100m2			58.917,628
						8.508,974
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7.062,179
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1.446,795
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5.040,0000	8,50	42.840,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1.100,00	2.524,359
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	1.980,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	103,269
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5.800,00	74,359
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	5,897
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	700,00	2.880,769
84	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			40,136
						2,234
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	1,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,244
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,366
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,254
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,284
85	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentruconducte sau tiranti in pereti sau planseedin piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilormecanizat	buc			12,500
						12,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,00	11,000
86	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,047
						21,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4.222,00	0,352

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	60,00	0,900
87	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din betonarmat / Diblu M10x110mm	buc			13,000 ----- 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	287416313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	3,00	3,000
88	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			49,021 ----- 10,501
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,501
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,00	29,411
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	84,00	1,699
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	80,00	0,809
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	5,999
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	60,00	0,602
		2.3. Buiandrug				
89	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placajde 15 mm pentru turnarea betonului implaci si grinzi la constructii cu inaltimeapina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			103,884 ----- 50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,416
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,990
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,979
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,979
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,000
90	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,506 ----- 5,199
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	50,00	4,995
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,204
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,499
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,255
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,839
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	700,00	0,714
91	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate inateliere de santier, cu diametrul barelorpeste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofrajglisante	kg			21,694 ----- 3,546
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,248
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,399
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,657
92	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpidecorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual siturnare cu mijloace clasice cu beton armatclasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3			2.221,354 ----- 566,522
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	50,00	425,978
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	50,00	140,543
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,311

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	347,826
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	379,348
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,00	6,348
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	75,00	45,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	700,00	105,000
		2.4. Finisari tavan				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,289 ----- 76,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,081
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,737
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	65,00	1,271
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,956 ----- 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
96	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugasau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj K=5,000	m2			57,751 ----- 15,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	35,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	5,200
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,099 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	56,00	22,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,039
		2.5. Finisari pardosea				
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			677,188 ----- 49,540
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,540
	142110220068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	500,00	575,368
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	1,985
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,765
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,529
100	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la	m3			2.191,629

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,500
	266310210014	Beton C12/15	m3	1,0250	1.700,00	1.760,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,029
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,600
101	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			39,502
						1,499
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,249
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,358
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,249
	2010237318750	Distanteri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,396
102	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicareastratului de difuzie, a barierei contravaporilor, a termoizolatiei sau ahidroizolatiei pe suprafete orizontale,inclinte sau verticale, cu suspensie debitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			18,238
						2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	54,00	16,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,021
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	60,00	0,018
103	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta pe suprafete orizontale sauinclinate pina la 40% plane sau curbe, cumastic de bitum aplicat cu peria saugletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			78,562
						2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	45,00	76,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,062
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1.465,015
						225,122
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,561
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,561
	26631021800000	Cimentoplast	m3	1,0250	1.000,00	1.034,146
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	174,146
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,600
105	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta: strat de separare aferentlucrarilor de hidroizolatii, executata cucarton bitumat, simplu, asezat cusuprapunerile nelipite / Pelicula depolietilena 120 microni	m2			15,066
						1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,000
	268213601626	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,0800	13,00	14,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	60,00	0,026
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2			77,354
						35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266102102010	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1.200,00	39,529

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,025
107	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm K=2,000	m2			25,847 ----- 12,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,000
	266102102010	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1.200,00	13,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,362
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,250
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			10,650 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165865303	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	56,00	8,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			428,884 ----- 145,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,500
	266111280041	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	220,00	226,600
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,00	24,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	60,00	2,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,784
		2.6. Finisari pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
111	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			112,441 ----- 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	26641022010	Mortar ciment M 100	m3	0,0240	1.100,00	26,383
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,679
112	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj K=2,000	m2			19,831 ----- 6,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	26641022010	Mortar ciment M 100	m3	0,0060	1.100,00	13,211
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,120
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
114	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pinala 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			361,320 ----- 82,500

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	26611100700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	220,00	226,647
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,00	22,422
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,039
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	60,00	0,721
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	85,00	0,851
		2.7. Tamplarii				
115	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimea pina la35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafatatooului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm, U2/U2* 700x2100(h) - 1/1 buc	m2			3.612,268 47,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2812107657	Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm	m2	1,0000	3.500,00	3.500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,364
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,204
116	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri dinaluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			86,662 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549060	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	65,00	68,212
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,062
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,588
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
		2.8. Executare gauri				
117	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforeza-carota diamantata cu diametrul de:150 mm / k=3,6 pentru adancimea deforare de 400mm K=3,600	buc			517,700 108,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	50,00	75,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	32,400
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1.300,00	40,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	20,00	4,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	365,400
118	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforeza-carota diamantata cu diametrul de:150 mm / k=1,08 pentru adancimea deforare de 120mm K=1,080	buc			154,850 32,400
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	50,00	22,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	9,700
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1.300,00	11,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	20,00	1,200
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	109,550
119	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			168,500 106,944
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,222
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	50,00	84,722
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,222
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	60,00	5,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,3200	100,00	33,333

1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	63,00	21,000
		2.9. Finisari glafuri interioare				
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuialade un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,430 ----- 74,302
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,302
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	48,00	14,400
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,737
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	58,00	1,716
121	CI14B	Elemente liniare din placi din gresieportelanata aplicate cu adeziv / Placi defaianta gr.=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			155,255 ----- 20,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	28741163120	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	1,0200	110,00	117,810
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,00	2,205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,150
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,825
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	65,00	0,065
		2.10. Finisari glafuri exterioare				
122	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			55,884 ----- 42,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,225
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4.222,00	6,129
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	4,274
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,045
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,123
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	60,00	0,087
123	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			69,590 ----- 35,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,000
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	56,00	33,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,065
124	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m			173,800 ----- 20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	27431249026	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,600
		3. Zona de interventie 3				
		3.1. Demontari				
125	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placiceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			43,000 ----- 39,000

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	60,00	3,000
126	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare sapa deegalizare	m2			18,400 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	60,00	2,400
127	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare pat dinbeton	m2			18,400 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	60,00	2,400
128	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau aprotectiilor : granuloase (zgura, granuluitsau similare) / Demontare cheramzit	m3			68,108 50,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	50,998
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	16,00	0,319
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	60,00	16,791
129	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice aperetilor de zidarie din caramida plina,BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor, pentru demolarea cu mijloacemecanice	m3			169,380 110,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,403
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	60,00	4,790
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	32,016
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	63,00	20,170
130	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica / Demontare faianta pereti	m2			80,958 80,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	60,00	0,899
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2			15,098 13,499
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	5,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,599
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de cimentpereti	m2			15,100 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,599
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsostavan	m2			15,100 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,600
134	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /Demontare usa	m2			21,012 21,012
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,506
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,506
135	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			65,998

1	2	3	4	5	6	7
						65,998
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	65,998
136	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,500
						22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,500
137	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,815
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,815
		3.2. Inchideri si compartimentari				
138	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pesantier, turnare cu mijloace clasice, betonsimplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2.067,886
						192,571
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	266310210013	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	1.600,00	1.654,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,057
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	174,000
139	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pesantier, turnare cu mijloace clasice, betonsimplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2.174,647
						192,527
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,527
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	266310210014	Beton C12/15	m3	1,0200	1.700,00	1.760,323
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,022
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,376
140	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x65 la pereti despartitori armati cugrosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4m	100m2			58.919,968
						8.508,333
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7.061,859
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1.446,474
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5.040,0000	8,50	42.840,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1.100,00	2.531,410
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	1.980,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	103,558
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5.800,00	74,359
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,026
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	700,00	2.876,282
141	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			40,247
						2,255
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,252
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,362
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,101
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,252
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,377
142	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentruconducte sau tiranti in pereti sau planseedin piatra sau beton armat pina la 15 cm,pentru executarea strapungerilormecanizat	buc			12,500
						12,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,00	11,000
143	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,399
						21,500

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4.222,00	0,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	60,00	0,900
144	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din betonarmat / Diblu M10x110mm	buc			13,000 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	287416313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	3,00	3,000
145	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			49,020 10,501
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,501
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,00	29,411
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	84,00	1,699
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	80,00	0,809
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	60,00	0,597
		3.3. Buiandrug				
146	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placajde 15 mm pentru turnarea betonului inplaci si grinzi la constructii cu inaltimeapina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			91,407 50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,181
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,929
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	1,021
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,643
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	0,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	13,333
147	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,766 5,232
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	50,00	5,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,199
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,503
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,265
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,838
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	700,00	0,927
148	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate inateliere de santier, cu diametrul barelorpeste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofrajeglisante	kg			21,780 3,555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,246
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,246
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,839
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,739
149	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpidecorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici lacladiri existente preparat manual siturnare cu mijloace clasice cu beton armatclasa C16/20	m3			2.217,250 565,000

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025				
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	50,00	425,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	50,00	140,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,250
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	350,000
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	375,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,00	6,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	75,00	45,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	700,00	105,000
		3.4. Finisari tavan				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			9,150 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,286 ----- 76,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,739
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	65,00	1,267
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,956 ----- 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
153	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugasau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj K=5,000	m2			57,749 ----- 15,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	35,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,099
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	5,200
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			9,150 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,100 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	56,00	22,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		3.5. Finisari pardosea				
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			676,766 ----- 49,506
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,506

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	500,00	574,859
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,006
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,780
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,616
157	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2.191,397 ----- 225,028
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,514
	266310210014	Beton C12/15	m3	1,0250	1.700,00	1.759,548
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,023
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,198
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,600
158	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			39,535 ----- 1,499
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,360
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,426
159	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicareastratului de difuzie, a barierei contravaporilor, a termoizolatiei sau ahidroizolatiei pe suprafete orizontale,inclinte sau verticale, cu suspensie debitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			18,237 ----- 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	54,00	16,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	60,00	0,017
160	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freactice,inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta pe suprafete orizontale sauinclinate pina la 40% plane sau curbe, cumastic de bitum aplicat cu peria saugletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			97,261 ----- 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	23322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	56,00	95,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,061
161	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1.466,798 ----- 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,486
	26631021800000	Cimentoplast	m3	1,0250	1.000,00	1.034,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,330
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,614
162	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freactice,inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta: strat de separare aferentlucrarilor de hidroizolatiei, executata cucarton bitumat, simplu, asezat cusuprapunerile nelipite / Pelicula depolietilena 120 micrometri	m2			15,071 ----- 1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,000
	268213601626	Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2	1,0800	13,00	14,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	60,00	0,031

1	2	3	4	5	6	7
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2			77,411 ----- 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266102102010	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1.200,00	39,593
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,018
164	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau inminus pentru fiecare 0,5 cm de stratsuport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm K=2,000	m2			25,834 ----- 12,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,000
	266102102010	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1.200,00	13,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,359
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,255
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			10,650 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165865303	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	56,00	8,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			428,877 ----- 145,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,500
	266111280041	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	220,00	226,600
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,00	24,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	60,00	2,698
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,779
		3.6. Finisari pereti				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
168	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			112,460 ----- 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	26641022010	Mortar ciment M 100	m3	0,0240	1.100,00	26,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
169	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 lamateriale si utilaj K=2,000	m2			19,820 ----- 6,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	26641022010	Mortar ciment M 100	m3	0,0060	1.100,00	13,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,120
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
171	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pinala 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			361,315 ----- 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	26611100700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	220,00	226,644
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,00	22,422
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,039
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	60,00	0,720
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
		3.7. Tamplarii				
172	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1 850x2100(h) - 1 buc	m2			3.612,228 ----- 47,479
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,493
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,986
	1281210657	Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1 850x2100(h)	m2	1,0000	3.500,00	3.500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	39,978
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,361
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,210
173	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri dinaluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			86,662 ----- 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549060	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	65,00	68,212
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,062
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,588
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
		3.8. Executare gauri				
174	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			166,935 ----- 107,258
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,581
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	50,00	84,677
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,258
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	60,00	4,839
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	32,258
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	63,00	20,323
		3.9. Finisari glafuri interioare				
175	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuialade un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,430 ----- 74,302
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,302
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	48,00	14,400
	2653102100834	Ameestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,738
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	58,00	1,715
176	CI14B	Elemente liniare din placi din gresieportelanata aplicate cu adeziv / Placi	m			155,255

1	2	3	4	5	6	7
		defaianta gr.=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050				20,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	28741163120	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	1,0200	110,00	117,809
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,00	2,205
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,50	3,150
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,825
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,001
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	65,00	0,065
		3.10. Finisari glafuri exterioare				
177	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			55,640 42,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,225
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4.222,00	5,848
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	4,307
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,126
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	60,00	0,089
178	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			69,586 35,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,000
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	56,00	33,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,061
179	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m			173,800 20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	27431249026	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,600
		3.11. Bare de sprijin				
180	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare /Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m			2.059,725 55,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	28112309900	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m	1,0000	2.000,00	2.000,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	80,00	1,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,20	0,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,000
181	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare /Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m			2.059,770 55,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	28112363089900	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	1,0000	2.000,00	2.000,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	80,00	1,644
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,20	0,126
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,000
		4. Zona de interventie 4				
		4.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
182	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placiceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			43,001 ----- 39,001
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,501
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	60,00	3,000
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare sapa deegalizare	m2			18,401 ----- 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	60,00	2,401
184	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica / Demontare faianta pereti	m2			80,960 ----- 80,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	60,00	0,900
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2			15,100 ----- 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,600
186	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de cimentpereti	m2			15,101 ----- 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	5,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,501
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,601
187	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsostavan	m2			15,097 ----- 13,498
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	5,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	0,999
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,600
188	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			65,997 ----- 65,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	65,997
189	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,500 ----- 22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,500
190	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,765 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,765
		4.2. Inchideri si compartimentari				
191	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x65 la pereti despartitori armati cugrosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4m	100m2			58.944,386 ----- 8.508,475
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7.062,076
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1.446,398
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5.040,0000	8,50	42.840,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1.100,00	2.530,932
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	1.980,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	103,538
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5.800,00	98,305
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,017

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	700,00	2.877,119
192	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			40,304 ----- 2,249
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	1,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,360
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,445
193	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentruconducte sau tiranti in pereti sau planseedin piatra sau beton armat pina la 15 cm,pentru executarea strapungerilormecanizat	buc			12,500 ----- 12,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,00	11,000
194	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,117 ----- 21,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4.222,00	0,422
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	60,00	0,900
195	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din betonarmat / Diblu M10x110mm	buc			13,000 ----- 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	287416313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	3,00	3,000
196	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			49,015 ----- 10,500
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,500
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,00	29,411
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	84,00	1,696
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	80,00	0,808
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	60,00	0,600
		4.3. Buiandrug				
197	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placajde 15 mm pentru turnarea betonului implaci si grinzi la constructii cu inaltimeapina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			110,827 ----- 50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,540
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,460
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,179
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,905
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,995
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,524
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	9,206
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	9,206
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,067
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,444
198	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,435 ----- 5,182
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	50,00	4,993
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,189
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,502
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,248
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,841
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	700,00	0,663

1	2	3	4	5	6	7
199	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,694 3,546
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,248
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,399
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
	2010237318750	Distancieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,657
200	RpCB03A1	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereți despărțitori, parapeti de scări și balcoane, stilpidecorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stîlpilor metalici la clădiri existente preparat manual și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirna, cuie, etc.)=1,025	m3			2.216,333 566,667
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	50,00	426,667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	50,00	140,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,333
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	350,000
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	383,333
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3100	20,00	6,667
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	75,00	45,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	700,00	93,333
		4.4. Podium closet				
201	CD65G	Zidarie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm la pereți interiori, cu preparare manuală și mortarului M-50, înălțime și etajului până la 4 m	m3			4.276,495 293,137
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	50,00	248,529
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	50,00	44,608
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	8,50	3.357,500
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5.800,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,50	129,877
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	5,00	64,608
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	500,00	139,706
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	20,00	10,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	700,00	281,373
202	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1.466,571 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,512
	2663102100002020	Cimentoplast	m3	1,0250	1.000,00	1.035,122
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,00	2,020
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	174,829
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	74,00	29,600
		4.5. Finisari tavan				
203	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			9,147 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,899
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	15,00	0,750
204	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază	m2			118,286

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				76,499
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,499
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	65,00	1,269
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,954 ----- 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
206	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugasau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj K=5,000	m2			57,750 ----- 15,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	35,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	1,199
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	5,201
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			9,147 ----- 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,899
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,102 ----- 27,501
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,501
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	56,00	22,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		4.6. Finisari pardosea				
209	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contravaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie debitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			18,236 ----- 1,999
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	1,999
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	54,00	16,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	60,00	0,017
210	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si dolurile din hidroizolatiei acurenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cumastic de bitum aplicat cu peria saugletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			97,258 ----- 1,999
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	1,999
	23322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	56,00	95,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,059
211	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cumi joace clasice / Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de	m3			1.466,968 ----- 225,000

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,506
	26631021800000	Cimentoplast	m3	1,0250	1.000,00	1.035,797
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	174,596
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,566
212	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta: strat de separare aferentlucrarilor de hidroizolatii, executata cucarton bitumat, simplu, asezat cusuprapunerile nelipite / Pelicula depolietilena 120 micromi	m2			15,071 0,999
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	0,999
	268213601626	Pelicula de polietilena 120 micromi	m2	1,0800	13,00	14,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	60,00	0,031
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2			77,404 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266102102010	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1.200,00	39,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,799
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,021
214	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau inminus pentru fiecare 0,5 cm de stratsuport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm K=2,000	m2			25,786 11,999
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,999
	266102102010	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1.200,00	13,172
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,255
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2			10,647 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	24165865303	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	56,00	8,398
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
216	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai micide 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			428,877 145,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,500
	266111280041	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	220,00	226,596
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,00	24,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	60,00	2,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,781
		4.7. Finisari pereti				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
218	CF15A	Tencuiele interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti dinbeton sau caramida, cu suprafete plane / seexcluce ciment si nisip	m2			112,454 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	26641022010	Mortar ciment M 100	m3	0,0240	1.100,00	26,395
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
219	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 lamateriale si utilaj K=2,000	m2			19,817 ----- 6,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	26641022010	Mortar ciment M 100	m3	0,0060	1.100,00	13,197
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,120
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			9,150 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
221	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pinala 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			361,314 ----- 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	26611100700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	220,00	226,643
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,00	22,422
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,039
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	60,00	0,720
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
		4.8. Tamplarii				
222	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 5 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1/U1* 830x2100(h) - 1/1 buc	m2			3.612,284 ----- 47,504
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,006
	2812107657	Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm	m2	1,0000	3.500,00	3.500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	80,00	40,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,374
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,801
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,205
223	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 5 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu cu prag si grile de aerisire, U2600x2000(h) - 1 buc	m2			3.612,275 ----- 47,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	28121076507	Usa din aluminiu cu prag si grile de aerisire U2	m2	1,0000	3.500,00	3.500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	80,00	40,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,200
224	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa/Glasvanduri tip ALT	m2			2.697,327 ----- 66,501

1	2	3	4	5	6	7
		118 cu profil aluminiu grosime 20mm				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,001
	224	Glasvanduri tipALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm	m2	1,0000	2.600,00	2.600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	80,00	16,802
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	65,00	4,745
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,20	1,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,199
225	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri dinaluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			86,728
						13,012
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,012
	2743123549060	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	65,00	68,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,602
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
226	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau maimulte canaturi la constructii cu inaltimepina la 35 m inclusiv, avind suprafatocului pina la 1,00 mp inclusiv / FereastrapVC 1885x400(h) - 2 buc	m2			2.934,438
						47,016
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	50,00	42,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,509
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2.800,00	2.800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,393
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,034
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,801
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,194
		4.9. Alte lucrari				
227	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructiidin beton armat marca pina la 500 cumulte straturi de armare, utilizind masinacu foreza-carota diamantata cu diametrulde: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea deforare de 220mm K=1,980	buc			296,377
						62,183
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	50,00	43,567
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	50,00	18,617
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1.300,00	25,567
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	20,00	0,727
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	350,00	207,900
		4.10. Executare gauri				
228	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforeza-carota diamantata cu diametrul de:150 mm / k=3,6 pentru adancimea deforare de 400mm K=3,600	buc			517,700
						108,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	50,00	75,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	32,400
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1.300,00	40,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	20,00	4,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	365,400
229	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforeza-carota diamantata cu diametrul de:150 mm / k=1,08 pentru adancimea deforare de 120mm K=1,080	buc			154,850
						32,400
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	50,00	22,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	9,700
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1.300,00	11,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	20,00	1,200
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	0,2900	350,00	109,550

1	2	3	4	5	6	7
		sub 250 mm				
230	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructiidin beton marca pina la 500, utilizindmasina cu foreza-carota diamantata cudiametrul de: 150 mm / k=1,98 pentruadnacimea de forare de 220mm K=1,980	buc			383,107 80,192
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	50,00	56,133
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	50,00	24,058
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	1.300,00	29,683
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	20,00	2,973
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	350,00	270,258
231	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructiidin beton marca pina la 500, utilizindmasina cu foreza-carota diamantata cudiametrul de: 110 mm / k=1,98 pentruadancimea de forare de 220mm K=1,980	buc			316,341 66,829
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	50,00	46,729
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	50,00	20,100
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1.300,00	26,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	20,00	1,763
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	350,00	221,750
		4.11. Finisari glafuri interioare				
232	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuialade un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,433 74,299
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,299
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	48,00	14,400
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,742
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	58,00	1,718
233	CI14B	Elemente liniare din placi din gresieportelanata aplicate cu adeziv / Placi defaianta gr.=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			155,255 20,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	28741163120	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	1,0200	110,00	117,810
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,00	2,205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,150
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,825
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	65,00	0,065
		4.12. Finisari glafuri exterioare				
234	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			55,688 42,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,225
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4.222,00	5,898
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	4,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,128
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	60,00	0,090
235	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate	m2			69,582 35,000

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,000
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	56,00	33,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,057
236	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m			173,800
						20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	27431249026	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,600
		5. Zona de interventie 5				
		5.1. Demontari				
237	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placiceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			43,000
						39,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	60,00	3,000
238	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare sapa deegalizare	m2			18,400
						15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	60,00	2,400
239	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica / Demontare faianta pereti	m2			80,959
						80,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,061
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	60,00	0,898
240	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare saueexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2			15,094
						13,497
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,497
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,596
241	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare saueexterioare driscuite la pereti sau tavane /Demontare tencuiala pe baza de cimentpereti	m2			15,100
						13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,600
242	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,000
						66,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,000
243	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,500
						22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,500
244	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,800
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,800
		5.2. Inchideri si compartimentari				
245	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x65 la pereti despartitori armati cugrosimea 1/2	100m2			58.981,447

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, inaltimea pina la 4m				8.507,895
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7.061,842
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1.446,053
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5.040,0000	8,50	42.840,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1.100,00	2.518,421
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	1.980,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	103,026
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5.800,00	152,632
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	5,789
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	700,00	2.873,684
246	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			40,395 2,259
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,255
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,367
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,102
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,255
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,901
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,510
247	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentruconducte sau tiranti in pereti sau planseedin piatra sau beton armat pina la 15 cm,pentru executarea strapungerilormecanizat	buc			12,500 12,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,00	11,000
248	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,223 21,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4.222,00	0,528
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	60,00	0,900
249	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din betonarmat / Diblu M10x110mm	buc			13,000 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	287416313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	3,00	3,000
250	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			49,007 10,499
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,499
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,00	29,410
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	84,00	1,692
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	80,00	0,806
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	60,00	0,597
		5.3. Buiandrug				
251	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaje de 15 mm pentru turnarea betonului implaci si grinzi la constructii cu inaltimeapina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,070 50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,560
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,990
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	0,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,000
252	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			28,336

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,188
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	50,00	4,967
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,221
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,486
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,276
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,841
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	700,00	1,545
253	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate inateliere de santier, cu diametrul barelorpeste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofrajglisante	kg			21,773 3,559
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,256
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,401
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,256
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,717
254	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpidecorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici lacladiri existente preparat manual siturnare cu mijloace clasice cu beton armatclasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3			2.234,071 564,286
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	50,00	425,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	50,00	139,286
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,214
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	357,143
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	392,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,00	5,714
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	75,00	42,857
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	700,00	100,000
		5.4. Captusire coloane				
255	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCgr.=12,5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata mineralagr.=100mm 35kg/m3 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			427,440 89,361
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	50,00	89,361
	26621027071000	Placi ghips-carton gr 12 mm	m2	1,0500	56,00	59,080
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	26,00	19,211
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	34,00	75,178
	25302602900	Placi vata minerala gr.=100mm 35kg/m3	m2	1,0300	140,00	144,900
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,085
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,522
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	37,00	10,072
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,248
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,959
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	1,00	12,974
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	60,00	0,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	58,00	2,449
256	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare sicontoare / Usita de vizitare 300x300	buc			170,270 82,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,500
	28106306000	Usita de vizitare 300x300	buc	1,0000	80,00	80,000
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,750
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	500,00	4,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
		5.5. Finisari pardosea				
257	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicareastratului de difuzie, a barierei contravaporilor, a termoizolatiei sau ahidroizolatiei pe suprafete orizontale,inclinte sau verticale, cu suspensie debitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			18,229 1,995
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	1,995
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	54,00	16,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,019
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	60,00	0,014
258	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatiche,inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta pe suprafete orizontale sauinclinate pina la 40% plane sau curbe, cumastic de bitum aplicat cu peria saugletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			97,253 1,995
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	1,995
	23322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	56,00	95,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,058
259	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1.463,267 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,381
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,619
	26631021800000	Cimentoplast	m3	1,0250	1.000,00	1.033,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	173,333
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,600
260	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatiche,inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiacurenta: strat de separare aferentlucrurilor de hidroizolatiei, executata cucarton bitumat, simplu, asezat cusuprapunerile nelipite / Pelicula depolietilena 120 microni	m2			15,067 0,998
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	0,998
	268213601626	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,0800	13,00	14,041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	60,00	0,029
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2			77,344 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266102102010	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1.200,00	39,519
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,803
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,022
262	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau inminus pentru fiecare 0,5 cm de stratsuport din mortar C12, se adauga k=2,pentru grosimea finala 40mm K=2,000	m2			25,870 11,995
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,995
	266102102010	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1.200,00	13,269
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,361
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,245
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2			10,652 1,502
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,502

1	2	3	4	5	6	7
	24165865303	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	56,00	8,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
264	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau mai micide 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			428,889 145,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,505
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,495
	266111280041	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	220,00	226,611
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,00	24,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	60,00	2,697
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,781
		5.6. Finisari pereti				
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,151 1,501
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,501
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
266	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti dinbeton sau caramida, cu suprafete plane / seexclue ciment si nisip	m2			112,472 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,141
	26641022010	Mortar ciment M 100	m3	0,0240	1.100,00	26,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	0,241
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,678
267	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5mm la stratul de grund aplicat la pereti,executat cu mortar M100 / k=2 lamateriale si utilaj K=2,000	m2			19,825 6,501
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,501
	26641022010	Mortar ciment M 100	m3	0,0060	1.100,00	13,206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,119
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,151 1,501
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,501
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
269	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv(amestec uscat), dimensiuni placute: pinala 200 x 200 mm / Placi de faiantagr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			361,322 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	26611100700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	220,00	226,648
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,00	22,422
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,038
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	60,00	0,720
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	85,00	0,852
		5.7. Tamplarii				
270	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimea pina la35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafatatooului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu cu prag si grile de	m2			3.612,275 47,500

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, U2600x2000(h) - 2 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	28121076507	Usa din aluminiu cu prag si grile de aerisire U2	m2	1,0000	3.500,00	3.500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,200
		5.8. Executare gauri				
271	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforeza-carota diamantata cu diametrul de:200 mm / k=3,6 pentru adancimea deforare de 400mm K=3,600	buc			687,540 <hr/> 144,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	50,00	100,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	50,00	43,200
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1.300,00	45,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	20,00	6,640
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	350,00	491,400
272	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii decaramida si piatra, utilizind cu masina cuforeza-carota diamantata cu diametrul de:200 mm / k=1,8 pentru adancimea deforare de 200mm K=1,800	buc			344,420 <hr/> 72,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	50,00	50,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	50,00	21,600
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1.300,00	23,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	20,00	3,320
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	350,00	245,700
273	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructiidin beton marca pina la 500, utilizindmasina cu foreza-carota diamantata cudiamestrul de: 110 mm / k=1,98 pentruadancimea de forare de 220mm K=1,980	buc			316,372 <hr/> 66,825
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	50,00	46,725
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	50,00	20,100
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1.300,00	26,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	20,00	1,763
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	350,00	221,783
		5.9. Finisari glafuri interioare				
274	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuialade un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,436 <hr/> 74,302
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,302
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	48,00	14,400
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,741
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	58,00	1,718
275	CI14B	Elemente liniare din placi din gresieportelanata aplicate cu adeziv / Placi defaianta gr.=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			155,255 <hr/> 20,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	28741163120	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	1,0200	110,00	117,810
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,00	2,205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,150
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,826

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	65,00	0,065
		5.10. Finisari glafuri exterioare				
276	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			55,682 42,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,225
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4.222,00	5,898
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	4,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	60,00	0,088
277	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			69,584 35,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,000
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	56,00	33,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,059
278	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m			173,800 20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	27431249026	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,600
		6. Zona de interventie 6				
		6.1. Tamplarii				
279	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /Demontare glasvanduri	m2			21,000 21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
280	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			65,556 65,556
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	65,556
281	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,222 22,222
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,222
282	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,333 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	33,333
283	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm	m2			2.697,324 66,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,502
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,998
	224	Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm	m2	1,0000	2.600,00	2.600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	80,00	16,798
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	65,00	4,744
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,20	1,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,202
		7. Zona de interventie 7				
		7.1. Demontari				
284	RpCK41E	Desfacerea pardoselilor din asfalt turnatpe fundatie existenta / Demontare asfalt	m2			16,227 ----- 9,091
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0900	50,00	4,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,545
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	120,00	3,545
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,591
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	60,00	3,000
285	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu/Decapare pietris	m3			65,714 ----- 65,714
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	65,714
286	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /Demontare parapet -balustarda de prag din zidarie	m3			169,281 ----- 110,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,387
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	60,00	4,839
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	31,935
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	63,00	20,119
287	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pebeton / Demontare bordura	m			26,000 ----- 26,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	50,00	13,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	50,00	13,000
288	TsH77A	Regenerarea gardului viu din arbusti cutaierea a peste 70% din ramuri, specii:moi / Defrisare tufisuri	100 m			677,500 ----- 677,500
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	13,2400	50,00	661,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,625
289	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			65,990 ----- 65,990
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	65,990
290	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,502 ----- 22,502
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,502
291	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,799 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,799
292	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/Excavare sol	100 m3			1.237,892 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1.237,892
293	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,800 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,800
		7.2. Scara-Rampa				

1	2	3	4	5	6	7
294	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			676,880 49,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,505
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	500,00	575,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,792
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,583
295	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,preparat cu betoniera pe santier conformart. CA01, turnare cu mijloace clasice /Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2.080,633 225,033
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,517
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,517
	266310210013	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	1.600,00	1.648,742
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,026
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,232
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,600
296	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			103,618 50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,421
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,990
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,844
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,844
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,000
297	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,240 3,050
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	50,00	2,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,150
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,700
298	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2.408,776 265,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,500
	298	Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	1,0250	1.800,00	1.900,286
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,090
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	196,000
		7.3. Balustrada				
299	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mainicurente, h900	m			1.857,720 45,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,000
	299	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mainicurente, h900	m	1,0000	1.800,00	1.800,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20	0,420
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	80,00	4,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,750

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea antracit	kg	0,0250	86,00	2,150
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,600
		7.4. Finisare rampa si scara				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2			10,650 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165865303	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	56,00	8,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
301	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granitceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2			519,328 192,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,750
	301	Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2	1,0200	220,00	224,400
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	9,00	52,200
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	38,00	7,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	253,00	5,060
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,100
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	80,00	27,440
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	60,00	2,160
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	58,00	0,418
		7.5. Pereu				
302	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			676,829 49,514
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,514
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	500,00	574,903
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	1,984
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,809
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,619
303	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			39,536 1,503
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,251
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,362
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,101
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,419
304	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2.409,688 265,031
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,508
	298	Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	1,0250	1.800,00	1.900,935
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,084
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,377
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	196,262
		8. Zona de interventie 8				
		8.1. Demontari				
305	RpCK41E	Desfacerea pardoselilor din asfalt turnatpe fundatie existenta / Demontare asfalt	m2			16,200 9,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	120,00	3,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	60,00	3,000
306	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3			66,000

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu/Decapare pietris				66,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,000
307	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /Demontare usa	m2			20,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,496
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,496
308	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,008
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,008
309	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,490
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,490
310	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,779
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,779
311	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/Excavare sol	100 m3			1.234,146
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1.234,146
312	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,800
		8.2. Scara-Rampa				
313	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			676,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,462
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	500,00	574,615
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,862
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,600
314	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conformart. CA01, turnare cu mijloace clasice /Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2.078,409
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,447
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,447
	266310210013	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	1.600,00	1.647,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	174,255
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,600
315	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			103,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,420
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,990
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,800
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,800
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,040

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,000
316	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,239 ----- 3,050
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	50,00	2,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,150
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,699
317	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2.408,690 ----- 265,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,500
	298	Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	1,0250	1.800,00	1.900,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,090
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	196,000
		8.3. Balustrada				
318	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mainicurente, h900	m			1.857,722 ----- 45,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,000
	299	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mainicurente, h900	m	1,0000	1.800,00	1.800,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20	0,420
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	80,00	4,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,750
	2430126103294	Vopsea antracit	kg	0,0250	86,00	2,152
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,600
		8.4. Finisare rampa si scara				
319	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortarde ciment C12, in incaperi cu suprafetamai mari de 16 mp	m			42,930 ----- 37,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	50,00	34,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,500
	319	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0040	1.200,00	4,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,600
320	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare pre exterior cu placi din polistiren celularobisnuit de 20 mm grosime, fixate cu chitde aracet	m			13,650 ----- 3,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	50,00	3,500
	25212602902	laci termoizolante, placi polistiren celular 20	m2	0,1000	60,00	6,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1000	2,50	0,250
	246210619925	Aracet dp 50	kg	0,0600	65,00	3,900
321	RpCE22A	Etansarea rosturilor exterioare cu silicoade exterior	m			79,400 ----- 18,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,000
	26862605828	Silicon de exterior	kg	0,5000	120,00	60,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	60,00	0,900
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2			10,650 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165865303	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	56,00	8,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
323	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granitceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2			519,328 ----- 192,750

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,750
	301	Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2	1,0200	220,00	224,400
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	9,00	52,200
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	38,00	7,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	253,00	5,060
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,100
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	80,00	27,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	60,00	2,160
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	58,00	0,418
		8.5. Pereu				
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apertelor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2			10,653
						1,503
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,503
	24165865303	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	56,00	8,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
325	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granitceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2			519,293
						192,749
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,749
	301	Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2	1,0200	220,00	224,386
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	9,00	52,200
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	38,00	7,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	253,00	5,044
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,100
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	80,00	27,439
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	60,00	2,159
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	58,00	0,416
		8.6. Tamplarii				
326	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimea pina la35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafatocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu cu prag Hmax=15mm, U1/U1*1000x2100(h) - 1/1 buc	m2			3.612,275
						47,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	326	Usa dinaluminiu cu prag Hmax=15mm	m2	1,0000	3.500,00	3.500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,200
327	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimea pina la35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafatocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm, UP1 1640x3000(h) - 1 buc	m2			3.612,270
						47,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	281210657	Usa dinaluminiu fara prag cu rost de ventilare de20mm,	m2	1,0000	3.500,00	3.500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,195
		8.7. Executare gauri				
328	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri	m3			168,500

1	2	3	4	5	6	7
		in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice				106,944
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,222
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	50,00	84,722
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,222
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	60,00	5,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	33,333
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	63,00	21,000
		9. Zona de interventie 9				
		9.1. Demontari				
329	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate /Demontare pavaj	m2			18,008 ----- 18,008
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,004
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	9,004
330	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placiceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			43,000 ----- 39,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	60,00	3,000
331	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment / Demontare sapa deegalizare	m2			18,400 ----- 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	60,00	2,400
332	RCsG51A	emolare cladiri cu zidarii din blocuri decalcar (cotelet), fundatii - piatra bruta,planseu - lemn / Demontare anexa(Acoperis, Tamplarii, Soclu, Fundatii)	m3			113,817 ----- 75,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5140	50,00	75,700
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	100,00	8,700
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	72,00	6,264
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0090	550,00	4,957
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0590	300,00	17,704
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	500,00	0,494
333	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			65,997 ----- 65,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	65,997
334	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,500 ----- 22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,500
335	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,783 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,783
		9.2. Fundatii anexa				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1.234,146 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1.234,146
337	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,782 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,782
338	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			1.127,049

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1.127,049
339	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu betoniera pe santier conformart. CA01, turnare cu mijloace clasice /Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2.079,629 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,500
	266310210013	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	1.600,00	1.648,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,029
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,600
340	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			98,206 52,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,00	2,640
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	150,00	13,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5.800,00	20,224
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5.800,00	3,053
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,040
341	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,550 3,350
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,00	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,00	0,450
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
342	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,950 2,850
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	50,00	2,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,150
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,00	0,450
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
343	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, infundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, betonarmat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2.314,286 220,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	343	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	1.800,00	1.872,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
344	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			106,730 47,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	50,00	40,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,420
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,990
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,800

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5.800,00	8,700
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,000
345	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, betonsimplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2.182,188 192,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	266310210014	Beton C12/15	m3	1,0250	1.700,00	1.768,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,030
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
346	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			18,238 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	54,00	16,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,021
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	60,00	0,017
347	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum /Membrana bituminoasa	m2			130,060 4,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	45,00	67,500
	26821326026	Membrana bituminoasa	m2	1,1000	40,00	44,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	24,00	7,200
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,381
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	6,00	6,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	60,00	0,103
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,876
348	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor acoperisurilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor meteda: cu placi de polistiren extrudat 100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			347,015 85,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,900
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,200
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,200
	348	Placi polistiren extrudat 100mm	m2	1,0700	180,00	194,529
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,332
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,40	8,484
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	60,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,00	0,206
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	65,00	1,495
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	65,00	1,170
349	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membranacramponata	m2			92,829 1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,000
	349	Membranacramponata	m2	1,0800	85,00	91,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	60,00	0,029
350	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			15,498

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				15,498
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,498
351	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1.053,689 440,984
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,984
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,705
		9.3. Centura monolita anexa (cota - 0.100)				
352	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice /Beton C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2.184,909 225,091
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,545
	266310210014	Beton C12/15	m3	1,0200	1.700,00	1.752,545
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,036
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,636
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,600
353	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			104,181 50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,427
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,903
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,993
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,513
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	6,144
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	6,144
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,036
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	13,941
354	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,233 4,951
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,693
355	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,733 3,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,694
356	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai micisau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp-14/4/200/200	kg			45,563 1,509
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,255

1	2	3	4	5	6	7
	287312204100	Plasa Bp-I4/4/200/200	kg	1,0100	42,00	42,420
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,102
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,382
357	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /Beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2.409,525 ----- 265,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,500
	343	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	1.800,00	1.901,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,094
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	195,781
		9.4. Stalpi monoliti anexa				
358	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			122,329 ----- 62,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	84,00	0,675
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,60	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	3,00	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	33,00	1,320
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,937
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5.800,00	8,677
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,000
359	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,221 ----- 4,952
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,199
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,679
360	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,738 ----- 3,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,697
361	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2.408,863 ----- 264,947
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,474
	343	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	1.800,00	1.900,421
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,095
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	196,000
		9.5. Grinzi monolite anexa				

1	2	3	4	5	6	7
362	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			102,978 50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,420
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,990
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,524
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,524
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,000
363	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,233 4,951
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,693
364	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,741 3,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,701
365	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			49,021 10,504
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,504
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,00	29,411
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	84,00	1,693
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	80,00	0,806
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,003
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	60,00	0,605
366	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conf. art. CA01 si turnarea cumijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2.408,119 265,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,500
	343	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	1.800,00	1.899,844
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,094
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	195,781
		9.6. Planseu monolit anexa				
367	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			72,400 22,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	100,00	40,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5.800,00	2,900

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	700,00	7,000
368	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			102,978 50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,420
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,990
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,524
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,524
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,000
369	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,739 3,447
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	50,00	3,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,201
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,498
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,703
370	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,237 3,050
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	50,00	2,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,150
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,697
371	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conf. art. CA01 si turnarea cumijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2.409,815 265,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,500
	343	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	1.800,00	1.900,976
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,098
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	196,341
		9.7. Brauri monolite anexa				
372	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			103,530 50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,00	0,420
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,990
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,800
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5.800,00	5,800
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,000
373	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m,	kg			27,254 4,951

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,201
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,712
374	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,739 ----- 3,552
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,301
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,251
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,698
375	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			48,888 ----- 10,465
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,465
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,00	29,433
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	84,00	1,758
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	80,00	0,744
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	5,930
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	60,00	0,558
376	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conf. art. CA01 si turnarea cumijloace clasice / Beton cl.C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2.410,094 ----- 264,941
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,471
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,471
	343	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	1.800,00	1.901,647
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,106
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	196,000
377	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori dinpietre de beton usor pe adeziv fara placarecu completarea golurilor si paiantelor:pentru inaltimea etajului pina la 4 m /Blocuri BCA 240mm	m3			3.224,690 ----- 203,448
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0700	50,00	203,448
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	18,00	405,000
	141112220	Blocuri BCA 240mm	m3	1,0020	2.200,00	2.207,586
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,138
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5.800,00	0,000
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	34,00	30,600
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	80,00	88,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	700,00	265,517
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	58,00	24,400
		9.8. Sarpanta anexa				
378	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8.584,933 ----- 1.125,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1.012,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,500
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	80,00	600,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5.800,00	55,344
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5.800,00	5.390,458
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5.800,00	697,328
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	32,00	108,824

1	2	3	4	5	6	7
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	48,00	144,458
	23322600036	Mastic de bitum	kg	2,5800	56,00	144,489
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	33,00	99,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	52,00	75,420
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	700,00	105,534
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	75,00	24,761
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	62,00	14,317
379	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcasa, estacade.	m3			827,849
						102,481
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	50,00	102,481
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	72,00	705,573
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,601
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	700,00	2,672
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	78,00	2,233
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,290
		9.9. Invelitoare anexa				
380	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (0,325 m3	m2			20,510
						14,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5.800,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,00	3,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,800
381	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcasa, estacade.	m3			827,745
						102,462
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	50,00	102,462
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	72,00	705,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	700,00	2,154
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	78,00	2,160
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,769
382	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			182,960
						19,538
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	50,00	19,538
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	54,00	162,498
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	700,00	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	300,00	0,923
383	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			29,889
						12,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,845
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,40	4,944
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,600
384	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 3,2 m.l Material marunt=1,050	m2			249,550
						57,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,00	144,896
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,0000	28,00	14,700
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,450
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,600
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,040
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,00	2,364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	60,00	3,000
385	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablaprotejata anticoroziv φ100 Material marunt=1,030	m			305,875
						15,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,000
	271040311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ100	m	1,0500	135,00	146,011

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,891
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	65,00	13,386
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,693
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	110,00	22,653
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	150,00	30,891
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,200
386	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablaprotejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,020	m			268,300 17,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,500
	271040631176	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	110,00	117,810
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,800
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	65,00	16,575
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,140
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	120,00	30,600
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	80,00	20,400
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,900
		9.10. Streasina anexa				
387	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoanedin scinduri geluite simple / Sofit metalicperforat - 1,05 m2/m2	m2			280,175 37,750
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	50,00	0,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	50,00	37,000
	2010102903497	Sofit metalicperforat	m2	1,0500	230,00	241,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	33,00	0,925
		9.11. Pereu				
388	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			676,442 49,519
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,519
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	500,00	574,519
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,019
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,731
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,654
389	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			39,530 1,501
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,251
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,362
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,101
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,414
390	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2.409,400 265,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,500
	298	Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	1,0250	1.800,00	1.900,385
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,077
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	74,00	44,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	196,538
391	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare dinbeton prefabricat asezate pe un strat dinamestec uscat de ciment si nisip, inproportie 1:6, rostuit cu amestec uscat deciment si nisip, grosime strat de 10 cm /Placi din beton - material de la demontari	m2			149,902 52,192
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,615
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,577
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	39,325
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,500

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	500,00	42,885
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,000
		9.12. Finisari pardosea				
392	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			676,612
						49,482
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,482
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	500,00	574,704
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,012
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,805
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,609
393	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2.191,730
						224,970
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,485
	266310210014	Beton C12/15	m3	1,0250	1.700,00	1.760,355
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,012
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	174,793
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,600
394	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			39,555
						1,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,360
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,445
395	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			18,240
						2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	54,00	16,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,019
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	60,00	0,021
396	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			97,257
						2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	23322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	56,00	95,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,057
397	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1.467,718
						225,098
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,549
	26631021800000	Cimentoplast	m3	1,0250	1.000,00	1.035,294
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,039
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,686
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,600
398	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche,inclusiv scafele si	m2			15,068

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatiacurenta: strat de separare aferentlucrarilor de hidroizolatii, executata cucarton bitumat, simplu, asezat cusuprapunerile nelipite / Pelicula depolietilena 120 microni				1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,000
	268213601626	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,0800	13,00	14,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	60,00	0,028
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2			77,434
						35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266102102010	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1.200,00	39,621
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,796
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,016
400	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau inminus pentru fiecare 0,5 cm de stratsuport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm K=2,000	m2			25,821
						12,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,000
	319	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1.200,00	13,207
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,362
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,251
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2			10,643
						1,497
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,497
	24165865303	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	56,00	8,397
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,749
402	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			428,882
						144,994
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,497
	266111280041	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	220,00	226,613
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,00	24,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	60,00	2,698
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,777
		9.13. Pardosea-rampa				
403	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice / Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2.192,314
						225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,500
	266310210014	Beton C12/15	m3	1,0250	1.700,00	1.760,714
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	74,00	29,600
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsaimpermeabila	m2			10,650
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165865303	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	56,00	8,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
405	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granitceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2			519,296
						192,750

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,750
	301	Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2	1,0200	220,00	224,400
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	9,00	52,200
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	38,00	7,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	253,00	5,060
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,100
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	80,00	27,429
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	60,00	2,143
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	58,00	0,414
		9.14. Finisari pereti				
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
407	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			112,460 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	26641022010	Mortar ciment M 100	m3	0,0240	1.100,00	26,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,560 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,740
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,040
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,957 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,007
411	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj K=5,000	m2			53,625 12,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	35,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	60,00	4,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	65,00	0,975
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			36,441

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,861
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,060
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,100 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	56,00	22,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		9.15. Finisari tavan				
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
417	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,292 76,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,740
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	65,00	1,272
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,956 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
419	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugasau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj K=5,000	m2			57,750 15,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	35,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	5,200
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,100 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	56,00	22,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		9.16. Cerdac				
422	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren in spumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi polistiren extrudat 150mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm) = 1,015	m2			280,591 6,000
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	50,00	3,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,500
	422	Placi polistiren extrudat 150mm	m2	1,0200	265,00	274,351
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	60,00	0,240
423	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			39,494 1,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,253
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,247
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,360
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,099
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,385
424	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2			77,420 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266102102010	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1.200,00	39,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
425	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cufata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm K=2,000	m2			25,815 12,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,000
	319	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1.200,00	13,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,255
		9.17. Fatada				
426	IzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor accladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\gamma=110\text{kg/m}^3$ $\rho=0,037$ gr.=100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			471,592 115,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,900
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,200
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,250
	426	Placi vata minerala $\gamma=110\text{kg/m}^3$ $\rho=0,037$ gr.=100mm	m2	1,0700	260,00	280,978
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,332
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,40	11,312
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	60,00	1,501
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,00	0,204
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	65,00	1,949
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	65,00	1,365
427	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,331 6,001
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,001
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	52,00	21,580

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
428	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" lapereti de culoare alb-suriu	m2			190,228
						61,001
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,001
	265310210011	Tink de culoare alb-suriu	kg	2,3000	56,00	128,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	58,00	0,348
		9.18. Tamplarii				
429	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraj din aluminiu cu usa 1400x2100(h) cu prag Hmax=15mm; UPe 2700x2540(h)- 1 buc	m2			2.390,337
						37,504
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	50,00	35,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,501
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2.200,00	2.310,032
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	65,00	0,654
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	89,00	10,681
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	80,00	27,997
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	700,00	3,470
430	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraj din aluminiu cu usa 1400x2100(h) cu prag Hmax=15mm; UP12800x2540(h)- 1 buc	m2			2.390,488
						37,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	50,00	34,997
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,503
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2.200,00	2.310,124
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	65,00	0,649
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	89,00	10,674
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	80,00	27,998
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	700,00	3,543
431	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraj din aluminiu cu usa 1300x2100(h) fara prag, cu rost de ventilare de 20mm; UP2 2500x3000(h)- 1 buc	m2			2.390,283
						37,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	50,00	35,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2.200,00	2.310,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	65,00	0,650
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	89,00	10,680
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	80,00	28,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	700,00	3,453
432	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereasta din aluminiu 1850x2540(h)- 2 buc	m2			3.742,458
						55,001
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	50,00	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,001
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3.600,00	3.600,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,403
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,053
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,200
433	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereasta din aluminiu 2700x1430(h)- 1 buc	m2			3.742,457
						54,999
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	50,00	50,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,999
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3.600,00	3.600,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,061
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,801
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,197
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi dinmase plastice b=350 mm	m			159,900 4,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	252110678393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b= 350mm	m	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,600
435	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m			173,800 20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	27431249026	Glafuri montate la ferestre din aluminiub=150 mm	m	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,600
		9.19. Izolare glafuri				
436	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor accladirilor cu tencuiele fine permoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor meteda: cu placi ignifugate din vataminala $\gamma=110 \text{ kg/m}^3$ $\mu=0,037$ gr.=20mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			370,558 146,149
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,698
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,450
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,200
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,250
	436	placi ignifugate din vataminala $\gamma=110 \text{ kg/m}^3$ $\mu=0,037$ gr.=20mm	m2	1,0700	120,00	129,682
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,00	15,392
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,40	11,312
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	60,00	1,502
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,00	0,206
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	65,00	19,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	65,00	1,365
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata pentru vopsirea fasadelor aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,700 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	24301103800	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	65,00	26,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		9.20. Finisari glafuri interioare				
439	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,434 74,302
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,302
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	48,00	14,400
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,224

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,740
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	58,00	1,718
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,440 ----- 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,861
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,060
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,150 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	46,00	6,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,100 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	56,00	22,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului cu
nr.cad.4557113.296.01, din r-nul
Floresti, com.Stefanesti,
sat.Stefanesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Rețele interioare de apa si canalizare (21/2025-RAC)**

Valoarea de deviz 216.556,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie 1				
		1.1. Sistema de alimentare cu apa A1				
1	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm/Teava PP-R PN16 ϕ 25x3,5; se exclud fittinguri	m	20,000	33,764 7,000	675,280 140,000
2	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 25 Materiale marunte=1,05	m	20,000	33,978 21,000	679,560 420,000
3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm/Teava PP-R PN16	m	20,000	55,860 31,500	1.117,200 630,000

1	2	3	4	5	6	7
		φ20x2,8;se exclud fittinguri				
4	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatia pentruteava φ20 Materiale marunte=1,05	m	20,000	31,815 21,000	636,300 420,000
5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufefiletate, avind diametrul 1/2" - 3/4" /Robinet bila si fluture de actionare FI/FE3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	3,000	132,700 11,500	398,100 34,500
6		Racord PPR D.25x3/4" FE	buc	4,000	12,000 0,000	48,000 0,000
7	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie sicontragreutate, pentru racordarea cumufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" /Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc	10,000	131,400 9,000	1.314,000 90,000
8	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,din polipropilena imbinata prinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot baterie dubluPP-R, FIRAT, FI, PN 16 φ20x1/2"	buc	6,000	159,302 7,500	955,810 45,000
9		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	10,000	15,000 0,000	150,000 0,000
10		Cot PP-R D25x90* FI	buc	4,000	15,000 0,000	60,000 0,000
11		Cot PP-R D20x90* FI	buc	12,000	10,000 0,000	120,000 0,000
12		Teu PPR red 25x25x25	buc	2,000	10,000 0,000	20,000 0,000
13		Teu PPR red 20x20x20	buc	8,000	12,000 0,000	96,000 0,000
14		Reductie PPR 25x20 FE/FI	buc	1,000	12,000 0,000	12,000 0,000
15		Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc	10,000	13,000 0,000	130,000 0,000
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece	m	40,000	2,500	100,000

1	2	3	4	5	6	7
		sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm			2,500	100,000
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	40,000	8,000 8,000	320,000 320,000
		Total Sistema de alimentare cu apa A1 Inclusiv salariu				6.832,250 2.199,500
		1.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3				
18	SA15B	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte delegatura, la obiecte sanitare, la obiecte delocuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 $\phi 20 \times 2,8$; se exclud fittinguri	m	45,000	55,860 31,500	2.513,700 1.417,500
19	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentru teava $\phi 20$ Materiale marunte=1,05	m	45,000	31,816 21,000	1.431,700 945,000
20	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/Robinet bila si fluture de actionare FI/FE 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	2,000	171,080 11,500	342,160 23,000
21		Racord PPR $\phi 20 \times 1/2$ " FE	buc	6,000	14,000 0,000	84,000 0,000
22	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc	8,000	131,400 9,000	1.051,200 72,000
23		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	8,000	15,000 0,000	120,000 0,000
24		Cot PP-R FF 20	buc	20,000	14,000	280,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
25		Teu PPR red 20x20x20	buc	8,000	12,000	96,000
					0,000	0,000
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	45,000	2,500	112,500
					2,500	112,500
27	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	45,000	8,000	360,000
					8,000	360,000
		Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3 Inclusiv salariu				6.391,260 2.930,000
		1.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)				
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/Teava din PP ϕ 110	m	15,000	52,637	789,550
					16,000	240,000
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/Teava din PP ϕ 50	m	18,000	64,281	1.157,050
					12,500	225,000
30	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa de inspectie cu capac ϕ 110	buc	1,000	80,150	80,150
					14,000	14,000
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa de inspectie cu dop ϕ 110	buc	1,000	80,150	80,150
					14,000	14,000
32	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x110/45*	buc	7,000	83,200	582,400
					16,000	112,000

1	2	3	4	5	6	7
33	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x50/45*	buc	1,000	83,200 16,000	83,200 16,000
34	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Ramificatie simplaPP 50x50/45*	buc	7,000	58,364 12,500	408,550 87,500
35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Reductie PP excentrica ϕ 110x50	buc	4,000	90,100 14,000	360,400 56,000
36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Cot PP 45* ϕ 110	buc	16,000	80,100 14,000	1.281,600 224,000
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Cot PP 45* ϕ 50	buc	26,000	46,429 11,000	1.207,150 286,000
38	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"/Colier metalic cu cauciuc D107-112 și tijă filetată cu diblu(set)	buc	3,000	111,000 26,000	333,000 78,000
39	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	3,300	3,939 3,939	13,000 13,000
		<i>Total</i>	lei			6.376,200
		<i>CAS</i>		24,00 %		327,720

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			200,428
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			483,304
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			295,506
		Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) Inclusiv salariu				7.683,158 1.365,500
		1.4. Utilaj				
40	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Lavoar500x460xhmax=700 mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	4,000	1.266,780 92,500	5.067,120 370,000
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculantstativa pentru lavoar sau spalator,indiferent de modul de inchidere, inclusivpentru handicapati, avind diametrul de1/2"	buc	4,000	1.114,500 82,500	4.458,000 330,000
42	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montatinaintea armaturii de la obiectele sanitare,avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	8,000	136,200 15,000	1.089,600 120,000
43	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Closet 550x450xhmax=500 mm Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	2,000	3.582,800 235,000	7.165,600 470,000
44	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Dus igienic cu baterie in set Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,000	907,500 57,500	907,500 57,500

1	2	3	4	5	6	7
45	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Dispenser rola hartie igienicasanitat cu cheie, cu carcasa din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05	buc	2,000	263,800 20,000	527,600 40,000
46		Urna, cu carcasa din inox	buc	2,000	674,000 0,000	1.348,000 0,000
47		Perie, cu carcasa din inox	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
48	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dozator de sapun cucarcasa metalica inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	2,000	342,880 17,500	685,760 35,000
49	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	4,000	1.245,580 17,500	4.982,320 70,000
50	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Oglinda600x900mm Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	4,000	778,300 37,500	3.113,200 150,000
51	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./TrapPP/PE φ50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc	6,000	467,233 12,500	2.803,400 75,000
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Baterie pentru stopit cu furtunflexibil in set cu 2 robinete φ15	buc	4,000	854,500 82,500	3.418,000 330,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				36.266,100 2.047,500
		Total Zona de interventie 1 Inclusiv salariu				57.172,768 8.542,500
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Sistema de alimentare cu apa A1				
53	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm/Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;se exclud fittinguri	m	20,000	55,860 31,500	1.117,200 630,000
54	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m	20,000	31,815 21,000	636,300 420,000
55	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/Robinet bila PP-R,PN16, ϕ 20	buc	1,000	138,990 7,500	138,990 7,500
56	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,din polipropilena imbinata prinpolifuziune cu teava din polipropilenaarmata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot baterie dubluPP-R, FIRAT, FI, PN 16 ϕ 20x1/2"	buc	3,000	159,160 7,500	477,480 22,500
57	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/ Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc	3,000	131,400 9,000	394,200 27,000
58		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	3,000	15,000 0,000	45,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
59		Cot PP-R FF 20	buc	10,000	12,000 0,000	120,000 0,000
60		Teu PPR red 20x20x20	buc	5,000	12,000 0,000	60,000 0,000
61		Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc	5,000	13,000 0,000	65,000 0,000
62		Racord PPR ϕ 20x1/2" FE	buc	2,000	12,000 0,000	24,000 0,000
63	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	20,000	2,500 2,500	50,000 50,000
64	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	20,000	8,000 8,000	160,000 160,000
		Total Sistema de alimentare cu apa A1 Inclusiv salariu				3.288,170 1.317,000
		2.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3				
65	SA15B	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte delegatura, la obiecte sanitare, la obiecte delocuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;se exclud fittinguri	m	20,000	55,860 31,500	1.117,200 630,000
66	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m	20,000	31,815 21,000	636,300 420,000
67	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Robinet bila PP-R,PN16, ϕ 20	buc	1,000	238,990 7,500	238,990 7,500
68	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si	buc	3,000	131,400	394,200

1	2	3	4	5	6	7
		contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02			9,000	27,000
69		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	3,000	15,000 0,000	45,000 0,000
70		Teu PPR red 20x20x20	buc	4,000	12,000 0,000	48,000 0,000
71		Cot PP-R FF 20	buc	10,000	14,000 0,000	140,000 0,000
72	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	20,000	2,500 2,500	50,000 50,000
73	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	20,000	8,000 8,000	160,000 160,000
		Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3 Inclusiv salariu				2.829,690 1.294,500
		2.3. Sistema de canalizare menajefecoidala (C1)				
74	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/Teava din PP φ110	m	10,000	52,650 16,000	526,500 160,000
75	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/Teava din PP φ50	m	6,000	64,258 12,500	385,550 75,000
76	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa de inspectie cu capac φ110	buc	1,000	80,150 14,000	80,150 14,000
77	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	1,000	80,150 14,000	80,150 14,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa de inspectie cu dop ϕ 110				
78	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x110/45*	buc	3,000	83,200 16,000	249,600 48,000
79	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x50/45*	buc	1,000	83,200 16,000	83,200 16,000
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Cot PP 45* ϕ 110	buc	6,000	80,100 14,000	480,600 84,000
81	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Cot PP 45* ϕ 50	buc	5,000	46,430 11,000	232,150 55,000
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Reductie PP excentrica ϕ 110x50	buc	1,000	90,150 14,000	90,150 14,000
83	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"/Colier metalic cu cauciuc D107-112 și tijă filetată cu diblu(set)	buc	3,000	111,000 26,000	333,000 78,000
84	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	1,600	4,062 4,062	6,500 6,500

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)				2.547,550
		Inclusiv salariu				564,500
		2.4. Utilaj				
85	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Lavoar500x460xhmax=800 mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,000	<u>1.616,860</u> 92,500	<u>1.616,860</u> 92,500
86	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculantstativa pentru lavoar sau spalator,indiferent de modul de inchidere, inclusivpentru handicapati, avind diametrul de1/2"	buc	1,000	<u>1.114,500</u> 82,500	<u>1.114,500</u> 82,500
87	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montatinaintea armaturii de la obiectele sanitare,avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	2,000	<u>136,200</u> 15,000	<u>272,400</u> 30,000
88	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Closet 550x450xhmax=500 mm Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	1,000	<u>3.582,800</u> 235,000	<u>3.582,800</u> 235,000
89	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Dus igienic cu baterie in set Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,000	<u>907,500</u> 57,500	<u>907,500</u> 57,500
90	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Dispenser rola hartie	buc	1,000	<u>263,800</u> 20,000	<u>263,800</u> 20,000

1	2	3	4	5	6	7
		igienicasanitat cu cheie, cu carcasa din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05				
91		Urna, cu carcasa din inox	buc	1,000	674,000 0,000	674,000 0,000
92		Perie, cu carcasa din inox	buc	1,000	350,000 0,000	350,000 0,000
93	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dozator de sapun cucarcasa metalica inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	1,000	342,880 17,500	342,880 17,500
94	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Uscator de maini,Putere - max 1800 W, Senzor de pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	1,000	1.245,580 17,500	1.245,580 17,500
95	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./TrapPP/PE φ50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc	1,000	467,150 12,500	467,150 12,500
96	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Baterie pentru stopit cu furtunflexibil in set cu 2 robinete φ15	buc	1,000	854,500 82,500	854,500 82,500
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11.691,970 647,500
		Total Zona de interventie 2 Inclusiv salariu				20.357,380 3.823,500
		3. Zona de interventie 3 3.1. Sistema de alimentare cu apa A1				
97	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	5,000	33,804 7,000	169,020 35,000

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm/Teava PP-R PN16 ϕ 25x3,5; se exclud fittinguri				
98	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatia pentruteava ϕ 25 Materiale marunte=1,05	m	5,000	<u>33,984</u> 21,000	<u>169,920</u> 105,000
99	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm/Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;se exclud fittinguri	m	5,000	<u>55,860</u> 31,500	<u>279,300</u> 157,500
100	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatia pentruteava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m	5,000	<u>31,820</u> 21,000	<u>159,100</u> 105,000
101	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Robinet bila PP-R, PN16, ϕ 25	buc	2,000	<u>111,170</u> 9,000	<u>222,340</u> 18,000
102	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie sicontragreutate, pentru racordarea cumufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" /Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc	2,000	<u>131,400</u> 9,000	<u>262,800</u> 18,000
103		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	2,000	<u>15,000</u> 0,000	<u>30,000</u> 0,000
104		Cot PP-R FF 20	buc	6,000	<u>15,000</u> 0,000	<u>90,000</u> 0,000
105		Teu PPR, PN16, 25x25x25	buc	1,000	<u>10,000</u> 0,000	<u>10,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
106		Teu PPR, PN16, 25x20x25	buc	1,000	10,000 0,000	10,000 0,000
107		Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc	1,000	13,000 0,000	13,000 0,000
108	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	10,000	2,500 2,500	25,000 25,000
109	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	10,000	8,000 8,000	80,000 80,000
		Total Sistema de alimentare cu apa A1 Inclusiv salariu				1.520,480 543,500
		3.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3				
110	SA15B	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte delegatura, la obiecte sanitare, la obiecte delocuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8; se exclud fittinguri	m	5,000	55,860 31,500	279,300 157,500
111	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m	5,000	31,820 21,000	159,100 105,000
112	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc	3,000	131,400 9,000	394,200 27,000
113		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	3,000	15,000 0,000	45,000 0,000
114		Cot PP-R FF 20	buc	10,000	14,000 0,000	140,000 0,000
115	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din	m	5,000	2,500 2,500	12,500 12,500

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, avind diametrul de 20-75 mm				
116	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	5,000	8,000 8,000	40,000 40,000
		Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3 Inclusiv salariu				1.070,100 342,000
		3.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)				
117	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/Teava din PP ϕ 110	m	4,000	52,650 16,000	210,600 64,000
118	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/Teava din PP ϕ 50	m	1,000	64,150 12,500	64,150 12,500
119	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa de inspectie cu capac ϕ 110	buc	1,000	80,150 14,000	80,150 14,000
120	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x110/45*	buc	1,000	83,200 16,000	83,200 16,000
121	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x50/45*	buc	1,000	83,200 16,000	83,200 16,000
122	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Cot PP 45*	buc	3,000	80,117 14,000	240,350 42,000

1	2	3	4	5	6	7
		φ110				
123	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Cot PP 45* φ50	buc	3,000	46,450 11,000	139,350 33,000
124	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"/Colier metalic cucauciuc D107-112 si tija filetata cu diblu(set)	buc	5,000	111,000 26,000	555,000 130,000
125	SA37G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"/ Colier metalic cu cauciuc D60-63 si tija filetata cu diblu(set)	buc	1,000	31,000 23,000	31,000 23,000
126	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,500	4,000 4,000	2,000 2,000
		Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) Inclusiv salariu				1.489,000 352,500
		3.4. Utilaj				
127	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Lavoar500x460xhmax=800 mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,000	1.616,860 92,500	1.616,860 92,500
128	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculantstativa pentru lavoar sau spalator,indiferent de modul de inchidere, inclusivpentru handicapati, avind diametrul	buc	1,000	1.114,500 82,500	1.114,500 82,500

1	2	3	4	5	6	7
		de 1/2"				
129	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	2,000	136,200 15,000	272,400 30,000
130	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Dus igienic cu baterie in set Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	2,000	907,500 57,500	1.815,000 115,000
131	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dozator de sapun cucarcasa metalica inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1,02	buc	1,000	342,880 17,500	342,880 17,500
132	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1,02	buc	1,000	1.245,580 17,500	1.245,580 17,500
133	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Oglinda 600x900mm Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	1,000	778,300 37,500	778,300 37,500
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ϕ 15	buc	2,000	854,500 82,500	1.709,000 165,000
		Total Utilaj				8.894,520

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				557,500
		Total Zona de interventie 3 Inclusiv salariu				12.974,100 1.795,500
		4. Zona de interventie 4				
		4.1. Sistema de alimentare cu apa A1				
135	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm/Teava PP-R PN16 ϕ 25x3,5; se exclud fittinguri	m	10,000	33,724 7,000	337,240 70,000
136	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 25 Materiale marunte=1,05	m	10,000	33,984 21,000	339,840 210,000
137	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm/Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;se exclud fittinguri	m	20,000	55,860 31,500	1.117,200 630,000
138	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m	20,000	31,815 21,000	636,300 420,000
139	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufefiletate, avind diametrul 1/2" - 3/4" /Robinet bila si fluture de actionare FI/FE3/4" Material marunt (cinipa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	1,000	132,700 11,500	132,700 11,500
140		Racord PPR D.25x3/4" FE	buc	1,000	12,000 0,000	12,000 0,000
141	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie sicontragreutate, pentru racordarea cumufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" /Supapa	buc	7,000	131,400 9,000	919,800 63,000

1	2	3	4	5	6	7
		unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02				
142		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	7,000	15,000 0,000	105,000 0,000
143		Teu PPR, PN16, 25x25x25	buc	1,000	10,000 0,000	10,000 0,000
144		Teu PPR, PN16, 25x20x25	buc	1,000	10,000 0,000	10,000 0,000
145		Teu PPR, PN16, 20x20x20	buc	4,000	12,000 0,000	48,000 0,000
146		Cot PP-R FF 25	buc	4,000	12,000 0,000	48,000 0,000
147		Cot PP-R FF 20	buc	10,000	12,000 0,000	120,000 0,000
148		Reductie PPR 25x20 FE/FI	buc	1,000	12,000 0,000	12,000 0,000
149	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Cot baterie dubluPP-R, FIRAT, FI, PN 16 φ20x1/2"	buc	3,000	159,160 7,500	477,480 22,500
150	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	30,000	2,500 2,500	75,000 75,000
151	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,000	8,000 8,000	240,000 240,000
		Total Sistema de alimentare cu apa A1 Inclusiv salariu				4.640,560 1.742,000
		4.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3				
152	SA15B	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte delegatura, la obiecte sanitare, la obiecte delocuit si soccial-	m	10,000	55,860 31,500	558,600 315,000

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8; se exclud fittinguri				
153	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentru teava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m	10,000	31,820 21,000	318,200 210,000
154	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/Robinet bila si fluture de actionare FI/FE 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	1,000	171,080 11,500	171,080 11,500
155		Racord PPR ϕ 20x1/2" FE	buc	1,000	14,000 0,000	14,000 0,000
156	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc	2,000	131,400 9,000	262,800 18,000
157		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	2,000	15,000 0,000	30,000 0,000
158		Teu PPR, PN16, 20x20x20	buc	2,000	12,000 0,000	24,000 0,000
159		Cot PP-R FF 20	buc	6,000	14,000 0,000	84,000 0,000
160		Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc	2,000	13,000 0,000	26,000 0,000
161	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	10,000	2,500 2,500	25,000 25,000
162	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	10,000	8,000 8,000	80,000 80,000
		Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3 Inclusiv salariu				1.593,680 659,500
		4.3. Sistema de canalizare menajer-				

1	2	3	4	5	6	7
		fecoidala (C1)				
163	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/Teava din PP ϕ 110	m	35,000	52,656 16,000	1.842,950 560,000
164	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/Teava din PP ϕ 50	m	6,000	64,258 12,500	385,550 75,000
165	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa de inspectie cu capac ϕ 110	buc	4,000	80,100 14,000	320,400 56,000
166	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x110/45*	buc	6,000	83,200 16,000	499,200 96,000
167	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x50/45*	buc	5,000	83,200 16,000	416,000 80,000
168	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Cot PP 45* ϕ 110	buc	20,000	80,100 14,000	1.602,000 280,000
169	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Cot PP 45* ϕ 50	buc	14,000	46,432 11,000	650,050 154,000
170	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"/Colier metalic cu cauciuc D107-112 și tijă filetată	buc	25,000	111,000 26,000	2.775,000 650,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu diblu(set)				
171	SA37G	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încăstrare, conductele având diametrul de 2 1/2"/Colier metalic cu cauciuc D60-63 și tijă filetată cu diblu(set)	buc	8,000	31,000 23,000	248,000 184,000
172	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	4,100	4,024 4,024	16,500 16,500
		Total Sistemă de canalizare menajer-fecoidala (C1) Inclusiv salariu				8.755,650 2.151,500
		4.4. Utilaj				
173	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a./ Lavoar 500x460xhmax=700 mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,000	1.266,660 92,500	2.533,320 185,000
174	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculantstativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"	buc	2,000	1.114,500 82,500	2.229,000 165,000
175	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	4,000	136,200 15,000	544,800 60,000
176	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fontă emailată, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat îngropat /Viceu turcesc 600x500	buc	4,000	2.995,895 220,000	11.983,580 880,000

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02				
177	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Dus igienic cu baterie in set Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,000	907,500 57,500	907,500 57,500
178	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Dispenser rola hartie igienicasanitat cu cheie, cu carcasa din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05	buc	4,000	263,800 20,000	1.055,200 80,000
179		Urna, cu carcasa din inox	buc	4,000	674,000 0,000	2.696,000 0,000
180		Perie, cu carcasa din inox	buc	4,000	350,000 0,000	1.400,000 0,000
181	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dozator de sapun cucarcasa metalica inox Material marunt (aracet, holtzuruburi)=1,02	buc	2,000	342,880 17,500	685,760 35,000
182	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox Material marunt (aracet, holtzuruburi)=1,02	buc	2,000	1.245,580 17,500	2.491,160 35,000
183	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Oglinda600x900mm Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	2,000	778,300 37,500	1.556,600 75,000
184	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul	buc	3,000	467,233 12,500	1.401,700 37,500

1	2	3	4	5	6	7
		iesirii de 50 mm./TrapPP/PE ϕ 50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01				
185	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Baterie pentru stopit cu furtunflexibil in set cu 2 robinete ϕ 15	buc	1,000	854,500 82,500	854,500 82,500
		Total Utilaj Inclusiv salariu				30.339,120 1.692,500
		Total Zona de interventie 4 Inclusiv salariu				45.329,010 6.245,500
		5. Zona de interventie 5.6 5.1. Sistema de alimentare cu apa A1				
186	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm/Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;se exclud fittinguri	m	25,000	55,860 31,500	1.396,500 787,500
187	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m	25,000	31,816 21,000	795,400 525,000
188	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Robinet bila PP-R,PN16, ϕ 20	buc	2,000	239,245 7,500	478,490 15,000
189	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufefiletate, avind diametrul 1/2" - 3/4" /Robinet bila si fluture de actionare FI/FE1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	1,000	171,080 11,500	171,080 11,500

1	2	3	4	5	6	7
190		Racord PPR ?20x1/2" FE	buc	1,000	14,000 0,000	14,000 0,000
191	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie sicontragreutate, pentru racordarea cumufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" /Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc	2,000	131,400 9,000	262,800 18,000
192		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	2,000	15,000 0,000	30,000 0,000
193		Cot PP-R FF 20	buc	10,000	12,000 0,000	120,000 0,000
194		Teu PPR, PN16, 25x20x25	buc	1,000	10,000 0,000	10,000 0,000
195		Teu PPR, PN16, 20x20x20	buc	2,000	12,000 0,000	24,000 0,000
196		Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc	2,000	13,000 0,000	26,000 0,000
197	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	25,000	2,500 2,500	62,500 62,500
198	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	25,000	8,000 8,000	200,000 200,000
		Total Sistema de alimentare cu apa A1 Inclusiv salariu				3.590,770 1.619,500
		5.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3				
199	SA15B	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte delegatura, la obiecte sanitare, la obiecte delocuit si soccial-culturale, avind diametrulde 20-25 mm / Teava PP-R PN16 φ20x2,8;se exclud fittinguri	m	7,000	55,777 31,500	390,440 220,500
200	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9	m	7,000	31,814 21,000	222,700 147,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm/Tub de izolatie pentruteava φ20 Materiale marunte=1,05				
201	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/Robinet bila si fluture de actionare FI/FE1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	1,000	171,080 11,500	171,080 11,500
202		Racord PPR φ20x1/2" FE	buc	1,000	14,000 0,000	14,000 0,000
203	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc	2,000	131,400 9,000	262,800 18,000
204		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	2,000	15,000 0,000	30,000 0,000
205		Cot PP-R FF 20	buc	5,000	14,000 0,000	70,000 0,000
206		Teu PPR, PN16, 20x20x20	buc	1,000	12,000 0,000	12,000 0,000
207	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	7,000	2,500 2,500	17,500 17,500
208	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	7,000	8,000 8,000	56,000 56,000
		Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3 Inclusiv salariu				1.246,520 470,500
		5.3. Sistema de canalizare menajer- fecoidala (C1)				
209	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/Teava din PP φ50	m	20,000	64,280 12,500	1.285,600 250,000
210	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	1,000	73,400	73,400

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Piesa de inspectie cu capac PP ?50			11,000	11,000
211	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Ramificatie simplaPP 50x50/45*	buc	3,000	58,350 12,500	175,050 37,500
212	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm /Cot PP 45* φ50	buc	8,000	46,438 11,000	371,500 88,000
213	SA37G	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"/Colier metalic cu cauciuc D60-63 și tijă filetată cu diblu(set)	buc	15,000	31,000 23,000	465,000 345,000
		Total Sistemă de canalizare menajer-fecoidala (C1) Inclusiv salariu				2.370,550 731,500
		5.4. Utilaj				
214	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Lavoar 500x460xhmax=800 mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,000	1.616,860 92,500	3.233,720 185,000
215	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dozator de sapun cucarcasa metalica inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	2,000	342,880 17,500	685,760 35,000
216	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de	buc	2,000	1.245,580 17,500	2.491,160 35,000

1	2	3	4	5	6	7
		pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02				
217	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Oglinda600x900mm Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	2,000	778,300 37,500	1.556,600 75,000
218	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./TrapPP/PE φ50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc	1,000	467,150 12,500	467,150 12,500
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8.434,390 342,500
		Total Zona de interventie 5.6 Inclusiv salariu				15.642,230 3.164,000

		Total	lei	151.475,49
		CAS	24,00 %	5.657,04
		Cheltuieli de transport	4,00 %	5.038,19
		Cheltuieli de regie	7,00 %	11.351,94
		Beneficiu de deviz	4,00 %	6.940,91
		Total	100,00 +	180.463,57
		TVA	20,00 %	36.092,72
		Total deviz: Inclusiv salariu		216.556,29 23.571,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului cu
nr.cad.4557113.296.01, din r-nul
Floresti, com.Stefanesti,
sat.Stefanesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Rețele interioare de apa si canalizare (21/2025-RAC)**

Valoarea de deviz 216.556,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	379,62	50,00	18.981,00
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,76	50,00	138,00
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	89,04	50,00	4.452,00
		Total manopera				23.571,00

Materiale:

1.	01	Teava PP-R PN16 ϕ 25x3,5; se excludfitinguri	m	35,70	25,00	892,50
2.	02	Tub de izolatie pentruteava ϕ 25	m	37,86	12,00	454,32
3.	03	Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;	m	180,54	20,00	3.610,80
4.	04	Tub de izolatie pentruteava ϕ 20	m	191,44	10,00	1.914,40
5.	05	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE 3/4"	buc	4,04	120,00	484,80
6.	06	Racord PPR D.25x3/4" FE	buc	5,00	12,00	60,00
7.	07	Supapa unghiulara 1/2"	buc	42,84	120,00	5.140,80
8.	08	Cot baterie dublu PP-R, FIRAT, FI, PN 16 ϕ 20x1/2"	buc	12,00	150,00	1.800,00
9.	09	Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	42,00	15,00	630,00
10.	10	Cot PP-R D25x90* FI	buc	4,00	15,00	60,00
11.	101	Robinet bila PP-R, PN16, ϕ 25	buc	2,00	100,00	200,00
12.	104	Cot PP-R FF 20	buc	6,00	15,00	90,00
13.	105	Teu PPR, PN16, 25x25x25	buc	2,00	10,00	20,00
14.	106	Teu PPR, PN16, 25x20x25	buc	3,00	10,00	30,00
15.	11	Cot PP-R D20x90* FI	buc	12,00	10,00	120,00
16.	12	Teu PPR red 25x25x25	buc	2,00	10,00	20,00
17.	125	Colier metalic cu cauciuc D60-63 si tija filetata cu diblu(set)	buc	24,00	8,00	192,00
18.	13	Teu PPR red 20x20x20	buc	25,00	12,00	300,00
19.	14	Reductie PPR 25x20 FE/FI	buc	2,00	12,00	24,00
20.	145	Teu PPR, PN16, 20x20x20	buc	9,00	12,00	108,00
21.	146	Cot PP-R FF 25	buc	4,00	12,00	48,00
22.	15	Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc	20,00	13,00	260,00
23.	176	Viceu turcesc 600x500	buc	4,08	1.000,00	4.080,00
24.	20	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE1/2"	buc	5,05	158,00	797,90
25.	2051142950700	Dibluri	buc	36,72	2,00	73,44

26.	210	Piesa de inspectie cu capac PP ϕ 50	buc	1,00	62,00	62,00
27.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	8,81	15,00	132,15
28.	22	Racord PPR ϕ 20x1/2" FE	buc	9,00	14,00	126,00
29.	24	Cot PP-R FF 20	buc	51,00	14,00	714,00
30.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5,80	25,00	145,00
31.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,35	48,00	16,80
32.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,23	86,00	621,78
33.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	32,00	86,00	2.752,00
34.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	7,23	200,00	1.446,00
35.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,11	48,00	293,28
36.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	12,53	35,00	438,55
37.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,23	420,00	3.036,60
38.	28	Teava din PP ϕ 110	m	65,92	35,00	2.307,20
39.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	7,23	420,00	3.036,60
40.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	7,23	220,00	1.590,60
41.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	10,20	120,00	1.224,00
42.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	4,08	120,00	489,60
43.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	10,20	86,00	877,20
44.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,40	24,00	489,60
45.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,15	320,00	1.008,00
46.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	36,72	20,00	734,40
47.	29	Teava din PP ϕ 50	m	52,53	50,00	2.626,50
48.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,23	75,00	542,25
49.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,23	100,00	723,00
50.	30	Piesa de inspectie cu capac ϕ 110	buc	7,00	65,00	455,00
51.	31	Piesa de inspectie cu dop ϕ 110	buc	2,00	65,00	130,00
52.	32	Ramificatie simplaPP 110x110/45*	buc	17,00	65,00	1.105,00
53.	3220137315778	Decapant	kg	1,39	34,00	47,26
54.	33	Ramificatie simplaPP 110x50/45*	buc	8,00	65,00	520,00
55.	34	Ramificatie simplaPP 50x50/45*	buc	10,00	45,00	450,00
56.	35	Reductie PP excentrica ϕ 110x50	buc	5,00	75,00	375,00
57.	36	Cot PP 45* ϕ 110	buc	45,00	65,00	2.925,00
58.	37	Cot PP 45* ϕ 50	buc	56,00	35,00	1.960,00
59.	38	Colier metalic cu cauciuc D107-112 si tija filetata cu diblu(set)	buc	36,00	85,00	3.060,00
60.	40	Lavoar500x460xhmax=700 mm	buc	6,18	860,00	5.314,80
61.	41	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	8,00	860,00	6.880,00
62.	42	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	16,16	120,00	1.939,20
63.	43	Closet 550x450xhmax=500 mm	buc	3,18	1.300,00	4.134,00
64.	44	Dus igienic cu baterie in set	buc	5,00	850,00	4.250,00
65.	45	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa dininox	buc	7,42	230,00	1.706,60
66.	46	Urna, cu carcasa din inox	buc	7,00	674,00	4.718,00
67.	47	Perie, cu carcasa din inox	buc	7,00	350,00	2.450,00
68.	4888	Dozator de sapun cucarcasa metalica inox	buc	8,16	315,00	2.570,40
69.	49	Uscator de maini,Putere - max 1800 W, Senzor de pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasadin inox	buc	10,20	1.200,00	12.240,00
70.	50	Oglinda600x900mm	buc	9,27	640,00	5.932,80
71.	51	TrapPP/PE ϕ 50	buc	11,11	450,00	4.999,50
72.	52	Baterie pentru stopit cu furtunflexibil in set cu 2 robinete ϕ 15	buc	8,00	600,00	4.800,00
73.	55	Robinet bila PP-R,PN16, ϕ 20	buc	1,00	130,00	130,00
74.	59	Cot PP-R FF 20	buc	30,00	12,00	360,00
75.	62	Racord PPR ϕ 20x1/2" FE	buc	2,00	12,00	24,00
76.	67	Robinet bila PP-R,PN16, ϕ 20	buc	3,00	230,00	690,00
77.	85	Lavoar500x460xhmax=800 mm	buc	4,12	1.200,00	4.944,00
		Total materiale de constructii				125.954,63

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	7,76	80,00	620,80
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,26	85,00	22,10
Total utilaje de construcții						642,90

Total	lei	151.475,49
CAS	24,00 %	5.657,04
Cheltuieli de transport	4,00 %	5.038,19
Cheltuieli de regie	7,00 %	11.351,94
Beneficiu de deviz	4,00 %	6.940,91
Total	100,00 +	180.463,57
TVA	20,00 %	36.092,72

Total deviz: **216.556,29**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia si replanificarea grupurilor
sanitare a cladirii gimnaziului cu
nr.cad.4557113.296.01, din r-nul Floresti,
com.Stefanesti, sat.Stefanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie 1				
		1.1. Sistema de alimentare cu apa A1				
1	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm/Teava PP-R PN16 φ25x3,5; se excludfitinguri	m			33,764 7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	50,00	7,00
	01	Teava PP-R PN16 φ25x3,5; se excludfitinguri	m	1,0200	25,00	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	80,00	0,76
2	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava φ25 Materiale marunte=1,05	m			33,978 21,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	02	Tub de izolatie pentruteava φ25	m	1,0300	12,00	12,98
3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm/Teava PP-R PN16 φ20x2,8;se exclud fittinguri	m			55,860 31,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,00	31,50
	03	Teava PP-R PN16 φ20x2,8;	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	48,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	80,00	3,36
4	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava φ20 Materiale marunte=1,05	m			31,815 21,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	04	Tub de izolatie pentruteava φ20	m	1,0300	10,00	10,81
5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufefiletate, avind diametrul 1/2" - 3/4" /Robinet bila si fluture de actionare FI/FE3/4" Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			132,700 11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	05	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE 3/4"	buc	1,0000	120,00	121,20
6		Racord PPR D.25x3/4" FE	buc			12,000 0,000
	06	Racord PPR D.25x3/4" FE	buc	1,0000	12,00	12,00
7	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie sicontragreutate, pentru racordarea cumufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" /Supapa	buc			131,400

1	2	3	4	5	6	7
		unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02				9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	07	Supapa unghiulara 1/2"	buc	1,0000	120,00	122,40
8	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pinala 20,0 mm, inclusiv / Cot baterie dublu PP-R, FIRAT, FI, PN 16 φ20x1/2"	buc			159,302 <hr/> 7,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	08	Cot baterie dublu PP-R, FIRAT, FI, PN 16 φ20x1/2"	buc	1,0000	150,00	150,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	85,00	1,27
9		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc			15,000 <hr/> 0,000
	09	Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	1,0000	15,00	15,00
10		Cot PP-R D25x90* FI	buc			15,000 <hr/> 0,000
	10	Cot PP-R D25x90* FI	buc	1,0000	15,00	15,00
11		Cot PP-R D20x90* FI	buc			10,000 <hr/> 0,000
	11	Cot PP-R D20x90* FI	buc	1,0000	10,00	10,00
12		Teu PPR red 25x25x25	buc			10,000 <hr/> 0,000
	12	Teu PPR red 25x25x25	buc	1,0000	10,00	10,00
13		Teu PPR red 20x20x20	buc			12,000 <hr/> 0,000
	13	Teu PPR red 20x20x20	buc	1,0000	12,00	12,00
14		Reductie PPR 25x20 FE/FI	buc			12,000 <hr/> 0,000
	14	Reductie PPR 25x20 FE/FI	buc	1,0000	12,00	12,00
15		Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc			13,000 <hr/> 0,000
	15	Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc	1,0000	13,00	13,00
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,500 <hr/> 2,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,000 <hr/> 8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
		1.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3				
18	SA15B	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte delegatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciale-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 φ20x2,8; se exclud fittinguri	m			55,860 <hr/> 31,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,00	31,50
	03	Teava PP-R PN16 φ20x2,8;	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	48,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	80,00	3,36
19	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatii pentruteava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m			31,816 21,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	04	Tub de izolatii pentruteava ϕ 20	m	1,0300	10,00	10,82
20	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/Robinet bila si fluture de actionare FI/FE1/2" Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			171,080 11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	20	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE1/2"	buc	1,0000	158,00	159,58
21		Racord PPR ϕ 20x1/2" FE	buc			14,000 0,000
	22	Racord PPR ϕ 20x1/2" FE	buc	1,0000	14,00	14,00
22	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc			131,400 9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	07	Supapa unghiulara 1/2"	buc	1,0000	120,00	122,40
23		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc			15,000 0,000
	09	Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	1,0000	15,00	15,00
24		Cot PP-R FF 20	buc			14,000 0,000
	24	Cot PP-R FF 20	buc	1,0000	14,00	14,00
25		Teu PPR red 20x20x20	buc			12,000 0,000
	13	Teu PPR red 20x20x20	buc	1,0000	12,00	12,00
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,500 2,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
27	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,000 8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
		1.3. Sistema de canalizare menajera-fecoidala (C1)				
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/Teava din PP ϕ 110	m			52,637 16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	28	Teava din PP ϕ 110	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,22
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/Teava din PP ϕ 50	m			64,281 12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	29	Teava din PP ϕ 50	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
30	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			80,150

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa de inspectie cu capac ϕ 110				14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	30	Piesa de inspectie cu capac ϕ 110	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,15
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa de inspectie cu dop ϕ 110	buc			80,150
						14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	31	Piesa de inspectie cu dop ϕ 110	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,15
32	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x110/45*	buc			83,200
						16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	32	Ramificatie simplaPP 110x110/45*	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
33	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x50/45*	buc			83,200
						16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	33	Ramificatie simplaPP 110x50/45*	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
34	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Ramificatie simplaPP 50x50/45*	buc			58,364
						12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	34	Ramificatie simplaPP 50x50/45*	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	15,00	0,36
35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Reductie PP excentrica ϕ 110x50	buc			90,100
						14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	35	Reductie PP excentrica ϕ 110x50	buc	1,0000	75,00	75,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Cot PP 45* ϕ 110	buc			80,100
						14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	36	Cot PP 45* ϕ 110	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Cot PP 45* ϕ 50	buc			46,429
						11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	37	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
38	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"/Colier metalic cucauciuc D107-112 si tija filetata cu diblu(set)	buc			111,000
						26,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	50,00	26,00
	38	Colier metalic cu cauciuc D107-112 si tija filetata cu diblu(set)	buc	1,0000	85,00	85,00
39	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura	10 m			3,939
						3,939

1	2	3	4	5	6	7
		de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	3,94
		1.4. Utilaj				
40	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Lavoar500x460xhmax=700 mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			1.266,780 ----- 92,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	40	Lavoar500x460xhmax=700 mm	buc	1,0100	860,00	885,80
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	86,00	87,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	48,00	29,40
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculantstativa pentru lavoar sau spalator,indiferent de modul de inchidere, inclusivpentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1.114,500 ----- 82,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	41	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	1,0000	860,00	860,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,00	172,00
42	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montatinaintea armaturii de la obiectele sanitare,avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc			136,200 ----- 15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
	42	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	1,0000	120,00	121,20
43	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Closet 550x450xhmax=500 mm Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc			3.582,800 ----- 235,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	50,00	235,00
	43	Closet 550x450xhmax=500 mm	buc	1,0100	1.300,00	1.378,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	420,00	441,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	36,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	86,00	90,30
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	220,00	231,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	320,00	336,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	200,00	210,00
44	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Dus igienic cu baterie in set Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc			907,500 ----- 57,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	50,00	57,50
	44	Dus igienic cu baterie in set	buc	1,0000	850,00	850,00
45	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Dispenser rola hartie igienicasanitat cu cheie, cu carcasa din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05	buc			263,800 ----- 20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,00	20,00
	45	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu	buc	1,0100	230,00	243,80

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa dininox				
46		Urna, cu carcasa din inox	buc			674,000
						0,000
	46	Urna, cu carcasa din inox	buc	1,0000	674,00	674,00
47		Perie, cu carcasa din inox	buc			350,000
						0,000
	47	Perie, cu carcasa din inox	buc	1,0000	350,00	350,00
48	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dozator de sapun cucarcasa metalica inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc			342,880
						17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	4888	Dozator de sapun cucarcasa metalica inox	buc	1,0000	315,00	321,30
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,08
49	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Uscator de maini,Putere - max 1800 W, Senzor de pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasadin inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc			1.245,580
						17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	49	Uscator de maini,Putere - max 1800 W, Senzor de pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasadin inox	buc	1,0000	1.200,00	1.224,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,08
50	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Oglinda600x900mm Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc			778,300
						37,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	50,00	37,50
	50	Oglinda600x900mm	buc	1,0100	640,00	659,20
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	20,00	81,60
51	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./TrapPP/PE φ50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc			467,233
						12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	51	TrapPP/PE φ50	buc	1,0000	450,00	454,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	25,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	15,00	0,15
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Bateria pentru stopit cu furtunflexibil in set cu 2 robinete φ15	buc			854,500
						82,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	52	Baterie pentru stopit cu furtunflexibil in set cu 2 robinete φ15	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,00	172,00
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Sistema de alimentare cu apa A1				
53	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm/Teava PP-R PN16 φ20x2,8;se exclud fittinguri	m			55,860
						31,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,00	31,50
	03	Teava PP-R PN16 φ20x2,8;	m	1,0200	20,00	20,40

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	48,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	80,00	3,36
54	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentru teava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m			31,815 21,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	04	Tub de izolatie pentru teava ϕ 20	m	1,0300	10,00	10,81
55	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/Robinet bila PP-R, PN16, ϕ 20	buc			138,990 7,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	55	Robinet bila PP-R, PN16, ϕ 20	buc	1,0000	130,00	130,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,34
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	85,00	0,85
56	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot baterie dublu PP-R, FIRAT, FI, PN 16 ϕ 20x1/2"	buc			159,160 7,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	08	Cot baterie dublu PP-R, FIRAT, FI, PN 16 ϕ 20x1/2"	buc	1,0000	150,00	150,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	85,00	1,13
57	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/ Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc			131,400 9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	07	Supapa unghiulara 1/2"	buc	1,0000	120,00	122,40
58		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc			15,000 0,000
	09	Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	1,0000	15,00	15,00
59		Cot PP-R FF 20	buc			12,000 0,000
	59	Cot PP-R FF 20	buc	1,0000	12,00	12,00
60		Teu PPR red 20x20x20	buc			12,000 0,000
	13	Teu PPR red 20x20x20	buc	1,0000	12,00	12,00
61		Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc			13,000 0,000
	15	Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc	1,0000	13,00	13,00
62		Racord PPR ϕ 20x1/2" FE	buc			12,000 0,000
	62	Racord PPR ϕ 20x1/2" FE	buc	1,0000	12,00	12,00
63	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,500 2,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
64	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,000 8,000

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
		2.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3				
65	SA15B	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte delegatura, la obiecte sanitare, la obiecte delocuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8; se exclud fittinguri	m			55,860 31,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,00	31,50
	03	Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	48,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	80,00	3,36
66	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m			31,815 21,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	04	Tub de izolatie pentruteava ϕ 20	m	1,0300	10,00	10,81
67	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Robinet bila PP-R, PN16, ϕ 20	buc			238,990 7,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	67	Robinet bila PP-R, PN16, ϕ 20	buc	1,0000	230,00	230,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,34
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	85,00	0,85
68	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc			131,400 9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	07	Supapa unghiulara 1/2"	buc	1,0000	120,00	122,40
69		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc			15,000 0,000
	09	Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	1,0000	15,00	15,00
70		Teu PPR red 20x20x20	buc			12,000 0,000
	13	Teu PPR red 20x20x20	buc	1,0000	12,00	12,00
71		Cot PP-R FF 20	buc			14,000 0,000
	24	Cot PP-R FF 20	buc	1,0000	14,00	14,00
72	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,500 2,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
73	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,000 8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
		2.3. Sistema de canalizare menajera-fecoidala (C1)				
74	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			52,650 16,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm/Teava din PP ϕ 110				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	28	Teava din PP ϕ 110	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
75	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/Teava din PP ϕ 50	m			64,258 ----- 12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	29	Teava din PP ϕ 50	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,17
76	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa de inspectie cu capac ϕ 110	buc			80,150 ----- 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	30	Piesa de inspectie cu capac ϕ 110	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,15
77	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa de inspectie cu dop ϕ 110	buc			80,150 ----- 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	31	Piesa de inspectie cu dop ϕ 110	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,15
78	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x110/45*	buc			83,200 ----- 16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	32	Ramificatie simplaPP 110x110/45*	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
79	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x50/45*	buc			83,200 ----- 16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	33	Ramificatie simplaPP 110x50/45*	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Cot PP 45* ϕ 110	buc			80,100 ----- 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	36	Cot PP 45* ϕ 110	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
81	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Cot PP 45* ϕ 50	buc			46,430 ----- 11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	37	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Reductie PP excentrica ϕ 110x50	buc			90,150 ----- 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	35	Reductie PP excentrica ϕ 110x50	buc	1,0000	75,00	75,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,15
83	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"/Colier metalic cu cauciuc D107-112 și tijă filetată cu diblu(set)	buc			111,000 ----- 26,000

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	50,00	26,00
	38	Colier metalic cu cauciuc D107-112 si tija filetata cu diblu(set)	buc	1,0000	85,00	85,00
84	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,062 ----- 4,062
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,06
		2.4. Utilaj				
85	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Lavoar500x460xhmax=800 mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			1.616,860 ----- 92,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	85	Lavoar500x460xhmax=800 mm	buc	1,0100	1.200,00	1.236,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	86,00	87,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	48,00	29,28
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
86	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculantstativa pentru lavoar sau spalator,indiferent de modul de inchidere, inclusivpentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1.114,500 ----- 82,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	41	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	1,0000	860,00	860,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,00	172,00
87	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montatinaintea armaturii de la obiectele sanitare,avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc			136,200 ----- 15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
	42	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	1,0000	120,00	121,20
88	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S/ Closet 550x450xhmax=500 mm Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc			3.582,800 ----- 235,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	50,00	235,00
	43	Closet 550x450xhmax=500 mm	buc	1,0100	1.300,00	1.378,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	441,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	420,00	441,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	36,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	86,00	90,30
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	220,00	231,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	320,00	336,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	200,00	210,00
89	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Dus igienic cu baterie in set Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc			907,500 ----- 57,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	50,00	57,50
	44	Dus igienic cu baterie in set	buc	1,0000	850,00	850,00
90	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe	buc			263,800 -----

1	2	3	4	5	6	7
		perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Dispenser rola hartie igienicasanitat cu cheie, cu carcasa din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05				20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,00	20,00
	45	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa dininox	buc	1,0100	230,00	243,80
91		Urna, cu carcasa din inox	buc			674,000 0,000
	46	Urna, cu carcasa din inox	buc	1,0000	674,00	674,00
92		Perie, cu carcasa din inox	buc			350,000 0,000
	47	Perie, cu carcasa din inox	buc	1,0000	350,00	350,00
93	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dozator de sapun cucarcasa metalica inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc			342,880 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	4888	Dozator de sapun cucarcasa metalica inox	buc	1,0000	315,00	321,30
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,08
94	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Uscator de maini,Putere - max 1800 W, Senzor de pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasadin inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc			1.245,580 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	49	Uscator de maini,Putere - max 1800 W, Senzor de pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasadin inox	buc	1,0000	1.200,00	1.224,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,08
95	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./TrapPP/PE φ50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc			467,150 12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	51	TrapPP/PE φ50	buc	1,0000	450,00	454,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	15,00	0,15
96	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Baterie pentru stopit cu furtunflexibil in set cu 2 robinete φ15	buc			854,500 82,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	52	Baterie pentru stopit cu furtunflexibil in set cu 2 robinete φ15	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,00	172,00
		3. Zona de interventie 3				
		3.1. Sistema de alimentare cu apa A1				
97	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm/Teava PP-R PN16 φ25x3,5; se excludfitinguri	m			33,804 7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	50,00	7,00
	01	Teava PP-R PN16 φ25x3,5; se excludfitinguri	m	1,0200	25,00	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	80,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
98	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 25 Materiale marunte=1,05	m			33,984 21,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	02	Tub de izolatie pentruteava ϕ 25	m	1,0300	12,00	12,98
99	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, avind diametrul de 20-25 mm/Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;se exclud fittinguri	m			55,860 31,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,00	31,50
	03	Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	48,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	80,00	3,36
100	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m			31,820 21,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	04	Tub de izolatie pentruteava ϕ 20	m	1,0300	10,00	10,82
101	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Robinet bila PP-R, PN16, ϕ 25	buc			111,170 9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	101	Robinet bila PP-R, PN16, ϕ 25	buc	1,0000	100,00	100,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	34,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	85,00	1,70
102	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie sicontragreutate, pentru racordarea cumufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" /Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc			131,400 9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	07	Supapa unghiulara 1/2"	buc	1,0000	120,00	122,40
103		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc			15,000 0,000
	09	Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	1,0000	15,00	15,00
104		Cot PP-R FF 20	buc			15,000 0,000
	104	Cot PP-R FF 20	buc	1,0000	15,00	15,00
105		Teu PPR, PN16, 25x25x25	buc			10,000 0,000
	105	Teu PPR, PN16, 25x25x25	buc	1,0000	10,00	10,00
106		Teu PPR, PN16, 25x20x25	buc			10,000 0,000
	106	Teu PPR, PN16, 25x20x25	buc	1,0000	10,00	10,00
107		Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc			13,000 0,000
	15	Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc	1,0000	13,00	13,00
108	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,500 2,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
109	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din	m			8,000

1	2	3	4	5	6	7
		teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
		3.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3				
110	SA15B	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte delegatura, la obiecte sanitare, la obiecte delocuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8; se exclud fittinguri	m			55,860 31,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,00	31,50
	03	Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	48,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	80,00	3,36
111	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m			31,820 21,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	04	Tub de izolatie pentruteava ϕ 20	m	1,0300	10,00	10,82
112	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc			131,400 9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	07	Supapa unghiulara 1/2"	buc	1,0000	120,00	122,40
113		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc			15,000 0,000
	09	Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	1,0000	15,00	15,00
114		Cot PP-R FF 20	buc			14,000 0,000
	24	Cot PP-R FF 20	buc	1,0000	14,00	14,00
115	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,500 2,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
116	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,000 8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
		3.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)				
117	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/Teava din PP ϕ 110	m			52,650 16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	28	Teava din PP ϕ 110	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
118	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/Teava din PP ϕ 50	m			64,150 12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	29	Teava din PP ϕ 50	m	1,0300	50,00	51,50

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,15
119	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa de inspectie cu capac ϕ 110	buc			80,150 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	30	Piesa de inspectie cu capac ϕ 110	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,15
120	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x110/45*	buc			83,200 16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	32	Ramificatie simplaPP 110x110/45*	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
121	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x50/45*	buc			83,200 16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	33	Ramificatie simplaPP 110x50/45*	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
122	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Cot PP 45* ϕ 110	buc			80,117 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	36	Cot PP 45* ϕ 110	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,20
123	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Cot PP 45* ϕ 50	buc			46,450 11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	37	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,20
124	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"/Colier metalic cu cauciuc D107-112 și tijă filetată cu diblu(set)	buc			111,000 26,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	50,00	26,00
	38	Colier metalic cu cauciuc D107-112 și tijă filetată cu diblu(set)	buc	1,0000	85,00	85,00
125	SA37G	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"/ Colier metalic cu cauciuc D60-63 și tijă filetată cu diblu(set)	buc			31,000 23,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	50,00	23,00
	125	Colier metalic cu cauciuc D60-63 și tijă filetată cu diblu(set)	buc	1,0000	8,00	8,00
126	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			4,000 4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
		3.4. Utilaj				
127	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Lavoar500x460xhmax=800 mm	buc			1.616,860 92,500

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	85	Lavoar500x460xhmax=800 mm	buc	1,0100	1.200,00	1.236,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	86,00	87,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	48,00	29,28
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
128	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculantstativa pentru lavoar sau spalator,indiferent de modul de inchidere, inclusivpentru handicapati, avind diametrul de1/2"	buc			1.114,500 82,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	41	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	1,0000	860,00	860,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,00	172,00
129	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montatinaintea armaturii de la obiectele sanitare,avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc			136,200 15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
	42	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	1,0000	120,00	121,20
130	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Dus igienic cu baterie in set Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc			907,500 57,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	50,00	57,50
	44	Dus igienic cu baterie in set	buc	1,0000	850,00	850,00
131	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dozator de sapun cucarcasa metalica inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc			342,880 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	4888	Dozator de sapun cucarcasa metalica inox	buc	1,0000	315,00	321,30
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,08
132	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Uscator de maini,Putere - max 1800 W, Sensor de pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasin inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc			1.245,580 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	49	Uscator de maini,Putere - max 1800 W, Sensor de pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasin inox	buc	1,0000	1.200,00	1.224,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,08
133	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Oglinda600x900mm Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc			778,300 37,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	50,00	37,50
	50	Oglinda600x900mm	buc	1,0100	640,00	659,20
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	20,00	81,60
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Baterie pentru stopit cu furtunflexibil in set cu 2 robinete φ15	buc			854,500 82,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	52	Baterie pentru stopit cu furtunflexibil in set cu 2 robinete φ15	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,00	172,00

1	2	3	4	5	6	7
		4. Zona de interventie 4				
		4.1. Sistema de alimentare cu apa A1				
135	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm/Teava PP-R PN16 ϕ 25x3,5; se excludfitinguri	m			33,724 7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	50,00	7,00
	01	Teava PP-R PN16 ϕ 25x3,5; se excludfitinguri	m	1,0200	25,00	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	80,00	0,72
136	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 25 Materiale marunte=1,05	m			33,984 21,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	02	Tub de izolatie pentruteava ϕ 25	m	1,0300	12,00	12,98
137	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm/Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;se exclud fittinguri	m			55,860 31,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,00	31,50
	03	Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	48,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	80,00	3,36
138	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m			31,815 21,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	04	Tub de izolatie pentruteava ϕ 20	m	1,0300	10,00	10,81
139	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufefiletate, avind diametrul 1/2" - 3/4" /Robinet bila si fluture de actionare FI/FE3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			132,700 11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	05	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE 3/4"	buc	1,0000	120,00	121,20
140		Racord PPR D.25x3/4" FE	buc			12,000 0,000
	06	Racord PPR D.25x3/4" FE	buc	1,0000	12,00	12,00
141	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie sicontragreutate, pentru racordarea cumufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" /Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc			131,400 9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	07	Supapa unghiulara 1/2"	buc	1,0000	120,00	122,40
142		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc			15,000 0,000
	09	Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	1,0000	15,00	15,00
143		Teu PPR, PN16, 25x25x25	buc			10,000 0,000
	105	Teu PPR, PN16, 25x25x25	buc	1,0000	10,00	10,00
144		Teu PPR, PN16, 25x20x25	buc			10,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	106	Teu PPR, PN16, 25x20x25	buc	1,0000	10,00	10,00
145		Teu PPR, PN16, 20x20x20	buc			12,000
						0,000
	145	Teu PPR, PN16, 20x20x20	buc	1,0000	12,00	12,00
146		Cot PP-R FF 25	buc			12,000
						0,000
	146	Cot PP-R FF 25	buc	1,0000	12,00	12,00
147		Cot PP-R FF 20	buc			12,000
						0,000
	59	Cot PP-R FF 20	buc	1,0000	12,00	12,00
148		Reductie PPR 25x20 FE/FI	buc			12,000
						0,000
	14	Reductie PPR 25x20 FE/FI	buc	1,0000	12,00	12,00
149	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Cot baterie dubluPP-R, FIRAT, FI, PN 16 ϕ 20x1/2"	buc			159,160
						7,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	08	Cot baterie dublu PP-R, FIRAT, FI, PN 16 ϕ 20x1/2"	buc	1,0000	150,00	150,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	85,00	1,13
150	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,500
						2,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
151	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,000
						8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
		4.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3				
152	SA15B	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte delegatura, la obiecte sanitare, la obiecte delocuit si soccial-culturale, avind diametrulde 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;se exclud fittinguri	m			55,860
						31,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,00	31,50
	03	Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	48,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	80,00	3,36
153	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m			31,820
						21,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	04	Tub de izolatie pentruteava ϕ 20	m	1,0300	10,00	10,82
154	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/Robinet bila si fluture de actionare FI/FE1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			171,080
						11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	20	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE1/2"	buc	1,0000	158,00	159,58

1	2	3	4	5	6	7
155		Racord PPR $\phi 20 \times 1/2$ " FE	buc			14,000 0,000
	22	Racord PPR $\phi 20 \times 1/2$ " FE	buc	1,0000	14,00	14,00
156	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc			131,400 9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	07	Supapa unghiulara 1/2"	buc	1,0000	120,00	122,40
157		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc			15,000 0,000
	09	Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	1,0000	15,00	15,00
158		Teu PPR, PN16, 20x20x20	buc			12,000 0,000
	145	Teu PPR, PN16, 20x20x20	buc	1,0000	12,00	12,00
159		Cot PP-R FF 20	buc			14,000 0,000
	24	Cot PP-R FF 20	buc	1,0000	14,00	14,00
160		Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc			13,000 0,000
	15	Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc	1,0000	13,00	13,00
161	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,500 2,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
162	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,000 8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
		4.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)				
163	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/Teava din PP $\phi 110$	m			52,656 16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	28	Teava din PP $\phi 110$	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
164	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/Teava din PP $\phi 50$	m			64,258 12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	29	Teava din PP $\phi 50$	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,17
165	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa de inspectie cu capac $\phi 110$	buc			80,100 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	30	Piesa de inspectie cu capac $\phi 110$	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
166	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simpla PP 110x110/45*	buc			83,200 16,000

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	32	Ramificatie simplaPP 110x110/45*	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
167	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simplaPP 110x50/45*	buc			83,200 16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	33	Ramificatie simplaPP 110x50/45*	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
168	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Cot PP 45* φ110	buc			80,100 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	36	Cot PP 45* φ110	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
169	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Cot PP 45* φ50	buc			46,432 11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	37	Cot PP 45* φ50	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
170	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"/Colier metalic cu cauciuc D107-112 și tijă filetată cu diblu(set)	buc			111,000 26,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	50,00	26,00
	38	Colier metalic cu cauciuc D107-112 și tijă filetată cu diblu(set)	buc	1,0000	85,00	85,00
171	SA37G	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"/Colier metalic cu cauciuc D60-63 și tijă filetată cu diblu(set)	buc			31,000 23,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	50,00	23,00
	125	Colier metalic cu cauciuc D60-63 și tijă filetată cu diblu(set)	buc	1,0000	8,00	8,00
172	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastificată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			4,024 4,024
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,02
		4.4. Utilaj				
173	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Lavoar500x460xhmax=700 mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			1.266,660 92,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	40	Lavoar500x460xhmax=700 mm	buc	1,0100	860,00	885,80
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	86,00	87,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	48,00	29,28
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
174	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculantstativa pentru lavoar sau spalator,indiferent de modul de inchidere, inclusivpentru handicapati, avind diametrul de1/2"	buc			1.114,500 82,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	41	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	1,0000	860,00	860,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,00	172,00

1	2	3	4	5	6	7
175	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc			136,200 15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
	42	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	1,0000	120,00	121,20
176	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat /Viceu turcesc 600x500 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc			2.995,895 220,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	50,00	220,00
	176	Viceu turcesc 600x500	buc	1,0000	1.000,00	1.020,00
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	120,00	122,40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	420,00	428,40
	2913134201561	Robinet cu pluitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	420,00	428,40
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	35,00	82,08
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	86,00	87,72
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	102,00
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	220,00	224,40
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	200,00	204,00
177	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Dus igienic cu baterie in set Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc			907,500 57,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	50,00	57,50
	44	Dus igienic cu baterie in set	buc	1,0000	850,00	850,00
178	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Dispenser rola hartie igienicasanitat cu cheie, cu carcasa din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05	buc			263,800 20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,00	20,00
	45	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox	buc	1,0100	230,00	243,80
179		Urna, cu carcasa din inox	buc			674,000 0,000
	46	Urna, cu carcasa din inox	buc	1,0000	674,00	674,00
180		Perie, cu carcasa din inox	buc			350,000 0,000
	47	Perie, cu carcasa din inox	buc	1,0000	350,00	350,00
181	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dozator de sapun cucarcasa metalica inox Material marunt (aracet, holtzuruburi)=1,02	buc			342,880 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	4888	Dozator de sapun cucarcasa metalica inox	buc	1,0000	315,00	321,30
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,08
182	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox Material marunt (aracet, holtzuruburi)=1,02	buc			1.245,580 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	49	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de	buc	1,0000	1.200,00	1.224,00

1	2	3	4	5	6	7
		pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasadin inox				
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,08
183	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Oglinda600x900mm Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc			778,300 37,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	50,00	37,50
	50	Oglinda600x900mm	buc	1,0100	640,00	659,20
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	20,00	81,60
184	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./TrapPP/PE φ50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc			467,233 12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	51	TrapPP/PE φ50	buc	1,0000	450,00	454,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	25,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	15,00	0,15
185	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Baterie pentru stopit cu furtunflexibil in set cu 2 robinete φ15	buc			854,500 82,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	52	Baterie pentru stopit cu furtunflexibil in set cu 2 robinete φ15	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,00	172,00
		5. Zona de interventie 5.6				
		5.1. Sistema de alimentare cu apa A1				
186	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm/Teava PP-R PN16 φ20x2,8;se exclud fittinguri	m			55,860 31,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,00	31,50
	03	Teava PP-R PN16 φ20x2,8;	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	48,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	80,00	3,36
187	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava φ20 Materiale marunte=1,05	m			31,816 21,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	04	Tub de izolatie pentruteava φ20	m	1,0300	10,00	10,82
188	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Robinet bila PP-R,PN16, φ20	buc			239,245 7,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	67	Robinet bila PP-R,PN16, φ20	buc	1,0000	230,00	230,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	85,00	1,27
189	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufefiletate, avind diametrul 1/2" - 3/4" /Robinet bila si fluture de actionare FI/FE1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			171,080 11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	20	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE1/2"	buc	1,0000	158,00	159,58
190		Racord PPR φ20x1/2" FE	buc			14,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	22	Racord PPR ϕ 20x1/2" FE	buc	1,0000	14,00	14,00
191	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie sicontragreutate, pentru racordarea cumufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" /Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc			131,400 9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	07	Supapa unghiulara 1/2"	buc	1,0000	120,00	122,40
192		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc			15,000 0,000
	09	Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	1,0000	15,00	15,00
193		Cot PP-R FF 20	buc			12,000 0,000
	59	Cot PP-R FF 20	buc	1,0000	12,00	12,00
194		Teu PPR, PN16, 25x20x25	buc			10,000 0,000
	106	Teu PPR, PN16, 25x20x25	buc	1,0000	10,00	10,00
195		Teu PPR, PN16, 20x20x20	buc			12,000 0,000
	145	Teu PPR, PN16, 20x20x20	buc	1,0000	12,00	12,00
196		Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc			13,000 0,000
	15	Curba scurta ocolire PPR FF 20	buc	1,0000	13,00	13,00
197	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,500 2,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
198	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,000 8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
		5.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3				
199	SA15B	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte delegatura, la obiecte sanitare, la obiecte delocuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8; se exclud fittinguri	m			55,777 31,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,00	31,50
	03	Teava PP-R PN16 ϕ 20x2,8;	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	48,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	80,00	3,31
200	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/Tub de izolatie pentruteava ϕ 20 Materiale marunte=1,05	m			31,814 21,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	04	Tub de izolatie pentruteava ϕ 20	m	1,0300	10,00	10,81
201	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/Robinet bila si fluture de actionare FI/FE1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			171,080 11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50

1	2	3	4	5	6	7
	20	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE1/2"	buc	1,0000	158,00	159,58
202		Racord PPR ϕ 20x1/2" FE	buc			14,000
						0,000
	22	Racord PPR ϕ 20x1/2" FE	buc	1,0000	14,00	14,00
203	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/Supapa unghiulara 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc			131,400
						9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	07	Supapa unghiulara 1/2"	buc	1,0000	120,00	122,40
204		Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc			15,000
						0,000
	09	Cot cu fix PP-R PN16 D20-1/2" FI	buc	1,0000	15,00	15,00
205		Cot PP-R FF 20	buc			14,000
						0,000
	24	Cot PP-R FF 20	buc	1,0000	14,00	14,00
206		Teu PPR, PN16, 20x20x20	buc			12,000
						0,000
	145	Teu PPR, PN16, 20x20x20	buc	1,0000	12,00	12,00
207	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,500
						2,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
208	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,000
						8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
		5.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)				
209	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/Teava din PP ϕ 50	m			64,280
						12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	29	Teava din PP ϕ 50	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
210	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Piesa de inspectie cu capac PP ϕ 50	buc			73,400
						11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	210	Piesa de inspectie cu capac PP ϕ 50	buc	1,0000	62,00	62,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,15
211	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Ramificatie simplaPP 50x50/45*	buc			58,350
						12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	34	Ramificatie simplaPP 50x50/45*	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	15,00	0,35
212	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm /Cot PP 45* ϕ 50	buc			46,438
						11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	37	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,19
213	SA37G	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc			31,000

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2 1/2"/Colier metalic cu cauciuc D60-63 si tija filetata cu diblu(set)				23,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	50,00	23,00
	125	Colier metalic cu cauciuc D60-63 si tija filetata cu diblu(set)	buc	1,0000	8,00	8,00
		5.4. Utilaj				
214	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Lavoar500x460xhmax=800 mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			1.616,860 92,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	85	Lavoar500x460xhmax=800 mm	buc	1,0100	1.200,00	1.236,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	86,00	87,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	48,00	29,28
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
215	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dozator de sapun cucarcasa metalica inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc			342,880 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	4888	Dozator de sapun cucarcasa metalica inox	buc	1,0000	315,00	321,30
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,08
216	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Uscator de maini,Putere - max 1800 W, Sensor de pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasin din inox Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc			1.245,580 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	49	Uscator de maini,Putere - max 1800 W, Sensor de pomireauto; Viteza aer min. 80 m/s Grad deprotectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasin din inox	buc	1,0000	1.200,00	1.224,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,08
217	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Oglinda600x900mm Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc			778,300 37,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	50,00	37,50
	50	Oglinda600x900mm	buc	1,0100	640,00	659,20
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	20,00	81,60
218	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./TrapPP/PE φ50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc			467,150 12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	51	TrapPP/PE φ50	buc	1,0000	450,00	454,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	15,00	0,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului cu
nr.cad.4557113.296.01, din r-nul
Floresti, com.Stefanesti,
sat.Stefanesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
IVC**

Valoarea de deviz 159.695,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Zona 1				
		1.1.1. Ventilare				
1	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm/seexclde Tabla neagra cal. I 0,5 mm / semodifica "Tabla neagra cal.1 0.8mmgrosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mmgrosime" cu pastrarea normei de consum Materiale marunte=1,05	buc	1,000	471,600 79,000	471,600 79,000
2	VB26A	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ?125mm cu inel pentru montare EFFL 125 mmsau analog	buc	4,000	499,000 146,500	1.996,000 586,000
3		Clapeta reglare manual debit de aer150x200 mm	buc	2,000	340,000 0,000	680,000 0,000
4		Clapeta reglare manual debit de aer150x150 mm	buc	1,000	400,000 0,000	400,000 0,000
5		Clapeta reglare manual debit de aer ?125mm	buc	2,000	210,000 0,000	420,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6		Clapeta de sens ϕ 160 mm	buc	1,000	230,000 0,000	230,000 0,000
7	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal/ Grila 150x200	buc	4,000	302,680 49,000	1.210,720 196,000
8	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal/ Grila de ventilareIGC 200 sau analog	buc	1,000	662,400 49,000	662,400 49,000
9	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, dintabla zincate de 0,5 mm grosime(rectangulare) avind perimetrul: pina la600 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2	6,960	566,145 83,980	3.940,370 584,500
10	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, dintabla zincate de 0,5 mm grosime(rectangulare) avind perimetrul: pina la600 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 /fitinguri Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2	0,213	573,427 84,507	122,140 18,000
11	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, dintabla zincate de 0,5 mm grosime(rectangulare) avind perimetrul: 800-1000mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2	0,630	571,238 76,984	359,880 48,500
12	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, dintabla zincate de 0,5 mm grosime(rectangulare) avind perimetrul: 800-1000mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 / fittinguri Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2	0,562	571,210 76,512	321,020 43,000
13	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tablazincata de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare pina la 200mm Materiale marunte (cirpe de sters,	m2	5,840	570,514 83,990	3.331,800 490,500

1	2	3	4	5	6	7
		silicon)=1,01				
14	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie lainaltimea de la podea pina la 3 m din tablazincata de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare pina la 200mm. / Fitinguri Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2	2,410	569,656 84,025	1.372,870 202,500
15	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor dinotel pentru instalatia de incalzire centralasau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2"-4", pe dibluri cu expandare, pe zid debeton / Suport pentru fixare conducteφ160	buc	6,000	95,300 22,500	571,800 135,000
16	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor dinotel pentru instalatia de incalzire centralasau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2"-4", pe dibluri cu expandare, pe zid debeton / Suport pentru fixare conducteφ125	buc	15,000	89,300 22,500	1.339,500 337,500
17	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Salteledin vata minerala pentru conducte deventilare gr.50 mm	m2	4,500	127,667 23,667	574,500 106,500
18	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestă semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	5,400	157,689 11,759	851,520 63,500
19	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestă semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	5,400	38,244 29,444	206,520 159,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				19.062,640 3.098,500

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Incalzire				
20	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor deincalzire, inclusiv detectarea defectelor(inclusiv demontarea si remontarea pepozitia initiala)	m2	6,240	30,098 8,974	187,810 56,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				187,810 56,000
		Total Zona 1 Inclusiv salariu				19.250,450 3.154,500
		1.2. Zona 2				
		1.2.1. Ventilare				
21	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm/seexclde Tabla neagra cal. I 0,5 mm / semodifica "Tabla neagra cal.1 0.8mmgrosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mmgrosime" cu pastrarea normei de consum Materiale marunte=1,05	buc	1,000	471,600 79,000	471,600 79,000
22	VB26A	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ?125mm cu inel pentru montare EFFL 125 mmsau analog	buc	2,000	499,000 146,500	998,000 293,000
23		Clapeta de sens ϕ 125 mm	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
24	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie lainaltimea de la podea pina la 3 m din tablazincata de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare pina la 200mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2	1,884	569,581 83,864	1.073,090 158,000
25	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie lainaltimea de la podea pina la 3 m din tablazincata de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare pina la 200mm. / Fitinguri Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2	0,850	571,424 84,118	485,710 71,500
26	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor dinotel pentru instalatia de incalzire centralasau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2"-4", pe dibluri cu expandare, pe zid	buc	10,000	89,300 22,500	893,000 225,000

1	2	3	4	5	6	7
		debeton / Suport pentru fixare conducte ϕ 125				
27	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Salteledin vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm	m2	1,700	127,941 23,824	217,500 40,500
28	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	2,000	157,730 11,750	315,460 23,500
29	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	2,000	38,300 29,500	76,600 59,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				4.680,960 949,500
		1.2.2. Incalzire				
30	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor(inclusiv demontarea si remontarea pe pozitia initiala)	m2	2,080	30,135 8,894	62,680 18,500
		Total Incalzire Inclusiv salariu				62,680 18,500
		Total Zona 2 Inclusiv salariu				4.743,640 968,000
		1.3. Zona 4				
		1.3.1. Ventilare				
31	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm/se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / semodifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea	buc	1,000	471,600 79,000	471,600 79,000

1	2	3	4	5	6	7
		normei de consum Materiale marunte=1,05				
32	VB26A	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ϕ 125mm cu inel pentru montare EFFL 125 mmsau analog	buc	4,000	499,000 146,500	1.996,000 586,000
33		Clapeta de sens ϕ 160 mm	buc	1,000	230,000 0,000	230,000 0,000
34	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie lainaltimea de la podea pina la 3 m din tablazincata de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare pina la 200mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2	5,100	570,284 83,922	2.908,450 428,000
35	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie lainaltimea de la podea pina la 3 m din tablazincata de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare pina la 200mm. / Fitinguri Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2	2,000	570,360 84,000	1.140,720 168,000
36	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor dinotel pentru instalatia de incalzire centralasau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2"-4", pe dibluri cu expandare, pe zid debeton / Suport pentru fixare conducte ϕ 160	buc	10,000	95,300 22,500	953,000 225,000
37	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor dinotel pentru instalatia de incalzire centralasau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2"-4", pe dibluri cu expandare, pe zid debeton / Suport pentru fixare conducte ϕ 125	buc	6,000	89,300 22,500	535,800 135,000
38	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Salteledin vata minerala pentru conducte deventilare gr.50 mm	m2	3,200	127,969 23,750	409,500 76,000
39	Izi07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta	m2	3,800	157,616 11,711	598,940 44,500

1	2	3	4	5	6	7
		conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare				
40	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	3,800	38,274 29,474	145,440 112,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				9.389,450 1.853,500
		1.3.2. Incalzire				
41	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor deincalzire, inclusiv detectarea defectelor(inclusiv demontarea si remontarea pepozitia initiala)	m2	4,160	30,147 9,014	125,410 37,500
		Total Incalzire Inclusiv salariu				125,410 37,500
		Total Zona 4 Inclusiv salariu				9.514,860 1.891,000
		<i>Total</i>	lei			33.508,950
		<i>CAS</i>		24,00 %		1.443,240
		<i>Cheltu de transport</i>		4,00 %		1.070,526
		<i>Cheltuieli de regie</i>		7,00 %		2.521,591
		<i>Beneficiul de deviz</i>		4,00 %		1.541,773
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				40.086,080 6.013,500
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Zona 1				
		2.1.1. Ventilare				
42	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante,antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj,avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motorelectric de 0,8 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05	buc	2,000	1.386,215 1.084,000	2.772,430 2.168,000
43	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cuperimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	106,600 43,000	213,200 86,000

1	2	3	4	5	6	7
44	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc	1,000	569,180 550,000	569,180 550,000
45	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate / Se exclude "tablazincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Clapeta cu servomotor	buc	1,000	335,290 161,500	335,290 161,500
46	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00	buc	2,000	286,500 244,000	573,000 488,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				4.463,100 3.453,500
		2.1.2. Incalzire				
47	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	2,000	767,970 213,000	1.535,940 426,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1.535,940 426,000
		Total Zona 1 Inclusiv salariu				5.999,040 3.879,500
		2.2. Zona 2				
		2.2.1. Ventilare				
48	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motorelectric de 0,8 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05	buc	1,000	1.386,060 1.084,000	1.386,060 1.084,000
49	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	106,600 43,000	213,200 86,000
50	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc	1,000	569,180 550,000	569,180 550,000

1	2	3	4	5	6	7
51	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00	buc	2,000	286,500 244,000	573,000 488,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2.741,440 2.208,000
		2.2.2. Incalzire				
52	SE44B	Incalzitor de apa electric, avindcapacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,,montata pe console fixate in perete	buc	1,000	767,860 213,000	767,860 213,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				767,860 213,000
		Total Zona 2 Inclusiv salariu				3.509,300 2.421,000
		2.3. Zona 4				
		2.3.1. Ventilare				
53	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante,antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj,avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motorelectric de 0,8 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05	buc	1,000	1.386,060 1.084,000	1.386,060 1.084,000
54	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cuperimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	106,600 43,000	213,200 86,000
55	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc	1,000	569,180 550,000	569,180 550,000
56	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00	buc	2,000	286,500 244,000	573,000 488,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2.741,440 2.208,000
		2.3.2. Incalzire				
57	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	439,140 143,500	439,140 143,500

1	2	3	4	5	6	7
58	SE44B	Incalzitor de apa electric, avindcapacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,,montata pe console fixate in perete	buc	1,000	767,860 213,000	767,860 213,000
		Total Incalzire Inklusiv salariu				1.207,000 356,500
		Total Zona 4 Inklusiv salariu				3.948,440 2.564,500
		2.4. Zona 5				
		2.4.1. Incalzire				
59	SE44A	Incalzitor de apa electric, avindcapacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,,montata pe console fixate in perete	buc	1,000	439,140 143,500	439,140 143,500
		Total Incalzire Inklusiv salariu				439,140 143,500
		Total Zona 5 Inklusiv salariu				439,140 143,500
		<i>Total</i>	lei			13.895,920
		<i>CAS</i>	24,00 %			2.162,040
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			168,708
		<i>Cheltuieli de regie montaj</i>	42,00 %			3.783,570
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			800,410
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				20.810,648 9.008,500
		3. Utilaj				
		3.1. Zona 1				
		3.1.1. Ventilare				
60		Ventilator L=250 m3 P=331 Pa tipSystemair K 160 XL sileo sau analog	buc	1,000	3.800,000 0,000	3.800,000 0,000
61		Instalatie de refulare L=250 m3/oraH=140Pa N=5.07 kW U=400 V, incorporatcu baterie electrica, filtru clasa G4 sipanou de comanda, tip AIRTUBE 125 sau analog	buc	1,000	14.500,000 0,000	14.500,000 0,000
62		Atenuator de zgomot Systemair	buc	2,000	3.000,000	6.000,000

1	2	3	4	5	6	7
		LDC 160-900 sau analog			0,000	0,000
63		Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog	buc	1,000	2.700,000 0,000	2.700,000 0,000
64		Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 sau analog	buc	1,000	3.550,000 0,000	3.550,000 0,000
65		Conexiuni elastice d.160	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				31.250,000
		3.1.2. Incalzire				
66		Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotatcu rezervor din otel inoxidabil, presiuneade lucru minim 7 bari, dotat cureglator/indicator de functionare sireglator/indicator de temperatura a apei,supapa de siguranta, anod de magneziu,etc. Clasa de siguranta impotriva stropiriicu apa si impotriva corpurilor solide IP24	buc	2,000	2.800,000 0,000	5.600,000 0,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5.600,000
		Total Zona 1 Inclusiv salariu				36.850,000
		3.2. Zona 2				
		3.2.1. Ventilare				
67		Ventilator L=125 m3 P=218 Pa tipSystemair K 125 XL sileo sau analog	buc	1,000	3.900,000 0,000	3.900,000 0,000
68		Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900 sau analog	buc	2,000	3.500,000 0,000	7.000,000 0,000
69		Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog	buc	1,000	2.700,000 0,000	2.700,000 0,000
70		Conexiuni elastice d.125	buc	2,000	130,000 0,000	260,000 0,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				13.860,000
		3.2.2. Incalzire				
71		Boiler electric V=100 L, N=1.8	buc	1,000	2.800,000	2.800,000

1	2	3	4	5	6	7
		kW dotatcu rezervor din otel inoxidabil, presiuneade lucru minim 7 bari, dotat cureglator/indicator de functionare sireglator/indicator de temperatura a apei,supapa de siguranta, anod de magneziu,etc. Clasa de siguranta impotriva stropiriicu apa si impotriva corpurilor solide IP24			0,000	0,000
		Total Incalzire Inklusiv salariu				2.800,000
		Total Zona 2 Inklusiv salariu				16.660,000
		3.3. Zona 4				
		3.3.1. Ventilare				
72		Ventilator L=225 m3 P=331 Pa tipSystemair K 160 XL sileo sau analog	buc	1,000	4.500,000 0,000	4.500,000 0,000
73		Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 sau analog	buc	2,000	3.000,000 0,000	6.000,000 0,000
74		Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog	buc	1,000	2.700,000 0,000	2.700,000 0,000
75		Conexiuni elastice d.160	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
		Total Ventilare Inklusiv salariu				13.900,000
		3.3.2. Incalzire				
76		Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat curezervor din otel inoxidabil, presiunea delucru minim 7 bari, dotat cureglator/indicator de functionare sireglator/indicator de temperatura a apei,supapa de siguranta, anod de magneziu,etc. Clasa de siguranta impotriva stropiriicu apa si impotriva corpurilor solide IP24	buc	1,000	2.100,000 0,000	2.100,000 0,000
		Total Incalzire Inklusiv salariu				2.100,000
		Total Zona 4				16.000,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.4. Zona 5				
		3.4.1. Incalzire				
77		Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat curezervor din otel inoxidabil, presiunea delucru minim 7 bari, dotat cureglator/indicator de functionare sireglator/indicator de temperatura a apei,supapa de siguranta, anod de magneziu,etc. Clasa de siguranta impotriva stropiriicu apa si impotriva corpurilor solide IP24	buc	1,000	2.100,000 0,000	2.100,000 0,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2.100,000
		Total Zona 5 Inclusiv salariu				2.100,000
		<i>Total</i>	lei			71.610,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,80 %			572,880
		Total Utilaj Inclusiv salariu				72.182,880
		Total	lei			133.079,62
		TVA	20,00 %			26.615,92
		Total deviz: Inclusiv salariu				159.695,54 15.022,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului cu
nr.cad.4557113.296.01, din r-nul
Floresti, com.Stefanesti,
sat.Stefanesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
IVC**

Valoarea de deviz 159.695,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	33,00	50,00	1.650,00
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	4,46	50,00	223,00
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40	50,00	220,00
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,15	50,00	1.057,50
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,24	50,00	112,00
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	207,58	50,00	10.379,00
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,80	50,00	590,00
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,23	50,00	461,50
9.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	6,06	50,00	303,00
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,52	50,00	26,00
Total manopera						15.022,00

Materiale:

1.	02	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL φ125 mm cu inel pentrumontare EFFL 125 mm	buc	10,00	300,00	3.000,00
2.	03	Clapeta reglare manual debit de aer150x200 mm	buc	2,00	340,00	680,00
3.	04	Clapeta reglare manual debit de aer150x150 mm	buc	1,00	400,00	400,00
4.	05	Clapeta reglare manual debit de aer φ125mm	buc	2,00	210,00	420,00
5.	06	Clapeta de sens φ160 mm	buc	2,00	230,00	460,00
6.	07	Grila 150x200	buc	4,00	70,00	280,00
7.	08	Grila de ventilareIGC 200 sau analog	buc	1,00	430,00	430,00
8.	09	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	7,67	280,00	2.147,60
9.	10	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) / fittinguri	m2	0,79	280,00	221,20
10.	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00	5.000,00	0,00
11.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00	130,00	0,00
12.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,90	35,00	31,50
13.	13	canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	12,95	300,00	3.885,00
14.	14	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri	m2	5,31	300,00	1.593,00
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	500,00	0,00
16.	15	Suport pentru fixare conducte φ160	buc	16,00	56,00	896,00

17.	16	Suport pentru fixare conducte ϕ 125	buc	31,00	50,00	1.550,00
18.	17	Salteledin vata minerala pentru conducte deventilare gr.50 mm	m2	9,68	100,00	968,00
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	120,00	4,80
20.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,64	120,00	76,80
21.	23	Clapeta de sens ϕ 125 mm	buc	1,00	150,00	150,00
22.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,84	84,00	70,56
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,95	88,00	259,60
24.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,02	56,00	113,12
25.	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	1,00	120,00	120,00
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	5,07	32,00	162,24
27.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,06	56,00	3,36
28.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,10	86,00	8,60
29.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,97	100,00	97,00
30.	2462106110443	Prenadez 400	kg	2,10	100,00	210,00
31.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	2,50	85,00	212,50
32.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,01	120,00	1,20
33.	2524217304531	Fisie de etansare	m	16,94	35,00	592,90
34.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,00	2,50	22,50
35.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,00	2,50	15,00
36.	2710403600409	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime	kg	19,68	32,00	629,76
37.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	51,00	32,00	1.632,00
38.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,01	64,00	0,64
39.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,38	64,00	24,32
40.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,02	45,00	0,90
41.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	1,11	45,00	49,95
42.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	1,32	45,00	59,40
43.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,60	45,00	27,00
44.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,10	45,00	4,50
45.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,09	55,00	4,95
46.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	3,60	40,00	144,00
47.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,42	25,00	10,50
48.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,25	25,00	106,25
49.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,70	42,00	197,40
50.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,00	0,80	0,80
51.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,00	1,00	1,00
52.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	432,70	0,80	346,15
53.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	230,90	0,80	184,72
54.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	109,20	0,80	87,36
55.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	48,00	1,50	72,00
56.	2874115837749	Fixari	kg	28,40	84,00	2.385,60
57.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	48,00	1,00	48,00
58.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,00	1,00	1,00
59.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,00	3,00	12,00
60.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,00	5,00	5,00
61.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	109,20	2,00	218,40
62.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	251,90	1,00	251,90
63.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	89,60	1,10	98,56
64.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,00	1,40	5,60
65.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	412,70	1,00	412,70
66.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,00	5,00	20,00
67.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,02	85,00	1,70
68.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	663,60	3,00	1.990,80
69.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	8,00	19,00	152,00
70.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	10,00	230,00	2.300,00
71.	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	1,25	28,00	35,00
72.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	47,00	3,30	155,10
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	35,95	4,40	158,18
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,50	20,00	50,00

75.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,41	22,00	9,02
76.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,03	140,00	4,20
77.	59	Ventilator L=250 m3 P=331 Pa tip Systemair K 160 XL sileo sau analog	buc	1,00	3.800,00	3.800,00
78.	60	Instalatie de refulare L=250 m3/oraH=140Pa N=5.07 kW U=400 V, incorporatcu baterie electrica, filtru clasa G4 sipanou de comanda, tip AIRTUBE 125 sau analog	buc	1,00	14.500,00	14.500,00
79.	61	Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 sau analog	buc	4,00	3.000,00	12.000,00
80.	62	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog	buc	3,00	2.700,00	8.100,00
81.	63	Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 sau analog	buc	1,00	3.550,00	3.550,00
82.	64	Conexiuni elastice d.160	buc	4,00	350,00	1.400,00
83.	65	Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otelinoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cureglator/indicator de functionare si reglator/indicator detemperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu,etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24	buc	3,00	2.800,00	8.400,00
84.	66	Ventilator L=125 m3 P=218 Pa tip Systemair K 125 XL sileo	buc	1,00	3.900,00	3.900,00
85.	67	Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900	buc	2,00	3.500,00	7.000,00
86.	69	Conexiuni elastice d.125	buc	2,00	130,00	260,00
87.	71	Ventilator L=225 m3 P=331 Pa tip Systemair K 160 XL sileo	buc	1,00	4.500,00	4.500,00
88.	75	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otelinoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cureglator/indicator de functionare si reglator/indicator detemperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu,etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24	buc	2,00	2.100,00	4.200,00
Total materiale de construcții						102.590,84

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,62	95,00	58,90
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,46	65,00	29,90
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	1,46	65,00	94,90
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,40	89,00	302,60
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,05	62,00	437,10
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,13	83,00	176,79
7.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,39	56,00	21,84
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,40	700,00	280,00
Total utilaje de construcții						1.402,03

Total	lei	133.079,62
TVA	20,00 %	26.615,92

Total deviz:

159.695,5

4

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia si replanificarea grupurilor
sanitare a cladirii gimnaziului cu
nr.cad.4557113.296.01, din r-nul Floresti,
com.Stefanesti, sat.Stefanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Zona 1				
		1.1.1. Ventilare				
1	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm/seexcluce Tabla neagra cal. I 0,5 mm / semodifica "Tabla neagra cal. I 0.8mmgrosime" in "Tabla zincata cal. I 0.8mmgrosime" cu pastrarea normei de consum Materiale marunte=1,05	buc			471,600 79,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	50,00	79,00
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	45,00	19,80
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	45,00	16,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	32,00	30,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	100,00	11,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	120,00	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	88,00	46,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	3,00	18,90
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	25,00	5,25
	2710403600409	Tabla zincata cal. I 0.8mm grosime	kg	6,2500	32,00	209,92
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	1,00	6,30
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,80	5,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	83,00	16,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	65,00	1,30
2	VB26A	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ?125mm cu inel pentru montare EFFL 125 mmsau analog	buc			499,000 146,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	50,00	146,50
	02	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL φ125 mm cu inel pentrumontare EFFL 125 mm	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	85,00	21,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	3,00	6,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	100,00	21,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	65,00	0,65
3		Clapeta reglare manual debit de aer150x200 mm	buc			340,000 0,000
	03	Clapeta reglare manual debit de aer150x200 mm	buc	1,0000	340,00	340,00
4		Clapeta reglare manual debit de aer150x150 mm	buc			400,000 0,000
	04	Clapeta reglare manual debit de aer150x150 mm	buc	1,0000	400,00	400,00
5		Clapeta reglare manual debit de aer ?125mm	buc			210,000 0,000
	05	Clapeta reglare manual debit de aer ?125mm	buc	1,0000	210,00	210,00
6		Clapeta de sens φ160 mm	buc			230,000 0,000
	06	Clapeta de sens φ160 mm	buc	1,0000	230,00	230,00
7	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata	buc			302,680

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal/ Grila 150x200				49,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	50,00	49,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	32,00	5,44
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,52
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	120,00	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	88,00	5,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	3,00	84,00
	07	Grila 150x200	buc	1,0000	70,00	70,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	1,00	28,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,80	22,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	83,00	14,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	65,00	1,30
8	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal/ Grila de ventilare IGC 200 sau analog	buc			662,400 49,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	50,00	49,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	32,00	5,44
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	120,00	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	88,00	5,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	3,00	84,00
	08	Grila de ventilare IGC 200 sau analog	buc	1,0000	430,00	430,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	1,00	28,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,80	22,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	83,00	14,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	65,00	1,30
9	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, dintabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2			566,145 83,980
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	50,00	83,98
	09	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	280,00	282,82
	2874115837749	Fixari	kg	1,2000	84,00	101,86
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	3,00	45,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	1,00	15,15
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,80	12,12
	2524217304531	Fisii de etansare	m	0,6000	35,00	21,22
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	65,00	3,55
10	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, dintabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 / fitinguri Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2			573,427 84,507
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	50,00	84,51
	10	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) / fitinguri	m2	1,0000	280,00	289,20
	2874115837749	Fixari	kg	1,2000	84,00	102,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	3,00	45,49
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	1,00	15,16
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,80	12,11
	2524217304531	Fisii de etansare	m	0,6000	35,00	21,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	65,00	3,05
11	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, dintabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2			571,238 76,984
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	50,00	76,98
	09	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	280,00	284,44
	2874115837749	Fixari	kg	1,2000	84,00	101,33

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	3,00	45,43
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	1,00	15,14
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,80	12,11
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	35,00	31,67
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	65,00	4,13
12	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie lainaltimea de la podea pina la 3 m, dintabla zincate de 0,5 mm grosime(rectangulare) avind perimetrul: 800-1000mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 / fitinguri Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2			571,210 ----- 76,512
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	50,00	76,51
	10	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mmgrosime (rectangulare) / fitinguri	m2	1,0000	280,00	283,99
	2874115837749	Fixari	kg	1,2000	84,00	101,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	3,00	45,43
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	1,00	15,14
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,80	12,12
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	35,00	31,76
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	65,00	4,63
13	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie lainaltimea de la podea pina la 3 m din tablazincata de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare pina la 200mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2			570,514 ----- 83,990
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	50,00	83,99
	13	canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mmgrosime (circulare)	m2	1,0000	300,00	303,08
	2874115837749	Fixari	kg	1,0000	84,00	84,86
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	3,00	45,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	1,00	15,15
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,80	12,12
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	35,00	22,29
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	65,00	3,56
14	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie lainaltimea de la podea pina la 3 m din tablazincata de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare pina la 200mm. / Fitinguri Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2			569,656 ----- 84,025
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	50,00	84,02
	14	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mmgrosime (circulare) Fitinguri	m2	1,0000	300,00	302,49
	2874115837749	Fixari	kg	1,0000	84,00	84,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	3,00	45,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	1,00	15,15
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,80	12,12
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	35,00	22,22
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	65,00	3,51
15	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor dinotel pentru instalatia de incalzire centralasau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2"-4", pe dibluri cu expandare, pe zid debeton / Suport pentru fixare conducteφ160	buc			95,300 ----- 22,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	15	Suport pentru fixare conducte φ160	buc	1,0000	56,00	56,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	3,30	3,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	42,00	4,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	62,00	9,30
16	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor dinotel pentru instalatia de incalzire centralasau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2"-4", pe dibluri cu expandare, pe zid debeton / Suport pentru fixare conducteφ125	buc			89,300 ----- 22,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	16	Suport pentru fixare conducte φ125	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	3,30	3,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	42,00	4,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	62,00	9,30
17	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de	m2			127,667

1	2	3	4	5	6	7
		20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Salteledin vata minerala pentru conducte deventilare gr.50 mm				23,667
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	50,00	23,67
	17	Salteledin vata minerala pentru conducte deventilare gr.50 mm	m2	1,0300	100,00	102,89
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,11
18	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			157,689 11,759
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	50,00	11,76
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	32,00	145,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,40	0,21
19	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			38,244 29,444
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	50,00	29,44
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	1,10	8,80
		1.1.2. Incalzire				
20	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor deincalzire, inclusiv detectarea defectelor(inclusiv demontarea si remontarea pe pozitia initiala)	m2			30,098 8,974
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	50,00	8,97
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	120,00	9,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	20,00	4,01
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	28,00	2,78
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	95,00	4,72
		1.2. Zona 2				
		1.2.1. Ventilare				
21	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm/se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / semodifica "Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime" in "Tabla zincata cal. I 0,8mm grosime" cu pastrarea normei de consum Materiale marunte=1,05	buc			471,600 79,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	50,00	79,00
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	45,00	19,80
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	45,00	16,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9000	32,00	30,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	100,00	11,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	120,00	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	88,00	46,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	3,00	18,90
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	25,00	5,25
	2710403600409	Tabla zincata cal. I 0.8mm grosime	kg	6,2500	32,00	209,92
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	1,00	6,30
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,80	5,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	83,00	16,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	65,00	1,30
22	VB26A	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL φ125mm cu inel pentru montare EFFL 125 mmsau analog	buc			499,000 146,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	50,00	146,50
	02	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL φ125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt. etansare	kg	0,2500	85,00	21,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	3,00	6,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	100,00	21,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	65,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
23		Clapeta de sens $\phi 125$ mm	buc			150,000 0,000
	23	Clapeta de sens $\phi 125$ mm	buc	1,0000	150,00	150,00
24	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tablazincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2			569,581 83,864
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	50,00	83,86
	13	canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	300,00	302,55
	2874115837749	Fixari	kg	1,0000	84,00	84,71
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	3,00	45,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	1,00	15,15
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,80	12,12
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	35,00	22,29
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	65,00	3,45
25	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tablazincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200mm. / Fitinguri Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2			571,424 84,118
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	50,00	84,12
	14	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri	m2	1,0000	300,00	303,53
	2874115837749	Fixari	kg	1,0000	84,00	84,99
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	3,00	45,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	1,00	15,15
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,80	12,12
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	35,00	22,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	65,00	3,82
26	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2"-4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte $\phi 125$	buc			89,300 22,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	16	Suport pentru fixare conducte $\phi 125$	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	3,30	3,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	42,00	4,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	62,00	9,30
27	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Salteledin vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm	m2			127,941 23,824
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	50,00	23,82
	17	Salteledin vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm	m2	1,0300	100,00	102,94
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,18
28	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			157,730 11,750
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	50,00	11,75
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	32,00	145,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,40	0,22
29	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			38,300 29,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	50,00	29,50
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	1,10	8,80
		1.2.2. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (inclusiv demontarea si remontarea pe pozitia initiala)	m2			30,135 8,894
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	50,00	8,89
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	120,00	9,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	20,00	4,04
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	28,00	2,83
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	95,00	4,57
		1.3. Zona 4				
		1.3.1. Ventilare				
31	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm/se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / semodifica "Tabla neagra cal. I 0,8 mm grosime" in "Tabla zincata cal. I 0,8 mm grosime" cu pastrarea normei de consum Materiale marunte=1,05	buc			471,600 79,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	50,00	79,00
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	45,00	19,80
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	45,00	16,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9000	32,00	30,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	100,00	11,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	120,00	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	88,00	46,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	3,00	18,90
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	25,00	5,25
	2710403600409	Tabla zincata cal. I 0,8 mm grosime	kg	6,2500	32,00	209,92
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	1,00	6,30
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,80	5,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	83,00	16,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	65,00	1,30
32	VB26A	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL φ125mm cu inel pentru montare EFFL 125 mmsau analog	buc			499,000 146,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	50,00	146,50
	02	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL φ125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt. etansare	kg	0,2500	85,00	21,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	3,00	6,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	100,00	21,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	65,00	0,65
33		Clapeta de sens φ160 mm	buc			230,000 0,000
	06	Clapeta de sens φ160 mm	buc	1,0000	230,00	230,00
34	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tablă zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2			570,284 83,922
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	50,00	83,92
	13	canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	300,00	302,94
	2874115837749	Fixari	kg	1,0000	84,00	84,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	3,00	45,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	1,00	15,15
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,80	12,12
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	35,00	22,30
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	65,00	3,57
35	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tablă zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200mm. / Fitinguri Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01	m2			570,360 84,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	50,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
	14	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri	m2	1,0000	300,00	303,00
	2874115837749	Fixari	kg	1,0000	84,00	84,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	3,00	45,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	1,00	15,15
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,80	12,12
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	35,00	22,23
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	65,00	3,58
36	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2"-4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ϕ 160	buc			95,300 22,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	15	Suport pentru fixare conducte ϕ 160	buc	1,0000	56,00	56,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	3,30	3,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	42,00	4,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	62,00	9,30
37	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2"-4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ϕ 125	buc			89,300 22,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	16	Suport pentru fixare conducte ϕ 125	buc	1,0000	50,00	50,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	3,30	3,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	42,00	4,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	62,00	9,30
38	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Salteledin vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm	m2			127,969 23,750
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	50,00	23,75
	17	Salteledin vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm	m2	1,0300	100,00	103,13
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,09
39	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			157,616 11,711
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	50,00	11,71
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	32,00	145,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,40	0,22
40	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			38,274 29,474
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	50,00	29,47
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	1,10	8,80
		1.3.2. Incalzire				
41	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (inclusiv demontarea si remontarea pe pozitia initiala)	m2			30,147 9,014
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	50,00	9,01
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	120,00	9,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	20,00	3,99
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	28,00	2,83
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	95,00	4,80
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Zona 1				
		2.1.1. Ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
42	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motorelectric de 0,8 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05	buc			1.386,215 ----- 1.084,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	50,00	1.084,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	32,00	10,08
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	100,00	16,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	88,00	23,32
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	2,00	54,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	25,00	3,13
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	84,00	17,64
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,80	21,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	83,00	9,96
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	700,00	70,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	89,00	75,65
43	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cuperimetrul 800 - 1600 mm	buc			106,600 ----- 43,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	50,00	43,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	120,00	6,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	3,00	36,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,80	9,60
44	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc			569,180 ----- 550,000
	1	Muncitor	h-om	11,0000	50,00	550,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00002	5.000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	130,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	35,00	10,50
	5220076	Aliaje de stanii-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0120	140,00	1,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	56,00	7,28
45	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cuperimetrul 800 - 1600 mm, confectionare in ateliere centralizate / Se exclude "tablazincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" /Clapeta cu servomotor	buc			335,290 ----- 161,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	50,00	161,50
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	45,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	32,00	3,20
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	120,00	1,20
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	120,00	2,40
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	85,00	1,70
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	55,00	4,95
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	45,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	88,00	0,88
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	3,00	36,00
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	5,00	5,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	25,00	2,75
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	64,00	0,64
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	64,00	24,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	86,00	8,60
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,80	9,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	83,00	12,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	65,00	1,30
46	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00	buc			286,500 ----- 244,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	50,00	244,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,50	3,75
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	56,00	16,80
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		2.1.2. Incalzire				
47	SE44B	Incalzitor de apa electric, avindcapacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,,montata pe console fixate in perete	buc			767,970
						213,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	50,00	111,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	50,00	45,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	50,00	52,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	230,00	460,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	4,40	26,40
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	19,00	38,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	40,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	500,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	120,00	1,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	56,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	22,00	2,31
		2.2. Zona 2				
		2.2.1. Ventilare				
48	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante,antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj,avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motorelectric de 0,8 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05	buc			1.386,060
						1.084,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	50,00	1.084,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	32,00	10,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	100,00	16,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	88,00	22,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	2,00	54,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	25,00	3,25
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	84,00	17,64
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,80	21,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	83,00	9,96
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	700,00	70,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	89,00	75,65
49	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cuperimetrul 800 - 1600 mm	buc			106,600
						43,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	50,00	43,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	120,00	6,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	3,00	36,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,80	9,60
50	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc			569,180
						550,000
	1	Muncitor	h-om	11,0000	50,00	550,00
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00002	5.000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	130,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	35,00	10,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0120	140,00	1,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	56,00	7,28
51	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00	buc			286,500
						244,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	50,00	244,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,50	3,75
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	56,00	16,80
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.2. Incalzire				
52	SE44B	Incalzitor de apa electric, avindcapacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,,montata pe console fixate in perete	buc			767,860 ----- 213,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	50,00	111,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	50,00	45,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	50,00	52,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	230,00	460,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	4,40	26,40
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	19,00	38,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	40,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	500,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	120,00	1,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	56,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	22,00	2,20
		2.3. Zona 4				
		2.3.1. Ventilare				
53	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante,antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj,avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motorelectric de 0,8 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05	buc			1.386,060 ----- 1.084,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	50,00	1.084,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	32,00	10,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	100,00	16,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	88,00	22,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	2,00	54,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	25,00	3,25
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	84,00	17,64
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,80	21,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	83,00	9,96
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	700,00	70,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	89,00	75,65
54	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cuperimetrul 800 - 1600 mm	buc			106,600 ----- 43,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	50,00	43,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	120,00	6,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	3,00	36,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,80	9,60
55	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc			569,180 ----- 550,000
	1	Muncitor	h-om	11,0000	50,00	550,00
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00002	5.000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	130,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	35,00	10,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0120	140,00	1,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	56,00	7,28
56	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00	buc			286,500 ----- 244,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	50,00	244,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,50	3,75
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	56,00	16,80
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		2.3.2. Incalzire				
57	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe	buc			439,140 -----

1	2	3	4	5	6	7
		console fixate in perete				143,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	50,00	73,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	50,00	46,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	230,00	230,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	4,40	25,08
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	45,00	13,50
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	40,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	500,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	120,00	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	56,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,00
58	SE44B	Incalzitor de apa electric, avindcapacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,,montata pe console fixate in perete	buc			767,860 ----- 213,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	50,00	111,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	50,00	45,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	50,00	52,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	230,00	460,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	4,40	26,40
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	19,00	38,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	40,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	500,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	120,00	1,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	56,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	22,00	2,20
		2.4. Zona 5				
		2.4.1. Incalzire				
59	SE44A	Incalzitor de apa electric, avindcapacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,,montata pe console fixate in perete	buc			439,140 ----- 143,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	50,00	73,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	50,00	46,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	230,00	230,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	4,40	25,08
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	45,00	13,50
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	40,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	500,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	120,00	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	56,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,00
		3. Utilaj				
		3.1. Zona 1				
		3.1.1. Ventilare				
60		Ventilator L=250 m3 P=331 Pa tipSystemair K 160 XL sileo sau analog	buc			3.800,000 ----- 0,000
	59	Ventilator L=250 m3 P=331 Pa tipSystemair K 160 XL sileo sau analog	buc	1,0000	3.800,00	3.800,00
61		Instalatie de refulare L=250 m3/oraH=140Pa N=5.07 kW U=400 V, incorporatcu baterie electrica, filtru clasa G4 sipanou de comanda, tip AIRTUBE 125 sauanalog	buc			14.500,000 ----- 0,000
	60	Instalatie de refulare L=250 m3/oraH=140Pa N=5.07 kW U=400 V, incorporatcu baterie electrica, filtru clasa G4 sipanou de comanda, tip AIRTUBE 125 sauanalog	buc	1,0000	14.500,00	14.500,00

1	2	3	4	5	6	7
62		Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 sau analog	buc			3.000,000 0,000
	61	Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 sau analog	buc	1,0000	3.000,00	3.000,00
63		Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog	buc			2.700,000 0,000
	62	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog	buc	1,0000	2.700,00	2.700,00
64		Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 sau analog	buc			3.550,000 0,000
	63	Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 sau analog	buc	1,0000	3.550,00	3.550,00
65		Conexiuni elastice d.160	buc			350,000 0,000
	64	Conexiuni elastice d.160	buc	1,0000	350,00	350,00
		3.1.2. Incalzire				
66		Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiuneade lucru minim 7 bari, dotat cureglator/indicator de functionare sireglator/indicator de temperatura a apei,supapa de siguranta, anod de magneziu,etc. Clasa de siguranta impotriva stropiriicu apa si impotriva corpurilor solide IP24	buc			2.800,000 0,000
	65	Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otelinoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cureglator/indicator de functionare si reglator/indicator detemperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu,etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotrivacorpurilor solide IP24	buc	1,0000	2.800,00	2.800,00
		3.2. Zona 2				
		3.2.1. Ventilare				
67		Ventilator L=125 m3 P=218 Pa tipSystemair K 125 XL sileo sau analog	buc			3.900,000 0,000
	66	Ventilator L=125 m3 P=218 Pa tip Systemair K 125 XL sileo	buc	1,0000	3.900,00	3.900,00
68		Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900 sau analog	buc			3.500,000 0,000
	67	Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900	buc	1,0000	3.500,00	3.500,00
69		Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog	buc			2.700,000 0,000
	62	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog	buc	1,0000	2.700,00	2.700,00
70		Conexiuni elastice d.125	buc			130,000 0,000
	69	Conexiuni elastice d.125	buc	1,0000	130,00	130,00
		3.2.2. Incalzire				
71		Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotatcu rezervor din otel inoxidabil, presiuneade lucru minim 7 bari, dotat cureglator/indicator de functionare sireglator/indicator de temperatura a apei,supapa de siguranta, anod de magneziu,etc. Clasa de siguranta impotriva stropiriicu apa si impotriva corpurilor solide IP24	buc			2.800,000 0,000
	65	Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otelinoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cureglator/indicator de functionare si reglator/indicator detemperatura a	buc	1,0000	2.800,00	2.800,00

1	2	3	4	5	6	7
		apei, supapa de siguranta, anod de magneziu,etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24				
		3.3. Zona 4				
		3.3.1. Ventilare				
72		Ventilator L=225 m3 P=331 Pa tip Systemair K 160 XL sileo sau analog	buc			4.500,00 0,000
	71	Ventilator L=225 m3 P=331 Pa tip Systemair K 160 XL sileo	buc	1,0000	4.500,00	4.500,00
73		Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 sau analog	buc			3.000,00 0,000
	61	Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 sau analog	buc	1,0000	3.000,00	3.000,00
74		Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog	buc			2.700,00 0,000
	62	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog	buc	1,0000	2.700,00	2.700,00
75		Conexiuni elastice d.160	buc			350,000 0,000
	64	Conexiuni elastice d.160	buc	1,0000	350,00	350,00
		3.3.2. Incalzire				
76		Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat curezervor din otel inoxidabil, presiunea delucru minim 7 bari, dotat cureglator/indicator de functionare sireglator/indicator de temperatura a apei,supapa de siguranta, anod de magneziu,etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24	buc			2.100,000 0,000
	75	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cureglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu,etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24	buc	1,0000	2.100,00	2.100,00
		3.4. Zona 5				
		3.4.1. Incalzire				
77		Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat curezervor din otel inoxidabil, presiunea delucru minim 7 bari, dotat cureglator/indicator de functionare sireglator/indicator de temperatura a apei,supapa de siguranta, anod de magneziu,etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24	buc			2.100,000 0,000
	75	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cureglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu,etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24	buc	1,0000	2.100,00	2.100,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Republica Moldova, MD 2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel. : (373 22) 57-67-82
Fax : (373 22) 27-91-95
E-mail : info@micb.md
SWIFT : MOLDMD2X

Data 13.05.2026
Nr. ML1308795-26-90

, MD 2012,
, 38
: (373 22) 57-67-82
: (373 22) 27-91-95
E-mail : info@micb.md
SWIFT : MOLDMD2X

Beneficiar: Primaria Stefanesti

Garan ie bancar

- Cu privire la procedura de atribuire a contractului nr.ocds-b3wdp1-MD-1776630468061 din 21.04.2026, subsemnatii **BC „Moldindconbank” S.A.**, IDNO 1002600028096, sucursala „Bulgara”, având sediul înregistrat la mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 64, în persoana Director Sucursala dl **Cseminschi Mihail**, ne angăjăm să plătim în favoarea dumneavoastră suma de **19 000 MDL (Nouasprezece mii lei 00 bani)**, la prima cerere scrisă a dumneavoastră și fără să aveți obligația de a vă motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cerere să specificați că suma cerută și datorată dumneavoastră este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre următoarele situații:
 - "MERIDIAN CONSTRUCT" SRL** IDNO 1022600018167 (în continuare "Ofertant") își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție;
 - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
- Prezenta garanție este valabilă până la data de **16.07.2026** inclusiv.
- Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie recepționată de către noi pe suport de hârtie, la adresa indicată mai sus până la data **16.07.2026**, inclusiv.
- Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director Sucursala

L. .

Digitally signed by Cseminschi Mihail
Date: 2026.05.13 16:32:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cseminschi Mihail