

Ministerul Afacerilor Interne

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a a bl. administrativ lit. "V" in incinta MAI****Valoarea de deviz 1 472 027,31 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii bl.administrativ lit."V" in incinta MAI				
		1.1. Subsol. Demontari si evacuari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	25,67	17,22 17,22	442,04 442,04
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	74,00	20,39 18,86	1 508,86 1 395,64
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	110,03	23,81 22,14	2 619,27 2 436,06
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	115,30	11,89 11,07	1 370,92 1 276,37
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	45,10 45,10	90,20 90,20
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	38,95 38,95	77,90 77,90
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	41,20	65,97 65,60	2 717,80 2 702,72
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,70	33,68 31,98	225,66 214,27
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	6,70	13,78	92,33

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			12,30	82,41
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	8,70	76,67 76,67	667,03 667,03
11	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	8,70	22,55 22,55	196,19 196,19
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,70	48,50 0,00	421,98 0,00
		Total Subsol. Demontari si evacuari Inclusiv salariu				10 430,16 9 580,82
		1.2. Tavane				
13	CJ04C	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane	m	232,14	41,02 20,50	9 521,92 4 758,87
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,15	3,53 1,23	734,77 256,02
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	104,00	26,28 22,55	2 732,72 2 345,20
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	208,15	36,46 22,55	7 588,32 4 693,78
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	34,00	185,73 90,20	6 314,82 3 066,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				26 892,54 15 120,68
		1.3. Pereti				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogruud	m2	115,30	3,53 1,23	407,01 141,82
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	115,30	67,48 49,20	7 780,90 5 672,76

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	570,25	3,53 1,23	2 012,98 701,41
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	220,00	73,58 50,02	16 187,16 11 004,40
22	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	106,00	18,46 10,66	1 957,08 1 129,96
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	220,00	17,40 8,20	3 828,79 1 804,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	570,25	26,28 22,55	14 983,97 12 859,14
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	570,25	36,46 22,55	20 789,03 12 859,14
26	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2	21,30	45,96 32,39	978,95 689,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				68 925,88 46 862,53
		1.4. Pardosea				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogrunder	m2	184,20	3,53 1,23	650,23 226,57
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	184,20	43,53 9,59	8 018,07 1 767,21
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica	m2	184,20	216,92 63,55	39 957,03 11 705,91

1	2	3	4	5	6	7
		sau egala cu 16 mp				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				48 625,33 13 699,69
		1.5. Timplarie				
30	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	21,78	2 646,65 73,80	57 644,04 1 607,36
31	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	12,00	394,86 39,36	4 738,32 472,32
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,00	216,30 102,50	2 595,60 1 230,00
33	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,52	1 661,78 40,59	5 849,46 142,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				70 827,42 3 452,56
		1.6. Bloc sanitar, Tavan				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,70	3,53 1,23	23,65 8,24
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,70	26,28 22,55	176,05 151,09
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,70	36,46 22,55	244,26 151,09
		Total Bloc sanitar, Tavan Inclusiv salariu				443,96 310,41
		1.7. Pereti				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonoground	m2	41,20	3,53 1,23	145,44 50,68

1	2	3	4	5	6	7
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,20	67,48 49,20	2 780,34 2 027,04
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	41,20	221,85 67,65	9 140,21 2 787,18
40	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	2,00	553,65 28,70	1 107,30 57,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 173,29 4 922,30
		1.8. Pardosea				
41	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	6,70	104,52 3,28	700,30 21,98
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,70	58,44 28,70	391,55 192,29
43	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,70	9,80 4,92	65,65 32,96
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,70	211,30 45,10	1 415,69 302,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 573,19 549,40
		1.9. Articole sanitare,apa si canalizare				
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,10	40,37 13,12	205,89 66,91
46	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	39,12 15,58	78,24 31,16
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90	buc	3,00	29,66 11,48	88,98 34,44
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm trecere 110x50mm	buc	2,00	29,66 11,48	59,32 22,96
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,80	36,93 10,25	140,33 38,95
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	26,15 9,02	104,61 36,08
51	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	2,00	960,37 84,05	1 920,75 168,10
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	489,65 67,65	979,30 135,30

1	2	3	4	5	6	7
53	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 731,63 172,20	5 463,25 344,40
54	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,40	96,63 25,83	811,66 216,97
55	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	6,00	27,74 14,35	166,44 86,10
56	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	90,46 12,30	542,73 73,80
		Total Articole sanitare,apa si canalizare Inclusiv salariu				10 561,50 1 255,17
		1.10. Etaj 1. Demontari si evacuari				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	29,70	17,22 17,22	511,43 511,43
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,40	20,39 18,86	1 027,66 950,54
59	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	206,40	23,81 22,14	4 913,35 4 569,70
60	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	185,66	14,53 13,12	2 697,64 2 435,86
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82,00	11,89 11,07	974,98 907,74
62	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si	m2	49,30	38,54	1 900,02

1	2	3	4	5	6	7
		tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.			38,54	1 900,02
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	45,10 45,10	90,20 90,20
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	38,95 38,95	77,90 77,90
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	41,40	65,97 65,60	2 730,99 2 715,84
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,80	33,68 31,98	229,02 217,46
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,80	13,78 12,30	93,70 83,64
68	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	9,10	76,67 76,67	697,70 697,70
69	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	9,10	22,55 22,55	205,21 205,21
70	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	9,10	48,50 0,00	441,39 0,00
		Total Etaj 1. Demontari si evacuari Inclusiv salariu				16 591,19 15 363,24
		1.11. Tavane				
71	CJ04C	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane	m	245,00	41,02 20,50	10 049,41 5 022,50
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	195,90	3,53 1,23	691,53 240,96
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,30	26,28 22,55	3 134,74 2 690,22
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	195,90	36,46 22,55	7 141,73 4 417,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				21 017,41 12 371,22
		1.12. Pereti				
75	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	4,20	188,29 73,27	790,83 307,72
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogruud	m2	82,00	3,53 1,23	289,46 100,86
77	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	82,00	67,48 49,20	5 533,69 4 034,40
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	771,31	3,53 1,23	2 722,72 948,71
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	265,30	73,58 50,02	19 520,24 13 270,31
80	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	118,00	18,46 10,66	2 178,63 1 257,88
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	265,30	17,40 8,20	4 617,18 2 175,46
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	771,31	26,28 22,55	20 267,06 17 393,04
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	771,31	36,46 22,55	28 118,88 17 393,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				84 038,69 56 881,42
		1.13. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogruud	m2	206,40	3,53 1,23	728,59 253,87
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	206,40	43,53 9,59	8 984,41 1 980,20
86	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	206,40	216,92 63,55	44 772,70 13 116,72
		Total Pardosea Inclusiv salariu				54 485,71 15 350,79
		1.14. Timplarie				
87	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	26,18	2 646,65 73,80	69 289,30 1 932,08
88	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	15,00	394,86 39,36	5 922,90 590,40
89	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	15,00	216,30 102,50	3 244,50 1 537,50
90	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,69	1 661,78 40,59	16 102,63 393,32
		Total Timplarie Inclusiv salariu				94 559,33 4 453,30
		1.15. Bloc sanitar, Tavan				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,80	3,53 1,23	24,00 8,36
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,80	26,28 22,55	178,68 153,34
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	6,80	36,46 22,55	247,90 153,34

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Bloc sanitar, Tavan Inclusiv salariu				450,58 315,04
		1.16. Pereti				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogruud	m2	41,40	3,53 1,23	146,14 50,92
95	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,40	67,48 49,20	2 793,84 2 036,88
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	41,40	221,85 67,65	9 184,59 2 800,71
97	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	2,00	553,65 28,70	1 107,30 57,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 231,87 4 945,91
		1.17. Pardosea				
98	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	6,80	104,52 3,28	710,75 22,30
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,80	58,44 28,70	397,39 195,16
100	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	6,80	9,80 4,92	66,63 33,46

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,80	211,30 45,10	1 436,82 306,68
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 611,59 557,60
		1.18. Articole sanitare,apa si canalizare				
102	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,10	40,37 13,12	205,89 66,91
103	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	39,12 15,58	78,24 31,16
104	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90	buc	3,00	29,66 11,48	88,98 34,44
105	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm trecere 110x50	buc	2,00	29,66 11,48	59,32 22,96
106	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,80	36,93 10,25	140,33 38,95
107	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	26,15 9,02	104,61 36,08
108	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	2,00	960,37 84,05	1 920,75 168,10

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton				
109	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	489,65 67,65	979,30 135,30
110	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 731,63 172,20	5 463,25 344,40
111	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,40	96,63 25,83	811,66 216,97
112	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	6,00	27,74 14,35	166,44 86,10
113	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	90,46 12,30	542,73 73,80
		Total Articole sanitare,apa si canalizare Inclusiv salariu				10 561,50 1 255,17
		1.19. Etaj 2. Demontari si evacuari				
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30,10	17,22 17,22	518,32 518,32
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	82,10	20,39 18,86	1 674,02 1 548,41

1	2	3	4	5	6	7
116	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	218,90	23,81 22,14	5 210,91 4 846,45
117	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	338,44	14,53 13,12	4 917,53 4 440,33
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	178,30	11,89 11,07	2 119,99 1 973,78
119	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	96,00	38,54 38,54	3 699,84 3 699,84
120	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	45,10 45,10	90,20 90,20
121	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	38,95 38,95	77,90 77,90
122	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	41,40	65,97 65,60	2 730,99 2 715,84
123	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,80	33,68 31,98	229,02 217,46
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,80	13,78 12,30	93,70 83,64
125	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	10,12	76,67 76,67	775,90 775,90
126	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	10,12	22,55 22,55	228,21 228,21
127	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	10,12	48,50 0,00	490,87 0,00
		Total Etaj 2. Demontari si evacuari Inclusiv salariu				22 857,41 21 216,28
		1.20. Tavane				
128	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	218,90	185,73 90,20	40 656,30 19 744,78
		Total Tavane Inclusiv salariu				40 656,30 19 744,78
		1.21. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogruud	m2	178,30	3,53 1,23	629,40 219,31
130	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	178,30	67,48 49,20	12 032,40 8 772,36
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	835,60	3,53 1,23	2 949,67 1 027,79
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	292,40	73,58 50,02	21 514,21 14 625,85
133	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	115,80	18,46 10,66	2 138,02 1 234,43
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	292,40	17,40 8,20	5 088,81 2 397,68
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	835,60	26,28 22,55	21 956,35 18 842,78
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	835,60	36,46 22,55	30 462,63 18 842,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				96 771,48 65 962,97
		1.22. Pardosea				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogruud	m2	218,90	3,53 1,23	772,72 269,25
138	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	218,90	43,53 9,59	9 528,53 2 100,13
139	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	218,90	216,92 63,55	47 484,23 13 911,10

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				57 785,48 16 280,47
		1.23. Timplarie				
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	26,18	2 646,65 73,80	69 289,30 1 932,08
141	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	15,00	394,86 39,36	5 922,90 590,40
142	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	15,00	216,30 102,50	3 244,50 1 537,50
143	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,69	1 661,78 40,59	16 102,63 393,32
		Total Timplarie Inclusiv salariu				94 559,33 4 453,30
		1.24. Bloc sanitar, Tavan				
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,80	3,53 1,23	24,00 8,36
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,80	26,28 22,55	178,68 153,34
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,80	36,46 22,55	247,90 153,34
		Total Bloc sanitar, Tavan Inclusiv salariu				450,58 315,04
		1.25. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogruud	m2	41,40	3,53 1,23	146,14 50,92
148	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,40	67,48 49,20	2 793,84 2 036,88
149	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	41,40	221,85 67,65	9 184,59 2 800,71
150	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	2,00	553,65 28,70	1 107,30 57,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 231,87 4 945,91
		1.26. Pardosea				
151	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	6,80	104,52 3,28	710,75 22,30
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,80	58,44 28,70	397,39 195,16
153	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,80	9,80 4,92	66,63 33,46
154	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	6,80	211,30 45,10	1 436,82 306,68

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 611,59 557,60
		1.27. Articole sanitare,apa si canalizare				
155	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,10	40,37 13,12	205,89 66,91
156	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	39,12 15,58	78,24 31,16
157	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90	buc	3,00	29,66 11,48	88,98 34,44
158	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm trece 110x50	buc	2,00	29,66 11,48	59,32 22,96
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,80	36,93 10,25	140,33 38,95
160	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	26,15 9,02	104,61 36,08
161	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	2,00	960,37 84,05	1 920,75 168,10
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	2,00	489,65 67,65	979,30 135,30

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
163	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 731,63 172,20	5 463,25 344,40
164	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,40	96,63 25,83	811,66 216,97
165	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	6,00	27,74 14,35	166,44 86,10
166	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	90,46 12,30	542,73 73,80
		Total Articole sanitare,apa si canalizare Inclusiv salariu				10 561,50 1 255,17
		1.28. Casa scarii. Demontari si evacuari				
167	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,55	17,22 17,22	181,67 181,67
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	163,20	11,89 11,07	1 940,45 1 806,62
169	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	132,30	2,00 1,64	264,92 216,97
170	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,40	76,67 76,67	490,69 490,69

1	2	3	4	5	6	7
171	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	6,40	22,55 22,55	144,32 144,32
172	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,40	48,50 0,00	310,43 0,00
		Total Casa scarii. Demontari si evacuari Inclusiv salariu				3 332,47 2 840,28
		1.29. Tavan				
173	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	65,90	206,99 90,28	13 640,71 5 949,31
174	CJ04C	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane	m	22,10	41,02 20,50	906,50 453,05
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,90	3,53 1,23	232,63 81,06
176	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,90	26,28 22,55	1 731,60 1 486,05
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,90	36,46 22,55	2 402,45 1 486,05
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 913,88 9 455,51
		1.30. Pereti				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogruud	m2	163,20	3,53 1,23	576,10 200,74
179	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	163,20	67,48 49,20	11 013,39 8 029,44

1	2	3	4	5	6	7
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	163,20	3,53 1,23	576,10 200,74
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	163,20	73,58 50,02	12 007,93 8 163,26
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	163,20	17,40 8,20	2 840,27 1 338,24
183	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	96,00	18,46 10,66	1 772,45 1 023,36
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,20	26,28 22,55	4 288,27 3 680,16
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	163,20	36,46 22,55	5 949,62 3 680,16
186	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	17,20	598,43 36,90	10 293,00 634,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 317,11 26 950,78
		1.31. Pardosea				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogrunder	m2	218,90	3,53 1,23	772,72 269,25
188	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	41,20	211,30 45,10	8 705,46 1 858,12
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	33,12	1 012,68 158,06	33 539,98 5 234,78

1	2	3	4	5	6	7
190	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	58,61	39,58 34,85	2 319,56 2 042,56
191	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	67,50	18,46 10,66	1 246,25 719,55
		Total Pardosea Inclusiv salariu				46 583,96 10 124,26
		Total Lucrari de reparatii bl.administrativ lit."V" in incinta MAI Inclusiv salariu				1 007 634,09 391 349,61

		Total	lei	1 007 634,09
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	88 053,66
		Transpor materiale	2,00 %	12 182,57
		Total	100,00 +	1 107 870,33
		Cheltueli de regie	7,50 %	83 090,27
		Total	100,00 +	1 190 960,60
		Beneficiu de deviz	3,00 %	35 728,82
		Total	100,00 +	1 226 689,42
		Tva	20,00 %	245 337,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 472 027,31 391 349,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



