

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Achiziție de valoare mică ocds-b3wdp1-MD-1784899764636 din 24.07.2026
Obiectul achiziției:	Achiziționarea containerelor pentru deșeuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Container 1100 L, polietilenă de înaltă densitate HDPE, rezistent la UV, îngheț, căldură, acizi și baze. Echipat cu 4 roți din cauciuc solid, cu diametrul de 200 mm, raza de rotație de 360°, include 2 frâne de picior	Container 1100 L din plastic Negru P1100PN	Romania	Sterkplast	Capacitate: 1.100 litri (±5%) Dimensiuni orientative: 1230x1373x1074 Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) sau material echivalent, rezistent la radiații UV, temperaturi scăzute și ridicate, umiditate, coroziune și agenți chimici uzuali Proces de fabricație: Prin injecție sau alt procedeu echivalent care asigură rezistența mecanică și durabilitatea produsului Culoare: Sur, negru sau antracit	Capacitate: 1.100 litri Dimensiuni: 1347x1380x1081 Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) sau material echivalent, rezistent la radiații UV, temperaturi scăzute și ridicate, umiditate, coroziune și agenți chimici uzuali Da Proces de fabricație: Prin injecție ce asigură rezistența mecanică și durabilitatea produsului Culoare: Negru Greutate proprie:	

				Greutate proprie: Minimum 40 kg Capac: Prevăzut cu capac rabatabil, rezistent la utilizare repetată și care asigură închiderea corespunzătoare a recipientului Mânere: Prevăzut cu mânere sau alte elemente constructive care permit manipularea în siguranță Sistem de golire: Compatibil cu autospecialele de colectare care utilizează sistem de ridicare conform standardului EN 840-2, EN 840-3 și EN 840-6 sau standardelor echivalente Sistem de scurgere: Prevăzut cu orificiu de evacuare a lichidelor, închis etanș cu dop Roți: 4 roți pivotante Diametru roți: Minimum 200 mm Material roți: Cauciuc, poliuretan sau material echivalent, adecvat utilizării exterioare Caracteristică Cerință minimă Frână: Minimum două roți prevăzute cu sistem de blocare Capacitate de încărcare roți: Minimum 200 kg/roată Rezistență: Containerul trebuie să permită utilizarea repetată în condiții normale de exploatare și golire mecanizată Standarde de conformitate Produsele oferite trebuie să fie fabricate în conformitate cu unul dintre	44 kg Capac: Prevăzut cu capac rabatabil, rezistent la utilizare repetată și care asigură închiderea corespunzătoare a recipientului <i>Da</i> Mânere: Prevăzut cu mânere sau alte elemente constructive care permit manipularea în siguranță <i>Da</i> Sistem de golire: Compatibil cu autospecialele de colectare care utilizează sistem de ridicare conform standardului EN 840-2, EN 840-3 și EN 840-6 si AfPS GS 2019:01 PAK, TÜV Rheinland Sistem de scurgere: Prevăzut cu orificiu de evacuare a lichidelor, închis etanș cu dop Roți: 4 roți pivotante Diametru roți: 200 mm Material roți: Cauciuc, adecvat utilizării exterioare Caracteristică Cerință minimă Frână: două roți prevăzute cu sistem de blocare <i>Da</i> Capacitate de încărcare roți: 200 kg/roată Rezistență: Containerul permite utilizarea repetată în condiții normale de exploatare și golire mecanizată Standarde de conformitate Produsele oferite sunt fabricate în conformitate cu următoarele standarde: • EN 840-2;	
--	--	--	--	--	---	--

				următoarele standarde sau echivalente: • EN 840-2; • EN 840-3; • EN 840-6; sau alte standarde echivalente recunoscute la nivel internațional, care demonstrează conformitatea produsului. Cerințe privind calitatea • Produsele trebuie să fie noi, neutilizate. • Materialul trebuie să fie rezistent la acțiunea razelor UV și la condițiile climatice specific Republicii Moldova. • Recipientul nu trebuie să prezinte fisuri, deformări sau defecte de fabricație. • Capacul trebuie să funcționeze corespunzător pe întreaga durată normală de utilizare. • Roțile trebuie să permită deplasarea ușoară a containerului chiar și în condiții de încărcare. Documente care însoțesc oferta Ofertantul va prezenta: • fișa tehnică a produsului; • declarația producătorului privind conformitatea produsului; • certificat de conformitate sau documente echivalente care atestă respectarea standardelor EN 840 sau a unor standarde echivalente; • declarația privind garanția produsului. Garanție Perioada minimă de garanție: 24 luni de la data recepției bunurilor. Orice defect de fabricație apărut în perioada de garanție va fi remediat prin reparare sau înlocuire, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.	• EN 840-3; • EN 840-6; • AfPS GS 2019:01 PAK recunoscute la nivel internațional, care demonstrează conformitatea produsului. Cerințe privind calitatea • Produsele sunt să fie noi, neutilizate. • Materialul este rezistent la acțiunea razelor UV și la condițiile climatice specific Republicii Moldova. • Recipientul nu prezintă fisuri, deformări sau defecte de fabricație. • Capacul funcționează corespunzător pe întreaga durată normală de utilizare. • Roțile permit deplasarea ușoară a containerului chiar și în condiții de încărcare. Documente care însoțesc oferta • fișa tehnică a produsului; Da • declarația producătorului privind conformitatea produsului; Da • certificat de conformitate sau documente echivalente care atestă respectarea standardelor EN 840 sau a unor standarde echivalente; Da • declarația privind garanția produsului. Da Garanție Perioada de garanție: 24 luni de la data recepției bunurilor. Orice defect de fabricație apărut în perioada de garanție va fi remediat prin reparare sau înlocuire, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.	
--	--	--	--	---	---	--

Container din plasă din metal, pentru colectarea deșeurilor din plastic.	Container din plasă din metal 1,0 m3 Galben	Moldova	MTC Metals	Tip: Container metalic pentru colectarea separată a deșeurilor din plastic (PET) Starea produsului: Nou Capacitate: Minimum 1,0 m³ Dimensiuni: Aproximativ 1000 × 1000 × 1000 mm (se admit abateri constructive specifice producătorului) Material: Oțel carbon sau material metalic echivalent, destinat utilizării în exterior Structură: Cadru metalic rigid, sudat, rezistent la sollicitări mecanice Pereți: Plasă metalică sudată, care permite vizualizarea gradului de umplere Grosimea sârmei: Minimum 4 mm Ochiurile plasei: Maximum 100 × 100 mm Protecție anticorozivă Zincare, vopsire în câmp electrostatic sau alt tratament anticoroziv echivalent Culoare Galben Introducerea deșeurilor Orificii de alimentare amplasate în partea superioară sau laterală, care să permită introducerea recipientelor din plastic și să împiedice accesul facil în interior Golire Prevăzut cu sistem care permite golirea facilă (ușă cu sistem de închidere, clapetă sau alt sistem echivalent) Stabilitate Prevăzut cu elemente constructive care	Tip: Container metalic pentru colectarea separată a deșeurilor din plastic (PET) Starea produsului: Nou Capacitate: 1,0 m³ Dimensiuni: Aproximativ 1000×1000×1000 mm Material: material metalic, destinat utilizării în exterior Structură: Cadru metalic rigid, sudat, rezistent la sollicitări mecanice Pereți: Plasă metalică sudată, care permite vizualizarea gradului de umplere Grosimea sârmei: 4 mm Ochiurile plasei: 100 × 100 mm Protecție anticorozivă Zincare, vopsire în câmp electrostatic sau alt tratament anticoroziv echivalent Culoare Galben Introducerea deșeurilor Orificii de alimentare amplasate în partea laterală, care să permită introducerea recipientelor din plastic și să împiedice accesul facil în interior Golire Prevăzut cu sistem care permite golirea facilă ușă cu sistem de închidere, Stabilitate Prevăzut cu elemente constructive care permit fixarea pe platformă sau amplasarea în condiții de siguranță Cerințe privind calitatea	
--	---	---------	------------	--	---	--

				permit fixarea pe platformă sau amplasarea în condiții de siguranță Cerințe privind calitatea • Toate elementele metalice trebuie să fie fără bavuri, muchii tăioase sau defecte de fabricație. • Îmbinările sudate trebuie să fie uniforme și să asigure rezistența structurii. • Vopseaua trebuie să fie aplicată uniform și să prezinte rezistență la radiații UV și la intemperii. • Containerul trebuie să reziste utilizării în exterior pe tot parcursul anului. Conformitate Produsele oferite trebuie să respecte standardele europene aplicabile produsului sau standarde echivalente privind calitatea și siguranța produselor metalice destinate utilizării în exterior. • declarația de conformitate sau documente echivalente; • documente care confirmă tratamentul anticoroziv aplicat. Garanție Perioada minimă de garanție: 24 luni de la data recepției bunurilor. În perioada de garanție, orice defect de fabricație va fi remediat sau produsul va fi înlocuit fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.	• Toate elementele metalice vor fi fără bavuri, muchii tăioase sau defecte de fabricație. • Îmbinările sudate vor fi uniforme și vor asigura rezistența structurii. • Vopseaua este aplicată uniform și prezintă rezistență la radiații UV și la intemperii. • Containerul este rezistent în procesul utilizării în exterior pe tot parcursul anului. Conformitate Produsele oferite respectă standardele europene aplicabile produsului sau standarde echivalente privind calitatea și siguranța produselor metalice destinate utilizării în exterior. • declarația de conformitate sau documente echivalente; Da • documente care confirmă tratamentul anticoroziv aplicat. Da Garanție Perioada de garanție: 24 luni de la data recepției bunurilor. În perioada de garanție, orice defect de fabricație va fi remediat sau produsul va fi înlocuit fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager secție tehnică Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincesti 35