

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1743066936870	din 27.03.25
Obiectul achiziției: <u>Scule manuale</u>		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 3. Chei, șurubelnițe, dălți și accesorii							
1.	Cheie reglabilă pentru piulițe 0-50mm	Cheie reglabilă pentru piulițe 0-50mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie reglabilă pentru piulițe 0-50mm.	Cheie reglabilă pentru piulițe 0-50mm.	
2.	Set chei bifurcate duble cu dimensiuni inegale 6-22mm, 8 buc	Set chei bifurcate duble cu dimensiuni inegale 6-22mm, 8 buc	Polonia	Forsage /Rockforce	Set chei bifurcate duble cu dimensiuni inegale 6-22mm, 8 buc.	Set chei bifurcate duble cu dimensiuni inegale 6-22mm, 8 buc.	
3.	Vârf de șurubelniță (bit) PH2, L=48-52mm	Vârf de șurubelniță (bit) PH2, L=48-52mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Vârf de șurubelniță (bit) PH2, L=48-52mm.	Vârf de șurubelniță (bit) PH2, L=48-52mm.	
4.	Șurubelniță dielectrică SL6x100mm Lttotal=150mm, până la 1000V, Cr-V	Șurubelniță dielectrică SL6x100mm Lttotal=150mm, până la 1000V, Cr-V	Polonia	Forsage /Rockforce	Șurubelniță dielectrică SL6x100mm Lttotal=150mm, până la 1000V, Cr-V.	Șurubelniță dielectrică SL6x100mm Lttotal=150mm, până la 1000V, Cr-V.	
5.	Șurubelniță SL5x75mm Cr-V, mâner din plastic cauciucat	Șurubelniță SL5x75mm Cr-V, mâner din plastic cauciucat	Polonia	Forsage /Rockforce	Șurubelniță SL5x75mm Cr-V, mâner din plastic cauciucat.	Șurubelniță SL5x75mm Cr-V, mâner din plastic cauciucat.	
6.	Șurubelniță dielectrică SL8x150mm, până la 1000V, Cr-V	Șurubelniță dielectrică SL8x150mm, până la 1000V, Cr-V	Polonia	Forsage /Rockforce	Șurubelniță dielectrică SL8x150mm, până la 1000V, Cr-V.	Șurubelniță dielectrică SL8x150mm, până la 1000V, Cr-V.	
7.	Set chei combinate 8-32mm, 17 unit, CrV, cheie cu dimensiuni egale, husă textilă	Set chei combinate 8-32mm, 17 unit, CrV, cheie cu dimensiuni egale, husă textilă	Polonia	Forsage /Rockforce	Set chei combinate 8-32mm, 17 unit, CrV, cheie cu dimensiuni egale, husă textilă.	Set chei combinate 8-32mm, 17 unit, CrV, cheie cu dimensiuni egale, husă textilă.	
8.	Șurubelniță dielectrică PH2, d*L tijă=6*150mm, până la 1000V	Șurubelniță dielectrică PH2, d*L tijă=6*150mm, până la 1000V	Polonia	Forsage /Rockforce	Șurubelniță dielectrică PH2, d*L tijă=6*150mm, până la 1000V.	Șurubelniță dielectrică PH2, d*L tijă=6*150mm, până la 1000V.	
9.	Șurubelniță dielectrică PH2, d*L tijă=8*150mm, până la 1000V	Șurubelniță dielectrică PH2, d*L tijă=8*150mm, până la 1000V	Polonia	Forsage /Rockforce	Șurubelniță dielectrică PH2, d*L tijă=8*150mm, până la 1000V.	Șurubelniță dielectrică PH2, d*L tijă=8*150mm, până la 1000V.	
10.	Cheie reglabilă pentru piulițe 0-36mm, oțel CrV, cu mâner cauciucat	Cheie reglabilă pentru piulițe 0-36mm, oțel CrV, cu mâner cauciucat	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie reglabilă pentru piulițe 0-36mm, oțel CrV, cu mâner cauciucat.	Cheie reglabilă pentru piulițe 0-36mm, oțel CrV, cu mâner cauciucat.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
11.	Cheie combinată 7mm	Cheie combinată 7mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie combinată 7mm.	Cheie combinată 7mm.		
12.	Cheie combinată 8mm	Cheie combinată 8mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie combinată 8mm.	Cheie combinată 8mm.		
13.	Cheie combinată 9mm	Cheie combinată 9mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie combinată 9mm.	Cheie combinată 9mm.		
14.	Cheie combinată 10mm	Cheie combinată 10mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie combinată 10mm.	Cheie combinată 10mm.		
15.	Cheie combinată 11mm	Cheie combinată 11mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie combinată 11mm.	Cheie combinată 11mm.		
16.	Cheie combinată 12mm	Cheie combinată 12mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie combinată 12mm.	Cheie combinată 12mm.		
17.	Cheie combinată 13mm	Cheie combinată 13mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie combinată 13mm.	Cheie combinată 13mm.		
18.	Cheie combinată 15mm	Cheie combinată 15mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie combinată 15mm.	Cheie combinată 15mm.		
19.	Cheie combinată 16mm	Cheie combinată 16mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie combinată 16mm.	Cheie combinată 16mm.		
20.	Set chei tubulare hexagonale 10-24mm L=35-42mm*min 10buc, antrenor cu clichet 1/2” 72T L=245-260mm, prelungitor 1/2” L=125-138mm, CrV	Set chei tubulare hexagonale 10-24mm L=35-42mm*min 10buc, antrenor cu clichet 1/2” 72T L=245-260mm, prelungitor 1/2” L=125-138mm, CrV	Polonia	Forsage /Rockforce	Set chei tubulare hexagonale 10-24mm L=35-42mm*min 10buc, antrenor cu clichet 1/2” 72T L=245-260mm, prelungitor 1/2” L=125-138mm, CrV.	Set chei tubulare hexagonale 10-24mm L=35-42mm*min 10buc, antrenor cu clichet 1/2” 72T L=245-260mm, prelungitor 1/2” L=125-138mm, CrV.		
21.	Daltă cu vârf plat 20-24x200mm pentru metal, de mână (manuală), protecție din cauciuc	Daltă cu vârf plat 20-24x200mm pentru metal, de mână (manuală), protecție din cauciuc	Polonia	Forsage /Rockforce	Daltă cu vârf plat 20-24x200mm pentru metal, de mână (manuală), protecție din cauciuc.	Daltă cu vârf plat 20-24x200mm pentru metal, de mână (manuală), protecție din cauciuc.		
22.	Șurubelniță SL3x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Șurubelniță SL3x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Polonia	Forsage /Rockforce	Șurubelniță SL3x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	Șurubelniță SL3x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.		
23.	Șurubelniță SL5x75mm, oțel S2 călit la 58HRC,	Șurubelniță SL5x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner	Polonia	Forsage /Rockforce	Șurubelniță SL5x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic	Șurubelniță SL5x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
	mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică				cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
24.	Șurubelniță SL6x38mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Șurubelniță SL6x38mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Polonia		Forsage /Rockforce	Șurubelniță SL6x38mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	Șurubelniță SL6x38mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
25.	Șurubelniță SL6x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Șurubelniță SL6x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Polonia		Forsage /Rockforce	Șurubelniță SL6x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	Șurubelniță SL6x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
26.	Șurubelniță SL8x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Șurubelniță SL8x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Polonia		Forsage /Rockforce	Șurubelniță SL8x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	Șurubelniță SL8x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
27.	Șurubelniță PH0x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Șurubelniță PH0x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Polonia		Forsage /Rockforce	Șurubelniță PH0x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	Șurubelniță PH0x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
28.	Șurubelniță PH1x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Șurubelniță PH1x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Polonia		Forsage /Rockforce	Șurubelniță PH1x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	Șurubelniță PH1x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	
29.	Șurubelniță PH2x38mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Șurubelniță PH2x38mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Polonia		Forsage /Rockforce	Șurubelniță PH2x38mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	Șurubelniță PH2x38mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
30.	Șurubelniță PH2x100mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Șurubelniță PH2x100mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Polonia	Forsage /Rockforce	Șurubelniță PH2x100mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	Șurubelniță PH2x100mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.		
31.	Șurubelniță PH3x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Șurubelniță PH3x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	Polonia	Forsage /Rockforce	Șurubelniță PH3x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.	Șurubelniță PH3x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică.		
32.	Set extractoare pentru elemente de fixare rupte 3/3,5/4,3/5,2/7,8/10/11/15 , min 8buc	Set extractoare pentru elemente de fixare rupte 3/3,5/4,3/5,2/7,8/10/11/15, min 8buc	Polonia	Forsage /Rockforce	Set extractoare pentru elemente de fixare rupte 3/3,5/4,3/5,2/7,8/10/11/15, min 8buc.	Set extractoare pentru elemente de fixare rupte 3/3,5/4,3/5,2/7,8/10/11/15, min 8buc.		
33.	Daltă 20x200mm GOST 7211-86	Daltă 20x200mm GOST 7211-86	Polonia	Forsage /Rockforce	Daltă 20x200mm GOST 7211-86. Tip 1. Duritatea părții de lucru 56...60 HRC. Duritatea părții de lovire (impact) 41,5...46,5 HRC. Lățimea părții de lucru: 20 mm. Lungime: 200 mm.	Daltă 20x200mm GOST 7211-86. Tip 1. Duritatea părții de lucru 56...60 HRC. Duritatea părții de lovire (impact) 41,5...46,5 HRC. Lățimea părții de lucru: 20 mm. Lungime: 200 mm.		
34.	Cheie bifurcată 8/10 mm	Cheie bifurcată 8/10 mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie bifurcată 8/10 mm. Oțel Cr-V.	Cheie bifurcată 8/10 mm. Oțel Cr-V.		
35.	Cheie bifurcată 12/13 mm	Cheie bifurcată 12/13 mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie bifurcată 12/13 mm. Oțel Cr-V.	Cheie bifurcată 12/13 mm. Oțel Cr-V.		
36.	Cheie bifurcată 14/17 mm	Cheie bifurcată 14/17 mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie bifurcată 14/17 mm. Oțel Cr-V.	Cheie bifurcată 14/17 mm. Oțel Cr-V.		
37.	Cheie bifurcată 17/19 mm	Cheie bifurcată 17/19 mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie bifurcată 17/19 mm. Oțel Cr-V.	Cheie bifurcată 17/19 mm. Oțel Cr-V.		
38.	Cheie bifurcată 19/22 mm	Cheie bifurcată 19/22 mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie bifurcată 19/22 mm. Oțel Cr-V.	Cheie bifurcată 19/22 mm. Oțel Cr-V.		
39.	Cheie bifurcată 24/27 mm	Cheie bifurcată 24/27 mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie bifurcată 24/27 mm. Oțel Cr-V.	Cheie bifurcată 24/27 mm. Oțel Cr-V.		
40.	Cheie bifurcată 27/30 mm	Cheie bifurcată 27/30 mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie bifurcată 27/30 mm. Oțel Cr-V.	Cheie bifurcată 27/30 mm. Oțel Cr-V.		
41.	Cheie combinată 14mm	Cheie combinată 14mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie combinată 14mm.	Cheie combinată 14mm.		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
42.	Cheie combinată 17mm	Cheie combinată 17mm	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie combinată 17mm.	Cheie combinată 17mm.		
43.	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0002 КД 21. xp	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0002 КД 21. xp	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0002 КД 21. xp.	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0002 КД 21. xp.		
44.	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0001 КД 21.xp (diametrul țevii de lucru 10-36mm, strat de protecție 21mkm de Cd, cromat), GOST 18981-73	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0001 КД 21.xp (diametrul țevii de lucru 10-36mm, strat de protecție 21mkm de Cd, cromat), GOST 18981-73	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0001 КД 21.xp (diametrul țevii de lucru 10-36mm, strat de protecție 21mkm de Cd, cromat), GOST 18981-73.	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0001 КД 21.xp (diametrul țevii de lucru 10-36mm, strat de protecție 21mkm de Cd, cromat), GOST 18981-73.		
45.	Cheie pentru țevi cu pârghie (de gaz) Nr.3	Cheie pentru țevi cu pârghie (de gaz) Nr.3	Polonia	Forsage /Rockforce	Cheie pentru țevi cu pârghie (de gaz) Nr.3. Cheie pentru țevi din fontă HRC 40-49. Fălci din oțel crom molibden HRC 55-60. L=600mm. Deschidere maximă a fălcilor 75mm.	Cheie pentru țevi cu pârghie (de gaz) Nr.3. Cheie pentru țevi din fontă HRC 40-49. Fălci din oțel crom molibden HRC 55-60. L=600mm. Deschidere maximă a fălcilor 75mm.		
46.	Șurubelniță SL6x150mm Ltot=250-270mm, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică, tijă rigidă	Șurubelniță SL6x150mm Ltot=250-270mm, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică, tijă rigidă	Polonia	Forsage /Rockforce	Șurubelniță SL6x150mm Ltot=250-270mm, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică, tijă rigidă.	Șurubelniță SL6x150mm Ltot=250-270mm, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică, tijă rigidă.		
47.	Șurubelniță PH1x150mm Ltot=250-270mm, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică, tijă rigidă	Șurubelniță PH1x150mm Ltot=250-270mm, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică, tijă rigidă	Polonia	Forsage /Rockforce	Șurubelniță PH1x150mm Ltot=250-270mm, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică, tijă rigidă.	Șurubelniță PH1x150mm Ltot=250-270mm, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică, tijă rigidă.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: TEHNOLIDER SRL Adresa: str.Mesterul Manole 9/8a

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1743066936870	din 27.03.25
Obiectul achiziției:	Scule manuale	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma fără TVA	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT 3. Chei, șurubelnițe, dălți și accesorii											
1.	44510000-8	Cheie reglabilă pentru piulițe 0-50mm	buc.	7,00	260.00	1820	312	2184	Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic, în termen de 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului.	MD21ML022510000000004015	Suma fără TVA
2.		Set chei bifurcate duble cu dimensiuni inegale 6-22mm, 8 buc	buc.	8,00	360.00	2880	432	3456			
3.		Vârf de șurubelniță (bit) PH2, L=48-52mm	buc.	100,00	35.00	3500	42	4200			
4.		Șurubelniță dielectrică SL6x100mm Ltotal=150mm, până la 1000V, Cr-V	buc.	4,00	80.00	320	96	384			
5.		Șurubelniță SL5x75mm Cr-V, mâner din plastic cauciucat	buc.	4,00	50.00	200	60	240			
6.		Șurubelniță dielectrică SL8x150mm, până la 1000V, Cr-V	buc.	4,00	70.00	280	84	336			
7.		Set chei combinate 8-32mm, 17 unit, CrV, cheie cu dimensiuni egale, husă textilă	buc.	1,00	750.00	750	900	900			
8.		Șurubelniță dielectrică PH2, d*L tijă=6*150mm, până la 1000V	buc.	4,00	90.00	360	108	432			
9.		Șurubelniță dielectrică PH2, d*L tijă=8*150mm, până la 1000V	buc.	4,00	100.00	400	120	480			
10.		Cheie reglabilă pentru piulițe 0-36mm, oțel CrV, cu mâner cauciucat	buc.	2,00	240.00	480	288	576			
11.		Cheie combinată 7mm	buc.	3,00	30.00	90	36	108			
12.		Cheie combinată 8mm	buc.	3,00	30.00	90	36	108			
13.		Cheie combinată 9mm	buc.	3,00	45.00	135	54	162			
14.		Cheie combinată 10mm	buc.	3,00	50.00	150	60	180			
15.		Cheie combinată 11mm	buc.	3,00	40.00	120	48	144			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma fără TVA	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.		Cheie combinată 12mm	buc.	3,00	40.00	120	48	144			
17.		Cheie combinată 13mm	buc.	3,00	40.00	120	48	144			
18.		Cheie combinată 15mm	buc.	3,00	50.00	150	60	180			
19.		Cheie combinată 16mm	buc.	3,00	56.00	168	67.2	201.6			
20.		Set chei tubulare hexagonale 10-24mm L=35-42mm*min 10buc, antrenor cu clichet 1/2” 72T L=245-260mm, prelungitor 1/2” L=125-138mm, CrV	buc.	9,00	420.00	3780	504	4536			
21.		Daltă cu vârf plat 20-24x200mm pentru metal, de mână (manuală), protecție din cauciuc	buc.	2,00	250.00	500	300	600			
22.		Șurubelniță SL3x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	40.00	80	48	96			
23.		Șurubelniță SL5x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	40.00	80	48	96			
24.		Șurubelniță SL6x38mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	40.00	80	48	96			
25.		Șurubelniță SL6x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	60.00	120	72	144			
26.		Șurubelniță SL8x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	70.00	140	84	168			
27.		Șurubelniță PH0x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din	buc.	2,00	50.00	100	60	120			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma fără TVA	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică									
28.		Șurubelniță PH1x75mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	50.00	100	60	120			
29.		Șurubelniță PH2x38mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	30.00	60	36	72			
30.		Șurubelniță PH2x100mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	60.00	120	72	144			
31.		Șurubelniță PH3x150mm, oțel S2 călit la 58HRC, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică	buc.	2,00	60.00	120	72	144			
32.		Set extractoare pentru elemente de fixare rupte 3/3,5/4,3/5,2/7,8/10/11/15, min 8buc	buc.	1,00	90.00	90	108	108			
33.		Daltă 20x200mm GOST 7211-86	buc.	15,00	100.00	1500	120	1800			
34.		Cheie bifurcată 8/10 mm	buc.	2,00	40.00	80	48	96			
35.		Cheie bifurcată 12/13 mm	buc.	2,00	50.00	100	60	120			
36.		Cheie bifurcată 14/17 mm	buc.	2,00	50.00	100	60	120			
37.		Cheie bifurcată 17/19 mm	buc.	2,00	70.00	140	84	168			
38.		Cheie bifurcată 19/22 mm	buc.	2,00	80.00	160	96	192			
39.		Cheie bifurcată 24/27 mm	buc.	2,00	110.00	220	132	264			
40.		Cheie bifurcată 27/30 mm	buc.	2,00	135.00	270	162	324			
41.		Cheie combinată 14mm	buc.	3,00	40.00	120	48	144			
42.		Cheie combinată 17mm	buc.	3,00	60.00	180	72	216			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma fără TVA	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.		Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0002 KД 21. xp	buc.	6,00	310.00	1860	372	2232			
44.		Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0001 KД 21.xp (diametrul țevii de lucru 10-36mm, strat de protecție 21mkm de Cd, cromat), GOST 18981-73	buc.	10,00	280.00	2800	336	3360			
45.		Cheie pentru țevi cu pârghie (de gaz) Nr.3	buc.	2,00	320.00	640	384	768			
46.		Șurubelniță SL6x150mm Ltot=250-270mm, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică, tijă rigidă	buc.	10,00	100.00	1000	120	1200			
47.		Șurubelniță PH1x150mm Ltot=250-270mm, mâner drept din plastic cauciucat, vârf magnetizat, fără impact, fără acoperire dielectrică, tijă rigidă	buc.	10,00	90.00	900	108	1080			
		Total lot 3	-	-		27573		33087.6	-	-	
		TOTAL	-	-		27573		33087.6	-	-	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: TEHNOLIDER SRL Adresa: str.Mesterul Manole 9/8a