

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

Numărul procedurii de achiziție	ocds-h3wdpl-MD-1659012898778	Data: 08.09.2022
Obiectul achiziției:	Achiziționarea centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip des chis conform necesităților IMSP, pentru anul 2022	Lot: 1-16, 18-22, 24-29, 32,33,37,39,42

Cod CPV	Nr. lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	1	Absorbent C02 pentru aparat de anestezie	Absorbent C02 pentru aparat de anestezie	ATRASORB PHARMA 5 kg	Brazil	Atrasorb Industria de Produtos Hospitalares Ltda	Absorbent C02 pentru aparat de anestezie 1.canistre 5kg 2.granule 2-4 mm 3.culoare: albă spre violet *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Absorbent C02 pentru aparat de anestezie 1.canistre 5kg 2.granule 2-4 mm 3.culoare: albă spre violet	CE, ISO, Declarația privind înregistrarea DM
33100000-1	2	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	ELEFS30	Italia	Biodiagram S.r.l.	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoaergenici pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoaergenici pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	CE, ISO, Declarația privind înregistrarea DM
33100000-1	3	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore	ELEFS3639	Italia	Biodiagram S.r.l.	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic, 7. adeziv neiritanți, hipoaergenici pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic, 7. adeziv neiritanți, hipoaergenici pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	CE, ISO, Declarația privind înregistrarea DM
33100000-1	4	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	ELEFS3648	Italia	Biodiagram S.r.l.	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoaergenici pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoaergenici pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	CE, ISO, Declarația privind înregistrarea DM
33100000-1	5	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore	ELEFS3648	Italia	Biodiagram S.r.l.	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoaergenici pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoaergenici pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	CE, ISO, Declarația privind înregistrarea DM

33100000-1	6	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	ELEFS54	Italia	Biodiagram S.r.l.	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	CE, ISO, Declaratia privind înregistrarea DM
33100000-1	7	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	ELEFS4256	Italia	Biodiagram S.r.l.	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	CE, ISO, Declaratia privind înregistrarea DM
33100000-1	8	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	ELEFS54	Italia	Biodiagram S.r.l.	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	CE, ISO, Declaratia privind înregistrarea DM
33100000-1	9	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	ELEFS54	Italia	Biodiagram S.r.l.	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	CE, ISO, Declaratia privind înregistrarea DM
33100000-1	10	Gel ECG, 250 ml	Gel ECG, 250 ml	ECG260FL	Italia	Biodiagram S.r.l.	1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. Pagina din catalog 11	CE, ISO, Declaratia privind înregistrarea DM
33100000-1	11	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	ULTG1000FL	Italia	Biodiagram S.r.l.	1.volum: 1000 ml 2.1 flacon transparent 3. PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.volum: 1000 ml 2.1 flacon transparent 3. PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. Pagina din catalog 11	CE, ISO, Declaratia privind înregistrarea DM
33100000-1	12	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	ULTG5000FL	Italia	Biodiagram S.r.l.	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cîte un flacon) 3. PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cîte un flacon) 3. PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. Pagina din catalog 11	CE, ISO, Declaratia privind înregistrarea DM

33100000-1	13	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată	PBDGR110140200	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată caroi aj rosu/albastru . *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată caroi aj rosu. Pagina din catalog 11	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	14	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată	PBDGR112140160	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată caroi aj rosu/albastru . *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată caroi aj rosu. Pagina din catalog 11	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	15	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată	PNHNR110140143	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 160P tip: pliată caroi aj rosu/albastru . *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată caroi aj rosu. Pagina din catalog 8	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	16	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x10 tip: rolă	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x10 tip: rolă	RBDGR110010000	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x10 tip: rolă caroi aj rosu/albastru . *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x10 tip: rolă caroi aj rosu. Se produce la comanda.	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	18	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x25 tip: rolă	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x25 tip: rolă	RBDGR110025000	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x25 tip: rolă caroi aj rosu/albastru . *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x25 tip: rolă caroi aj rosu. Pagina din catalog 11	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	19	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120x20 tip: rolă	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120x20 tip: rolă	RCRDR120020000	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120x20, tip: rolă, caroi aj rosu/albastru . *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120x20, tip: rolă, caroi aj rosu. Pagina din catalog 3	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM

33100000-1	20	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă	RFKDR145030000	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă caroiaj rosu. Pagina din catalog 5	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	21	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată	PBDGR210140150	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată caroiaj rosu/albastru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată caroiaj rosu. Pagina din catalog 11	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	22	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată	PHLLR210295100	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu. Pagina din catalog 6	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	24	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă	RFKDA210030000	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj rosu. Pagina din catalog 2	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	25	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P tip: pliată	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P tip: pliată	PBDGR215280100	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu. Pagina din catalog 11	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	26	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă	RBNTR215020000	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă caroiaj rosu. Pagina din catalog 2	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM

33100000-1	27	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă	RBNTR215030000	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj roșu/albastru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj roșu. Pagina din catalog 2	CE, ISO, Declarația privind înregistrarea DM
33100000-1	28	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă	RPHSR050030000	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă caroiaj roșu/albastru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă caroiaj roșu. Pagina din catalog 2	CE, ISO, Declarația privind înregistrarea DM
33100000-1	29	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă	RBDGR057018000	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă caroiaj roșu/albastru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă caroiaj roșu. Pagina din catalog 11.	CE, ISO, Declarația privind înregistrarea DM
33100000-1	32	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă	RCRDR0600150000	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă caroiaj roșu/albastru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă caroiaj roșu. Se produce la comanda cumparatorului.	CE, ISO, Declarația privind înregistrarea DM
33100000-1	33	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă	RFKDA063030000	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x30 tip: rolă caroiaj roșu/albastru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă caroiaj roșu. Pagina din catalog 5	CE, ISO, Declarația privind înregistrarea DM
33100000-1	37	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată	PSCHV090070400	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată caroiaj roșu/albastru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată caroiaj roșu. Pagina din catalog 9	CE, ISO, Declarația privind înregistrarea DM

33100000-1	39	Hirtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată	Hirtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată	PHLLR080090280	Italia	Biodiagram S.r.l.	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj rosu/albustru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj rosu. Pagina din catalog 6	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	42	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	ELEFS54	Italia	Biodiagram S.r.l.	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
		TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** In calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS “Farmina” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**