

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1583155711735 din "06" martie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de constructii si articole conexe

Nr. ord.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	1	2	3	4	5	6	7
		<b>Lotul 1</b>					
1	44100000-1	Staniu pentru lipire	Staniu	Polonia	OOO	Staniu cu 60% continut de staniu, 100 g, cu flux SW26, pentru lipirea elementelor care au acoperiri de staniu, plumb, cadmiu, zinc si argint	Staniu cu 60% continut de staniu, 100 g, cu flux SW26, pentru lipirea elementelor care au acoperiri de staniu, plumb, cadmiu, zinc si argint
2	44100000-1	Флюс pentru lipire 80ml	Флюс	Ucraina	OOO	Флюс pentru lipire 80 ml, activat fara acid, proiectat pentru lipirea placilor de circuit imprimat, contacte, conectori, otel, zinc.	Флюс pentru lipire 80 ml, activat fara acid, proiectat pentru lipirea placilor de circuit imprimat, contacte, conectori, otel, zinc.
3	44100000-1	Mop din bumbac	Mop	Romania	Perind	Mop din bumbac din microfibra, 45x13,5 cm	Mop din bumbac din microfibra, 45x13,5 cm
4	44100000-1	Coadă de lemn filetata	Coadă	Romania	Perind	Coadă de lemn filetata 1,2 m	Coadă de lemn filetata 1,2 m
5	44100000-1	Galeata cu storcator	Galeata	Romania	Sterkplast	Galeata cu storcator 13litri	Galeata cu storcator 13litri
6	44100000-1	Saci pentru deseuri menajere 35 litri	35*30	R.M.	DEXim SRL	polietilena, volum 35 L, culoare neagra, rulou a cite 30 buc	polietilena, volum 35 L, culoare neagra, rulou a cite 30 buc
7	44100000-1	Saci pentru deseuri menajere 60 litri	60*20	R.M.	DEXim SRL	polietilena, volum 60 L, culoare neagra, rulou a cite 20 buc	polietilena, volum 60 L, culoare neagra, rulou a cite 20 buc
8	44100000-1	Dezinfectant	Yplon	UE	MCBride	Dezinfectant 1 litru curata, dezinfecteaza, inalbeste si improspateaza. Potrix it pentru curatarea suprafetelor din wc, baie si bucatarie, indeparteaza in mod eficient petele si depunerile de calcar, Tennen de valabilitate: 3 ani de la data fabricatiei.	Dezinfectant 1 litru curata, dezinfecteaza, inalbeste si improspateaza. Potrix it pentru curatarea suprafetelor din wc, baie si bucatarie, indeparteaza in mod eficient petele si depunerile de calcar, Tennen de valabilitate: 3 ani de la data fabricatiei.
9	44100000-1	Praf de curatat	Prima	R.M.	Vlacotal	Praf de curatat 500g pentru baie cu miros placut	Praf de curatat 500g pentru baie cu miros placut
10	44100000-1	Faras	Faras	R.M.	Alex Grup	din plastic cu lamela din cauciuc	din plastic cu lamela din cauciuc
11	44100000-1	Alcool izopropilic	Alcool	Russia	Ghenix	Alcool izopropilic 1 litru, pentru curatirea placilor electronice puritatea minim 70%, procentul minim de spirt 70%.	Alcool izopropilic 1 litru, pentru curatirea placilor electronice puritatea minim 70%, procentul minim de spirt 70%.
12	44100000-1	Solutie pentru podea	Floor	R.M.	Catol Lux	Volum 5 litri ,potrivita pentru spalarea	Volum 5 litri ,potrivita pentru spalarea

					SRL	tuturor suprafetelor rezistente la apa (PVC, placi ceramice, lenolium ,parchet, laminat etc.)	tuturor suprafetelor rezistente la apa (PVC, placi ceramice, lenolium ,parchet, laminat etc.)
13	44100000-1	Solutie pentru vesela	Floor	R.M.	Catol Lux SRL	consistenta deasa, spumare rapida, degresare inalta, ambalaj 750 ml	consistenta deasa, spumare rapida, degresare inalta, ambalaj 750 ml
14	44100000-1	Solutie pentru geamuri	Prima	R.M.	Vlacotal	cu pulverizator, ambalaj 500 ml	cu pulverizator, ambalaj 500 ml
15	44100000-1	Matura din malai	Matura	R.M.	Galatanu	Creutatea 500 gr, cusut cu 3 rinduri de sfoara, inaltimea 0.8-0.90 rl, latimea 0.25-0.35 m	Creutatea 500 gr, cusut cu 3 rinduri de sfoara, inaltimea 0.8-0.90 rl, latimea 0.25-0.35 m
16	44100000-1	Perie pentru WC cu suport	Perie	Romania	Sterkplast	din plastic, montare pe podea in suport, culoare sura sau alba	din plastic, montare pe podea in suport, culoare sura sau alba
17	44100000-1	Burete	Burete	R.M.	BPrim	pentru spalat vesela, dimensiuni 95x65x50 cm, cu o suprafata abreziva	pentru spalat vesela, dimensiuni 95x65x50 cm, cu o suprafata abreziva
18	44100000-1	Lavete pentru bucatarie	MJ	Ucraina	Biosfera	microfibre universale, dimensiuni 37x30 ± 2 cm, proprietati absorbante excelente, poate fi utilizata uscata si umeda, rezistenta la substante chimice, nu lasa scame si urme, set din 5 bucati	microfibre universale, dimensiuni 37x30 ± 2 cm, proprietati absorbante excelente, poate fi utilizata uscata si umeda, rezistenta la substante chimice, nu lasa scame si urme, set din 5 bucati
19	44100000-1	Lavete pentru podea	60*60	China	RPI	Lavete pentru podea 60x60 cm	Lavete pentru podea 60x60 cm
20	44100000-1	Moment superclei universal 50ml Gel	Moment	China	RPI	moment superclei universal 50ml Gel universal de contact rezistent la apa si inghet, pe baza de solvent.	moment superclei universal 50ml Gel universal de contact rezistent la apa si inghet, pe baza de solvent.
21	44100000-1	Umerase din plastic	Umeras	R.M.	Alex Grup	Umerase din plastic rezistent pentru haine cu suport pentru pantaloni	Umerase din plastic rezistent pentru haine cu suport pentru pantaloni
22	44100000-1	Manusi pentru menaj M	Glass	China	RPI	Manusi din cauciuc pentru menaj marimea M, calitate inalta si rezistenta.	Manusi din cauciuc pentru menaj marimea M, calitate inalta si rezistenta.
23	44100000-1	Manusi pentru menaj L	Glass	China	RPI	Manusi din cauciuc pentru menaj marimea L, calitate inalta si rezistenta.	Manusi din cauciuc pentru menaj marimea L, calitate inalta si rezistenta.
24	44100000-1	Cos de gunoi	Cos	R.M.	APlast	din plastic, marginea de sus indoiata, volum minim 10 L, pentru oficiu	din plastic, marginea de sus indoiata, volum minim 10 L, pentru oficiu
25	44100000-1	Masca respiratoare RU-60M	Masca respiratoare RU-60M	R.M.	Soling	Masca respiratoare RU-60M marca A pentru a proteja sistenrul respirator uman de vaporii nocivi si substantele gazoase si aerosoli in acelasi timp. Respiratorul e compus din: doua filtre inlocuibile; semi-masca din cauciuc, doua cartuse de filtrare. pahare de plastic cu valve de inhalare,	Masca respiratoare RU-60M marca A pentru a proteja sistenrul respirator uman de vaporii nocivi si substantele gazoase si aerosoli in acelasi timp. Respiratorul e compus din: doua filtre inlocuibile; semi-masca din cauciuc, doua cartuse de filtrare. pahare de plastic cu valve de inhalare,

						supapa de expiratie cu un ecran de securitate; cartusele de fdtrare sunt diferite in functie de scopul utilizarii respiratorului.	supapa de expiratie cu un ecran de securitate; cartusele de fdtrare sunt diferite in functie de scopul utilizarii respiratorului.
26	44100000-1	Filtru pentru masca respiratoare RU-60M	Filtru	R.M.	Soling	Filtru pentru masca respiratoare RU-60M	Filtru pentru masca respiratoare RU-60M
27	44100000-1	Prelungitor 5 m cu 5 prize cu intrerupator	Prelungitor	R.M.	Tehelectro	Lungimea cablului- 5 m, numarul de prize- 5 buc., tensiunea de alimentare-250 V, intensitatea curentului-16 A, culoarea neagra, cu intrerupator	Lungimea cablului- 5 m, numarul de prize- 5 buc., tensiunea de alimentare-250 V, intensitatea curentului-16 A, culoarea neagra, cu intrerupator
28	44100000-1	Banda izolanta	Banda	R.M.	Volta	pe baza de PVC destinata izolarii, conexiunii, marcarii si protectiei de deteriorari mecanice a firelor si cablurilor, Dimensiunea 19x0.13mm, 20m, de calitate inalta	pe baza de PVC destinata izolarii, conexiunii, marcarii si protectiei de deteriorari mecanice a firelor si cablurilor, Dimensiunea 19x0.13mm, 20m, de calitate inalta
29	44100000-1	Banda izolanta dubla (auto) neagra	Banda	R.M.	Volta	Banda izolanta dubla ( auto) neagra, dimensiunile 50mm x 5m de calitate inalta, super rezistenta, suporta greutate pina la 10 kg	Banda izolanta dubla ( auto) neagra, dimensiunile 50mm x 5m de calitate inalta, super rezistenta, suporta greutate pina la 10 kg
30	44100000-1	Furtun pentru apa diametru 15 mm	Furtun Hidroflex	Portugalia	HFT	Furtun de gradina, rezistent la razele UV, flexibil si usor de manevrat diametrul furtunului: 15 mm, presiunea maxima: 25 bar, presiunea de lucru: 10 bar. Fiind format din 3 strat-uri din silicon.	Furtun de gradina, rezistent la razele UV, flexibil si usor de manevrat diametrul furtunului: 15 mm, presiunea maxima: 25 bar, presiunea de lucru: 10 bar. Fiind format din 3 strat-uri din silicon.
31	44100000-1	Ghiveci pentru flori 2 litre	Orhidea	R.M.	Santino service	Ghiveci pentru flori 2 litri forma cilindrica	Ghiveci pentru flori 2 litri forma cilindrica
32	44100000-1	Ghiveci pentru flori 3.5 litre	Orhidea	R.M.	Santino service	Ghiveci pentru flori 3.5 litri forma cilindrica	Ghiveci pentru flori 3.5 litri forma cilindrica
33	44100000-1	Ghiveci pentru flori 5 litre	Orhidea	R.M.	Santino service	Ghiveci pentru flori 5 litri forma cilindrica	Ghiveci pentru flori 5 litri forma cilindrica
34	44100000-1	Ghiveci pentru flori 12 litre		R.M.	Santino service	Ghiveci pentru flori 12 litri forma cilindrica	Ghiveci pentru flori 12 litri forma cilindrica
35	44100000-1	Ghiveci pentru flori, 59cm		R.M.	Santino service	Ghiveci pentru flori lungimea 59cm forma dreptunghiulara	Ghiveci pentru flori lungimea 59cm forma dreptunghiulara
36	44100000-1	Pachete de gunoi 60l	Bonus	Ucraina	OOO Bios	Materialul-polietilena latimea 60 cm, inaltimea 80 cm, volumul 60L, 15 buc. in set	Materialul-polietilena latimea 60 cm, inaltimea 80 cm, volumul 60L, 15 buc. in set
37	44100000-1	Galeata cu storcator	Caldare 15L	R.M.	Santino service	Galeata pentru curafenie, latimea 36 cm, lungimea 26 cm, inaltimea 24 cm, capacitate 14L, culoarea caldaria- albastra culoarea storcatorului albasrtu.	Galeata pentru curafenie, latimea 36 cm, lungimea 26 cm, inaltimea 24 cm, capacitate 14L, culoarea caldaria- albastra culoarea storcatorului albasrtu.
38	44100000-1	Set matura cu faras	ZP	Turcia	Zambak	Material plastic, dimensiuni 1020x360x265	Material plastic, dimensiuni 1020x360x265

						mm, culoare albastra	mm, culoare albastra
39	44100000-1	Matura de malai	Matura	R.M.	Galatanu N	Matura de malai cusuta in trei rinduri cu coada moale	Matura de malai cusuta in trei rinduri cu coada moale
40	44100000-1	Perie pentru strada	ZP	Turcia	Zambak	Material-plastic latimea 25 cm, inaltimea-14cm, lungimea cozi 120 cm	Material-plastic latimea 25 cm, inaltimea-14cm, lungimea cozi 120 cm
41	44100000-1	Mop cu coada din lemn	Mop+coada	Romania	Perind	Capat pentru mop, din bumbac 200 gr, coada din lemn, lungimea 1100 mm	Capat pentru mop, din bumbac 200 gr, coada din lemn, lungimea 1100 mm
42	44100000-1	Mop din bumbac	Mop	Romania	Perind	Rezerva mop bumbac 160g	Rezerva mop bumbac 160g
43	44100000-1	Odorizant de camera	AirWick Iasomie	UE	Henkel	Air Wick Aque Mist Lavander/ iasomie 345ml.	Air Wick Aque Mist Lavander/ iasomie 345ml.
44	44100000-1	Dispenser sapun lichid	Dispenser	Romania	SC Asil	Material-plastic, montare pe perete 500ml	Material-plastic, montare pe perete 500ml
45	44100000-1	Prelungitor 10 m.	Prelungitor	R.M.	Tehelectro SV	Lungimea cablului-10 m, numarul de prize: 3 buc, tensiunea de alimentare: 250 V, intensitatea curentului 16 A, puterea maxima 3.5kw, gradul de protectie IP20.	Lungimea cablului-10 m, numarul de prize: 3 buc, tensiunea de alimentare: 250 V, intensitatea curentului 16 A, puterea maxima 3.5kw, gradul de protectie IP20.
46	44100000-1	Prelungitor bobina 50m. cu 4 prize	Prelungitor	R.M.	Tehelectro SV	Lungimea cablului- 50 m, numarul de prize-4 buc., tensiunea de alimentare-250 V, intensitatea curentului-16 A, metoda de infasurare a cablului: manual, grosimea cablului: 3x 2 mm.	Lungimea cablului- 50 m, numarul de prize-4 buc., tensiunea de alimentare-250 V, intensitatea curentului-16 A, metoda de infasurare a cablului: manual, grosimea cablului: 3x 2 mm.
47	44100000-1	Prelungitor 3 m. cu 5 prize	Prelungitor	R.M.	Tehelectro SV	Lungimea cablului- 3 m, numarul de prize- 5 buc., tensiunea de alimentare-250 V, intensitatea curentului-16 A, culoarea alba.	Lungimea cablului- 3 m, numarul de prize- 5 buc., tensiunea de alimentare-250 V, intensitatea curentului-16 A, culoarea alba.
48	44100000-1	Furtun pentru apa diametru 25 mm	Furtun Hidroflex	Portugalia	HFT	Furtun de gradina, rezistent la razele UV, flexibil si usor de manevrat diametrul furtunului: 25 mm, presiunea maxima: 25 bar, presiunea de lucru: 10 bar. Fiind format din 3 straturi.	Furtun de gradina, rezistent la razele UV, flexibil si usor de manevrat diametrul furtunului: 25 mm, presiunea maxima: 25 bar, presiunea de lucru: 10 bar. Fiind format din 3 straturi.
49	44100000-1	Perie pentru closet	ZP	Turcia	Zambak	Tip montaj de podea, material plastic, culoare alba	Tip montaj de podea, material plastic, culoare alba
50	44100000-1	Burete de bucatarie 5 bucati	Comfort	R.M.	Bprim SRL	Dimensiuni-85x55x30 mm,	Dimensiuni-85x55x30 mm,
51	44100000-1	Clei PVA	Clei	R.M.	Cheton	Clei PVA a cite 1kg.	Clei PVA a cite 1kg.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, str. Gradina Botanica 14/2, ap.40