

SRL «Povladar»
mun.Balti str.Sofiei,31
tel. 0 (692) 29 000, tel/fax 0 (231) 8 80 33
e-mail povladar@list.ru

OFERTĂ

Către **SRL «Chisinau-gaz»**
mun.Chisinau, str.Albisoara 38.

I. Examinând documentația de achiziție referitor la licitație deschisă «**Achiziționarea vopselei și a lacurilor**»

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea) bunurilor în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice **F4.1** și preț **F4.2**

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

2 706 577,85 lei, (Două milioane șapte sute șase mii cinci sute șaptezeci și șapte lei, optzeci și cinci bani) fără TVA;

la care se adaugă TVA în sumă de **541 315,57 lei, (Cinci sute patruzeci și una mie trei sute cincisprezece lei, cincizeci și șapte bani)**;

TOTAL 3 247 893,42 lei, (Trei milioane două sute patruzeci și șapte de mii opt sute nouăzeci și trei lei, patruzeci și doi bani) cu TVA.

III. Termeni de plată: în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

IV. Timp de livrare (executare lucrare): până la 90 de zile din momentul semnării contractului.

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor)-prezentarea Garanției de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică. În caz de defecțiuni, ofertantul garantează eliminarea acestora prin schimb.

VI. Perioada de valabilitate a ofertei minimum 90 de zile calendaristice începând cu data limită pentru depunerea ofertei

Data completării: 18/01/2022

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:
Zibic-Negrescu Inna, manager.

(semnătura) și I.S.




Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție 21049430 (CG-B-11/22) din 29/12/2021

Denumirea procedurii de achiziție: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor.*

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată/ Standarde de referință	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma incl. TVA	Condiții de livrare/prestare
1		2	3	4		5	6	7	8	9
1	44111400-5	Vopsea galbena	kg	73 056,00	Email Vopsea PF-115 - FOCT 6465-76, culoare - galbenă. Ambalaj - 2,7 kg	27,775	33,330	2 029 130,400	2 434 956,48	pana la 90 de zile din momentul semnării contractului/ pana la depozitul Beneficiarului in raza mun. Chisinau
2	44111400-5	Vopsea rosie	kg	5 987,50	Email Vopsea PF-115 - FOCT 6465-76, culoare - rosie. Ambalaj - 2,7 kg	27,800	33,360	166 452,500	199 743,00	
3	44111400-5	Vopsea azurie	kg	100,00	Email Vopsea PF-115 - FOCT 6465-76, culoare - azurie. Ambalaj - 2,7 kg	24,100	28,920	2 410,000	2 892,00	
4	44111400-5	Vopsea neagra	kg	2 385,12	Email Vopsea PF-115 - FOCT 6465-76, culoare - neagra. Ambalaj - 2,7 kg	24,375	29,250	58 137,300	69 764,76	
5	44111400-5	Vopsea albastra	kg	1 232,50	Email Vopsea PF-115 - FOCT 6465-76, culoare - albastra. Ambalaj - 2,7 kg	24,100	28,920	29 703,250	35 643,90	
6	44111400-5	Vopsea sura	kg	273,00	Email Vopsea PF-115 - FOCT 6465-76, culoare - sură. Ambalaj - 2,7 kg	24,100	28,920	6 579,300	7 895,16	
7	44111400-5	Vopsea cafenie	kg	100,00	Email Vopsea PF-115 - FOCT 6465-76, culoare - cafenie. Ambalaj - 2,7 kg	24,100	28,920	2 410,000	2 892,00	
8	44111400-5	Grunt	kg	3 103,17	Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal. Ambalaj -2,6 kg	20,000	24,000	62 063,400	74 476,08	
9	44111400-5	White spirit	l	1 932,00	White - Spirit incolor, în ambalaj original, închis etanș (sticla 0,9 L)	25,000	30,000	48 300,000	57 960,00	
10	44111400-5	Diluant 646	l	9 446,29	Diluant 646 p/u diluarea emailurilor și grunțurilor acrilice (sticla 0,9 L)	30,000	36,000	283 388,700	340 066,44	
11	44111400-5	Olifa	l	460,70	Olifa, sticla 0,9 L.	35,000	42,000	16 124,500	19 349,40	
12	44111400-5	Lac	l	28,90	Lac incolor p/u lucrări la interior și exterior. Ambalaj - 3,75 L.	65,000	78,000	1 878,500	2 254,20	

Suma totala fara TVA	2 706 577,850
Suma TVA	541 315,570
Suma totala inclusiv TVA	3 247 893,420

semnat:  Numele, Prenumele : **Zibic-Negrescu Inna**. În calitate de: **manager**

Ofertantul: **Povladar SRL** Adresa: **mun. Balti str. I. Franco, 38**



Specificații tehnice:

Obiectul: **Achiziționarea vopselei și a lacurilor.**

Numărul: 21049430 (CG-B-11/22)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	4	5	6	7	8
			Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	Vopsea galbenă	kg	<p>Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - galbenă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Aderiune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: de nu mai mare de 4,5 kg. Consum: 7-12 m²/l, timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - galbenă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Aderiune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj - 2,7 kg. Consum: 7-12 m²/l, timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	«Оптим»	Federația Rusă	ЗАО «ЭМПИС»
2	Vopsea roșie	kg	<p>Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - roșie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Aderiune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - roșie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Aderiune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj -2,7 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	«Оптим»	Federația Rusă	ЗАО «ЭМПИС»



3	Vopsea azurie kg	<p>Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - azurie. Vopsea email universal alchidă și rezistență la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum: 7-12 m²/l. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - azurie. Vopsea email universal alchidă și rezistență la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării.	«Оттима»	Federatia Rusia ЗАО «ЭМПИЛДС»
4	Vopsea neagră kg	<p>Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistență la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum: 7-12 m²/l. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistență la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării.	«Оттима»	Federatia Rusia ЗАО «ЭМПИЛДС»
5	Vopsea albastră kg	<p>Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidă și rezistență la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de</p>	Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidă și rezistență la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de	«Оттима»	Federatia Rusia ЗАО «ЭМПИЛДС»



8	Grunt	kg	Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal ferose, expuse interperțiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal ferose, după degresare. Nu reține praful după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat. A/I)-500 g/L. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg.	Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal ferose, expuse interperțiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal ferose, după degresare. Nu reține praful după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat. A/I)-500 g/L. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj 2,6 kg.	«Простокрашено»	Federatia Rusa	ЗАО «ЭМПЛИС»
9	White Spirit	1	White - Spirit incolor, pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emaliurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9/1 L - 1 st.). În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun, diluant pentru vopsea email. ÎNOCUȚOR White-Spirit, NU SE ACCEPTA.	White - Spirit incolor, pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emaliurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9L - 1 st.). În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun, diluant pentru vopsea email.	«Standart»	Republica Moldova	SRL «Cheton Grup»
10	Diluant "646"	1	Diluant 646 pentru diluarea emaliurilor și grundurilor acrilice, sticla 0,9/1 L.	Diluant 646 pentru diluarea emaliurilor și grundurilor acrilice, sticla 0,9L.	«Standart»	Republica Moldova	SRL «Cheton Grup»
11	Olifa	1	Olifa, sticla 0,9/1 L.	Olifa (fimis de constructive), sticla 0,9L.	«Gamma - Color»	Republica Moldova	SRL «Cheton Grup»
12	Lac	1	Lac incolor pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare. Ambalaj nu mai mare de 4 L.	Lac alchidic de ianturi poliuretanic incolor pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare. Ambalaj - 3,75 L.	«Coloriks»	Republica Moldova	SRL «Cheton Grup»

Semnat: _____

În calitate de: **manager**

Numele: **Prenumele: Inna Zibic-Negrescu**

Oferantul: SRL «**Povladary**» Adresa: **mun. Balti str. I.Franco, 38**

Data, **18^o ianuarie 2022**

