

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1552205695833				Data: „12” aprilie 2019		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Materiale, instrumentar și consumabile medicale Centrul Stomatologic Municipal Chișinău				Lot: 1-66		Pagina: _1_ din _5_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Compozit autopolimerizabil pentru restaurare dentară cu activare chimică	Призма 060, 061	Russia	Stomadent	14gr pasta + 14gr catalizator + spatule masa plastică+ gravaj + sistem Bonding (3 ml +3 ml)	14gr pasta + 14gr catalizator + spatule masa plastică+ gravaj + sistem Bonding (3 ml +3 ml)	CE, ISO
33100000-1	5	Material p-ru pansament provizoriu fără ulei eugenol	Дентин паста 082,083	Russia	Stomadent	Pastă p/u obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemanatoare cu plastilina încălzită, culoarea alba, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare	Pastă p/u obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemanatoare cu plastilina încălzită, culoarea alba, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare	CE, ISO
33100000-1	10	Compozit hibrid fotopolimerizabil indicat p-ru restaurări directe în zona anterioară și posterioară	Xs-Fil Kit	Korea	B&E KOREA CO	Material fotopolimerizabil.Compoziție: conține Dimetacrilat și tegdma (22% în greutate). Material de umplură din sticlă de bariu, trifluorura, dioxid de siliciu și un oxid compozit (76% în greutate sau 60% din volum). Conține suplimentar inițiatori, stabilizatori și pigmenți (2% din greutate). Dimensiunea particulelor materialului de umplură anorganic - 0.04-7 microni. Mărimea medie a particulelor este de aproximativ 850 nm. Afirmație:- Clasa Sigilii I la V , clasa I și II .. Setul conține 4gr*4gr (culoare A1, A2	Material fotopolimerizabil.Compoziție: conține Dimetacrilat și tegdma (22% în greutate). Material de umplură din sticlă de bariu, trifluorura, dioxid de siliciu și un oxid compozit (76% în greutate sau 60% din volum). Conține suplimentar inițiatori, stabilizatori și pigmenți (2% din greutate). Dimensiunea particulelor materialului de umplură anorganic - 0.04-7 microni. Mărimea medie a particulelor este de aproximativ 850 nm. Afirmație:- Clasa Sigilii I la V , clasa I și II .. Setul conține 4gr*4gr (culoare A1, A2	CE, ISO
33100000-1	13	Compozit fotopolimerizabil universal pe bază de „Microsticlă” radioopac	Эстелокс НК 043	Russia	Stomadent	Compozit hibrid , nuanțe A1, A2, A3-5, A4, B1 ,B2, B3, C2, C3, D3, OA2, OA 3,5; OB2. Ambalaj: 8 seringi x 4 gr+ 4ml adeziv+gel gravaj + accesorii. Compoziția: sticlă bariu-alumin-flourizată	Compozit hibrid , nuanțe A1, A2, A3-5, A4, B1 ,B2, B3, C2, C3, D3, OA2, OA 3,5; OB2. Ambalaj: 8 seringi x 4 gr+ 4ml adeziv+gel gravaj + accesorii. Compoziția: sticlă bariu-alumin-flourizată	CE, ISO
33100000-1	19	Liner fotopolimerizabil pentru obturații de bază	Инолайт 075	Russia	Stomadent	Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală pentru obturații bază, Seringă 2,0 gr	Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală pentru obturații bază, Seringă 2,0 gr	CE, ISO
33100000-1	20	Material de obturație definitiv al canalului radicular cu componența: acetat de dexametazonă, iodat de timol, radiopac,bine tolerat de țesături, cu acțiune antiinflamatoare și antiseptică	MODAAA	Russia	Omega Dent	Material de obturație definitiv al canalului radicular cu componența: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocoziton, polioximetilenă, iodat de timol; radioopac; bine tolerat de țesuturi; cu acțiune antiinflamatoare și antiseptică. Flacon 15g pudră + Flacon	Material de obturație definitiv al canalului radicular cu componența: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocoziton, polioximetilenă, iodat de timol; radioopac; bine tolerat de țesuturi; cu acțiune antiinflamatoare și antiseptică. Flacon 15g pudră + Flacon	CE, ISO

33100000-1	28	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III, V, și liner.	ФлоуРест 033	Russia	Stomadent	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata, umplutura HDR prepolymerizata, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, sticla de fluoro-alumino-silicat, contractie la priza foarte mică, Prezentare seringă 1.3 g / 0.8 ml	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata, umplutura HDR prepolymerizata, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, sticla de fluoro-alumino-silicat, contractie la priza foarte mică, Prezentare seringă 1.3 g / 0.8 ml	CE, ISO
33100000-1	32	Sistemă adezivă fotopolimerizabilă universală pentru toate tipurile de compozit	Праймер адгезив 088	Russia	Stomadent	Ambalaj fl 4.5 ml primer universal monocomponent	Ambalaj fl 4.5 ml primer universal monocomponent	CE, ISO
33100000-1	39	Freze de canal PEESO REAMER	FPR	China	Videya	Marimi : 1, 2, 3 Minim 6 freze cutie pt piesa contraunghi	Marimi : 1, 2, 3 Minim 6 freze cutie pt piesa contraunghi	CE, ISO
33100000-1	40	Freze de canal GATES GLIDDEN	FGG	China	Videya	Marimi : 1, 2, 3 Minim 6 freze cutie pt piesa contraunghi	Marimi : 1, 2, 3 Minim 6 freze cutie pt piesa contraunghi	CE, ISO
33100000-1	47	Apex locator	AL	China	VICTORY MEDICAL INSTUMENT	Alarma sonora ;Calibrare automata;Marja de eroare de 0.1 mm;Sensibilitate de 0.1 mm	Alarma sonora ;Calibrare automata;Marja de eroare de 0.1 mm;Sensibilitate de 0.1 mm	CE, ISO
33100000-1	52	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02	ACMMC	China	Videya	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare	CE, ISO
33100000-1	53	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04	ACMMC	China	Videya	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare	CE, ISO
33100000-1	54	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06	ACMMC	China	Videya	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare	CE, ISO
33100000-1	55	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02	CGMMC	China	Videya	nr. 15,20,25,30,asortată	nr. 15,20,25,30,asortată	CE, ISO
33100000-1	56	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04	CGMMC	China	Videya	nr. 15,20,25,30,asortată	nr. 15,20,25,30,asortată	CE, ISO
33100000-1	57	Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06	CGMMC	China	Videya	nr. 15,20,25,30,asortată	nr. 15,20,25,30,asortată	CE, ISO
33100000-1	66	Polipante pt lustruirea obturațiilor /gume polire	PLOG	China	Videya	Polipante din cauciuc flexibil, diverse forme (cupă con invers sferic , flacăra., disc etc) culoare alba	Polipante din cauciuc flexibil, diverse forme (cupă con invers sferic , flacăra., disc etc) culoare alba	CE, ISO
33100000-1	73	ProFile 06 (set 3 buc.)	PF	China	Videya	#20, #25- set 3 buc	#20, #25- set 3 buc	CE, ISO
33100000-1	74	Instrument rotativ NiTi	IR	China	Videya	Endofailuri cu flexibilitate avansată, S-PRO Niti files, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, conicitate 04 Prezentare: blister(nr.6)	Endofailuri cu flexibilitate avansată, S-PRO Niti files, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, conicitate 04 Prezentare: blister(nr.6)	CE, ISO
33100000-1	75	Instrument rotativ NiTi	IR	China	videya	Endofailuri cu adaptare la cele mai severe curburi de canal, varful netaietor (pasiv) pentru managementul canalelor curbate nu se rupe instant, se desfileteaza treptat aparand pe filet deformari plastice, designed unic permite pastrearea maximă a dentinei din portiunea coronara a canalului radicular Prezentare: GLIDE PATH NITI ROTARY FILE V04 #15, #25	Endofailuri cu adaptare la cele mai severe curburi de canal, varful netaietor (pasiv) pentru managementul canalelor curbate nu se rupe instant, se desfileteaza treptat aparand pe filet deformari plastice, designed unic permite pastrearea maximă a dentinei din portiunea coronara a canalului radicular Prezentare: GLIDE PATH NITI ROTARY FILE V04 #15, #25	CE, ISO

33100000-1	78	Piese contraunghi pt micromotor electric	WJ-414B-SU-WA new type lowspeed P/B contra angle	China	Videya	Irigare interna 40000r-min cu push button	Irigare interna 40000r-min cu push button	CE, ISO
33100000-1	79	Piese turbine pneumatică cu patru iesiri	4 hole super torque P/B triple spray LED HP	China	Videya	Conectare M-4, push button cu iluminare (LED autogenerare)	Conectare M-4, push button cu iluminare (LED autogenerare)	CE, ISO
33100000-1	80	Piese dreaptă	PD	China	Videya			CE, ISO
33100000-1	81	Piese turbine pneumatică cu patru iesiri	4 hole standard P/B anti-retraction HP	China	Videya	Conectare M-4, push button	Conectare M-4, push button	CE, ISO
33100000-1	83	Soluție anestetică injectabilă -1/100 000, 1,7ml – 1 carpulă	TURBOCAÍ NA	Mexico	Zeyco	Conține Substanța activă Articaină, vasoconstrictor 1,7ml* 1 carpulă cutia 50 carpule	Conține Substanța activă Articaină, vasoconstrictor 1,7ml* 1 carpulă cutia 50 carpule	CE, ISO
33100000-1	84	Soluție anestetică injectabilă fără vasoconstrictor 1,7ml - 1 carpulă	DENTOCAI N SIMPLE	Mexico	Zeyco	Concentrația substanței active 3%, Mepivacain Nr. 50	Concentrația substanței active 3%, Mepivacain Nr. 50	CE, ISO
33100000-1	86	Material de sutură plagi polipropilen cu ac nr. 3/0	MSPP	China	Shanxian Runte Medical Instruments Co	L 75 cm 12 buc/ cutie	L 75 cm 12 buc/ cutie	CE, ISO
33100000-1	87	Material de sutură plagi polipropilen cu ac nr. 4/0	MSPP	China	Shanxian Runte Medical Instruments Co	L 75 cm 12 buc/ cutie	L 75 cm 12 buc/ cutie	CE, ISO
33100000-1	88	Material de sutură plagi polipropilen cu ac nr. 5/0	MSPP	China	Shanxian Runte Medical Instruments Co	L 75 cm 12 buc/ cutie	L 75 cm 12 buc/ cutie	CE, ISO
33100000-1	89	Material de sutură plagi matase cu ac nr. 3/0	MSPM	China	Shanxian Runte Medical Instruments Co	L 75 cm 12 buc/ cutie	L 75 cm 12 buc/ cutie	CE, ISO
33100000-1	90	Material de sutură cromatic cu ac nr. 3/0	MSC	China	Shanxian Runte Medical Instruments Co	L 75 cm 12 buc/ cutie	L 75 cm 12 buc/ cutie	CE, ISO
33100000-1	91	Material de sutură plagi polyglycolic cu ac nr 3/0	MSPP	China	Shanxian Runte Medical Instruments Co	L 75 cm 12 buc/ cutie	L 75 cm 12 buc/ cutie	CE, ISO
33100000-1	104	Ciment ionomer de sticlă pentru fixare și sigilare, bonturi, cimentarea coronișelor, protezelor dentare CX+	Глиссин Фикс	Russia	Omega Dent	Compoența : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliacriliic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	Compoența : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliacriliic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	CE, ISO
33100000-1	121	Dinți acrilici	DAC	China	Videya	set: 20garnituri x28 buc culoarea A2,A3	set: 20garnituri x28 buc culoarea A2,A3	CE, ISO
33100000-1	122	Dinți acrilici laterali molari, premolari	DALMP	China	Videya	set: 20garnituri x16 buc diverse culori după cheia VITA	set: 20garnituri x16 buc diverse culori după cheia VITA	CE, ISO

33100000-1	138	Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică)	MTCD	Taiwan	Giliga Company Ltd	Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	CE, ISO
33100000-1	139	Metal crom-cobalit p-u turnarea protezelor arcate	MCCTPA	Taiwan	Giliga Company Ltd	Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	CE, ISO
33100000-1	146	Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	FAPPD	China	Videya	extradure	extradure	CE, ISO
33100000-1	147	Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	DAPPD	China	Videya	diamantate	diamantate	CE, ISO
33100000-1	153	Bor-mașină cu micromotor p/u tehnicieni dentari	BOR	China	STRONG DRILL	viteză 35000 rotații/min.	viteză 35000 rotații/min.	CE, ISO
33100000-1	174	Clește de extracție în asortiment	CEA	Pakistan	Tatasurgica l	Inox aliaj dur	Inox aliaj dur	CE, ISO
33100000-1	175	Sindesmotom	SM	Pakistan	Tatasurgica l	Inox aliaj dur	Inox aliaj dur	CE, ISO
33100000-1	176	Elevator stomatologic în asortiment	ESA	Pakistan	Laftan Trading	Inox.aliaj dur	Inox.aliaj dur	CE, ISO
33100000-1	177	Timerv- instrument endodontic(pulpoextractor)	TIE	Russia	Kmiz	P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare	P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare	CE, ISO
33100000-1	181	Pensa stomatologică	PS	Pakistan	Laftan Trading	Aliaj dur	Aliaj dur	CE, ISO
33100000-1	182	Excavator	EXC	Pakistan	Mosess	Aliaj dur nr.1,2,3,4	Aliaj dur nr.1,2,3,4	CE, ISO
33100000-1	185	Șpatulă bilaterală stomatologică	SBS	Pakistan	Laftan Trading	Aliaj dur	Aliaj dur	CE, ISO
33100000-1	186	Tave de inox	TI	Pakistan	Mosess	Metal inoxidabil cu sedimente din aliaj dur	Metal inoxidabil cu sedimente din aliaj dur	CE, ISO
33100000-1	191	Foarfece chirurgical stomatologic (p-u incizia gingino-mucoasei)	FCS	Pakistan	Tatasurgica l	Aliaj dur	Aliaj dur	CE, ISO
33100000-1	192	Mîner p/u bisturiu	MB	Pakistan	TRIMED (PVT) LTD	Inox aliaj dur	Inox aliaj dur	CE, ISO
33100000-1	193	Sonde stomatologice	SS	Pakistan	TRIMED (PVT) LTD	Aliaj dur	Aliaj dur	CE, ISO
33100000-1	194	Dispozitiv Coopa automatic de îndepărtat coroane și punți de pe dinți	DCACP	Pakistan	Laftan Trading	Aliaj dur inox	Aliaj dur inox	CE, ISO
33100000-1	195	Instrument endodontic asortat Nr. 6	IEA	China	Videya	k-files, N10,15,20,25	k-files, N10,15,20,25	CE, ISO
33100000-1	196	Instrument endodontic asortat Nr. 6	IEA	China	Videya	H-files N10,15,20,25	H-files N10,15,20,25	CE, ISO
33100000-1	197	Obturatoare de canal asortate	OCA	China	Videya	L-25 #25	L-25 #25	CE, ISO
33100000-1	198	Ace pentru canal cu spirală mai rară asortate Nr.6	APS	China	Videya	K-reamers, L-25	K-reamers, L-25	CE, ISO
33100000-1	200	Spatule p/u ciară	SC	Pakistan	Laftan Trading	metal	metal	CE, ISO
33100000-1	202	Freze diamante standard p-u turbină de formă sferică	FDSFS	China	Videya	Dimensiunile 12,14; confecționate din material rezistent la orice tip de sterilizare	Dimensiunile 12,14; confecționate din material rezistent la orice tip de sterilizare	CE, ISO
33100000-1	203	Freze diamante standard p-u turbină	FDST	China	Videya	Flacăra cu dimensiunile 12,14; confecționate din material rezistent la orice tip de sterilizare	Flacăra cu dimensiunile 12,14; confecționate din material rezistent la orice tip de sterilizare	CE, ISO
33100000-1	204	Freze extradure p-u piesa mecanică contraunghi	FEPMC	China	Videya	Forme sferice	Forme sferice	CE, ISO
33100000-1	205	Freze diamante formă conică	FDPC	China	Videya	pentru șlefuire în protezare	pentru șlefuire în protezare	CE, ISO

33100000-1	206	Freze diamante formă cilindrică	FDFC	China	Videya	p-u șlefuire în protezare	p-u șlefuire în protezare	CE, ISO
33100000-1	207	Freze diamante standart p-u turbină	FDST	China	Videya	p-u tăiat coroane	p-u tăiat coroane	CE, ISO
33100000-1	208	Discuri diamantate	DD	China	Videya	p-u separare cu o parte diamantată	p-u separare cu o parte diamantată	CE, ISO
33100000-1	209	Discuri diamantate	DD	China	Videya	p-u separare cu două părți diamantate	p-u separare cu două părți diamantate	CE, ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele
Jighili Tatiana
În calitate de:
administrator

Ofertantul: _____ SRL Triumph-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 130

