

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. lot	Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință																
2	Anvelope 315/80 R22.5	315/80R22.5 Hifly HH102 156/152L 20 pr	China	Hifly	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 156/150 - straturi – minim 20 Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>4 buc</td><td>8 buc</td><td>8 buc</td><td>4 buc</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	4 buc	8 buc	8 buc	4 buc	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 156/152 - straturi – 20pr Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>4 buc</td><td>8 buc</td><td>8 buc</td><td>4 buc</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	4 buc	8 buc	8 buc	4 buc	
1 trim	2 trim	3 trim			4 trim																		
4 buc	8 buc	8 buc	4 buc																				
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																				
4 buc	8 buc	8 buc	4 buc																				
3	Anvelope 315/80 R22.5	315/80R22.5 Hifly HH308A 156/152L 20 pr			- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 156/150 - straturi – minim 20 Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>8 buc</td><td>16 buc</td><td>16 buc</td><td>4 buc</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	8 buc	16 buc	16 buc	4 buc	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 156/152 - straturi –20 pr Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>8 buc</td><td>16 buc</td><td>16 buc</td><td>4 buc</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	8 buc	16 buc	16 buc	4 buc	
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																				
8 buc	16 buc	16 buc	4 buc																				
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																				
8 buc	16 buc	16 buc	4 buc																				

4	Anvelope 280/508 R20	280/508 (10,00 R20) Hifly HH301 149/146K 18 pr	China	Hifly	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 146/143 - straturi – minim 16 Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>10 buc</td><td>20 buc</td><td>20 buc</td><td>-</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	10 buc	20 buc	20 buc	-	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 146/143 - straturi – minim 16 Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>10 buc</td><td>20 buc</td><td>20 buc</td><td>-</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	10 buc	20 buc	20 buc	-	
1 trim	2 trim	3 trim			4 trim																		
10 buc	20 buc	20 buc			-																		
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																				
10 buc	20 buc	20 buc	-																				
5	Anvelope 260/508 R20	260/508 (9,00 R20) Hifly HH301 144/142K 16 pr	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 140/137 - straturi – minim 14 - sarcina maximă pe o singură roată – 4935 - sarcina maximă pe roți duble - 4540 Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>20 buc</td><td>10 buc</td><td>24 buc</td><td>20 buc</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	20 buc	10 buc	24 buc	20 buc	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 144/142 - straturi –16 - sarcina maximă pe o singură roată – 2800 kg - sarcina maximă pe roți duble – 2650 kg Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>20 buc</td><td>10 buc</td><td>24 buc</td><td>20 buc</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	20 buc	10 buc	24 buc	20 buc			
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																				
20 buc	10 buc	24 buc	20 buc																				
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																				
20 buc	10 buc	24 buc	20 buc																				
6	Anvelope 240/508 R20	240/508 (8,25 R20) Hifly HH301 139/137L 16 pr	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 133/131 - straturi – minim 14 Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>26 buc</td><td>10 buc</td><td>20 buc</td><td>-</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	26 buc	10 buc	20 buc	-	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare –139/137 - straturi –16 Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>26 buc</td><td>10 buc</td><td>20 buc</td><td>-</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	26 buc	10 buc	20 buc	-			
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																				
26 buc	10 buc	20 buc	-																				
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																				
26 buc	10 buc	20 buc	-																				

7	Anvelope 285/70 R19,5	285/70/19.5 Pirelli R02 ProFuel Steer 146/144L	Turcia	Pirelli	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 143/141 - straturi – minim 18 Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>2 buc</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	2 buc	-	-	-	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare –146/144 - straturi – minim 18 Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>2 buc</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	2 buc	-	-	-	
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																				
2 buc	-	-	-																				
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																				
2 buc	-	-	-																				
8	Anvelope 285/70 R19,5	285/70/19.5 Pirelli R02 ProFuel Drive 146/144L	Turcia	Pirelli	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 143/141 - straturi – minim 18 Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>4 buc</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	4 buc	-	-	-	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare –146/144 - straturi – minim 18 Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>4 buc</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	4 buc	-	-	-	
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																				
4 buc	-	-	-																				
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																				
4 buc	-	-	-																				
10	Anvelope 185/65 R15 T	185/65/15 Bridgestone Turanza T005 92T XL	Spania	Bridgestone	- Sezonul – vară - tipul – pentru autoturisme - puntea – din față/spate - Indice de sarcină – 91-100 - clasa eficiență consum – A - clasa aderență pe suprafețe umede – B Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>8 buc</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	8 buc	-	-	-	- Sezonul – vară - tipul – pentru autoturisme - puntea – din față/spate - Indice de sarcină – 92 - clasa eficiență consum – B - clasa aderență pe suprafețe umede – A Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>8 buc</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	8 buc	-	-	-	
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																				
8 buc	-	-	-																				
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																				
8 buc	-	-	-																				

11	Anvelope 185/65 R15 T	185/65/15 Bridgestone Blizzac LM005 92T XL	Spania	Bridgestone	- Sezonul – iarnă - tipul – pentru autoturisme - puntea – din față/spate - Indice de sarcină – 91-100 - clasa eficiență consum – E - clasa aderență pe suprafețe umede – B Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>8 buc</td><td>-</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	-	-	8 buc	-	- Sezonul – iarnă - tipul – pentru autoturisme - puntea – din față/spate - Indice de sarcină – 92 - clasa eficiență consum – C - clasa aderență pe suprafețe umede – A Livrarea: <table><tr><td>1 trim</td><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>8 buc</td><td>-</td></tr></table>	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	-	-	8 buc	-
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																			
-	-	8 buc	-																			
1 trim	2 trim	3 trim	4 trim																			
-	-	8 buc	-																			

Semnat:  Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

Specificații de preț

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1670828803657**

Data: **02.01.23**

Denumirea licitației: **Anvelope**


Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
2	Anvelope 315/80R22.5 Hifly HH102 156/152L 20 pr	buc	24	4 000.00	4 800	96 000.00	115 200.00	Livrarea va fi efectuată de către furnizor, conform graficului de livrare
3	Anvelope 315/80R22.5 Hifly HH308A 156/152L 20 pr	buc	44	4 335.00	5 202	190 740.00	228 888.00	
4	Anvelope 280/508 (10,00 R20) Hifly HH301 149/146K 18 pr	buc	50	4 230.00	5 076	211 500.00	253 800.00	
5	Anvelope 260/508 (9,00 R20) Hifly HH301 144/142K 16 pr	buc	74	3 750.00	4 500	277 500.00	333 000.00	
6	Anvelope 240/508 (8,25 R20) Hifly HH301 139/137L 16 pr	buc	56	3 165.00	3 798	177 240.00	212 688.00	
7	Anvelope 285/70/19.5 Pirelli R02PFS	buc	2	5 000.00	6 000	10 000.00	12 000.00	
8	Anvelope 285/70/19.5 Pirelli R02PFD	buc	4	5 165.00	6 198	20 660.00	24 792.00	
10	Anvelope 185/65/15 Bridgestone Turanza T005	buc	8	1 167.00	1 400.4	9 336.00	11 203.20	
11	Anvelope 185/65/15 Bridgestone Blizzac LM005	buc	8	1 250.00	1 500	10 000.00	12 000.00	
270						1 002 976.00	1 203 571.20	

Semnat: _____ Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6





BC „EXIMBANK” SA

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10609/15
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către Î.M. Regia "Autosalubritate", mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr. 14, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **achiziționarea anvelopelor și acumulatorilor**, conform LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1670828803657 din 02.01.2023, subsemnatii B.C. "Eximbank" S.A., înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de Î.M. Regia "Autosalubritate", să plătim suma de **10 030-00 (zece mii treizeci) lei 00 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „Eximotor” SA își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „Eximotor” SA nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „Eximotor” SA a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **02.01.2023** până la data de **06.02.2023**.

Parafată de Banca

Galina Merzleacova
Director adjunct Sucursala № 20

Data 28.12.2022