



Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. _____
din “___” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1785841070096 din 4 august 2026										
Obiectul achiziției: MOBILIERULUI ȘCOLAR ȘI A MOBILIERULUI PENTRU CANTINĂ										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
39160000-1	<u>Lotul nr. 2</u>	<u>Mobilier pentru cadre didactice și săli de clasă</u>								
	Masă pentru profesor	buc.	5	2.430,00	2.916,00	12.150,00	14.580,00	70 zile de la data semnării contractului		
	Scaun pentru profesor	buc.	5	970,00	1.164,00	4.850,00	5.820,00			
	Dulap pentru clasă	Buc	10	4.210,00	5.052,00	42.100,00	50.520,00			
	Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerașe	Buc	9	2.350,00	2.820,00	21.150,00	25.380,00			
	Total lotul 2					80.250,00	96.300,00			
	<u>Lotul nr. 3</u>	<u>Mobilier pentru vestiar</u>								
	Cuier de perete	buc.	5	600,00	720,00	3.000,00	3.600,00	70 zile de la data semnării contractului		
	Dulap cu trei uși	buc.	35	1.600,00	1.920,00	56.000,00	67.200,00			
	Total lotul 3					59.000,00	70.800,00			
	<u>Lotul nr. 4</u>	<u>Mobilier pentru cantină</u>								
	Set pentru cantină cu 6	set	10	2.800,00	3.360,00	28.000,00	33.600,00	70 zile de la data		

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizică și juridică:
 or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	locuri (1 masă și 6 scaune ISO)							semnării contractului		
	Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 2 bănci triple)	set	46	3.100,00	3.720,00	142.600,00	171.120,00			
	Bancă fără spătar pentru 3 persoane	buc.	2	2.750,00	3.300,00	5.500,00	6.600,00			
	Total lotul 4					176.100,00	211.320,00			
	TOTAL					315.350,00	378.420,00			

Numele, Prenumele: Pleşca Alexei În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: S.C. LUXGAZ SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8



Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1785841070096 din 4 august 2026						
Obiectul achiziției: MOBILIERULUI ȘCOLAR ȘI A MOBILIERULUI PENTRU CANTINĂ						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 2 – Mobilier pentru cadre didactice și săli de clasă						
Masă pentru profesor	Masă pentru profesor	Republica Moldova	SC LUXGAZ SRL	Dimensiuni: L 1200 × l 600 × H 750 mm. Structură: Profile metalice ovale, oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, cu grosimea peretelui de minimum 2 mm, îmbinate prin sudură sau prin altă soluție tehnică echivalentă și vopsite electrostatic. Tălpi: Picioare din țevă cu profil oval, cu capetele căptușite cu garnituri din PVC montate rigid. Una dintre garniturile fiecărei tălpi va fi prevăzută cu picioruș filetat pentru compensarea denivelărilor pardoselii. Blat: MDF cu grosimea de minimum 25 mm, rotunjit în partea frontală, prevăzut cu suport pentru tastatură, protejat cu folie de cant; colțuri rotunjite. Corp suplimentar: Tumbă pe role, cu 3 sertare și încuietoare. Culori: Suprafețe nelaminate cu textură de lemn, nuanță bej sau gri; structură metalică gri.	Dimensiuni: L 1200 × l 600 × H 750 mm. Structură: Profile metalice ovale, oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, cu grosimea peretelui de minimum 2 mm, îmbinate prin sudură sau prin altă soluție tehnică echivalentă și vopsite electrostatic. Tălpi: Picioare din țevă cu profil oval, cu capetele căptușite cu garnituri din PVC montate rigid. Una dintre garniturile fiecărei tălpi va fi prevăzută cu picioruș filetat pentru compensarea denivelărilor pardoselii. Blat: MDF cu grosimea de minimum 25 mm, rotunjit în partea frontală, prevăzut cu suport pentru tastatură, protejat cu folie de cant; colțuri rotunjite. Corp suplimentar: Tumbă pe role, cu 3 sertare și încuietoare. Culori: Suprafețe nelaminate cu textură de lemn, nuanță bej sau gri; structură metalică gri.	
Scaun pentru profesor	Scaun pentru profesor	Republica Moldova	SC LUXGAZ SRL	Componență: Corp realizat din metal, placaj și spumă poliuretanică, tapițat cu stofă moale și plăcută la atingere. Dimensiuni: Înălțimea de la pardoseală până la șezut – 500 mm; înălțime totală – 860 mm; lățimea utilă a șezutului – 430 mm; adâncimea șezutului – 480 mm.	Componență: Corp realizat din metal, placaj și spumă poliuretanică, tapițat cu stofă moale și plăcută la atingere. Dimensiuni: Înălțimea de la pardoseală până la șezut – 500 mm; înălțime totală – 860 mm; lățimea utilă a șezutului – 430 mm; adâncimea șezutului – 480 mm.	
Dulap pentru clasă	Dulap pentru clasă	Republica Moldova	SC LUXGAZ	Dimensiuni: L 800 × H 1800 × Ad. 400 mm. Compartimentare: 5 secțiuni/rafturi: 2 compartimente	Dimensiuni: L 800 × H 1800 × Ad. 400 mm. Compartimentare: 5 secțiuni/rafturi: 2 compartimente	



			SRL	inferioare cu uşi şi 3 compartimente superioare. Balamale cu amortizare. Material şi culoare: PAL cu grosimea de minimum 18 mm, cu textură de lemn, nuanţă bej sau gri.	inferioare cu uşi şi 3 compartimente superioare. Balamale cu amortizare. Material şi culoare: PAL cu grosimea de minimum 18 mm, cu textură de lemn, nuanţă bej sau gri.	
Dulap cu 2 uşi, rafturi şi bară pentru umerase	Dulap cu 2 uşi, rafturi şi bară pentru umerase	Republica Moldova	SC LUXGAZ SRL	Dimensiuni (L × A × Î): 800 × 500 × 2000 mm. Material carcasă şi uşi: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm. Culoare PAL: stejar Sonoma, fag sau alt decor lemnos, coordonat cu beneficiarul. Canturi: ABS de minimum 0,5 mm pe toate marginile vizibile; pentru uşi, ABS de minimum 2 mm aplicat pe perimetru. Spate: HDF alb sau melaminat, fixat în nut ori prin alt sistem echivalent care asigură rigiditatea corpului. Compartimentare – partea stângă: 5 rafturi închise (6 compartimente), distanţate uniform. Compartimentare – partea dreaptă: 1 bară metalică pentru umerase, 1 raft superior pentru depozitare şi 2 compartimente inferioare. Uşi: 2 uşi pline, cu deschidere în exterior. Sistem de închidere: opţional, mecanic, cu cheie. Balamale: metalice, cu deschidere de minimum 110°; amortizare (soft-close) – opţional. Mânere: verticale, din metal cromat, inox satinat sau material metalic echivalent. Picioare: metalice, cilindrice, cu înălţimea de 100 mm, reglabile pe înălţime (± 10 mm) şi prevăzute cu terminaţii din plastic rezistent pentru protecţia pardoselii. Fixare şi asamblare: conectori excentrici, şuruburi ascunse sau alt sistem echivalent de asamblare; elemente suplimentare de rigidizare; posibilitate de ancorare în perete pentru siguranţă.	Dimensiuni (L × A × Î): 800 × 500 × 2000 mm. Material carcasă şi uşi: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm. Culoare PAL: stejar Sonoma, fag sau alt decor lemnos, coordonat cu beneficiarul. Canturi: ABS de minimum 0,5 mm pe toate marginile vizibile; pentru uşi, ABS de minimum 2 mm aplicat pe perimetru. Spate: HDF alb sau melaminat, fixat în nut ori prin alt sistem echivalent care asigură rigiditatea corpului. Compartimentare – partea stângă: 5 rafturi închise (6 compartimente), distanţate uniform. Compartimentare – partea dreaptă: 1 bară metalică pentru umerase, 1 raft superior pentru depozitare şi 2 compartimente inferioare. Uşi: 2 uşi pline, cu deschidere în exterior. Sistem de închidere: opţional, mecanic, cu cheie. Balamale: metalice, cu deschidere de minimum 110°; amortizare (soft-close) – opţional. Mânere: verticale, din metal cromat, inox satinat sau material metalic echivalent. Picioare: metalice, cilindrice, cu înălţimea de 100 mm, reglabile pe înălţime (± 10 mm) şi prevăzute cu terminaţii din plastic rezistent pentru protecţia pardoselii. Fixare şi asamblare: conectori excentrici, şuruburi ascunse sau alt sistem echivalent de asamblare; elemente suplimentare de rigidizare; posibilitate de ancorare în perete pentru siguranţă.	
Lotul nr. 3 – Mobilier pentru vestiar						
Cuier de perete	Cuier de perete	Republica Moldova	SC LUXGAZ SRL	Capacitate: 30 de agăţători. Dimensiuni: 3000 × 450 × 180 mm. Materiale şi culoare: Bază din PAL, agăţători metalice; PAL cu textură de lemn, nuanţă bej sau gri.	Capacitate: 30 de agăţători. Dimensiuni: 3000 × 450 × 180 mm. Materiale şi culoare: Bază din PAL, agăţători metalice; PAL cu textură de lemn, nuanţă bej sau gri.	
Dulap cu trei uşi	Dulap cu trei uşi	Republica	SC	Dimensiuni de gabarit: 1100 × 900 × 400 mm. Material: PAL laminat cu grosimea de minimum 18 mm.	Dimensiuni de gabarit: 1100 × 900 × 400 mm. Material: PAL laminat cu grosimea de minimum 18 mm.	

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		Moldova	LUXGAZ SRL	Compartimentare: 3 secţiuni. Fiecare secţiune va fi prevăzută cu două cuiere şi un raft pentru încălţăminte. Asamblare şi siguranţă: Pieseile vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale şi sigure. Dulapul va fi prevăzut pentru fixare pe perete. Cant: Faşada dulapului va fi înleiată cu cant ABS de minimum 2 mm, iar piesele interioare – cu cant de minimum 0,5 mm. Uşi: Fiecare uşă va fi fixată cu minimum 3 balamale, cu unghi de deschidere de minimum 110° sau cu feronerie echivalentă, şi va fi prevăzută cu mâner din inox, crom ori material metalic echivalent şi încuietore tip Yale sau echivalentă. Perete posterior: PFL sau HDF laminat alb, cu grosimea de minimum 3 mm. Picioare: 6 picioare solide din inox sau crom, cu înălţimea de 100 mm. Culoare: Stejar Sonoma sau alt decor cu textură lemnoasă, coordonat cu beneficiarul.	Compartimentare: 3 secţiuni. Fiecare secţiune va fi prevăzută cu două cuiere şi un raft pentru încălţăminte. Asamblare şi siguranţă: Pieseile vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale şi sigure. Dulapul va fi prevăzut pentru fixare pe perete. Cant: Faşada dulapului va fi înleiată cu cant ABS de minimum 2 mm, iar piesele interioare – cu cant de minimum 0,5 mm. Uşi: Fiecare uşă va fi fixată cu minimum 3 balamale, cu unghi de deschidere de minimum 110° sau cu feronerie echivalentă, şi va fi prevăzută cu mâner din inox, crom ori material metalic echivalent şi încuietore tip Yale sau echivalentă. Perete posterior: PFL sau HDF laminat alb, cu grosimea de minimum 3 mm. Picioare: 6 picioare solide din inox sau crom, cu înălţimea de 100 mm. Culoare: Stejar Sonoma sau alt decor cu textură lemnoasă, coordonat cu beneficiarul.	
--	--	---------	---------------	--	--	--



Lotul nr. 4 – Mobilier pentru cantină

Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 6 scaune ISO)	Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 6 scaune ISO)	Republica Moldova	SC LUXGAZ SRL	Componenta setului: 1 masă pentru cantină și 6 scaune ISO cu acoperire HPL. Masă – dimensiuni: 1500 × 800 × 760 mm. Masă – blat: Formă dreptunghiulară; PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm. Suprafață netedă, colțuri rotunjite; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Masă – cadru: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Masă – picioare: Teavă sau profile metalice circulare, ovale, dreptunghiulare ori echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Masă – finisaj: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate, prevăzute la capete cu garnituri din plastic rezistent pentru protecția pardoselii. Masă – culori: PAL: stejar deschis, fag sau gri; cadru: gri. Scaun – dimensiuni: Înălțime totală 840 mm; înălțimea șezutului 470 mm; șezut 380 × 350 mm; spătar 380 × 200 mm. Scaun – șezut și spătar: Placaj cu grosimea de 8–9 mm, acoperit cu HPL de 0,4–0,5 mm, rezistent la zgâriere, apă și agenți de curățare agresivi. Fixare sigură de profilele metalice. Scaun – cadru: Profile metalice circulare, ovale, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea scaunului, cu grosimea peretelui de minimum 1,5 mm; vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la capete, pentru protecția pardoselii. Scaun – culori: HPL: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, iasomie sau verde; culoarea se coordonează cu beneficiarul. Cadru: gri.	Componenta setului: 1 masă pentru cantină și 6 scaune ISO cu acoperire HPL. Masă – dimensiuni: 1500 × 800 × 760 mm. Masă – blat: Formă dreptunghiulară; PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm. Suprafață netedă, colțuri rotunjite; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Masă – cadru: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Masă – picioare: Teavă sau profile metalice circulare, ovale, dreptunghiulare ori echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Masă – finisaj: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate, prevăzute la capete cu garnituri din plastic rezistent pentru protecția pardoselii. Masă – culori: PAL: stejar deschis, fag sau gri; cadru: gri. Scaun – dimensiuni: Înălțime totală 840 mm; înălțimea șezutului 470 mm; șezut 380 × 350 mm; spătar 380 × 200 mm. Scaun – șezut și spătar: Placaj cu grosimea de 8–9 mm, acoperit cu HPL de 0,4–0,5 mm, rezistent la zgâriere, apă și agenți de curățare agresivi. Fixare sigură de profilele metalice. Scaun – cadru: Profile metalice circulare, ovale, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea scaunului, cu grosimea peretelui de minimum 1,5 mm; vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la capete, pentru protecția pardoselii. Scaun – culori: HPL: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, iasomie sau verde; culoarea se coordonează cu beneficiarul. Cadru: gri.	
Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 2 bănci triple)	Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 2 bănci triple)	Republica Moldova	SC LUXGAZ SRL	Componenta setului: 1 masă dreptunghiulară și 2 bănci fără spătar, fiecare pentru câte 3 persoane. Masă – dimensiuni (L × l): 1500 × 700 mm. Masă – înălțime reglabilă: 640 / 700 / 760 mm.	Componenta setului: 1 masă dreptunghiulară și 2 bănci fără spătar, fiecare pentru câte 3 persoane. Masă – dimensiuni (L × l): 1500 × 700 mm. Masă – înălțime reglabilă: 640 / 700 / 760 mm.	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chișinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

			Masă – blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Masă – structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure. În partea mediană, pe ambele laturi ale mesei, structura metalică va servi drept suport pentru bănci. Masă – finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii. Masă – culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri. Fiecare bancă triplă – dimensiuni (L × l): 1500 × 300 mm. Fiecare bancă triplă – înălțime reglabilă: 380 / 420 / 460 mm. Fiecare bancă triplă – blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Fiecare bancă triplă – structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea băncii, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure. Fiecare bancă triplă – finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii. Fiecare bancă triplă – culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri.	Masă – blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Masă – structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure. În partea mediană, pe ambele laturi ale mesei, structura metalică va servi drept suport pentru bănci. Masă – finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii. Masă – culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri. Fiecare bancă triplă – dimensiuni (L × l): 1500 × 300 mm. Fiecare bancă triplă – înălțime reglabilă: 380 / 420 / 460 mm. Fiecare bancă triplă – blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Fiecare bancă triplă – structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea băncii, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure. Fiecare bancă triplă – finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii. Fiecare bancă triplă – culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri.	
--	--	--	---	---	--

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Bancă fără spătar pentru 3 persoane	Bancă fără spătar pentru 3 persoane	Republica Moldova	SC LUXGAZ SRL	Destinație: bancă fără spătar pentru 3 persoane. Dimensiuni (L × l): 1500 × 300 mm. Înălțime reglabilă: 380 / 420 / 460 mm. Blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea băncii, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure. Finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii. Culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri.	Destinație: bancă fără spătar pentru 3 persoane. Dimensiuni (L × l): 1500 × 300 mm. Înălțime reglabilă: 380 / 420 / 460 mm. Blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea băncii, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure. Finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii. Culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri.	
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	---------------	--	--	--

Numele, Prenumele: Plesca Alexei În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: S.C. LUXGAZ SRL Adresa: **mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8**