



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 87-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/в
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Incercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аcreditационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-7635/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/om "LB" 10 a.z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă de masă potabilă purificată carbogazoasă APĂ POPULARĂ", amb. PET 0.33L; 0.5L; 0.75L;
1.5L; 3L.

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007
SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанного (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, autorizate sanitare de funcționare nr.55 din 28.04.2016, aviz sanitar nr. 06h-6/1-1173 din
04.06.2010, aviz sanitar nr.267 din 05.02.2018, nr. P-2357/2019 din 31.07.2019, raport a încercărilor de
laborator nr. 7076 din 23.10.2020
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 7076 din 23.10.2020

Domeniul de utilizare / Область применения:
apa potabilă

plasarea pe piață, consum uman in calitate de

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: producerea, imbutelierea, plasarea pe piață in
condițiile respectării legislației in vigoare in Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile
de păstrare 30 octombrie 2023

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



ANSP/HAO3

0003919



ex: Jana Olbina
tel: 574 550

SP 10-XVI-09



RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 7076 din 23 10 2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „RUSNAC MOLDAQUA ” SRL
 Наименование предприятия, организации (заказчик)

2. Adresa juridică mun. Chișinău, r-l Floresti, s. Gura Cainarului,
 Юридический адрес

3. Denumirea probei, data producerii Apa de masă potabilă purificată carbogazoasă “Apă Populară”,
 Наименование образца (пробы), дата изготовления PET 3.0l, t.v. 28.09.2021

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „RUSNAC MOLDAQUA ” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 09 ora 00 min 20 10 2020
 Время и дата отбора час мин

Ș.P.P. funcția Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LIA 10 ora 00 min 20 10 2020
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare _____
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție _____
 НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG nr.934 din 15.08.07 , anexa nr. 2
 НД регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку

9. Date despre producție, lot/
 Данные на продукцию, партию

Nr. d/o № n/n	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%


I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 13 ora 00 min 20 10 2020
 Образец поступил час мин

Codul 7076.1.1.1.20
 Код

Nr. de înregistrare 237 în registru v Nr. 237 procesului – verbal din 23.10.2020
 Регистрационный журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	*Miros/Gust, puncte	0/0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
2.	*Turbiditatea, UNT	0		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
3.	*Culoarea, grade	0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
4.	Amonii, (NH ₄ ⁺), mg/l	< 0,05		≤ 0,5	ГОСТ 3192-82
5.	Nitriți, (NO ₂ ⁻), mg/l	< 0,003		≤ 0,5	ГОСТ 4192-82
6.	Nitrați, (NO ₃ ⁻), mg/l	4,5		≤ 50,0	ГОСТ 18826-82
7.	Duritatea totală, grade germane, minim	5,6		≥5	SM SR EN ISO 6059:2012





**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/a
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТCS RM
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованной
Национальным Аcreditационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

P-9466/2021

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 30 "

03

a./z. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă de masă potabilă purificată necarbogazoasă "APĂ POPULARĂ", amb. PET 1.5L; 3L; 6L; 7.5L;
9L; PC 19L

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile, Normelor Sanitare privind calitatea apei
potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-
004:2010

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

SRL „RUSNAC –MOLDAQUA”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SRL „RUSNAC –MOLDAQUA”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr.33 din 28.04.2016, aviz sanitar nr. 06h-6/1-1173 din
04.06.2010, nr. P-7636/2020 din 26.10.2020, raport a încercărilor de laborator nr. 9 din 22.01.2021
(a se vedea documentele de însoțire) / бuletinelle de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)
nr. 3 din 29.03.2021

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 31 din 29.03.2021

Domeniu de utilizare / Область применения:
inclusiv și pentru copii

plasarea pe piață, consum uman în calitate de apă potabilă

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în

condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile
de păstrare / Санитарное Заключение действительно до: 30 martie 2024

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



VALERIU CUSTIUC
(numele / прoзвище / Ф.И.О.)



ANSP/HAO3

000882



ex: Jana Clonjic
tel: 574 550

SP 10-XVI-09



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorgh. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/a
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТCS RM
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-8764/2024
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/om "20" ianuarie a./z. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă minerală naturală îmbuteliată carbogazificată, carbogazificată slab din izvorul nr.3
m.c."GURA CĂINARULUI", amb.PET 0,5 l; 1,0 l; 1,5 l; 2,0 l; 3,0 l; 5,0 l; 6,0 l; 8,0 l; 9,0 l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
HG nr. 57 din 11.02.19 pentru aprobarea Regulamentelor sanitare privind exploatarea
și comercializarea apelor minerale naturale

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
„RUSNAC MOLDAQUA” SRL, Moldova, Florești, s. Gura Căinarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
„RUSNAC MOLDAQUA” SRL, Moldova, Florești, s. Gura Căinarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, autorizație sanitară de funcționare, certificat de calitate, aviz sanitar nr.P-2357/2019
din 31.07.2019, raport a încercărilor de laborator nr.185 din 20.01.2021
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.185 din 20.01.2021

Domeniu de utilizare / Область применения:

producerea și îmbutelierea în calitate de apă minerală
plasare pe piață, consum uman

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: producerea, îmbutelierea și plasarea pe piață în condițiile
respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 ianuarie 2024

Int. DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile APOSTOL
Numele (numele) / Ф.И.О.
ex: Și. Col. 1018601000021
tel: 574 679

10-XVI-09



ANSP/HAO3

000213





182

**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/a
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТCS РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-8677/2021

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/on " 26 " ianuarie a./z. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă minerală naturală îmbuteliată din izvorul nr.4 m.c."GURA CĂINARULUI",
amb.PET 0,5 l; 1,0 l; 1,5 l; 2,0 l; 3,0 l; 5,0 l; 6,0 l; 8,0 l; 9,0 l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
HG nr. 57 din 11.02.19 pentru aprobarea Regulamentelor sanitare privind exploatarea
și comercializarea apelor minerale naturale

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
„RUSNAC MOLDAQUA” SRL, Moldova, Florești, s. Gura Căinarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
„RUSNAC MOLDAQUA” SRL, Moldova, Florești, s. Gura Căinarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, autorizație sanitară de funcționare, certificat de calitate, aviz sanitar nr.P-2168/2019
din 16.07.2019, raport a încercărilor de laborator nr.186 din 21.01.2021

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.186 din 21.01.2021

Domeniu de utilizare / Область применения:

producerea și îmbutelierea în calitate de apă minerală
plasare pe piață, consum uman

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: producerea, îmbutelierea și plasarea pe piață în condițiile
respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 ianuarie 2024

Int. **DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**



CHIȘTIUC

(numele, prenumele și I.O.)



ANSP/HAO3

000190



ex:Șt. Constantinovici
tel: 574 679

SP 10-XVI-09



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-7645/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " M " 10 a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă de masă potabilă purificată carbogazoasă "OM", amb. PET 0.33l; 0.5l; 0.75l; 1.5l;

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007
SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация производитель/торгер, страна происхождения
SRL „RUSNAC – MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
SRL „RUSNAC – MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, autorizate sanitare de funcționare nr.33 din 28.04.2016, aviz sanitar nr. 06h-6/1-1173 din
04.06.2010, aviz sanitar nr.269 din 05.02.2018, nr. p-2168/2019 din 16.07.2019, raport a încercărilor
de laborator nr. 7129 din 26.10.2020
(в единицах документации об инспекции, выданных на анализ / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 7129 din 26.10.2020

Domeniu de utilizare / Область применения: plasarea pe piață, consum uman in calitate de apa potabila

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: producerea, imbutelierea, plasarea pe piață in
condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile
AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 octombrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



ANSP/HAO3

0003920



ex:Jana Oloinic
tel: 574 550

SP 10-XVI-09



RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 7129 din 26 10 2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „RUSNAC MOLDAQUA ” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică mun. Chișinău, r-l Floresti, s.Gura Cainarului,
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Apa de masă potabilă purificată carbogazoasă “OM”,
 Наименование образца (пробы), дата изготовления PET 1.5l, t.v. 13.10.2021

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „RUSNAC MOLDAQUA ” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 09 ora 00 min 21 10 2020
 Время и дата отбора час мин

N.P.P.funcția Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LIA 10 ora 00 min 21 10 2020
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare _____
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție _____
 НД на продукцию

8. D.N privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG nr.934 din 15.08.07 , anexa nr. 2
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetași Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 13 ora 00 min 21 10 2020
 Образец поступил час мин

Codul 7129.1.1.1.20
 Код

Nr. de înregistrare 240 în registru в журнале Nr. 240 procesului – verbal din 23.10.2020
 Регистрационный №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	*Miros/Gust, puncte	0/0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
2.	*Turbiditatea, UNT	0		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
3.	*Culoarea, grade	0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
4.	Amoniu, (NH ₄ ⁺), mg/l	0,15		≤ 0,5	ГОСТ 4192-82
5.	Nitriti (NO ₂ ⁻), mg/l	< 0,003		≤ 0,5	ГОСТ 4192-82
6.	Nitrați (NO ₃ ⁻), mg/l	3,0		≤ 50,0	ГОСТ 18826-73
7.	Duritatea totală, grade germane, minim	5,6		≥5	SM SR ISO 6059:2012



8.	Reziduu sec solubil, mg/l	262,0	≤ 1500	SM STAS 9187:2007
9.	Cloruri, mg/l	14,0	≤ 250	ГОСТ 4245-72
10.	Sulfati, mg/l	116,0	≤ 250	ГОСТ 4389-72
11.	pH	5,26	-	SM SR EN ISO10523 :2014
12.	Arsen, mg/l	<0,01	≤0,01	ГОСТ 4152-89
13.	Fluor, mg/l	<0,05	≤1,5	ГОСТ 4386-89
14.	Cupru, mg/l	<0,02	≤1,0	SM SR ISO 8288:2006
15.	Zinc, mg/l	<0,01	≤3,0	
16.	Mangan, mg/l	<0,05	≤0,05	POS 1.38
17.	Fier, mg/l	0,07	≤0,3	СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод, Том 2, М-ды ААС М-1983 Изд IV
18.	Nichel, mg/l	<0,02	≤0,02	
19.	Crom, mg/l	<0,03	≤0,03	
20.	Plumb, mg/l	<0,01	≤0,01	
21.	Cadmium, mg/l	<0,001	≤0,003	
22.	Stronțiu, mg/l	0,6	-	POS 1.38, ГОСТ 23950-88
23.	Calciu, mg/l	18,0	-	SM SR EN ISO 7980:2012
24.	Magneziu, mg/l	13,4	-	СЭВ«Унифицирован.методы исследов. качества вод вод.Часть1,Том 1
25.	Hidrocarbonați, mg/l	97,6	-	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 1
26.	*Seleniu, mg/l	<0,01	≤0,01	
27.	*Oxidabilitatea, mgO ₂ /l	1,84	≤5	SM SR EN ISO 8467:2006
28.	*Σ(Na ⁺ +K ⁺), mg/l	61,5	≤200	POS 1.15
29.	Conductivitatea, μS/cm	411,0	≤2500	SM SR EN 27888:2005 R.M, a.1989
30.	*Mineralizarea, g/l	0,3235	-	

II. Cercetările microbiologice.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 13 ora 00 min 21 2020
Образец поступил 13 час 00 мин 21 2020

Codul 7129.3.1.1.20
Код

Nr. de înregistrare 831 în registru 831 Nr. 831 procesului - verbal протокола din 26.10.2020,
Регистрационный 831 в журнале 831 испытаний

1	2	3	4	5
5.	NTG 37°C	0 UFC/cm ³	20 UFC / cm ³	SM EN ISO 6222:2-2014
6.	NTG 22°C	0 UFC/cm ³	100 UFC / cm ³	
7.	Enterococi intestinali	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 7899-2:16
8.	E.coli	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 9308-1:17
5.	B.coliforme	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 9308-1:17
6.	P.aeruginosa	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 16266:2016
7.				

medic igienist Jana Oloinic

N.P, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Proba investigată corespunde cerințelor Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile
Заключение апробате prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, la indicii de calitate monitorizati

Amendamente Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
Примечание: Результат относится только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii constatați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CIL aprobat MOLSDAC

* Определенные показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ МОЛДАК

Autorizat, Nume, prenume, șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность

HALACU Ala 1, Șosea Bălănești
IDNO 1018601000021





**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / форма Nr. 303-2/a
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТCS РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аcreditационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-7846/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 19 " 11 a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă potabilă purificată necarbogazoasă "OM", amb. PET 0.33l; 0.5l; 0.75l; 1.5l; 3l; 6l; 7.5l;
9l; PC 19l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007
SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Ca temelie pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Domeniul, autorizație sanitară de funcționare nr.53 din 28.04.2016, aviz sanitar nr. 06h-6/1-1173 din
04.06.2010, aviz sanitar nr.269 din 05.02.2018, raport a încercărilor de laborator nr. 7751 din
17.11.2020
(a enumera documentele de însoțire, buletinoale de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametri (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 7751 din 17.11.2020

Domeniu de utilizare / Область применения: plasarea pe piață, consum uman in calitate de apa potabila
inclusiv si pentru copii

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: producerea, imbutelierea, plasarea pe piața în
condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 10 noiembrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

IOASILE CESTIUC
Funcționar public / Ф.И.О.
ex: Jana
tel: 574 550



ANSP/HAO3

0004233



10-XVI-09



RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 7751 din 17 11 2020
 „RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică mun. Chișinău, r-l Florești, s.Gura Cainarului,

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Apa de masă potabilă purificată necarbogazoasă "OM",
PET 1.5l, d.f. 14.10.2020, t.v. 14.04.2021

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

țara Republica Moldova

страна

5. Data și ora prelevării 09 ora 00 min 12 11 2020
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto

Условия доставки

Livrat în LIA 10 ora 00 min 12 11 2020
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG nr.934 din 15.08.07 , anexa nr. 2

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

9. Date despre producție, lot/

Данные на продукцию, партию

Nr. d/o № n/n	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ


Mostra a sosit 10 ora 00 min 21 11 2020
 Образец поступил час мин

Codul 7751.1.1.1.20

Код

Nr. de înregistrare 294 în registru в журнале Nr. 294 procesului – verbal din 17.11.2020
 Регистрационный №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	*Miros/Gust, puncte	0/0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
2.	*Aciditatea, UNT	0		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
3.	*Culoarea, grade	0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
4.	Amoniu (NH ₄ ⁺), mg/l	<0,05		≤0,5	ГОСТ 4192-82
5.	Nitrit (NO ₂ ⁻), mg/l	<0,003		≤0,5	ГОСТ 4192-82
6.	Nitrat, (NO ₃ ⁻), mg/l	3,1		≤50,0	ГОСТ 18826-73
7.	Duritatea totală, grade germane, minim	5,0		≥5	SM SR ISO 6059:2012



8.	Reziduu sec solubil, mg/l	255,5	≤1500	SM STAS 9187:2007
9.	Cloruri, mg/l	13,0	≤250	ГОСТ 4245-72
10.	Sulfatți, mg/l	110,0	≤250	ГОСТ 4389-72
11.	pH	7,11	6,5-9,0	SM SR EN ISO10523 :2014
12.	Arsen, mg/l	<0,01	≤0,01	ГОСТ 4152-89
13.	Fluor, mg/l	<0,05	≤1,0	ГОСТ 4386-89
14.	Cupru, mg/l	<0,02	≤1,0	SM SR ISO 8288:2006
15.	Zinc, mg/l	<0,01	≤3,0	
16.	Mangan, mg/l	<0,05	≤0,05	POS 1.38
17.	Fier, mg/l	<0,05	≤0,3	СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1,
18.	Nichel, mg/l	<0,02	≤0,02	Методы хим.анализа вод, Том 2, М-ды
19.	Crom, mg/l	<0,03	≤0,03	ААС М-1983 Изд IV
20.	Plumb, mg/l	<0,01	≤0,01	
21.	Cadmiu, mg/l	<0,001	≤0,003	POS 1.38, ГОСТ 23950-88
22.	Stronțiu, mg/l	<0,5	-	SM SR EN ISO 7980:2012
23.	Calciu, mg/l	20,0	-	СЭВ«Унифицирован.методы исследов. качества вод вод.Часть1,Том 1
24.	Magneziu, mg/l	9,7	-	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 1
25.	Hidrocarbonați, mg/l	97,6	-	SM SR EN ISO 8467:2006
26.	*Seleniu, mg/l	<0,01	≤0,01	POS 1.15
27.	*Oxidabilitatea, mgO ₂ /l	1,68	≤5	SM SR EN ISO 27888:2005
28.	*Σ(Na ⁺ +K ⁺), mg/l	62,7	≤200	R.M., а.1989
29.	Conductivitatea, μS/cm	388,0	≤2500	
30.	*Mineralizarea, g/l	0,3161	-	

II. Cercetările microbiologice.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 10 ora 00 min 12 min 11 2020
Образец поступил _____ час _____ мин _____ сек

Codul 7751.3.1.1.20
Код _____

Nr. de înregistrare 907 în registru Nr. 907 procesului - verbal протокола din 16.11.2020
Регистрационный в журнале № № испытаний

1	2	3	4	5
1.	NTG 37 ⁰ C	0 UFC/cm ³	20 UFC / cm ³	SM EN ISO 6222:2-2014
2.	NTG 22 ⁰ C	0 UFC/cm ³	100 UFC / cm ³	
3.	Enterococi intestinali	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 7899-2:16
4.	E.coli	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 9308-1:17
5.	B.coliforme	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 9308-1:17
6.	P.aeruginosa	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 16266:2016
7.				

N.P, funcția persoanei responsabile de оформarea raportului

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

Concluzie Proba investigată corespunde cerințelor Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, la indicii de calitate monitorizati.
Заключение

Amendamente Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
Примечание: Результат относится только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результатов строго запрещено.

* Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CIL aprobat MOLDAC NATIONALA SLAVENA LUX.
* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность

