

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <u>Cererea ofertelor de prețuri</u> conform SIA RSAP						
biectul achiziție: <u>Mașini și utilaje</u>						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tocător de frunze și crengi	HECHT 6642	Cehia	HECHT	Tocător de frunze și crengi Combustibil: Benzina A-92 Puterea motorului: minim 9000W sau 15 c.p Diametrul crengilor: maxim 120 mm Capacitatea rezervorului de combustibil: 6.0 – 7.0l Capacitatea rezervorului de ulei: 1.0 - 1.5l Dimensiuni: 2100/2200x800/850x1500/1600 <i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și includerea tuturor accesoriilor</i>	Hecht 6642 Tocator pentru crengi pe benzina este utilizat pentru taierea deseurilor lemnoase sau fibroase din gradina, cum ar fi garduri vii, aschii de copaci, ramuri, scoarta si lastari. Specificatii tehnice: Brand:HECHT Tip motor:benzina HECHT-OHV,in 4 timpi, un cilindru Starter electric Puterea maxima a motorului: 15 CP Turatia maxima: 3600 rpm Capacitatea cilindrica: 420 cm ³ Sistem de racire: cu aer Sistem de lubrifiere:stropire fortata	

				<p><i>necesare în UM după cum urmează:</i></p> <p><i>- mun. Bălți, str.Sofiei 12 – 1 buc</i></p> <p><i>Termen de livrare: 02 decembrie 2024</i></p>	<p>Capacitatea rezervorului de combustibil: 6.5 L</p> <p>Tip de combustibil: benzina fara plumb</p> <p>Capacitatea rezervorului de ulei: 1.1 L</p> <p>Diametrul maxim al crengilor: 10 cm</p> <p>Capacitate maxima: 5.3 mc/h</p> <p>Dimensiune roti: 16 "</p> <p>Presiune in pneuri la utilizare: 25 psi</p> <p>Pornire: manuala(recul) si electrica</p> <p>Greutate: 155 kg</p> <p>Dimensiune colet: 890 x 400 x 750 mm</p>	
Tocător de crengi	HECHT6421	CEHIA	HECHT	<p>Tocător de crengi</p> <p>Combustibil: Benzina A-92;</p> <p>Capacitatea de tocare: min. 2 m³ / oră;</p> <p>Puterea: min. 6 cp;</p> <p>Diametrul lemnului moale: min 50 mm</p> <p>Diametrul lemnului tare: min 40 mm</p> <p>Lungimea bucașilor de crengi tocate: min. 50 mm</p> <p>Număr de cuțite: min. 4 buc</p> <p>Turații ale cuțitelor de lucru: min. 340 rpm</p> <p>Lungime: 1,0 – 1,2 m</p> <p>Lățime: 0,55 - 0,57 m</p> <p>Înălțime: 0,9 – 1,0 m</p>	<p>Tocatorul pe benzina de gradina HECHT 6421 este un aparat foarte puternic care este dotat cu functie automata de tragere a ramurilor, care usureaza foarte mult munca. Instrumentul va face față sarcinilor casnice grele profesionale. Ideal pentru tăierea crengile atunci când curățați în grădină sau chiar în jurul grădinii. Este conceput pentru a funcționa în zonele în care nu există acces la electricitate, iar eficiența sa este mult mai mare decât cea a tocătoarelor electrice.</p> <p>Hecht 6421 este o combinație de putere, modernitate, persistență și caracter practic</p> <p>Avantajele produsului „Tocator de grădină Hecht 6421”</p> <p>-Motor puternic in 4 timpi;</p>	

			<p><i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:</i></p> <p><i>- mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 – 1 buc</i></p> <p><i>Termen de livrare: 02 decembrie 2024</i></p>	<p>-Zdrobește crengi și lemn cu grosimea de până la 89 mm;</p> <p>-Tambur cu lanț cu cuțite de tăiere;</p> <p>-Șasiu robust cu anvelope umplute cu aer;</p> <p>-Diferite orificii de incarcare (pentru ramuri simple groase sau ciorchini de ramuri subtiri);</p> <p>- Munca stabila si profesionista.</p> <p>Datorită nivelului de zgomot, protecția auzului este recomandată atunci când utilizați acest puternic tocat profesional de grădină.</p> <p>Tocatorul este echipat cu un motor OHV de 13 CP. iar volumul 389 cmc</p> <p>Motorul este pornit printr-un cablu de pornire manuală - demaror.</p> <p>Echipat cu un cuțit de rindeluit în gâtul lateral și 16 cuțite rotative în gâtul de sus</p> <p>Maruntește ramurile și lemnul cu grosimea de până la 89 mm.</p> <p>Pentru usurinta in utilizare, tocatul poate fi transportat pe roti</p> <p>Datorită acestora, se atinge un nivel stabil de muncă</p> <p>Pentru comoditate, este echipat cu un suport durabil din profile plate din oțel. Utilizarea Hecht 6421 este foarte convenabilă, iar procesul de măcinare în sine durează un moment</p> <p>Aparatul funcționează cât se poate de silențios și este foarte ușor de utilizat.</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>Un dispozitiv profesional care poate fi folosit de oricine are o astfel de nevoie.Технические параметры</p> <ul style="list-style-type: none">• Parametrii tehnici• Tip motor 4 timpi• Putere 9700 W• Max. viteza de rotatie 2500 rpm• Sistem de tăiere Cutter cu role• col. Cuțite 16 buc.• Max. diametrul ramurilor 89 mm• Nivel de zgomot 116 db• Puterea motorului 13 CP• Tip starter Manual• Deplasarea motorului 389 cmc• Volumul rezervorului de combustibil 6,5 l• Volumul rezervorului de ulei 1,1 l• Funcționalitate suplimentară• Roți și mânere Da• Protecție la supraîncălzire Da• Echipamente	
--	--	--	--	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> • Cutie Setări generale • Marca HECHT • Materialul carcasei Oțel • Dimensiuni 900 x 800 mm • Greutate 100 kg • Garanție 12 luni 	
Aparat de spalat cu presiune	HECHT 323	Cehia	HECHT	Specificatia tehnica conform anuntului de participare	<p>Hecht 323 Masina de spalat sub presiune,se foloseste pentru spalat motociclete, fatade, terase, piscine, alei, etc.</p> <p>Are puterea de 2200 W, realizează astfel presiunea de până la 165 bari si debitul este de 480 l / h.</p> <p>Hecht 323 are cablu de alimentare de 5 metri si dispune de sistem de oprire totala ce se face prin eliberarea manerului pistolului.</p> <p>Aparatul este proiectat pentru conectarea simplă la rețeaua de alimentare cu apă, folosind un adaptor standard pentru furtun de gradina.</p> <p>Puteți seta cu ușurință debitul dorit de apă pentru ca este echipata cu variojet, iar pentru rezultate mai bune este de asemenea echipata cu rezervor de detergent duza de spumă.</p>	

					<p>Hecht 323 este echipat cu flacon pentru curatat cu jet de spuma, furtun de presiune de 5 m cu pistol si accesorii proprii.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <p>Brand: HECHT</p> <p>Tip motor: electric</p> <p>Tensiune de alimentare: 230 V/50 Hz</p> <p>Putere: 2200 W</p> <p>Presiune nominala: 11 MPa</p> <p>Presiune permisa: 16.5 MPa</p> <p>Debit de apa: 480 l/h</p> <p>Debit maxim nominal: 8 l/min</p> <p>Presiunea maxima a admisiei: 0.3 MPa</p> <p>Greutate: 8.2 kg</p> <p>Dimensiune cutie: 350 x 325 x 735 mm</p>
Mașină de găurit cu percuție	HECHT 1082 (produs nou)	Cehia	HECHT	<p>Mașină de găurit cu percuție Puterea motorului: min 750 W; Tensiune de alimentare: 220 - 240V; Număr de rotații: min 2500 rot/min;</p>	<p>Beneficii</p> <ul style="list-style-type: none"> • putere de intrare 1050W • Mandrina SDS-PLUS pentru schimbarea usoara a sculei fara chei • Forță de impact de 3 J • control electronic al vitezei și frecvenței cursei pentru o gamă largă de aplicații • viteza in gol 0-1070/min • frecventa maxima de impact 4800/min

			<p>Diametru mandrinei: 13mm; <i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:</i> - mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 – 7 buc Termen de livrare: 02 decembrie 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> • cutie de viteze de calitate cu durata de viața lungă • comutator rotativ cu buton de blocare pentru setarea funcției dorite • găurire (pentru găurire în lemn, plastic sau metal), găurire cu impact (pentru găurire în beton, cărămidă sau zidărie), funcție • setarea de rotație a sculei (de exemplu, pentru a selecta setarea corectă a dalții la dălțuire) și dălțuire (înlăturarea plăcilor și a suprafețelor ceramice, tăierea canalelor de cablu etc.) • comutator basculant pentru funcționare dreapta/stânga (poate fi folosit și ca șurubelniță) • buton de blocare pentru a bloca comutatorul în funcțiune atunci când lucrați în spații restrânse sau în poziții dificile • opritor de adâncime cu riglă pentru găurirea ușoară a găurilor cu aceeași adâncime • zăvor de blocare a opritorului de adâncime pentru mișcarea ușoară a riglei • Mânerul suplimentar, reglabil, permite operarea cu două mâini, în timp ce are o formă ergonomică, cu un finisaj moale, anti-alunecare • cutie de transport din plastic la îndemână • set de 2 dalti și 3 burghie incluse • ajutor compact într-un design modern pentru fiecare atelier și garaj <p>Ciocanul electric de găurit HECHT 1082 își va găsi cu siguranță locul în atelierul oricărui manual. Mașina de găurit este echipată cu un sistem de prindere SDS Plus pentru schimbarea rapidă a sculelor de găurit și dălțuire. Mânerul cauciucat asigură o prindere confortabilă și fermă în timp ce atenuează transmisia vibrațiilor.</p> <p>Puterea ciocanului este de 1050 W și viteza în gol este de 0 - 1070 rpm și viteza de impact este de 0 - 4800 rpm. Diametrul maxim de gaurire este de 13 mm în fier, 26 mm în beton și 40 mm în lemn. Greutatea burghiului</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>este de 3,4 kg. O ieșire standard de 230 V / 50 Hz este suficientă pentru alimentare.</p> <p>Sunt incluse un mâner detașabil de înaltă calitate, o cutie de plastic pentru transport comod, 2 burghie de tocat și 3 burghie.</p>	
<p>Aspirator de grădină (suflantă pentru frunze)</p>	HECHT9280	Cehia	HECHT	<p>Aspirator de grădină (suflantă pentru frunze) Tip alimentare: Benzină; Capacitatea motorului: min. 25 cm³; Viteza motorului: min. 7500 rot/min; Viteza aerului: 145-180 (km/h); Capacitatea de producție a aerului: minim 720 m³/h; Capacitatea rezervorului de combustibil: min. 400 ml; Sac de colectare: minim 40 l. <i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și includerea tuturor accesoriilor necesare</i></p>	<p>HECHT 9280 este un combinat suflante/aspirator. Schimbarea modului de suflare/aspirare se face prin simpla schimbare a duzelor și conectarea pungii de colectare. Pentru o pornire ușoară, motorul este echipat cu șoc, pornirea se realizează clasic cu ajutorul unui cordon de pornire.</p> <p>În modul aspirator, frunzele sunt aspirate de o duză mare către cuțitele de mulci din oțel situate în fața turbinei, care reduc foarte mult volumul de material aspirat. Geanta este prevăzută cu o curea de umar care suportă întreaga greutate a frunzelor aspirate, astfel încât mâinile să nu fie încordate la fel de mult în timpul lucrului. Legătura dintre sac și aspirator se rezolvă prin intermediul unui genunchi, care permite aspiratorului să se miște relativ liber.</p> <p>Modul de suflare vă va permite să suflați rapid frunzele de pe suprafețe mari într-o grămadă, inclusiv curățarea frunzelor care conțin obiecte dure, cum ar fi nuci, pietre sau bucăți de crengi care ar putea deteriora aspiratorul în timpul aspirației. Suflantul poate elimina și praful și murdăria de pe trotuare, colțuri greu accesibile, iarba cosită de pe drumuri, iar iarna poate face față cu ușurință zăpezii proaspăt căzute. Când lucrați cu o suflantă, este necesar să vă dați seama că fluxul de aer rapid poate arunca unele obiecte cu o viteză mare, așa că este important să lucrați cu prudență. Este important să vă asigurați că nicio altă persoană nu este afectată în</p>	

				<p>în UM după cum urmează: - mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 3 buc - mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 – 2 buc Termen de livrare: 02 decembrie 2024</p>	<p>apropiere și să folosiți mijloace de lucru precum ochelari de protecție.</p> <p>Parametrii</p> <table> <tr> <td>Conduce</td> <td>Motor pe benzină</td> </tr> <tr> <td>Motor</td> <td>HECHT în 2 timpi</td> </tr> <tr> <td>Greutate (kg)</td> <td>4,9 / 6,23</td> </tr> <tr> <td>Putere de ieșire (CP)</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Putere de ieșire (kW)</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>Capacitatea de producție a aerului (m3/h)</td> <td>720</td> </tr> <tr> <td>Sac de colectare</td> <td>40 l</td> </tr> </table>	Conduce	Motor pe benzină	Motor	HECHT în 2 timpi	Greutate (kg)	4,9 / 6,23	Putere de ieșire (CP)	1,1	Putere de ieșire (kW)	0,8	Capacitatea de producție a aerului (m3/h)	720	Sac de colectare	40 l	
Conduce	Motor pe benzină																			
Motor	HECHT în 2 timpi																			
Greutate (kg)	4,9 / 6,23																			
Putere de ieșire (CP)	1,1																			
Putere de ieșire (kW)	0,8																			
Capacitatea de producție a aerului (m3/h)	720																			
Sac de colectare	40 l																			
Mașină de înșurubat cu acumulator	HECHT1289	Cehia	HECHT	<p>Mașină de înșurubat, cu acumulator Tip de alimentare: acumulator; Capacitatea acumulator: min. 2.0 Ah, Li-Ion; Tensiunea de alimentare de la baterie: 18V; Accesorii: chuck 08-10 mm; Moment de torsiune: min. 50 Nm; Turații: 0-400/0-1500 rot/min; Rotație: la stânga și la dreapta. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar,</p>	<p>HECHT 1289 este o unealta multifunctionala cu 2 viteze, un acumulator de 20V Li-Ion, ce se poate folosi pe post de burghiu cat si de auto-filetanta. Acumulatorul se poate incarca in maxim o ora iar starea incarcarii se poate vedea utilizand afisajul LED al bateriei. Aceasta vine la pachet cu 2 baterii cu o capacitate standard de 2000mAh, o carcasa din plastic, 6 surubelnite, 6 burghie si suport magnetic inclus plus lumina LED pentru o mai buna vizibilitate.</p> <p>Specificatii tehnice: Brand: HECHT Tip motor: electric Capacitate baterie: 2000 mAh</p>															

			<p><i>cu transportarea și includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 7 buc</i><i>- mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 – 3 buc</i> <p><i>Termen de livrare: 02 decembrie 2024</i></p>	<p>Tip baterie: Li-ion Timp incarcare: 60 min Cuplu motor: 50 Nm Tensiune nominala: 20V Greutate: 1.49 kg Dimensiuni: 295 x 95 x 230 mm</p>	
--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: TEHNOLIDER SRL Adresa: Mesterul Manole 9/8a

Anexa nr.23
la Documentația
standard nr. 115
din "15"
octombrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri conform SIA RSAP

Obiectul de achiziție: Mașini și utilaje

Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fărăTVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42600000-2	Tocător de frunze și crengi	buc	1	40 000.00	48 000.00	40 000.00	48 000.00	30 ZILE	
42600000-2	Tocător de crengi	buc	1	14 000.00	16 800.00	14 000.00	16 800.00		
42600000-2	Aparat de spălat sub presiune	buc	1	4 800.00	5 760.00	4 800.00	5 760.00		
42600000-2	Mașină de găurit cu percuție	buc	7	1 477.00	1 772.40	10 339.00	12 406.80		
42600000-2	Aspirator de grădină (suflantă pentru frunze)	buc	5	2 700.00	3 240.00	13 500.00	16 200.00		
42600000-2	Mașină de înșurubat cu acumulator	buc	10	2 400.00	2 880.00	24 000.00	28 800.00		
	TOTAL					106639.00	127 966.80		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: TEHNOLIDER SRL

Adresa: Mesterul Manole 9/8a