

### Specificații tehnice

Nr. Licităției		21068236					Data: 12.12.2022		Alternativa Nr.:
Denumirea Licităției		"Achiziționarea consumabile, implanturi neurochirurgicale și instrumentar medical pentru serviciul Neurochirurgie conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023"					Lot. 21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38		Pagina: 1 din 3
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6		8
33100000-1	21	Retractor autoexpandabil	Retractor autoexpandabil	30-0591	Germania	GEISTER Medizintechnik GmbH	Retractor autoexpandabil, cu lacat; 2x3 dinti semi ascutiti, lungime 110mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 2x3 11cm semi-sharp 16mm	CE/ISO
33100000-1	22	Retractor autoexpandabil	Retractor autoexpandabil	30-0590	Germania	GEISTER Medizintechnik GmbH	Retractor autoexpandabil, cu lacat; 2x3 dinti ascutiti, lungime 110mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 2x3 11cm sharp 16mm	CE/ISO
33100000-1	23	Retractor autoexpandabil	Retractor autoexpandabil	30-0772	Germania	GEISTER Medizintechnik GmbH	Retractor autoexpandabil, cu lacat, angular; 3x3 dinti bonti, lungime 130mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Retractor, Wound, Contour 3x3 prongs 14cm blunt 18mm	CE/ISO
33100000-1	27	Foarfece de disecție	Foarfece de disecție	26-0043.DF	Germania	GEISTER Medizintechnik GmbH	Foarfece de disecție din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, strat anti-reflecție de culoare neagră, bont/bont, lungimea 200 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.	Scissors, TC, acc. Mayo-Lexer 21cm curved PANDOR™	CE/ISO

33100000-1	28	Foarfece supercut curbate	Foarfece supercut curbate	26-6201.SC	Germania	GEISTER Medizintechnik GmbH	Foarfece de disecție supercut curbate, lungime 180mm, lame microtom edge, mânere negre, wave-cut, bont/bont; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Scissors, Dissection, acc. Metzenbaum 18cm curved Supercut	CE/ISO
33100000-1	29	Foarfece supercut drepte	Foarfece supercut drepte	26-6208.SC	Germania	GEISTER Medizintechnik GmbH	Foarfece de disecție supercut drepte, fine, lungime 145mm, lame microtom edge, mânere negre, wave-cut, bont/bont; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Scissors, Dissection, Metzenbaum-Fino 14cm Supercut	CE/ISO
33100000-1	30	Foarfece cu lame tesite drepte	Foarfece cu lame tesite drepte	26-6246.ST	Germania	GEISTER Medizintechnik GmbH	Foarfece de disecție cu lame tesite, drepte, bont/bont; lungime 190mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Scissors, Vessel, acc. Reynolds 20cm SwedishEdge™, 1 shank gold plated	CE/ISO
33100000-1	31	Foarfece cu lame tesite ușor curbate	Foarfece cu lame tesite ușor curbate	26-6256.ST	Germania	GEISTER Medizintechnik GmbH	Foarfece de disecție cu lame tesite, ușor curbate, bont/bont; lungime 190mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Scissors, Vessel, acc. Reynolds 20cm curved SwedishEdge™, 1 shank gold plated	CE/ISO
33100000-1	32	Forceps de disecție	Forceps de disecție	10-2016	Germania	GEISTER Medizintechnik GmbH	Forceps de disecție standard, drept, serat, lungime 250mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps, Dressing, standard 25.0cm	CE/ISO
33100000-1	33	Forceps de disecție	Forceps de disecție	10-2252	Germania	GEISTER Medizintechnik GmbH	Forceps de disecție, fin, drept, serat, lungime 250mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps, Surgical, acc. Waugh, del. 25cm 1x2 mouse-teeth	CE/ISO

33100000-1	34	Ciupitor de os cu arc (very strong)	Ciupitor de os cu arc (very strong)	40-0122	Germania	GEISTER Medizintechnik GmbH	Ciupitor de os cu arc, curbat, cu dubla actiune, lungime 240mm, fălci 8,0mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps, Rongeur, acc. Stille-Ruskin 24cm 8mm curved	CE/ISO
33100000-1	35	Ciupitor de os cu arc (very strong)	Ciupitor de os cu arc (very strong)	40-0130	Germania	GEISTER Medizintechnik GmbH	Ciupitor de os cu arc, lateral angular, cu dubla actiune, lungime 240mm; fălci 6,8mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps, Rongeur, acc. Stille 23cm	CE/ISO
33100000-1	36	Ciupitor de os usor curbat	Ciupitor de os usor curbat	40-0167	Germania	GEISTER Medizintechnik GmbH	Ciupitor de os usor curbat, cu dubla actiune, triplu articulata, falci drepte 8,0mm; lungime 360mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps, Rongeur, acc. Syper 35cm 8mm	CE/ISO
33100000-1	38	Ciupitor Lempert drept	Ciupitor Lempert drept	40-0068	Germania	GEISTER Medizintechnik GmbH	Ciupitor Lempert drept, falci drepte 2,0mm; lungime 165mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps, Rongeur, acc. Lempert 16cm 3x7mm	CE/ISO

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

### Specificații de preț

Numărul licitației: 21068236						Data: 12.12.22			Alternativa nr.		
Denumirea licitației: "Achiziționarea consumabile, implanturi neurochirurgicale și instrumentar medical pentru serviciul Neurochirurgie conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023"						Lot. 21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38			Pagina 1 din 1		
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Prețul estimativ
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	21	Retractor autoexpandabil	Retractor autoexpandabil	Buc.	1	2,765.2900	3,318.3480	2,765.2900	3,318.3500	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pentru loturile 1- 9 în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023  Pentru loturile nr. 10-39 a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, până la data de 31 martie 2023; b) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza: - la fiecare 2 luni, în proporție de a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: până la 28 februarie 2023, II tranșă: până la 30 aprilie 2023, III tranșă: până la 30 iunie 2023, IV tranșă: până la 31 august 2023, V tranșă: până la 31 octombrie 2023, VI tranșă: până la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului.	4,200.00
33100000-1	22	Retractor autoexpandabil	Retractor autoexpandabil	Buc.	1	2,765.2900	3,318.3480	2,765.2900	3,318.3500		4,200.00
33100000-1	23	Retractor autoexpandabil	Retractor autoexpandabil	Buc.	2	3,307.9750	3,969.5700	6,615.9500	7,939.1400		10,400.00
33100000-1	27	Foarfece de disecție	Foarfece de disecție	Buc.	3	5,078.9750	6,094.7700	15,236.9300	18,284.3100		21,600.00
33100000-1	28	Foarfece supercut curbate	Foarfece supercut curbate	Buc.	2	1,650.8250	1,980.9900	3,301.6500	3,961.9800		3,400.00
33100000-1	29	Foarfece supercut drepte	Foarfece supercut drepte	Buc.	2	1,783.6500	2,140.3800	3,567.3000	4,280.7600		3,000.00
33100000-1	30	Foarfece cu lame tesite drepte	Foarfece cu lame tesite drepte	Buc.	1	2,618.5500	3,142.2600	2,618.5500	3,142.2600		1,080.00
33100000-1	31	Foarfece cu lame tesite ușor curbate	Foarfece cu lame tesite ușor curbate	Buc.	1	2,765.2900	3,318.3480	2,765.2900	3,318.3500		1,200.00
33100000-1	32	Forceps de disecție	Forceps de disecție	Buc.	2	683.1000	819.7200	1,366.2000	1,639.4400		1,140.00
33100000-1	33	Forceps de disecție	Forceps de disecție	Buc.	1	961.4000	1,153.6800	961.4000	1,153.6800		570.00
33100000-1	34	Ciupitor de os cu arc (very strong)	Ciupitor de os cu arc (very strong)	Buc.	2	8,305.9900	9,967.1880	16,611.9800	19,934.3800	28,400.00	
33100000-1	35	Ciupitor de os cu arc (very strong)	Ciupitor de os cu arc (very strong)	Buc.	2	7,059.9650	8,471.9580	14,119.9300	16,943.9200	28,400.00	
33100000-1	36	Ciupitor de os ușor curbat	Ciupitor de os ușor curbat	Buc.	1	10,652.5650	12,783.0780	10,652.5700	12,783.0800	24,200.00	
33100000-1	38	Ciupitor Lempert drept	Ciupitor Lempert drept	Buc.	1	3,586.2750	4,303.5300	3,586.2800	4,303.5300	5,200.00	
<b>Total ofertă</b>								<b>86,934.61</b>	<b>104,321.53</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B