

**Termoizolarea pardoselelor
etajelor tehnice a Căminelor
nr.12 si nr.13, str.
V.Korolenko,61/2 și 61/3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 349 582,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Căminul nr.12				
1	RpIzC41B	Desfacerea izolațiilor termice executate în 1-3 straturi, executate la pereți, tavane sau pardoseli, executate la pardoseli cu plăci polistiren sau granule de pluta.	m2	283,20	16,70 12,80	4 728,90 3 624,80
2	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	28,32	122,84 67,20	3 478,84 1 903,20
3	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite (FOLIE PE)	m2	283,20	12,47 1,60	3 532,40 452,80
4	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Vată minerală 150 kg/m ³ , 100mm)	m2	283,20	284,45 13,60	80 556,50 3 851,20
5	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var,	m2	283,20	82,18 28,00	23 272,10 7 929,60

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M150				
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR3 100*100	kg	352,02	20,70 2,40	7 288,10 844,80
7	TrB22C2E	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m	t	6,50	186,00 96,00	1 209,00 624,00
8	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	6,50	195,20 195,20	1 268,80 1 268,80
9	TRI1AA05 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	6,50	56,00 56,00	364,00 364,00
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,50	155,08 0,00	1 008,00 0,00
		Total Caminul nr.12 Inclusiv salariu				126 706,64 20 863,20
		2. Caminul nr.13				
11	RpIzC41B	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pardoseli cu placi polistiren sau granule de pluta.	m2	282,90	16,70 12,80	4 724,30 3 620,80
12	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,29	122,85 67,19	3 475,32 1 900,80
13	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (FOLIE PE)	m2	282,90	12,47 1,60	3 529,10 452,80
14	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit,	m2	282,90	284,45 13,60	80 471,90 3 847,20

1	2	3	4	5	6	7
		fibroperlit, izobeton etc (Vata minerala 150 kg/m3, 100mm)				
15	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M150	m2	282,90	82,17 28,00	23 244,80 7 920,80
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR3 100*100	kg	351,65	20,70 2,40	7 280,77 844,00
17	TrB22C2E	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m	t	6,50	186,00 96,00	1 209,00 624,00
18	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	6,50	195,20 195,20	1 268,80 1 268,80
19	TR11AA05 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	6,50	56,00 56,00	364,00 364,00
20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,50	155,08 0,00	1 008,00 0,00
		Total Caminul nr.13 Inclusiv salariu				126 575,99 20 843,20

	Total	lei	253 282,63
	Asigurari sociale	24,00 %	10 009,54
	Transportarea materialelor	3,00 %	6 147,69
	Cheltuieli de regie	6,00 %	16 166,39
	Beneficiu de deviz	2,00 %	5 712,12
	Total	100,00 +	291 318,37
	TVA	20,00 %	58 263,67
	Total deviz: Inclusiv salariu		349 582,04 41 706,40

Intocmit

SRL CONSCOMVAL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

USMF N.Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolarea pardoselelor
etajelor tehnice a Căminelor
nr.12 si nr.13, str.
V.Korolenko,61/2 și 61/3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 349 582,04 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,59	80,00	1 407,20
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	229,83	80,00	18 386,40
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	107,55	80,00	8 604,00
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	28,30	80,00	2 264,00
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,42	80,00	4 513,60
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,64	80,00	6 531,20
		Total manopera				41 706,40

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (FOLOSIT MORTARUL)	m3	23,77	0,00	0,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,38	440,00	1 047,20
3.	2010237318750	Distantieri	buc	211,10	2,00	422,20
4.	2320146200700	Petrol lampant	l	67,93	20,00	1 358,60
5.	2521302602901	Placi termoizolante(150 kg/m3,100mm)	m2	588,75	260,00	153 075,00
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	744,42	2,30	1 712,16
7.	26511221004022	Ciment M-400 (FOLOSIT MORTARUL)	kg	7 359,30	0,00	0,00
8.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,86	0,00	0,00
9.	2664102102018	Mortar ciment M150	m3	16,99	1 700,00	28 883,00
10.	2682132601626	Folie PE	m2	611,39	10,00	6 113,90
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,52	15,00	52,80
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,04	25,00	176,00
13.	2873122004100	Plase sudate VR3 100*100	kg	710,71	17,00	12 082,07
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	34,52	0,00	0,00
15.	4100126202818	Apa	m3	5,66	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				204 922,93

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,70	150,00	255,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,67	150,00	3 250,50
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	5,66	150,00	849,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,42	350,00	147,00
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,79	20,00	135,80
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,36	600,00	2 016,00
		Total utilaje de construcții				6 653,30

Total	lei	253 282,63
Asigurari sociale	24,00 %	10 009,54
Transportarea materialelor	3,00 %	6 147,69
Cheltuieli de regie	6,00 %	16 166,39
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 712,12
Total	100,00 +	291 318,37
TVA	20,00 %	58 263,67

Total deviz: **349 582,04**

Intocmit

SRL CONSCOMVAL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

USMF N.Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Termoizolarea pardoselilor etajelor tehnice a Căminelor nr.12 si nr.13, str. V.Korolenko,61/2 și 61/3 **Investitor USMF N.Testemitanu**

Catalog de prețuri unitare

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Căminul nr.12				
1	RpIzC41B	Desfacerea izolațiilor termice executate în 1-3 straturi, executate la pereți, tavane sau pardoseli, executate la pardoseli cu plăci polistiren sau granule de plută.	m2			16,70 ----- 12,80
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	20,00	2,40
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,50
2	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			122,84 ----- 67,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	80,00	44,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	80,00	22,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,49
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	150,00	4,50
3	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite (FOLIE PE)	m2			12,47 ----- 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2682132601626	Folie PE	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	150,00	0,07
4	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Vată minerală 150 kg/m3, 100mm)	m2			284,45 ----- 13,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	80,00	13,60
	2521302602901	Plăci termoizolante(150 kg/m3,100mm)	m2	1,0400	260,00	270,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	150,00	0,45
5	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm M150	m2			82,18 ----- 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	80,00	28,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm (FOLOSIT MORTARUL)	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400 (FOLOSIT MORTARUL)	kg	13,0000	0,00	0,00
	2664102102018	Mortar ciment M150	m3	0,0300	1 700,00	51,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	150,00	3,15
6	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci VR3 100*100	kg			20,70 ----- 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate VR3 100*100	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
7	TrB22C2E	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m	t			186,00 ----- 96,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6000	150,00	90,00
8	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			195,20 ----- 195,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	80,00	195,20
9	TRIIAA05A2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			56,00 ----- 56,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	80,00	56,00
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			155,08 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	155,08
		2. Caminul nr.13				
11	RpIzC41B	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pardoseli cu placi polistiren sau granule de pluta.	m2			16,70 ----- 12,80
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	20,00	2,40
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,50
12	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			122,85 ----- 67,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	80,00	44,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	80,00	22,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	150,00	4,51
13	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (FOLIE PE)	m2			12,47 ----- 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2682132601626	Folie PE	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	150,00	0,07
14	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Vata minerala 150 kg/m3, 100mm)	m2			284,45 ----- 13,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	80,00	13,60
	2521302602901	Placi termoizolante(150 kg/m3,100mm)	m2	1,0400	260,00	270,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	150,00	0,45
15	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M150	m2			82,17 ----- 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	80,00	28,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (FOLOSIT MORTARUL)	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400 (FOLOSIT MORTARUL)	kg	13,0000	0,00	0,00
	2664102102018	Mortar ciment M150	m3	0,0300	1 700,00	51,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	150,00	3,15
16	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci VR3 100*100	kg			20,70 ----- 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate VR3 100*100	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
17	TrB22C2E	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înalțimea de ridicare fiind de 24-30 m	t			186,00 ----- 96,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6000	150,00	90,00
18	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			195,20 ----- 195,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	80,00	195,20
19	TRI1AA05A2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			56,00 ----- 56,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	80,00	56,00
20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			155,08 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	155,08

APROBAT:

Intocmit
SRL CONSCOMVAL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
USMF N.Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.