

Anexa nr. 22  
la Documentația standard  
nr. 21055063 din “14”aprilie 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1649921283794
Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic și de uz gospodăresc pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
Lot 1 Mașină de amestecat aluat	IF 17 MN	Italia	PIZZA GROUP	Mașină de amestecat aluat, capacitatea vasului 16-20l. Volumul maxim de aluat-10 kg. Tensiunea nominală 230W. Instrumentele de amestecare și vasul din oțel inoxidabil. Corpul principal acoperit cu pulbere electrostatică. Variator mecanic de viteză. Oprire automată la sfîrșitul timpului ajustat. <b>Garantie cel puțin 2 ani</b>	Mașină de amestecat aluat, capacitatea vasului 17 l. Volumul de aluat-12 kg. Productivitatea 48 kg/h. Tensiunea nominală 220V/0,75 kW. Instrumentul de amestecare și vasul din oțel inoxidabil. Corpul principal acoperit cu pulbere electrostatică. Variator mecanic de viteză. Oprire automată la sfîrșitul timpului ajustat. <b>Garantie cel puțin 2 ani</b>	Termenul de livrare de pînă la 30 zile de la semnarea contractului
Lot 3 Plită electrică cu 6	ПЭ-806III-01	Rusia	Polair	Plită electrică profesională cu 6 ochiuri și cuptor, acoperită cu oțel	Plită electrică profesională cu 6 ochiuri și cuptor, acoperită cu oțel	Termenul de livrare

ochiuri, cu rolă din oțel inoxidabil				inoxidabil. Arzatoarele in forma dreptunghiulara, cu dimensiunea de 280-295x410-417 mm. Marginile de inox cu dimensiune 8-10 cm. Grosimea resourilor 30-40 mm.Putere nominala 18-23-220/380 kWt/w.Timpul maximal de incalzire pina la 20-35 min.Temperatura suprafetei de lucru 380-480 C.Dimensiuni de gabarit 1330-1500*700-895*850-880 mm.Rola in complet cu 3-4 tave.Temperatura cuptorului: +50-+300C.Adincimea tavei aproximativ 30-60 mm. <b>Garantie cel puțin 2 ani</b>	inoxidabil. Arzatoarele in forma dreptunghiulara, cu dimensiunea de 285x415 mm. Marginile de inox cu demensiune - 8-10cm. Grosimea reșourilor 30-40mm. Putere nominală 20,5/380 kWt/w. Timpul maximal de incalzire până la 25 min. Temperatura suprafetei de lucru 420 C. Dimensiuni de gabarit aproximativ 1475x850x860mm. Rola în complet cu 3 tave. Temperatura cuptorului: +50 – +300 C. Adîncimea tavei aproximativ 30 mm. <b>Garanție: cel puțin 2 ani.</b>	de pînă la 30 zile de la semnarea contractului
Lot 4 Plită electrică cu 4 ochiuri, cu rolă din oțel inoxidabil	ПЭ-814III-01	Rusia	Polair	Plita electrica profesionala cu 4 ochiuri cu rola , acoperita cu otel inoxidabil. Marginile de inox cu dimensiune 8-10 cm. Grosimea resourilor 30-40 mm. Capacitatea 15-23-220/380 kWt/w.Timpul maximal de incalzire pina la 20-35 min.Temperatura suprafetei de lucru 380-480 C.Dimensiuni ale arzatorului 280-295x410-417mm.Dimensiuni de gabarit 800-1050*750-895*840-860 mm.Rola in complet cu 3-4 tave.Adincimea tavei 30-60 mm. <b>Garantie cel puțin 2 ani</b>	Plită electrică profesională cu 4 ochiuri și cuptor, acoperită cu oțel inoxidabil. Marginile de inox cu demensiune - 8-10cm. Grosimea reșourilor 30-40mm. Capacitatea 15/380 kWt/w. Timpul maximal de incalzire până la 25 min. Temperatura suprafetei de lucru 420 C. Dimensiuni ale arzaatorului aproximativ 285x415 mm Dimensiuni de gabarit aproximativ 1050x850x860mm. Rola în complet cu 3 tave. Adîncimea tavei aproximativ 30 mm. <b>Garanție: cel puțin 2 ani.</b>	Termenul de livrare de pînă la 30 zile de la semnarea contractului
Lot 6 Tigaie basculanta electrică	EBS 55.78	Ungaria	Gasztrometal	Capacitatea 38 litri. Puterrea nominala 380/9.6-12kW	Capacitatea 50 litri. Puterrea nominala 380/ 7,76kW	Termenul de livrare

				<p>Dimensiuni de gabarit: 600-800x600-850x700-950</p> <p>Temperatura de lucru maxima 300C</p> <p>Alimentare: 400-230V/3N/50Hz</p> <p>Fabricata din otel inoxidabil</p> <p>Cuva din fonta</p> <p>Modul economic</p> <p>Termostat</p> <p><b>Garantie cel puțin 2 ani</b></p>	<p>Dimensiuni de gabarit: 800x700x900.</p> <p>Temperatura de lucru maxima 300C</p> <p>Alimentare: 400-230V/3N/50Hz</p> <p>Fabricata din otel inoxidabil</p> <p>Cuva din fonta</p> <p>Modul economic</p> <p>Termostat</p> <p><b>Garantie cel puțin 2 ani</b></p>	<p>de pînă la 60 zile de la semnarea contractului</p>
Lot 7 Tigaie basculanta electrică	EBS 125.912	Ungaria	Gasztrómetál	<p>Capacitatea 150 litri.</p> <p>Puterrea nominala 380/12-18kw</p> <p>Dimensiuni de gabarit: 900-1450x800-900x850-900</p> <p>Temperatura de lucru maxima 300C</p> <p>Fabricata din otel inoxidabil</p> <p>Cuva din fonta</p> <p>Modul economic</p> <p>Termostat</p> <p><b>Garantie cel puțin 2 ani</b></p>	<p>Capacitatea 120 litri.</p> <p>Puterrea nominala 380/ 18kW</p> <p>Dimensiuni de gabarit: 1200x900x900</p> <p>Temperatura de lucru maxima 300C</p> <p>Fabricata din otel inoxidabil</p> <p>Cuva din fonta</p> <p>Modul economic</p> <p>Termostat</p> <p><b>Garantie cel puțin 2 ani</b></p>	<p>Termenul de livrare de pînă la 60 zile de la semnarea contractului</p>
Lot 8 Mașina de tocat carne din inox	МИМ-300М-01	Belorusia	ТОРГМ АИИ	<p>Masina de tocat carne din inox</p> <p>Productivitatea minima 300kg/ora</p> <p>Dimensiuni de gabarit: 400-600x500-700x420-500 mm.Puterea 1,4-1,5/380kw/w</p> <p>include 2 cutite cu dublu tais.2 site cu gauri de diametre diferite</p> <p>include 1 cutit pre-cutter inclusiv suport.</p> <p><b>Garantie cel puțin 2 ani</b></p>	<p>Masina de tocat carne din inox</p> <p>Productivitatea minima 300kg/ora</p> <p>Dimensiuni de gabarit: 560x500x420 mm.Puterea nominaă 2,2 kW/ 220V.</p> <p>include 2 cutite cu dublu tais.2 site cu gauri de diametre diferite</p> <p>include 1 cutit inclusiv suport.</p> <p><b>Garantie cel puțin 2 ani</b></p>	<p>Termenul de livrare de pînă la 30 zile de la semnarea contractului</p>

Lot 12 Mașină de tăiat legume	MPIO-1-03	Belorusia	TOPFM AIII	Masina de taiat legume. Putere nominala 0,68-1 kWt. Dimensiuni: 490-530x250-300x470-720 mm.Productivitatea nu mai putin de 350 kg/h. <b>Garantie cel puțin 2 ani</b>	Masina de taiat legume. Putere/tensiune nominala 220V/0,8 kW. Dimensiuni: 490x280x720 mm. Productivitatea : 350 kg/h. Se include 8 tipuri de discuri. <b>Garantie cel puțin 2 ani</b>	Termenul de livrare de pînă la 30 zile de la semnarea contractului
Lot 13 Mașină de uscat lenjerie	AWZ 8HP PRO		Whirpool	Masina de uscat rufe. Clasa A++ ,dotata cu reglare a ciclului de timp, dotata cu indicarea timpului pina la sfirsitul programului , dotata cu indicator de blocare a filtrului, Capacitate de incarcare 8-11 kg.Dimensiuni înălțime 835-945 mm, lățime 580-620 mm,adîncime 580-680 mm.Clasa de uscare B <b>Garantie cel puțin 2 ani</b>	Masina de uscat rufe. Clasa A++ ,dotata cu reglare a ciclului de timp, dotata cu indicarea timpului pina la sfirsitul programului , dotata cu indicator de blocare a filtrului, Capacitate de incarcare 8 kg. Dimensiuni înălțime 849 mm, lățime 595 mm,adîncime 656 mm. Numarul de programe: 18 Cicluri automate de uscare: Da Reverse tobe: Da .Tehnologia de uscare: da. Selector timp de uscare: Da Izolarea fonică prezentă: Da  Controlul umidității reziduale: Da  <b>Garantie cel puțin 2 ani</b>	Termenul de livrare de pînă la 30 zile de la semnarea contractului
Lot 14 Mașină de călcat	GMP 100.25	Italia	GMP	Mașină de călcat profesională. Diametrul arborelui 250-300 mm.Lățime de călcare 1000-1400 mm.Încălzire: electric.Viteza de călcare m/min: 5-10 Capacitate de evaporare aproximativ l/h:5 Productivitate kg/h:25-30 Tensiune V :380 Control electronic bazat pe	Mașină de călcat profesională. Diametrul arborelui 250 mm. Lățime de călcare 1000 mm. Încălzire: electric.Viteza de călcare m/min: 3,8 Capacitate de evaporare aproximativ l/h:5 Productivitate kg/h:25 Tensiune V :380 Control electronic bazat pe	Termenul de livrare de pînă la 60 zile de la semnarea contractului

				<p>microprocessor.  Reglarea automată a vitezei de călcare în funcție de temperatura matriței. Funcția de răcire.  Compensare automată a temperaturii/vitezei. Buton de oprire de urgență. Curea de mână pentru o operare sigură și protecția mâinilor. Bară de ridicare a arborelui de urgență (bara anti-panică). Acoperirea arborelui: tă de oțel, țesătură perforată cu ac.bumbac rezistent la căldură.Pedală de control la călcare.  <b>Garantie cel puțin 2 ani</b></p>	<p>microprocessor.  Reglarea automată a vitezei de călcare în funcție de temperatura matriței. Funcția de răcire.  Compensare automată a temperaturii/vitezei. Buton de oprire de urgență. Curea de mână pentru o operare sigură și protecția mâinilor. Bară de ridicare a arborelui de urgență (bara anti-panică). Acoperirea arborelui: tă de oțel, țesătură perforată cu ac.bumbac rezistent la căldură.Pedală de control la călcare.  <b>Garantie cel puțin 2 ani</b></p>	
Lot 16 Fierbător electric industrial din inox	58003000003	Turcia	Kaylar	<p>Fierbător electric industrial din inox.Volumul fierbătorului 25-30 l.  <b>Garantie cel puțin 2 ani</b></p>	<p>Fierbător electric industrial din inox.Volumul fierbătorului 23 l. Material: inox. Dotat: 1 robinet  <b>Garantie cel puțin 2 ani</b></p>	Termenul de livrare de pînă la 30 zile de la semnarea contractului
Lot 18 Cazan electric 160 l	КПЭМ-160/9Т	Russia	Abat	<p>Cazan electric pentru prepararea felului 1 și pentru fierberea apei. Dimensiuni: 700-845x800-1015x850-1000. Volumul 160 l. Puterea cazanului kBt 15-18. Ten material-inox.  <b>Garantie cel puțin 2 ani</b></p>	<p>Cazan electric pentru prepararea felului 1 și pentru fierberea apei. Dimensiuni: 841x1015x1030. Volumul 160 l. Regimul de t: 100. Numarul elementelor de încălzire: 6.Timpul de încălzire a apei în vas: 55 min. Diametrul cazanului: 652 mm.</p>	Termenul de livrare de pînă la 30 zile de la semnarea contractului

					Puterea cazanului kBt 18,1. Ten material-inox. <b>Garantie cel puțin 2 ani</b>	
Lot 21 Mixer	MX40	Italia	Fimar	Material: inox 150-160x100-120x750-800: Viteza de la 2500 la 11000; rotații/min Numărul de viteze minim 2; volum prelucrat 50-60l Tensiune 220V Putere 0,4 kW Viteza mixerului:2500 până la 11000 rotații /min Viteza țelului: 250 până la 1500rpm <b>Garantie cel puțin 2 ani</b>	Material: inox .Dimensiuni 155x120x790 mm. Viteza de la 2500 la 11000; rotații/min. Numărul de viteze minim 2; volum prelucrat 60l Tensiune 220V Putere 0,4 kW Viteza mixerului:2500 până la 11000 rotații /min Viteza țelului: 250 până la 1500r/pm Lungime mixer: 400 mm Lungime frusta: 350 mm <b>Garantie cel puțin 2 ani</b>	Termenul de livrare de până la 30 zile de la semnarea contractului
Lot 22 Cuptor cu convecție	XV 593	Italia	UNOX	Tip: electric cu 6 nivele inclusive nu mai puțin de 4 tave diferite adâncimi( 2 buc-20 mm, 2 buc-40 mm), cu suport, cu accesorii necesare pentru conectare Putere: 6,5-10 kW Material :oțel inoxidabil Dimensiuni :780-920x680-890x700-950 mm Votaj 380-415 V Tavele și accesoriiile de conectare să fie incluse în preț. <b>Garantie cel puțin 2 ani</b>	Tip: electric cu 7 nivele inclusive cu 5 tave. Distanța dintre nivele:67 mm Tava de copt: GN 1/1 530x325 / 500x300 mm. Dimensiune tava : 530x325 / 500x300 mm. Include: suport, cu accesorii necesare pentru conectare (filtru, tave) Putere: 10,5 kW Material :oțel inoxidabil Dimensiuni :860x882x930 mm Votaj 380V. Tavele și accesoriiile de conectare să fie incluse în preț. Convecție: 30 până la 260 °C	Termenul de livrare de până la 30 zile de la semnarea contractului

					Preîncălzire (temperatura maximă 260 °C <b>Garantie cel puțin 2 ani</b>	
--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: **Dudic Anastasia** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SC Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**