

Obiectivul: Primăria orașului Cimișlia

Obiectul: orașul Cimișlia

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului, planseului, coridorului, depozitului si bucatariei la Gradinita de Copii "Viorica" din or. Cimislia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 20.1.16

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Acoperis; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi si burlane (Всей крыши)	m	109,000
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,810
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,450
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,090
2	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla	m2	76,800
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	33,792
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,792
2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,920
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	76,800
3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	21,504
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,448
3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,376
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	76,800
4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	6,912
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,912
4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,304
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	2,800
5.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700
5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,800
6	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	2,800
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,108
7	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	2,800
7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,297
		TOTAL Capitolul 1. Acoperis; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.2. Acoperis		
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Maurlat 150x100 mm = 0,22 m3; Sarpanta 150x50 mm = 0,72 m3; Piloni 100x100 = 0,29 m3; Total = 1,23 m3)	m3	1,230
8.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,225
8.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,012
8.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,144
8.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,148
8.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,182
8.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,702
8.7	23203226000361	Gudron	kg	3,173
8.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,690
8.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,784
8.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	24,908
8.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,768
8.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,185
8.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,406
8.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,283
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Контр рейка 50x30 mm)	m3	0,150
9.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,125
9.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,002
9.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,140
9.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,018
9.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,510
9.6	27859	Pastă antiseptică	kg	0,452
9.7	23203226000361	Gudron	kg	0,387
9.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,450
9.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,218
9.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	3,038

9.11	9310060019920	Muncitor deservire CM		
9.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zăbrele (кран на автомобильном ходу)	h-om	0,338
9.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,023
9.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,050
10	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.60 m3	m2	74,000
10.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase		
10.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	m3	0,600
10.3	7124010010700	Dulgher	kg	8,880
10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,650
10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	5,180
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	h-ut	2,220
11.1	2462106110601	Paste antiseptice	m3	0,600
11.2	9310060019930	Muncitor	kg	1,176
11.3	2410520006700	Automacara	h-om	0,150
11.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001
12	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	h-ut	0,001
12.1	4100126202818	Apă	m3	1,980
12.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	m3	0,455
12.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,366
12.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	13,266
12.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,024
12.6	9310060019930	Muncitor	kg	1,980
12.7	2410520006700	Automacara	h-om	1,683
12.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,010
12.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,119
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondens	h-ut	0,024
13.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	70,000
13.2	28752763120001	Шпильки (fise)		
13.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	m2	80,500
13.4	7134030012200	Izolator hidrofug	buc	840,000
13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	%	3,000
13.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	14,000
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	h-om	3,500
14.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	h-ut	0,700
14.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	m2	85,100
14.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	kg	37,000
14.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	666,000
14.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	7,400
14.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	buc	2,960
14.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	m	3,700
14.8	7213050013100	Tinichigiu	%	5,000
14.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,600
14.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	18,500
15	CK26B modif	Opritori de zapada	h-ut	3,700
15.1	2743123549026	Opritori de zapada	m	8,000
15.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	8,000
15.3	7422010060100	Timplar	buc	32,000
15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,560
15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	0,640
16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. -Streasina din tabla profilata ****NOTA: Se exclude - Scinduri geluite si faltuite si se include tabla profilata, (norma de consum 1,15 m2 de tabla la m2 de streasina)	h-ut	0,080
16.1	2010102903497	Tabla profilata	m2	24,000
16.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii		
16.3	2852107335349	Lucru la masina	m2	27,600
16.4	7124010010700	Dulgher	kg	3,600
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,440
16.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	43,200
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	h-om	4,800
17.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	h-ut	0,360
17.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	m	74,100
17.3	2686122800555	Element de inchidere	m	77,805
17.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	103,740
17.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	14,820
17.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,410
17.7	2874115837745	Suruburi	buc	14,820
17.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	buc	14,820
17.9	7213050013100	Tinichigiu	%	741,000
17.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	3,000	
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	h-om	22,230
			h-ut	1,482
			m	32,000

18.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	33,600
18.2	2875274000502	Cot burlan	buc	16,000
18.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,000
18.4	2413217300010	Cleme	buc	16,000
18.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,000
18.6	2875274000503	Cot de capat	buc	8,000
18.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,000
18.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,000
18.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,200
18.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480
		TOTAL Capitolul 1.2. Acoperis		
		Capitolul 2. Planseu (Coridor, grupa si bucataria) Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
19	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2	42,500
19.1	7124010010700	Dulgher	h-om	9,350
19.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,800
19.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,275
20	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	13,170
20.1	7124010010700	Dulgher	h-om	3,293
20.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,170
21	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	13,170
21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,619
22	Ts150A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	13,170
22.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,396
		TOTAL Capitolul 2. Planseu (Coridor, grupa si bucataria) Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2.2. Planseu		
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Bare 150x100 mm)	m3	0,300
23.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,250
23.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,003
23.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,279
23.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,036
23.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	1,020
23.6	27859	Pastă antiseptică	kg	0,903
23.7	23203226000361	Gudron	kg	0,774
23.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,900
23.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,435
23.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,075
23.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,675
23.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,045
23.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,099
23.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,069
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Scheletul planseului 150x50 mm)	m3	0,650
24.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	4,875
24.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,007
24.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,605
24.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,078
24.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	2,210
24.6	27859	Pastă antiseptică	kg	1,957
24.7	23203226000361	Gudron	kg	1,677
24.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,950
24.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,943
24.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	13,163
24.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,463
24.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,098
24.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,215
24.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,150
25	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Scindura de mers 100x30 mm = 1,56 m3)	m2	52,000
25.1	2010102903497	Scinduri geluite si faluite	m3	1,560
25.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,456
25.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,780
25.4	7124010010700	Dulgher	h-om	12,480
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,560
26.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,058
26.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,390
26.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002

26.4	3410540000001	Autocamion, 5 t		
27	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	h-ut	0,003
27.1	4100126202818	Apă	m3	2,510
27.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	m3	0,577
27.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	4,267
27.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	16,817
27.5	2320166200755	Petroi distilat tip 0/200	kg	0,030
27.6	9310060019930	Muncitor	kg	2,510
27.7	2410520006700	Automacara	h-om	2,134
27.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,013
27.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,151
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula antivapori	h-ut	0,030
28.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - antivapori	m2	80,000
28.2	28752763120001	Шпильки (fise)	m2	92,000
28.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	buc	960,000
28.4	7134030012200	Izolator hidrofug	%	3,000
28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,000
28.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	4,000
29	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat - Vata minerala 100 mm, cu densitate 135kg/m3 la planseu	h-ut	0,800
29.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale 100 mm	m2	52,000
29.2	7132040012700	Parchetar	m2	53,040
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	h-om	7,280
30.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m2	52,000
30.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	1,716
30.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	kg	676,000
30.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,184
30.5	7132030012600	Mozaicar	m3	0,520
30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,200
30.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	5,200
30.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,560
		TOTAL Capitolul 2.2. Planseu	h-ut	0,624
		Capitolul 3. Lucrari interioare - Coridor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare		
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,000
31.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - 1 rind de gresie sub tavanul	m2	2,650
32.1	4100126202818	Apă	m3	0,008
32.2	7132010010900	Faiantar	m3	0,008
32.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,120
32.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-om	2,120
33	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - ghips-carton la tavan	h-ut	0,040
33.1	7422010060100	Timplar	m2	15,450
33.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,009
		TOTAL Capitolul 3. Lucrari interioare - Coridor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare	h-om	1,854
		Capitolul 3.1. Tavanul si pereti		
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2	5,280
34.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,544
34.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,852
34.3	2710703520285	Profil de suport	m	11,616
34.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	12,408
34.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	4,000
34.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,431
34.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,462
34.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	8,712
34.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	85,483
34.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
34.11	9310060019930	Muncitor	h-om	10,085
34.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
34.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,251
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	5,280
35.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,792
35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,264
35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,158
36	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	5,280
36.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	37,699
36.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,021
36.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,432

36.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,264
36.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,637
36.6	28752774100001	Compresor	h-ut	1,663
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	5,280
37.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,570
37.2	4100126202818	Apă	m3	0,005
37.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,376
37.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,528
37.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	5,280
38.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,792
38.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,264
38.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,158
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	5,280
39.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,112
39.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,317
39.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,640
39.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,264
39.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,011
39.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,904
40	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	9,840
40.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,760
40.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	10,529
40.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,015
40.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,936
40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,492
40.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
41	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm - 1 rind de gresie sub tavanul	m2	2,650
41.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	2,703
41.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	9,805
41.3	24302261000001	Fuga	kg	1,246
41.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	53,000
41.5	4100126202818	Apă	m3	0,005
41.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
41.7	9310060019930	Muncitor	h-om	4,373
41.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
41.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,027
TOTAL Capitolul 3.1. Tavanul si pereti				
Capitolul 4. Lucrari interioare - Bucataria; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare				
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,000
42.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - 1 rind de gresie sub tavanul	m2	5,160
43.1	4100126202818	Apă	m3	0,015
43.2	7132010010900	Faiantar	h-om	4,128
43.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,128
43.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,077
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - ghips-carton la tavan	m2	17,280
44.1	7422010060100	Timplar	h-om	2,246
44.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,074
45	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
45.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
46	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l (Демонтаж бойлера)	buc	1,000
46.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,450
47	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,500
47.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240
TOTAL Capitolul 4. Lucrari interioare - Bucataria; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare				
Capitolul 4.2. Tavanul si pereti				
48	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2	17,280
48.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	18,144
48.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,880
48.3	2710703520285	Profil de suport	m	38,016
48.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	40,608
48.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	13,090
48.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lai"	kg	4,683

48.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"		
48.8	2051142950711	Diburi cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	kg	1,512
48.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	28,512
48.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	buc	279,763
48.11	9310060019930	Muncitor	%	0,500
48.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	33,005
48.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,079
49	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor .	h-ut	0,821
49.1	2416586105303	Amorsa-grund	m2	17,280
49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	2,592
49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	0,864
50	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	h-om	0,518
			m2	17,280
50.1	2653102100831	Amestec uscat		
50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	123,379
50.3	7122050013442	Tencuitor	m3	0,069
50.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-om	11,232
50.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,864
50.6	28752774100001	Compresor	h-ut	5,357
			h-ut	5,443
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor.	m2	17,280
51.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"		
51.2	4100126202818	Apă	kg	18,229
51.3	7122050013401	Zidar cat.4	m3	0,017
51.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,776
51.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	1,728
52	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor .	h-ut	0,017
52.1	2416586105303	Amorsa-grund	m2	17,280
52.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	2,592
52.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	0,864
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	h-om	0,518
			m2	17,280
53.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici		
53.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,912
53.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	1,037
53.4	03720107306661	Bumbac de șters	buc	8,640
53.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	0,864
53.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	m3	0,035
			h-om	9,504
54	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	17,200
54.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A		
54.2	2812106305900	Baghete la tavan	kg	25,800
54.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m	18,404
54.4	7133010012100	Ipsosar	m3	0,026
54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,880
54.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	0,860
55	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm - 1 rind de gresie sub tavanul	h-ut	0,034
			m2	5,160
55.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie		
55.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	m2	5,263
55.3	24302261000001	Fuga	kg	19,092
55.4	2010237318700	Distanțieri de rost	kg	2,425
55.5	4100126202818	Apă	buc	103,200
55.6	2222222222992	Material marunte (cirpe, disc)	m3	0,010
55.7	9310060019930	Muncitor	%	1,000
55.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	8,514
55.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,062
56	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Chiuveta cu 2 vane din inox cu dulap) - *****Fara pret la Chiuveta	h-ut	0,052
			buc	1,000
56.1	2875114200020	Chiuveta din inox cu dulap		
56.2	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,000
56.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000
56.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	buc	1,000
56.5	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holturuburi, solutie de lipit, degresant etc)	m	0,600
56.6	7136020011620	Instalator apa, canal	%	1,000
			h-om	1,450
57	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - fara pret	buc	1,000
57.1	2913124201370	Смеситель		
57.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,000
57.3	7136020011620	Instalator apa, canal	buc	2,000
			h-om	2,000
58	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent)	buc	1,000
58.1	7136020011620	Instalator apa, canal		
			h-om	3,200

		TOTAL Capitolul 4.2. Tavanul si pereti		
		Capitolul 5. Lucrari interioare - Depozit; Capitolul 5.1. Lucrari de demolare		
59	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - ghips-carton la tavan	m2	7,000
59.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,910
59.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,840
60	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	3,000
60.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,760
61	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	14,340
61.1	4100126202818	Apă	m3	0,215
61.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,721
61.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,864
61.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,215
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - la pardoseli	m2	12,300
62.1	4100126202818	Apă	m3	0,037
62.2	7132010010900	Faiantar	h-om	9,840
62.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,840
62.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,185
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	12,300
63.1	4100126202818	Apă	m3	0,615
63.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,845
63.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,845
63.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,492
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	33,500
64.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,675
64.2	7122050013400	Zidar	h-om	4,020
64.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,025
64.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,335
65	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	4,000
65.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,600
65.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,200
66	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,500
66.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240
67	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	2,770
67.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,693
67.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,770
68	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	2,770
68.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,075
69	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	2,770
69.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,294
		TOTAL Capitolul 5. Lucrari interioare - Depozit; Capitolul 5.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 5.2. Pereti		
70	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi ghips carton hidrofulug) - Заделка дверного проёма	m2	2,000
70.1	2662102700201	Placi ghips carton hidrofulug	buc	0,780
70.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,000
70.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,880
70.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	106,000
70.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	62,000
70.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	6,000
70.7	7422010060100	Timplar	h-om	8,100
70.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,700
70.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,100
71	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	31,210
71.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,531
71.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,156
71.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,312
71.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,936
71.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	312,100
71.6	2652102100737	Var hidratat	kg	56,178
71.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,155
71.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,312
71.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	11,860
71.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	73,344

71.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm		
71.12	7122050013400	Zidar	kg	1,561
71.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	51,497
71.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,924
71.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	9,363
71.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,094
72	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	h-ut	0,125
			m2	31,210
72.1	2664102100000	Mortar		
72.2	7122050013400	Zidar	m3	1,124
72.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,726
72.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	5,618
73	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	h-ut	0,187
			m	9,150
73.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500		
73.2	2652102100713	VAR PASTA	kg	11,804
73.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,013
73.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,064
73.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,079
73.6	7122050013442	Tencuitor	m3	0,020
73.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,667
73.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-om	3,020
73.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (H=1,6m)	h-ut	0,014
			m2	21,440
74.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie		
74.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	m2	21,869
74.3	24302261000001	Fuga	kg	79,328
74.4	2010237318700	Distanțieri de rost	kg	10,077
74.5	4100126202818	Apă	buc	428,800
74.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	m3	0,043
74.7	9310060019930	Muncitor	%	1,000
74.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	35,376
74.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,257
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	h-ut	0,214
			m2	12,060
75.1	2416586105303	Amorsa-grund		
75.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	1,809
75.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	0,603
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	h-om	0,362
			m2	12,060
76.1	2653102100831	Ameștec uscat		
76.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	86,108
76.3	7122050013442	Tencuitor	m3	0,048
76.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	14,713
76.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,953
77	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	h-ut	0,193
			m2	12,060
77.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2		
77.2	2462106110132	Aracet CPMB	m2	13,266
77.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	1,809
77.4	7122050013400	Zidar	m3	0,004
78	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	h-om	2,412
78.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	6,000
78.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	6,000
78.3	7422010060100	Timplar	buc	24,000
78.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,920
78.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	0,480
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	h-ut	0,060
			m2	12,060
79.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"		
79.2	4100126202818	Apă	kg	12,722
79.3	7122050013401	Zidar cat.4	m3	0,012
79.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,427
79.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	1,206
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	h-ut	0,012
			m2	12,060
80.1	2416586105303	Amorsa-grund		
80.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	1,809
80.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	0,603
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	h-om	0,362
			m2	12,060
81.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici		
81.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	4,824
81.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	0,724
81.4	03720107306661	Bumbac de șters	buc	6,030
			kg	0,603

81.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,024
81.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,633
82	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m	1,450
82.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,450
82.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,800
82.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,000
82.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,406
82.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,116
82.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
		TOTAL Capitolul 5.2. Pereti		
		Capitolul 5.3. Pardoseli		
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	23,370
83.1	2873122004100	Plase sudate	kg	23,604
83.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,117
83.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,234
83.4	2010237318750	Distantieri	buc	7,011
83.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,584
83.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,117
83.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,014
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,300
84.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,406
84.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	159,900
84.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,517
84.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,123
84.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,380
84.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,230
84.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,369
84.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,148
85	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	12,300
85.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,271
85.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105,780
85.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,344
85.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,098
85.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,920
85.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,984
85.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,148
85.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,074
86	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	12,300
86.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,669
86.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	57,810
86.3	24302261000001	Fuga	kg	5,658
86.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	246,000
86.5	4100126202818	Apă	m3	0,025
86.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,000
86.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,514
86.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
86.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,154
86.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,775
		TOTAL Capitolul 5.3. Pardoseli		
		Capitolul 5.4. Tavan		
87	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2	12,140
87.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	12,747
87.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,157
87.3	2710703520285	Profil de suport	m	26,708
87.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	28,529
87.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	9,196
87.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,290
87.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,062
87.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	20,031
87.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	196,647
87.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
87.11	9310060019930	Muncitor	h-om	23,187
87.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
87.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,577
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	12,140
88.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,821
88.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,607
88.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,364
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	12,140

		suprafetele tavanelor.		
89.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"		
89.2	4100126202818	Apă	kg	12,806
89.3	7122050013401	Zidar cat.4	m3	0,012
89.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,463
89.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	1,214
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	h-ut	0,012
90.1	2416586105303	Amorsa-grund	m2	12,140
90.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	1,821
90.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	0,607
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	h-om	0,364
91.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	12,140
91.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,856
91.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	0,728
91.4	03720107306661	Bumbac de şters	buc	6,070
91.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	kg	0,607
91.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	m3	0,024
92	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	h-om	6,677
92.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	m	13,940
92.2	2812106305900	Bagheta la tavan	kg	20,910
92.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m	14,916
92.4	7133010012100	Ipsosar	m3	0,021
92.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,576
92.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	0,697
		TOTAL Capitolul 5.4. Tavan	h-ut	0,028
		Capitolul 6. Electricitate		
93	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	25,000
93.1	3130134817404	Cablu de energie 3x1,5		
93.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	m	25,500
93.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	kg	12,500
93.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	5,000
93.5	7137010011520	Electrician in constructii	buc	6,250
94	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	h-om	3,500
94.1	3130134817404	Cablu de energie 3x2,5	m	15,000
94.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	m	15,300
94.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	kg	7,500
94.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	3,000
94.5	7137010011520	Electrician in constructii	buc	3,750
95	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	h-om	2,100
95.1	2521216704234	GOFRA d=16 mm	m	40,000
95.2	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE		
95.3	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	41,000
95.4	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicate	buc	6,000
95.5	7137010011520	Electrician in constructii	%	6,000
96	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	h-om	5,000
96.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	20,000
96.2	1109091	Dibluri	buc	5,000
96.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	10,000
96.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	buc	10,000
96.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	kg	0,400
96.6	7137010011520	Electrician in constructii	m	1,000
97	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	h-om	5,500
97.1	2746167335100	Priza	buc	2,000
97.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,040
97.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	buc	2,000
97.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,010
97.5	1109091	Dibluri	kg	0,010
97.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,000
97.7	7137010011520	Electrician in constructii	buc	4,000
98	RpEE15A	Montarea intrerupator	h-om	0,620
98.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000
98.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	1,000
98.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
98.4	03720107306661	Bumbac de şters	buc	2,000
98.5	7137010011520	Electrician in constructii	kg	0,005
99	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	h-om	0,650
			buc	1,000

99.1	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,002
99.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,020
99.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,004
99.4	1130079	Lac "БТ-577"	kg	0,004
99.5	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	t	0,000
99.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,020
99.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,020
99.8	1	Muncitor	kg	0,103
99.9	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-om	2,000
99.10	Material	Распределительная коробка	h-ut	0,340
100	Pret de piata	Распред коробка	buc	1,000
100.1	Material	Распред коробка	buc	1,000
		TOTAL Capitolul 6. Electricitate	buc	1,000
		Capitolul 7. Incalzire		
101	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - existete, fara pret (1 buc in depozit si 1 buc in bucatarie)	buc	2,000
101.1	2822115700000	Radiator 1200x500	buc	2,000
101.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008
101.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,016
101.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
101.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,000
101.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,300
101.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,500
		TOTAL Capitolul 7. Incalzire		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;