



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C240431-24**

Data emiterii **15 noiembrie 2024**

Valabil până la **15 noiembrie 2025**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

8504

Aparate electrice pentru stabilizarea nivelului de tensiune și a frecvenței în rețelele electrice de joasă tensiune (stabilizatoare, convertizoare statice de frecvență) marca **HIMEL** modele: **HTND..., HSVCB..., HSJW..., HAVBA..., HAVXS..., unde (...)** - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului

Contract de livrare: nr.DLX/ODA/180201/MDVVOLTA din 01.02.2018 cu DELIXI Electric LTD, China

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM EN 62368-1:2020 +A11:2020+AC:2020

PRODUCĂTOR

HIMEL HONG KONG LIMITED, China

Codul țării

CN

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 387-RE din 15.11.2024, eliberat de OCpr din cadrul "CertElectroTest" S.R.L., mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr.75A, of. 402, MD 2071, RM; Raport de încercări Nr.698/24 din 08.11.2024 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun.Chișinău, bl.Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2.Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din 09.03.2023.

Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana

Certificate

Standard **ISO 9001:2015**

Certificate Registr. No. 0198 100 00502

Certificate Holder:



FERRO S.A.
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
Poland

Scope:

Sale and service of appliances for sanitary and heating installations.

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 9001:2015 are met.

Validity:

The certificate is valid from 2024-11-20 until 2027-11-19.

2024-11-26

Grzegorz Guabka

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze

POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A.
02-699 Warszawa, ul. Klobucka 23A

CERTIFICATE OF CONFORMITY No CE/13/7/10/BE
CERTIFICAT DE CONFORMITATE NR.CE/13/7/10/BE

Product certification system/Sistem de certificare produs -1a (ISO/IEC Guide 67).

*Name and address of the
certificate holder/Numele si
adresa detinatorului de
certificat:*

FERRO S.A.
str. Przemyslowa,nr.7, 32-050 Skawina, Polonia.

*Name and address of the
manufacturer/Numele si adresa
producatorului:*

FERRO S.A.
str. Przemyslowa,nr.7, 32-050 Skawina, Polonia.

Product/Produs:

Circulation pump- Pompa de circulatie

Model/type Ref/Model/Tip:

1)25-40-130; 2)25-60-130

Trademark/Marca:

WEBERMAN

Rating/Klasa:

230V 50-60Hz; 65W(i); 100W(2); class I/clasa I

*The product complies with the
safety requirements set in the
following standards/Produsul e
in conformitate cu urmatoarele
standarde:*

EN 60335-1:2002+A1 1:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A 13:2008; EN 60335-2-51:2003+A1:2008; EN 50366:2003+A1 :2006; EN 55014-1:2006+A 1:2009; EN 55014-2:1997+A1:2001 +A2:2008; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008

*As shown in the test report
carried out by/Conform
raportului de testare efectuat de
catre:*

PCBC S.A.

*Ref. No. and date of the test
report/Nr. raport si data testarii:*

BE/137/2008 - I/U/2010 din 26.01.2010;
BE/138/2008 - I/U/2010 din 26.01.2010;
BE/141/2008 din 27.05.2008; BE/142/2008 din 26.05.2008

The test results confirm that the tested sample of product fulfill the requirements of harmonized standards against directive LVD 2006/95/EC and analysis of the product construction confirms the fulfillment of the essential requirements included in the directive EMC 2004/108/EC . In case the rest of the appropriate requirements of directives is fulfilled, especially after establishing the technical documentation file as well issuing the EC Declaration of Conformity, the manufacturer or his EU representative can affix the CE marking to product, on his own responsibility.

Rezultatele testelor confirma ca proba testata de produs indeplineste cerintele standardelor armonizate din Directiva LVD 2006/95/CE si analiza constructiei produsului confirma indeplinirea cerintelor esentiale cuprinse in directiva EMC 2004/108/CE. In cazul in care cerintele corespunzatoare ale directivelor sunt indeplinite, mai ales dupa stabilirea dosarului cu documentatie tehnica si emiterea Declaratia de Conformitate CE, producatorul sau reprezentantul sau UE poate sa aplice marcajul CE pe produs, pe propria raspundere.

Warsaw, 29.04.2011 Electrical Product Certification Department/Varsovia,29.04.2011 Departament Certificare Produse Electrice

DIRECTOR for TESTING and CERTIFICATION



Tadeusz Glazer



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C010122-25**

Data emiterii 24 ianuarie 2025

Valabil până la 24 ianuarie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr - CET**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Produse electrotehnice pentru comutarea și protejarea circuitelor electrice (disjunctoare, dema-
roare, contactoare, relee) marca KASAN modele: CT1..., KLC1..., LC1..., MiniLC1...,
LC2..., LE1..., CK..., KVD1..., QS..., 3CE..., AZ..., D4D..., KW..., L XK..., LY... - unde
(...) - cifre și/sau litere care prezintă variantele modelului.
Contract de livrare: nr.30 din 15.12.2015 cu Wenzhou Kasan Electric Co., LTD, China

Codul NCM

8536

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM SR EN 60947-4-1:2010 p. 6.2; cap. 4, 5;
SM SR EN 61095:2012 cap. 4, 5, 6, 8;
SM EN 60947-5-1:2018 cap. 4, 5, 7

PRODUCĂTOR

Wenzhou Kasan Electric Co., LTD, China

Codul țării

CN

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 003-RE din 24.01.2025, eliberat de OCpr din cadrul CET, mun. Chișinău,
str. Alba Iulia nr.75A, of. 402, MD 2071, RM; Rapoarte de încercări Nr.26/25 din 17.01.2025 eliberat
de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl.Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din
04.07.2022

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat
a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din
09.03.2023.

/Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana



CISQ is a member of



The International Certification Network
www.iqnet-certification.com

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

0563/9

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

VAREM S.P.A.

Sede e Unità Operativa

Via Sabbioni, 2 35024 Bovolenta PD IT - Italia

*Progettazione e fabbricazione di vasi di espansione a membrana per il riscaldamento ed il sollevamento acqua fino a 2000 litri di capacità e di membrane in gomma per vasi di espansione .
Produzione di scambiatori di calore a piastre.*

Unità Operativa

Via Del Santo, 207 35010 Limena PD IT - Italia

Progettazione e fabbricazione di vasi di espansione a membrana per il riscaldamento ed il sollevamento acqua fino a 2000 litri di capacità e di membrane in gomma per vasi di espansione.

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015

Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 17 - 14

Progettazione e fabbricazione di vasi di espansione a membrana per il riscaldamento e il sollevamento acqua fino a 2000 litri di capacità e di membrane in gomma per vasi di espansione. Produzione di scambiatori di calore a piastre.

Design and production of membrane expansion tanks up to a volume of 2000 liters for water heating systems and rubber membranes for expansion tanks. Production of plate heat exchangers.

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.

Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione" e al relativo Schema specifico.

The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document "Rules for the certification of company management systems" and specific Scheme.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,

si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.

For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate,
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.

DATA EMISSIONE
FIRST ISSUE
16/07/1996

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
14/02/2023

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE
06/02/2026

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
www.icim.it



SGQ N° 004 A



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale. CISQ
is the Italian Federation of management system
Certification Bodies.

Certificate

CISQ/ICIM S.P.A. has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

VAREM S.P.A.

Via Sabbioni, 2 - I-35024 Bovolenta (PD)

For Operative Units see Annex/Annexes

has implemented and maintains a/an

Quality Management System

for the following scope:

Design and production of membrane expansion tanks up to a volume of 2000 liters for water heating systems and rubber membranes for expansion tanks. Production of plate heat exchangers.

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: **2023-02-14**

First issued on: **1996-07-16**

Expires on: **2026-02-06**


Registration Number:

IT-3746 0563/9



Alex Stoichitoiu

President of IQNET



Mario Romersi
President of CISQ



This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members*:

AENOR Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic
Cro Cert Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC**
Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **Inspecta Sertifiointi Oy** Finland **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea
LSQA Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** México **PCBC** Poland **Quality Austria**
Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Türkiye **YUQS** Serbia

* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Annex 1 to IQNET Certificate Number:
IT-3746 0563/8

VAREM S.P.A.
Via Sabbioni, 2 - I-35024 Bovolenta (PD)

List of additional locations:

Via Del Santo, 207 - I-35010 Limena (PD)

.....
This annex is only valid in connection with the original certificate number mentioned above.
.....

IQNET Members*:

AENOR Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic
Cro Cert Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC**
Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **Inspecta Sertifointi Oy** Finland **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea
LSQA Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** México **PCBC** Poland **Quality Austria**
Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Türkiye **YUQS** Serbia

* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

VAREM S.p.A.
Via Sabbioni 2
35024 BOVOLENTA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Vase d'expansion / High pressure water tank

Intervarem S2019263S4000000

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

19 ACC LY 740

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS (composants conformes).

Comments : No testing is required to issue this ACS (components are compliant).

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Vases d'expansion / High pressure water tanks

Références / References :

Voir Annexe Jointe / See Annex Enclosed
(1 page)

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 20 Décembre 2019

Date d'expiration / Expiry date : 01 Décembre 2024

Commentaires / Comments : renouvellement / renewal 14 ACC LY 570

ANNEXE à l'ACS 19 ACC LY 740

Vases d'expansion couverts par l'ACS 19 ACC LY 740
High pressure water tanks covered by the 19 ACC LY 740

Extravarem LC	Maxivarem LS	Intervarem	Aquafill
R1016823S4000000	US050361S4000000	S2005263S4000000	HW016823S4000000 WS050361S4000000
R1002823S4000000	US060361S4000000	S2008263S4000000	HW002823S4000000 WS060361S4000000
R1005223S4000000	US060361CS055000	S2008261CS015026	HW005223S4000000 WS080361S4000000
R1005223S4082000	US080361S4000000	S2012263S4000000	HW008223S4000000 WS100361S4000000
R1008223S4000000	US080361CS055000	S2019263S4000000	HW012223S4000000 WS150461S4000000
R1012223S4000000	US100361S4000000	S2020263S4000000	HW018223S4000000 WS200461S4000000
R1018223S4000000	US100361S4055000	S2025263S4000000	HW025223S4000000 WS300461S4000000
R1018223S40P5000	US150461S4000000	S2040263S4000000	HW024223S4000000 WS500461S4000000
R1025223S4000000	US200461S4000000	S2024263S4000000	HW040223S4000000 WS750461S4000000
R1025223S40P5000	US200461S4055000	S2H19261S40BP000	HW060362S4000000 WSN10H61S4000000
R1024223S4000000	US300461S4000000	S2H20261S40BP000	HW080362S4000000 WSN20H61S4000000
R1040223S4000000	US300461S4055000		HW100362S4000000 WS040361S400H000
C4025823S4000000	US500461S4000000	Inoxvarem	HW150462S4000000 WS050361S400H000
C4003823S4000000	US750461S4000000	V2020360S4000000	HW200462S4000000 WS060361S400H000
C4004823S4000000	USN10H61S4000000	V2050360S4000000	HW250462S4000000 WS080361S400H000
C4006823S4000000	USN20H61S4000000	V2100360S4000000	HW300462S4000000 WS100361S400H000
C7002823S4000000	US041361S4000000	V2200460S4000000	HW400462S4000000 WS200361S400H000
C7003823S4000000	US051361S4000000	V2300460S4000000	WS005263S4000000 WS300361S400H000
C7004823S4G00000	US061361S4000000	V2500460S4000000	WS008263S4000000 WS020360S4000000
C7002823S40L5000	US061361CS055000	V2H20360S40BP000	WS012263S4000000 WS050360S4000000
C7007223S4000000	US081361S4000000	V2051360S4000000	WS019263S4000000 WS100360S4000000
R1005223S4082000	US081361CS055000	V2101360S4000000	WS020263S4000000 WS200460S4000000
R1008223S4082000	US101361S4000000	V2201460S4000000	WS025263S4000000 WS300460S4000000
R1012223S4082000	US201461S4000000	V2301460S4000000	WS040263S4000000 WS500460S4000000
R1012223S40820PS	US301461S4000000	Plusvarem	WSH19261S40BP000 WSH20360S40BP000
R1018223S40820PS	US100361CS055000	S5020361CS000000	WSH20261S40BP000 WS050360S400H000
R1025223S40820PS	US100361CS05500J	S5100361CS000000	WS100360S400H000
Maxivarem LC	US100362CS055000	S5200461CS000000	HP020361CS000000 WS200460S400H000
UC060362S4000000	US101361CS055000	S5300461CS0CE000	HP100361CS000000 WS300460S400H000
UC080362S4000000	US200461CS055000	S5300461CS0CE000	HP200461CS000000
UC100362S4000000	US201461CS055000		HP300461CS0CE000
UC150462S4000000	US300461CS055000	Flovarem	HP500461CS0CE000
UC200462S4000000	US301461CS055000	FV003323CS000000	
UC250462S4000000	US500461CS055000	FV008V23CS000000	
UC300462S4000000	US500461S4055000		
UC400462S4000000			

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE

Signature : 
A la date du : 20 Décembre 2019



EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Assessment regulations:

Directive 2014/35/EU (Low Voltage): EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008+AC:2008

Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility): CISPR 14-1; CISPR 14-2; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; IEC 61000-4-2; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11

2. Product name, model/type:

Domestic Axial Channel Electric Fan, models: see Annex 1.

3. Brand



4. Class and the essential characteristics:

220-240V~, 50/60Hz, Class II, Ta +1 + 40 °C, for additional information see Annex 1.

5. Place, date

Istanbul, Turkey; 30.03.2024

6. Manufacturer in EU

GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address: Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959

Tuzla/ Istanbul. Tel. +90 530 420 24 89, E-mail: sales@gunayexport.com



Y. Bulent Gunay
Director



GUNAY EXPORT LOJISTIK
TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Tepeoren ITOSB Mah. 3. Cad.
Birleşik No:10 Tuzla / Istanbul
Pendik V.D. 4271075359



GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address:Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959
Tuzla/ Istanbul Tel. +90 530 420 24 89, E-mail: sales@gunayexport.com



ANNEX 1

Models:
Trade mark

Type: GENTLE, VIGO, PRIMO, FANCY, ELEGIA, BREATH, EPIC, FRESH, FINE, STREAM, JOY, JAZZ, ORION, ECO, TERRA, EON, AGE, CYCLE, ROUND, REFINED, CLASSIC, AUTO, FLUX, NEXT, PLACE, SOL, WAY, REEF, SOLO, BRIO, EXO, BREATH, VALUE, L, N, W, THIN, MOTION, MERIDIAN, EASY, CIRCLE, LUMOS, BLOW, COMPACT, CUSTOM

X

X

X

X

Code for diameter:

- 100 (For pipe with diameter 100 mm)
- 120 (For pipe with diameter 120 mm)
- 125 (For pipe with diameter 125 mm)
- 150 (For pipe with diameter 150 mm)
- 160 (For pipe with diameter 160 mm)

Additional option:

- T (Timer)
- HT (Humidity sensor)
- SHT (Smart Humidistat and Timer)
- BD (BackDraft damper)
- PS (Pull Switch)
- A (Automatic Shutters)
- EC (EC motor)
- TURBO (High performance motor)
- BB (Motor with Ball Bearing)

Colour

220-240V~, 50/60Hz, Class II, Ta +1 + 40 °C

GÜNAY EXPORT LOJİSTİK
TIÇİREK VE ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.
Tepeören İTOSB Mah. 3. Cad.
Birleşik No:10 Tuzla / İstanbul
Pendik V.D. 4271075359

GÜNAY EXPORT LOJİSTİK LTD

Legal address: Tepeören İTOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959
Tuzla/ İstanbul Tel. +90 530 420 24 89, E-mail: sales@gunayexport.com



Essential characteristic

Model	Power, W	Notes
GENTLE 100 or 125 or 150	8.4 or 10 or 20	
GENTLE 100 or 125	19 or 20	With option TURBO
GENTLE 100 or 125 or 150	8.4 or 10 or 20	With option T, HT, SHT, and other with BD
VIGO 100 or 125 or 150	16 or 20 or 20	
PRIMO 100 or 125 or 150	14 or 18 or 22	
FANCY 100 or 125 or 150	8.4 or 10 or 20	
FANCY 100 or 125 or 150	19 or 20 or 20	With option TURBO
FANCY 100 or 125 or 150	8.4 or 10 or 20	With option T, HT, SHT, and other with BD, IVORY, GRAY METAL, DARK GRAY METAL, MATT BLACK
ELEGIA 100 or 125 or 150	7.8 or 10 or 10	
ELEGIA 100 or 125 or 150	7.8 or 10 or 10	With option T, HT, SHT, and other with BD, PS.
BREATH 100 or 125 or 150	8.4 or 10 or 20	
EPIC 100 or 125 or 150	19 or 20	With option TURBO
EPIC 100 or 125 or 150	8.4 or 10 or 20	With option SHT, HT, and other with BD
FRESH 100 or 125 or 150	9 or 13 or 13	
FRESH 100 or 125	16 or 20	With option TURBO
FRESH 100 or 125	0.5 or 0.7	With option EC
FINE 100 or 125	14 or 16 or 16	
STREAM 100 or 125 or 150	8.4 or 10 or 10	
STREAM 100 or 125	8.4 or 10 or 10	With option SHT, and other with BD
JOY 100 or 120 or 150	8.4 or 10 or 10	
JOY 100 or 120	19 or 20	With option TURBO
JAZZ 100 or 120	8.4 or 10 or 10	
JAZZ 100 or 120	19 or 20	With option TURBO
ORION 100 or 125 or 150	8.4 or 10 or 20	
ECO 100 or 125	8.4 or 10	
ECO 100 or 125	0.5 or 0.7	With option EC
TERRA 100 or 125	8.4 or 10 or 20	
TERRA 100 or 125 or 150	19 or 20	With option TURBO
EON 100 or 125	8.4 or 10	
EON 100 or 125	19 or 20	With option TURBO
AGE 100 or 125	8.4 or 10 or 20	
AGE 100 or 125	19 or 20	With option TURBO
CYCLE 100 or 125 or 150	16 or 18 or 18	
ROUND 100 or 125	17 or 20 or 20	
REFINED 100 or 125 or 150	14 or 16 or 16	
CLASSIC 100 or 125 or 150	14 or 16 or 16	
AUTO 100 or 125 or 150	14 or 14 or 14	Without option A
AUTO 100 or 125 or 150	16 or 16 or 16	With option A
FLUX 100 or 125 or 150 or 160	14 or 18 or 20 or 22	
NEXT 100 or 125 or 150	14 or 16 or 16	

GUNAY EXPORT LOJISTIK
TİCARİ VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Tepeoren İTOSB Mah. 3. Cad.
Birleşik No:10 Tuzla / İstanbul
Tic. Sic. No: 270000
Mersis No: 34120100000000000000

GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address: Tepeoren İTOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959
Tuzla/ İstanbul Tel. +90 530 420 24 89, E-mail: sales@gunayexport.com



Model	Power, W	Notes
PLACE 100 or 125	16 or 20 or 20	
SOL 100 or 125 or 150	16 or 20 or 20	
WAY 100 or 125 or 150 or 160	14 or 18 or 20 or 22	
REEF 100 or 120 or 150	14 or 16 or 16	
SOLO 100 or 125 or 150	14 or 16 or 16	
BRIO 15 or 20	15 or 25	
EXO 100 or 125	16 or 20	
BREATH 100 or 125 or 150	14 or 16 or 16	
VALUE 100 or 120 or 150	14 or 16 or 16	
L 100 or 125 or 150	14 or 16 or 16	
N 100 or 120 or 150	14 or 14 or 16	
W 100 or 125	14 or 16	
THIN 100 or 125 or 150	14 or 16 or 16	
MOTION 100 or 125 or 150	14 or 16 or 16	
MERIDIAN 100 or 125 or 150	14 or 16 or 16	
EASY 100 or 125 or 150	14 or 14 or 16	
CIRCLE 100 or 125 or 150 or 160	14 or 18 or 22 or 22	
LUMOS 100 or 125 or 150 or 160	14 or 18 or 22 or 22	
BLOW 100 or 125 or 150 or 160	14 or 18 or 22 or 22	
COMPACT 100 or 125 or 150	14 or 14 or 16	
CUSTOM 100 or 125 or 150	14 or 16 or 18	

GÜNAY EXPORT LOJİSTİK
TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
 Tepeoren ITOSB Mah. 3. Cad.
 Blok No: 10 Tuzla / İstanbul
 Pendik V.D. 4271075359

GÜNAY EXPORT LOJİSTİK LTD

Legal address: Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959
 Tuzla/ İstanbul Tel. +90 530 420 24 89, E-mail: sales@gunayexport.com



EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Assessment regulations:

Directive 2014/35/EU (Low Voltage) Standards: EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021

Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility): EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021; EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-1:2021

2. Product name, model/type: Axial fan, models: see Annex 1.

3. Brand



4. Class and the essential characteristics:

220-240V~, 50/60Hz, Class I, IPX4, Ta + 60 °C, for additional information see Annex 1

5. Place, date


Istanbul, Turkey; 30.03.2024

6. Manufacturer in EU

GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address: Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959

Tuzla/ Istanbul. Tel. +90 530 420 24 89, E-mail: sales@gunayexport.com



Y. Bulent Gunay
Director

GUNAY EXPORT LOJISTIK
TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Tepeoren ITOSB Mah. 3. Cad.
Birleşik No:10 Tuzla / Istanbul
Pendik V.D. 4271075359



GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address:Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959

Tuzla/ Istanbul Tel. +90 530 420 24 89, E-mail: sales@gunayexport.com



ANNEX 1

Models:
Trade mark

Model / Type Ref:	Technical Data / Ratings:	Power at 50Hz, W	Power at 60Hz, W	Product Dimension (LxWxH)	Class	IP
GALE 200	AC 220-240V, 50/60Hz	55	62	310x310x125	I	IPX4
GALE 250	AC 220-240V, 50/60Hz	100	120	370x370x135	I	IPX4
GALE 300	AC 220-240V, 50/60Hz	125	162	430x430x145	I	IPX4
GALE 350	AC 220-240V, 50/60Hz	120	150	485x485x165	I	IPX4
GALE 400	AC 220-240V, 50/60Hz	155	235	540x540x185	I	IPX4
GALE 450	AC 220-240V, 50/60Hz	210	315	575x575x195	I	IPX4

GUNAY EXPORT LOJISTIK
~~TEPEOREN ITOSB SANAY LTD. STI~~
Tepeoren ITOSB Mah. 3. Cad.
Birtlesik No:10 Tuzla / Istanbul
Pendik V.D. 4271075359

GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address:Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959
Tuzla/ Istanbul Tel. +90 530 420 24 89, E-mail: sales@gunayexport.com



EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Assessment regulations:

Directive 2014/35/EU (Low Voltage) Standards: EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021

Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility): CISPR 14-1; EN 55014-1; IEC 61000-3-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-3; EN 61000-3-3; CISPR 14-1; EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-1

2. Product name, model/type:

Duct fan (Inline mixed flow fan), models: see Annex 1.

3. Brand



4. Class and the essential characteristics:

220-240V~, 50Hz, Class I (model 250), Class II (models 100-200, 315), IP44, Ta + 40 °C, for additional information see Annex 1


5. Place, date

Istanbul, Turkey; 30.03.2024

6. Manufacturer in EU

GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address: Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959
Tuzla/ Istanbul. Tel. +90 530 420 24 89, E-mail: sales@gunayexport.com



Y. Bulent Gunay
Director

GUNAY EXPORT LOJISTIK
TICARET VE SANAYI LTD. STI.
Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cad.
Birleşik No:10 Tuzla / Istanbul
Pendik V.D. 4271075359



GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address:Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959
Tuzla/ Istanbul Tel. +90 530 420 24 89, E-mail: sales@gunayexport.com

**ANNEX 1****Models:**

Trade mark

**Type:**

MONSOON

X

X

X

Code for diameter:

- 100 (For pipe with diameter 100 mm)
- 125 (For pipe with diameter 125 mm)
- 150 (For pipe with diameter 150 mm)
- 160 (For pipe with diameter 125 mm)
- 200 (For pipe with diameter 200 mm)
- 250 (For pipe with diameter 250 mm)
- 315 (For pipe with diameter 315 mm)

Additional option:

- 2SP (2 fan speeds)
- T (Timer)

Class and the essential characteristics:

220-240V~, 50Hz, Class I (model 250), Class II (models 100-200, 315), IP44, Ta + 40 °C

GÜNAY EXPORT LOJİSTİK
TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Tepeören İTOSB Mah. 3. Cad.
Birleşik No:10 Tuzla / İstanbul
Pendik V.D. 4271075359

GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address: Tepeören İTOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959
Tuzla/ İstanbul Tel. +90 530 420 24 89, E-mail: sales@gunayexport.com



EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Assessment regulations:

Directive 2014/35/EU (Low Voltage): IEC 60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2011, AMD1:2013, AMD2:2016 IEC 60335-2-80:2015.

Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility): CISPR 14-1:2020, IEC 61000-3-2:2018+AMD1:2020, IEC 61000-3-3:2013+AMD1:2017+AMD2:2021

2. Product name, model/type: Inline centrifugal fan (Duct fan), models: see Annex 1.

3. Brand



4. Class and the essential characteristics:

220-240 V~, 50/60 Hz, Class I, IPX4, Ta-25 + 70 °C, for additional information see Annex 1.

5. Place, date


Istanbul, Turkey; 30.03.2024

6. Manufacturer in EU

GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address: Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959

Tuzla/ Istanbul. Tel. +90 530 420 24 89, E-mail: sales@gunayexport.com



Y. Bulent Gunay
Director

GÜNAY EXPORT LOJİSTİK
TİCARET LİMİTED. ŞTİ.
Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cad.
Birleşik No:10 Tuzla / İstanbul
Pendik V.D. 4271075359



GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address:Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959
Tuzla/ Istanbul Tel. +90 530 420 24 89, E-mail: sales@gunayexport.com

**ANNEX 1****Models:**

Trade mark

**Type:**

SQUALL, TWISTER

X

X

X

Code for diameter:

- 100 (For pipe with diameter 100 mm)
- 125 (For pipe with diameter 125 mm)
- 150 (For pipe with diameter 150 mm)
- 160 (For pipe with diameter 125 mm)
- 200 (For pipe with diameter 200 mm)
- 250 (For pipe with diameter 250 mm)
- 315 (For pipe with diameter 315 mm)

Additional option:

- GDF (Global duct fan)
- EBM (Ebm-papst motor)
- EBM EC (Electronically Commutated ebm-papst motor)
- EC (Electronically Commutated Motor)

Class and the essential characteristics:

220-240 V~, 50/60 Hz, Class I, IPX4, Ta-25 + 70 °C

GÜNAY EXPORT LOJİSTİK
TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Tepeören İTOSB Mah. 3. Cad.
Birleşik Nö.10 Tuzla / İstanbul
Pendik V.D. 4271075359

GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address: Tepeören İTOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959
Tuzla/ İstanbul Tel. +90 530 420 24 89, E-mail: sales@gunayexport.com



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HE06.H27247

Срок действия с 25.04.2024

по 24.04.2029

№ 0044648

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Утеплители «ПЕНОФОЛ®», «ПЕНОФОЛ® 2000», «ПЕНОФОЛ® Black». Серийный выпуск.

код ОК
22.21.41.115

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2244-056-04696843-2001, ГОСТ Р 56729-2015 (EN14313:2009)

код ТН ВЭД
3919 90 000 0,
3921 19 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Завод ЛИТ". ОГРН: 1027601047253, ИНН: 7608007274, КПП: 760801001. Адрес: 152020, РОССИЯ, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1, телефон: (48535) 3-08-71, факс (48535) 3-22-66.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество "Завод ЛИТ". ОГРН: 1027601047253, ИНН: 7608007274, КПП: 760801001. Адрес: 152020, РОССИЯ, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1, телефон: (48535) 3-08-71, факс (48535) 3-22-66.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/1-25/04/24 от 25.04.2024 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ИЛ 73"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Босик
подпись
Белянин
подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ97.В.00454/22

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Завод ЛИТ» (АО «Завод ЛИТ»).

Место нахождения: 152020, Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, дом 1.

Адрес места осуществления деятельности: 152020, Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, дом 1.

Номер государственной регистрации: 1027601047253, ИНН 7608007274.

Телефон: +7 (48535) 3-08-71. Адрес электронной почты: lit@zavodlit.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Завод ЛИТ» (АО «Завод ЛИТ»).

Место нахождения: 152020, Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, дом 1.

Адрес места осуществления деятельности: 152020, Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, дом 1.

Номер государственной регистрации: 1027601047253, ИНН 7608007274.

Телефон: +7 (48535) 3-08-71. Адрес электронной почты: lit@zavodlit.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». ИНН: 7717035419, ОГРН: 1027739451684.

Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.1ПБ97.

Место нахождения: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656.

Адрес электронной почты: osert@academygps.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Утеплитель «Пенофол 2000», выпускаемый по ТУ 2244-056-04696843-2001 с изменениями 1-6, ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.3.2, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.3.8.

код ОКПД 2: 22.21.41.115

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3919 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); глава 3, статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10; табл. 3, 27. (см. Приложение № 1).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0684ТР от 10.02.2022 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.1ПБ97 от 01.07.2015 г.);

Протокола сертификационных испытаний № 22-03-23/ИТР-ИКБС от 23.03.2022г. (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ, рег. № РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.);

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», Горючесть - ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» м. 2, ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 «Метод экспериментального определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов», ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 «Метод экспериментального определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов»

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 15.04.2022

по 14.04.2027

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор
(эксперты аудиторы)

(подпись)

Ермакова Антонина Григорьевна
(фамилия, имя, отчество)



ПРИЛОЖЕНИЕ К
СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C- RU.ПБ97.В.00454/22
(обязательная сертификация)



Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 м. 2	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал высокоопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) глава 3, статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10; табл. 3, 27»

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Высокоопасные (Т3)



М.П. Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты аудиторы)


(подпись)

Рожков Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Ермакова Антонина Григорьевна
(фамилия, имя, отчество)