

**Lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice locale, comunale si
strazi (in limita localitatilor) amplasate
teritorial in raioanele Strasenii, Calarasi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Raionul Calarasi**

Valoarea de deviz 33 137 410,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Bahmit 1.1. s. Bahmut, str. Buna Vestire, L-400 m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,00	4,46 0,00	89,29 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,60	78,42 78,42	47,05 47,05
3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,60	14,55 0,00	8,73 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,00	221,17 33,62	44 233,43 6 723,16
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	200,00	11,16 0,52	2 231,07 103,79
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu	t	28,00	14,55 0,00	407,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,14	123,14 20,79	17,24 2,91
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	400,00	3,65 2,88	1 458,20 1 153,20
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	9 359,42 0,00	5 615,65 0,00
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	49,60	1 465,65 12,11	72 696,44 600,59
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	139,14 2,88	278 277,47 5 766,00
		<i>Total</i>	lei			405 082,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				405 082,08 14 396,70
		<i>Total</i>	lei			405 082,08
		Total s. Bahmut, str. Buna Vestire, L-400 m Inclusiv salariu				405 082,08 14 396,70
		1.2. loc. st. cf. Bahmut, str. M. Eminescu-catre str. M. Grecu, L-228 m 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,03	1 385,52 0,00	4 198,12 0,00
13	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	3,03	614,08 0,00	1 860,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2				
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,03	405,48 0,00	1 228,61 0,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	531,33	14,55 0,00	7 732,98 0,00
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,03	101,30 17,30	306,93 52,41
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,799	893,99 0,00	714,30 0,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,99	72,54 0,00	579,58 0,00
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	79,90	480,84 21,33	38 419,01 1 704,60
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-18 cm	m3	143,82	595,55 34,60	85 651,44 4 975,60
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,479	9 359,42 0,00	4 483,16 0,00
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	799,00	173,79 3,46	138 860,75 2 764,22
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	9 359,42 0,00	2 246,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	799,00	139,14 2,88	111 171,85 2 303,52
		<i>Total</i>	lei			397 453,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				397 453,65 11 800,35
		<i>Total</i>	lei			397 453,65
		Total loc. st. cf. Bahmut, str. M. Eminescu-catre str. M. Grecu, L-228 m Inclusiv salariu				397 453,65 11 800,35
		<i>Total</i>	lei			802 535,73
		Total com. Bahmit Inclusiv salariu				802 535,73 26 197,05
		2. com. Buda 2.1. s. Buda, drum central - catre cet. Nistor Veceslav, L-367 m. 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
25	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0587	1 066,95 0,00	62,63 0,00
26	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3	0,0587	844,29 0,00	49,56 0,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0587	405,45 0,00	23,80 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,80	14,55 0,00	128,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,67	101,32 0,00	1 486,41 0,00
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	264,06	595,55 34,60	157 259,91 9 135,42
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,88	9 359,42 0,00	8 236,29 0,00
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 467,00	173,79 3,46	254 954,59 5 075,23
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,44	9 359,43 0,00	4 118,15 0,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 467,00	139,14 2,88	204 116,52 4 229,36
		<i>Total</i>	lei			630 435,94
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				630 435,94 18 440,01
		<i>Total</i>	lei			630 435,94
		Total s. Buda, drum central - catre cet. Nistor Veceslav, L-367 m. Inclusiv salariu				630 435,94 18 440,01
		2.2. s. Buda, Acces la punctul medical si biserica, L-100 m. 2.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
35	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	1 066,87 0,00	17,07 0,00
36	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,016	844,37	13,51

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	m3		0,00	0,00
37	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	405,62 0,00	6,49 0,00
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,40	14,55 0,00	34,93 0,00
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,00	101,32 0,00	405,29 0,00
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	72,00	595,55 34,60	42 879,32 2 490,91
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	9 359,42 0,00	2 246,26 0,00
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,00	173,79 3,46	69 517,27 1 383,84
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12	9 359,42 0,00	1 123,13 0,00
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,00	139,14 2,88	55 655,50 1 153,20
		<i>Total</i>	lei			171 898,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				171 898,77 5 027,95

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			171 898,77
		Total s. Buda, Acces la punctul medical si biserica, L-100 m. Inclusiv salariu				171 898,77 5 027,95
		<i>Total</i>	lei			802 334,71
		Total com. Buda Inclusiv salariu				802 334,71 23 467,96
		3. com. Dereneu				
		3.1. s. Dereneu, Casa de cultura - cet. Farmaciuc, L-500 m				
		3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
45	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,00	1 385,52 0,00	8 313,11 0,00
46	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	6,00	1 228,16 0,00	7 368,96 0,00
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,00	405,48 0,00	2 432,90 0,00
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 050,00	14,55 0,00	15 281,70 0,00
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,00	101,30 17,30	607,79 103,79
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,00	894,00 0,00	1 787,99 0,00
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	20,00	72,54 0,00	1 450,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
52	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	200,00	480,84 21,33	96 167,74 4 266,84
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,00	8 646,57 284,84	172 931,47 5 696,81
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	20,00	2 033,26 0,00	40 665,24 0,00
		Total	lei			347 007,66
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				347 007,66 10 067,44
		Total	lei			347 007,66
		Total s. Dereneu, Casa de cultura - cet. Farmaciuc, L-500 m Inclusiv salariu				347 007,66 10 067,44
		3.2. s. Dereneu, cet. Pogon - cet. Cumpana, L-700 m. 3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,35	1 385,52 0,00	10 183,56 0,00
56	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2	100 m3	7,35	1 228,16 0,00	9 026,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,35	405,48 0,00	2 980,30 0,00
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 286,25	14,55 0,00	18 720,08 0,00
59	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,35	101,30 17,30	744,54 127,14
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,45	894,00 0,00	2 190,29 0,00
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,50	72,54 0,00	1 777,19 0,00
62	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	245,00	480,84 21,33	117 805,49 5 226,88
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,50	8 646,57 284,84	211 841,05 6 978,59
64	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	24,50	2 033,26 0,00	49 814,92 0,00
		Total	lei			425 084,40
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				425 084,40 12 332,61
		Total	lei			425 084,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Dereneu, cet. Pogon - cet. Cumpana, L-700 m. Inclusiv salariu				425 084,40 12 332,61
		3.3. s. Bularda, Casa de cultura - cet. Busuncean, L-350 m 3.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
65	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,15	1 385,52 0,00	4 364,38 0,00
66	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	3,15	1 228,16 0,00	3 868,70 0,00
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,15	405,48 0,00	1 277,27 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	551,25	14,55 0,00	8 022,89 0,00
69	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,15	101,30 17,30	319,09 54,49
70	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,05	893,99 0,00	938,69 0,00
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,50	72,54 0,00	761,65 0,00
72	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	105,00	480,84 21,33	50 488,07 2 240,09

1	2	3	4	5	6	7
		(cu coeficient de compactare k-1,1)				
73	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	8 646,57 284,84	90 789,02 2 990,82
74	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	10,50	2 033,26 0,00	21 349,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			182 179,01
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				182 179,01 5 285,40
		<i>Total</i>	lei			182 179,01
		Total s. Bularda, Casa de cultura - cet. Busuncean, L-350 m Inclusiv salariu				182 179,01 5 285,40
		<i>Total</i>	lei			954 271,07
		Total com. Dereneu Inclusiv salariu				954 271,07 27 685,45
		4. com. Hirjauca 4.1. s. Hirjauca, cet. Gerbovtan I. - cet. Lisii V., L-865 m 4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,785	1 385,52 0,00	10 786,26 0,00
76	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	7,785	1 228,16 0,00	9 561,23 0,00
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	7,785	405,48	3 156,69

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 362,375	14,55 0,00	19 828,01 0,00
79	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,785	101,30 17,30	788,61 134,66
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,595	893,99 0,00	2 319,91 0,00
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,95	72,54 0,00	1 882,37 0,00
82	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	259,50	480,84 21,33	124 777,64 5 536,22
83	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,95	8 646,57 284,84	224 378,59 7 391,61
84	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	25,95	2 033,26 0,00	52 763,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			450 242,46
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				450 242,46 13 062,49
		<i>Total</i>	lei			450 242,46
		Total s. Hirjauca, cet. Gerbovtan I. - cet. Lisii V., L-865 m Inclusiv salariu				450 242,46 13 062,49
		4.2. s. Leordoaia, Drum central				

1	2	3	4	5	6	7
		catre cet. Tocari V., L-214 m. 4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
85	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,929	1 385,52 0,00	2 672,66 0,00
86	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	1,929	1 228,16 0,00	2 369,12 0,00
87	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,929	405,48 0,00	782,18 0,00
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	337,57	14,55 0,00	4 912,99 0,00
89	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,929	101,30 17,30	195,41 33,37
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,643	894,00 0,00	574,84 0,00
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,43	72,54 0,00	466,42 0,00
92	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	64,30	480,84 21,33	30 917,93 1 371,79
93	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	6,43	8 646,57	55 597,47

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	1 831,52
94	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	6,43	2 033,26 0,00	13 073,87 0,00
		<i>Total</i>	lei			111 562,89
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				111 562,89 3 236,68
		<i>Total</i>	lei			111 562,89
		Total s. Leordoia, Drum central catre cet. Tocari V., L-214 m. Inclusiv salariu				111 562,89 3 236,68
		4.3. s. Mindra, de la cimitir - spre drum central, L-900 m 4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
95	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,00	4,46 0,00	40,18 0,00
96	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	900,00	7,87 0,77	7 079,87 695,38
97	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,18	78,44 78,44	14,12 14,12
98	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	90,00	14,55 0,00	1 309,86 0,00
99	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,45	101,29 17,29	45,58 7,78
100	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	900,00	3,65 2,88	3 280,95 2 594,70
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	9 359,41 0,00	2 527,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
102	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	174,56 3,46	157 104,93 3 113,64
		<i>Total</i>	lei			171 402,53
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				171 402,53 6 425,62
		<i>Total</i>	lei			171 402,53
		Total s. Mindra, de la cimitir - spre drum central, L-900 m Inklusiv salariu				171 402,53 6 425,62
		4.4. s. Palanca, Magazinul Tarina - cet. Badan, L-500 m. 4.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
103	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,50	1 385,52 0,00	6 234,83 0,00
104	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	4,50	1 228,16 0,00	5 526,72 0,00
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,50	405,48 0,00	1 824,67 0,00
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	787,50	14,55 0,00	11 461,28 0,00
107	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,50	101,30 17,30	455,84 77,84
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	893,99 0,00	1 340,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	72,54 0,00	1 088,07 0,00
110	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	150,00	480,84 21,33	72 125,81 3 200,13
111	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	8 646,57 284,84	129 698,61 4 272,61
112	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	15,00	2 033,26 0,00	30 498,93 0,00
		<i>Total</i>	lei			260 255,75
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				260 255,75 7 550,58
		<i>Total</i>	lei			260 255,75
		Total s. Palanca, Magazinul Tarina - cet. Badan, L-500 m. Inclusiv salariu				260 255,75 7 550,58
		<i>Total</i>	lei			993 463,63
		Total com. Hirjauca Inclusiv salariu				993 463,63 30 275,37
		5. com. Oniscani 5.1. s. Oniscani, Prelungire strada I. Creanga, L-266 m. 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,032	1 066,87 0,00	34,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
114	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3	0,032	844,37 0,00	27,02 0,00
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	405,62 0,00	12,98 0,00
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,80	14,55 0,00	69,86 0,00
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,00	101,32 0,00	810,59 0,00
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	144,00	595,55 34,60	85 758,64 4 981,82
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	9 359,42 0,00	4 492,52 0,00
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	173,79 3,46	139 034,55 2 767,68
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	9 359,42 0,00	2 246,26 0,00
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	139,14 2,88	111 310,99 2 306,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			343 797,55
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				343 797,55 10 055,90
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,527	467,86 0,00	246,56 0,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	92,169	14,55 0,00	1 341,43 0,00
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,479	893,99 0,00	428,22 0,00
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,66	72,54 0,00	192,95 0,00
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	266,00	46,02 1,83	12 240,64 486,20
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,62	6 646,60 2 191,08	4 120,89 1 358,47
		<i>Total</i>	lei			18 570,69
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				18 570,69 1 844,67
		<i>Total</i>	lei			362 368,24
		Total s. Oniscani, Prelungire strada I. Creanga, L-266 m. Inclusiv salariu				362 368,24 11 900,57
		5.2. s. Oniscani, str. V. Alexandri, L-300 m. 5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
129	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	2,70	1 385,52 0,00	3 740,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
130	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	2,70	1 228,16 0,00	3 316,03 0,00
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,70	405,48 0,00	1 094,80 0,00
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	472,50	14,55 0,00	6 876,77 0,00
133	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,70	101,30 17,30	273,50 46,70
134	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,90	893,99 0,00	804,59 0,00
135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	72,54 0,00	652,84 0,00
136	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	90,00	480,84 21,33	43 275,49 1 920,08
137	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	8 646,57 284,84	77 819,16 2 563,56
138	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	9,00	2 033,26 0,00	18 299,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00				
		<i>Total</i>	lei			156 153,44
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				156 153,44 4 530,34
		<i>Total</i>	lei			156 153,44
		Total s. Oniscani, str. V. Alexandri, L-300 m. Inclusiv salariu				156 153,44 4 530,34
		5.3. s. Hirbovat, str. Stefan cel Mare, L-170 m. 5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
139	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,53	<u>1 385,52</u> 0,00	<u>2 119,84</u> 0,00
140	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	1,53	<u>1 228,16</u> 0,00	<u>1 879,08</u> 0,00
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,53	<u>405,48</u> 0,00	<u>620,39</u> 0,00
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	267,75	<u>14,55</u> 0,00	<u>3 896,83</u> 0,00
143	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,53	<u>101,30</u> 17,30	<u>154,99</u> 26,47
144	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,51	<u>894,00</u> 0,00	<u>455,94</u> 0,00
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	5,10	<u>72,54</u>	<u>369,94</u>

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
146	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	51,00	480,84 21,33	24 522,77 1 088,04
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,10	8 646,57 284,84	44 097,53 1 452,69
148	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	5,10	2 033,26 0,00	10 369,64 0,00
		<i>Total</i>	lei			88 486,95
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				88 486,95 2 567,20
		<i>Total</i>	lei			88 486,95
		Total s. Hirbovat, str. Stefan cel Mare, L-170 m. Inclusiv salariu				88 486,95 2 567,20
		5.4. s. Hirbovat, str. Herta - str. Viilor, L-300 m. 5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
149	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,70	1 385,52 0,00	3 740,90 0,00
150	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1	100 m3	2,70	1 228,16 0,00	3 316,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II, k-2 K=2,00				
151	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,70	405,48 0,00	1 094,80 0,00
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	472,50	14,55 0,00	6 876,77 0,00
153	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,70	101,30 17,30	273,50 46,70
154	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,90	893,99 0,00	804,59 0,00
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	72,54 0,00	652,84 0,00
156	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	90,00	480,84 21,33	43 275,49 1 920,08
157	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	8 646,57 284,84	77 819,16 2 563,56
158	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	9,00	2 033,26 0,00	18 299,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			156 153,44
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				156 153,44 4 530,34
		<i>Total</i>	lei			156 153,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Hirbovat, str. Herta - str. Viilor, L-300 m. Inclusiv salariu				156 153,44 4 530,34
		5.5. s. Hirbovat, str. Independentei, L-300 m. 5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
159	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,70	1 385,52 0,00	3 740,90 0,00
160	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	2,70	1 228,16 0,00	3 316,03 0,00
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,70	405,48 0,00	1 094,80 0,00
162	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	472,50	14,55 0,00	6 876,77 0,00
163	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,70	101,30 17,30	273,50 46,70
164	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,90	893,99 0,00	804,59 0,00
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	72,54 0,00	652,84 0,00
166	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	90,00	480,84 21,33	43 275,49 1 920,08

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)				
167	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	8 646,57 284,84	77 819,16 2 563,56
168	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	9,00	2 033,26 0,00	18 299,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			156 153,44
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				156 153,44 4 530,34
		<i>Total</i>	lei			156 153,44
		Total s. Hirbovat, str. Independentei, L-300 m. Inclusiv salariu				156 153,44 4 530,34
		<i>Total</i>	lei			919 315,51
		Total com. Oniscani Inclusiv salariu				919 315,51 28 058,79
		6. com. Raciula 6.1. s. Raciula, Cimitir - cet. Mocreac St., L-650 m. 6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,825	1 385,52 0,00	9 456,16 0,00
170	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	6,825	1 228,16 0,00	8 382,19 0,00
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	6,825	405,48	2 767,42

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,00
172	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	1 194,375	14,55 0,00	17 382,93 0,00
173	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	6,825	101,30 17,30	691,37 118,06
174	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	2,275	894,00 0,00	2 033,84 0,00
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	22,75	72,54 0,00	1 650,24 0,00
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	227,50	480,84 21,33	109 390,81 4 853,53
177	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	22,75	8 646,57 284,84	196 709,55 6 480,12
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	22,75	2 033,26 0,00	46 256,71 0,00
		<i>Total</i>	lei			394 721,22
		Total Amenajarea îmbracamintei rutiere Inclusiv salariu				394 721,22 11 451,71
		<i>Total</i>	lei			394 721,22
		Total s. Raciula, Cimitir - cet. Mocrea St., L-650 m. Inclusiv salariu				394 721,22 11 451,71

1	2	3	4	5	6	7
		6.2. s. Raciula, strada centrala - cet. Putuntica, L-330 m. 6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
179	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,97	<u>1 385,52</u> 0,00	<u>4 114,99</u> 0,00
180	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	2,97	<u>1 228,16</u> 0,00	<u>3 647,64</u> 0,00
181	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,97	<u>405,48</u> 0,00	<u>1 204,28</u> 0,00
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,75	<u>14,55</u> 0,00	<u>7 564,44</u> 0,00
183	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,97	<u>101,30</u> 17,30	<u>300,86</u> 51,38
184	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,99	<u>893,99</u> 0,00	<u>885,05</u> 0,00
185	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,90	<u>72,54</u> 0,00	<u>718,13</u> 0,00
186	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k- 1,1)	m3	99,00	<u>480,84</u> 21,33	<u>47 603,04</u> 2 112,09

1	2	3	4	5	6	7
187	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,90	8 646,57 284,84	85 601,07 2 819,92
188	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	9,90	2 033,26 0,00	20 129,29 0,00
		Total	lei			171 768,79
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				171 768,79 4 983,39
		Total	lei			171 768,79
		Total s. Raciula, strada centrala - cet. Putuntica, L-330 m. Inclusiv salariu				171 768,79 4 983,39
		6.3. s. Raciula, strada centrala - cet. Racovita Iacob, L-133 m. 6.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
189	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,197	1 385,52 0,00	1 658,47 0,00
190	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	1,197	1 228,16 0,00	1 470,11 0,00
191	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,197	405,48 0,00	485,36 0,00
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,475	14,55 0,00	3 048,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
193	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,197	101,30 17,30	121,26 20,71
194	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,399	893,98 0,00	356,70 0,00
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,99	72,54 0,00	289,43 0,00
196	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	39,90	480,84 21,33	19 185,46 851,23
197	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,99	8 646,57 284,84	34 499,82 1 136,51
198	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	3,99	2 033,26 0,00	8 112,72 0,00
		<i>Total</i>	lei			69 228,03
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				69 228,03 2 008,45
		<i>Total</i>	lei			69 228,03
		Total s. Raciula, strada centrala - cet. Racovita Iacob, L-133 m. Inclusiv salariu				69 228,03 2 008,45
		6.4. s. Parcani, cet. Ciuperca A. - cet. Vasilco I. - prelungirea spre drum central, L-465 m. 6.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
199	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	4,185	1 385,52 0,00	5 798,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
200	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	4,185	<u>1 228,16</u> 0,00	<u>5 139,85</u> 0,00
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,185	<u>405,48</u> 0,00	<u>1 696,95</u> 0,00
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	732,37	<u>14,55</u> 0,00	<u>10 658,91</u> 0,00
203	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,185	<u>101,30</u> 17,30	<u>423,93</u> 72,39
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,395	<u>893,99</u> 0,00	<u>1 247,12</u> 0,00
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,95	<u>72,54</u> 0,00	<u>1 011,91</u> 0,00
206	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	139,50	<u>480,84</u> 21,33	<u>67 077,01</u> 2 976,12
207	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,95	<u>8 646,57</u> 284,84	<u>120 619,69</u> 3 973,52
208	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5	100m2	13,95	<u>2 033,26</u> 0,00	<u>28 364,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=5,00				
		<i>Total</i>	lei			242 037,76
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				242 037,76 7 022,03
		<i>Total</i>	lei			242 037,76
		Total s. Parcani, cet. Ciuperca A. - cet. Vasilco I. - prelungirea spre drum central, L-465 m. Inclusiv salariu				242 037,76 7 022,03
		<i>Total</i>	lei			877 755,80
		Total com. Raciula Inclusiv salariu				877 755,80 25 465,58
		7. com. Saseni 7.1. s. Saseni, de la strada principala spre scoala, L-300 m. 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
209	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00	4,46 0,00	53,57 0,00
210	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,36	78,42 78,42	28,23 28,23
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,36	14,56 0,00	5,24 0,00
212	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,00	221,17 33,62	26 540,05 4 033,89
213	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	120,00	11,16 0,52	1 338,64 62,27
214	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,80	14,55 0,00	244,51 0,00
215	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,084	123,10 20,71	10,34 1,74

1	2	3	4	5	6	7
216	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	240,00	3,65 2,88	874,92 691,92
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 359,42 0,00	3 369,39 0,00
218	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	29,76	1 465,65 12,11	43 617,86 360,35
219	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	139,14 2,88	166 966,48 3 459,60
		<i>Total</i>	lei			243 049,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				243 049,23 8 638,00
		<i>Total</i>	lei			243 049,23
		Total s. Saseni, de la strada principala spre scoala, L-300 m. Inclusiv salariu				243 049,23 8 638,00
		7.2. s. Saseni, cet. Alexandru B. - gradinita, L-430 m. 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
220	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,22	4,46 0,00	76,87 0,00
221	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 722,00	7,87 0,77	13 546,14 1 330,49
222	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,3444	78,43 78,43	27,01 27,01
223	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	172,20	14,55 0,00	2 506,20 0,00
224	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,86	123,08	105,85

1	2	3	4	5	6	7
					20,76	17,85
225	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 722,00	3,65 2,88	6 277,56 4 964,53
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5166	9 359,41 0,00	4 835,07 0,00
227	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 722,00	174,56 3,46	300 594,09 5 957,43
		<i>Total</i>	lei			327 968,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				327 968,79 12 297,31
		<i>Total</i>	lei			327 968,79
		Total s. Saseni, cet. Alexandru B. - gradinita, L-430 m. Inklusiv salariu				327 968,79 12 297,31
		7.3. s. Bahu, cet. Focsa - cet, Bolea P., L-325 m. 7.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
228	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,90	1 385,52 0,00	5 403,52 0,00
229	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	3,90	1 228,16 0,00	4 789,82 0,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,90	405,48 0,00	1 581,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	682,50	14,55 0,00	9 933,11 0,00
232	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,90	101,30 17,30	395,06 67,46
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,30	893,99 0,00	1 162,19 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,00	72,54 0,00	943,00 0,00
235	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	130,00	480,84 21,33	62 509,04 2 773,45
236	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,00	8 646,57 284,84	112 405,46 3 702,93
237	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	13,00	2 033,26 0,00	26 432,41 0,00
		<i>Total</i>	lei			225 554,99
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				225 554,99 6 543,84
		<i>Total</i>	lei			225 554,99
		Total s. Bahu, cet. Focsa - cet, Bolea P., L-325 m. Inclusiv salariu				225 554,99 6 543,84
		<i>Total</i>	lei			796 573,01
		Total com. Saseni Inclusiv salariu				796 573,01 27 479,15
		8. com. Sipoteni				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1. str. Stefan cel Mare, L-329 m. 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0658	1 067,02 0,00	70,21 0,00
239	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3	0,0658	844,38 0,00	55,56 0,00
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0658	405,47 0,00	26,68 0,00
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,87	14,55 0,00	143,65 0,00
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,45	101,32 0,00	1 666,77 0,00
243	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	296,10	595,55 34,60	176 341,21 10 243,88
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,987	9 359,42 0,00	9 237,75 0,00
245	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 645,00	173,79 3,46	285 889,77 5 691,04
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4935	9 359,43 0,00	4 618,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 645,00	139,14 2,88	228 883,22 4 742,54
		<i>Total</i>	lei			706 933,70
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				706 933,70 20 677,46
		<i>Total</i>	lei			706 933,70
		Total str. Stefan cel Mare, L-329 m. Inclusiv salariu				706 933,70 20 677,46
		8.2. str. Negruzzi, L-146 m. 8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0176	1 067,05 0,00	18,78 0,00
249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3	0,0176	844,32 0,00	14,86 0,00
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0176	405,68 0,00	7,14 0,00
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,634	14,56 0,00	38,34 0,00
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,39	101,32 0,00	444,81 0,00
253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	79,02	595,55	47 060,06

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire			34,60	2 733,78
254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2634	9 359,42 0,00	2 465,27 0,00
255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	439,00	173,79 3,46	76 295,20 1 518,76
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,132	9 359,39 0,00	1 235,44 0,00
257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	439,00	139,14 2,88	61 081,91 1 265,64
		<i>Total</i>	lei			188 661,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				188 661,81 5 518,18
		<i>Total</i>	lei			188 661,81
		Total str. Negruzzi, L-146 m. Inclusiv salariu				188 661,81 5 518,18
		8.3. str. A. Donici, L-62 m.				
		8.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 067,00 0,00	10,67 0,00
259	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3	0,01	844,00 0,00	8,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	405,00 0,00	4,05 0,00
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	14,55 0,00	21,83 0,00
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,50	101,32 0,00	253,31 0,00
263	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	45,00	595,55 34,60	26 799,58 1 556,82
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	9 359,40 0,00	1 403,91 0,00
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	250,00	173,79 3,46	43 448,30 864,90
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,075	9 359,47 0,00	701,96 0,00
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	250,00	139,14 2,88	34 784,68 720,75
		<i>Total</i>	lei			107 436,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				107 436,73 3 142,47
		<i>Total</i>	lei			107 436,73
		Total str. A. Donici, L-62 m. Inclusiv salariu				107 436,73 3 142,47
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 003 032,24
		Total com. Sipoteni Inclusiv salariu				1 003 032,24 29 338,11
		9. com. Tibirica 9.1. s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-250 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 067,00 0,00	42,68 0,00
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3	0,04	844,25 0,00	33,77 0,00
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	405,50 0,00	16,22 0,00
271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	14,55 0,00	87,32 0,00
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,00	101,32 0,00	1 013,23 0,00
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	180,00	595,55 34,60	107 198,30 6 227,28
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	9 359,42 0,00	5 615,65 0,00
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	1 000,00	173,79 3,46	173 793,18 3 459,60

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30	9 359,43 0,00	2 807,83 0,00
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00	139,14 2,88	139 138,73 2 883,00
		<i>Total</i>	lei			429 746,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				429 746,91 12 569,88
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	467,86 0,00	231,59 0,00
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	14,55 0,00	1 260,74 0,00
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,45	894,00 0,00	402,30 0,00
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	72,54 0,00	181,35 0,00
282	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,00	46,02 1,83	11 504,37 456,96
283	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,585	6 646,60 2 191,08	3 888,26 1 281,78
		<i>Total</i>	lei			17 468,61
		Total Consolidarea acostamentelor				17 468,61 1 738,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			447 215,52
		Total s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-250 m Inclusiv salariu				447 215,52 14 308,62
		9.2. s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-550 m. 9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
284	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,60	1 385,52 0,00	9 144,42 0,00
285	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	6,60	1 228,16 0,00	8 105,86 0,00
286	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,60	405,48 0,00	2 676,19 0,00
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 155,00	14,55 0,00	16 809,87 0,00
288	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,60	101,30 17,30	668,57 114,17
289	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,20	894,00 0,00	1 966,79 0,00
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00	72,54 0,00	1 595,84 0,00
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	220,00	480,84	105 784,51

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)			21,33	4 693,52
292	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,00	8 646,57 284,84	190 224,62 6 266,49
293	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	22,00	2 033,26 0,00	44 731,76 0,00
		<i>Total</i>	lei			381 708,43
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				381 708,43 11 074,18
		<i>Total</i>	lei			381 708,43
		Total s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-550 m. Inclusiv salariu				381 708,43 11 074,18
		<i>Total</i>	lei			828 923,95
		Total com. Tibirica Inclusiv salariu				828 923,95 25 382,80
		10. com. Tuzara 10.1. s. Selistea Noua, str. Tineretului, L-260 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0469	1 066,95 0,00	50,04 0,00
295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3	0,0469	844,35 0,00	39,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0469	405,54 0,00	19,02 0,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,032	14,55 0,00	102,34 0,00
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,72	101,32 0,00	1 187,51 0,00
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	210,96	595,55 34,60	125 636,40 7 298,37
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,70	9 359,41 0,00	6 551,59 0,00
301	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 172,00	173,79 3,46	203 685,60 4 054,65
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3516	9 359,41 0,00	3 290,77 0,00
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 172,00	139,14 2,88	163 070,59 3 378,88
		<i>Total</i>	lei			503 633,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				503 633,46 14 731,90
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,5148	467,87 0,00	240,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,09	14,55 0,00	1 311,17 0,00
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,468	894,00 0,00	418,39 0,00
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,60	72,54 0,00	188,60 0,00
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	260,00	46,02 1,83	11 964,53 475,23
309	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,608	6 646,60 2 191,09	4 041,13 1 332,18
		<i>Total</i>	lei			18 164,68
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				18 164,68 1 807,41
		<i>Total</i>	lei			521 798,14
		Total s. Selistea Noua, str. Tineretului, L-260 m Inklusiv salariu				521 798,14 16 539,31
		10.2. s. Novaci, acces biseria - cet. Ungureanu,, L-190 m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
310	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0304	1 067,11 0,00	32,44 0,00
311	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0304	844,41 0,00	25,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
312	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0304	405,59 0,00	12,33 0,00
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,56	14,55 0,00	66,37 0,00
314	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,60	101,32 0,00	770,06 0,00
315	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	136,80	595,55 34,60	81 470,71 4 732,73
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,456	9 359,43 0,00	4 267,90 0,00
317	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,00	173,79 3,46	132 082,82 2 629,30
318	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,228	9 359,43 0,00	2 133,95 0,00
319	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,00	139,14 2,88	105 745,44 2 191,08
		<i>Total</i>	lei			326 607,69
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				326 607,69 9 553,11
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
320	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,3762	467,86	176,01

1	2	3	4	5	6	7
		ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. II			0,00	0,00
321	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	65,835	14,55 0,00	958,16 0,00
322	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurși pe o urmă	100 m3	0,342	894,01 0,00	305,75 0,00
323	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	1,90	72,54 0,00	137,82 0,00
324	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	190,00	46,02 1,83	8 743,32 347,29
325	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3	0,4446	6 646,58 2 191,07	2 955,07 974,15
		<i>Total</i>	lei			13 276,13
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 276,13 1 321,44
		<i>Total</i>	lei			339 883,82
		Total s. Novaci, acces biserică - cet. Ungureanu,, L-190 m Inclusiv salariu				339 883,82 10 874,55
		<i>Total</i>	lei			861 681,96
		Total com. Tuzara Inclusiv salariu				861 681,96 27 413,86
		11. or. Calarasi, str. G. Muzicescu, L-630 m. 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
326	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	37,79	4,46 0,00	168,70 0,00
327	DI155D	Tăierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea	m2	3 779,00	7,87 0,77	29 727,57 2 919,82

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de: 5 cm				
328	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,756	78,41 78,41	59,28 59,28
329	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	377,90	14,55 0,00	5 499,96 0,00
330	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,89	123,08 20,76	232,63 39,23
331	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 779,00	3,65 2,88	13 776,35 10 894,86
332	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,134	9 359,42 0,00	10 613,58 0,00
333	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	368,07	1 465,65 12,11	539 463,27 4 456,81
334	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 779,00	139,14 2,88	525 805,27 10 894,86
		<i>Total</i>	lei			1 125 346,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 125 346,61 29 264,86
		<i>Total</i>	lei			1 125 346,61
		Total or. Calarasi, str. G. Muzicescu, L-630 m. Inklusiv salariu				1 125 346,61 29 264,86
		12. s. Bravicea				
		12.1. str. Stefan cel Mare, L-500 m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
335	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	36,00	4,46	160,71

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
336	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,08	78,42 78,42	84,69 84,69
337	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,08	14,56 0,00	15,72 0,00
338	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,00	221,17 33,62	79 620,16 12 101,68
339	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	360,00	11,16 0,52	4 015,92 186,82
340	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,40	14,55 0,00	733,52 0,00
341	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	123,08 20,76	30,77 5,19
342	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	720,00	3,65 2,88	2 624,76 2 075,76
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	9 359,42 0,00	10 108,17 0,00
344	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	89,28	1 465,65 12,11	130 853,60 1 081,06
345	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	139,14 2,88	500 899,44 10 378,80
		<i>Total</i>	lei			729 147,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				729 147,46 25 914,00
		<i>Total</i>	lei			729 147,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Stefan cel Mare, L-500 m Inclusiv salariu				729 147,46 25 914,00
		12.2. Platforma din centru				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
346	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,30	4,46 0,00	14,73 0,00
347	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,099	78,38 78,38	7,76 7,76
348	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,099	14,55 0,00	1,44 0,00
349	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	33,00	221,17 33,62	7 298,52 1 109,32
350	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	33,00	11,16 0,52	368,13 17,13
351	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,62	14,55 0,00	67,24 0,00
352	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0231	122,94 20,78	2,84 0,48
353	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	66,00	3,65 2,88	240,61 190,28
354	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,099	9 359,39 0,00	926,58 0,00
355	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	8,184	1 465,65 12,11	11 994,92 99,10
356	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de	m2	330,00	139,14 2,88	45 915,78 951,39

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			66 838,55
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				66 838,55 2 375,46
		<i>Total</i>	lei			66 838,55
		Total Platforma din centru Inclusiv salariu				66 838,55 2 375,46
		<i>Total</i>	lei			795 986,01
		Total s. Bravicea Inclusiv salariu				795 986,01 28 289,46
		13. s. Cabaiesti, Centrul satului - cet. Sorici Gh., L-389 m. 13.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
357	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0622	1 067,04 0,00	66,37 0,00
358	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3	0,0622	844,37 0,00	52,52 0,00
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0622	405,47 0,00	25,22 0,00
360	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km K=2,00	t	9,33	29,11 0,00	271,58 0,00
361	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,56	50,66 0,00	788,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
362	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	280,08	595,55 34,60	166 800,56 9 689,65
363	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9336	9 359,42 0,00	8 737,95 0,00
364	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 556,00	173,79 3,46	270 422,19 5 383,14
365	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,467	9 359,42 0,00	4 370,85 0,00
366	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 556,00	139,14 2,88	216 499,87 4 485,95
		<i>Total</i>	lei			668 035,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				668 035,40 19 558,74
		<i>Total</i>	lei			668 035,40
		Total s. Cabaiesti, Centrul satului - cet. Sorici Gh., L-389 m. Inclusiv salariu				668 035,40 19 558,74
		14. s. Frumoasa 14.1. Drum la cimitir, L-100 m. 14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
367	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,05	1 385,51 0,00	1 454,79 0,00
368	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	1,05	1 228,16 0,00	1 289,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00				
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,05	405,49 0,00	425,76 0,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,75	14,55 0,00	2 674,30 0,00
371	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,05	101,30 17,30	106,36 18,16
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,35	894,00 0,00	312,90 0,00
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	72,54 0,00	253,88 0,00
374	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	35,00	480,84 21,33	16 829,36 746,70
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,50	8 646,57 284,84	30 263,01 996,94
376	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	3,50	2 033,26 0,00	7 116,42 0,00
		Total	lei			60 726,35
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				60 726,35 1 761,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			60 726,35
		Total Drum la cimitir, L-100 m. Inclusiv salariu				60 726,35 1 761,80
		14.2. str. M. Eminescu, L-217 m.				
		14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
377	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,268	1 385,52 0,00	3 142,35 0,00
378	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	2,268	1 228,16 0,00	2 785,47 0,00
379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,268	405,49 0,00	919,64 0,00
380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	396,90	14,55 0,00	5 776,48 0,00
381	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,268	101,30 17,30	229,74 39,23
382	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,756	893,99 0,00	675,86 0,00
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,56	72,54 0,00	548,39 0,00
384	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	75,60	480,84 21,33	36 351,41 1 612,87

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)				
385	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,56	8 646,57 284,84	65 368,09 2 153,39
386	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	7,56	2 033,26 0,00	15 371,46 0,00
		<i>Total</i>	lei			131 168,89
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				131 168,89 3 805,49
		<i>Total</i>	lei			131 168,89
		Total str. M. Eminescu, L-217 m. Inclusiv salariu				131 168,89 3 805,49
		14.3. str. V. Alexandri, L-320 m.				
		14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,36	1 385,52 0,00	4 655,34 0,00
388	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	3,36	1 228,16 0,00	4 126,62 0,00
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,36	405,48 0,00	1 362,42 0,00
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	588,00	14,55 0,00	8 557,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,36	101,30 17,30	340,36 58,12
392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,12	893,99 0,00	1 001,27 0,00
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,20	72,54 0,00	812,43 0,00
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	112,00	480,84 21,33	53 853,93 2 389,43
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,20	8 646,57 284,84	96 841,63 3 190,21
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	11,20	2 033,26 0,00	22 772,53 0,00
		<i>Total</i>	lei			194 324,28
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				194 324,28 5 637,76
		<i>Total</i>	lei			194 324,28
		Total str. V. Alexandri, L-320 m. Inclusiv salariu				194 324,28 5 637,76
		14.4. str. E. Doga, L-595 m.				
		14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
397	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea	100 m3	1,785	1 385,52 0,00	2 473,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		patului drumului)				
398	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	1,785	<u>1 228,16</u> 0,00	<u>2 192,27</u> 0,00
399	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,785	<u>405,48</u> 0,00	<u>723,79</u> 0,00
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	312,375	<u>14,55</u> 0,00	<u>4 546,31</u> 0,00
401	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,785	<u>101,30</u> 17,30	<u>180,82</u> 30,88
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,595	<u>894,00</u> 0,00	<u>531,93</u> 0,00
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,95	<u>72,54</u> 0,00	<u>431,60</u> 0,00
404	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	59,50	<u>480,84</u> 21,33	<u>28 609,90</u> 1 269,38
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,95	<u>8 646,57</u> 284,84	<u>51 447,11</u> 1 694,80
406	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	5,95	<u>2 033,26</u> 0,00	<u>12 097,91</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			103 234,79
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				103 234,79 2 995,06
		<i>Total</i>	lei			103 234,79
		Total str. E. Doga, L-595 m. Inclusiv salariu				103 234,79 2 995,06
		14.5. str. M. Costin, L-398 m. 14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
407	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,179	<u>1 385,52</u> 0,00	<u>5 790,08</u> 0,00
408	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	4,179	<u>1 228,16</u> 0,00	<u>5 132,48</u> 0,00
409	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,179	<u>405,48</u> 0,00	<u>1 694,51</u> 0,00
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	731,325	<u>14,55</u> 0,00	<u>10 643,70</u> 0,00
411	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,179	<u>101,30</u> 17,30	<u>423,33</u> 72,29
412	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,393	<u>893,99</u> 0,00	<u>1 245,33</u> 0,00
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	13,93	<u>72,54</u> 0,00	<u>1 010,46</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
414	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	139,30	480,84 21,33	66 980,83 2 971,85
415	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,93	8 646,57 284,84	120 446,77 3 967,83
416	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	13,93	2 033,26 0,00	28 323,34 0,00
		<i>Total</i>	lei			241 690,83
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				241 690,83 7 011,97
		<i>Total</i>	lei			241 690,83
		Total str. M. Costin, L-398 m. Inclusiv salariu				241 690,83 7 011,97
		<i>Total</i>	lei			731 145,14
		Total s. Frumoasa Inclusiv salariu				731 145,14 21 212,08
		15. s. Hirova 15.1. Acces la scoala, L-170 m. 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0238	1 066,81 0,00	25,39 0,00
418	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,0238	844,54 0,00	20,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, k-2 K=2,00				
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0238	405,46 0,00	9,65 0,00
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,57	14,55 0,00	51,96 0,00
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,95	101,32 0,00	602,87 0,00
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	107,10	595,55 34,60	63 782,98 3 705,23
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,357	9 359,41 0,00	3 341,31 0,00
424	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	595,00	173,79 3,46	103 406,94 2 058,46
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,178	9 359,44 0,00	1 665,98 0,00
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	595,00	139,14 2,88	82 787,55 1 715,39
		<i>Total</i>	lei			255 694,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				255 694,73 7 479,08
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,337	467,86	157,67

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
428	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,905	14,55 0,00	857,30 0,00
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,306	893,99 0,00	273,56 0,00
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,70	72,54 0,00	123,31 0,00
431	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	170,00	46,02 1,83	7 822,96 310,73
432	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,398	6 646,58 2 191,08	2 645,34 872,05
		<i>Total</i>	lei			11 880,14
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				11 880,14 1 182,78
		<i>Total</i>	lei			267 574,87
		Total Acces la scoala, L-170 m. Inclusiv salariu				267 574,87 8 661,86
		15.2. cet. Purcel Gh. - cet. Tabacari Gh., L-236 m. 15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
433	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,59	1 385,52 0,00	4 974,01 0,00
434	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1	100 m3	3,59	614,08 0,00	2 204,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II, k-2				
435	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,59	405,48 0,00	1 455,68 0,00
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	628,42	14,55 0,00	9 146,02 0,00
437	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,45	101,30 17,30	957,27 163,47
438	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,945	893,99 0,00	844,82 0,00
439	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,45	72,54 0,00	685,49 0,00
440	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	94,50	480,84 21,33	45 439,26 2 016,08
441	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	170,10	595,55 34,60	101 302,40 5 884,78
442	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,567	9 359,42 0,00	5 306,79 0,00
443	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	945,00	173,79 3,46	164 234,55 3 269,32
444	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,283	9 359,43 0,00	2 648,72 0,00
445	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	945,00	139,14	131 486,10

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	2 724,44
		<i>Total</i>	lei			470 685,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				470 685,66 14 058,09
		<i>Total</i>	lei			470 685,66
		Total cet. Purcel Gh. - cet. Tabacari Gh., L-236 m. Inclusiv salariu				470 685,66 14 058,09
		<i>Total</i>	lei			470 685,66
		Total s. Hirova Inclusiv salariu				470 685,66 14 058,09
		<i>Total</i>	lei			738 260,53
		Total s. Hirova Inclusiv salariu				738 260,53 22 719,95
		16. s. Hoginesti, L-337 m, (str. I. Frunza), L-500 m. 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asphaltic (strat de uzura)				
446	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,00	4,46 0,00	160,71 0,00
447	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,08	78,42 78,42	84,69 84,69
448	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,08	14,56 0,00	15,72 0,00
449	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,00	221,17 33,62	79 620,16 12 101,68
450	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	360,00	11,16 0,52	4 015,92 186,82
451	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,40	14,55 0,00	733,52 0,00
452	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	123,08 20,76	30,77 5,19

1	2	3	4	5	6	7
453	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	720,00	3,65 2,88	2 624,76 2 075,76
454	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	9 359,42 0,00	10 108,17 0,00
455	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	89,28	1 465,65 12,11	130 853,60 1 081,06
456	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	139,14 2,88	500 899,44 10 378,80
		<i>Total</i>	lei			729 147,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				729 147,46 25 914,00
		<i>Total</i>	lei			729 147,46
		Total s. Hoginesti, L-337 m, (str. I. Frunza), L-500 m. Inclusiv salariu				729 147,46 25 914,00
		17. s. Horodiste, str. Stefan cel Mare (drum central), L-580 m. 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
457	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,00	4,46 0,00	160,71 0,00
458	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,08	78,42 78,42	84,69 84,69
459	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,08	14,56 0,00	15,72 0,00
460	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,00	221,17 33,62	79 620,16 12 101,68

1	2	3	4	5	6	7
461	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	360,00	11,16 0,52	4 015,92 186,82
462	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,40	14,55 0,00	733,52 0,00
463	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	123,08 20,76	30,77 5,19
464	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	720,00	3,65 2,88	2 624,76 2 075,76
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	9 359,42 0,00	10 108,17 0,00
466	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	89,28	1 465,65 12,11	130 853,60 1 081,06
467	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	139,14 2,88	500 899,44 10 378,80
		<i>Total</i>	lei			729 147,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				729 147,46 25 914,00
		<i>Total</i>	lei			729 147,46
		Total s. Horodiste, str. Stefan cel Mare (drum central), L-580 m. Inclusiv salariu				729 147,46 25 914,00
		18. s. Meleseni				
		18.1. L340 (R21-M5), L-110 m.				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
468	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,60	4,46 0,00	29,46 0,00
469	DI155D	Taierea cu freza a stratului de	m2	660,00	7,87	5 191,91

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm			0,77	509,95
470	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,132	78,41 78,41	10,35 10,35
471	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	66,00	14,55 0,00	960,56 0,00
472	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,33	101,30 17,30	33,43 5,71
473	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	660,00	3,65 2,88	2 406,03 1 902,78
474	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,198	9 359,44 0,00	1 853,17 0,00
475	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,00	174,56 3,46	115 210,28 2 283,34
		<i>Total</i>	lei			125 695,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				125 695,19 4 712,13
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
476	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,00	46,02 1,83	5 061,92 201,06
477	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,257	6 646,61 2 191,09	1 708,18 563,11
		<i>Total</i>	lei			6 770,10
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 770,10 764,17
		<i>Total</i>	lei			132 465,29
		Total L340 (R21-M5), L-110 m. Inklusiv salariu				132 465,29 5 476,30
		18.2. L340 (R21-M5), L-560 m.				

1	2	3	4	5	6	7
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
478	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,00	4,46 0,00	125,00 0,00
479	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,84	78,42 78,42	65,87 65,87
480	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,84	14,56 0,00	12,23 0,00
481	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	280,00	221,17 33,62	61 926,79 9 412,42
482	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	280,00	11,16 0,52	3 123,49 145,30
483	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,20	14,55 0,00	570,52 0,00
484	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,196	123,06 20,77	24,12 4,07
485	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	560,00	3,65 2,88	2 041,48 1 614,48
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,84	9 359,42 0,00	7 861,91 0,00
487	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	69,44	1 465,65 12,11	101 775,01 840,82
488	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,00	139,14 2,88	389 588,46 8 072,40
		<i>Total</i>	lei			567 114,88
		Total Reparatia imbracamintei				567 114,88

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				20 155,36
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
489	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	291,00	46,02 1,83	13 391,08 531,90
490	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,68	6 646,59 2 191,07	4 519,68 1 489,93
		<i>Total</i>	lei			17 910,76
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				17 910,76 2 021,83
		<i>Total</i>	lei			585 025,64
		Total L340 (R21-M5), L-560 m. Inclusiv salariu				585 025,64 22 177,19
		<i>Total</i>	lei			717 490,93
		Total s. Meleseni Inclusiv salariu				717 490,93 27 653,49
		19. s. Niscani, str. Toma Istrati, L-409 m. 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
491	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0654	1 066,97 0,00	69,78 0,00
492	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3	0,0654	844,34 0,00	55,22 0,00
493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0654	405,50 0,00	26,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,804	14,55 0,00	142,69 0,00
495	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,34	101,32 0,00	1 655,62 0,00
496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	294,12	595,55 34,60	175 162,03 10 175,38
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	9 359,42 0,00	9 172,23 0,00
498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	173,79 3,46	283 978,05 5 652,99
499	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	9 359,43 0,00	4 586,12 0,00
500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	139,14 2,88	227 352,69 4 710,82
		<i>Total</i>	lei			702 200,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				702 200,95 20 539,19
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
501	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	467,86 0,00	378,97 0,00
502	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	141,718	14,55 0,00	2 062,56 0,00
503	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,736	893,99	657,98

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
504	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,09	72,54 0,00	296,68 0,00
505	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	409,00	46,02 1,83	18 821,14 747,58
506	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,957	6 646,59 2 191,08	6 360,79 2 096,86
		<i>Total</i>	lei			28 578,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				28 578,12 2 844,44
		<i>Total</i>	lei			730 779,07
		Total s. Niscani, str. Toma Istrati, L-409 m. Inklusiv salariu				730 779,07 23 383,63
		20. s. Paulesti 20.1. Drum spre cet. Lungu V., L-590 m. 20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
507	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,88	1 385,52 0,00	8 146,85 0,00
508	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	5,88	1 228,16 0,00	7 221,58 0,00
509	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	5,88	405,48 0,00	2 384,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
510	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 029,00	14,55 0,00	14 976,07 0,00
511	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,88	101,30 17,30	595,64 101,71
512	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,96	893,99 0,00	1 752,23 0,00
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,60	72,54 0,00	1 421,75 0,00
514	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	196,00	480,84 21,33	94 244,39 4 181,50
515	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,60	8 646,57 284,84	169 472,84 5 582,87
516	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	19,60	2 033,26 0,00	39 851,94 0,00
		<i>Total</i>	lei			340 067,53
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				340 067,53 9 866,08
		<i>Total</i>	lei			340 067,53
		Total Drum spre cet. Lungu V., L-590 m. Inclusiv salariu				340 067,53 9 866,08
		20.2. Scoala - drum central, L-370 m.				

1	2	3	4	5	6	7
		20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
517	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,44	1 385,52 0,00	6 151,70 0,00
518	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	4,44	1 228,16 0,00	5 453,03 0,00
519	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,44	405,48 0,00	1 800,34 0,00
520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	777,00	14,55 0,00	11 308,46 0,00
521	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,44	101,30 17,30	449,76 76,80
522	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,48	893,99 0,00	1 323,11 0,00
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,80	72,54 0,00	1 073,57 0,00
524	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	148,00	480,84 21,33	71 164,13 3 157,46
525	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin	100m2	14,80	8 646,57 284,84	127 969,29 4 215,64

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
526	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	14,80	2 033,26 0,00	30 092,28 0,00
		<i>Total</i>	lei			256 785,67
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				256 785,67 7 449,90
		<i>Total</i>	lei			256 785,67
		Total Scoala - drum central, L-370 m. Inclusiv salariu				256 785,67 7 449,90
		20.3. cet. Arapan - cet. Andronache, L-195 m. 20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
527	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,34	1 385,52 0,00	3 242,11 0,00
528	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	2,34	1 228,16 0,00	2 873,89 0,00
529	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,34	405,48 0,00	948,83 0,00
530	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	409,50	14,55 0,00	5 959,86 0,00
531	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,34	101,30 17,30	237,04 40,48

1	2	3	4	5	6	7
532	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,78	894,00 0,00	697,32 0,00
533	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,80	72,54 0,00	565,80 0,00
534	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	78,00	480,84 21,33	37 505,42 1 664,07
535	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,80	8 646,57 284,84	67 443,28 2 221,76
536	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	7,80	2 033,26 0,00	15 859,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			135 332,99
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				135 332,99 3 926,31
		<i>Total</i>	lei			135 332,99
		Total cet. Arapan - cet. Andronache, L-195 m. Inclusiv salariu				135 332,99 3 926,31
		<i>Total</i>	lei			732 186,19
		Total s. Paulesti Inclusiv salariu				732 186,19 21 242,29
		21. s. Petiteni, str. Stefan cel Mare - str. Codrilor, L-369 m. 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
537	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,0664	1 067,02 0,00	70,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
538	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3	0,0664	<u>844,43</u> 0,00	<u>56,07</u> 0,00
539	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0664	<u>405,42</u> 0,00	<u>26,92</u> 0,00
540	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,96	<u>14,55</u> 0,00	<u>144,96</u> 0,00
541	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,60	<u>101,32</u> 0,00	<u>1 681,97</u> 0,00
542	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	298,80	<u>595,55</u> 34,60	<u>177 949,18</u> 10 337,28
543	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,996	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>9 321,98</u> 0,00
544	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	<u>173,79</u> 3,46	<u>288 496,68</u> 5 742,94
545	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,498	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>4 660,99</u> 0,00
546	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	<u>139,14</u> 2,88	<u>230 970,30</u> 4 785,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			713 379,90
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				713 379,90 20 866,00
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
547	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7187	467,86 0,00	336,25 0,00
548	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,78	14,55 0,00	1 830,60 0,00
549	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6534	894,00 0,00	584,14 0,00
550	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,63	72,54 0,00	263,31 0,00
551	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	363,00	46,02 1,83	16 704,34 663,50
552	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,849	6 646,60 2 191,08	5 642,96 1 860,23
		<i>Total</i>	lei			25 361,60
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 361,60 2 523,73
		<i>Total</i>	lei			738 741,50
		Total s. Peticeni, str. Stefan cel Mare - str. Codrilor, L-369 m. Inclusiv salariu				738 741,50 23 389,73
		22. s. Pirjolteni, L354 (G95-R25), L-280 m.				
		22.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
553	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,0674	1 066,91 0,00	71,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
554	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3	0,0674	844,36 0,00	56,91 0,00
555	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0674	405,49 0,00	27,33 0,00
556	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,11	14,55 0,00	147,14 0,00
557	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,85	101,32 0,00	1 707,30 0,00
558	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	303,30	595,55 34,60	180 629,14 10 492,97
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,011	9 359,42 0,00	9 462,37 0,00
560	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,00	173,79 3,46	292 841,51 5 829,43
561	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5055	9 359,43 0,00	4 731,19 0,00
562	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,00	139,14 2,88	234 448,77 4 857,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			724 123,57
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				724 123,57 21 180,26
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
563	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,269	467,88 0,00	125,86 0,00
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,12	14,55 0,00	685,78 0,00
565	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,2448	894,00 0,00	218,85 0,00
566	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,36	72,54 0,00	98,65 0,00
567	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	136,00	46,02 1,83	6 258,37 248,58
568	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,636	6 646,60 2 191,08	4 227,24 1 393,53
		<i>Total</i>	lei			11 614,75
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				11 614,75 1 642,11
		<i>Total</i>	lei			735 738,32
		Total s. Pirjolteni, L354 (G95-R25), L-280 m. Inclusiv salariu				735 738,32 22 822,37
		23. s. Pitusca, Dela centru - acces la biserica, L-634 m. 23.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
569	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	39,30	4,46	175,45

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
570	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,179	78,41 78,41	92,45 92,45
571	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,179	14,55 0,00	17,16 0,00
572	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	393,00	221,17 33,62	86 918,67 13 211,00
573	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	393,00	11,16 0,52	4 384,04 203,94
574	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,02	14,55 0,00	800,76 0,00
575	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,275	123,09 20,76	33,85 5,71
576	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	786,00	3,65 2,88	2 865,37 2 266,04
577	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,179	9 359,42 0,00	11 034,76 0,00
578	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	97,46	1 465,65 12,11	142 842,64 1 180,10
579	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 930,00	139,14 2,88	546 815,23 11 330,19
		<i>Total</i>	lei			795 980,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				795 980,38 28 289,43
		<i>Total</i>	lei			795 980,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Pitusca, Dela centru - acces la biserica, L-634 m. Inklusiv salariu				795 980,38 28 289,43
		24. s. Radeni, drum la scoala - biserica, L-369 m.				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0664	1 067,02 0,00	70,85 0,00
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3	0,0664	844,43 0,00	56,07 0,00
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0664	405,42 0,00	26,92 0,00
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,96	14,55 0,00	144,96 0,00
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,60	101,32 0,00	1 681,97 0,00
585	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	298,80	595,55 34,60	177 949,18 10 337,28
586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,996	9 359,42 0,00	9 321,98 0,00
587	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	173,79 3,46	288 496,68 5 742,94

1	2	3	4	5	6	7
588	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,498	9 359,42 0,00	4 660,99 0,00
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	139,14 2,88	230 970,30 4 785,78
		<i>Total</i>	lei			713 379,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				713 379,90 20 866,00
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
590	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7187	467,86 0,00	336,25 0,00
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,78	14,55 0,00	1 830,60 0,00
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6534	894,00 0,00	584,14 0,00
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,63	72,54 0,00	263,31 0,00
594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	363,00	46,02 1,83	16 704,34 663,50
595	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,849	6 646,60 2 191,08	5 642,96 1 860,23
		<i>Total</i>	lei			25 361,60
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 361,60 2 523,73
		<i>Total</i>	lei			738 741,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Radeni, drum la scoala - biserica, L-369 m. Inclusiv salariu				738 741,50 23 389,73
		25. s. Sadova, Acces spre cimitir, L-277 m. 25.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
596	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 067,00 0,00	74,69 0,00
597	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3	0,07	844,43 0,00	59,11 0,00
598	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	405,43 0,00	28,38 0,00
599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,56	14,55 0,00	153,69 0,00
600	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,60	101,32 0,00	1 783,29 0,00
601	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	211,20	595,55 34,60	125 779,34 7 306,68
602	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,00	221,84 34,02	13 310,67 2 041,16
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,056	9 359,42 0,00	9 883,55 0,00
604	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	1 760,00	146,14	257 205,60

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	6 088,90
605	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,528	9 359,41 0,00	4 941,77 0,00
606	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00	139,14 2,88	244 884,17 5 074,08
		<i>Total</i>	lei			658 104,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				658 104,26 20 510,82
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
607	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,16	467,86 0,00	542,72 0,00
608	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	203,28	14,55 0,00	2 958,54 0,00
609	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,056	894,00 0,00	944,06 0,00
610	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,80	72,54 0,00	638,34 0,00
611	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	880,00	46,02 1,83	40 495,34 1 608,48
612	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,05	6 646,59 2 191,08	13 625,51 4 491,71
		<i>Total</i>	lei			59 204,51
		Total Consolidarea				59 204,51

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				6 100,19
		<i>Total</i>	lei			717 308,77
		Total s. Sadova, Acces spre cimitir, L-277 m. Inclusiv salariu				717 308,77 26 611,01
		26. s. Temeleuti, str. Gagarin, L-428 m. 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
613	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,70	1 385,52 0,00	7 897,45 0,00
614	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2	100 m3	5,70	614,08 0,00	3 500,26 0,00
615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,70	405,48 0,00	2 311,25 0,00
616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	997,50	14,55 0,00	14 517,62 0,00
617	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,70	101,30 17,30	577,40 98,60
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	893,99 0,00	1 340,99 0,00
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	72,54 0,00	1 088,07 0,00
620	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	150,00	480,84	72 125,81

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)			21,33	3 200,13
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	270,00	595,55 34,60	160 797,45 9 340,92
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90	9 359,42 0,00	8 423,48 0,00
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	173,79 3,46	260 689,77 5 189,40
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	9 359,42 0,00	4 211,74 0,00
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	139,14 2,88	208 708,10 4 324,50
		<i>Total</i>	lei			746 189,39
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				746 189,39 22 153,55
		<i>Total</i>	lei			746 189,39
		Total s. Temeleuti, str. Gagarin, L-428 m. Inclusiv salariu				746 189,39 22 153,55
		27. s. Valcinet, str. Luceafarul - str. 8 martie, L-1145 m. 27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
626	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	15,177	1 385,52 0,00	21 028,01 0,00
627	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	15,177	1 228,16	18 639,78

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00			0,00	0,00
628	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	15,177	405,48 0,00	6 154,02 0,00
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 655,98	14,55 0,00	38 655,13 0,00
630	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,177	101,30 17,30	1 537,40 262,53
631	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,059	893,99 0,00	4 522,72 0,00
632	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,59	72,54 0,00	3 669,71 0,00
633	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	505,90	480,84 21,33	243 256,32 10 792,97
634	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	50,59	8 646,57 284,84	437 430,16 14 410,08
635	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	50,59	2 033,26 0,00	102 862,72 0,00
		Total	lei			877 755,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				877 755,97 25 465,58
		<i>Total</i>	lei			877 755,97
		Total s. Valcinet, str. Luceafarul - str. 8 martie, L-1145 m. Inclusiv salariu				877 755,97 25 465,58
		28. s. Varzarestii Noi				
		28.1. Acces la gradinita, L-650 m.				
		28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
636	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,00	4,46 0,00	116,07 0,00
637	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 600,00	7,87 0,77	20 452,94 2 008,87
638	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,52	78,42 78,42	40,78 40,78
639	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	260,00	14,55 0,00	3 784,04 0,00
640	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,30	123,08 20,75	160,01 26,98
641	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 600,00	3,65 2,88	9 478,30 7 495,80
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,78	9 359,42 0,00	7 300,35 0,00
643	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 600,00	174,56 3,46	453 858,66 8 994,96
		<i>Total</i>	lei			495 191,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inclusiv salariu				495 191,15 18 567,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			495 191,15
		Total Acces la gradinita, L-650 m. Inclusiv salariu				495 191,15 18 567,39
		28.2. Acces la magazin, L-206 m. 28.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
644	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,30	4,46 0,00	45,98 0,00
645	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,309	78,41 78,41	24,23 24,23
646	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,309	27,51 0,00	8,50 0,00
647	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	103,00	221,17 33,62	22 780,21 3 462,43
648	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	103,00	11,16 0,52	1 149,00 53,45
649	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,42	14,55 0,00	209,87 0,00
650	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0721	123,02 20,80	8,87 1,50
651	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	206,00	3,65 2,88	750,98 593,90
652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,309	9 359,42 0,00	2 892,06 0,00
653	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	25,544	1 465,65 12,11	37 438,66 309,30
654	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de	m2	1 030,00	139,14 2,88	143 312,90 2 969,49

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			208 621,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				208 621,26 7 414,30
		<i>Total</i>	lei			208 621,26
		Total Acces la magazin, L-206 m. Inclusiv salariu				208 621,26 7 414,30
		<i>Total</i>	lei			703 812,41
		Total s. Varzarestii Noi Inclusiv salariu				703 812,41 25 981,69

		Total	lei	22 591 680,6 5
		Asigurari sociale	22,5 %	160 654,43
		Total		22 752 335,0 8
		Cheltuieli de regie	14,5 %	3 299 088,58
		Total		26 051 423,6 6
		Beneficiu de deviz	6 %	1 563 085,42
		Total		27 614 509,0 8
		TVA	20 %	5 522 901,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		33 137 410,90 714 019,71

Intocmit

SA Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IS Administrația de Stat a Drumurilor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice locale, comunale si
strazi (in limita localitatilor) amplasate
teritorial in raioanele Strasenii, Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Raionul Calarasi**

Valoarea de deviz 33 137 410,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 743,084	57,66	215 826,224
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5 324,187	57,66	306 992,622
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,2913	57,66	3 476,393
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 255,7134	57,66	187 724,434
		Total manopera				714 019,71

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	3 023,027	1 133,42	3 426 359,262
2.	1111000100013100	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	694,076	1 374,28	953 854,765
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	4 474,024	1 374,28	6 148 561,703
4.	11202062010361	Savura	m3	355,00	196,11	69 619,760
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	355,00	338,45	120 149,750
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	772,4678	338,45	261 441,720
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	464,688	322,74	149 973,405
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	8 946,00	322,74	2 887 232,040
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 638,6119	322,74	1 497 065,617
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2733	322,74	88,198
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	532,50	338,45	180 224,625
12.	1421102200000	Nisip bitumat	t	225,615	0,00	0,000
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,48	350,00	168,000
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4 261,84	350,00	1 491 644,000
15.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	925,057	1 374,28	1 271 287,306
16.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	254,035	1 374,28	349 115,220

17.	23203226000401	Bitum	t	29,9475	9 000,00	269 527,104
18.	23203226001101	Bitum	t	1,3254	9 000,00	11 928,600
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,20	1,68	294,546
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,70	1 200,00	3 240,000
21.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	60,30	125,30	7 555,590
22.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	965,30	55,60	53 670,680
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2 885,9328	31,58	91 137,758
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36	31,58	11,369
		Total materiale de construcții				19 244 151,02

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	703,95	15,25	10 735,238
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	110,45	15,25	1 684,362
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	160,5943	320,00	51 390,176
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	68,5931	450,00	30 866,895
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	8,7226	298,07	2 599,934
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 295,818	383,80	497 334,934
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	462,0949	291,82	134 848,534
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 034,9756	291,82	593 846,574
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 083,8644	291,82	316 293,319
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	474,7123	150,15	71 278,056
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	52,6061	291,82	15 351,500
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	132,54	20,71	2 744,903
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	490,2936	635,57	311 615,888
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	27,1581	170,29	4 624,760
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	246,4745	207,94	51 251,898
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	162,4755	187,71	30 498,280
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	43,6379	252,59	11 022,492
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	17,672	19,92	352,079
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	37,63	259,37	9 760,093
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	17,672	207,79	3 672,065
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	52,6061	207,79	10 931,013
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	96,6474	259,37	25 067,436
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0328	259,37	8,495
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	889,8601	380,00	338 146,836
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	412,3676	178,57	73 636,484
26.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	89,336	380,00	33 947,680
		Total utilaje de construcții				2 633 509,92

Total	lei	22 591 680,65
Asigurari sociale	22,5 %	160 654,43
Total		22 752 335,08
Cheltuieli de regie	14,5 %	3 299 088,58
Total		26 051 423,66

Beneficiu de deviz	6 %	1 563 085,42
Total		27 614 509,08
TVA	20 %	5 522 901,82

Total deviz: **33 137 410,90**

Intocmit

SA Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IS Administratia de Stat a Drumurilor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice locale, comunale si strazi (in limita localitatilor) amplasate teritorial in raioanele Strasenii, Calarasi

Investitor I.S. Administratia de Stat a Drumurilor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Bahmit				
		1.1. s. Bahmut, str. Buna Vestire, L-400 m				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			89,29
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			47,05
3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			8,73
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			221,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	31,58	0,19
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 374,28	158,04
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	320,00	19,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	19,92	0,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	207,79	1,66
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	178,57	0,89
		<i>Total</i>	lei			44 233,43
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	31,58	1,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		<i>Total</i>	lei			2 231,07
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA	t			14,55

1	2	3	4	5	6	7
		Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			407,51
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,14
						20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	322,74	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		Total	lei			17,24
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		Total	lei			1 458,20
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			5 615,65
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 465,65
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 374,28	1 388,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	5,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		Total	lei			72 696,44
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			278 277,47
		1.2. loc. st. cf. Bahmut, str. M. Eminescu-catre str. M. Grecu, L-228 m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			4 198,12
13	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2	100 m3			614,08
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	614,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 860,66
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			1 228,61
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			7 732,98
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			306,93
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			714,30
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			579,58
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			38 419,01
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, H-18 cm	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			85 651,44

1	2	3	4	5	6	7
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 483,16
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			138 860,75
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			2 246,26
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			111 171,85
		2. com. Buda				
		2.1. s. Buda, drum central - catre cet. Nistor Veceslav, L-367 m.				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
25	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			62,63
26	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			49,56
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23,80
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			128,08
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			1 486,41
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			595,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			157 259,91
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			8 236,29
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			254 954,59
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 118,15
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			204 116,52

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. s. Buda, Acces la punctul medical si biserica, L-100 m.				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
35	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 066,96
						17,07
36	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	0,00
		<i>Total</i>	lei			844,36
						13,51
37	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,62
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	0,00
		<i>Total</i>	lei			405,48
						6,49
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			14,55
						34,93
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	0,00
		<i>Total</i>	lei			101,32
						405,29
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			595,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			42 879,32
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	9 270,00
		<i>Total</i>	lei			89,42
						2 246,26
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			69 517,27
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			1 123,13
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			55 655,50
		3. com. Dereneu				
		3.1. s. Dereneu, Casa de cultura - cet. Farmaciuc, L-500 m				
		3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
45	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	lei			8 313,11
46	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	lei			7 368,96
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			2 432,90
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			15 281,70
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			607,79
50	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 787,99
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			1 450,76
52	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			96 167,74
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			172 931,47
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		<i>Total</i>	lei			40 665,24
		3.2. s. Dereneu, cet. Pogon - cet. Cumpana, L-700 m.				
		3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 183,56
56	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	lei			9 026,98
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			2 980,30
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			18 720,08
59	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			744,54
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			2 190,29
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			1 777,19
62	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			117 805,49
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			211 841,05
64	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		<i>Total</i>	lei			49 814,92
		3.3. s. Bularda, Casa de cultură - cet. Busuncean, L-350 m				
		3.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
65	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	lei			4 364,38
66	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	lei			3 868,70
67	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			1 277,27
68	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			8 022,89
69	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			319,09
70	DI96	Compactarea rambleurului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			938,69
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a	100m2			72,54

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			761,65
72	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			50 488,07
73	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			90 789,02
74	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		<i>Total</i>	lei			21 349,25
		4. com. Hirjauca				
		4.1. s. Hirjauca, cet. Gerbovtan I. - cet. Lisii V., L-865 m				
		4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	lei			10 786,26
76	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	lei			9 561,23
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			405,48

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			3 156,69
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			19 828,01
79	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			788,61
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			2 319,91
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			1 882,37
82	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			124 777,64
83	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			224 378,59
84	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de	100m2			2 033,26

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		<i>Total</i>	lei			52 763,15
		4.2. s. Leordoia, Drum central catre cet. Tocari V., L-214 m.				
		4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
85	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	lei			2 672,66
86	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	lei			2 369,12
87	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			782,18
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			4 912,99
89	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			195,41
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			574,84
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			466,42
92	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de	m3			480,84 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		compactare k-1,1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			30 917,93
93	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,500	338,45	507,67
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Săvura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			55 597,47
94	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		<i>Total</i>	lei			13 073,87
		4.3. s. Mindra, de la cimitir - spre drum central, L-900 m				
		4.3.1. Repararea îmbracamintei rutiere din beton asfaltic				
95	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,46 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			40,18
96	DI155D	Tăierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			7,87 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,025	31,58	0,79
	2940420007201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	450,00	3,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	178,57	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	1,84
		<i>Total</i>	lei			7 079,87
97	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			78,44 78,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			14,12
98	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			1 309,86
99	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			101,29

1	2	3	4	5	6	7
						17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			45,58
100	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			3 280,95
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,41
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 527,04
102	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,56
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	1111000100013100	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,118	1 374,28	162,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		<i>Total</i>	lei			157 104,93
		4.4. s. Palanca, Magazinul Tarina - cet. Badan, L-500 m.				
		4.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
103	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	lei			6 234,83
104	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	lei			5 526,72
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			1 824,67
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			11 461,28
107	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30

1	2	3	4	5	6	7
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			455,84
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			1 340,99
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			1 088,07
110	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			72 125,81
111	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			129 698,61
112	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		Total	lei			30 498,93
		5. com. Oniscani				
		5.1. s. Oniscani, Prelungire strada I. Creanga, L-266 m.				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 066,87

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			34,14
114	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			27,02
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			12,98
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			69,86
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			810,59
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			85 758,64
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 492,52
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			139 034,55

1	2	3	4	5	6	7
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			2 246,26
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			111 310,99
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		Total	lei			246,56
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			1 341,43
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			428,22
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			192,95
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,02 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	322,74	40,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	31,58	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			12 240,64
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,60 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		<i>Total</i>	lei			4 120,89
		5.2. s. Oniscani, str. V. Alexandri, L-300 m.				
		5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
129	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	lei			3 740,90
130	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	lei			3 316,03
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			1 094,80
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			6 876,77
133	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			273,50
134	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			804,59
135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			652,84
136	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			43 275,49
137	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Săvura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			77 819,16
138	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		<i>Total</i>	lei			18 299,36
		5.3. s. Hirbovat, str. Stefan cel Mare, L-170 m.				
		5.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
139	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	lei			2 119,84
140	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC21B1 teren cat. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	lei			1 879,08
141	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			620,39
142	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			3 896,83
143	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit,	100 m3			101,30

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			154,99
144	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			455,94
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			369,94
146	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			24 522,77
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			44 097,53
148	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		Total	lei			10 369,64
		5.4. s. Hirbovat, str. Herta - str. Viilor, L-300 m.				
		5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
149	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 385,52

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	lei			3 740,90
150	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	lei			3 316,03
151	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			1 094,80
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			6 876,77
153	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			273,50
154	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			804,59
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			652,84
156	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			43 275,49
157	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			77 819,16
158	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		Total	lei			18 299,36
		5.5. s. Hirbovat, str. Independentei, L-300 m.				
		5.5.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
159	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			3 740,90
160	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		Total	lei			3 316,03
161	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			1 094,80
162	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			6 876,77
163	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			273,50
164	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,192	207,79	247,69

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
		Total	lei			804,59
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			652,84
166	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			43 275,49
167	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			77 819,16
168	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		Total	lei			18 299,36
		6. com. Raciula				
		6.1. s. Raciula, Cimitir - cet. Mocreac St., L-650 m.				
		6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			9 456,16
170	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		Total	lei			8 382,19
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			2 767,42
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			17 382,93
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			691,37
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			2 033,84
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			1 650,24
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			109 390,81
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			196 709,55
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		Total	lei			46 256,71
		6.2. s. Raciula, strada centrala - cet. Putuntica, L-330 m.				
		6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
179	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			4 114,99
180	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		Total	lei			3 647,64
181	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			1 204,28
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			7 564,44
183	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			300,86
184	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			885,05
185	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			718,13
186	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind	m3			480,84

1	2	3	4	5	6	7
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)				21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			47 603,04
187	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			85 601,07
188	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		Total	lei			20 129,29
		6.3. s. Raciula, strada centrala - cet. Racovita Iacob, L-133 m.				
		6.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
189	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			1 658,47
190	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		Total	lei			1 470,11
191	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			485,36
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			3 048,70
193	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			121,26
194	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,98
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			356,70
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			289,43
196	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			19 185,46
197	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			34 499,82
198	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		Total	lei			8 112,72
		6.4. s. Parcani, cet. Ciuperca A. - cet. Vasilco I. - prelungirea spre drum central, L-465 m.				

1	2	3	4	5	6	7
		6.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
199	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	lei			5 798,39
200	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	lei			5 139,85
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			1 696,95
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			10 658,91
203	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			423,93
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 247,12
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			1 011,91
206	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			67 077,01
207	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			120 619,69
208	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		<i>Total</i>	lei			28 364,00
		7. com. Saseni				
		7.1. s. Saseni, de la strada principala spre scoala, L-300 m.				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
209	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			53,57
210	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			28,23
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,56 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			5,24
212	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			221,17 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,006	31,58	0,19
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,115	1 374,28	158,04
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	320,00	19,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	19,92	0,16
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,008	207,79	1,66
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	178,57	0,89
		<i>Total</i>	lei			26 540,05
213	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avînd latimea tamburului 1000	m2			11,16

1	2	3	4	5	6	7
		mm				0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,032	31,58	1,01
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,06
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		Total	lei			1 338,64
214	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			244,51
215	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			123,10
						20,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,004	322,74	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		Total	lei			10,34
216	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		Total	lei			874,92
217	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			3 369,39
218	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 465,65
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 374,28	1 388,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	5,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		Total	lei			43 617,86
219	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,14
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			166 966,48
		7.2. s. Saseni, cet. Alexandru B. - gradiniță, L-430 m.				
		7.2.1. Repararea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic				
220	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,46
						0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		Total	lei			76,87

1	2	3	4	5	6	7
221	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			7,87 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,025	31,58	0,79
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	450,00	3,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	178,57	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	1,84
		Total	lei			13 546,14
222	TsH92A	Curătirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			78,43 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		Total	lei			27,01
223	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			2 506,20
224	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			123,08 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,004	322,74	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		Total	lei			105,85
225	DI141A	Curătirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		Total	lei			6 277,56
226	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 359,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 835,07
227	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			174,56 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310 0	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,118	1 374,28	162,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		Total	lei			300 594,09
		7.3. s. Bahu, cet. Focsa - cet, Bolea P., L-325 m.				
		7.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
228	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			5 403,52
229	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 228,16

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		Total	lei			4 789,82
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			1 581,38
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			9 933,11
232	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			395,06
233	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			1 162,19
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			943,00
235	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			62 509,04
236	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			112 405,46
237	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		Total	lei			26 432,41
		8. com. Sipoteni				
		8.1. str. Stefan cel Mare, L-329 m.				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 067,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			70,21
239	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			55,56
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			26,68
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			143,65
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			1 666,77
243	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			176 341,21
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 237,75
245	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			285 889,77
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 618,88
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			228 883,22
		8.2. str. Negruzzi, L-146 m.				
		8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 067,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,97
		<i>Total</i>	lei			18,78
249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			14,86
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,68
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,950	207,94	405,48

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			7,14
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,56 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			38,34
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			444,81
253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			47 060,06
254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 465,27
255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			76 295,20
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,39 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			1 235,44
257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			61 081,91
		8.3. str. A. Donici, L-62 m.				
		8.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 067,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			10,67
259	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			8,44
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			4,05
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			21,83
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			253,31
263	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			26 799,58
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,40 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			1 403,91
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			43 448,30
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,47 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			701,96
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			34 784,68
		9. com. Tibirica				
		9.1. s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-250 m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 067,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			42,68
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			33,77
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			16,22
271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			87,32
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 013,23
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			107 198,30
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			5 615,65
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			173 793,18
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 807,83
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			139 138,73
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			231,59

1	2	3	4	5	6	7
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			1 260,74
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			402,30
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			181,35
282	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,02 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	322,74	40,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	31,58	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			11 504,37
283	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,60 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		Total	lei			3 888,26
		9.2. s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-550 m.				
		9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
284	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			9 144,42
285	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		Total	lei			8 105,86
286	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			2 676,19
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			16 809,87
288	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			668,57
289	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 966,79
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			1 595,84
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			105 784,51
292	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			190 224,62
293	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			44 731,76
		10. com. Tuzara				
		10.1. s. Selistea Noua, str. Tineretului, L-260 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			50,04
295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			39,60
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			19,02
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			102,34
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			1 187,51
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			125 636,40
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			6 551,59
301	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			203 685,60
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			3 290,77
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			163 070,59
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			240,86
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			1 311,17
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			418,39
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			188,60
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,02 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	322,74	40,67
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	31,58	0,22
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			11 964,53
309	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 646,60 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		<i>Total</i>	lei			4 041,13
		10.2. s. Novaci, acces biseria - cet. Ungureanu,, L-190 m				
		10.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere				
310	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 067,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			32,44
311	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			25,67
312	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			405,59 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			12,33
313	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			66,37
314	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			770,06
315	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoțire	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R	h-ut	0,258	291,82	75,29

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			81 470,71
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 267,90
317	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			132 082,82
318	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 133,95
319	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			105 745,44
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
320	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			176,01
321	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			958,16
322	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,01 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,192	207,79	247,69

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
		<i>Total</i>	lei			305,75
323	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			137,82
324	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,02 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	322,74	40,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	31,58	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			8 743,32
325	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,58 2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		<i>Total</i>	lei			2 955,07
		11. or. Calarasi, str. G. Muzicescu, L-630 m.				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
326	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			168,70
327	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			7,87 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,025	31,58	0,79
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	450,00	3,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	178,57	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	1,84
		<i>Total</i>	lei			29 727,57
328	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			59,28
329	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			5 499,96
330	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,08 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	322,74	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		Total	lei			232,63
331	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		Total	lei			13 776,35
332	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			10 613,58
333	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t			1 465,65
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 374,28	1 388,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	5,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		Total	lei			539 463,27
334	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			525 805,27
		12. s. Bravicea				
		12.1. str. Stefan cel Mare, L-500 m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
335	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		Total	lei			160,71
336	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		Total	lei			84,69
337	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,56
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			15,72
338	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			221,17
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,006	31,58	0,19
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,115	1 374,28	158,04
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	320,00	19,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	19,92	0,16
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,008	207,79	1,66
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,060	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	178,57	0,89
		<i>Total</i>	lei			79 620,16
339	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			11,16 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,032	31,58	1,01
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,06
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		<i>Total</i>	lei			4 015,92
340	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			733,52
341	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			123,08 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,004	322,74	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			30,77
342	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			2 624,76
343	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			10 108,17
344	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 465,65 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 374,28	1 388,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	5,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisier de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		<i>Total</i>	lei			130 853,60
345	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisier de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			500 899,44
		12.2. Platforma din centru				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
346	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			14,73
347	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,38
						78,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			7,76
348	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			1,44
349	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			221,17
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	31,58	0,19
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 374,28	158,04
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	320,00	19,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	19,92	0,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	207,79	1,66
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	178,57	0,89
		<i>Total</i>	lei			7 298,52
350	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,16
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	31,58	1,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		<i>Total</i>	lei			368,13
351	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			67,24
352	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			122,94
						20,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	322,74	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,03
		<i>Total</i>	lei			2,84
353	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			240,61

1	2	3	4	5	6	7
354	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,39 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			926,58
355	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 465,65 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 374,28	1 388,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	5,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		Total	lei			11 994,92
356	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			45 915,78
		13. s. Cabaiesti, Centrul satului - cet. Sorici Gh., L-389 m.				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
357	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 067,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			66,37
358	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			52,52
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			25,22
360	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km K=2,00	t			29,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	29,11
		Total	lei			271,58
361	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	50,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			788,29
362	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			166 800,56
363	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			8 737,95
364	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			270 422,19
365	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 370,85
366	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			216 499,87
		14. s. Frumoasa				
		14.1. Drum la cimitir, L-100 m.				
		14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
367	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului	100 m3			1 385,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		drumului)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			1 454,79
368	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		Total	lei			1 289,57
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			425,76
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			2 674,30
371	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			106,36
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			312,90
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			253,88
374	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			16 829,36
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79

1	2	3	4	5	6	7
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			30 263,01
376	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		Total	lei			7 116,42
		14.2. str. M. Eminescu, L-217 m.				
		14.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
377	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			3 142,35
378	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		Total	lei			2 785,47
379	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			405,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			919,64
380	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			5 776,48
381	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			229,74
382	DI96	Compactarea rambuleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			675,86

1	2	3	4	5	6	7
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			548,39
384	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			36 351,41
385	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			65 368,09
386	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		Total	lei			15 371,46
		14.3. str. V. Alexandri, L-320 m.				
		14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			4 655,34
388	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		Total	lei			4 126,62
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			405,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			1 362,42
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			8 557,75
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			340,36
392	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 001,27
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			812,43
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			53 853,93
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			96 841,63
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		Total	lei			22 772,53
		14.4. str. E. Doga, L-595 m.				
		14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
397	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			2 473,15
398	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		Total	lei			2 192,27
399	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			723,79
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			4 546,31
401	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			180,82
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			531,93
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			431,60
404	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			28 609,90
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			51 447,11
406	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		<i>Total</i>	lei			12 097,91
		14.5. str. M. Costin, L-398 m.				
		14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
407	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	lei			5 790,08
408	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	lei			5 132,48
409	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			1 694,51
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			10 643,70
411	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			423,33
412	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 245,33
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			1 010,46
414	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			66 980,83
415	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			120 446,77
416	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		<i>Total</i>	lei			28 323,34
		15. s. Hirova				
		15.1. Acces la scoala, L-170 m.				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			25,39

1	2	3	4	5	6	7
418	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			20,10
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			9,65
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			51,96
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			602,87
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			63 782,98
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			3 341,31
424	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			103 406,94
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 665,98
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			82 787,55
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			157,67
428	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			857,30
429	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			273,56
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			123,31
431	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,02 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	322,74	40,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	31,58	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			7 822,96
432	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,58 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 645,34
		15.2. cet. Purcel Gh. - cet. Tabacari Gh., L-236 m.				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
433	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	lei			4 974,01
434	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2	100 m3			614,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	614,08
		<i>Total</i>	lei			2 204,55
435	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			1 455,68
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			9 146,02
437	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			957,27
438	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			844,82
439	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			685,49
440	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,153	291,82	44,65

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			45 439,26
441	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			101 302,40
442	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			5 306,79
443	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			164 234,55
444	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 648,72
445	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			131 486,10
		16. s. Hoginesti, L-337 m, (str. I. Frunza), L-500 m.				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
446	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		Total	lei			160,71
447	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		Total	lei			84,69
448	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,56 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			15,72
449	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			221,17 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	31,58	0,19
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,115	1 374,28	158,04
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	320,00	19,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	19,92	0,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	207,79	1,66
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	178,57	0,89
		Total	lei			79 620,16
450	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,16 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	31,58	1,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		Total	lei			4 015,92
451	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			733,52
452	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,08 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	322,74	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		Total	lei			30,77
453	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		Total	lei			2 624,76
454	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			10 108,17
455	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t			1 465,65

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,				12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 374,28	1 388,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	5,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		<i>Total</i>	lei			130 853,60
456	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			500 899,44
		17. s. Horodiste, str. Stefan cel Mare (drum central), L-580 m.				
		17.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
457	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			160,71
458	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			84,69
459	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,56
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			15,72
460	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			221,17
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	31,58	0,19
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 374,28	158,04
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	320,00	19,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	19,92	0,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	207,79	1,66
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	178,57	0,89
		<i>Total</i>	lei			79 620,16
461	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,16
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	31,58	1,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,06

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		<i>Total</i>	lei			4 015,92
462	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			733,52
463	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,08
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	322,74	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			30,77
464	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			2 624,76
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			10 108,17
466	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 465,65
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 374,28	1 388,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	5,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		<i>Total</i>	lei			130 853,60
467	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			500 899,44
		18. s. Meleseni				
		18.1. L340 (R21-M5), L-110 m.				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
468	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			29,46
469	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			7,87
						0,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,025	31,58	0,79
	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	450,00	3,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	178,57	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	1,84
		Total	lei			5 191,91
470	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		Total	lei			10,35
471	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			960,56
472	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			101,30
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			33,43
473	DI141A	Curățirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		Total	lei			2 406,03
474	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 359,44
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			1 853,17
475	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanică	m2			174,56
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	1111000100013100	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,118	1 374,28	162,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		Total	lei			115 210,28
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
476	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			46,02
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,126	322,74	40,67
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	31,58	0,22
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			5 061,92
477	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 646,61

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		<i>Total</i>	lei			1 708,18
		18.2. L340 (R21-M5), L-560 m.				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
478	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			125,00
479	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			65,87
480	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,56
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			12,23
481	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm	m2			221,17
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	31,58	0,19
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 374,28	158,04
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	320,00	19,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	19,92	0,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	207,79	1,66
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	178,57	0,89
		<i>Total</i>	lei			61 926,79
482	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,16
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	31,58	1,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		<i>Total</i>	lei			3 123,49
483	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			570,52
484	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,06
						20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	322,74	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			24,12

1	2	3	4	5	6	7
485	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		Total	lei			2 041,48
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			7 861,91
487	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 465,65 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 374,28	1 388,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	5,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		Total	lei			101 775,01
488	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			389 588,46
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
489	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,02 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	322,74	40,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	31,58	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			13 391,08
490	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,59 2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		Total	lei			4 519,68
		19. s. Niscani, str. Toma Istrati, L-409 m.				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
491	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 066,97

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			69,78
492	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			55,22
493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			26,52
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			142,69
495	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			1 655,62
496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			175 162,03
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			9 172,23
498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			283 978,05
499	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 586,12
500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			227 352,69
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
501	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			378,97
502	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			2 062,56
503	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			657,98
504	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			296,68
505	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,02 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	322,74	40,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	31,58	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			18 821,14
506	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,59 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		<i>Total</i>	lei			6 360,79
		20. s. Paulesti				
		20.1. Drum spre cet. Lungu V., L-590 m.				
		20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
507	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	lei			8 146,85
508	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	lei			7 221,58
509	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			2 384,24
510	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			14 976,07
511	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			595,64
512	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 752,23
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			1 421,75
514	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de	m3			480,84 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		compactare k-1,1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			94 244,39
515	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,500	338,45	507,67
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Săvura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			169 472,84
516	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		<i>Total</i>	lei			39 851,94
		20.2. Școală - drum central, L-370 m.				
		20.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
517	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	lei			6 151,70
518	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	lei			5 453,03
519	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			1 800,34
520	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			11 308,46

1	2	3	4	5	6	7
521	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			449,76
522	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			1 323,11
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			1 073,57
524	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			71 164,13
525	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			127 969,29
526	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		Total	lei			30 092,28
		20.3. cet. Arapan - cet. Andronache, L-195 m.				
		20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
527	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 385,52

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			3 242,11
528	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		Total	lei			2 873,89
529	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			948,83
530	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			5 959,86
531	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			237,04
532	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			697,32
533	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			565,80
534	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			37 505,42
535	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2			8 646,57 284,84

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			67 443,28
536	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		Total	lei			15 859,44
		21. s. Peticeni, str. Stefan cel Mare - str. Codrilor, L-369 m.				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
537	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 067,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			70,85
538	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			56,07
539	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			405,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			26,92
540	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			144,96
541	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			1 681,97
542	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoșorire	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			177 949,18
543	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 321,98
544	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			173,79
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			288 496,68
545	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 660,99
546	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,14
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			230 970,30
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
547	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			336,25
548	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			1 830,60
549	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			894,00
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			584,14
550	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			263,31
551	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,02 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	322,74	40,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	31,58	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			16 704,34
552	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,60 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		<i>Total</i>	lei			5 642,96
		22. s. Pirjolteni, L354 (G95-R25), L-280 m.				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
553	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			71,91
554	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			56,91
555	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			27,33
556	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			147,14
557	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,32

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			1 707,30
558	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			180 629,14
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			9 462,37
560	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,79 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			292 841,51
561	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 731,19
562	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			234 448,77
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
563	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			125,86
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			685,78
565	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			894,00
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			218,85
566	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			98,65
567	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,02
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	322,74	40,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	31,58	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			6 258,37
568	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,60
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		<i>Total</i>	lei			4 227,24
		23. s. Pitusca, Dela centru - acces la biserica, L-634 m.				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
569	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			175,45
570	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			92,45
571	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			17,16

1	2	3	4	5	6	7
572	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			221,17 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	31,58	0,19
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 374,28	158,04
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	320,00	19,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	19,92	0,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	207,79	1,66
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	178,57	0,89
		Total	lei			86 918,67
573	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,16 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	31,58	1,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		Total	lei			4 384,04
574	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			800,76
575	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,09 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	322,74	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		Total	lei			33,85
576	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		Total	lei			2 865,37
577	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			11 034,76
578	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 465,65 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 374,28	1 388,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	5,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		Total	lei			142 842,64
579	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			546 815,23
		24. s. Radeni, drum la scoala - biserica, L-369 m.				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 067,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			70,85
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			56,07
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			26,92
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			144,96
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			1 681,97
585	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			595,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			177 949,18
586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 321,98
587	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			173,79

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			288 496,68
588	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 660,99
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			230 970,30
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
590	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		Total	lei			336,25
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			1 830,60
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			584,14
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			263,31
594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,02
						1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	322,74	40,67
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	31,58	0,22
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			16 704,34
595	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 646,60
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		<i>Total</i>	lei			5 642,96
		25. s. Sadova, Acces spre cimitir, L-277 m.				
		25.1. Repararea îmbracamintei rutiere				
596	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 067,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			74,69
597	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 K=2,00	100 m3			844,43
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			59,11
598	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			405,43
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			28,38
599	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			153,69
600	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			1 783,29
601	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă H=18 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3			595,55
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			125 779,34
602	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			221,84 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	1,68	4,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	350,00	2,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	125,30	125,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	31,58	0,19
		<i>Total</i>	lei			13 310,67
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 883,55
604	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			146,14 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,118	1 133,42	133,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		<i>Total</i>	lei			257 205,60
605	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 941,77
606	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			244 884,17
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
607	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			542,72

1	2	3	4	5	6	7
608	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			2 958,54
609	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			944,06
610	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			638,34
611	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,02 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	322,74	40,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	31,58	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			40 495,34
612	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,59 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		Total	lei			13 625,51
		26. s. Temeleuti, str. Gagarin, L-428 m.				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
613	TsC21B1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			7 897,45
614	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2	100 m3			614,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	614,08
		Total	lei			3 500,26
615	TsC03E1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,950	207,94	405,48

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			2 311,25
616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			14 517,62
617	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			577,40
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 340,99
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			1 088,07
620	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			480,84
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			72 125,81
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			595,55
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	338,45	68,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	322,74	393,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	31,58	4,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			160 797,45
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			8 423,48
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime	m2			173,79

1	2	3	4	5	6	7
		de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 133,42	159,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			260 689,77
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 211,74
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			208 708,10
		27. s. Valcinet, str. Luceafarul - str. 8 martie, L-1145 m.				
		27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
626	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			21 028,01
627	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 228,16
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		Total	lei			18 639,78
628	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			6 154,02
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			38 655,13
630	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,30

1	2	3	4	5	6	7
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	322,74	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			1 537,40
631	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			4 522,72
632	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			3 669,71
633	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			480,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	31,58	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			243 256,32
634	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,57 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	322,74	6 099,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	338,45	507,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	338,45	338,45
	11202062010361	Savura	m3	1,000	196,11	196,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	31,58	94,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			437 430,16
635	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 033,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	322,74	2 033,26
		<i>Total</i>	lei			102 862,72
		28. s. Varzarestii Noi				
		28.1. Acces la gradinita, L-650 m.				
		28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
636	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			116,07
637	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			7,87
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,025	31,58	0,79
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	450,00	3,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	178,57	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	1,84
		<i>Total</i>	lei			20 452,94
638	TsH92A	Curătirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			40,78
639	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			3 784,04
640	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			123,08
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,004	322,74	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			160,01
641	DI141A	Curătirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			9 478,30
642	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			7 300,35
643	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			174,56
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	1111000100013100	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,118	1 374,28	162,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	55,60	0,89
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		<i>Total</i>	lei			453 858,66
		28.2. Acces la magazin, L-206 m.				
		28.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzură)				
644	DI106	Curătirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,46
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			45,98
645	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			24,23
646	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,51
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			8,50
647	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			221,17
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	31,58	0,19
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 374,28	158,04
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	320,00	19,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	19,92	0,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	207,79	1,66
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	178,57	0,89
		<i>Total</i>	lei			22 780,21
648	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,16
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	31,58	1,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	320,00	4,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		<i>Total</i>	lei			1 149,00
649	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			209,87
650	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,02
						20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	322,74	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			8,87
651	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			750,98
652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 892,06
653	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 465,65
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 374,28	1 388,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	5,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		<i>Total</i>	lei			37 438,66
654	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,14 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 374,28	129,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	55,60	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			143 312,90

APROBAT:

Intocmit
SA "Drumuri Criuleni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IS Administratia de Stat a Drumurilor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.